

Čepelák Jiří

Od: [REDACTED]
 Komu: "Čepelák Jiří" <cepelak.jiri@mestochodov.cz>
 Odesláno: 6. prosince 2016 19:54
 Předmět: Re: dokumenty

Městský úřad Chodov podatelna		
Došlo: - 8. 12. 2016	Počet příloh:	
č. j. 072/15325/2016	Počet listů:	

Dobrý den,

Podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vás žádám o vydání kopií dokumentů firmy AMT s.r.o. Příbram se sídlem v Novém Sedle.

Především kopie všech rozhodnutí o povolení zkušebního provozu, územní rozhodnutí a stavební povolení.

Jméno žadatele: [REDACTED]
 Narozena: [REDACTED]
 Adresa trvalého pobytu: [REDACTED]

Prosím o sdělení předpokládané ceny.
 V případě nějakých nejasností mne prosím kontaktujte.

Děkuji a s pozdravem [REDACTED]

Čepelák Jiří

Od: "Čepelák Jiří" <cepelak.jiri@mestochodov.cz>
Komu: [REDACTED]
Odesláno: 13. prosince 2016 14:47
Připojit: OSÚ_13732_2016_Ce.pdf; OSÚ_15123_2016_CE.pdf; SÚ_12290_2013_R.pdf;
OSÚ_5500_2016_Ce.pdf; OSÚ_11158_2015_R.pdf
Předmět: odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106
Dobrý den, [REDACTED]

Na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, Vám sděluji, že:

1. v souladu se sazebníkem úhrad za poskytování informace (platným pro rok 2016) se Vám náklady za poskytnutí informace účtovat nebudou, neboť jsou nižší než 100 Kč
2. požadované informace posílám v příloze tohoto emailu

položka (dokument)	číslo jednací	ze dne
společné rozhodnutí	SÚ/12290/2013/R	14.1.2014
rozhodnutí - povolení zkušebního provozu	OSÚ/11158/2015/R	16.9.2015
rozhodnutí - prodloužení zkušebního provozu	OSÚ/5500/2016/Ce	13.5.2016
oznámení - zahájení řízení o prodloužení zkušebního provozu	OSÚ/13732/2016/Ce	8.11.2016
oznámení - zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením	OSÚ/15123/2016/Ce	5.12.2016

S přáním pěkného dne

Jiří Čepelák

M Ě Š T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/12290/2013/R

Chodov, dne 14.1.2014

zn.: 330 V 5

Telefon: 352 352 227

Fax: 352 352 100

Vyřizuje: Ing. Rýdl Václav

e-mail: rydl@mestochodov.cz

AMT s.r.o. Příbram, p. Zdeněk Váňa, IČO 47053925, U Nikolajky 382/30, 150 00 Praha

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání společného územního rozhodnutí o stavebního povolení, kterou dne 25.11.2013 podal AMT s.r.o. Příbram, p. Zdeněk Váňa, IČO 47053925, U Nikolajky 382/30, 150 00 Praha (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

na stavbu:

Stavební úpravy a přístavba provozu recyklace skla, provoz Nové Sedlo u Lokte.

(dále jen "stavba")

na pozemku parc. č. 346/2, 346/9, 346/10, 1162/1, 1162/7 v katastrálním území Nové Sedlo u Lokte, obec Nové Sedlo .

Popis stavby:

Stavebním záměrem je přístavba stávající linky na třídění střepů - přístavba zastřešení elevátoru a zastřešení cyklonu, změna dopravníkového systému, změna technologie – instalace sušení střepů plynového sušení a kapacita třídící linky do 10 tun/hod. Dále budou provedeny změny napojení el. energie a plynu v rámci vnitřního areálu.

Druh a účel umísťované stavby:

stavba pro průmysl, na pozemku p.p.č. 346/2, 346/9, 346/10, 1162/1, 1162/7 v katastrálním území Nové Sedlo u Lokte, obec Nové Sedlo .

Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby:

Umístění stavby na pozemku je přístavba ke stávajícím stavbám – k objektu zásobníků přístavek 2750x4000mm – výška 13890mm – zastřešení elevátoru – ocelová konstrukce; zastřešení cyklonu - přístavba k vibračnímu podavači půdorysný rozměr 3550x5600mm tříúrovňová ocelová konstrukce se sedlovou střechou výška 12000mm . Vzdálenost od ostatních staveb je min. 20 m. Součástí stavby je dále připojení na rozvody el. energie a přípojka plynovodu dn 63 na pozemcích 1162/1 v k.ú. Nové Sedlo, obec Nové Sedlo, napojená na stávající regulační stanici, ukončená v jednotlivých spotřebičích uvnitř objektů .

soubor staveb podmiňující stavbu:

Stavba nepodmiňuje další výstavbu. Je napojena na stávající infrastrukturu v uzavřeném areálu závodu.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

Parcely p.p.č. 346/2, 346/9, 346/10, 1162/1, 1162/7 v katastrálním území Nové Sedlo u Lokte, obec Nové Sedlo .

- II. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu :

Stavební úpravy a přístavba provozu recyklace skla, provoz Nové Sedlo u Lokte.

(dále jen "stavba")

na pozemku parc. č. 346/2, 346/9, 346/10, 1162/1, 1162/7 v katastrálním území Nové Sedlo u Lokte, obec Nové Sedlo .

popis stavby :

Stavebním záměrem je přístavba stávající linky na třídění střepů - přístavba zastřešení elevátoru a zastřešení cyklonu, změna dopravníkového systému, změna technologie – instalace sušení střepů a kapacita třídící linky do 10 tun/hod. Dále budou provedeny změny napojení el. energie a plynu v rámci vnitřního areálu. Jde o přístavby ke stávajícím stavbám – k objektu zásobníků střepů - přístavek 2750x4000mm – výška 13890mm – zastřešení elevátoru s pultovou střechou – ocelová konstrukce; zastřešení cyklonu - přístavba k vibračnímu podavači půdorysný rozměr 3550x5600mm tříúrovňová ocelová konstrukce se sedlovou střechou výška 12000mm . Vzdálenost od ostatních staveb je min. 20 m. Součástí stavby je dále připojení na rozvody el. energie a přípojka plynovodu dn 63 na pozemcích 1162/1 v k.ú. Nové Sedlo, obec Nové Sedlo, bude napojená na stávající regulační stanici, ukončená v jednotlivých spotřebičích uvnitř objektů. Ocelové konstrukce budou upraveny dle potřeby, instalace nových technických zařízení – nové dopravníky, šnekové podavače, třídiče skla, separátory a dále sušení skla – plynový topný hořák o jmenovitém příkonu 0,5MW vč. filtrů. Dále jsou součástí stavby úpravy rozvodů elektroinstalací a plynovodu, slaboproudu v rámci stavebních úprav technologie a ocelových konstrukcí.

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby a pro provedení stavby :

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou v měř. 1:1000, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Pro uskutečnění umísťované stavby se současně jako stavební pozemek vymezuje pozemek parc.č. 346/2, 346/9, 346/10, 1162/1, 1162/7 v k.ú. Nové Sedlo, obec Nové Sedlo, jak je zakresleno a okótováno v situačním výkresu dokumentace stavby 1:1000.
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovali: Ing. Karel Cibulka ČKAIT 0001301 , která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
4. Stavebníci jsou v souladu s § 152 stavebního zákona povinni oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby. Stavebníci oznámí s předstihem stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a. Vytýčení stavby
 - b. Dokončení základových patek a ocelových konstrukcí
 - c. Dokončení stavby před zahájením zkušebního provozu.

Vzhledem k tomu, že nebyl ještě vybrán zhotovitel stavby a provedení stavby záleží na koordinaci prací s ostatními sítěmi v daném území, oznámí stavebník termín dokončenosti výše uvedených fází pro kontrolní prohlídky stavebnímu úřadu prokazatelně minimálně s 15-ti denním předstihem.

5. V průběhu výstavby budou dodržována ustanovení vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem (stavebním odpadem) vydaných Městem Nové Sedlo, dále bude udržována čistota na staveništi a budou provedena taková opatření, aby nedocházelo ke znečišťování okolí např. povětrnostními a jinými vlivy.
6. Při provádění prací budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob nacházejících se na staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště a prostory budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob podle stejných požadavků.
7. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
8. Hluk vzniklý stavební činností nebude překračovat hygienické limity pro stavební činnosti stanovené v § 10 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
9. K provedení budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky dle § 155 stavebního zákona, stanovené v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.
10. Stavebník zajistí před započatím užívání stavby provedení a vyhodnocení zkoušek předepsaných zvláštními právními předpisy.
11. Stavebník odpovídá spolu s osobou vykonávající stavební dozor (stavbyvedoucím) za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací ve smyslu § 152 a 153 stavebního zákona. Geometrický plán u staveb, které jsou předmětem evidence katastru nemovitostí, bude předložen stavebnímu úřadu k závěrečné kontrolní prohlídce stavby vč. důkazu o zaměření podzemních vedení sítí technického vybavení v JTSK a oplocení, se zákresem do vlastnických hranic.
12. Stavebník odpovídá spolu s osobou vykonávající stavební dozor (stavbyvedoucím) za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací ve smyslu § 152 a 153 stavebního zákona.
13. Stavba bude dokončena nejpozději do: 30. 12. 2015
14. Stavba bude prováděna odborně oprávněným zhotovitelem. Název zhotovitele a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
15. Stavebník je povinen respektovat povinnosti odpovědnosti při přípravě a provádění staveb, které jsou vedeny v § 152 odst. 1) až 4) stavebního zákona.
16. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob jejich provedení předem projednán s jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněna vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení (poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.).
17. Při provádění prací nebude znečišťována vozovka, nebude ohrožena bezpečnost silničního pozemku, v případě znečištění bude zjednána okamžitá náprava.
18. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany.
19. Výkopek a stavební odpad vzniklý stavební činností bude uložen na skládce po projednání s vlastníkem skládky, materiál z demolice vozovek bude recyklován. Bude veden záznam o místě skládky a druhu uloženého odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií (vyhl. Č. 381/2001 Sb.). Bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady v pořadí: předcházení vzniku odpadů; příprava k opětovnému použití; recyklace odpadů; jiné využití odpadů – energetické aj. Odpady budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě (§ 11 odst. 1), nebude-li využití možné, bude odpad odstraněn (v souladu s § 11 odst. 3) zákona o odpadech. Současně s žádostí o kolaudační souhlas budou doloženy doklady o uložení odpadů vzniklých stavební činností, případně o jejich druhotném využití.
20. Stavebník zajistí umístění na vhodném a viditelném místě staveniště vhodným způsobem umístění štítku o povolení stavby s obsahem údajů dle §7 vyhlášky č. 526/2006 Sb.
21. Při výkopových pracích pro stavbu a v průběhu stavby nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových ani podzemních vod, zvláště ne ropnými látkami a provozními kapalinami stavebních strojů. Dále

- nedojde k porušení stávajících odvodňovacích zařízení a musí být zachována jejich průtočnost a funkčnost a nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v území.
22. Při provádění stavebních a prací a stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona.
23. Bude-li stavba prováděna (v rámci stavebního povolení či ohlášení) více zhotoviteli, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle § 14 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.
24. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den), musí zadavatel stavby (stavebník, investor) doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Plzni. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. 591/2006 Sb.)
25. Škody vzniklé stavbou nebo stavební činností na cizím majetku budou odstraněny nebo majetkově vypořádány nejpozději do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
26. Vzhledem k možným účinkům provozu stavby na okolí a životní prostředí a na základě požadavků dotčených orgánů, bude na stavbě po jejím dokončení proveden zkušební provoz, který by měl vyhodnotit funkci technologie stavby a vliv stavby na okolí, obsluhu pracovníků z hlediska hlukové zátěže a ovzduší ze stacionárního zdroje znečištění. Min. 15 dnů před dokončením stavby stavebník podá žádost o povolení zkušebního provozu ve smyslu § 124 stavebního zákona v již navrhne délku zkušebního provozu. Zároveň před podání žádosti o zahájení zkušebního provozu bude na Krajský úřad Karlovarského kraje podána žádost o povolení provozu stacionárního zdroje znečištění ovzduší s tím, že přílohou žádosti bude odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou. V průběhu zkušebního provozu bude nutné autorizovaná měření emisí znečišťujících látek a prověřen bezproblémový provoz zdroje znečišťování ovzduší.

Účastníci řízení podle § 27 odst.1 písm.a/zákona č.500/2004 Sb. /správní řád/ ve znění pozdějších předpisů /dále jen „správní řád“/ :

AMT s.r.o. Příbram, U Nikolajky 382/30, 150 00 Praha
Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo

IV.

Podle § 74 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb. /správní řád/ ve znění pozdějších předpisů, se odkládá vykonatelnost výroku č. II tohoto rozhodnutí do doby nabytí právní moci výroku č. I. tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Dne 25.11.2013 podal stavebník Projekt stav žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Stavební úřad oznámil dne 17. 12. 2013 zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na den 10. 1. 2014, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Územní plán: Stavba je v souladu s územním plánem obce Nové Sedlo. Pozemky stavby jsou navrženy k využití: výroba a sklady

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost dle § 90 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

K řízení bylo doloženo a v řízení se vyjádřili:

- dokumentace stavby zpracovaná oprávněnou autorizovanou osobou ve smyslu vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb – zpracoval Ing. Karel Cibulka ČKAIT 0001301 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT – 0300762
- plán kontrolních prohlídek stavby

vyjádření – stanoviska dotčených orgánů :

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov: HSKV-3272-2/2013 – SO ze dne 12.12.2013

Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství: Závazné stanovisko – stacionární zdroj plynový zdroj znečištění č.j. 4484/ZZ/12 ze dne 17.12. 2013; 4352/ZZ/13 ze dne 5.12.2013; 4275/ZZ/13 ze dne 5.12.2013; 4285/ZZ/13 ze dne 2.12.2013

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech KHSKV 11655/2013/HP/Pih ze dne 9.12.2013

Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí č.j. 103801/2013/OŽP/JIRY ze dne 16.12.2013 stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury :

- Vyjádření správy sítí uvnitř areálu závodu ze dne 9.12.2013 – sítě v místě stavby se nenachází.

Stanoviska účastníci řízení :

EUROPALET, a.s., IDDS: stanovisko ze dne 25.11.2013

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. 177/2013/Ho/BAR ze dne 18.12.2013

O-I Manufacturing Czech Republic, a.s., stanoviska ze dne 25.11.2013 a 10.12.2013

Město Nové Sedlo stanovisko ÚPIŽP 1680/2013 ze dne 9.12.2013

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – územní řízení / § 85 odst.1,2 stavebního zákona/

Účastníci řízení podle § 85 odst.1 písm.a/ , odst. 2) písm a/ stavebního zákona stavebního zákona jsou žadatel a vlastník pozemku na němž má být záměr uskutečněn a kdo má jiné věcné právo k těmto pozemkům a stavbám :

AMT s.r.o. Příbram, p. Zdeněk Váňa, IČO 47053925, U Nikolajky 382/30, 150 00 Praha

dle § 85 odst.1 písm.b/ stavebního zákona je účastníkem řízení obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

Město Nové Sedlo, IČO 00259527, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo,

Účastníkem řízení jsou dále dle § 85 odst.2 písm b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a to vlastníci sousedního pozemku a staveb :

EUROPALET, a.s., IČO 26472031, Tuchoměřická 108, 164 00 Praha,

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČO 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov,

O-I Manufacturing Czech Republic, a.s., IČO 14864584, Ruská 84/24, 417 03 Dubí

Účastníci řízení – stavební řízení /§ 109 stavebního zákona/ :

Účastníci stavebního řízení - § 109 odst.1 písm.a/ až c/ stavebního zákona účastníkem řízení jsou žadatel, vlastník pozemku, na níž má být záměr uskutečněn a jehož právo může být prováděním stavby přímo dotčeno a dále vlastníci stavby, na níž má být provedena změna stavby:

AMT s.r.o. Příbram, p. Zdeněk Váňa, IČO 47053925, U Nikolajky 382/30, 150 00 Praha

účastníci stavebního řízení - § 109 odst.1 písm.d/ až f/ stavebního zákona účastníkem řízení jsou vlastníci pozemků, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo, k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám, na nich může být prováděním stavby dotčeno :

EUROPALET, a.s., IČO 26472031, Tuchoměřická 108, 164 00 Praha,

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČO 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov,

O-I Manufacturing Czech Republic, a.s., IČO 14864584, Ruská 84/24, 417 03 Dubí

Vyhodnocení námitek a připomínek :

- námítky ani připomínky nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst.2 správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

V souladu s § 27 odst. 4) stavebního zákona vlastník technické infrastruktury poskytuje úřadu územního plánování v grafickém vyhotovení polohopisnou situaci technické infrastruktury dokončené a zkolaudované po dni nabytí účinnosti zákona 183/2006 Sb. („nového stavebního zákona“) v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v měřítku katastrální mapy, případně v měřítku podrobnějším. U technické infrastruktury dokončené a zkolaudované přede dnem nabytí účinnosti zák. 183/2006 Sb. poskytne polohopisné údaje v jemu dostupném systému, pokud tento zákon nestanoví jinak.

V souladu s § 27 odst. 5) stavebního zákona vlastník dopravní a technické infrastruktury je oprávněn požadovat na pořizovateli úhradu nákladů spojených s poskytnutím údajů o území podle tohoto zákona, nejvýše však do výše nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat, a nákladů na doručení pořizovateli.

Ing. Václav Rýdl
referent odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, celkem 30000 Kč - byl zaplacen VS 9020001623 dne 20.12.2013.

účastníci územního řízení - § 85 odst.1 písm.a/; odst.2 písm a/ stavebního zákona

žadatel, stavebník

AMT s.r.o. Příbram, p. Zdeněk Váňa, IČO 47053925, U Nikolajky 382/30, 150 00 Praha

účastníci územního řízení - § 85 odst.1 písm.b/ stavebního zákona

Město Nové Sedlo, IČO 00259527, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo,

účastníci územního řízení - § 85 odst.2 písm b) stavebního zákona

EUROPALET, a.s., IČO 26472031, Tuchoměřická 108, 164 00 Praha,
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČO 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov,
O-I Manufacturing Czech Republic, a.s., IČO 14864584, Ruská 84/24, 417 03 Dubí

účastníci stavebního řízení - § 109 odst.1 písm.a/ až c/ stavebního zákona

žadatel, stavebník

AMT s.r.o. Příbram, p. Zdeněk Váňa, IČO 47053925, U Nikolajky 382/30, 150 00 Praha

účastníci stavebního řízení - § 109 odst.1 písm.d/ až f/ stavebního zákona

EUROPALET, a.s., IČO 26472031, Tuchoměřická 108, 164 00 Praha,
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČO 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov,
O-I Manufacturing Czech Republic, a.s., IČO 14864584, Ruská 84/24, 417 03 Dubí

dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, IDDS: 6xmbrxu
Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
Obvodní Báňský úřad pro území kraje Karlovarského, IDDS: 7nyadvn
Státní úřad inspekce práce, Opava, IDDS: uiqeezx

ostatní

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 9976/2015

Chodov, dne 16.9.2015

č.j.: OSÚ/11158/2015/R

telefon: 352 352 227

fax: 352 352 100

vyřizuje: Ing. Rýdl Václav

e-mail: rydl@mestochodov.cz

R O Z H O D N U T Í

ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o vydání povolení zkušebního provozu, kterou dne 17.8.2015 podal AMT s.r.o. Příbram, p. Zdeněk Váňa, IČO 47053925, U Nikolajky 382/30, 150 00 Praha, kterou zastupuje Zdeněk Váňa, nar. 27.7.1953, Za líhovarem 677, 262 72 Březnice (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 124 stavebního zákona **p o v o l u j e**

zkušební provoz stavby

Stavební úpravy a přístavba provozu recyklace skla, provoz Nové Sedlo u Lokte.

(dále jen "stavba") na pozemcích p.p.č. 346/2, 346/9, 346/10, 1162/1, 1162/7 v katastrálním území Nové Sedlo u Lokte, obec Nové Sedlo.

Popis stavby:

Stavebním záměrem byla přístavba stávající linky na třídění střepů - přístavba zastřešení elevátoru a zastřešení cyklonu, změna dopravníkového systému, změna technologie – instalace sušení střepů plynového sušení.

Jde o přístavby ke stávajícím stavbám – k objektu zásobníků střepů - přístavek 4,15x6,32m a 6,40x13,30m výška 12,560 a 6,500m zastřešení elevátoru s pultovou střechou – ocelová konstrukce; zastřešení cyklonu - tříúrovňová ocelová konstrukce se sedlovou střechou . Vzdálenost od ostatních staveb je min. 20 m. Součástí stavby je dále připojení na rozvody el. energie a přípojku plynovodu dn 63 napojená na stávající regulační stanici, ukončení v jednotlivých spotřebičích uvnitř objektů. Ocelové konstrukce byly upraveny dle potřeby, instalace nových technických zařízení – nové dopravníky, šnekové podavače, třídiče skla, separátory a dále sušení skla – plynový topný hořák a sušárna o jmenovitém příkonu 500-2000 KW včetně filtrů. Dále byly součástí stavby úpravy rozvodů elektroinstalací a plynovodu, slaboproudu v rámci stavebních úprav technologie a ocelových konstrukcí.

II. Stanoví podmínky pro zkušební provoz:

1. Doba trvání zkušebního provozu stavby: bude v délce 9 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Vzhledem k možným účinkům provozu stavby na okolí a životní prostředí a na základě požadavků dotčených orgánů bude v době zkušebního provozu, který by měl vyhodnotit funkci technologie stavby a vliv stavby na okolí, provedena měření vlivu provozu na obsluhu pracovníků z hlediska hlukové zátěže a ovzduší ze stacionárního zdroje znečištění na obsluhu zařízení. Výsledky, hodnocení a případná protihluková opatření budou doloženy orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech) min. 30 dní před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu .

3. Zkušební provoz může být spuštěn až po té, co bude vydáno rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečištění Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem Životního prostředí a zemědělství Oddělením IPPC a ochrany životního prostředí a v průběhu zkušební provozu budou na zdroji provedena autorizovaná měření znečišťujících látek, která budou určena tímto rozhodnutím. Výsledky, hodnocení a případná opatření budou doloženy orgánu ochrany ovzduší (Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru Životního prostředí a zemědělství, Oddělení IPPC a ochrany životního prostředí KHS Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech) min. 30 dní před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

III. Stanoví podmínky pro plynulý přechod zkušební provozu do užívání stavby:

1. Po provedení všech potřebných zkoušek, popř. měření a ověření funkčnosti stavby a instalovaných zařízení zajistí stavebník **vyhodnocení zkušební provozu**. Vyhodnocení zkušební provozu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu doloží stavebník stavebnímu úřadu minimálně 30 dní před koncem zkušební provozu.

účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

AMT s.r.o. Příbram, U Nikolajky 382/30, 150 00 Praha zast. Zdeněk Váňa, nar. 27.7.1953, Za lihovarem 677, 262 72 Březnice

Odůvodnění:

Dne 17.8.2015 podal stavebník žádost o povolení zkušební provozu stavby, na kterou vydal stavební úřad Městského úřadu Chodov stavební povolení dne 14.1.2014 pod spis.zn. SÚ/12290/2013/R.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 10.9.2015, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Z předložených dokladů stavební úřad zjistil, že zkušební provoz stavby nemá podstatný vliv na užitelnost stavby a vzhledem podmínkám neohrožuje bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí a nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Ke zkušebnímu provozu stavby bylo doloženo:

Revize elektro č. 123-15 ze dne 10.8.2015 a revize hromosvodu RE 124-15 ze dne 13.8.2015 se závěrem, že zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu.

Revize a tlak zkoušky plynovodu a zařízení 742015/R STL ze dne 7.4.2015 a č. N-117/2015 ze dne 24.-27.7.2015 se závěrem, že zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu.

Provozní zkoušky PHP- 4 PHP ze dne 18.8.2015 s umístěním PHP a potvrzením provozuschopnosti.

Dále Odborný posudek č. 2015/17/8 ze 17.8. 2015 týkající se vlivu provozu zařízení na životní prostředí z hlediska ochrany ovzduší zpracovaný autorizovanou osobou a doklad o podání žádosti o vydání rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečištění ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru Životního prostředí a zemědělství Oddělení IPPC a ochrany životního prostředí, kterým byly splněny podmínky závazného stanoviska č.j. 4484/ZZ/2013 ze dne 17.12.2013 a dále stanovisko orgánu ochrany ovzduší ze dne 9.9.2015 - souhlas se spuštěním zkušební provozu za splnění podmínek jeho zahájení až po vydání rozhodnutí a povolení provozu zdroje znečištění od orgánu ochrany ovzduší.

Dále byl doložen geometrický plán č. 701-164/2015, který vypracoval úředně oprávněný zeměměřičský inženýr 373/95 pod č. 183/2015 ze dne 13.8.2015 ověření 373/95 č. 188/2015 ze dne 18.8.2015 a který schválil Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov dne 18.8.2015 PGP - 606/2015-409. Podle něho jsou nové stavby zastřešení elevátoru a cyklonu umístěny na pozemcích 1162/10 (výměra 85m²) a 1162/7 (výměra 26m²) v k.ú. Nové Sedlo u Lokte, obec Nové Sedlo.

Stanoviska sdělili:

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, HSKV -2797-2/2015-SO ze dne 15.9.2015 souhlasné závazné stanovisko s povolením provozu.

Stanovisko Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj 12261/642/15 – KG-2015-91 ze dne 10.9.2015 a podmínkami, nedostatky a připomínkami, které bylo nutné splnit k povolení zkušební provozu a doklad a doklad o odstranění závad od AMT s.r.o. Příbram, U Nikolajky 382/30, 150 00 Praha ze dne 15.9.2015

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, KHSKV/12765/2015/HP/Pih ze dne 10.9.2015 souhlas se zahájením zkušební provozu.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a na základě souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů zkušební provoz povolil.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

-

Vyhodnocení námitek a připomínek :

- námítky ani připomínky nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí:

účastníci se k podkladům rozhodnu

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Ing. Václav Rýdl
referent odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl vyměřen položky 18 odst. 9 ve výši 1000 Kč byl zaplacen. vs 9020002104

Obdrží:

žadatel, stavebník

AMT s.r.o. Příbram, IDDS: 352naaa

Zdeněk Váňa, Za lihovarem č.p. 677, 262 72 Březnice

dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s

Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32

Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu

Obvodní Báňský úřad pro území kraje Karlovarského, IDDS: 7nyadvn

Státní úřad inspekce práce, Opava, IDDS: uiqeezx

ostatní

Město Nové Sedlo, IDDS: 6n9bcd

O-I Manufacturing Czech Republic, a.s., IDDS: p53fgvn

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 9976/2015

Chodov, dne 13.5.2016

č.j.: OSÚ/5500/2016/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

ROZHODNUTÍ

PRODLOUŽENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), bez předchozího řízení podle § 124 stavebního zákona

prodlužuje do 19.12. 2016

zkušební provoz stavby

Stavební úpravy a přístavba provozu recyklace skla, provoz Nové Sedlo u Lokte

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 346/9, 346/10, 1162/7, parc. č. 346/2, 1162/1 v katastrálním území Nové Sedlo u Lokte, obec Nové Sedlo, jejímž stavebníkem je společnost AMT s.r.o. Příbram, p. Zdeněk Váňa, IČO 47053925, U Nikolajky 382/30, 150 00 Praha, kterou zastupuje Zdeněk Váňa, nar. 27.7.1953, Za lihovarem 677, 262 72 Březnice.

účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

AMT s.r.o. Příbram, U Nikolajky 382/30, 150 00 Praha
Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo

Odůvodnění:

Dne 9.5.2016 požádal stavebník o prodloužení zkušební provozu a to do 19.12.2016. Důvodem žádosti o prodloužení zkušební provozu je skutečnost, že došlo k provedení několika změn na technologické části stavby. Změny byly provedeny především za účelem eliminace obtěžujících emisí. Je potřeba provést měření a další prověření funkčnosti přijatých a provedených opatření.

Současný zkušební provoz byl povolen rozhodnutím pod č.j. OSÚ/11158/2015/R ze dne : 16.9.2015. Doba trvání byla stanovena na 9 měsíců.

Za doby trvání zkušební provozu lze bez předchozího řízení vydat nové rozhodnutí o prodloužení doby trvání zkušební provozu.

Stavební úřad posoudil předloženou žádost o prodloužení zkušebního provozu a v souladu s § 124 odst. 1) stavebního zákona a zkušební provoz prodlužuje do 19.12.2016 jak ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

„otisk úředního razítka“

Obdrží:žadatel, stavebník

- AMT s.r.o. Příbram, IDDS: 352naaa
- Zdeněk Váňa, Za lihovarem č.p. 677, 262 72 Březnice

dotčené orgány

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
- Obvodní Báňský úřad pro území kraje Karlovarského, IDDS: 7nyadv
- Státní úřad inspekce práce, Opava, IDDS: uiqeezx

ostatní (na vědomí)

- Město Nové Sedlo, IDDS: 6n9bcdd
- O-I Manufacturing Czech Republic, a.s., IDDS: p53fgvn

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 12695/2016

Chodov, dne 8.11.2016

č.j.: OSÚ/13732/2016/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

O Z N Á M E N Í

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

AMT s.r.o. Příbram, zast. jednatelem Martinem Cimburkem, kterého na základě plné moci zastupuje Ing. Václav Rýdl, IČO 47053925, U Nikolajky 382/30, 150 00 Praha (dále jen "stavebník") dne 18.10.2016 podal žádost o prodloužení zkušebního provozu stavby:

Stavební úpravy a přístavba provozu recyklace skla,

provoz Nové Sedlo u Lokte,

která se nachází na pozemku st. p. 346/9, 346/10, 1162/7, parc. č. 346/2, 1162/1 v katastrálním území Nové Sedlo u Lokte (dále jen „stavba“ nebo „stavební záměr“), obec Nové Sedlo . Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení zkušebního provozu do 31.12.2017.

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání (případně spojené s ohledáním na místě) na den

1. prosince 2016 (čtvrtek) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných Městský úřad Chodov, 2.patro - malá zasedací místnost č. dveří 224.

V současné době probíhající zkušební provoz byl povolen rozhodnutím ze dne 16.9.2015 vydaným pod č.j. OSÚ/11158/2015/R s dobou trvání do 9 měsíců od data nabytí právní moci. Následně byl zkušební provoz prodloužen rozhodnutím ze dne 13.5.2016 vydaným pod č.j. OSÚ/5500/2016/Ce s dobou trvání do 19.12.2016.

Poučení:

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:žadatel, stavebník

- AMT s.r.o. Příbram, zast. jednatelem Martinem Cimburem, IDDS: 352naaa

dotčené orgány

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
- Obvodní Báňský úřad pro území kraje Karlovarského, IDDS: 7nyadvn
- Státní úřad inspekce práce, Opava, IDDS: uiqeezx
- Česká inspekce životního prostředí, IDDS: zr5efbb

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 11736/2016

Chodov, dne 5.12.2016

č.j.: OSÚ/15123/2016/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

O Z N Á M E N Í

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Společnost AMT s.r.o. Příbram, kterou zastupuje p. Zdeněk Váňa, IČO 47053925, U Nikolajky 382/30, 150 00 Praha (dále jen "stavebník") dne 26.9.2016 podal žádost o povolení změny stavbu před jejím dokončením:

"Stavební úpravy a přístavba provozu recyklace skla, provoz Nové Sedlo u Lokte" - odtah pece

na pozemku st. p. 346/9, 346/10, 1162/7, parc. č. 346/2, 1162/1 v katastrálním území Nové Sedlo u Lokte (dále jen „stavba“ nebo „stavební záměr“). Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením.

popis stavebního záměru:

- Plánovaným stavebním záměrem je navýšení odtahu z spalín ze sušárny střepů. **Navrženo je navýšení odtahu na 25m** a jeho rozšíření na průměr 650mm. Konstrukci odtahu tvoří samonosná ocelová konstrukce, která bude kotvena do ocelového rámu, který bude zabetonován u paty věže linky s odsávacími filtry. Ve spodní části odtahu bude umístěn otvor pro přisávání a ředění odtahovaných zplodin.

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

15. prosince 2016 (čtvrtek) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných Městský úřad Chodov, 2.patro - malá zasedací místnost č. dveří 224.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu Chodov, úřední dny: Po a St 8 - 17).

Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci řízení mohou v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí 3 dnů od výše uvedené lhůty správní orgán ve věci rozhodne.

Stavební úřad však upozorňuje účastníky řízení, že tato lhůta slouží pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 112 stavebního zákona.

Stavebnímu úřadu byla doložena následující vyjádření, stanoviska :

- Krajského úřadu Karlovarského kraje – odbor životní prostředí
 - závazné stanovisko ze dne 28.11.2016 č.j. 2501/ZZ/16
- Městský úřad Sokolov – odbor životní prostředí
 - Souhrnné vyjádření ze dne 21.10.2016 pod č.j. 75938/2016/OŽP/JIRY
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov
 - závazné stanovisko ze dne 23.9.2016 č.j. HSKV-2669-2/2016-SO
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech,
 - závazné stanovisko ze dne 29.8.2016 č.j. KHSKV 10233/2016/HP/Pih
- Město Nové Sedlo
 - vyjádření ze dne 2.9.2016 pod č.j. ÚPIŽP/2163/2016
- Požárně bezpečnostní řešení stavby odsouhlasené Hasičským záchranným sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov.
- Rozptylové studie č. 8016 (rev. 1) z 10.11.2016, vypracovala společnost Odour, s.r.o. – Ing. Petra Auterská, CSc.
- Rozptylová studie z října roku 2016, kterou vypracovala společnost Triton s.r.o.

Nejpozději k ústnímu jednání stavebník doloží:

- Opravnou (aktualizovanou) verzi projektové dokumentace změny stavby před jejím dokončením, která bude opravena dle závěru závazného stanoviska Krajského úřadu Karlovarského kraje – odbor životní prostředí ze dne 28.11.2016 č.j. 2501/ZZ/16.

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:**žadatel, stavebník**

- AMT s.r.o. Příbram, IDDS: 352naaa

účastníci řízení

- Město Nové Sedlo, IDDS: 6n9bcdd
- EUROPALET, a.s., IDDS: drddzb7
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv
- O-I Manufacturing Czech Republic, a.s., IDDS: p53fgvn

dotčené orgány

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
- Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, IDDS: 6xmbrxu
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
- Obvodní Báňský úřad pro území kraje Karlovarského, IDDS: 7nyadvn
- Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektorát Plzeň, IDDS: cmwaazf
- Česká inspekce životního prostředí, IDDS: zr5efbb

