Frank Bold Advokáti

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad
Komenského 1077
357 35 Chodov

Datovou zprávou

V Brně dne 13.11.2024

Žadatelka:

Obec Vřesová, IČ: 00259667, se sídlem Vřesová 3, 357 43 Vřesová

Právně zastoupena:

Frank Bold Advokáti, s.r.o., IČ: 28359640, se sídlem Údolní 567/33, Brno-město, 602 00 *(plná moc přílohou)*

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o svobodném přístupu k informacím**"), žádáme Městský úřad Chodov, který je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí:

veškerých platných rozhodnutí a souhlasů vydaných povinným subjektem, která se týkají pozemků a staveb zapsaných na listu vlastnictví č. 22 v k.ú. Vřesová, přičemž žádáme poskytnout dokumenty obsažené v datovém souboru, případně formou skenů předmětných dokumentů, pokud tyto existují pouze v listinné podobě.

Ve všech případech žádáme o zaslání informací **elektronicky do datové schránky: auwd5w7**.

Požadujeme poskytnutí veškerých informací, které má nebo má mít povinný subjekt k dispozici ke dni vyřízení žádosti o informace.

Obec Vřesová

zastoupena Frank Bold Advokáti, s.r.o.

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 10551/2024 Chodov, dne 4.2.2025

č.j.: OSÚ/912/2025/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

Věc: poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. b) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 13.11.2024 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost podala Obec Vřesová, IČ: 00259667, se sídlem Vřesová 3, 357 43 Vřesová, kterou na základě plné moci zastupuje advokátní kancelář Frank Bold Advokáti, s.r.o., IČ: 28359640, se sídlem Údolní 567/33, Brno-město, 602 00. Předmětem žádosti jsou veškerá platní rozhodnutí a souhlasy vydaných povinným subjektem, která se týkají pozemků a staveb zapsaných na listu vlastnictví č. 22 v k.ú. Vřesová, přičemž žádáme poskytnout dokumenty obsažené v datovém souboru, případně formou skenů předmětných dokumentů, pokud tyto existují pouze v listinné podobě. Ve všech případech žádáme o zaslání informací elektronicky do datové schránky.

Na základě výše uvedené žádosti správní orgán provedl kontrolu svých spisových materiálů. Požadované dokumenty jsou přílohou tohoto sdělení.

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Přílohy:

1	SÚ752000Ra ev800	pdf
2	SÚ40894Ra	pdf
3	SÚ41891R	pdf
4	SÚ175392008Ra ev5708	pdf
5	SÚ84962009Ra ev3009	pdf
6	SÚ4392004Ra ev3204	pdf
7	SÚ8242002Ra ev9602	pdf
8	SÚ4262002Ra ev4502	pdf
9	SÚ41492ŠA3	pdf
10	SÚ126792R	pdf
11	SÚ68642015RE	pdf
12	SÚ93292012Ra ev3912	pdf
13	SÚ164242009Ra ev6209	pdf
14	SÚ95572012R	pdf
15	SU60702008Ra ev2208	pdf
16	SÚ2842004Ra	pdf
17	SÚ57299Ra ev4599	pdf
18	SÚ68832008Ra ev2008	pdf
19	SÚ5042002Ra ev5702	pdf
20	R202485835	pdf
21	SÚ21797RA ev2297	pdf
22	SÚ129642011Ra ev4311	pdf
23	SÚ165802008Ra ev5408	pdf
24	SÚ39899RA ev2999	pdf
25	SÚ6712000Ra ev6200	pdf
26	SÚ5872008Ra ev308	pdf
27	SÚ11791R	pdf
28	SÚ6622003Ra ev5303	pdf
29	SÚ8412004Ra ev6504	pdf
30	SÚ8212002Ra ev9402	pdf
31	SÚ96132006Ra ev3806	pdf
32	SÚ168232006Ra ev6706	pdf
33	SÚ15396Ša	pdf
34	SÚ59196RA ev5396	pdf
35	SÚ1792008Ra ev208	pdf
36	SÚ80996Ra ev7696	pdf
37	SÚ33498RA ev3298	pdf
38	SÚ102162006Ra ev4006	pdf
39	OSÚ5452024Ce	pdf
40	SÚ105693Ra	pdf
41	SÚ47897RA ev3997	pdf
42	SÚ39498Ra ev 3898	pdf
43	SÚ82196Ra	pdf
44	SÚ63798RA ev6598	pdf
45	SÚ74394RA	pdf
46	SÚ32291R	pdf
47	SÚ24698RA ev2898	pdf
48	SÚ147492R	pdf
49	SÚ25591R	pdf

50	SÚ15898PI	pdf
51	SÚ3452001R	pdf
52	SÚ8372004Ra ev6204	pdf
53	OSÚ33102018Ce	pdf
54	SÚ512004Ra ev304	pdf
55	SÚ68198Ra ev7298	pdf
56	SÚ1230B92R	pdf
57	SÚ73597Ra-A EV6697	pdf
58	SÚ33596R	pdf
59	SÚ29791R	pdf
60	SÚ31695Ra	pdf
61	SÚ59292006Ra ev2306	pdf
62	SÚ132182006Ra ev5406	pdf
63	SÚ123202011Če	pdf
64	SÚ32493Ra	pdf
65	SÚ18996RA	pdf
66	SÚ2622002Ra ev2602	pdf
67	20472020	pdf
68	SÚ44432005Ra ev705	pdf
69	SÚ107293Ra	pdf
70	SÚ38352010Bi	pdf
71	SÚ36391R	pdf
72	SÚ125832007Ra ev3307	pdf
73	SÚ45798Ra ev4798	pdf
74	SÚ15692R	pdf
75	SÚ81796Ra	pdf
76	SÚ3732001Ra ev2401	pdf
77	SÚ39995Ra ev 4795	pdf
78	SÚ53592R	pdf
79	SÚ165842009Ra	pdf
80	SÚ55096Ra ev4796	pdf
81	SÚ76293Ra	pdf
82	SÚ41494Ša	pdf
83	SÚ43098RA ev4498	pdf
84	SÚ84102009Bi	pdf
85	SÚ24999Ra	pdf
86	SÚ62295RA ev6395	pdf
87	SÚ18799RA ev1099	pdf
88	SÚ30762006Ra ev1106	pdf
89	SÚ6732000Ra	pdf
90	SÚ64522012Če	pdf
91	SÚ98493Ra	pdf
92	77068výst	pdf
93	SÚ49896Ra	pdf
94	SÚ67398Ra ev7198	pdf
95	OSÚ201572017Ce	pdf
96	SÚ66299Ra ev5899	pdf
97	SÚ7395Ra	pdf
98	SÚ118972005Ra ev3805	pdf
99	OSÚ107702018Ce	pdf

100	SÚ166462007Ra ev4907	pdf
101	SÚ7932004Ra ev5804	pdf
102	SÚ74795Ra ev8295	pdf
103	SÚ72032014R	pdf
104	SÚ102892005Ra ev2905	pdf
105	SÚ41691R	pdf
106	OSÚ76432024Ce	pdf
107	SÚ107642007Ra ev2307	pdf
108	SÚ3600Ra ev500	pdf
109	SÚ3562003Ra ev2303	pdf
110	SÚ89872005Ra ev2305	pdf
111	SÚ84097RA ev7997	pdf
112	OSÚ144232018RE	pdf
113	SÚ4792Ša3	pdf
114	SÚ62591R	pdf
115	SÚ86182012Ra ev3812	pdf
116	SÚ37092R	pdf
117	SÚ31842010Ra ev110	pdf
118	SÚ127052010R	pdf
119	SÚ22393R	pdf
120	SÚ35993R	pdf
121	OSÚ28312024Ce	pdf
122	SÚ52094Ra	pdf
123	SÚ35896Ša	pdf
124	SÚ48197RA ev4097	pdf
125	SÚ1772008Ra ev108	pdf
126	SÚ40895Ra ev4795	pdf
127	SÚ599RA ev199	pdf
128	SÚ110572012Ra ev4912	pdf
129	SÚ77042006Ra ev3006	pdf
130	OSÚ15892018Ce	pdf
131	SÚ42091R	pdf
132	26722019	pdf
133	OSÚ184932017Ce	pdf
134	SÚ115472005Ra ev3705	pdf
135	SÚ120102009Bi	pdf
136	SÚ3822004Ra ev2804	pdf
137	SÚ6112002Ra ev7602	pdf
138	SÚ21898RA ev2498	pdf
139	SÚ6282000Ra ev5900	pdf
140	SÚ145672011Ra ev5411	pdf
141	SÚ35799Ra ev3199	pdf
142	SÚ70091R	pdf
143	SÚ11072008Ra ev708	pdf
144	SÚ28497Ra ev2597	pdf
145	SÚ85712012Ra ev3612	pdf
146	SÚ6812004Ra ev9402	pdf
147	SÚ105594RA	pdf
148	SÚ29897RA ev2797	pdf
149	SÚ1362004Ra ev704	pdf

150	OSÚ134212015Ce	pdf
151	SÚ145392R	pdf
152	SÚ6162007Ra ev107	pdf
153	SÚ65072009Ra ev2309	pdf
154	SÚ15794Ra	pdf
155	SÚ8042004Ra ev6004	pdf
156	SÚ43094RA	pdf
157	SÚ54595Ra ev5995	pdf
158	SÚ172152006Ra ev6906	pdf
159	SÚ3599RA ev299	pdf
160	SÚ892R2	pdf
161	OSÚ41292021Ce	pdf
162	SÚ155192RA	pdf
163	SÚ1512002Ra ev1602	pdf
164	SÚ91622005Ra	pdf
165	SÚ79491RD	pdf
166	SÚ25412011Ra ev1011	pdf
167	SÚ89596Ra	pdf
168	OSÚ84662023Ce	pdf
169	SÚ4242004Ra ev3104	pdf
170	SÚ137182007Ra	pdf
171	SÚ7052000Ra ev6700	pdf
172	SÚ11792011Ra	pdf
173	OSÚ157492017Ce	pdf
174	OSÚ126052023Kn	pdf
175	SÚ5742002Ra	pdf
176	OSÚ71602015R	pdf
177	SÚ42198RA ev4198	pdf
178	SÚ5442002Ve	pdf
179	OSÚ65732020Ce	pdf
180	SÚ28392R2	pdf
181	SÚ152392R	pdf
182	SÚ79491Ra	pdf
183	SÚ161032006Vo	pdf
184	SÚ2594Ra	pdf
185	SÚ53692R	pdf
186	SÚ52894Ra	pdf
187	SÚ73093Ra	pdf
188	SÚ70252007Ve	pdf
189	SÚ174142006Ra ev7006	pdf
190	SÚ5902008Vo	pdf
191	SÚ152472009Ra ev5509	pdf
192	SÚ7495RA	pdf
193	SÚ33898RA ev3398	pdf
194	SÚ58542006Ra ev2206	pdf
195	S53098RA ev4898	pdf
196	SÚ147032008Ra ev4308	pdf
197	SÚ93597RA ev8797	pdf
198	SÚ42898RA ev4398	pdf
199	SÚ114942006Ra ev5006	pdf

200	SÚ1422003Ra ev1003	pdf
201	SÚ65596R	pdf
202	SÚ97597RA ev9297	pdf
203	SÚ121292012Ra ev5412	pdf
204	SÚ9089293ŠA	pdf
205	SÚ2842004Ra ev1504	pdf
206	SÚ9296RA ev1096	pdf
207	SÚ50872005Ra ev1205	pdf
208	SÚ12897RA ev1397	pdf
209	SÚ101897Ra ev9897	pdf
210	SÚ148262007Ra ev4207	pdf
211	SÚ90742012Če	pdf
212	SÚ1800Ra	pdf
213	SÚ5892008Ra ev408	pdf
214	SÚ151892Ra	pdf
215	SÚ42996Ra	pdf
216	SÚ109082008Ra ev3108	pdf
217	OSÚ51972019Ce	pdf
218	SÚ148982005Ra ev4405	pdf
219	SÚ9002004Ra	pdf
220	SÚ48952010Ra	pdf
221	SÚ97693R	pdf
222	SÚ91632005Ra ev2505	pdf
223	SÚ7652002Ro	pdf
224	SÚ65052009Bi	pdf
225	SÚ19295Ra ev1995	pdf
226	SÚ11902005Ra ev205	pdf
227	SÚ14998Ra ev1698	pdf
228	SÚ1972000Ra ev1500	pdf
229	SÚ36793RA	pdf
230	SÚ60697Ma	pdf
231	SÚ282003Ra ev103	pdf
232	SÚ49272005Ra ev1005	pdf
233	SÚ37192R	pdf
234	SÚ63698RA ev6498	pdf
235	SÚ189392005Ra ev5405	pdf
236	SÚ3822002Ra ev4102	pdf
237	SÚ97493Ra	pdf
238	SÚ76998RA ev8198	pdf
239	SÚ53492R	pdf
240	SÚ142032010Ra	pdf
241	SÚ62196RA	pdf
242	SÚ31798Ra ev3098	pdf
243	SÚ102682006Ra ev4106	pdf
244	SÚ3997Ra ev697	pdf
245	SÚ138862010Ra ev2110	pdf
246	SÚ83691R	pdf
247	SÚ205602006Ra ev8406	pdf
248	SÚ4032002Ra	pdf
249	SÚ110792R	pdf

250	SÚ88522010R	pdf
251	SÚ100697Ra ev9697	pdf
252	SÚ3462001Ra ev2301	pdf
253	SÚ71372007Ra ev1507	pdf
254	SÚ145992R	pdf
255	SÚ64896RA ev6296	pdf
256	SÚ140632009Ra ev5109	pdf
257	OSÚ65772020Ce	pdf
258	SÚ20999Ra	pdf
259	SÚ8962004Ra ev7104	pdf
260	SÚ169172005Ra ev4605	pdf
261	SÚ03352003Ro	pdf
262	SÚ81893Ra	pdf
263	SÚ61296Ra ev5796	pdf
264	SÚ5293Ra	pdf
265	SÚ104793R	pdf
266	SÚ100793R	pdf
267	SÚ1230A92R	pdf
268	SÚ4032003Ra ev2703	pdf
269	SÚ3892000Ra ev3100	pdf
270	OSÚ81122020Ce	pdf
271	SÚ143072008Ra ev4108	pdf
272	SÚ4062003Ra ev2303	pdf
273	SÚ57691	pdf
274	SÚ5894Ra	pdf
275	SÚ48593RA	pdf
276	SÚ73191R	pdf
277	SÚ53098Ra ev4898	pdf
278	SÚ80282006Ra ev3106	pdf
279	SÚ62099Ra	pdf
280	SÚ90082006Vo	pdf
281	SÚ15882007Ra ev3307	pdf
282	SÚ57293Ra	pdf
283	SÚ5132002Ra ev5502	pdf
284	SÚ74397RA	pdf
285	SÚ6162007Ra	pdf
286	SÚ96993RA	pdf
287	SÚ13594Ra	pdf
288	SÚ108894Ra	pdf
289	SÚ14992006Ra ev506	pdf
290	SÚ1556A92RA	pdf
291	SÚ2362001Ra ev1501	pdf
292	OSÚ105552020Ce	pdf
293	SÚ3962004Ra ev3004	pdf
294	SÚ74591R	pdf
295	SÚ69099Ra ev6399	pdf
296	SÚ160482006Ra ev6506	pdf
297	SÚ2332001Ra ev1201	pdf
298	SÚ3242005Ra ev105	pdf
299	SÚ24598RA ev2798	pdf

300	SÚ9398RA ev1298	pdf
301	SÚ6592004Ra ev4304	pdf
302	SÚ5782003Ra ev4203	pdf
303	69602015	pdf
304	SÚ40395Ra ev4595	pdf
305	SÚ8362004Ma	pdf
306	SÚ21094R	pdf
307	SÚ19199RA ev1299	pdf
308	SÚ173492005Ra ev4705	pdf
309	SÚ8462003Ra ev7003	pdf
310	SÚ44297Ra	pdf
311	SÚ39099Ra	pdf
312	SÚ40793Ra	pdf
313	SÚ83896Ra	pdf
314	SÚ190852008Ra ev6808	pdf
315	SÚ115592009R	pdf
316	SÚ173842005Ra ev4805	pdf
317	SÚ60694Ra	pdf
318	SÚ172002Ra ev102	pdf
319	SÚ134702011Ra	pdf
320	SÚ4922002Ra ev5502	pdf
321	SÚ3842003Ve	pdf
322	SÚ100592005Ra	pdf
323	SÚ4932002Ra ev5602	pdf
324	SÚ111522005Ra	pdf
325	OSÚ65792020Ce	pdf
326	SÚ62693RA	pdf
327	SÚ7392002Ra ev8802	pdf
328	SÚ156182006Ra ev6406	pdf
329	SÚ62173493Ra	pdf
330	SÚ36994RA	pdf
331	SÚ17495Ra	pdf
332	OSÚ54232021Ce	pdf
333	SÚ9322004Ra ev7604	pdf
334	SÚ123172007R ev2907	pdf
335	SÚ40696Ra ev2796	pdf
336	[seznam].txt	pdf
337	SÚ8742002Ra ev9902	pdf
338	SÚ3796RA ev596	pdf
339	SÚ110893Ra	pdf
340	SÚ37295RA ev4295	pdf
341	SÚ6772004Ra ev4604	pdf
342	SÚ2298Ra	pdf
343	OSÚ158952018Ce	pdf
344	SÚ1922003Ra ev1602	pdf
345	OSÚ43282020Ce	pdf
346	SÚ79093Ra	pdf
347	SÚ3822004Ra	pdf
348	SÚ71897RA ev6297	pdf
349	OSÚ148012018Ce	pdf

350	SÚ29992010Bi	pdf
351	SÚ63298RA ev6298	pdf
352	SÚ58896RA ev5196	pdf
353	SÚ105812006Ra ev4406	pdf
354	SÚ15882007Ra ev407	pdf
355	SU50022008Ra ev1608	pdf
356	SÚ39912011Če	pdf
357	SÚ3822002Ra ev4109	pdf
358	SÚ7432001Ra ev5401	pdf
359	SÚ2352004Ra ev1304	pdf
360	SÚ102597RA ev10297	pdf
361	SÚ138362006R	pdf
362	SÚ177162010Ra ev4310	pdf
363	SU60702008Ra	pdf
364	SÚ34291R	pdf
365	SÚ7732004Ra ev5504	pdf
366	SÚ191732007Ra ev6307	pdf
367	SÚ3362009Bi	pdf
368	SÚ57598RA ev5398	pdf
369	SÚ6762004Ra ev4504	pdf
370	SÚ42993RA	pdf
371	SÚ68091R	pdf
372	SÚ24297Ra ev2397	pdf
373	SÚ138872010Ra ev2210	pdf
374	SÚ40393RA	pdf
375	SÚ94982005Ra ev2705	pdf
376	SÚ58099Ra	pdf
377	SÚ152312007Ra ev4607	pdf
378	SÚ71032013Če	pdf
379	SÚ88692R2	pdf
380	SÚ21998RA ev2598	pdf
381	SÚ111193Ra	pdf
382	SÚ87752011Če	pdf
383	SÚ460A92R	pdf
384	SÚ29994Ra	pdf
385	SÚ51399Ra ev 3899	pdf
386	SÚ129092007Ve	pdf
387	SÚ39992015Re	pdf
388	SÚ155692RA	pdf
389	SÚ137292R	pdf
390	SÚ3242005Ra	pdf
391	SÚ7572004Ra ev5204	pdf
392	SÚ102594Ra	pdf
393	SÚ96092Ra	pdf
394	SÚ6582003Ra ev5203	pdf
395	SÚ163872007Ra ev4807	pdf
396	SÚ57393RA	pdf
397	SÚ104132011R	pdf
398	SÚ817A92R	pdf
399	SÚ59091R	pdf

400	SÚ8502000Ra ev8200	pdf
401	SÚ76098RA ev7798	pdf
402	SÚ69682009Ra ev2508	pdf
403	SÚ98893Ra	pdf
404	SÚ4693RA	pdf
405	SÚ8722003Ra ev7803	pdf
406	SÚ3532004Ra ev2404	pdf
407	OSÚ27132018Kn	pdf
408	SÚ93893Ša	pdf
409	SÚ46802008 ev1208	pdf
410	SÚ396Ra ev296	pdf
411	SÚ54394RA	pdf
412	SÚ7752004Ra ev5604	pdf
413	OSÚ65712020Ce	pdf
414	SÚ7512001Ra ev5701	pdf
415	OSÚ69172018Ce	pdf
416	SÚ6572002Ra ev8002	pdf
417	SÚ5472002Ra ev6602	pdf
418	SÚ6622003Ra	pdf
419	SÚ46932008 ev1408	pdf
420	SÚ27791R	pdf
421	SÚ25491R	pdf
422	SÚ54398Ra ev5098	pdf
423	SÚ61722006Ve	pdf
424	SÚ5782001R	pdf
425	SÚ111512005Ra ev3405	pdf
426	SÚ6852002Ve	pdf
427	SÚ5598Ra	pdf
428	SÚ43291R	pdf
429	SÚ100497RA ev9597	pdf
430	SÚ3802002RA ev3902	pdf
431	SÚ96182007Ve	pdf
432	SÚ26298Pi	pdf
433	SÚ44632010Ra ev310	pdf
434	OSÚ68772023Ce	pdf
435	SÚ91293Ra	pdf
436	SÚ4672004Ma	pdf
437	SÚ01892003Ro	pdf
438	SÚ76498Ra ev7998	pdf
439	SÚ3342003Ra ev2203	pdf
440	SÚ110793Ra	pdf
441	OSÚ45212019Ce	pdf
442	SÚ6522009Ra ev109	pdf
443	SÚ3722002Ro ev3802	pdf
444	SÚ11062008Ra ev608	pdf
445	SÚ65062009Bi	pdf
446	SÚ73962011Ra ev2411	pdf
447	SÚ62093R	pdf
448	SÚ16297Ra	pdf
449	SÚ104393RA	pdf

450	SÚ53391R	pdf
451	SÚ7002002Ra ev8302	pdf
452	SÚ5942000Ra ev5400	pdf
453	SÚ72297Ra 6397	pdf
454	SÚ96912007Ra ev2007	pdf
455	SÚ89382006Ra ev3506	pdf
456	SÚ8372002Ra ev9802	pdf
457	SÚ146982008Ra ev 4208	pdf
458	SÚ652001Ra ev601	pdf
459	SÚ69498RA ev7398	pdf
460	SÚ190772007Ra ev6007	pdf
461	SÚ66962010Bi	pdf
462	SÚ48952010Ra ev410	pdf
463	SÚ6862002Ra	pdf
464	SÚ59494Ra	pdf
465	SÚ48691R	pdf
466	SÚ10499_22007Ra ev2107	pdf
467	SÚ5900Ra	pdf
468	SÚ67595Ra ev8195	pdf
469	SÚ40994Ra	pdf
470	SÚ38796R	pdf
471	SÚ1992004Ra	pdf
472	SÚ46397RA ev3697	pdf
473	SÚ104294R	pdf
474	SÚ2482002Ra ev2402	pdf
475	130632018	pdf
476	OSÚ88592024Ce	pdf
477	SÚ70791R	pdf
478	SÚ64399Ra	pdf
479	SÚ46092R	pdf
480	SÚ142852008R	pdf
481	SÚ124192R	pdf
482	SÚ81792R	pdf
483	SÚ8222000Ra ev7700	pdf
484	SÚ39493Ša	pdf
485	SÚ89697Ra	pdf
486	SÚ47896Ra	pdf
487	SÚ95612009Bi	pdf
488	SÚ11782011Ra ev611	pdf
489	SÚ71792R	pdf
490	SÚ67198Ra	pdf
491	OSÚ103472023Kn	pdf
492	SÚ6295Ra	pdf
493	SÚ83893RA	pdf
494	SÚ87196RA ev8396	pdf
495	7768výst	pdf
496	SÚ102922006Ra ev4206	pdf
497	SÚ171002007Ra ev5407	pdf
498	SÚ45402005Ra ev805	pdf

Obdrží:

- Frank Bold Advokáti, s.r.o., IDDS: auwd5w7

Záměr: **Z/2024/19307** Dne: 24.09.2024
Řízení: **R/2024/8583**
Č.j.: **R/2024/8583/5**

Úřad: **Městský úřad Chodov**

Komenského 1077
35735 Chodov

8rfbnzc

Adresát:
Rozdělovník

Vyřizuje: **JIŘÍ ČEPELÁK, DiS.**
Tel: 352352221

ROZHODNUTÍ
Kolaudační rozhodnutí

Výroková část

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. b) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 230 až 233 stavebního zákona žádost o kolaudační rozhodnutí, kterou dne 19.9.2024 podala společnost SUAS - Lindner s.r.o., IČO 01440861, Vřesová 1, 357 35 Vřesová (dále jen "stavebník"), a po posouzení skutečného provedení stavby podle § 233 stavebního zákona:

I. Podle § 235 stavebního zákona

p o v o l u j e

užívání stavby:

"Stavba č. R52 výměna a přestavba generátoru horkého plynu v kalcinační jednotce" část: výměna generátoru

(dále jen "stavba") na pozemku parc.č. 3/214 v katastrálním území Vřesová.

popis stavby:

- Stávající GHP na spalování zemního plynu byl vyměněn za GHP umožňující spalování jak zemního plynu, tak hnědouhelného prachu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“):

- SUAS - Lindner s.r.o., Vřesová 1, 357 35 Vřesová
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění

Dne 21.8.2024 podal stavebník žádost o kolaudační rozhodnutí, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení. Stavební úřad nejprve určil okruh účastníků řízení. Z ustanovení § 231 stavebního zákona vyplývá, že účastníkem kolaudačního řízení je pouze stavebník a vlastník stavby.

Účastníkem tohoto řízení jsou:

- Společnost SUAS - Lindner s.r.o., Vřesová 1, 357 35 Vřesová, jako stavebník.
- Společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, jako vlastník stavby.

Dotčené orgány byly stanoveny podle zmocnění dle zvláštních právních předpisů:

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 360/94, Dvory, 36006 Karlovy Vary
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, Dvory, 36006 Karlovy Vary

Stavebník oznámil dne 23.8.2024 zahájení kolaudačního řízení a současně stanovil termín konání kontrolní prohlídky. V souladu s ustanovením § 234 o konání závěrečné kontrolní prohlídky vyrozuměl stavební úřad i hlavního projektanta, kterým je společnost REINING ENGINEERING & SERVICES s.r.o., Mánesova 345/13, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice. Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 10.9.2024 a o jejím průběhu byl sepsán protokol.

Stavební úřadu byly předloženy následující doklady, stanoviska a doklady:

- Městský úřad Chodov, odbor stavební úřad - rozhodnutí o povolení změny v užívání č.j. OSÚ/11170/2023/Ce ze dne 11.10.2023
- Městský úřad Chodov, odbor stavební úřad - rozhodnutí o povolení zkušebního provozu č.j. OSÚ/2208/2024/Ce ze dne 1.3.2004
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - vyjádření č.j. KK/115/ZZ/24 zde dne 26.8.2024
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech - závazné stanovisko č.j. KHSKV 01834/2024/HP/Ne ze dne 23.2.2024
- Prohlášení zhotovitele stavby
- Stanovisko Technické inspekce České republiky ze dne 25.1.2024

- Protokol o předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a stavebníkem
- Čestné prohlášení zhotovitele o odpadech

Stavební úřad posoudil, že jsou splněny podmínky podle § 233 stavebního zákona, nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Na základě požadavku dotčeného orgánu byl na stavbě proveden zkušební provoz. Z vyhodnocení zkušebního provozu vyplývá: 1) stavba je schopná bezpečného a spolehlivého provozu, 2) zařízení, které bylo předmětem povolení funguje dle předpokladů a jsou splněny všechny požadavky a podmínky dotčených orgánů. Na základě zjištěných skutečností stavební úřad dospěl závěru, že předmětnou stavbu „Stavba č. R52 výměna a přestavba generátoru horkého plynu v kalcinační jednotce“ část Výměna generátoru, lze trvale užívat. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění:

- Toto rozhodnutí stavebního úřadu je titulem veřejnoprávním a nenahrazuje povinnosti stavebníka ve věcech občanskoprávních, zejména dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- Vlastník stavby je povinen užívat ji v souladu s účelem podle tohoto rozhodnutí.

Poučení

V souladu s ustanovením § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, může účastník proti tomuto rozhodnutí podat odvolán, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u Městského úřadu Chodov, odbor stavební úřad. Rozhodnutí o odvolání vydává Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor legislativní a právní, stavební úřad a krajský živnostenský úřad. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne

následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podepsáno dle data v el.podpisu.

.....

Rozdělovník:

stavebník

SUAS - Lindner s.r.o., č.p. 1, 35735 Vřesová

vlastník pozemku

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69,
35601 Sokolov

hlavní projektant

REINING ENGINEERING & SERVICES s.r.o., Mánesova 345/13,
České Budějovice 6, 37001 České Budějovice

dotčené orgány

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 360/94, Dvory, 36006 Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, Dvory, 36006 Karlovy Vary

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Č.j.: SÚ/345/2001/R
Vyřizuje: ing. Rýdl

Chodov, dne 26. června 2001

Obec Vřesová zastoupená starostou p. [redacted], Vřesová č.p.1, 357 43 Vřesová

Účastníci řízení:
Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
[redacted]
Západočeská energetika a.s., Jateční č.p.17, 360 21 Karlovy Vary
Pozemkový fond ČR, Nádražní č.p.11, 356 01 Sokolov

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Obec Vřesová zastoupená starostou [redacted], Vřesová č.p.1, 357 43 Vřesová podala dne 29.5.2001 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

"Venkovní osvětlení, rozvod NN"

na pozemcích p.p.č. 12, 17, 104, 65 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), projednal ve smyslu § 37a 62 stavebního zákona žádost ve sloučeném územním a stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavbu:
"Venkovní osvětlení, rozvod NN"

na pozemcích p.p.č. 12,17, 104, 65 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

podle § 39 a 66 stavebního zákona

P O V O L U J E .

Popis stavby:

Stavba zahrnuje nový rozvod NN a veřejného osvětlení v jednom výkopu pro parcely zahrádek a spojovací cestu mezi těmito zahrádkami. Napojení bude provedeno ve stávající pojistkové skříni bytového domu na pozemku p.p.č. 12 v k.ú. Vřesová, obec Vřesová (bude provedena úprava této PS) - vývod kabelem 4B x 35mm2 pro napájení zahrádek a dále kabelem 4Bx16mm2 pro veřejné osvětlení (6ks svítidel K8 výbojky SHC 75 W) přes stávající komunikaci a dále pokračují rozvody v cestě mezi zahrádkami. Součástí stavby jsou dále 3 pilíře pro osazení měření pro budoucí odběratele na zahrádkách a rozvaděč pro požární čerpadlo.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba budou provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Stavba bude umístěna na pozemcích p.p.č. 17, 104, a 65 v k.ú. Vřesová, obec Vřesová podle situace 1:500, která je nedílnou součástí dokumentace a tohoto rozhodnutí pro stavebníka.
3. V průběhu výstavby budou dodržována ustanovení a nařízení vyhlášky O čistotě a veřejném pořádku v obci Vřesová.
4. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
5. Při provádění prací budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 33 0000 – Ochrana před elektrickým proudem, ČSN 34 1050 kladení silových el. vedení, ČSN 73 6005 prostorové uspořádání technického vybavení.
6. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.12.2002.
7. Stavbu bude provádět odborně oprávněným zhotovitelem. Název zhotovitele a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
8. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
9. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního a podle § 29 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
10. Před zahájením prací zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
11. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení(poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.).
12. Stavebník je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození vedení a zařízení plynovodu, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, topných kanálů- rozvodů ÚT a TUV stavebními pracemi tím, že zajistí:

-před zahájením zemních prací bude vytyčena a na staveništi vyznačena poloha vedení a zařízení

-pracovníci, kteří budou pracovat na výkopových pracích budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto vedení.

-zemní práce v těchto místech budou prováděny s nejvyšší opatrností , nebude používáno -nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení a zařízení (ochranné pásmo) nebude užíváno žádných mechanizačních prostředků.

-případně odkryté vedení a zařízení bude řádně zabezpečeno proti poškození, zemina pod vedením bude řádně zhutněna a příslušný vlastník nebo správce bude přizván k převzetí vedení a zařízení před jeho zásypem.

-Nad kabelovou trasou bude dodržen zákaz přejezdu těžké techniky, dokud nebude provedena ochrana kabelů a potrubí po dohodě s vlastníky nebo správci proti mechanickému poškození.

-Při provádění prací nesmí dojít ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání telekomunikačního vedení a ostatních vedení.

-Při křížení nebo souběhu bude dodržena ČSN 736005 v platném znění a normy související

-V případě poškození vedení a zařízení bude tato skutečnost neprodleně ohlášena vlastníku nebo správci zařízení.

13. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany.

14. Při realizaci stavby v blízkosti kabelů a zařízení Západočeské energetiky a.s. budou dodrženy následující podmínky:

    Křížení a souběhy musí být provedeny podle platných ČSN, rovněž dodržena prostorová úprava podle ČSN 73 6005. V případě křížení bude předáno geometrické zaměření tohoto místa Západočeské energetice a.s. (technická zpráva, seznam souřadnic, disketa 31/2”). Provádějící firma a stavebník je povinna učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození vedení a zařízení Západočeské energetiky a.s. stavebními pracemi zejména tím, že zajistí:

- písemné oznámení příslušné MSS o zahájení prací 15 dní předem, potvrzené pracovníkem MSS.

-prokazatelně oznámí spolupracovníkům přítomnost našeho zařízení a seznámí je s polohou zařízení

-upozornění pracovníků na dodržení nejvyšší opatrnosti v ochranném pásmu kabelu, které je 1m na každou stranu, aby v tomto pásmu nepoužívali nevhodné nářadí a mechanizaci.

-aby ve výkopu bylo zařízení zabezpečeno tak, aby nemohlo dojít k poškození prověšením nebo povrchovým poškozením.

-aby byl pozván zástupce ZČE k. Vary ke kontrole stavu kabelu před záhozem a následně ke kontrole uložení

-aby bylo okamžitě nahlášeno jakékoliv poškození kabelu služebně MSS Sokolov

-kabely vytýčí Západočeská energetika a.s. Karlovy Vary

15. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele.

16. Před zahájením stavebních prací na trase budou s jednotlivými vlastníky pozemků projednány vstupy na tyto pozemky s vlastníky objektů rozsah zásahu do objektů a to bude prokazatelně min. 7 dní předem. Veškeré pozemky a stavby dotčené stavbou budou uvedeny do stavu odpovídajícímu stavu před zahájením prací ve stávající technologii a bezprostředně po ukončení prací písemně předány jejich vlastníkům nebo správcům. Tento doklad bude předložen stavebnímu úřadu ke kolaudačnímu řízení.

17. Stavební činností nedojde k přerušení přístupových cest pro pěší k jednotlivým pozemkům a objektům, případné přerušení přístupu a vypínání dodávky el. energie bude prováděna pouze na nezbytně dlouhou dobu po řádném ohlášení, uživatelům, vlastníkům a správcům objektů a pozemků.
18. V průběhu stavby nebude poškozena vzrostlá zeleň, případný zásah do zeleně bude předem projednán s Obecním úřadem ve Vřesové.
19. Při realizaci stavby budou respektována ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Odběratel je povinen podle tohoto zákona, aby jeho odběrné zařízení připojené na rozvodné zařízení dodavatele bylo vybaveno dostupnými technickými prostředky, omezujícími vliv zpětného působení na kvalitu dodávané elektřiny ostatním odběratelům a aby neovlivňovalo funkci řídící , měřící a zabezpečovací techniky a činnost systému hromadného dálkového ovládání. V případě zjištění zpětného vlivu budou odběrateli uložena nápravná opatření.
20. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 178/1997 Sb.(uvedené v § 47 stavebního zákona).
21. Nejpozději ke kolaudaci stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s § 75 stavebního zákona a včetně smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům nebo dokladů o jiném právu k pozemkům , sepsaných mezi vlastníkem vedení a vlastníkem pozemků z hlediska existence vedení na těchto pozemcích ve smyslu platných předpisů.
22. Při stavební činnosti nedojde ke znečištění komunikací, pokud k tomu dojde, bude zjednána okamžitá náprava.
23. Vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání místních komunikací (výkopy v komunikacích a chodnících) bude požádán Obecní úřad ve Vřesové.
24. Výkopek a stavební odpad vzniklý stavební činností bude uložen na skládce po projednání s vlastníkem skládky. Bude veden záznam o místě skládky a druhu uloženého odpadu ve smyslu zákona č. 125/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
25. Během výstavby nedojde ke znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
26. V průběhu stavby provede stavebník veškerá bezpečnostní opatření k tomu, aby nedošlo k ohrožení stávajícího provozu, všechny prostory, kde budou prováděny stavební práce budou řádně označeny, ohrazeny a zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob podle požadavků stanovených ve vyhlášce č. 324/1990 Sb.
27. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
28. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í :

Obec Vřesová zastoupená starostou [redacted] , Vřesová č.p.1, 357 43 Vřesová podala dne 29.5.2001 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:"Venkovní osvětlení, rozvod NN" na pozemcích p.p.č. 12, 17, 104, 65 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu přezkoumal předloženou žádost o povolení stavby ve sloučeném územním a stavebním řízení z hledisek uvedených v § 37 a 62 stavebního zákona a zjistil, že umístěním a uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Projektová dokumentace stavby, kterou vypracovala oprávněná osoba: Ing. [redacted] ,splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb.

Ke stavbě se vyjádřili :

Obec Vřesová, ,Vodohospodářská společnost s r.o. Sokolov, Západočeská plynárenská a.s. Sokolov, Český Telecom a.s. Karlovy Vary , Sokolovská uhelná a.s. Sokolov, Západočeská energetika a.s., Obvodní báňský úřad v Sokolově.

Jejich připomínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránili povolení stavby.

P O U Č E N Í :

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)).

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Václava Rabasová
Vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle §9 zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nebyl vyměřen

Příloha: - Tabulka “Stavba povolena” a dokumentace pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Obvodní báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové č.p.1932, 356 01 Sokolov
Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce správy majetku, Staré Náměstí č.p.64, 356 01 Sokolov
Sokolovské strojírny a.s., stř. Telekomunikace, 356 71 Sokolov
Vodohospodářská společnost s r.o., Dimitrovova č.p.1619, 356 44 Sokolov
Západočeská plynárenská a.s., Hornická č.p.1613, 356 01 Sokolov
Západočeská plynárenská a.s. - VTL, Edvarda Beneše č.p.70, 320 06 Plzeň

Český Telecom a.s., Jugoslávská č.p.3, 361 11 Karlovy Vary

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad - doprava

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/467/2004/Ma Chodov, dne 4.8.2004

Telefon: 352 352 226
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Dušan Matoušek

Obec Vřesová, zastoupená starostou obce [redacted] 357 43 Vřesová 3

účastníci řízení :
Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov,
OSEP, spol. s r.o., 357 43 Vřesová,
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov,
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor majetkoprávní, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary,
Český telecom a.s., Jugoslávská 3, 360 02 Karlovy Vary

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu - doprava, jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 22.6.2004 podala

Obec Vřesová, zastoupená starostou obce p. [redacted] 357 43 Vřesová 3

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e

stavbu

" Vřesová - zastávka před obecním úřadem "

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 17/1, 19/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Jedná se o zřízení nové autobusové zastávky formou točny tvaru T na stávající odstavné ploše, kterou nyní tvoří položené betonové panely a používá se jako parkoviště.
Panely budou u nové vozovky nahrazeny asfaltovým krytem, nový chodník a nástupiště budou z betonové dlažby a budou odděleny obrubníkem.
Součástí stavby je zřízení dvou přechodů pro chodce a svislé a vodorovné dopravní značení.
Na nástupišti bude osazena typizovaná montovaná čekárna do betonových patek hl. 600 mm a zábradlí podél nástupní strany, které bude usazeno rovněž do betonových patek hl. 400 mm.
Ostatní je zřejmé projektové dokumentace ověřené v tomto řízení.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do : 30.5.2006
5. Stavba bude prováděna odborně oprávněným zhotovitelem. Název zhotovitele a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
6. Na stavbě bude veden stavební deník ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození. Pro zajištění dostatečné ochrany sítí budou dodrženy kromě jiných tyto všeobecné podmínky:
   - ✓ pracovníci, kteří budou pracovat na výkopových pracích budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto vedení.
   - ✓ zemní práce v těchto místech budou prováděny s nejvyšší opatrností, nesmí dojít k zarážení předmětů do země v ochranném pásmu sítě , nebude používáno -nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení a zařízení (ochranné pásmo) nebude užíváno žádných mechanizačních prostředků, tzn., že případné zemní práce v těchto místech je možno provádět pouze ručně.
   - ✓ případně odkryté vedení a zařízení bude řádně zabezpečeno proti poškození, zemina pod vedením bude řádně zhutněna a příslušný vlastník nebo správce bude přizván k převzetí vedení a zařízení před jeho zásypem.
   - ✓ Při provádění prací nesmí dojít ke změně hloubky krytí, uložení a prostorového uspořádání telekomunikačního vedení a ostatních vedení.
   - ✓ Při křížení nebo souběhu bude dodržena ČSN 736005 v platném znění a normy související
   - ✓ V případě poškození vedení a zařízení bude tato skutečnost neprodleně ohlášena vlastníku nebo správci zařízení.

   A tyto další podmínky jednotlivých správců sítí:

   a) <u>telekomunikační sítě – Český Telecom a.s.:</u> V místě stavebních prací nesmí dojít k poškození výstražné folie a mechanického krytí PVTS a DOK. Pokud dojde k odkrytí folie nebo vedení PVTS, DOK bude toto neprodleně oznámeno Českému Telecomu a.s. odpovědnému pracovníkovi, který provedl vytýčení. Před zakrytím musí být provedena tímto pracovníkem provedena kontrola sítí (folie), zda nedošlo k jejímu poškození. Případně poškozená folie musí být nad PVTS, DOK obnovena a to ve výšce 20cm nad telekomunikační sítí. Firma provádějící stavební činnost na staveništi odpovídá za každé poškození PVTS, DOK odpovědný pracovník Českého Telecomu a.s. bude přizván ke kontrole splnění podmínek stanovených na výše uvedenou stavbu (ochrana sítí při výstavbě, převzetí vedení a zařízení před jeho zásypem apod.). O provedení kontroly bude sepsán doklad (protokol, zápis ve stavebním deníku) potvrzený odpovědným pracovníkem Českého Telecomu a.s. Nad kabelovou trasou bude dodržen zákaz přejezdu těžké techniky, dokud nebude provedena ochrana kabelů - položení betonových tvárnic, železných plátů atd. přes PVTS, DOK po dohodě s vlastníky nebo správci proti mechanickému poškození. Zahájení prací na stavbě bude oznámeno pracovišti Českého Telecomu a.s., Jugoslávská 3, Karlovy Vary správa PKS min. 14 dní předem.
9. Ke kolaudaci budou doloženy doklady o kontrole a převzetí sítí dotčených stavbou od jednotlivých správců těchto sítí.

10. Stavebník před započetím stavebních prací kontaktuje zástupce správce manipulační plochy - parkoviště před obecním úřadem p. [redacted] – Sekce hospodářská správa SUas, tel: 352 46 5815 nebo 352 46 2386 a projedná s ním způsob předání pozemku pro stavbu a zpětné předání po provedení stavby.
11. Před zahájením stavebních prací na trase budou s jednotlivými vlastníky pozemků projednány vstupy na tyto pozemky. Veškeré pozemky a stavby dotčené stavbou budou uvedeny do stavu odpovídajícímu stavu před zahájením prací a písemně předány jejich vlastníkům nebo správcům. Tento doklad bude předložen stavebnímu úřadu ke kolaudačnímu řízení.
12. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb.(uvedené v § 47 stavebního zákona).
13. Před zahájením výkopových a stavebních prací (vč. protlaků) na místních komunikacích bude požádáno o povolení zvláštního užívání u odboru stavebního úřadu - doprava, Městského úřadu v Chodově ve smyslu zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
14. V průběhu stavby nebude poškozena vzrostlá zeleň, případný zásah do zeleně bude předem projednán s odborem rozvoje města - životní prostředí, Městského úřadu v Chodově..
15. Při stavební činnosti nebude znečištěna komunikace, pokud k tomu dojde, bude zjednána okamžitá náprava.
16. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob podle požadavků stanovených ve vyhlášce č. 324/1990 Sb.
17. Stavbou nebude znemožněn přístup k sousedním pozemkům, případné přerušení (omezení) přístupu (pouze krátkodobé na nezbytně nutnou dobu) bude vhodným způsobem oznámeno nebo projednáno s vlastníky - nájemci pozemků min. 7 dní před zahájením prací.
18. Výkopek a stavební odpad vzniklý stavební činností bude uložen na skládce po projednání s vlastníkem skládky. Bude veden záznam o místě skládky a druhu uloženého odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů.,o odpadech.
19. Během výstavby nedojde ke znečištění vod (zvláště ne ropnými látkami) . Při skladování a manipulaci s ropnými látkami budou dodrženy zvláštní předpisy.
20. Po celou dobu výstavby budou prostory staveniště řádně označeny a odděleny od ostatních provozních prostor.
21. Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb., která stanoví obecné požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Zejména budou dodrženy tyto podmínky:
    a) nástupiště bude mít výšku nástupní hrany 200 mm, výška nástupní hrany u vozovky, přes níž se bude přecházet bude 160 mm,
    b) na nástupišti bude 500 mm vedle sloupku označníku kolmo k podélné ose nástupiště umístěn signální pás šířky 800-1000 mm z reliéfní dlažby; v případě nástupiště umístěného na chodníku je signální pás veden od přirozené vodící linie a ukončen 500 mm od nástupní hrany,
    c) nejméně jeden přístup k nástupišti hromadné dopravy bude mít bezbariérové úpravy,
    d) úpravy chodníku v místě značeného přechodu pro pěší budou odpovídat požadavkům uvedeným v bodě 1.4.3. přílohy č.1. vyhlášky,
    e) řešení detailů a použité specifické výrobky musí odpovídat příkladům uvedeným v publikaci „Bezbariérové řešení staveb“ z roku 2002, kterou vydala ABF, a.s..
22. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
23. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
24. Škody vzniklé stavbou nebo stavební činností na cizím majetku budou odstraněny nebo majetkově vypořádány nejpozději do kolaudace stavby.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Odůvodnění:

Dne 22.6.2004 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Ke stavbě byl dán souhlas s vydáním stavebního povolení dle § 120 odst.2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů místně příslušným stavebnim úřadem – Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu dne 22.6.2004 pod zn. SÜ/3B/2004/Ve.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 26.7.2004 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval [redacted] Karlovy Vary, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT – 031049.

Ke stavbě byla doložena tato vyjádření, připomínky, stanoviska:

- SŽPZP v ČR , konzultační středisko Karlovarského Kraje, Vítězná 56, Karlovy Vary ze dne 18.6.2004, zn. Sk-82-04;
- Policie ČR OŘ DI Sokolov ze dne 20.5.2004, pod č.j. ORSO-252/DI-KOM-2004;
- Mú Sokolov, odbor dopravně správních agend ze dne 1.7.2004, č.j. 1218/04;
- Sokolovská Uhelná, a.s. ze dne 9.6.2004, zn. 83/2004/Ho/SVZ;
- Český Telecom, Sokolov, ze dne 19.5.2004, č.j. 00938/04/SO/MM;
- Západočeská plynárenská, a.s. Plzeň ze dne 27.5.2004, zn. PPZ/04/82/Vor
- Západočeská Energetika, a.s.ze dne 20.5.2004, č.vyj. 999
- Západočeská plynárenská, a.s. , Sokolov
- OSEP, s.r.o., Vřesová

Dále byla doložena nájemním smlouva na stavební pozemek uzavřená mezi vlastníkem – Sokolovská Uhelná a.s. a stavebníkem – Obec Vřesová.

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb,které mají společnou hranici se stavebním pozemkem a majitelům nebo správcům staveb (sítí), které se na něm nacházejí. Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
v.z. Ing. Václav Rýdl

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)
  štítek "Stavba povolena"
  - budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí

Na vědomí:

Policie ČR OŘ Sokolov Dopravní inspektorát, ul. Jednoty 1773, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

VYHOTOVENO dne
- 5. 12. 2008
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Č.j.: SÚ/17539/2008/Ra

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 57 / 08

Chodov, dne 5.12.2008

Sokolovská uhelná, právní nástupce, , a.s. , IČ 26348349
zast. p. [redacted]
Staré Náměstí 69,
356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 13.11.2008 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. , IČ 26348349 zast. p. [redacted], Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Inovace Chlazení plynu - IV. stavba

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1 v katastrálním území Vřesová , obec Vřesová

provedené podle stavebního povolení vydaného zdejším stavebním úřadem dne 17.4.2008 pod č.j. SÚ/4680/2008.

Vymezení účelu užívání stavby:

Technologické zařízení pro výrobu surového generátorového plynu a jeho chlazení (PC 02 – bude vyměněn vertikální chladič surového plynu na chladící řadě GS II a u PC 03 budou doplněny dva horizontální chladiče plynového kondenzátu – fenolové vody) za účelem zvýšení účinnosti chlazení před vstupem do beztlakého dělení. Součástí byly úpravy stavebních částí základů podlah,technolog. zařízení,ocel. konstrukce.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 2. prosince 2008 (úterý) s tímto výsledkem:

Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace .

Změna stavby : nebyly

Odůvodnění:

Dne 13.11.2008 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na uvedenou stavbu Stavební úřad provedl dne 2. prosince 2008 (úterý) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Stanoviska sdělili: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Vlastník stavby je podle § 154 odst. 1) stavebního zákona povinen :

a) udržovat stavbu po celou dobu její existence (ve smyslu § 3 odst. 4) stavebního zákona)

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popř. od dokončení stavby

e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení ,rozhodnutí, osvědčení,souhlasy,ověřenou projektovou dokumentaci ,popř. jiné důležité doklady týkající se stavby.

Vlastník zařízení je podle § 154 odst. 2) stavebního zákona povinen :

a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí,souhlasy a jiné důležité dokumenty týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.

Na plynových, elektrických a ostatních zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

Městský úřad
odbor stavební úřad
357 35 Chodov 51

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

[redacted]

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted], Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Obec Vřesová, Vřesová 3, 357 35 Vřesová
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby- sekce tel. a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/16424/2009/Ra

Chodov, dne 22.12.2009

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 62 / 09

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349

p. [redacted]

Staré nám. 69,

356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 7.12.2009 podal

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349 p. [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby a zařízení

Úpravy strojního zařízení : "Míchání SBi a OL"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová

provedené podle stavebního povolení vydaného zdejším stavebním úřadem dne 5.6.2009 pod č.j. SÚ/6507/2009/Ra.

Vymezení účelu užívání stavby a zařízení:

- Provedena úprava strojního zařízení – využití stávající nádrže 32 B k míchání SBi a OL a její napojení na stávající technolog. zařízení vč. MaR.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 21. prosince 2009 (pondělí) s tímto výsledkem:

Po prohlídce stavby a dokladové části nebyly shledány na stavbě (zařízení) závady bránící jejímu bezpečnému užívání, ani rozpor se závaznými stanovisky , ve smyslu § 122 stavebního zákona.

Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace .

Změna stavby : nebyly

Odůvodnění:

Dne 7.12.2009 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu . Stavební úřad provedl dne 21. prosince 2009 (pondělí) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Stanoviska sdělili: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje , Sokolovská uhelná právní nástupce BPPO.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Vlastník stavby je podle § 154 odst. 1) stavebního zákona povinen :

a) udržovat stavbu po celou dobu její existence (ve smyslu § 3 odst. 4) stavebního zákona)

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popř. od dokončení stavby

e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení ,rozhodnutí, osvědčení,souhlasy,ověřenou projektovou dokumentaci ,popř. jiné důležité doklady týkající se stavby.

Vlastník zařízení je podle § 154 odst. 2) stavebního zákona povinen :

a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí,souhlasy a jiné důležité dokumenty týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.

Na plynových, elektrických a ostatních zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

Městský úřad
odbor stavební úřad
357 35 Chodov 50

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

[redacted]

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349, p. [redacted], Staré nám. č.p. 69, 356 01 Sokolov 1

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČ 70883611, Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického č.p. 1560, 356 01 Sokolov 1
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Závodní č.p. 94, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov, IČ 00259586, Odbor životního prostředí, Rokycanova č.p. 1929, 356 20 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje, IČ 70891168, Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní č.p. 353/88, 360 21 Karlovy Vary

ostatní
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Divize Zpracování, Staré nám. č.p. 69, 356 01 Sokolov 1
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s., IČ 26348349, sekce BPPO, Staré Náměstí č.p. 69, 356 01 Sokolov 1
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s., IČ 26348349, sekce investic, Staré Náměstí č.p. 69, 356 01 Sokolov 1

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
stavební úřad

Čj. SÚ/1267/92/R
Vyřizuje: Ing. Rydl
tel. 90 64 07 V Chodově dne: 30.12.1992

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.6.1993 x 21.1.1993

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV

Organizace: PK Vřesová

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

dne 30.6.1993 x 21.1.1993

Organizace: PK Vřesová
požádal(a) dne 19.10.1992 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
Oprava společenského sálu - 3. Stavba
na pozemcích číslo:

3/1

katastrální území:

Vřesová

VYPRAVENO dne
5. ledna 1993
MĚSTSKÝ ÚŘAD CHODOV

MěÚ v Chodově, stavební úřad, příslušný podle §117 stav.zák. projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

stavba:
Oprava společenského sálu - 3. Stavba
na pozemcích číslo:

3/1

katastrální území:

Vřesová

se podle § 66 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
Úpravy spol. sálu - tepelné izolace stěn a střechy, výměna rozvodů TUV a ÚT a vody, změnu sociálního zařízení a oplocení objektu

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace schválené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. V průběhu výstavby budou dodržovány všechny vyhlášky a nařízení MÚ, zvláště vyhláška O čistotě a veřejném pořádku ve městě a vyhláška o překopech komunikací.

3. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č.

324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

5. Stavba bude dokončena nejpozději do dne: 30.06.1993

6. Stavbu bude provádět:
BSS Sokolov
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

7. Za odborné vedení odpovídá:
P. [redacted] pracovník PK Vřesová

8. Investor zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb.a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

9. Před zahájením stavby zajistí investor vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

10. Při provádění stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací vně i uvnitř závodu, pokud k tomuto dojde bude sjednána okamžitá náprava.

11. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

12. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad investora a dodavatele.

13. Po ukončení stavby předloží investor/uživatel/ návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí v souladu s § 39 - 41 vyhlášky 85/76 Sb.

14. Vstup k rozvodnici R 1 bude proveden z prostoru vstupní haly

Námitky účastníků:
nebyly vzneseny

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení, zejména při ústním jednání spojeném s místním šetřením dne 05.11.1992 přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb.ve znění vyhl. č. 376/1992 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Posouzení stavby si vyhradili:
OSSb PO Sokolov z 9.11.1992
OHS Sokolov z 5.11.1992
PK Vřesová odd. PO z 23.10.92
Jejich stanoviska byla zohledněna v tomto rozhodnutí.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu životního prostředí OÚ v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rydl

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro investor [redacted]
1x projektová dokumentace - pro OÚ

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov - Kpis 22.2.92
Obecní úřad Vřesová Vřesová
PK Vřesová Vřesová [redacted]
Palivový kombinát Vřesová Vřesová [redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/15247/2009/Ra Chodov, dne 14.12.2009

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava
e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 55 / 09

VYPRAVENO dne
14. 12. 2009
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349
p. [redacted]
Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 13.11.2009 podal

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., p. [redacted] IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Inovace Chlazení plynu V.stavba

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1 v katastrálním území Vřesová ,obec Vřesová

provedené podle stavebního povolení vydaného zdejším stavebním úřadem dne 8.6.2009 pod č.j. SÚ/6968/2009/Ra.

Vymezení účelu užívání stavby:

- Realizovány 2 vertikální chladiče č. 6 a 7 vč. napojení na stávající zařízení v sekci Generátorovna, Vřesová

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 8. prosince 2009 (úterý) s tímto výsledkem:

Po prohlídce stavby a dokladové části nebyly shledány na stavbě (zařízení) závady bránící jejímu bezpečnému užívání, ani rozpor se závaznými stanovisky , ve smyslu § 122 stavebního zákona.

Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace .

Změna stavby : nebyla

Odůvodnění:

Dne 13.11.2009 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas . Stavební úřad provedl dne 8. prosince 2009 (úterý) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Stanoviska sdělili: Sokolovská uhelná p.n.a.s. – odd PBPO, Krajská hygienická stanice karlovarského kraje.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Vlastník stavby je podle § 154 odst. 1) stavebního zákona povinen :

a) udržovat stavbu po celou dobu její existence (ve smyslu § 3 odst. 4) stavebního zákona)

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popř. od dokončení stavby

e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení ,rozhodnutí, osvědčení,souhlasy,ověřenou projektovou dokumentaci ,popř. jiné důležité doklady týkající se stavby.

Vlastník zařízení je podle § 154 odst. 2) stavebního zákona povinen :

a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí,souhlasy a jiné důležité dokumenty týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.

Na plynových, elektrických a ostatních zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

[redacted]

Městský úřad
odbor stavební úřad
357 35 Chodov 50

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349, p. [redacted] IDDS: mz4chhv

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČ 70883611, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, IČ 71009281, Sokolov, IDDS: t3jai32
Krajský úřad Karlovarského kraje, IČ 70891168, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
Městský úřad Sokolov, IČ 00259586, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu

ostatní
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Divize Zpracování, IDDS: mz4chhv
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s., IČ 26348349, sekce BPPO, IDDS: mz4chhv

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
stavební úřad

Čj. SÚ/1372/92/R
Vyřizuje: Ing. Rydl
tel. 90 64 07 V Chodově dne: 30.12.1992

PK Vřesová

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Navrhovatel: PK Vřesová 357 43 Vřesová
podal dne: 09.11.1992 návrh na kolaudaci stavby:
Stáčecí místo metanolu na PK Vřesová
na pozemku: 3/1
v k. ú. : Vřesová
povolené dne 27.12.1990 pod čj. 1526//90/Sa

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 21.1.1993
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 21.1.1993

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 23.11.1992

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

Stáčecí místo metanolu na PK Vřesová

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a ve stavebním povolení.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny závady a nedodělky.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby nebyly zjištěny.
Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 27.12.1990 pod čj. 1526//90/Sa

Ke stavbě se vyjádřili:
TD Karlovy Vary z 30.11.1992
OHS Sokolov z 23.11.1992
OSSb PO Sokolov z 23.11.1992

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy tyto doklady o předepsaných zkouškách:
Zápis o těsnosti jímky
Zápis o předání a převzetí stavby
Revizní zpráva elektro.
Provozní a manipulační řád

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu životního prostředí OÚ v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rydl
[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Okresní úřad Sokolov Vodní hospodářství [redacted]
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
ČSD Drachstav Plzeň
Obecní úřad Vřesová Vřesová
PK Vřesová Vřesová p.Novák
ČSD TD Karlovy Vary Karlovy Vary
Palivový kombinát Vřesová Vřesová p.Wenigr
PK Vřesová divize Tlak. plynárna Vřesová
PK Vřesová p. [redacted] Vřesová

211.

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově
stavební úřad

Čj. SÚ/1453/92/R
Vyřizuje: Ing. Rydl
tel. 90 64 07
V Chodově dne: 30.12.1992

PK Vřesová

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Navrhovatel: PK Vřesová 357 43 Vřesová
podal dne: 02.12.1992 návrh na kolaudaci stavby
Buňkoviště ZTP
na pozemku: 3/1
v k. ú. : Vřesová
povolené dne 01.12.1992 pod čj. 817//92/R

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 21.1.93
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 21.1.1993

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. na základě předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 18.12.1992

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb, a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

Buňkoviště ZTP

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a ve stavebním povolení.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny závady a nedodělky.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby byly zjištěny v uspořádání příchodu k buňkám a umístění krycí střížky. Tyto změna nejsou nepodstatné.
Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 01.12.1992 pod čj. 817//92/R

Ke stavbě byly předloženy tyto doklady o předepsaných zkouškách:
Revizní zpráva uzemnění buněk
Protokol o zkoušce rozvodů vody, kanalizace
Revizní zpráva elektro
skutečné provedení stavby

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu životního prostředí OÚ v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad okres Sokolov 2 CHODOV

Vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. Václav Bydl
[redacted]

Na vědomí:
- Okresní hygienická stanice Sokolov
- Okresní správa sboru PO Sokolov
- Okresní úřad Sokolov Vodní hospodářství Sokolov
- Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
- Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
- Obecní úřad Vřesová Vřesová
- PK Vřesová Vřesová p.Cvachová
- Povodí Ohře Chomutov Chomutov
- Okresní úřad v Sokolově ochrana ovzduší Sokolov
- PK Vřesová divize Energetika Vřesová
- PK Vřesová divize Tlak. plynárna Vřesová
- PK Vřesová divize Úpravna Vřesová
- PK Vřesová divize Ústřední údržba Vřesová
- PK Vřesová [redacted] Vřesová
- PK Vřesová [redacted] Vřesová
- ITI Plzeň Plzeň
- Česká inspekce ŽP Plzeň
- Povodí Ohře Karlovy Vary Karlovy Vary
- PK Vřesová [redacted] Vřesová

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
stavební úřad

Čj. SÚ/1241/92/R
Vyřizuje: Ing. Rydl
tel. 90 64 07

V Chodově dne: 25.09.1992

Palivový konmbinát Vřesová





K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Navrhovatel: PK Vřesová 357 43 Vřesová
podal dne: 21.09.1992 návrh na kolaudaci stavby:
Stavební úpravy skladu olejů
na pozemku: 3/1
v k. ú. : Vřesová
povolené dne 15.08.1989 pod čj. 1241//89/SA



Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.9.1992
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 30.9.1992

Stavební úřad souladu s § 80 zákona č.50/76 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 25.09.1992

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona č. 50/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

Popis stavby:
Stavební úpravy skladu olejů

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 Stavebního zákona č. 50/75 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/76 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a ve stavebním povolení.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny závady a nedodělky.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby nebyly zjištěny.
Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 15.08.1989 pod čj. 1241//89/SA

Ke stavbě byly předloženy tyto doklady o předepsaných zkouškách:
Revizní zpráva elektro z 21.5.1991
Souhlas Drážního orgánu DSÚ Plzeň z 25.9.1992
Vyjádření TD Karlovy Vary z 24.9.1992
Plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod

skladu MTZ 2160

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu životního prostředí OÚ v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru

[redacted]

Na vědomí:
- Okresní hygienická stanice Sokolov
- Okresní správa sboru PO Sokolov
- Okresní úřad Sokolov Vodní hospodářství Sokolov
- ČSD Drachstav Plzeň
- Obecní úřad Vřesová Vřesová
- ČSD TD Karlovy Vary Karlovy Vary

PK VŘESOVA

30.9.92

[redacted]

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
stavební úřad

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 21.1.1993

Čj. SÚ/1459/92/R
Vyřizuje: Ing. Rydl
tel. 90 64 07

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
21.1.1993
dne [redacted]

V Chodově dne: 30.12.1992

PK Vřesová

VYPRAVENO
-5. ledna 1993

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Navrhovatel: PK Vřesová 157 Vřesová
podal dne: 02.12.1992 návrh na kolaudaci stavby:
Montážní plocha II AD Vřesová
na pozemku: 3/1
v k. ú. : Vřesová
povolené dne 29.06.1992 pod čj. 322//91/R

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 18.12.1992

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

Montážní plocha II AD Vřesová

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a ve stavebním povolení.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny závady a nedodělky.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby nebyly zjištěny.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 29.06.1992 pod čj. 322//91/R
Ke stavbě byly předloženy tyto doklady o předepsaných zkouškách:
Zápis o předání a převzetí stavby
Provozní řád
Protokol o tlakové zkoušce a zkoušce těsnosti

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu životního prostředí OÚ v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru regionálního rozvoje

[redacted]

Na vědomí:
- Okresní hygienická stanice Sokolov
- Okresní správa sboru PO Sokolov
- Okresní úřad Sokolov Vodní hospodářství Sokolov
- Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
- PK Vřesová divize ústř. údržba + složenka
- Obecní úřad Vřesová
- PK Vřesová p. [redacted]
- PK Vřesová Ing
- ITI Plzeň Plzeň

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
stavební úřad

Čj. SÚ/1474/92/R
Vyřizuje: Ing. Rýdl
tel. 90 64 07

V Chodově dne: 30.12.1992

PK Vřesová

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Navrhovatel: Palivový kombinát Vřesová 357 43 Vřesová
podal dne: 07.12.1992 návrh na kolaudaci stavby:
Skladování technických plynů
na pozemku: 3/1
v k. ú. : Vřesová
povolené dne 27.08.1992 pod čj. 886//92/R

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 21.1.1993
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 21.1.1993

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 18.12.1992

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

Skladování technických plynů

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a ve stavebním povolení.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny závady a nedodělky.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby nebyly zjištěny.
Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 27.08.1992 pod čj. 886//92/R

Ke stavbě byly předloženy tyto doklady o předepsaných zkouškách:
Místní provozní řád a požární řád
Revizní zpráva hromosvodu listopad 92

Revizní zpráva elektro a stanovení prostředí
Plnění vyjádření ITI Plzeň v bodech 1 až 11

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu životního prostředí OÚ v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 Okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rydl
[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Obecní úřad Vřesová Vřesová
PK Vřesová Vřesová [redacted]
Okresní úřad v Sokolově ochrana ovzduší Sokolov
PK Vřesová divize Tlak, plynárna Vřesová
PK Vřesová [redacted]
PK Vřesová
ITI Plzeň Plzeň
Česká inspekce ŽP Plzeň

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

VYPRAVENO dne
25. 11. 2011
Podpis
Městský úřad Chodov

Spis. zn.: SÚ/14567/2011/Ra

Chodov, dne 25.11.2011

zn.: 330 V 5

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 352 100
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 54 / 11

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349,

zast. p. [redacted]

Staré Náměstí 69,

356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 27.10.2011 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, zast. p. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby a zařízení

L 30 - Zásobník dehtu 201 F

stavební objekty:
SO 01 - Bourací práce
SO 02 - Základ nádrže
SO 03 - Základy potrubních rozvodů
SO 04 - Požární štít + rozvod požární vody

Inženýrské objekty :
IO 01 - Komunikace a zpevněné plochy
IO 02 - Potrubní kanál
IO 03 - Dešťová kanalizace
IO 04 - Monitorovací vrt

Provozní soubory :
PS 01 - Zásobník HGD s příslušenstvím
PS 02 - MaR
PS 03 - Elektroinstalace
PS 04 - Potrubní rozvody a OK mostu
PS 05 - Polostabilní hasící zařízení

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/58 v katastrálním území Vřesová ,obec Vřesová,

provedené podle stavebního povolení vydaného zdejším stavebním úřadem dne 14.3.2011 pod č.j. SÚ/2541/2011/Ra.

Vymezení účelu užívání stavby:

SO 01 - Bourací práce – byl odstraněn sklad na p.p.č. 3/58 (přízemní zděný objekt vč. napojení na inž. sítě, stávající zpevněné plochy a betonové plochy pod buňkami, které byly přemístěny)

SO 02 - Základ nádrže - Provedena železobetonová základová deska kruhového tvaru o prům. 22,3 m , jako vana se zhutněný pískovým ložem
SO 03 - Základy potrubních rozvodů - vybudovány železobetonové základové patky pro založení potrubního mostu
SO 04 - Požární štít + rozvod požární vody - byl vybudován požární štít - zděný objekt o ploše 3x2 m ,výšky 2,60 m s ocelovými vraty, umístěný za ochr. valem

IO 01 - Komunikace a zpevněné plochy - V prostoru staveniště k novému zásobníku dehtu vybudovány účelové obslužné komunikace o ploše 674 m2 - asfaltové konstrukce. Okolo zásobníku , potrubního kanálu a patek mostu je1 provedena štěrková plocha - 548 m2.
IO 02 - Potrubní kanál - železobetonový potrubní kanál pro uložení technologického potrubí v celkové délce 23,5 m, šířce 1,00 m
IO 03 - Dešťová kanalizace - vybudována dešťová kanalizace pro odvedení vod pod základem zásobníku v celk. délce 12,6 m

PS 01 - Zásobník HGD s příslušenstvím - umístěn nový velkokapacitní zásobník o objemu 5000 m3. Jedná se o ocelovou nádobu se sferickou střechou a dvojitým dnem (slouží také jako havarijní jímka).
PS 02 - MaR - dálkové propojení řídících systémů
PS 03 - Elektroinstalace - tank je napojen na stávající rozvody elektro v rozvodně č. rmo 240.1 přípojkou v kabelovém kolektoru a nadzemním vedením a bude zabezpečovat napájení a osvětlení komunikace a pochozích lávek a žebříků tanku. Tank je uzemněn.
PS 04 - Potrubní rozvody a OK mostu - trasy potrubních rozvodů na novém potrubním mostě, v novém podzemním kanále a ve stávajícím kolektoru.
PS 05 - Polostabilní hasící zařízení - hasící pěnové a vodní zařízení

IO 04 - Monitorovací vrt - vrt pro kontrolu kvality vod podzemních vod DN 100, hl. 14 m byl předmětem samostatného vodoprávního řízení

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 22. listopadu 2011 s tímto výsledkem:

Po prohlídce stavby a dokladové části nebyly shledány na stavbě a zařízení závady bránící jejímu bezpečnému užívání, ani rozpor se závaznými stanovisky , ve smyslu § 122 stavebního zákona.

Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace .

Změna stavby : nejsou

- Ke stavbě nebyl předložen geometrický plán skutečného provedení stavby neboť se jedná převážně o technologické zařízení. Zaměření základu technologického zařízení bylo provedeno oprávněným geodetickým pracovníkem.

Odůvodnění:

Dne 27.10.2011 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu a zařízení. Stavební úřad provedl dne 22. listopadu 2011 (úterý) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje č.j. 3190/2011 – SO ze dne 22.11.2011
- Krajská hygienická stanice Karlovarského Kraje č.j. KHSKV 11055/2011/HP/Pih ze dne 22.11.2011

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Vlastník stavby je podle § 154 odst. 1) stavebního zákona povinen :

a) udržovat stavbu po celou dobu její existence (ve smyslu § 3 odst. 4) stavebního zákona)

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popř. od dokončení stavby

e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení ,rozhodnutí, osvědčení,souhlasy,ověřenou projektovou dokumentaci ,popř. jiné důležité doklady týkající se stavby.

Vlastník zařízení je podle § 154 odst. 2) stavebního zákona povinen :

a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí,souhlasy a jiné důležité dokumenty týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.

Na plynových, elektrických a ostatních zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci,která musí obsahovat polohové umístění a ochranu a s ohledem na charakter tech. infrastruktury i výškové umístění. Na

žádost oprávněné osoby ve smyslu § 161 stavebního zákona sdělí vlastník této infrastruktury údaje o její poloze, podmínkách napojení , ochrany nebo další nezbytné údaje.

V souladu s § 27 odst. 4) stavebního zákona vlastník technické infrastruktury poskytuje úřadu územního plánování v grafickém vyhotovení polohopisnou situaci technické infrastruktury dokončené a zkolaudované po dni nabytí účinnosti zákona 183/2006 Sb. („nového stavebního zákona") v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v měřítku katastrální mapy, případně v měřítku podrobnějším. U technické infrastruktury dokončené a zkolaudované přede dnem nabytí účinnosti zák. 183/2006 Sb. poskytne polohopisné údaje v jemu dostupném systému, pokud tento zákon nestanoví jinak.
V souladu s § 27 odst. 5) stavebního zákona Vlastník dopravní a technické infrastruktury je oprávněn požadovat na pořizovateli úhradu nákladů spojených s poskytnutím údajů o území podle tohoto zákona, nejvýše však do výše nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat, a nákladů na doručení pořizovateli.

Městský úřad
odbor stavební úřad
357 35 Chodov 51

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

[redacted]

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČ 70883611, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, IDDS: t3jai32
Krajský úřad Karlovarského kraje, IČ 70891168, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
Městský úřad Sokolov, IČ 00259586, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu

ostatní
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Divize Zpracování, IDDS: mz4chhv
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Divize služby- sekce tel. a spoje, IDDS: mz4chhv
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Divize Těžba, IDDS: mz4chhv

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
stavební úřad

Čj. SÚ/1551/92/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 90 64 07

V Chodově dne: 31.03.1993

Palivový kombinát
357 43 Vřesová

VYPRAVENO dne
5. dubna 1993
MěstNV CHODOV

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Navrhovatel: Palivový kombinát Vřesová 357 43 Vřesová
podal dne: 29.12.1992 návrh na kolaudaci stavby:

Stavba "Elektroinstalace vleček PKV "
obj.č. 1009 - Doprava Vl - osvětlení
1011 - Doprava - přeložka vysokotl.plynovodu
1015 - Vegetační úpravy
1016 - Opěrná zeď
1020 - Stavědlo Vl - stavební úpravy
1021 - Stavědlo - přípojka 22 kV
1050 - Kontrolní měřicí body
1014 - Přeložka tlf. vedení

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 21.4.1993
STAVEBNÍ ÚŘAD CHO[redacted]
dne 21.4.1993

na pozemku: p.p.č.374,246,489/1,485/1,315/2,513/1,484/1,
460,181,317d 1-3,42/1,370,371/2,145/1,
373/1d 1-3,461,475d 1-2,481,487d 1-4,486/2,
452,245,315/1,483,513/2,490,371,409/1,489/2,
487/1d 1-3,486/2,490/3,485/3,484/21,316,115
v k.ú. Vintířov

1301,1271/1-2,121/5,1220/2,1273,1219,1218,1272d
1-2,1266,1220/1,1055/1 v k.ú. Dolní Chodov

171/1 v k.ú. Chranišov

povolené dne 10.11.1991 pod čj. 486//91/R Městským úřadem v Chodově.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 21.01.1993. Při tomto jednání byl z kolaudačního řízení vyjmut obj.č. 1020 - Stavědlo Vl - stavební úpravy, z důvodu stavební nedokončenosti.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í Č Á S T I S T A V B Y

Stavba "Elektroinstalace vleček PKV "

obj.č. 1009 - Doprava Vl - osvětlení
1011 - Doprava - přeložka vysokotl.plynovodu
1015 - Vegetační úpravy
1016 - Opěrná zeď
1021 - Stavědlo - přípojka 22 kV
1050 - Kontrolní měřící body
1014 - Přeložka tlf. vedení

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

---

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a tímto rozhodnutím.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

4) Oprava cesty k objektu dopravny Vl ze silnice Chraniśov - N.Sedlo bude dokončena nejpozději do 30.4.1993.

5) O část stavby objekt č. 1020 - Stavědlo Vl - stavební úpravy požádá stavebník nejpozději do 15-ti dnů od dokončení prací o zahájení kolaudačního řízení.

. Správní poplatek byl vyměřem dle zák.č 368/1992 Sb. ve výši 100,- Kčs a zaplacen .

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 10.11.1991 pod čj. 486//91/R
Obj.č. 1020 byl při místním šetření dne 21.1.1993 vyjmut z kolaudačního řízení z důvodu stavební nedokončenosti,proto stavební úřad povoluje užívání části stavby.

Ke stavbě se vyjádřili:PO PO , SÚS Sokolov, OÚ Vintířov, IPS K.Vary,ČSD SZD Cheb, DSÚ oblast Plzeň,TD K.Vary, OS SbPO Sokolov,PKV DST, BS Sokolov,

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu životního prostředí OÚ v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad Okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Mýdl
[redacted]

Na vědomí:
Technické služby města Chodov
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Okresní správa spojů Sokolov
Západočeské energetické závody prov. správa Sokolov
Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Západočeské energ. závody Plzeň
Správa dálkových kabelů prac. ochrany DK Plzeň
Západočeské plynárny o.z. závod Sokolov Sokolov
Městský úřad Nové Sedlo
Správa a údržba silnic Sokolov
IPS s.p. Karlovy Vary Karlovy Vary
PK Vřesová - divize doprava - p. Radosta
Sdělovací a zab. distance ČDS Cheb
ČSD TD Karlovy Vary Karlovy Vary
Rekultivace s.p. Sokolov
Okresní úřad Sokolov Odbor dopravy Sokolov
Okresní úřav v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Palivoý kombinát p. [redacted]
Palivový kombinát - DTS - p. Soukup
DSÚ Plzeň
VUSS Plzeň
Báňské stavby Sokolov
CO: vlastní 2x , a/a

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
stavební úřad

Čj. SÚ/1556/92/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 90 64 07 V Chodově dne: 03.03.1993

Palivový kombinát
357 43 Vřesová

R O Z H O D N U T Í

Navrhovatel: Palivový kombinát Vřesová 357 43 Vřesová
podal dne: 31.12.1992 žádost o předčasné užívání stavby:

" Objekt 10 - Sklad ZTP " část objektu zámečnická dílna
na pozemku: p .p.č. 3/1
v k. ú. : Chodov
povolené dne 17.06.1992 pod čj. 817/92/R zdejším stavebním úřadem.

Stavební úřad v souladu s § 83 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu vydává

P O V O L E N Í K P Ř E D Č A S N É M U U Ž Í V Á N Í

stavby:

" Objekt 10 - Sklad ZTP " - část objektu zámečnická dílna
na pozemku: p .p.č. 3/1
v k. ú. : Chodov
před odevzdáním a převzetím všech dodávek.

Povolení platí od 04.03.1993 do 10.05.1993

Pro předčasné užívání se stanovují tyto podmínky:

Do 15-ti dnů po odevzdání a převzetí stavby je povinnen stavebník nebo budoucí uživatel podat stavebnímu úřadu návrh na kolaudaci stavby.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavebník požádal o vydání časově omezeného povolení k předčasnému užívání a prokázal, že bylo rozhodnuto o předčasném užívání stavby a že byly stanoveny, resp. dohodnuty podmínky předčasného užívání.
Při místním šetření dne 4.2.1993 a 23.2.1993 byly předloženy doklady týkající se stavby.

Podle předložených podkladů konstatuje stavební úřad, že předčasné užívání stavby nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby a vzhledem k dohodnutým podmínkám neohrožuje bezpečnost a zdraví osob.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu životního prostředí OÚ v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.



Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rídl

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Obecní úřad Vřesová Vřesová
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Okresní úřad Sokolov živnostenský úřad Sokolov
Palivoý kombinát p. [redacted] Vřesová
Palivový kombinát p. [redacted]
CO.vlastní 2x,a/a

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVE

VYPRAVENO dne
- 5. 11. 2008
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/14307/2008/Ra Chodov, dne 5.11.2008

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 41 / 08

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349,

zast. p[redacted]

Staré náměstí 69,

356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas – části stavby , kterou dne 22.9.2008 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, zast. p[redacted] Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání **č á s t i s t a v b y :**

Intenzifikace Rectisolu II a III.et.

a to
<u>část stavby</u> :

Intenzifikace Rectisolu II. et.

PS 01 strojní část
- **PPS 01 - chlazení a praní plynu**
- **DPS 02 - vypírání sirovodíku**
- **DPS 03 - vypírání oxidu uhličitého**
- **DPS 04 - chlazení plynu**
- **DPS 05 - regenerace sirovodíkovém okruhu B**

PS 02 - SŘTP
PS O3 - elektročást

SO 01 - chlazení a praní plynu
SO 02 - vypírání sirovodíku
SO 05 - regenerace v sirovodíkovém okruhu
SO 06 - úpravy ve velínu jednotky rectisolu
tzn. PS i SO II.etapy

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/118, 3/119, 3/120 v katastrálním území Vřesová provedené podle stavebního povolení vydaného zdejším stavebním úřadem dne 1.2.2008 pod č.j. SÚ/589/2008/Ra.

Vymezení účelu užívání stavby:

- výměna částí technologického zařízení Rectisol za účelem snížení tlakové ztráty při čištění plynu v rectisolové řadě 2 .

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 24. října 2008 (pátek) s tímto výsledkem:

Po prohlídce této části stavby (II et.) a dokladové části nebyly shledány na stavbě (zařízení) závady bránící jejímu bezpečnému užívání, ani rozpor se závaznými stanovisky , ve smyslu § 122 stavebního zákona.

Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace .

Změna stavby : nebyly provedeny

Odůvodnění:

Dne 22.9.2008 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na část stavby – II.et. . Stavební úřad provedl dne 24. října 2008 (pátek) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby .

Stanoviska sdělili: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje , hasičský záchranný sbor karlovarského kraje.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Vlastník stavby je podle § 154 odst. 1) stavebního zákona povinen :

a) udržovat stavbu po celou dobu její existence (ve smyslu § 3 odst. 4) stavebního zákona)

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popř. od dokončení stavby

e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení ,rozhodnutí, osvědčení,souhlasy,ověřenou projektovou dokumentaci ,popř. jiné důležité doklady týkající se stavby.

Vlastník zařízení je podle § 154 odst. 2) stavebního zákona povinen :

a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí,souhlasy a jiné důležité dokumenty týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.

Na plynových, elektrických a ostatních zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

Nedokončená část stavby „Intenzifikace Rectisolu III.et." bude dokončena do 30.11.2009 a nesmí být užívána bez kolaudačního souhlasu .

Městský úřad
odbor stavební úřad
357 35 Chodov 51

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

[redacted]

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1

ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby- sekce tel. a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

VYPRAVENO dne
- 6. 10. 2008
PODATELNA

Č.j.: SÚ/14285/2008/R

Chodov, dne 1.10.2008

Telefon: 352 352 227
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Ing. Rýdl Václav
e-mail: rydl@mestochodov.cz

Obec Vřesová, zast. starostou obce [redacted] IČ 00259667, Vřesová 3, 357 35 Vřesová

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 a § 104 až 106 stavebního zákona oznámení o záměru umístění stavby sloučené s ohlášením stavby podle § 79 odst. 2 stavebního zákona, které dne 22.9.2008 podala Obec Vřesová, zast. starostou obce [redacted] IČ 00259667, Vřesová 3, 357 35 Vřesová(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 a 106 stavebního zákona

souhlas s umístěním a provedením stavby

"Napájení dopravně- bezpečnostního zařízení AUTRON RSA 01" (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 19/1, 3/1, 23 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Druh a účel umisťované stavby:

Technická infrastruktura pro rozvod energií – přípojky.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba bude umístěna na na pozemcích parc. č. 19/1, 3/1, 23 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Určení prostorového řešení stavby:

Stavba zahrnuje 2 přípojky stávajícího vedení NN napojené v areálu Sokolovské uhelné a.s. p.n. ze stávajícího rozvaděče zemní kabely cyky 5Cx6 mm2 včetně uzemnění v délkách 380 a 75m k semaforům (dopravnímu značení). Přechod přes komunikaci p p.č. 23 v k.ú. Vřesová je řešen po stávajícím potrubním mostě.

Vymezení vlivů stavby:

Stavba nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí. Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Stavba nemá vliv na okolní pozemky a stavby na nich.

Projektovou dokumentaci zpracoval:

Ing. [redacted] ČKAIT 0301075.

Odůvodnění:

K oznámení o záměru v území žadatel předložil:

- projektovou dokumentaci
- kopii katastrální mapy
- závazná stanoviska dotčených orgánů:
- vyjádření vlastníků a správců sítí k existenci podzemních sítí:
- vyjádření vlastníků a správců sítí k možnosti a způsobu napojení stavby:

Doklady o smluvních právech provést stavbu na výše uvedených pozemcích uzavřené mezi vlastníky pozemků a prokazující vlastnické a jiné právo žadatele k pozemkům a budoucím stavbám na nichž bude stavba umístěna. Doklady o vlastnictví k pozemkům získal stavební úřad pomocí dálkového elektronického přístupu do katastru nemovitostí.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:

- je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
- poměry v území se podstatně nemění
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- závazné stanovisko dotčeného orgánu neobsahuje podmínky
- závazným stanoviskem dotčeného orgánu není vyjádřen nesouhlas
- záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

Splněna je podmínka podle § 96 odst. 2 stavebního zákona, protože záměr je:

- ohlašovaná stavba podle písm. b)
- stavba umisťovaná v uzavřeném prostoru existující stavby, která nemění vliv stavby na okolí podle písm. d)

Stavební úřad posoudil oznámený záměr dle § 90 stavebního zákona a zjistil:

- stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.
- stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění:

1. **Před zahájením stavby zajistí žadatel vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Prováděním stavby nesmí dojít k jejich poškození.**
2. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy a technickými normami, způsob provedení předem projednán s jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení (poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.).
3. Souběh a křížení přípojek se stávajícími sítěmi bude provedeno dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb, ČSN 33 2130 - Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody; ČSN 33 3320 - Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky; ČSN 34 1390 - Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu před bleskem; ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

   V rámci provádění prací je nutno v souladu s tímto zákonem projednat a splnit:

   –zábor pozemku pro provedení stavby bude proveden pouze na nezbytně nutnou dobu, po položení kabelu neprodleně budou započaty práce na uvedení pozemků do stavu odpovídajícímu původnímu stavu (včetně hutnění výkopu, obnovení dlažeb obrubníků , doplnění ornice a osetí travním semenem) a budou pozemky prokazatelně předány jejich vlastníkům. V případě vzniku škod budou škody okamžitě nahrazeny a odstraněny .

   Při provádění prací nebude znečišťována vozovka a nebude ohrožena bezpečnost silničního pozemku. Pokud k tomu dojde, bude zjednána okamžitá náprava.

   Vzhledem k výkopovým pracem nebude výkopek dlouhodobě skladován na chodníku a komunikaci nebude ukládán takovým způsobem, aby došlo k znečištění soklů objektů a oplocení.
5. Výkopek a stavební odpad vzniklý stavební činností bude uložen na skládce po projednání s vlastníkem skládky, materiál z demolice vozovek bude recyklován. Bude veden záznam o místě skládky a druhu uloženého odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií (vyhl. Č. 381/2001 Sb.).

Odpady budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě (§ 11 odst. 1) nebude-li využití možné, bude odpad odstraněn (v souladu s § 11 odst. 3) zákona o odpadech.

6. Hluk vzniklý stavební činností nebude překračovat hygienické limity pro stavební činnosti stanovené Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. (§10) o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
7. Napojení (způsob a časové vazby) na stávající vedení je nutno před zahájením prací projednat s jednotlivými správci inženýrských sítí.
8. Stavební činností nedojde k přerušení přístupových cest pro pěší k jednotlivým pozemkům objektům, provozovnám a garážím , případné omezení příjezdu a překopání vjezdů k objektům bude prokazatelně min. 7 dní předem projednáno s vlastníky dotčených pozemků a objektů. Přerušení vjezdů bude provedeno pouze na nezbytně dlouhou dobu a pouze po předchozím projednání. Při provádění stavebních prací nebude poškozeno stávající odvodnění okolních pozemků bude zachována jeho funkčnost.
9. Stavebník je povinen provést opatření na ochranu vedení a zařízení kabelů PVKS, optických kabelů DOK a vzdušného vedení NVKS spol. Telefonica O2 Czech Republic a.s.. stavebními pracemi tím, že zajistí: /č.j. 108587/08/CKV/000 ze dne 9.9.2008 – nachází se pouze kabel , který je mimo provoz:.

   Při činnostech v blízkosti vedení VKS je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě PVKS a nadzemního vedení komunikační sítě NVKS tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVKS dodrží ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení, v platném znění a normy související - ČSN 33 21 60 Předpisy pro ochranu sdělovacího vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázového vedení VN,VVN a ZVN a dále ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče. Před započetím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVKS na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace, s vyznačenou trasou PVKS prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. U zemních prací budou upozorněni, že je nutné si zjistit hloubkové uložení PVKS příčnými sondami (možná odchylka +/- 30 cm) .Dále budou upozorněni, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVKS nepoužívali žádné mechnizační prostředky nebo nevhodné nářadí a aby při provádění prací dbali nejvyšší opatrnosti.Při provádění zemních prací v blízkosti PVKS postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození,odcizení a prověšení. Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup a apod. vykopávat velmi opatrně s ohledem na ubývající krytí nad PVKS. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVKS je nutné provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability. Při odkrytí PVKS bude vyzván pracovník POS ke kontrole vedení před zakrytím a záhozem. Pomocná zařízení , která jsou součástí vedení nebudou ani dočasně využívána k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna. Mimo vozovku není dovoleno trasu PVKS přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, pokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVKS je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Na trase PVKS (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS , aby při vykonávání práce v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m. Zjištěné nebo způsobené poškození vedení VKS bude neprodleně oznámeno společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s..
10. V průběhu stavby budou respektovány a ochráněny přípojky jednotlivých médií do objektů .
11. V trase se nachází vodovod a kanalizace Sokolovské uhelné a.s. p.n. Před zahájením akce je nutné provést vytyčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat, při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, zachovat veškeré dotčené nadzemní části, t.j. poklopy šachet, šoupat, hydrantů a pod. U nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 1,5 m od vnější hrany potrubí na obě strany. Případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně.Jednotlivé úseky – křížení se sítěmi budou před zasypáním odsouhlaseny pracovníky naší společnosti se zápisem o kontrole do stavebního deníku. Vzhledem k tomu, že v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací, budou případné střety s nimi projednávány okamžitě na místě s pracovníky provozu kanalizace a vodovodu společnosti.
12. Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních telekomunikačních vedení (zařízení) Sokolovské uhelné a.s. je organizace provádějící zemní práce povinna učinit veškerá opatření , aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení stavebními pracemi zejména tím,že:
    Uvědomí SU a.s. - sekce telekomunikace o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem.
    Před zahájením zemních prací zajistí přesné vyhledání trasy kabelu přímo na stavbě.
    Seznámí prokazatelně (písemně) pracovníky kterých se to týká s polohou tohoto vedení (zařízení).

Zajistí dodržování zákazu přejíždění těžkých vozidel nad kabelovou trasou do té doby , dokud nebude provedena ochrana kabelu proti mechanickému poškození .
Vyzve své pracovníky , aby dbali při práci v těchto místech největší opatrnosti , nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně vytyčené trasy telekomunikačního vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanické prostředky (hloubicí stroje , sbíječky a pod .)
Uloží svým pracovníkům , aby odkryté podzemní telekomunikační vedení (zařízení) řádně zajistili proti prověšení a proti poškození nepovolanou osobou .
Uloží svým pracovníkům , aby řádně zhutnili zeminu pod kabelem před jeho zakrytím a vyzve zástupce SU a.s. sekce telekomunikace k provedení kontroly zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy stanovené podmínky ochrany podzemních telekomunikací .
Ohlásí neprodleně každé poškození vedení (zařízení).

13. Při stavební činnosti budou dodržena všeobecná ustanovení pro stavbu (činnost) prováděnou v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení:
    - 1.Investor, popř. dodavatel stavby nebo činností prováděných v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení si minimálně 5 dnů před zahájením prací musí objednat u ZČP, vytýčení podzemních plynárenských zařízení.
      2. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s polohou plynovodů, plynárenským zařízením a stanovenými podmínkami ZČP.
    - 3. Dodavatel prací musí prokazatelným způsobem oznámit příslušným pracovníkům ZČP , termín zahájení prací, a to minimálně tři pracovní dny předem s určením termínu pro kontrolu PZ před záhozem, toto se týká i provádění prací bezvýkopovou technologií.
    - 4. Při provádění jakékoliv stavební činnosti, popř. úprav terénu v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení, viz. zákon č. 458/2000 Sb., nesmí dojít k porušení tohoto plynárenského zařízení. Zhotovitel musí zabezpečit odkrytá plynárenská zařízení proti poškození.
    - 5. V případě provádění prací bezvýkopovou technologií (mikrotunelování, protlaky) musí být k těmto pracím přizván zástupce ZČP a dále je nutné si vyžádat další doplňující podmínky k tomuto vyjádření.
    - 6. Místa odkrytých PZ, křížení a místa souběhu v ochranném pásmu s podzemními plynárenskými zařízeními budou uvedena do požadovaného stavu s důrazem na provedení obsypů, podsypů, umístění výstražných fólií, kabelů pro vyhledávání PE potrubí, opravu případného poškození izolace s provedením elektrojiskrové zkoušky kvality izolace. Tato místa nesmí být zahrnuta dříve, než budou zkontrolována pracovníkem ZČP
    - 7. Místa křížení a souběhu ostatních zařízení (vedení technického vybavení jako např. elektrická silová vedení, sdělovací vedení, vodovodní potrubí, kanalizace, tepelná vedení, stoky,..)
    - a) s nízkotlakými (NTL) a středotlakými (STL) plynovody musí být vyprojektována a provedena podle ČSN 73 6005,
    - b) s vysokotlakými (VTL) a velmi vysokotlakými (VVTL) plynovody musí být vyprojektována a provedena dle ČSN EN 1594 a TPG 702 04. PD, která řeší křížení kanalizace a tepelného vedení s VTL a VVTL plynovody, musí být odsouhlasena oddělením operativní správy plynárenského majetku
    - 8. U VTL a VVTL plynárenských zařízení /plynovodů, zařízení SKAO, OS / může být při zemních pracích v blízkosti plynovodů použito mechanizmů, a to do vzdálenosti max. 3 m od půdorysné plochy potrubí.
    - Ve vzdálenosti do 3 m od půdorysné plochy potrubí na obě strany musí být výkopové práce prováděny ručně, tj. bez strojních mechanizmů. .
    - U NTL a STL plynárenských zařízení /plynovodů, přípojek, / může být při zemních pracích v blízkosti plynovodů použito mechanizmů, a to do vzdálenosti max. 1 m od půdorysné plochy. Ve vzdálenosti do 1m od půdorysné plochy potrubí na obě strany musí být výkopové práce prováděny ručně, tj. bez strojních mechanizmů.
    - V případě provedení sond, tj. obnažení plynovodu bez použití mechanizmů, lze vzdálenost pro použití mechanizmů snížit, a to u VTL a VVTL plynárenských zařízení na 1,5 m od půdorysné plochy potrubí a u NTL a STL plynárenských zařízení na 0,5 m od půdorysné plochy potrubí.
    - 9. Pro rozrušování povrchu nad plynovodem do vzdálenosti 1 m na obě strany od půdorysné plochy plynovodu nesmí být použity žádné těžké mechanizmy /bourací kladiva, /. V případě nutnosti rozrušení po-vrchů, jako asfalt, beton, atp., lze mechanizmy použít, vždy však po předchozím zjištění hloubky plynovodu (provedení sond), a to jen tak, aby zůstalo minimální krytí plynovodu 30 cm.
    - 10. V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu, i mimo něj, je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu (viz. zákon č. 458/2000 Sb.).
    - Ochranné pásmo dle § 68, odst. 3, zákona č. 458/2000 činí: u NTL a STL plynovodů a přípojek 1 m na obě strany od půdorysu, u ostatních plynovodů a přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, u

technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu, kabely nn a kabely stanic katodové ochrany - 1m na obě strany (§ 46 odst. 5) a anodové uzemnění stanic katodové ochrany 150m všemi směry .

- 11. Stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit plynárenské zařízení. Je zakázáno vysazování trvalých porostů ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu.
- 12. Rozsah bezpečnostních pásem stanovuje § 69 zákona č. 458/2000 Sb. takto:
- u regulačních stanic vysokotlakých 10 m
- u regulačních stanic velmi vysokotlakých 20 m
- u vysokotlakých plynovodů
- do DN 100 15 m
- do DN 250 20 m
- nad DN 250 40 m
- V návaznosti na ustanovení ČSN 038369 je nutné zachovat vzdálenost podzemních liniových zařízení od krajů uzemňovací anody (anodové uzemnění) v délce:
- v zastavěných oblastech 100 m
- mimo zastavěné oblasti 50 m
- 13. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 a při zemních pracích musí být dodržována vyhláška č. 324/90 Sb.
- 14. Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení posuzovány podle § 68 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnosti bez našeho předchozího písemného souhlasu. Totéž se týká zřizování staveb v bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení podle § 69, odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb.
- 15. Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele plynárenských zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření .
- 16. Vzdálenost stožárů min 3 m od oplocení VTL RS a min. 5 m od budovy STL RS
- Stožáry min. 5 m od stanice SKAO. 4 m od kabelů SKAO a 20 m od uzemňovací anody. Uzemnění na opačnou stranu min 10 m od zařízení SKAO
- 17. Trasa plynovodu je v terénu orientačně označena žluto-černými nebo oranžovo-černými sloupky, plynovod je uložen v hloubce cca 1 m a má aktivní protikorozní ochranu.
- 18. Při vlastní stavbě musí zůstat pruh min. 3 m na obě strany od plynovodu vždy volný (zákaz skládky zeminy, materiálu apod.) a nesmí v něm být měněno krytí plynovodu. Po trase plynovodů v podélném směru není dovoleno pojíždění těžkých vozidel a mechanizmů.
- 19. Pro objekty zařízení staveniště platí zákon č. 670/2004 Sb. tzn, že výše citované objekty mohou být zřízeny ve vzdálenosti min. 10 m od trasy plynovodu. Stavební buňky musí být postaveny na blocích.
- 20.V případě provádění terénních úprav zachovat stávající armatury a poklopy.Pokud dojde k odsouhlasené změně krytí plynovodu,zajistí zhotovitel na náklad investora výškovou úpravu dotčených armatur a poklopů.K této úpravě přizve zástupce provozovatele plynárenských zařízení.

14. Vedení v přechodu komunikace po stávajícím potrubním mostě musí být provedeno tak, aby nebyla snižována podjezdná výška stávajícího potrubního mostu. Provedení a umístění stálých a přechodných svislých dopravních značek s zařízení musí splňovat požadavky platných TN (ČSN EN 12889-1, ČSN EN 1436) a zvláštních předpisů (TP 65, TP 66 MSD ČR) , musí být užity značky dle vyhl. MDS ČR č. 30/2001 Sb v retroreflexní úpravě. Zařízení bude umístěno v dostatečné vzdálenosti odstávajícího přechodu pro chodce aby nemohlo dojít k mylnému vyhodnocení dopravní situace řidiči (z hlediska přecházejících chodců na přechodu). Místní úprava značení bude provedena až po provedení přípojek. Za provoz a údržbu bude odpovídat Obec Vřesová. Zařízení bude umístěno takovým způsobem, aby nezasahovalo do průjezdního profilu silnice, aby mohla být prováděna a plynule zajišťována zimní údržba silnice.
15. Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci,která musí obsahovat polohové umístění a ochranu a s ohledem na charakter tech. infrastruktury i výškové umístění. Na žádost oprávněné osoby ve smyslu § 161 stavebního zákona sdělí vlastník této infrastruktury údaje o její poloze, podmínkách napojení , ochrany nebo další nezbytné údaje. Geometrické zaměření stavby je nutné předat vlastníku pozemku a stavebnímu úřadu.
16. Při provádění stavebních a prací a stavby je nutno použít k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona.

17. Stavebníci jsou v souladu s § 152 stavebního zákona povinni oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby. Stavebníci oznámí s předstihem stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro **kontrolní prohlídky stavby**:
    a) **Dokončení výkopů před uložením sítí**
    b) **Dokončení stavby a terénních úprav**
18. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu pro stavebníky a obec. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
19. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.
20. Na stavbě bude veden **stavební deník** o vedení stavby ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
21. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy a technickými normami, způsob provedení předem projednán s jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení (poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.).
22. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
23. Stavebníci zajistí před započetím užívání stavby provedení a vyhodnocení zkoušek přede-psaných zvláštními právními předpisy.
24. Stavebníci oznámí stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby dle § 120 stavebního zákona nejméně 30 dnů předem. Oznámení o užívání stavby musí být formulováno v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Poučení:

Souhlas platí po dobu 12 měsíců; nepozbývá však platnosti, pokud v této době bude s ohlášenou stavbou započato. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen souhlas.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladně poté, co jej oznámil, byla vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po dobu nejméně 30 dnů.

Stavební úřad ověří předloženou projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé zašle stavebníkovi.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

[redacted]

Městský úřad
odbor stavební úřad
357 35 Chodov 51

Obdrží:

žadatel, stavebník
Obec Vřesová zast. starostou obce [redacted] Vřesová 3, 357 35 Vřesová

účastníci řízení
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, 356 04 Sokolov
Karlovarský kraj odbor majetkoprávní, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

ostatní
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., sekce Správa majetku Dalibor Fajkus - vedoucí sekce správy majetku, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby- sekce tel. a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
RWE Distribuční služby ,s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, 405 49 Děčín 2
Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o., Dimitrovova 1619, 356 44 Sokolov
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS Karlovy Vary, P.O. BOX 56, 130 76 Praha 3
Městský úřad Sokolov Odbor dopravně správních agend, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Policie ČR OŘ Sokolov Dopravní inspektorát, Jednoty 1773, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

VYŘÍZENO dne 18. 11. 2009 PODATELNA Městský úřad Chodov

Spis. zn.: SÚ/14063/2009/Ra

Chodov, dne 18.11.2009

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 51 / 09

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted] IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 26.10.2009 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted] IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby a zařízení

Oddělení VT řadu

PS 01 Strojní část
PS 02 Elektro část

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/65, 3/68 v katastrálním území Vřesová provedené podle stavebního povolení vydaného zdejším stavebním úřadem dne 9.7.2009 pod č.j. SÚ/8496/2009/Ra.

Vymezení účelu užívání stavby a zařízení :

- Byl vybudován technologický přízemní objekt ocel. konstrukce o ploše 7,67 m2 a výšce 2,23 m na p.p.č. 3/1 a připojení ve kterém je umístěno technolog. zařízení – posilovací čerpadlo. VT řadů. K objektu je přivedena zemní přípojka elektro z vlastního rozvodu v areálu.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 13. listopadu 2009 (pátek) s tímto výsledkem:

Po prohlídce stavby a dokladové části nebyly shledány na stavbě (zařízení) závady bránící jejímu bezpečnému užívání, ani rozpor se závaznými stanovisky , ve smyslu § 122 stavebního zákona.

Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace .

Změna stavby : nebyly

Odůvodnění:

Dne 26.10.2009 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas . Stavební úřad provedl dne 13. listopadu 2009 (pátek) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Stanoviska sdělili: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Vlastník stavby je podle § 154 odst. 1) stavebního zákona povinen :

a) udržovat stavbu po celou dobu její existence (ve smyslu § 3 odst. 4) stavebního zákona)
b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat
c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit
d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popř. od dokončení stavby
e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení ,rozhodnutí, osvědčení,souhlasy,ověřenou projektovou dokumentaci ,popř. jiné důležité doklady týkající se stavby.

Vlastník zařízení je podle § 154 odst. 2) stavebního zákona povinen :

a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence
b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat
c) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit
d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí,souhlasy a jiné důležité dokumenty týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.

Na plynových, elektrických a ostatních zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci,která musí obsahovat polohové umístění a ochranu a s ohledem na charakter tech. infrastruktury i výškové umístění. Na žádost oprávněné osoby ve smyslu § 161 stavebního zákona sdělí vlastník této infrastruktury údaje o její poloze, podmínkách napojení , ochrany nebo další nezbytné údaje.

Městský úřad
odbor stavební úřad
357 35 Chodov 51

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

[redacted]

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted] IDDS: mz4chhv

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČ 70883611 Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, IČ 71009281 Sokolov, IDDS: t3jai32
Krajský úřad Karlovarského kraje, IČ 70891168 Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
Městský úřad Sokolov, IČ 00259586 Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu

ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s., IČ 26348349 sekce BPPO, IDDS: mz4chhv
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349 Divize Zpracování, IDDS: mz4chhv
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s., IČ 26348349 sekce investic, IDDS: mz4chhv

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

27. 10. 2010

Spis. zn.: SÚ/13886/2010/Ra Chodov, dne 26.10.2010

zn.: 330 V 5

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 352 100
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 21 / 10

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349,
zast. p. [redacted]
Staré náměstí 69,
356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 23.9.2010 podala

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, zast. p. [redacted] Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání **č á s t i stavby a zařízení**

Intenzifikace Rectisolu III.et.

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/118, 3/119, 3/120 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová, provedené podle stavebního povolení vydaného zdejším stavebním úřadem dne 1.2.2008 pod č.j. SÚ/589/2008/Ra.

Vymezení účelu užívání části stavby a zařízení :

Kolaudována je část stavby řešící část II.et. – výměnu a úpravu částí zařízení instalovaných v objektu 220 Rectisol – výměna čerpadel, výměníků, kolon, automatických řídících systémů, rozvodů silového napájení za účelem snížení tlakové ztráty při čištění plynu ve výrobě.

(Není dokončena část DPS 01 – Chlazení a praní plynu / montáž kolony ID! na rectisolové řadě 1)

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 19. října 2010 (úterý) s tímto výsledkem:

Po prohlídce stavby a dokladové části nebyly shledány na stavbě zařízení závady bránící jejímu bezpečnému užívání, ani rozpor se závaznými stanovisky , ve smyslu § 122 stavebního zákona.

Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace .

Změna stavby : nebyly

Odůvodnění:

Dne 23.9.2010 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na část stavby . Stavební úřad provedl dne 19. října 2010 (úterý) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Pro část stavby : II etapa výstavby bylo vydáno Kolaudační rozhodnutí č.j. SÚ 14307/2008/Ra ze dne 5.11.2008 (objekt SO 06)

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje pod č.j. H555K3SO7549S/191010/Pih/3.5
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje č.j. HSKV-2935-2/2010-SO

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Vlastník stavby je podle § 154 odst. 1) stavebního zákona povinen :

a) udržovat stavbu po celou dobu její existence (ve smyslu § 3 odst. 4) stavebního zákona)

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popř. od dokončení stavby

e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení ,rozhodnutí, osvědčení,souhlasy,ověřenou projektovou dokumentaci ,popř. jiné důležité doklady týkající se stavby.

Vlastník zařízení je podle § 154 odst. 2) stavebního zákona povinen :

a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí,souhlasy a jiné důležité dokumenty týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.

Na plynových, elektrických a ostatních zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

Městský úřad
odbor stavební úřad
357 35 Chodov 51

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

[redacted]

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČ 70883611, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, IDDS: t3jai32
Krajský úřad Karlovarského kraje, IČ 70891168, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
Městský úřad Sokolov, IČ 00259586, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň, IČ 75046962, pro Karlovarský a Plzeňský kraj, IDDS: uiqeezx

7

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

VYVĚŠENO dne
24. 10. 2012
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Spis. zn.: SÚ/8571/2012/Ra

Chodov, dne 24.10.2012

zn.: 330 V 5

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 352 100
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 36 / 12

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349,

zast. p. [redacted]

Staré náměstí 69,

356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 7.9.2012 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, p. [redacted] Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu části stavby

Intenzifikace Rectisolu II a III.et.

a to části stavby

Intenzifikace Rectisolu III.et.

DPS 01 Chlazení a praní plynu

SO 01 Chlazení a praní plynu

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/118 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová,

provedené podle stavebního povolení vydaného zdejším stavebním úřadem dne 1.2.2008 pod č.j. SÚ/589/2008/Ra..

Pro ostatní části stavby bylo již vydáno :

(pro část stavby - II.et.) : kolaudační souhlas: č.j. SÚ/10908/2008/Ra ze dne 28.7.2008

kolaudační souhlas : č.j. SÚ/14307/2008/Ra ze dne 5. 11.2008

(pro část stavby – III.et) : kolaudační souhlas : č.j. SÚ/13886/2010/Ra z 26.10.2010

Vymezení účelu užívání stavby:

- V rámci této části (zbývající části III et.) stavby byla provedena výměna strojního a technologického zařízení v objektu 220 Rectisol (III.et.) pro snížení účinnosti tlakové ztráty při čištění plynu na rectisolové řadě 1 – kolona 1 D1

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 23. října 2012 s tímto výsledkem:

Po prohlídce stavby a dokladové části nebyly shledány na stavbě (zařízení) závady bránící jejímu bezpečnému užívání, ani rozpor se závaznými stanovisky , ve smyslu § 122 stavebního zákona.

Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace .

Změna stavby : nebyly

Odůvodnění:

Dne 7.9.2012 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na uvedenou část stavby. Stavební úřad provedl dne 23. října 2012 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stanoviska sdělili:

- Krajský úřad Karlovarského kraje , odbor životního prostředí a zemědělství
- Krajská hygienická stanice karlovarského kraje , pod č.j. KHSKV 09467/2012/HP/Pih ze dne 23.10.2012
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
- Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. , odd. BPaPO

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Vlastník stavby je podle § 154 odst. 1) stavebního zákona povinen :

a) udržovat stavbu po celou dobu její existence (ve smyslu § 3 odst. 4) stavebního zákona)

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popř. od dokončení stavby

e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení ,rozhodnutí, osvědčení,souhlasy,ověřenou projektovou dokumentaci ,popř. jiné důležité doklady týkající se stavby.

Vlastník zařízení je podle § 154 odst. 2) stavebního zákona povinen :

a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence
b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat
c) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit
d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí,souhlasy a jiné důležité dokumenty týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.

Na tlakových, plynových , elektrických a ostatních zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

Městský úřad
odbor stavební úřad
357 35 Chodov 51

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

[redacted]

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČO 70883611, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, IDDS: t3jai32
Krajský úřad Karlovarského kraje, IČO 70891168, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
Městský úřad Sokolov, IČO 00259586, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj, IDDS: uiqeezx

ostatní
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Divize Zpracování, IDDS: mz4chhv
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s., IČO 26348349, sekce BPPO, IDDS: mz4chhv

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

VYPRAVENO dne 14. 07. 2009

PODATELNA

Chodov, dne 9.7.2009

Spis. zn.: SÚ/8496/2009/Ra

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava
e-mail:rabasova@mestochodov.cz
ev.č. 30 / 09

Nabylo právní moci

dne 31. 7. 2009

zapsáno dne 19.8.2009 podpis [redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHODOV 51

31/7 (15)

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s, IČ 26348349
zast. p. [redacted]
Staré Náměstí 69,
356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 16.6.2009 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted] IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb.; kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu a zařízení :

Oddělení VT řadu

PS 01 Strojní část
PS 02 Elektro část

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/65, 3/68 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba a zařízení obsahuje:

Pro posílení VT řadu bude instalováno nové posilovací čerpadlo M 01 s napojením přes stávající klapky do stávajícího řadu . Napájení čerpadla bude ze stávajících zdrojů. Čerpadlo bude umístěno v novém přístřešku.

Přístřešek je o rozměrech 2,2 x 3,47 m výšky 2,23m ocelové konstrukce obložené PUR panely, se sedlovou střechou o nízkém sklonu na betonové základové desce. Přístřešek bude osazen vraty.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ,kterou vypracoval : Ing. [redacted] ČKAIT : 0009163, ověřené v tomto řízení , která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) stavební připravenost pro montáž technologie
   b) dokončení montáže technologie
3. Stavebník prokazatelně seznámí stavebního podnikatele (zhotovitele stavby) s podmínkami uvedenými ve stavebního povolení, které se týkají požadavků a způsobu provedení stavby.
4. Při provádění stavby (stavební činnosti) budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám .
6. Stavba bude dokončena nejpozději do :30.9.2009
7. Stavba bude provedena oprávněným stavebním podnikatelem :SUAS – stavební, s.r.o., Jednoty 1628, Sokolov , IČ: 61779539
8. Na stavbě bude veden stavební deník o stavbě, ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb o dokumentaci staveb.
9. Stavebník odpovídá spolu s osobou vykonávající stavební dozor (stavbyvedoucím) za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací ve smyslu § 152 a 153 stavebního zákona. Geometrický plán u staveb , které jsou předmětem evidence katastru nemovitostí bude předložen stavebnímu úřadu k závěrečné kontrolní prohlídce stavby vč. důkazu o zaměření podzemních vedení sítí technického vybavení v JTSK se zákresem do vlastnických hranic.
10. Při provádění stavebních prací na stavbách budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona..
11. V případě zemních prací v ochranném pásmu kabelů ve správě Sokolovské uhelné a.s. - sekce Telekomunikace a spoje v Sokolově, bude před zahájením prací vyžádáno přesné vyhledání trasy kabelů přímo na staveništi a dohodnuta opatření po dobu stavební činnosti.
12. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA" , který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní

moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.

13. Při realizaci musí být dodržena všechna opatření související se snižováním rizika přijatá a popsaná ve schválené první aktualizaci bezpečnostní zprávy , v souladu se stanoviskem Krajského úřadu karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. 1922/ZZ/09 ze dne 9-6.2009.
14. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli musí zadavatel stavby (stavebník,investor) podle § 14 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.
15. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby (stavebník,investor) doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Plzni. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. 591/2006 Sb.)
16. Stavba nesmí být užívána bez vydání kolaudačního souhlasu. O kolaudační souhlas bude požádáno v souladu s § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Dne 16.6.2009 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní souhlas byl vydán dne 30.6.2009 pod č.j. SÚ 8410/2009/Bi.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 8.7.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil zejména, zda
a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,
b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad v Sokolově odbor životního prostředí pod č.j. 55570/ZP/PEOU ze dne 3.6.2009
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje pod č.j. H 555K3SO 1098 S/030609/Pih-240 ze dne 3.6.2009
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje pod č.j. HSKV – 494/SO – 2009 ze dne 5.6.2009
- Krajský úřad Karlovarského kraje , odbor životního prostředí a zemědělství ,pod č.j. 1992/ZZ/09 ze dne 9.6.2009

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) vlastníkům pozemků a staveb sousedních ve smyslu § 109 odst. 1) pís. e), které mají společnou hranici se stavebními pozemky :. 3/1, 3/65, 3/68 v katastrálním území Vřesová Vlastnictví , nebo jiná práva, k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

nejsou

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavební úřad 51 CHODOV

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen 7.7.2009.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v
stavební úřad

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.2.1993
STAVEBNÍ ÚŘAD CH[redacted]OV
dne 18.2.1993

Čj. SÚ/1107/92/R
Vyřizuje: Ing. Rydl
tel. 90 64 07 V Chodově dne: 29.01.1993

VÝPOR... dne -2 ... 1993 MěstNV C... okres S...

Pálivový kombinát Vřesová Vřesová

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Organizace: PK Vřesová
požádal(a) dne 17.09.1992 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
Výroba multiprachu- SO 3001 Mlynice, SO 3003 Úprava Schodiště sušárny, SO 4002 Kompresorovna, SO 5002 Silniční váha, SO 5002 komunikace, SO 6001 Přeložka slaboproudu, SO 7000 Vzorkovna multiprachu, PS 100 doprava SHU do mlynice, PS 130 doprava SHU z mlynice do sušárny, PS 140 Úprava stávajícího rozvaděče, PS 300 Mlynice, PS 310 Mlynice elektročást, PS 400 Pneudoprava multiprachu, PS 420 Kompresorovna, PS 430 Kompresorovna elektro, PS 500 Tenzometrická váha, PS 600 Měření a regulace, PS 700 Napájení el. energií.

na pozemcích číslo: 3/1
katastrální území: Vřesová
Pro stavbu bylo upuštěno od vydání územního rozhodnutí pod č.j. 111/92 /Ša ze dne: 12.09.1992

MěÚ v Chodově, stavební úřad, příslušný podle §117 stav.zák. projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto: stavba:
Výroba multiprachu- SO 3001 Mlynice, SO 3003 Úprava Schodiště sušárny, SO 4002 Kompresorovna, SO 5002 Silniční váha, SO 5002 komunikace, SO 6001 Přeložka slaboproudu, SO 7000 Vzorkovna multiprachu, PS 100 doprava SHU do mlynice, PS 130 doprava SHU z mlynice do sušárny, PS 140 Úprava stávajícího rozvaděče, PS 300 Mlynice, PS 310 Mlynice elektročást, PS 400 Pneudoprava multiprachu, PS 420 Kompresorovna, PS 430 Kompresorovna elektro, PS 500 Tenzometrická váha, PS 600 Měření a regulace, PS 700 Napájení el. energií.

na pozemcích číslo: 3/1
katastrální území: Vřesová
se podle § 66 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
Stavba řeší doplnění kapacity již budované Nakládky multiprachu ve dvou etapách o 90 tun.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace schválené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. V průběhu výstavby budou dodržovány všechny vyhlášky a nařízení MÚ, zvláště vyhláška O čistotě a veřejném pořádku ve městě a vyhláška o překopech komunikací.

3. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

5. Stavba bude dokončena nejpozději do dne: 31.12.1993

6. Stavbu bude provádět:
IPS Karlovy Vary a.s. a Sokolovské strojírny s.p.Sokolov.
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

7. Za odborné vedení odpovídá:
p. [redacted] pracovník PK Vřesová.

8. Investor zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

9. Před zahájením stavby zajistí investor vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

10. Při provádění stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací vně i uvnitř závodu, pokud k tomuto dojde bude sjednána okamžitá náprava.

11. Stavební činností nesmí dojít k uzavření příjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

12. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad investora a dodavatele.

13. Po ukončení stavby předloží investor/uživatel/ návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí v souladu s § 39 – 41 vyhlášky 85/76 Sb.

14. Při kolaudačním řízení bude doložen provozní řád, který bude řešit způsob údržby, seřizování a provozu strojů v místech s nadměrným hlukem.

15. Úpravy únikového schodiště ze sušárny II musí být provedeny před zahájením stavby mlýnice, úprava schodiště musí být provedena v souladu s platnými předpisy a normami.

16. Ke kolaudaci budou v revizní zprávě elektro uvedeny údaje o krytí elektrického zařízení a dále bude doložen způsob blokování nově navrhovaného zařízení na stávající zařízení s ohledem na plnění zásobníků.

17. Umístění transportního zařízení a provedenícest v prostoru zařízení musí být v souladu s vyhl. ČBÚ č. 51/89 Sb. a ČSN 26 00 03.

18. Uložení potrubí a jeho provedení musí být v souladu s vzhl. ČBÚ č. 51/89 Sb.

19. Ke kolaudaci bude dokladován způsob zabezpečení provozu zařízení hasebnými prostředky.

Námitky účastníků nebyly vzneseny.

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení, zejména při ústním jednání spojeném s místním šetřením dne 30.10.1992 přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a zjistil, že uskutečněním (ani užíváním) stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeněomezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/76 Sb. ve znění vyhl. č. 376/1992 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Vzhledem ktomu, že se stavba nachází v uzavřeném areálu a nemění se vnější vzhled stavby ani nebude stavbou zhoršeno životní prostředí, bylo od územního rozhodnutí o umístění stavby upuštěno (dle § 9 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.).

Posouzení stavby si vyhradili:
OHS Sokolovy 4.12.1992
OSSb PO Sokolov z 10.11. 1992
OBÚ Sokolov z 3.12.1992
PK PO Vřesová z 3.11.1992
Jejich stanoviska byla zohledněna v tomto rozhodnutí.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu životního prostředí OÚ v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad okres Sokolov OTISK

Vedoucí odboru
reg[redacted]e
i

Přílohy:
1x projektová dokumentace pro investor
1x projektová dokumentace pro OÚ
1x potvrzená dokumentace

Na vědomí:
Palivový kombinát Vřesová divize Úpravna Vřesová

✓Okresní hygienická stanice Sokolov
✓Okresní správa sboru PO Sokolov
✓Okresní úřad Sokolov Vodní hospodářství Sokolov
✓Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
✓Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
✓Obecní úřad Vřesová Vřesová
✓PK Vřesová Vřesová
✓Okresní úřad v Sokolově ochrana ovzduší Sokolov
✓CTIO Plzeň - vp 22.1.93

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/1072/93/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 24.01.1994

Sokolovská uhelná a.s.
357 43 Vřesová

VYPRAVENO dne 27. 1. 1994 Městský úřad Chodov

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Palivový kombinát Vřesová (nyní Sokolovská uhelná a.s.) požádal dne 01.12.1993 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Sklad náhradních dílů DTP "
na pozemku číslo: 3/1 katastrální území:Vřesová. obec Vřesová

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba
" Sklad náhradních dílů DTP "
na p. č: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb.

P O V O L U J E

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3.2.1994
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 9.2.1994

Popis stavby:
Jednoduchá konstrukce z lešenářských trubek opláštěných plechem se zastřešením o ploše 138 m2, založená na patkách pro účely skladování hutního materiálu. Objekt napojen na el. vedení .

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace schválené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob. nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.10.1994 .

5. Stavbu bude provádět:
Sokolovská uhelná a.s. Vřesová , IČO 49790072
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Při provádení stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací v areálu závodu i mimo něj , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

9. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

10. Realizace stavby bude provedena v souladu s požární zprávou a nesmí být porušena ustanovení ČSN 73 0802 a 73 0844.

11. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

12. Případná skládka odpadního materiálu vzniklého stavební činností, jakož i výkopku bude uložena v souladu se zák.č 238/1992 Sb. (o odpadech)

13. Rozvod el. energie vč. přípojky bude před zahájením užívání zrevidován.

14. V souladu s ustanovením § 45 odst. b) vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb. stavební úřad upouští od kolaudace.

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení vzneseny.

Správní poplatek ve výši 500,- Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zákona č.368/1992 Sb. a byl uhrazen dne: 13.12.1993.

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

O D Ů V O D N Ě N Í

Oznámením ze dne 06.12.1993 č.j. SÚ/1072/93/Ra stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízením. Vzhledem k tomu, že jsou mu poměry staveniště dobře známy upustil od místního šetření. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Posouzení stavby si vyhradili: OHS Sokolov, OS SbPO Sokolov.

Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna. Vzhledem k tomu, že stavba splňuje požadavky § 45 vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb. - jedná se o sklad, upustil stavební úřad od kolaudace.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 1 Okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
pověřená řízením odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Obecní úřad Vřesová Vřesová
Sokolovská uhelná a.s.- DPT - investice
- BP a PO

vlastní 2x,a/a

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/1108/93/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 20.01.1994

Sokolovská uhelná a.s.
357 43 Vřesová

VYPRAVENO dne 24. 1. 1994

ROZHODNUTÍ

Palivový kombinát Vřesová (nyní Sokolovská uhelná a.s.) podal návrh na změnu stavby před jejím dokončením
" Náhradní objekty SDK "
na p.p.č. 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová.

Pro tuto stavbu vydal zdejší stavební úřad dne 15.12.1993 pod číslem jednacím SÚ 790 /93 /Ra stavební povolení.

Stavební úřad podle § 68 odst.2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. projednal žádost v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány státní správy a rozhodl takto:
Změna nedokončené stavby:

" Náhradní objekty SDK "
pozemek: 3/1
katastrální území: Vřesová, obec Vřesová

S E P O V O L U J E

v tomto rozsahu:

stavba bude rozšířena o objekt " Trubkosklad ", přízemní objekt o ploše 230 m2 ocelové konstrukce opláštěný trapézovým plechem .
Dále bude provedena úprava podlahy v hale Hard do bezodtokové jímky a změna typu oken v hale Hard .
Současně se mění podmínka č. 4 stavebního povolení - prodloužení lhůty stavby do 30.6.1994.

Pro provedení změny stavby se stanovují tyto podmínky:
1. Změna stavby bude provedena podle dokumentace ověřené v řízení o této změně, jakékoliv jiné změny nesmí být bez předchozího povolení stavebního úřadu provedeny.

2. Ostatní podmínky stavebního povolení zůstávají nedotčeny.

Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny je **30.6.1994**

Povolení pozbývá platnosti, jestliže změna nebude zahájena za platnosti původního stavebního povolení.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.2.1994
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 10.2.1994

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavební úřad projednal žádost o povolení stavby ve smyslu § 68 odst.2 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním změn nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. Dokumentace změny stavby byla zpracována oprávněnou organizací , splňuje požadavky stanovené vyhláškou č.83/1976 Sb. ve znění vyhl. č. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a změny nejsou v rozporu s vydaným územním rozhodnutím o umístění stavby.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHODOV

Václava Rabasová
pověřená řízením odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Příloha pro navrhovatele:
1x PD změn

Na doručenku dále obdrží:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Vřesová
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Vřesová
vlastní 2x,a/a

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Č.j. SÚ 1056/93/Ra

Chodov dne 19.1.1994
Vyřizuje : Rabasová

Sokolovská uhelná a.s.
357 43 V ř e s o v á

VYPRAVENO dne
24. 1. 1994
MĚSTSKÝ ÚŘAD CHODOV

ROZHODNUTÍ

Palivový kombinát Vřesová (nyní Sokolovská uhelná a.s.) požádal dne 21.11.1993 o vydání rozhodnutí k odstranění staveb
" Spalovna dechtových kalů "
SO 01 Demolice
SO 02 Příprava území
na p.p.č. 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení a dokladová část byla doplněna dne 11.1.1994.
Městský úřad v Chodově, odbor regionálního rozvoje - stavební úřad, příslušný ve smyslu § 117 stavebního zákona projednal žádost v souladu s § 90 zák.č. 50/1976 Sb. ve znění zák.č. 103/1990 Sb. a zák.č. 262/1992 Sb. (stavební zákon a novela) a na základě výsledku provedeného řízení v souladu s § 88 odst. 2 stavebního zákona

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.2.1994
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 10.2.1994

p o v o l u j e o d s t r a n ě n í s t a v e b ,

které jsou součástí předložené dokumentace
" Spalovna dechtových kalů "
SO 01 Demolice
SO 02 Příprava území
na p.p.č. 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová.

Předmětem tohoto rozhodnutí je:
odstranění budovy mechanizace, trubko-skladu, míchacího centra a plechového skladu. Současně bude provedeno rozbrání oplocení, odstranění betonových ploch,přeložka kabelů nn a úprava terénu po odstraněných objektech.

Pro odstranění staveb se stanoví tyto podmínky :

1. Odstranění staveb bude provedeno v souladu se zpracovaným technologickým postupem.

2. Při provádění prací budou dodrženy bezpečnostní, požární předpisy platné v areálu Sokolovské uhelné a.s. Vřesová a zejména vyhl.č. 324/1990 Sb.

3. Přebytečný materiál bude ukládán na pozemcích stavebníka v souladu se zákonem č. 238/1991 Sb.(o odpadech).

4. Objekty budou odstraněny nejpozději do 31.5.1994.

5. Za odborné provedení odpovídá Sokolovská uhelná a.s. Vřesová, IČO 49790072 . Bude veden písemný záznam o provádění prací.

6. Objekty budou před zahájením prací odpojeny od stávajících inž. sítí a bude zabezpečena jejich ochrana.

7. Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození okolních staveb a zařízení,komunikace nebo vedení.Současně bude zabezpečeno provádění prací tak, aby nedošlo k ohrožení provozně technologického procesu v areálu závodu.

8. Staveniště bude zebezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

9. Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna, aby neznečišťovala komunikace v areálu závodu i mimo něj. Dojde-li ke znečištění bude zjednána okamžitá náprava.

10. Při provádění prací nebude poškozen cizí majetek. Případné škody budou odstraněny na náklad stavebníka.

11. Při provádění prací nedojde ke zamezení průjezdu požárních a sanitních vozů v areálu závodu i mimo něj.

Správní poplatek byl vyměřen dle zák.č. 368/1992 Sb. ve výši 100,- Kč a uhrazen dne 15.12.1993.

Práce nesmí být zahájeny, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Odůvodnění

Palivový kombinát Vřesová (nyní Sokolovská uhelná a.s.) požádal dne 25.11.1993 o vydání rozhodnutí pro odstranění staveb v areálu závodu. Stavby jsou již nefunkční a v místech kde budou demolice prováděny je plánována výstavba stavby Spalovna dechtových kalů.Dokladová část žádosti byla doplněna dne 11.1.1994.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost v souladu s § 88 stavebního zákona a stavební úřad zvážil uvedené důvody a rozhodl jak ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů od jeho oznámení k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
pověřená řízením odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD Chodov

Na vědomí :

Sokolovská uhelná
- DPT-sekce investic
- odd. BP a PO
OÚ Vřesová
vlastní 2x,a/a

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/1055/94/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 10.2.1995

SVISS Karlovy Vary
zastoupený Ing. [redacted]
Závodu míru 579
360 17 K.Vary

zastupující stavebníka:
Sokolovská uhelná a.s. Vřesová
357 43 Vřesová

VYPRAVENO dne 24 11. 1995
PODATELNA
Městský úřad Chodov

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

SVISS Karlovy Vary v zast. Ing. [redacted],K.Vary, zastupující stavebníka - Sokolovskou uhelnou a.s. Vřesová požádal dne 12.12.1994 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Oprava lávky k tankovišti "
na pozemku číslo: 3/1 k. území:Vřesová ,obec Vřesová

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavba:
" **Oprava lávky k tankovišti** "
na pozemku číslo: 3/1, k. území: Vřesová ,obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
komunikační propojení pro pěší mezi čerpací stanicí IV a tankovištěm a biolog. čistírnou vod.
Potrubní vedení v trase je překonáno navrženou ocelovou lávkou pro pěší a dále pokračuje komunikace chodníkem a schodištěm k tankovišti.
V rámci stavby je řešeno i veřejné osvětlení v trase.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.3.1995
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 24.3.1995
[redacted]

Pro provedení se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.12.1995

5. Stavbu bude provádět:
Sokoloská uhelná a.s. Vřesová

Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních, nadzemních sítí , jejich křížení vč. vyxtýčení existence ostatních zařízení v prostoru staveniště. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Při provádení stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

9. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

10. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

11. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

12. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy,zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci - divizemi.

13. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s. Vřesová bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

14. V souladu s § 45 odst. a) b) vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378 /1992 Sb. stavební úřad u p o u š t í od kolaudace.

O D Ů V O D N Ě N Í

Oznámením ze dne 2.1.1995 č.j. SÚ/1055/94/Ra stavební úřad zahájil stavební řízení.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Posouzení stavby si vyhradili: správci inž. sítí v areálu SU a.s. Vřesová.
Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Projektovu dokumentaci zpracoval oprávněný projektant SVISS K.Vary.
Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Správní poplatek ve výši 1000 ,- Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zák.č.368/1992 Sb., ve znění zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb. a byl zaplacen dne : 20.12.1994

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Sokolovská uhelná a.s. Vřesová - divize tlak .plynárna
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Vřesová
vlastní 2x,a/a

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/6506/2009/Bi

Telefon: 352 352 228
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Biernát Ladislav
biernat.ladislav@mestochodov.cz

Chodov, dne 2.6.2009
VYPRAVENO dne
3. 06. 2009
PODATELNA
Městský úřad Chodov

žadatel:

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., p[redacted] IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

účastníci řízení :

Československá obchodní banka, a.s., IČ 00001350, Radlická 333, 150 00 Praha,
Obec Vřesová, IČ 00259667, Vřesová 3, 357 35 Vřesová

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona oznámení o záměru umístění stavby, které dne 6.5.2009 podal

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., p.[redacted] IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 stavebního zákona

s o u h l a s s u m í s t ě n í m zařízení

Inovace chlazení plynu - V. Stavba Vřesová

na pozemku parc. č. 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Druh a účel umisťované stavby:

- Zařízení pro výrobu a průmysl.

Umístění stavby na pozemku:

- Zařízení je navrženo na pozemku parc.č. 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová, v uzavřeném areálu průmyslového podniku, ve stávajícím zařízení Generátorovna.

Určení prostorového řešení stavby:

- Zařízení „Inovace chlazení plynu – V. stavba" je svým charakterem rekonstrukcí stávajícího zařízení ve zpracovatelské části závodu Sokolovská uhelná, sekce Generátorovna. Zařízení sestává ze dvou vertikálních chladičů a příslušného potrubního zapojení. Systém řízení technologického procesu se nemění.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Vzhledem k tomu, že stavba bude umístěna ve stávajícím průmyslovém areálu, nebude mít stavba sama, ani její provoz vliv na sousední pozemky mimo průmyslový areál.

Odůvodnění

K oznámení o záměru v území žadatel předložil:

- závazná stanoviska dotčených orgánů:

  Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí,
  ze dne 21.4.2009 č.j. 26124/2009/ZP/PEOU.

  Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov,
  ze dne 27.4.2009 č.j. HSKV-347/SO-2009.

  Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Územní pracoviště Sokolov,
  ze dne 16.04.2009 č.j. H555K3SO0767S/160409 /PIH-240.

  Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
  ze dne 22.4.2009 č.j. 1448/ZZ/09.

Doklad prokazující vlastnické právo žadatele k pozemku, který je předmětem řízení, a kopii katastrální mapy získal stavební úřad pomocí dálkového elektronického přístupu do katastru nemovitostí.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:

- je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
- poměry v území se podstatně nemění
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- závazné stanovisko dotčeného orgánu neobsahuje podmínky
- závazným stanoviskem dotčeného orgánu není vyjádřen nesouhlas
- záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

Splněna je podmínka podle § 96 odst. 2 stavebního zákona, protože záměr je:

- stavba umisťovaná v uzavřeném prostoru existující stavby, která nemění vliv stavby na okolí podle písm. d)

Stavební úřad posoudil oznámený záměr dle § 90 stavebního zákona a zjistil:

- stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.

stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení:

Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání. Územní souhlas s umístěním stavby pozbývá platnosti, nebyla-li v této lhůtě podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo žádost o jiné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo podobné rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení po lhůtě platnosti územního souhlasu zastaveno anebo byla-li žádost zamítnuta.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladně poté, co jej oznámil, byla vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po dobu nejméně 30 dnů.

Městský úřad
odbor stavební úřad
357 35 Chodov 52

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

[redacted]

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. p. [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

účastníci řízení
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333, 150 00 Praha
Obec Vřesová, Vřesová 3, 357 35 Vřesová

dotčené orgány
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/1047/93/R
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 14.03.1994

Sokolovská uhelná a.s.
357 43 Vřesová

ROZHODNUTÍ

Dne 24.11.1993 požádal Palivový kombinát Vřesová (nyní Sokolovská uhelná a.s.) o vydání rozhodnutí o prozatímním užívání stavby " Výměníková stanice VS 2 " Vřesová ke zkušebnímu provozu.
Stavební úřad vydal pro tuto stavbu stavební povolení 25.4.1991 pod čj. SÚ/1047/93/R.
Stavební úřad zahájil řízení a nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 3.12.1993.
S ohledem na výsledky tohoto jednání, bylo řízení dne 8.12.1993 stavebním úřadem přerušeno. Po odstranění vad uvedených v protokolu z místního šetření dne 3.12.1993 byla dne 4.3.1994 provedena kontrola.
Dne 4.3.1994 vydal stavební úřad souhlas se zahájením zkušebního provozu stavby:

" Výměníková stanice VS 2 Vřesová "

SO 310 Skrývka kulturní vrstvy
311 Zemní práce
330 Konečné terénní úpravy
340 Vnější osvětlení
352 Rozvody slaboproudu
353 Uzemnění
355 Elektrická požární signalizace
360 Kanalizace
371 Pitný vodovod
372 Požární vodovod
385 Výměníková stanice
387 Stáv. úpravy v měř. domku
400 Vnější potrubní rozvody
510 Základy trafa
690 Vnitřní komunikace a plochy

Provozní soubory :
31 Výměníková stanice
DPS 31A Strojní zařízení
DPS 31R Potrubí
DPS 31T Elektrotechnické zařízení
DPS 31S Transportní zařízení
DPS 31X Ocelová konstrukce

41 Centrální elektortechnické zařízení VS
DPS 41A Centrální elektrotechnické zařízení VS
DPS 41B Dozbrojení rozvodny obj. 368

43 Venkovní kanbeláž
47 Systém venkovní kontroly
47A Dozorovna SKŘ
47C SKŘ výměníková stanice
47D SKŘ venkovní potrubí vody
47E SKŘ vazba na ASŘD

Stavební úřad podle § 84 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, na základě výsledků provedeného řízení

POVOLUJE PROZATÍMNÍ UŽÍVÁNÍ STAVBY

ke zkušebnímu provozu, který bude trvat do 30.9.1994 .

Popis stavby:

" **Výměníková stanice VS 2 Vřesová** "

SO 310 Skrývka kulturní vrstvy
311 Zemní práce
330 Konečné terénní úpravy
340 Vnější osvětlení
352 Rozvody slaboproudu
353 Uzemnění
355 Elektrická požární signalizace
360 Kanalizace
371 Pitný vodovod
372 Požární vodovod
385 Výměníková stanice
387 Stáv. úpravy v měř. domku
400 Vnější potrubní rozvody
510 Základy trafa
690 Vnitřní komunikace a plochy

Provozní soubory :
31 Výměníková stanice
DPS 31A Strojní zařízení
DPS 31R Potrubí
DPS 31T Elektrotechnické zařízení
DPS 31S Transportní zařízení
DPS 31X Ocelová konstrukce

41 Centrální elektortechnické zařízení VS
DPS 41A Centrální elektrotechnické zařízení VS
DPS 41B Dozbrojení rozvodny obj. 368

43 Venkovní kanbeláž
47 Systém venkovní kontroly
47A Dozorovna SKŘ
47C SKŘ výměníková stanice
47D SKŘ venkovní potrubí vody
47E SKŘ vazba na ASŘD

Stavební úřad stanoví pro zkušební provoz tyto podmínky:

1. Okno velínu ,vedoucí do vedlejšího požárního úseku,které nemá úpravu folií požární bezpečnosti bude dozděno.

2. Do 15-ti dnů po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu povinnen stavebník nebo budoucí uživatel podat stavebnímu úřadu návrh na kolaudaci stavby.

3. Zkušební provoz bude probíhat v souladu s provozním a požárním řádem.

4. V průběhu zkušebního provozu budou dodržována ustanovení zák.č. 238/1991 Sb. o odpadech a zák.č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání.

5. Ke kolaudačnímu řízení bude předložena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby.

O D Ů V O D N Ě N Í

Dne 24.11.1993 podal Palivový kombinát 357 43 Vřesová návrh na vydání rozhodnutí o prozatímní užívání stavby ke zkušebnímu provozu.
K návrhu a v průběhu řízení byly doloženy doklady o výsledcích předepsaných zkoušek.
Na vodohospodářskou část stavby bylo vydáno rozhodnutí Okresním úřadem v Sokolově, ref. životního prostředí dne 9.2.1994 pod č.j. ŽP/1418/93 - stavební objekty SO 360,371,372.

Zkušební provoz bude trvat do 30.09.1994.

Ke stavbě se vyjádřili: OS SbPO Sokolov, BP a PO Sokolov. uhlená a.s. Vřesová .
Jejich stanoviska k zahájení zkušebního provozu nejsou záporná ani protichůdná.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD Plzeňský kraj Okres Sokolov CHODOV

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Západočeská energetika as Sokolov
Západočeské energ. závody Plzeň
IPS s.p. Karlovy Vary Karlovy Vary
Obecní úřad Vřesová Vřesová
Sokolovská uhelná a.s. Vřesová - BP a PO
DPT investice
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
ITI Plzeň Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Povodí Ohře Karlovy Vary
vlastní ,a/a

105/93

Městský úřad v Chodově

odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/1043/93/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407

V Chodově dne: 05.01.1994

Výzkumný ústav potravinářské
a chladící techniky
Resslova 956
501 87 Hradec Králové

Účastník řízení:
Sokolovská uhelná a.s.
357 43 Vřesová

Vzdáváme se opravných prostředků proti rozhodnutí tohoto stavebního povolení.

SOKOLOVSKÁ UHELNÁ
akciová společnost
Vřesová 33

[redacted]
vedoucí sekce investic

Vřesová 11. ledna 1994

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.1.1994
STAVEBNÍ ÚŘAD CHO[redacted]
dne 11.1.1994

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výzkumný ústav potravinářské a chladící techniky Hradec Králové požádal dne 22.11.1993 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Demonstrační jednotka tlakového fluidního zplyňování uhlí"
na pozemku číslo: 3/1 k. ú. Vřesová, obec Vřesová.

Pro tuto stavbu bylo upuštěno od vydání územního rozhodnutí zdejším stavebním úřadem dne 2.11. 1993 pod č.j. SÚ 811/93/Ša .
Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:

" Demonstrační jednotka tlakového fluidního zplyňování uhlí"

na pozemku číslo: 3/1 katastrální území: Vřesová , obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb.

P O V O L U J E

jako stavbu **dočasnou** s dobou trvání **do 31.12.1999.**

Projektantem stavby je : Český plynárenský podnik Praha
Plynoprojekt o.z. Praha
IČO 008 028
Zhotovitelem stavební části : Inženýrské a průmyslové stavby
Karlovy Vary a.s.
IČO 45359008
technologické části : ZVU Hradec Králové a.s.
IČO 46594737

Popis stavby:

Účelem realizace stavby je ověření technologie tlakového fluidního zplyňování a nalezení optimálních provozních podmínek na konkrétním typu suroviny v poloprovozu.
V rámci stavby budou realizovány provozní soubory :

PS 11 - Plynová kompresorovna a velín:
Budova velína, ve které je umístěn PS 15 - řízení provozu protihlukově řešená místno s plynovým kompresorem .

PS 12 - Vzduchová kompresorovna:
ve stávajícím PS kyslíkárny bude využit stávající kompresor pro výrobu tl. vzduchu pro fluidní zplyňování.

PS 13 - Tlakové fluidní zplynování:
vlastní provozní zařízení fluidního zplyňování.

PS 14 - Kabelové rozvody vč. rozvodny :
rozvody uložené v zemi nebo po ocel. konstrukcích, umístění rozvaděčů.

PS 15 - Řízení provozu :
a) řídící systém
b) měření a regulace

PS 16 - Vnější nadzemní rozvody:
veškerá potrubní napojení PS tlak. fluidního zplyňování.

PS 17 - Zauhlování:
pas pro zauhlování generátoroven.

SO 01 - Příprava území:
úprava terénu pro stavbu a přeložení el. vedení, demolice skladu a demontáž garáže v místě stavby.

SO 02 - Vozovky a zpevněné plochy:
Zpevněné a pojezdové plochy, štěrkové plochy

SO 03 - Osvětlení:
realizace venkovního osvětlení stavby

SO 04 - Rozvod pitné vody:
přípojka pitné vody ze stávajícího rozvodu DN 150 z trub IPe,přeložka stávajícího vodovodního potrubí DN 80.

SO 08 - Kanalizace:
přípojky dešťových vod - objekty SO 11,19a20) a přípojky splaškových vod z obj. SO 11 a 20 s napojením do stávající kanalizace v areálu.

SO 10 - Plavení popela:
Propojení směšovací jímky pod fluidním generátorem se stávajícím popelovým plavícím kanálem .

SO 11 - Plynová kompresorovna a velín:
přízemní zděný objekt s plochou střechou,tvoří zvláštní oddilatovanou část.

SO 13 - Tlakové fluidní zplyňování:
vícepodlažní ocelová konstrukce bez obvod. pláště,vč.umístění aparátů fluidního zplynování.

SO 15 - Slaboproudé rozvody:
rozvod ve velínu a nopjení na stávající ústřednu

SO 16 - Vnější nadzemní rozvody:
potrubní most a lávka mezi obj.SO 13 a 11.

SO 17 - Zauhlování:
armovaný základ podpěry zauhlovací trasy a stavební úpravy budovy stávající generátorovny.

SO 18 - Konečné terénní úpravy:
opěrná zeď za obejktem skladu a TÚ.

SO 19 - Nový sklad:
sklad - hala typu HARD o rozměrech 30,8 x 18,7 m bez vytápění.

SO 20 - Dílny a kanceláře:
Přístavba ke stávajícímu obj. generátorovny č. II. Přízemí objektu má světlou výšku dvou běžných pater určeno pro svářečské dílny a v dalším podlažá budou umístěny kanceláře vč. soc. zař..Objekt je propojen krčkem na generátorovnu.Půdorysné rozměry objektu jsou 16,3 x 7,7 m, výška 11 m, střešní konstrukce plochá.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení zak č. 15 260, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.12.1996

5. Stavbu bude provádět:
IPS K.Vary a.s. a ZVU Hradec Králové a.s.
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech stávajících podzemních sítí vč.jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Při provádění stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

9. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

10. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

11. V prováděcím projektu stavby budou zřetelně a jednoznačně zakresleny a textově popsány následující požadavky podle platných předpisů požární ochrany :
1. Bude vyřešen rozpor v odstupové vzdálenosti mezi objekty SO 13 a stávajícím objketem rozvodny.
2. Podle odborného posudku VVÚU Radvanice je nutno řetězové dopravníky nad střechou generátorovny inertizovat dusíkem. V prostoru je však uvažováno s inertizací pouze zařízení H 201 a H 202.
3. Orientace východu ze SO 20 - dílny a kanceláře vede do požárně nebezpečného prostoru technologického dvora. Požadujeme změnu orientace na sever.
4. Do charakteristik hořlavin je nutno doplnit údaje o polokoksu a jeho pravděpodobném chování na složišti.
5. Zauhlování demonstrační jednotky spolu s budovou GS není možné povadožat za jeden požární úsek. Je nutno oddělit budovu generátorovny od zauhlovacích redlerů podle ČSN 73 0804 čl. 355 ve třech místech prostupů/redlery R2-R3 a R4-R5/. V daném případě je střecha generátorovny pož. dělící kmonstrukcí a z hlediska provozu obě zařízení budou provozována jinými uživateli. K oddělení PÚ je možno využít např. systém Ströibich nebo jiný. Projektant neuvažoval s kondenzací brýdových par,tvorbu,tvorbou nálepů a zápar při odstavení zařízení.

6. Je nutno opravit a přesně určit potřebu požární vody. Souběžně s tím je nutno upřesnit odběr požární vody z vnitřních hydrantů.Výtoky z uvažované koty 26 m nelze použít,protože jednočlenná obsluha zauhlování není způsobilá sama dopravit hadicový materiál na střechu generátorové stanice. Proto je třeba využít vnitřní hydrant u západního schodiště na kotě 29 m a na téže kotě u východního schodiště zřídit další hydrant.
7. Z dokumentace není zřejmé a je tedy nutno přesně uvést,jaké hydraulické medium bude použito u popelové výpustě a uhelné vpusti, kde bude strojovna tohoto zařízení a jaké je protipožární opatření proti styku s kyslíkem.
Takto doplněný , upravený, zpracovaný projekt je nutno předložit k posouzení OS SbPO v Sokolově a oddělení PO Sokolovské uhelné a.s. Vřesová.

12. V souladu se závazným posudkem Okresního hygienika v Sokolově č.j. 2948-241/93 ze dne 9.11.1993 bude provedena realizační projektová dokumentace a tato následně projednána s OHS Sokolov.

13. Materiál z demolice stávajícího plechového skladu bude využit jako druhotná surovina , nevyužitelný zbytek a výkopek z provádění stavby bude uložen na skládku oprávněnou k uložení tohoto odpadu v souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 238/1991 Sb.(O odpadech).

14. Ke kolaudačnímu řízení bude předložen doklad, že technologie ve zkušebním provozu prokázala splnění dodržení všeobecně platných emisních limitů (Opatření FVŽP ze dne 23.6.1992, příloha č. 3,část A,odst. 1.1.4) o ochraně ovzduší.

15. Při najíždění provozu generátoru a vyhřátí na provozní teplotu bude používáno bezdýmé palivo (koks) pro minimalizaci vzniku vyšších uhlovodíků.

16. Veškeré dodávky strojně-technologické části budou dopravovány po železnici, pokud by došlo k jinému způsobu dopravy rozměrných částí (po komunikaci) bude toto projednáno v souladu s ustanoveními zák.č. 55/1984 Sb. (silniční zákon).

17. Smlouva o pronájmu části p.p. 3/1 k.ú. Vřesová určeného pro realizaci této stavby bude stavebnímu úřadu předložena do 30.4.1994.

18. V průběhu výstavby budou dodržovány vyhlášky Obecního úřadu Vřesová a ostatní v úvahu přicházející obecně závazné právní předpisy.

19. Stavební, montážní i dopravní činnost při realizaci stavby bude prováděna a koordinována v dohodě s odbornými pracovníky Sokolovské uhelné a.s. Vřesová , tak aby nedošlo k porušování vnitřních provozních, požárních, bezpečnostních předpisů v areálu.

20. Prováděcí projekty stavby odsouhlasené OS SbPO v Sokolově, oddělením PO Sokolov. uhelné a.s. Vřesová , OHS Sokolov budou stavebnímu úřadu průběžně před zahájením prací na jednotlivých objektech předkládány. Event. změny realizační dokumentace oproti dokumentaci předložené v tomto řízení budou řešeny stavebníkem v souladu s § 68 stavebního zákona.

21. Dokumentace sklutečného provedení stavby bude předložena stavebnímu úřadu ke kolaudačnímu řízení.

22. Zařízení staveniště potřebná pro tuto stavbu budou předmětem samostatného řízení se stavebním úřadem.

23. Hlavní staveniště bude řádně oploceno a po celou dobu výstavby zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

24. Objekty stavby budou zaměřeny v bodech JTSK a protokoly předloženy při kolaudačním řízení.

25. Před zahájením zkušebního provozu bude stavební úřad požádán o vydání souhladu a rozhodnutí k zahájení zkušebního provozu v souladu s § 84 stavebního zákona.

26. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovenímu vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

27. Ke kolaudačnímu řízení(nebo řízení o prozatímním užívání stavby ke zkušebnímu provozu) bude doložen provozní, havarijní a požární řád,který bude obsahovat přesné instrukce pro obsluhující pracovníky .

Správní poplatek ve výši 5.000,- Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zákona č.368/1992 Sb. a byl uhrazen dne 2.12.1993.

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

ODŮVODNĚNÍ

Oznámením ze dne 22.11.1993 č.j. SÚ/1043/93/Ra stavební úřad zahájil stavební řízení na podkladě žádosti Výzkumného ústavu potravinářské a chladící techniky Hradec Králové.

Přezkoumal předloženou žádost dne 21.12.1993 při místním šetření spojeném s ústním jednáním z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Posouzení stavby si vyhradili: OS SbPO Sokolov, PO PK Vřesová,OBÚ Sokolov, ČI ŽP Plzeň, VOSS Sokolov, OHS Sokolov, OkÚ Sokolov - referát ŽP,VUSS Plzeň, MZ ČIL Praha , jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.
Pro realizaci stavby vydal písemný souhlas vlastnik pozemku s tím, že nájemní vstah bude upraven následnickou akciovou společností . Dočasnost stavby byla stanovena s ohledem na tento nájemní vstah a s ohledem na předpokládanou lhůtu ověřování technologie v podmínkách určených pro provoz takovéhoto zařízení.
Stavba se umísťuje na nezemědělském pozemku.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
pověřená řízením odboru
regionálního rozvoje

MĚSTSKÝ ÚŘAD
CHODOV
Okres Sokolov

[redacted]

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Okresní správa spojů Sokolov
Západočeské energetické závody prov. správa Sokolov
Západočeské plynárny k.p. Plzeň

Vodohospodářská společnost Sokolov s r.o. Sokolov
Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Západočeské energ. závody Plzeň
Správa dálkových kabelů prac. ochrany DK Plzeň
Západočeské plynárny k.p. závod Sokolov Sokolov
Český inspektorát lázní Praha 2
Obecní úřad Vřesová Vřesová
Dopravní inspektorát Policie Č R Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. - odd. PB a PO
- investiční odd.
Povodí Ohře Chomutov Chomutov
Okresní úřad Sokolov Odbor dopravy a SH Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Minist. život.prostředí Praha
ČTIO Plzeň
ITI Plzeň Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Povodí Ohře Karlovy Vary
Vojenská ubytovací a stavební správa Plzeň
ZVU Hradec Králové, pošt .schr. 1,Hradec Králové
Plynoprojekt o.z. pošt. schr. 737, Praha 1
IPS K.Vary ,Dubová ul. 8.,K.Vary
vlastní 3x,a/a

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/1042/94/R
Vyřizuje: Ing. Rýdl
tel. 906 407 V Chodově dne: 27.12.1994

Obec Vřesová
357 43 Vřesová

účastníci řízení:

Sokolovská uhelná a.s. Vřesová
357 43 Vřesová

Zpč. plynárenská.a.s. závod Sokolov
Hornická 1613
356 01 Sokolov

V ... 29. XII. 1994 Městský ...

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 16.1.1995
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 30.1.1995

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Obec Vřesová, 357 43 Vřesová, podala dne: 05.12.1994 návrh na kolaudaci stavby:

"Domovní plynovod "v objektu Vřesovské restaurace na pozemcích: 1, 17 a 19/1 v k. ú. : Vřesová, obec Vřesová

Stavba byla povolena Městským úřadem v Chodově Odborem reg. rozvoje - stavebním úřadem rozhodnutím ČJ: SÚ/210/94/R ze dne: 29.03.1994 .

Stavební úřad v souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 20.12.1994 .

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

"Domovní plynovod "v objektu Vřesovské restaurace na pozemcích: 1, 17 a 19/1 v k. ú. : Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:

Stavba zahrnuje napojení na stávající plynovodní řad DN 80 v prostou u východní strany objektu u schodiště plynovodní přípojku DN 50 délky 5,5 m do objektu Vřesovské restaurace včetně vnitřních rozvodů ve v kuchyni, kde budou instalovány plynové spotřebiče - 2 sporáky MORA 1011, Kombinovaný sporák SPE 13, , ohřívací plynový stůl 1703 a smažící pánev ASCOBLOK 2005. Hlavní uzávěr je umístěn ve skříni přístupný vně objektu.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

---

1) Stavba bude užívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník a uživatel stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu,aby nedocházelo k požárním , hygienickým a bezpečnostním závadám.

3) Na plynovém a elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle příslušných předpisů.

4) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny žádné závady a nedodělky.

O D Ů V O D N Ě N Í

Obec Vřesová, 357 43 Vřesová, podala dne: 05.12.1994 návrh na kolaudaci stavby: "Domovní plynovod "v objektu Vřesovské restaurace na pozemcích: 1, 17 a 19/1 v k. ú. : Vřesová, obec Vřesová

Stavba byla povolena Městským úřadem v Chodově Odborem reg. rozvoje - stavebním úřadem rozhodnutím ČJ: SÚ/210/94/R ze dne: 29.03.1994

Stavební úřad v souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 20.12.1994 .

V provedeném řízení a zejména při místním šetření bylo zjištěno:

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby nebyly zjištěny.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení ČJ: 8SÚ/210/94/R ze dne: 13.7. 1994 vydaného Odborem regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově - stavebním úřadem .

Ke stavbě byly předloženy tyto doklady o předepsaných zkouškách:
Předávací protokol
Osvědčení o provedení OTP spotřebičů
Revizní zprávu plynového zařízení a přípojky
Zápis o tlakové zkoušce
Doklady - atesty na použitý materiál , osvědčení svařečů.
Oprávnění zhotovitele k provádění prací včetně oprávnění ITI Praha k provádění prací.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 1 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
SPT TELECOM a.s Plzeň Středisko Sokolov Sokolov
Vodohospodářská společnost Sokolov s r.o. Sokolov
Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
Zpč. plynárenská.a.s. Sokolov stř. Chodov
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Západočeská energetika a.s Karlovy Vary
Palivový kombinát zbytkový podnik Sokolov

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO 11 II 1998
PODÁLENA
Městský úřad Chodov

pod.

Čj. SÚ/1025/97/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 102/97

V Chodově dne: 05.02.1998

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 28. 2. 1998
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 2. 3. 1998 [redacted]

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Sokolovská uhelná a.s. , zastoupená ing. [redacted] , podala dne 18.12.1997 návrh na kolaudaci stavby:
" Sklad šamotu "
na pozemku: 3/180
v k. ú. : Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 28.06.1994 pod čj. SÚ 430/94/Ra odborem regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 27.01.1998

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

POVOLENÍ K UŽÍVÁNÍ STAVBY

" Sklad šamotu "
na pozemku: 3/180
v k. ú. : Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Provedena přízemní ocelová konstrukce,opláštěná vnitým plechem o zastavěné ploše 104 m4 , v. 5,2 m , bez elektroinstalace, sloužící ke skladování šamotu, šamotových výrobnků a nehořlavých stavebních materiálů.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

4) Vlastník objektu (stavby) je povinnen dle zák.č.265/92 Sb., zák.č. 210/1993 Sb. a zák. č. 90/1996 Sb. provést záznam do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka, Sokolovské uhelní a.s. ze dne 18.12.1997 zahájil stavební úřad kolaudační řízení a nařídil na den 27.1.1998 místní šetření.
Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.
Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 28.6.1994 pod čj. SÚ 430/94/Ra.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb.
Dále byl předložen geometrický plán č. 123-117/97 ze dne 8.11.1997 ,potvrzený Katastrálním úřadem v Sokolově pod č. 1217/97 dne 17.11.1997.
Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavební úřad 51 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Sokolovská uhelná a.s., divize energetika
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Sok. uhelná a.s. sekce správy majetku Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
Katastrální úřad Sokolov 3.3.98

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/1025/94/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 28.1.1995

Sokolovská uhelná a.s.
357 35 Vřesová

VYŘÍZENÉ dne
21 11 1995
PODATELNA
Městský úřad Chodov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. 357 35 Vřesová podala dne 29.11.1994 návrh na kolaudaci stavby:
" Paroplynový cyklus Vřesová "
část stavby - SO 642 Sklad plynů
na pozemku: 3/18
v k. ú. : Vřesová,obec Vřesová
povolené dne 15.08.1994 pod čj. SÚ 520/94/Ra odborem regionálního rozvoje - stavebním úřadem Městského úřadu v Chodově.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 13.12.1994

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í části S T A V B Y

" Paroplynový cyklus Vřesová "
část stavby - SO 642 Sklad plynů
na pozemku: 3/18
v k. ú. : Vřesová ,obec Vřesová

Popis stavby:

část stavby - objekt SO 642 :

pravá část obj. SO 642 : zpevněná plocha bude využívána jako slad nehořlavého stavebního materiálu, kovo materiálu

střední část obj. SO 642 : na zpevněné ploše instalována odpařovací stanice na kapalný kyslík vč. čerpadel a přístřešku ,napojena na el. instalaci v areálu

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.3.1995
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV

levá část obj. SO 642 : provedena pouze zpevněná plocha, součástí tohoto rozhodnutí není " hala " ,která bude na této ploše realizována

Dále předmětem tohoto rozhodnutí n e n í část stavby:
obj. SO 656 - Požární stanice

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle ČSN 33 15 00 , 34 13 70.

4) Při provozování živnosti budou dodržovány podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání , nebo zvláštními předpisy.

5) Při užívání provozovny je nutno dodržet ustanovení zák.č. 238/1991 Sb. O odpadech.

6) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

7) Část obj. SO 642 - sklad plynů (hala v levé části zpevněné plochy) a část stavby obj. SO 656 - požární stanice, bude předmětem samostatného řízení o jehož zahájení stavebník požádá v souladu s vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb.

8) Vlastník objektu je povinnen dle zák.č.265/92 Sb.,zák.č.344/92 Sb,zák.č.359/92 Sb. a vyhl.č.125/93 Sb. provést zápis do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka zahájil stavební úřad kolaudační řízení a svolal místní šetření spojené s ústním jednáním na den 13.12.1994.

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby jsou nepodstatné, byly projednány v rámci místního šetření a nevyžadují zvláštní řízení.
Část obj. SO 642 (hala na levé části plochy byla z kolaudačního řízení vyjmuta, s ohledem na skutečnost, že nebyla dosud realizována a stavebník bude užívat část stavby, která je schopna samostatného užívání,jak uvedeno v popisu stavby.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne:7.8.1994 pod čj. SÚ 520/94/Ra .

Ke stavbě se vyjádřili: OS SbPO Sokolov, SU a.s. PO Vřesová
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 1 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Český inspektorát lázní Praha 2
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Vřesová
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
ITI Plzeň Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Povodí Ohře Karlovy Vary
Okresní úřad štáb CO Sokolov
Vojenská ubytovací a stavební správa Plzeň
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Vřesová
Linde Technoplyn a.s,Dostojevského 155,Ústí n. Labem
(p. Mitáš)
vlastní 2x,a/a

61/00

VYPRAVENO dne 22 XI 2000 PODATELNA Městský úřad Chodov

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Č.j.: SÚ/673/2000/Ra
Vyřizuje: Rabasová

Chodov, dne 16. listopadu 2000

Sokolovská uhelná a.s.
zast.Ing. [redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 9.12.2000
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 18.12.2000 [redacted]

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov podala dne 6.10.2000 návrh na kolaudaci části stavby: Budova M a R

na p.p.č. : 3/46 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ 817/96/Ra ze dne 19.12.1997 Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu.

Část stavby byla zkolaudována rozhodnutím č.j. SÚ 896/97/Ra ze dne 19.12.1997.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s §80 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon) a nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 31.10.2000.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, příslušný dle ustanovení § 117 stavebního zákona **v y d á v á** podle ustanovení § 82 odst. 1 stavebního zákona : **povolení k užívání stavby**

Budova M a R

na p.p č : 3/46 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Popis stavby:

Byla provedena dostavba 4 NP. budovy MaR - modulové doplnění vč. zastřešení , vznikly 2 kancelářské prostory.

Pro užívání stavby se stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona a § 34odst. 2) vyhlášky č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

---

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky.

3. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny žádné závady a nedodělky.

O d ů v o d n ě n í :

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] podala dne 6.10.2000 návrh na kolaudaci zbývající části stavby: Budova M a R .

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ 817/96/Ra ze dne 19.12.1997 Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu.

Část stavby byla zkolaudována rozhodnutím č.j. SÚ 896/97/Ra ze dne 19.12.1997.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s §80 stavebního zákona nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 31.10.2000.

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem . Změny v průběhu stavby nebyly zjištěny.

Ke stavbě byly doloženy doklady dle §31 vyhl. č. 132/1999 Sb.

Ke kolaudaci stavby se vyjádřili: Okresní hygienik Sokolov, Okresní požární rada Sokolov.

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to na Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
Vedoucí odboru
stavebního úřadu
[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavební úřad CHODOV

Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor v Sokolově, Okresní požární rada, 356 01 Sokolov
Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
SU a.s. –divize tlaková plynárna, odd. BP a PO

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

Čj. SÚ/1018/97/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5 V Chodově dne: 12.01.1998
ev.č.98/97

I P S Karlovy Vary a.s.
zast. [redacted]
Dubová 8
360 04 Karlovy Vary

Účastník řízení:
Sokolovská uhelná a.s.
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

VYŘIZUJE dne
PODATELNA
Městský úřad Chodov

(5)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 7. 2. 1998
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 2. 2. 1998 [redacted]

ROZHODNUTÍ

Navrhovatel, IPS Karlovy Vary a.s., zastoupená [redacted], podala dne 16.12.1997 návrh na změnu dočasnosti užívání stavby:
" Sociální budova a sklad " - zařízení staveniště
(buňkoviště Unimo)

na pozemku: 3/1 v k. ú. : Vřesová, obec Vřesová

Stavby povolené dne 1.11.1993 pod čj. SÚ/762/93/Ra zdejším stavebním úřadem.

Na základě výsledku řízení stavební úřad ve smyslu § 85 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu změnu dočasnosti užívání stavby:
" Sociální budova a sklad " - zařízení staveniště
(buňkoviště Unimo)

na pozemku: 3/1 v k.ú. : Vřesová, obec Vřesová
stavební úřad P O V O L U J E .

jako stavbu d o č a s n o u s dobou trvání do 30.6.1998.

Pro změnu užívání stavby podmínky stavebního povolení zůstávají tímto rozhodnutím nedotčeny .

ODŮVODNĚNÍ

K návrhu IPS Karlovy Vary a.s ze dne 16.12.1997 zahájil stavební úřad řízení o změně užívání stavby dočasné a zvážil uvedené důvody ke zněně dočasnosti stavby zařízení staveniště a stanovisko vlastníka pozemku ze dne 16.12.1997. V průběhu řízení neshledal důvody,které by bránily prodloužení doby užívání tohoto zařízení staveniště do 30.6.1998.

Změnou užívání stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí, proto stavební úřad rozhodl, jak ve výroku uvedeno.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.



Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Poplatek za vydání tohoto rozhodnutí je vyměřen dle zák.č. 20/1996 Sb. ve výši 200.- Kč a zaplacen dne 7.1.1998.

Na vědomí:

Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Sok. uhelná a.s. sekce správy majetku Sokolov

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne
13. 1. 1998
PODATELNA
Městský úřad Chodov

pod.

Čj. SÚ/1004/97/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
EV.č.95/97

V Chodově dne: 13.01.1998

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s. , zast. [redacted], požádala dne 10.12.1997 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
Intenzifikace LICHEP II.et.
na pozemku číslo: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:
" Intenzifikace LICHEP II.et."
na pozemku číslo: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

(51)

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
V rámci stavby bude vybudována spalovací vertikální komora o pr. 4400 mm se zaústěním do komína, osazená na bet. nohách základu. V komoře je opatřena hořáky. Účelem tohoto technolog. zařízení je spalovací proces uhlovodíků a sirovodíků, ogran. sloučenin síry , přítomných ve ventilátorem vháněné vzdušnině při teplotě 850 - 1100 st. C. Provoz pece je poloautomatický , regulace spalov. prostoru programovatelným regulárotem . Účelem tohoto zařízení je pro havarijní likvidaci odtahů vzdušniny (obsahující podíly uhlovodíků,organické, anorganické síry), odsávané ze zásobníků vedlejších produkt. z výroby.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4. 2. 1998
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV [redacted]
dne 2. 3. 1998

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.5.1998 .

5. Stavbu bude provádět: Chepos Engineering Brno s.r.o., Šumavská 35, Brno .

   Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu.

9. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

10. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

11. Stavebník předloží ke kolaudačnímu řízení příslušné doklady k těm zařízením,která podléhají posouzení Institutu technické inspekce nebo jsou vyhrazenými zařízeními ve smyslu zvláštních předpisů Českého úřadu bezpečnosti práce nebo Českého báňského úřadu.

12. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN,zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci.

13. Nejpozději ke kolaudaci doloží stavebník geodetickou dokumentaci provedení stavby a zaměření všech vybudovaných sítí v JTSK.

14. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s., bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

15. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í

Oznámením č.j. SÚ/1004/97/Ra stavební úřad szahájil stavební řízení. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost dne 08.01.1998 při místním šetření spojeném s ústním jednáním z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Vypracoval ji oprávněný projektant : Chepos Eng. s.r.o. Brno.

Posouzení stavby si vyhradili: OHS Sokolov , OkÚ Sokolov, ref. ŽP , Okresní požární rada Sokolov, ČIŽP OOO Plzeň. Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.
Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavební úřad 51 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Správní poplatek za vydání rozhodnutí byl vyměřen dle zák. č. 20/1996 Sb. ve výši 3000,- Kč a byl zaplacen dne 9.1.1998.

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská uhelná a.s. Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov předáno os. p. Hronová
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
Česká inspekce ŽP Odd. OO, Odpady Plzeň

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/988/93/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407

V Chodově dne: 09.02.1994

Sokolovská uhelná a.s.
357 43 Vřesová

VYPRAVENO dne 10. 11. 1994
MěstNÝ CHODOV
okres Sokolov

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

PK Vřesová 357 43 Vřesová (nyní Sokolovská uhelná a.s.) podal dne 04.11.1993 návrh na kolaudaci stavby: " Oprava společenského sálu - 3. stavba" na pozemku: 3/1 v k. ú. : Vřesová

povolené dne 30.12.1992 pod čj. SÚ 1267//92/R zdejším stavebním úřadem.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 16.11.1993. Pro nedostatky v dokladolvé části bylo kolaudační řízení přerušeno. Dokladová část byla doplněna 15.12.1993.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením a po přezkoumání doplněné dokladové části stavby Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

POVOLENÍ K UŽÍVÁNÍ STAVBY

" Oprava společenského sálu - 3. stavba "
na p.p.č. 3/1 v k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Byly provedeny vnitřní úpravy stávající budovy závodní kuchyně a jídelny v areálu závodu . Změny (zejména dispoziční) se týkají využití společenského sálu pro rozšíření o druhé výdejní místo jídel a jídelnu přímo navazující na stávající kuchyňské provozy.
Současně byly provedeny úpravy jeviště a společenské místnosti v suterénu pod jevištěm, úprava zadního vstupu do budovy.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 28.2.1994
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 4.3.1994 [redacted]

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

---

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 . stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, tak aby nedocházelo k hygienickým, bezpečnostním a požárním závadám.

3) Na plynovém a elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle příslušných ČSN.

4) Při provozování budou dodržovány podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání , nebo zvláštními předpisy.

5) Při užívání je nutno dodržet ustanovení zák.č. 238/1991 Sb. O odpadech.

6) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby byly projednány ve zvlášntním řízení a stavebním úřadem bylo vydáno rozhodnutí v souladu s § 68 stavebního zákona dne 22.11.1993 pod č.j. SÚ 976/93/Ra.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 30.12.1992 pod čj. SÚ 1267//92/R .

Ke stavbě se vyjádřili: OHS Sokolov, OS SbPO Sokolov PO PK Vřesová.
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
pověřená řízením odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Na vědomí:
- Okresní hygienická stanice Sokolov
- Okresní správa sboru PO Sokolov
- Sokolovská uhelná a.s. - DPT - sekce investic
  - PB a PO
- Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov

vlastní 2x, a/a

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v é
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/730/93/Ra, 736/93/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 24.08.1993

Recyklace s.r.o.
357 43 Vřesová

VYPRAVENO dne 25 VIII 1993
MěstNV CHODOV
okres Sokolov

Navrhovatel: Recyklace s.r.o. 357 43 Vřesová
požádal dne: 13.08.1993 o souhlas k zahájení zkušebního provozu stavby:
1. " **Recyklace gumového odpadu** " (**vč. skladu suroviny**)
2. " **Instalace technologické linky recyklace** "
na pozemku: 3/6
v k. ú. : Vřesová
povolené dne 29.5.1992 pod č.j. SÚ 283/92/R/2
dne 26.1.1993 pod č.j. SÚ 1518/92/Ra,
před vydáním kolaudačního rozhodnutí a prokázal, že na komplexní vyzkoušení musí plynule navazovat zkušební provoz. Zkušební provoz je plánován do 31.12.1993.

Stavební úřad vydává podle § 84 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

S O U H L A S

k zahájení zkušebního provozu před vydáním kolaudačního rozhodnutí pro stavbu:
1. " **Recyklace gumového odpadu** " (**vč. skladu suroviny**)
2. " **Instalace technologické linky recyklace** "

Stavebník požádal ve smyslu § 84 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. stavební úřad o vydání rozhodnutí o prozatímním užívání stavby ke zkušebnímu provozu.

Václava Rabasová
pověřená řízením odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHODOV
okres Sokolov
STAVEBNÍ ÚŘAD

Na vědomí :
PK Vřesová
OHS Sokolov
OS SbPO Sokolov
OÚ RŽP Sokolov
PKV PO Vřesová
OÚ Vřesová
OkÚ RŽÚ Sokolov
vlastní 2x, a/a

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/984/93/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407

V Chodově dne: 09.12.1993

Palivový kombinát
357 43 Vřesová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 31.12.1993

13 XII 1993

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV

dne 7.1.1994 [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Palivový kombinát 357 43 Vřesova podal dne 03.11.1993 návrh na kolaudaci stavby:
" Oprava Bencaloru "
na pozemku: 24/1
v k. ú. : Vřesová
povolené dne 29.9.1993 pod čj. SÚ 621//93/Ra zdejším stavebním úřadem.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 02.12.1993

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Oprava Bencaloru "
na p.p.č. 24/3 k.ú.Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Byla provedena generální oprava nádrže pohonných hmot Bencalor 25 vč. výdejního stojanu , napojení na el. energii a osvětlení prostoru na kterém je umístěna.

Pro užíváni stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle příslušných předpisů

4) Čerpací stanice bude užívána v souladu s provozním řádem a řádem opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod.

5) Bude provozována v souladu s ustanoveními zák.č.238/+991 Sb. o odpadech.

6) Nejpozději do 31.3.1994 bude přenosné dopravní značení a bezpečnostní označení u čerpací stanice nahrazeno trvalým zařízením.

O D Ů V O D N Ě N Í

Palivový kombinát Vřesová požádal dne 3.11.1993 o vydání kolaudačního rozhodnutí pro čerpací stanici divize autodoprava PK Vřesová . Návrh byl přezkoumán při místním šetření spojeném s ústním jednáním .

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

Po doložení chybějící dokladové části dne 8.12.1993 byly předloženy předepsané doklady a revizní zprávy.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne29.9.1993 pod čj. SÚ 621//93/ Ra.

Ke stavbě se vyjádřili: OS SbPO Sokolov a PO PK Vřesová. Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
pověřená řízením odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Na vědomí:
X Okresní hygienická stanice Sokolov
X Okresní správa sboru PO Sokolov
X PK Vřesová BP a PO
X Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
X Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
X Povodí Ohře K.Vary
X vlastní 2x,a/a

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

19. XI. 1999

Čj. SÚ/643/99/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 55/99

V Chodově dne: 19.11.1999

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. 12. 1999
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 21. 12. 1999 [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. ing. [redacted] podala dne 12.10.1999 návrh na kolaudaci stavby:
" Náhrada svíčkových filtrů "
na pozemku: 3/13 k.ú. Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 14.05.1999 pod čj. SÚ 209/99/Ra odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon) nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 11.11.1999.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 stavebního zákona v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Náhrada svíčkových filtrů "
na pozemku: 3/13 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Bylo instalováno technologické zařízení u technologie odsíření bohatých expanzních plynů v areálu SU a.s. na Vřesové , jež zachycuje úlet aerorosolu kys. sírové, vzniklý při výrobním procesu.
Jedná se o instalaci filtru F 235, který je posledním aparátem odsíření před vstupem odsířených spalin do komína.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 a § 34 odst.2) vyhl.č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

4) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. ing. [redacted] podala dne 12.10.1999 žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavbu technologického zařízení " Náhrada svíčkových filtrů ".
Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.
Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 14.5.1999 pod čj. SÚ 209//99/Ra.

Ke stavbě se vyjádřili: Okresní hygienik, Okresní požární rada, Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň , Česká inspekce životního prostředí Plzeň.
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s ust. vyhl.č. 132/1998 Sb.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD Chodov 51 Okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce správy majetku Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
Česká inspekce ŽP Odd. OO, Odpady Plzeň

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/976/93/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 22.11.1993

Palivový kombinát
357 43 Vřesová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.12.1993
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 23.12.1993

VYVĚŠENO DNE 24. XI 1993

R O Z H O D N U T Í

Stavební úřad vydal dne 30.12.1992 pod číslem jednacím 1267 /92 /R stavební povolení:
" Oprava společenského sálu - 3. stavba "

Palivový kombinát podal dne 01.11.1993 návrh na vydání změny stavby před jejím dokončením.
Stavební úřad podle § 68 odst.2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. projednal žádost v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány státní správy a rozhodl takto:
Změna nedokončené stavby:
" Oprava společenského sálu - 3. stavba "
pozemek: 3/1
katastrální území: Vřesová

S E P O V O L U J E

v tomto rozsahu:
Předmětem změny je úprava společenského sálu (3. stavba) pro budoucí druhý výdej jídel.
Budou provedeny dispoziční úpravy vnitřního vedení el. energie vody , kanalizace , ÚT a klimatizace.

Pro provedení stavby se stanovují tyto závazné podmínky:
1. Změna stavby bude provedena podle dokumentace ověřené v řízení o této změně, jakékoliv jiné změny nesmí být bez předchozího povolení stavebního úřadu provedeny.

2. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen provozní řád,který bude obsahovat přesné instrukce pro obsluhující pracovníky

Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny je **31.12.1993**

Povolení pozbývá platnosti, jestliže změna nebude zahájena za platnosti původního stavebního povolení.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavební úřad projednal žádost o povolení stavby ve smyslu § 68 odst.2 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním změn nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. Dokumentace změny stavby byla zpracována oprávněnou organizací , splňuje požadavky stanovené vyhláškou č.83/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu .

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 1 Okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
pověřená řízením odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Na doručenku dále obdrží:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
PK Vřesová- [redacted]
- investice
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
vlastní 2x,a/a

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

VYPRAVENO dne 13. 05. 2010 Městský úřad Chodov

Spis. zn.: SÚ/4895/2010/Ra

Chodov, dne 13.5.2010

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava
e-mail:rabasova@mestochodov.cz
ev.č. 4/10

Nabylo právní moci

dne 25. 5. 2010

zapsáno dne 26. 5. 2010 podpis

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHODOV 51

[redacted]

✓Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. , IČ 26348349
zast. p. [redacted]
Staré Náměstí 69,
356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 6.4.2010 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. , IČ 26348349 zast. p. [redacted], Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu , stavební úpravy a zařízení (dále jen stavba):

Intenzifikace výroby SHP

stavební soubory :
SO 510 - Mlýnice uhlí
SO 511 - Kompresorovna
provozní soubory :
PS 010 - Demontáže
PS 010 - Dopravní linka sušeného uhlí
PS 012 - Mletí uhlí
PS 013 - Pneudoprava
PS 014 - Kompresorovna

PS 015 - Rozvody VN
PS 016 - Rozvodna mlýnice
PS 017 - Rozvody NN
PS 018 - Řídící systém

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/126 , 3/131, 3/1, 3/128 v katastrálním území Vřesová.obec Vřesová.

Stavba , stavební úpravy a zařízení obsahují:
SO 510 - Mlýnice uhlí
budou provedeny stavební úpravy stávající haly demontovány stávající základy a vybudováno 8 nových základů pod nové mlýny, ze železobetonových bloků , dále budou vybudovány protihlukové kabiny okolo mlýnů a bude provedena úprava plošin pro dopravu surovin. Dále bude provedena úprava elektrorozvodny, úpravy zařízení vzduchotechniky.
SO 511 – Kompresorovna
Provedou se stavební úpravy kompresorovny (částečné vybourání vestavby ,vybourání otvorů pro kompresory
provozní soubory :
PS 010 – Demontáže
- DPS 1 Strojní části :budou demontovány stávající vany briketovacích lisů a dále demontovány a remontovány zařízení pro novu technologii
PS 011 - Dopravní linka sušeného uhlí
- DPS 1 Strojní část :technologická část zařízení linka sušeného uhlí – nové 4readlery o výkonu 50t/hod.
PS 012 - Mletí uhlí
bude instalováno technolog. zařízení pro mletí uhlí . mlýny PALLA 65U (8 ks mlýnů)
- DPS 1 Dávkování surového uhlí, DPS 2 Mletí uhlí, DPS 3 Doprava pomletého uhlí, DPS 4 Odprašování
PS 013 – Pneudoprava
Řeší pneumatické dopravní cesty suroviny SHP z mlýnů do stávajících zásobníků Z4 a Z5
DPS 1 Strojní část , DPS 2 Potrubí pneudopravy, DPS 3 Odprašování
PS 014 - Kompresorovna
Technologické úpravy stávající kompresorovny a no a vybavení nové kompresorovny sloužící pro pneumatickou dopravu SHP . DPS 1 Přívod nízkotlakého dusíku , DPS 2 Strojní část, DPS Rozvody tlakového dusíku, DPS 4 Chladící voda
PS 015 - Rozvody VN
Napájení z e stávající rozvodny VN R368.1 pomocí vn kabelů vedených ve stávajících kabelových kolektorech s napojením do rozvodem nn.
PS 016 - Rozvodna mlýnice
Technologická část nové rozvodny (bude zřízena stavebními úpravami z bývalé zámečnické dílny)
PS 017 - Rozvody NN
kabelové rozvody mezi rozvodnou a strojní technologií
PS 018 - Řídící systém
vedení řídícího systému celé stavby a technologického strojního zařízení

II. Ukládá v souladu s § 115 odst. 2) a § 124 stavebního zákona **provést zkušební provoz** k ověření měření hluku a prašnosti na pracovišti, za účelem zjištění ochrany zdraví při práci v souladu s požadavky předpisů o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále k zajištění ochrany zdraví zaměstnanců a to **v délce 1 měsíc od dokončení stavby** .

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval ing. [redacted] ČKAIT: 1002745 ; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) stavební připravenost pro montáž technologie
   b) dokončení montáže technologických zařízení (bez elektro části)
   c) před zahájením zkušebního provozu
3. Stavebník prokazatelně seznámí stavebního podnikatele (zhotovitele stavby) s podmínkami uvedenými ve stavebního povolení, které se týkají požadavků a způsobu provedení stavby.
4. Při provádění stavby (stavební činnosti) budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 269/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám
6. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.12.2010
7. Stavba bude provedena oprávněným stavebním podnikatelem : Strojírny Cheb, a.s. Podhradská 5,Cheb, IČ: 28051025.
8. Na stavbě bude veden stavební deník o stavbě, ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb o dokumentaci staveb.
9. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán s jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány.
10. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a změn.
11. Po celou dobu výstavby budou prostory staveniště řádně označeny a odděleny od ostatních provozních prostor.
12. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA" , který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.
13. Škody vzniklé stavbou nebo stavební činností na cizím majetku budou odstraněny nebo majetkově vypořádány nejpozději do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
14. Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních telekomunikačních vedení (zařízení) Sokolovské uhelné a.s. je organizace provádějící zemní práce povinna učinit veškerá opatření , aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení stavebními pracemi .
15. Bude-li stavba prováděna (v rámci stavebního povolení či ohlášení) více zhotoviteli musí zadavatel stavby (stavebník,investor) podle § 14 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.
16. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby (stavebník,investor) doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Plzni. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. 591/2006 Sb.)
17. K prohlídce stavby před zahájením zkušebního provozu bude stavebnímu úřadu doložen důkaz o tom, že stavebník požádal u Krajského úřadu Karlovarského kraje ,odboru životního prostředí o vydání povolení ke změně technologického zařízení (§ 17 odst. 2) zákona o ochraně ovzduší) a dále o souhlas se změnou integrovaného povolení

18.

Při zpracování realizační dokumentace a realizaci stavby budou doplněny a zohledněny požadavky uvedené ve stanovisku Obvodního báňského úřadu v Sokolově č.j. 2830/2009/08 ze dne 5.1.2010 : . Veškerá použitá potrubí včetně spojů musí vyhovovat požadovaným tlakovým parametrům v soustavě i s potřebnou rezervou.V prováděcí projektové dokumentaci je nutno stanovit termíny provádění kontrol, údržby a oprav k zajištění těsnosti systému pneudopravy, což je jedna ze základních podmínek k opatření proti požáru a výbuchu uhelného prachu - § 110 vyhl. CBU č. 51/1989 Sb., v platném znění.

V prováděcí dokumentaci bude stanovena minimální hodnota inertizace, při které lze ještě zařízení provozovat, ani hodnota tlaku dusíku, při které musí dojít automaticky k odstavení zařízení- § 110 vyhl. ČBÚč. 51/1989 Sb.

Provedení zařízení musí zajistit odvrácení škodlivých následků případného výbuchu uhelného prachu dle ust § 112 odst.2 vyhl. ČBÚ č. 51/1989 Sb.

V prováděcí dokumentaci budou stanoveny hodnoty veličin, při kterých je nutno provést inertizaci vyrovnávacího zásobníku VZ 31 ani způsob spuštění inertizace zásobníku. Citovaný zásobník je zásadním uzlem technologie v části linky pro dopravu materiálu k mlýnům a uhelný prach se do něj částečně vrací, z prostoru před vstupem do mlýnů, zpět. Bude provedena rozvahu o zajištění ochrany zásobníku před výbuchem uhelného prachu.

Do prováděcí dokumentace bude určena hmotnost a vázací schéma pro zařízení, která budou přepravována a zdvihána zdvihacím zařízením a k dokončení stavby bude zpracován návod (pokyny) k obsluze a údržbě linky.

Veškeré použité materiály, zařízení a technologie musí splňovat požadavky zákona č.22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a příslušných vládních nařízení vydaných na základě předmětného zákona.

Pro celou technologii intenzifikace výroby multiprachu, včetně sušičů, u nichž dochází ke změně vsázky případně k jejich repasi a změně oproti původnímu provedení (zmenšení počtu sušících trubek) je nutno vydat, dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, prohlášení o shodě, a to před uvedením zařízení do provozu.

Bude provedeno určení prostředí dle ust. § 110 odst.2, § 111 odst. 1,2 vyhl. č. 51/1989 Sb., a ověřeno ve zkušebním provozu technologie intenzifikace výroby multiprachu včetně sušičů.

Jelikož stavba bude, dle předložené dokumentace, probíhat za provozu stávajícího zařízení briketárny, je organizace vykonávající hornickou činnost povinna, dle § 6 zák. č. 61/1988 Sb., zajistit a kontrolovat též při výstavbě dodržování tohoto zákona, horního zákona a předpisů vydaných na jejich základě, jakož i jiných obecně závazných právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost provozu a pracovní podmínky při hornické činnosti.

Je nutno zajistit, aby během stavby i po jejím ukončení byl prostor sušících linek oddělen od dalších prostorů briketárny ve Vřesové, tak jak je tomu v současné době.

Před uvedením do provozu předá dodavatel provozovateli písemné doklady o provedení stanovených prohlídek, zkoušek a revizí zařízení intenzifikace výroby multiprachu, včetně údajů o nastavení a seřízení bezpečnostních zařízení, nastavení seřízení a software řídícího systému a měření intenzity osvětlení.

Výše uvedené připomínky, které se týkají zajištění bezpečnosti práce technologie intenzifikace výroby multiprachu, včetně sušičů, je nutno zapracovat v dalším stupni projektové dokumentace.

18. Stavba nesmí být užívána bez vydání kolaudačního souhlasu. O kolaudační souhlas bude požádáno v souladu s § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted], Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Dne 6.4.2010 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní souhlas byl vydán dne pod č.j..SÚ 6696/2010/Bi ze dne 134.5.2010.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, a to zda :
a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,
b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
Stavební úřad také ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Dále projednal žádost s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

S ohledem na stanovisko Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje č.j. H555K3SO/3074/190110/Pih/3.5 ze dne 20.1.2010 bylo stavebním úřadem uloženo provést zkušební provoz z důvodu nutnosti provedení měření hluku a prašnosti na pracovištích obsluhy zařízení a to v délce 1 měsíc po dokončení stavby. Měření je nutno předložit orgánu ochrany veřejného zdraví před uvedením stavby do trvalého provozu.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje č.j. H555K3SO/3074/190110/Pih/3.5 ze dne 20.1.2010
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje pod č.j. HSKV-356_9/2010-SO ze dne 12.5.2010
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství č.j. 4597/ZZ/09 ze dne 15.1.2010
- Městský úřad Sokolov , odbor životního prostředí č.j. 124932/2009/ZP/JIRY ze dne 30.12.2009 a pod č.j.5365/2010/ZP/MAHO ze dne 14.1.2010
- Obvodní báňský úřad v Sokolově pod č.j.2830/2009/08 ze dne 5.1.2010 a pod č.j. 11481/2010 ze dne 21.4.2010

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) vlastníkům pozemků a staveb sousedních ve smyslu § 109 odst. 1) pís.

e), které mají společnou hranici se stavebními pozemky : č. 3/126 , 3/131, 3/1, 3/128 v katastrálním území Vřesová.obec Vřesová.

Vlastnictví , nebo jiná práva, k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy,

které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.



Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

[redacted]

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen 21.4.2010.

Obdrží:

žadatel, stavebník

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted] IDDS: mz4chhv

dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČ 70883611, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, IDDS: t3jai32

Městský úřad Sokolov, IČ 00259586, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu

Městský úřad Sokolov, IČ 00259586, Živnostenský úřad, IDDS: 6xmbrxu

Obvodní Báňský úřad v Sokolově, IDDS: 7nyadvm

Krajský úřad Karlovarského kraje, IČ 70891168, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2

ostatní

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Divize služby- sekce tel. a spoje, IDDS: mz4chhv

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Divize Zpracování, IDDS: mz4chhv

Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s., IČ 26348349, sekce investic, IDDS: mz4chhv

pod.

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
Odbor stavební úřad

Čj. SÚ/975/97/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5 V Chodově dne: 05.01.1998
ev.č. 92/97

Sokolovská uhelná a.s.
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

VYPRAVENO dne
-9 I 1998
PODATELNA
Městský úřad Chodov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Navrhovatel, Sokolovská uhelná a.s. podala dne 25.11.1997 návrh na kolaudaci stavby:
" Operativní zdroj kyslíku"
na pozemku: 3/1 k.ú. Vřesová, iobec Vřesová
povolené dne 13.12.1997 pod čj. SÚ 871/97/Ra odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 12.12.1997

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Operativní zdroj kyslíku"
na pozemku: 3/1 k.ú. Vřesová, iobec Vřesová

Popis stavby:

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

4) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 28.1.1998
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 22. 1. 1998

O d ů v o d n ě n í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.
Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 13.12.1996 pod čj. SÚ 871/97/Ra .

Ke stavbě se vyjádřili: Okresní hygienik, Okresní požární rada .
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v sopuladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/19765 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne 25. X. 1999 POMATELNA Městský úřad Chodov

pod.

Čj. SÚ/620/99/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 52/99

V Chodově dne: 25.10.1999

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

Toto rozhodnutí nebylo možno mezi dne 11. 11. 19
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 17. 11. 1999 [redacted]

Účastníci řízení:

Palivový kombinát státní podnik Sokolov
Lesy ČR H. Králové Hradec Králové

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s.,zast.ing. Pešanem, požádal dne 27.09.1999 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Zpevněná plocha divize Úpravna "
na pozemcích číslo:
3/1,3/2, 3/5, k.ú. Vřesová, obec Vřesová
235/1,235/2,235/3,235/6 k.ú. Stará Chodovská ,obec Chodov

Pro stavbu nebylo vydáno územního rozhodnutí.

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ,ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno zák.č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon) projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:
" Zpevněná plocha divize Úpravna "

Provozní soubory :	PS 101	Lanový posuv
	PS 102	Autováha
Stavební objekty :	SO 501	Komunikace a zpevněné plochy
	SO 502	Úprava napájení 6 kV
	SO 503	Autováha - stavební část
	SO 504	Přeložka VO
	SO 505	Úprava koleje č. 57

na pozemcích číslo:
3/1,3/2, 3/5, k.ú. Vřesová, obec Vřesová
235/1,235/2,235/3,235/6 k.ú. Stará Chodovská ,obec Chodov

se podle § 66 stavebního zákona

P O V O L U J E

Popis stavby:
Mezi stávajícím vykládkový mostem na koleji 1c a koleji 57 bude provedena zpevněná plocha se živičným krytem a příjezdem navazujícícm na stávající komunikaci.
Bude provedeno stanoviskš trafokiosků na panelové ploše s propojením na stávající el. vedení kabelem 6 kV.
Na koleji č. 57 v délce 358,49 m bude provedena výšková úprava nivelity koleje a železniční spodek bude doplněn o odvodňovací zařízení a lanový posun v délce 150 m vč. poháněcí stanice.
V prostoru stavby bude také umístěna autováha v nadúrovňovém provedení vč. řídící jednotky osazené na stávající vrátnici.
Bude provedena části přeložka venkovního osvětlení.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb..

3. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.1999.

4. Stavbu bude provádět odborný zhotovitel :
Chladící věže Praha a.s., Divize stř. 3 Vřesová,
zastoupená autorizovanou osobou : Ing. [redacted].

5. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3) stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhl. č. 132/1998 Sb..

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona .

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu.

9. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

10. Případná skládka odpadního materiálu vzniklého stavební činností, bude likvidována v souladu se zák. č. 125/1997 Sb. (O odpadech).

11. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen provozní řád,který bude obsahovat přesné instrukce pro obsluhující pracovníky.

12. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění staveb.

13. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

14. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN,zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci (příslušnými divizemi SU a.s). Práce v ochranných pásmech vedení budou provedena tak, aby nedošlo k poškození vedení. Po ukončení prací bude souběh i křížení protokolárně překontrolováno vlastníkem vedení a provedeno převzetí prací po ukončení stavební činnosti.

15. V případě, že stavba zasáhne do p.p.č. 235/1 v k.ú. Stará Chodovská, bude ke kolaudačnímu řízení doložen doklad o majetkoprávním vypořádání mezi stavebníkem a vlastníkem k zastavěné části pozemku.

16. Stavbou nedojde k narušení lesního pozemku (p.p.č. 265/1) a nedojde stavební činností k zahládání černých skládek odpadu na tomto pozemku .

17. Nejpozději ke kolaudaci doloží stavebník geodetickou dokumentaci provedení stavby a zaměření všech vybudovaných sítí v JTSK.

18. V souladu s ustanovením § 84 stavebního zákona vydává stavební úřad souhlas k uvádění jednotlivých částí stavby do prozatímního provozu při dodržení příslušných norem a zvláštních předpisů s tím, že ihned po úplném dokončení stavby požádá stavebník o provedení kolaudace, při které předloží doklad o výsledku prozatímního provozu.

19. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s., bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

20. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 178/1997 Sb.

21. Na staveništi bude vhodně umístěn štítek STAVBA POVOLENA.

22. Dopravní část stavby bude provedena v souladu s odsouhlaseným dopravním řešením.

23. Před kolaudačním řízením bude u trafokiosku osazen odpovídající hasící přístroj.

24. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením vyhlášky č. 132/1998 Sb..

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka, Sokolovské uhelné a.s., zast. ing. Pešanem zahájil stavební úřad stavební řízení. Přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 137/1998 Sb. O Obecných technických požadavcích na výstavbu a vypracoval ji oprávněný projektant BPO Ostrov. n.Ohří.

Posouzení stavby si vyhradili: správni jednotlivých vnitrozávodových inž. sítí i ostatní správci, Policie ČR - dopravní inspekrotát Sokolov, Okresní úřad - ref. ŽP Sokolov, Palivový kombinát s.p. Vřesová, Lesy ČR,LS Kraslice.
Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.
Případný zásah do vlastnických práv p.p.č. 235/1 byl zohledněn podmínkou č.15 tohoto rozhodnutí ,stanovisko vlastníka bylo v rámci řízení doloženo.
Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavební úřad 51 okres Sokolov CHODOV

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka
+ 1x štítek stavba povolena, po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen správní poplatek dle zák.č. 368/1992 Sb. ve znění zák.č. 305/19997 Sb. ve výši 3.000,- Kč a byl zaplacen dne 4.10.1999.

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Vodohospodářská společnost Sokolov s r.o. Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Město Chodov zast. odb. správy majetku Chodov
Obec Vřesová Vřesová
Dopravní inspektorát Policie Č R Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. divize Družba Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
Lesy ČR Lesní správa Kraslice Kraslice
SU a.s - divize Energetika
SU a.s - divize Úpravna

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/969/93/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 09.12.1993

Palivový kombinát
357 43 Vřesová

Vyvěšeno dne
13. XII. 1993
MěstNV CHODOV

R O Z H O D N U T Í

Podáním ze dne 26.10.1993 požádal Palivový kombinát Vřesová o vydání rozhodnutí k prozatímnímu užívání stavby " Výroba multiprachu Vřesová " ke zkušebnímu provozu. Stavební úřad vydal pro tuto stavbu dne 29.01.1993 pod čj. SÚ/1107/92/R stavební povolení .

K návrhu ze dne 26.10.1993 stavební úřad podle § 84 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu svolal místní šetření s ústním jednáním na den 18.11.1993.
Po přezkoumání předložených doklad stavební úřad

POVOLUJE PROZATÍMNÍ UŽÍVÁNÍ STAVBY

" Výroba multiprachu Vřesová "
na p.p.č. 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová
do 31.května 1994 .

ke zkušebnímu provozu

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.12.1993
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 4.1.1994

a stanoví pro něj tyto podmínky:

1. Stavba bude užívána v souladu s vypracovaným provozním řádem .

2. Dokončování technologické části stavby bude v souladu s bezpečnostními, požárními a hygienickými předpisy.

3. Nejpozději do zahájení kolaudačního řízení bude provedena na venkovní podestě v patře mlýnice bezpečná zábrana proti proklouznutí pod zábradlím.

4. Ke kolaudačnímu řízení bude předložena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby a předložený provozní, manipulační, a požární řád bude schválen PO PK Vřesová, OS SbPO Sokolov, OBÚ Sokolov a OkÚ RŽP Sokolov.

Do 15-ti dnů po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu povinnen stavebník podat stavebnímu úřadu návrh na kolaudaci stavby.

O D Ů V O D N Ě N Í

Dne 26.10.1993 podal Palivový kombinát 357 43 Vřesová návrh na vydání rozhodnutí o prozatímní užívání stavby ke zkušebnímu provozu.

K návrhu byly doloženy potřebné doklady .

Zkušební provoz bude trvat do 31.5.1994 .

Ke stavbě se vyjádřili: ČTIO Plzeň,OHS Sokolov,Povodí Ohře K.Vary,OBÚ Sokolov,OS SbPO Sokolov, PO PK Vřesová.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
pověřená řízením odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Obecní úřad Vřesová Vřesová
PK Vřesová BP a PO
Povodí Ohře Chomutov Chomutov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
ČTIO Plzeň
ITI Plzeň Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
vlastní 2x,a/a

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Č.j. SÚ 960/92/Ra

Chodov 15.9.1992

Vyřizuje : Rabasová

Městský úřad
správa majetku města
Chodov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA dne 16. 9. 1992 Městský úřad Chodov

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 16.9.1992
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 16.9.1992 [redacted]

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad, SMM požádal o vydání stavebního povolení na stavbu

" Chodov - zvláštní škola "

pro jejíž umístění bylo vydáno územní rozhodnutí dne 3.8.1992 pod č.j. SÚ 818/92/Ša/3.

Odbor regionálního rozvoje - stavební úřad Městského úřadu v Chodově, příslušný dle § 117, zák.č. 50/1976 Sb a zák.č. 262/1992 Sb. / stavební zákon a novela /, projednal ve stavebním řízení žádost a o jejím přezkoumání podle § 62 stavebního zákona rozhodl takto :

Stavba " Chodov - zvláštní škola " na p.p.č. 16 a 18
k.ú. Chodov, obec Chodov

se podle § 66 stavebního zákona

povoluje.

Projektajtem je : [redacted], Industriaplán, K.Vary, IČO 18 227 121

Dodavatelem je : firma RENOVUM, Poděbradova 702, Chodov

Celkový finanční náklad stavby : 5 mil. Kčs

Stavba obsahuje :

Přízemní zděný objekt se sedlovou střechou o zastavěné ploše 430 m2. Objekt bude sloužit pro 60 žáků. Přízemí je určeno jako učebny vč. sociálního zařízení a zázemí. Suterén objektu budou šatny, dílny, sklady, umývárny, plynová kotelna. Celý objekt bude napojen na stávající inž. sítě přípojkami vodo, elektro, kanalizace a plynu v ul. Nejdecká. Vytápění TUV je zajištěno plynovými kotly 2x 25 KW.

Č.j. SÚ 960/92/Ra

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky :

1/ Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace zak.č. 8001406/P ověřené ve stavebním řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.

2/ Stavebník zajistí vytýčení stavby podle rozhodnutí o umístění stavby ze dne 3.8.1992 č.j. 818/92/Š/3, orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.

3/ Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

4/ Při stavbě budou dodrženy předpisy, týkající se bezpečnosti práce, obecně závazné právní předpisy a příslušné technické normy.

5/ Stavba bude dokončena do 31.12.1993.

6/ Za odborné vedení stavby odpovídá p. [redacted] MÚ Chodov.

7/ Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

8/ Staveniště bude řádně oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

9/ Před zahájením výkopových prací si investor zajistí vytýčení stávajících inž. sítí u orgánů a organizací k tomu oprávněných a zabezpečí jejich ochranu.

10/ Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby neznečišťovala veřejná prostranství a komunikace.

11/ Během výstavby bude zachován přístup p. [redacted] Havlíčkova 430, Chodov do zahrady na p.p.č. 26/2 k.ú. Chodov přes pozemky stávající školy.

12/ Během realizace budou dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutí o smýcení nelesní zeleně ,vydané MÚ ORR - ŽP č.j. SÚ 1050/L/92 ze dne 11.9.1992.

13/ Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby ke kolaudačnímu řízení bude provedena v souřadnicích JTSK.

14/ O povolení záboru veřejného prostranství a k překopu je nutno před zahájením prací požádat u odboru regionálního rozvoje MÚ Chodov.

15/ Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace . Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí musí být formulován tak, aby byl v souladu s ustanovením §§ 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb a vyhl.č. 378/1992 Sb.

Správní poplatek se dle vyhl.č. 570/1992 Sb. nevyměřuje.

SÚ 960/92 / Ra

O d ů v o d n ě n í

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žásodt o stavební povolení z hledisek uvedených v ustanovení § 62 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva či oprávněné zájmy účastníků.

Stanoviska účas níků řízení a dotčených orgánů státní správy , uplatněná ve stavebním řízení, byla v podmínkách tohoto rozhodnutí zohledněna.

Dokumentace stavby splňuje požadavky vyhl.č. 83/1976 Sb. a vyhl.č. 376/1992 S.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily po olení stavby.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů od jeho doručení k referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rpzvoje MÚ v Chodově.

Vedoucí odboru regionálního rozvoje

Ing. Václav R ý d l

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 Okres Sokolov CHODOV

Obdrží :

- adresáti
- [redacted], Nejdecká 274, Chodov
- [redacted] Nejdecká 274, Chodov
- Vak Sokolov
- ZČP Sokolov
- ZČE Sokolov
- TSM Chodov
- OHS Sokolov
- OS SbPO Sokolov
- OSST Sokolov
- PK Vřesová
- Školský úřad Sokolov
- p. [redacted] Havlíčkova 430, Chodov
- Renovum , Poděbradova ul. Chodov
- Zvláštní škola Chodov, Nejdecká ul.
- MÚ odbor soc. věcí
- MÚ ORR - zemědělství
-

CO:

vlastní,a/a

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

pod.

Čj. SÚ/935/97/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č. 87/97

V Chodově dne: 05.12.1997

Sokolovská uhelná a.s.
zastoupenou ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

VYPRAVENO dne
-8 XII 1997
PODATELNA
Městský úřad Chodov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. , zastoupená ing. [redacted], podala(51) dne 10.11.1997 návrh na kolaudaci stavby:
" Intenzifikace odsíření BEP "
na pozemku: 3/1 k.ú. Vřesová , obec Vřesová
povolené dne 19.02.1997 pod čj. SÚ 39/97/Ra odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 27.11.1997

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb.. 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

v y d á v á

podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Intenzifikace odsíření BEP "
na pozemku: 3/1 3/13 k.ú. Vřesová , obec Vřesová

Popis stavby:
Bylo vybudováno technologické zařízení v rámci techologického komplexu odsíření BEP, jež zvyšuje kapacitu výkonu odsiřovací jednotky WSA.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb.. 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.11.1997
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 12.1.1998
[redacted]

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

4) Provozovna bude vybavena dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů.

5) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.
Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 19.2.1997 pod čj. SÚ 39/97/Ra.
Na stavbě probíhal zkušební provoz na základě rozhodnutí č.j. SÚ 722/97/Ra ze dne 22.9.1997.

Ke stavbě se vyjádřili: OHS Sokolov, HZS Sokolov,OkÚ ref. ŽP Sokolov.
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách, dále protokol o vyhodnocení zkušebního provozu.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.



Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
Česká inspekce ŽP Odd. OO. Odpady Plzeň

Prdot

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/912/93/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407

V Chodově dne: 08.11.1993

Palivový kombinát
357 43 Vřesová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 29.11.1993

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV

dne 6.12.1993 [redacted]

10 XI 1993

ROZHODNUTÍ

Palivový kombinát Vřesová požádal dne 7.,10.1993 o povolení změny stavby "Paroplynový cyklus Vřesová " pro kterou zdejší stavební úřad vydal dne 07.8.1993 pod číslem jednacím SÚ 1523 /92 /R a SÚ 578/93/Ra stavební povolení, které nabylo právní moci dne 9.8.1993.

Palivový kombinát podal dne 7.10.1993 návrh na vydání změny stavby před jejím dokončením:
" **Paroplynový cyklus Vřesová**
Objekt SO 355 - přípojka elektro na staveniště č. 2 "
na p.p.č. 3/1 , k.ú. Vřesová , obec Vřesová

Stavební úřad podle § 68 odst.2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. projednal žádost v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány státní správy a rozhodl takto:
Změna nedokončené stavby:
"**Paroplynový cyklus Vřesová**
Objekt SO 355 - Přípojka elektro na staveniště č. 2
na p.p.č. 3/1 katastrální území: Vřesová, obec Vřesová

SE POVOLUJE

v tomto rozsahu:
doplnění stavby o objekt SO 355,který obsahuje el. napájení montážního místa na staveništi č. 2 (Chladící věž) . Napojení je z rozvodny 380 V - plnířna kyslíku uložení kabelů v zemi a jejich připojení v rozvodně.

Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny je se nemění.
Ostatní podmínky uvedené v původním stavebním povolením zůstávají nedotčeny a jsou platné i pro tuto změnu.

Povolení pozbývá platnosti, jestliže změna nebude zahájena za platnosti původního stavebního povolení.

ODŮVODNĚNÍ

Stavební úřad projednal žádost o povolení stavby ve smyslu § 68 odst.2 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním změn nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Dokumentace změny stavby byla zpracována oprávněnou organizací , splňuje požadavky stanovené vyhláškou č.83/1976 Sb. ve znění vyhl. č. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu .

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referatu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
pověřená řízením odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 1 okres Sokolov CHODOV

Na doručenku dále obdrží:
- Okresní hygienická stanice Sokolov
- Okresní správa sboru PO Sokolov
- Okresní správa spojů Sokolov
- Západočeské energetické závody prov. správa Sokolov
- Vodohospodářská společnost Sokolov s r.o. Sokolov
- Okresní úřad Sokolov Vodní hospodářství Sokolov
- Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
- Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
- Západočeské energ. závody Plzeň
- Správa dálkových kabelů prac. ochrany DK Plzeň
- Západočeské plynárny k.p. závod Sokolov Sokolov
- Správa a údržba silnic Sokolov
- IPS s.p. Karlovy Vary Karlovy Vary
- Český inspektorát lázní Praha 2
- Okresní úřad Sokolov Odpadové hospodářství Sokolov
- PK Vřesová - [redacted]
- Povodí Ohře Chomutov Chomutov
- Okresní úřad Sokolov Odbor dopravy a SH Sokolov
- Okresní úřad v Sokolově ochrana ovzduší Sokolov
- ČTIO Plzeň
- ITI Plzeň Plzeň
- Okresní úřad Sokolov referát živnostenský Sokolov
- Povodí Ohře Karlovy Vary
- ČSD ředitelství v Plzni DSÚ Plzeň
- Pozemkový fond ČR Sokolov
- Vojenská ubytovací a stavební správa Plzeň
- Chladící věže a.s. Praha,pracoviště PK Vřesová

vlastní 2x,a/a

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v e
referát životního prostředí

Čj.SÚ/ 600/92 /Ša/9
Vyřizuje : Šandera
tel. 90 64 07

V Chodově 06.08.1992

PK Vřesová 357 43 Vřesová

Věc: Oznámení o upuštění od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově oznamuje, že podle § 9 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu

U P O U Š T Í

od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby

Paroplynový cyklus Vřesová

na pozemku č. 3/1

kat. území Vřesová
v oploceném areálu závodu.

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rýdl

[redacted]

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Obecní úřad Vřesová Vřesová
Okresní úřav v Sokolově ref. životního prostředí
Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHODOV
okres Sokolov
STAVEBNÍ ÚŘAD

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

pod.

VYPRAVENO dne 14. 1. 1997

Čj. SÚ/895/96/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č.84/96

V Chodově dne: 13.01.1997

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 1. 2. 1997
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 10. 3. 1997 [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. ing. [redacted], podala dne 10.12.1996 návrh na kolaudaci stavby:
" Vřesová - rozšíření tankoviště kys. sírové "
na pozemku: 3/100
v k.ú. Vřesová, obec Vřesová.
povolené dne 18.07.1996 pod čj. SÚ 498/96/Ra odborem regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově .

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 09.01.1997

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Vřesová - rozšíření tankoviště kyseliny sírové "
na pozemku: 3/100
k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Byly vybudovány 2 ks nádrží na kyselinu sírovou - rozšíření kapacity stávajícího tankoviště. Nádrže jsou umístěny v havarijní jímce vč. osazení signalizace proti přeplnění. prostor je osvětlen a uzemněn. Součástí jsou armatury, pneumatický pohon do potrubí,dálkové ovládání .
Tento technologický komplex je umístěn u technologie odsíření BEP.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

4) Prostor bude vybaven hasícím přístrojem - sněhovým, 6kg.

5) Při provozování budou dodržovány podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., zák. 286/1995 Sb. O živnostenském podnikání , nebo zvláštními předpisy.

6) Při užívání je nutno dodržet ustanovení zák.č. 238/1991 Sb. O odpadech.

7) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

8) Vlastník objektu (stavby) je povinnen dle zák.č.265/92 Sb., zák.č. 210/1993 Sb. a zák. č. 90/1996 Sb. provést záznam do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K podání Sokolovské uhelné a.s. zahájil stavební úřad kolaudační řízení a návrh projednal na místě samém dne 9.1.1997.
Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.
Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne 18.7.1996 pod čj. SÚ 498/96/Ra .

Ke stavbě se vyjádřili: IBP Plzeň, Okresní požární rada Sokolov, OHS Sokolov, OkÚ Sokolov - ref. ŽP,Povodí Ohře K.Vary.
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/19076 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb..
K řízení byla předložená geodetická dokumentace skut. provedení - GP č. 102-134/96 ze dne 5.12.1996 ev. Kat. úřadem pod č. 1158/96 ze dne 11.12.1996.
Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavebního úřadu 51 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
- Okresní hygienik Sokolov
- Sokolovská uhelná a.s. Sokolov - divize tlak. plynárna
- Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
- Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
- Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
- Povodí Ohře Karlovy Vary
- Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
- Sok. uhelná a.s. měřičství a geologie Sokolov
- Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
- Katastrální úřad Sokolov

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/408/94/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407

V Chodově dne: 21.09.1994

Sokolovská uhelná a.s.
357 43 Vřesová

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. 357 43 Vřesová podala dne 31.05.1994 návrh na kolaudaci stavby:
" Oprava závodní kuchyně a jídelny - 2 část"
na pozemku: 30,31/1
v k. ú. : Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 03.09.1990 pod čj. výst 1326/90 Okresním úřadem v Sokolově.
Pro tuto stavbu bylo vydáno rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením pod. č.kj. SÚ 177/94/Ra dne 274.1994 , zdejším stavebním úřadem.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 16.06.1994 . Pro nedostatky v dokladové části stavby , povaze závad a nedodělků .t.j. zejména závěru místního šetření dne 16.6.1994 bylo kolaudační řízení přerušeno. Řízení bylo doplněno dne 12.9.1994.

Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Oprava závodní kuchyně a jídelny - 2 část"

na pozemku: 30,31/1
v k. ú. : Vřesová ,obec Vřesová

Popis stavby:
stavba řeší dispoziční změnu přípravy jídel v závodní kuchyni - rozšířením pracovních ploch přípravy, vč. skladovacího a sociálního zázemí.

Bylo osazeno technologické kuchyňské zařízení, provedena rekonstrukce elektroinstalace, zdravoinstalace, TUV a ÚT, instalace nákladního výtahu,rekonstrukce vzduchotechniky. Venkovní část stavby řešila nástup zaměstnanců, rampu, terénní úpravy do objektu a opravu fasády.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

---

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na plynovém a elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle příslušných předpisů.

4) Provozovna bude vybavena dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů.

5) Při provozování budou dodrženy podmínky uvedené v závazném posudku Okresního hygienika č.j.:1856/223.2/94 ze dne 17.6.1994.

6) Při provozování živnosti budou dodržovány podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání , nebo zvláštními předpisy.

7) Při užívání provozovny je nutno dodržet ustanovení zák.č. 238/1991 Sb. O odpadech.

8) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

9) Vlastník objektu je povinnen dle zák.č.265/92 Sb.,zák.č.344/92 Sb,zák.č.359/92 Sb. a vyhl.č.125/93 Sb. provést zápis do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu (zejm. přístavby ramp a schodiště).

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změna v průběhu stavby byla schválena ve zvláštní řízení a je podchycena v projektové dokumentaci.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Okresním úřadem v Sokolově pod čj. výst 1326/90/dne 3.9.1994 a v rozhodnutí o změně stavby vydané zdejším stavebním úřadem dne 15.7.1994 pod č.j. SÚ 408/94/Ra.

Ke stavbě se vyjádřili: OHS Siokolov, OS SbPO Sokolov, SU a.s. -PO Vřesová.
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy tyto doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad okres Sokolov 2 CHODOV

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Vřesová
SU a.s. sekce měřičství a geologie
vlastní 2x,a/a

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
stavební úřad

VYPRAVENO dne 11. srpna 1992 MěstNÝ CHODOV

Čj.SO/ 886/92 /R /2
Vyřizuje : ing. Rýdl
tel. 90 64 07

V Chodově 05.08.1992

Organizace: Palivový kombinát Vřesová
FK Vřesová, [redacted]
Účastníci řízení:

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 27.8.1992
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 27.8.1992 [redacted]

Palivový kombinát Vřesová Vřesová
Palivový kombinát Vřesová div. Tlaková plynárna Vřesová

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Organizace: Palivový kombinát Vřesová
požádal(a) dne 21.07.1992 stavební úřad v Chodově o vydání stavebního povolení na stavbu:
Skladování technických plynů v obj 420
na pozemcích č.: 3/1
katastrální území: Vřesová
Pro stavbu bylo upuštěno od vydání územního rozhodnutí pod č.j. 884/92 /SA ze dne: 22.07.1992

Odbor regionálního rozvoje MÚ Chodov - stavební úřad podle § 62 zákona č. 50/1976 Sb. a 262/92 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, projednal žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání

rozhodl takto:
stavba:
Skladování technických plynů v obj 420
na pozemcích č.: 3/1
katastrální území: Vřesová
se podle § 66 stavebního zákona č. 50/1976 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
Stavba obsahuje vybudování skladu acetylenu ve stávajícím objektu plírny kyslíku včetně požárního oddělení, elektroinstalace a přirozeného odvětrání.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace schválené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. V průběhu výstavby budou dodržovány všechny vyhlášky a nařízení MÚ, zvláště vyhláška O čistotě a veřejném pořádku ve městě a vyhláška o překopech komunikací.

3. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/90 a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. 83/1976 Sb.,

upravující požadavky na provádění staveb.

5. Stavba bude dokončena nejpozději do dne: 31.12.1992

6. Stavbu bude provádět:
firma Bedřich Silinger IČO 1004 7531.

7. Za odborné vedení odpovídá:
Ing. Marek Peřina, pracovník Pk Vřesová

8 . Okna skladu budou vyhovovat čl. 256 ČSN 078304.

9 . Ke kolaudačnímu řízení bude doložen výpočet větrání skladu a prokázáno, že výměna vzduchu odpovídá čl. 259 ČSN 078304.

10 . Vstupní dveře do skladu budou označenyv souladu s čl. 264 ČSN 078304.

11 . Ke kolaudačnímu řízení bude doložen provozní řád pro tento úsek .

12 . Do kolaudačního řízení bude vyřešeno zabezpečení lahví proti pádu nebo převržení.

13 . Při kolaudačním řízení bude doložen druh prostředí ve smyslu ČSN 33 03 00 .

14 . Veškerá odpojená vedení ve skladu budou odpojena, u svítidel budebude dodrženo krytí nejméně IP 43 včetně instalovaného ochranného skla.

15 . Ke kolaudačnímu řízení budou doloženy revize elektroinstalace a hromosvodů.

Námitky účastníků:
nebyly vzneseny.

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/67 Sb.).

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení, zejména při ústním jednání spojeném s místním šetřením dne 05.08.1992 přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 zákona č. 50/76 Sb. a zjistil, že uskutečněním (ani užíváním) stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/76 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v uzavřeném areálu a nemění se vnější vzhled stavby ani nebude stavbou zhoršeno životní prostředí, bylo od územního rozhodnutí o umístění stavby upuštěno (dle § 9 odst. 2 vyhl č. 85/76 Sb.).

Posouzení stavby si podle § 63 stavebního zákona č. 50/76 Sb. vyhradily orgány:
OHS Sokolov z 5.6.1992
OSSb PO Sokolov z 1.7.1992
PO PK Vřesová z 13.6.1992

ITI Plzeň z 5.6.1992
Jejich stanoviska byla shrnuta do podmínek stavebního povolení.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu životního prostředí OÚ v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ref. životního prostředí okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
Ing. Václav Rydl
vz. Šandera

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro investora
1x projektová dokumentace - pro OÚ

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
CTIO Plzeň
Inspektorát bezp. práce Plzeň
Obecní úřad Vřesová
Palivový kombinát Vřesová P. [redacted] Vřesová
Palivový kombinát Vřesová Ing. [redacted] Vřesová
ZP Plzeň spol s. r.o. Plzeň
Palivový kombinát Vřesová Ing. [redacted] Vřesová
Okresní úřad Sokolov ref. ZP - Ing. [redacted] Sokolov

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

Pod.

Čj. SÚ/871/96/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07 V Chodově dne: 13.12.1996
ev.č. S3/96

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

VYPRAVENO dne 16. XII. 1996
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3.1.1997
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 20. 1. 1997

[redacted]

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s. , zast. [redacted] požádala dne 28.11.1996 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Operativní zdroj kyslíku "
na pozemku č.: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Pro stavbu nebylo vydáno územního rozhodnutí.

Městský úřad v Chodově, stavební úřad, příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb.. 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavba:
" Operativní zdroj kyslíku "
na pozemku č.: 3/1 katastrální území: Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb.. 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
Předmětem stavby je instalace technologického zařízení a potrubních rozvodů pro vytvoření operativního zdroje kyslíku pro zabezpečení výkonových špiček odběru .
Zařízení je umístěno ve venkovním prostranství zásobníku T 250 a v přízemí objektu S11/S110 Kyslíkárna. Navazuje na stávající rozvody a zařízení. Technologický provoz bude poloautomatický a centrálně řízený z obj. kyslíkárny.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.6.1997 .

5. Stavbu bude provádět: APT, spol. s r.o.
V potočkách 1537/8, Praha 4 , IČO 00 56 98 61.

Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu.

9. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

10. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen provozní řád,který bude obsahovat přesné instrukce pro obsluhující pracovníky .

11. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

12. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN,zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci (příslušnými divizemi SU a.s.).

13. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s., bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

14. V souladu s ustanovením § 84 zákona č. 50/1976 Sb. ve znění zák.č. 103/1990 Sb., zák.č. 262/1992 Sb. vydává stavební úřad souhlas s uvedením technologické části stavby do prozatímního užívání ve zkušebním provozu, při dodržení příslušných zvláštních předpisů s tím, že ihned po nezbytném odzkoušení a vyhodnocení krátkodobého zkušebního provozu požádá stavebník o provedení kolaudačního řízení .

15. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í

Na základě podání Sokolovské uhelné a.s. ze dne 28.11.1996 stavební úřad zahájil stavební řízení. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Je zpracována oprávněným projektantem APT spol.s r.o. Praha.
Posouzení stavby si vyhradili: Okresní požární rada Sokolov, OHS Sokolov.
Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD 51 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Správní poplatek za vydání rozhodnutí byl vyměřen v souladu s ust. zák.č. 20/1996 Sb. ve výši 2000,- Kč a byl zaplacen dne 2.12.1996.

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

pod.

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne 19 V 1999
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Čj. SÚ/249/99/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 17/99

V Chodově dne: 18.05.1999

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.6.199
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 29.6.1999 [redacted]

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. ing. [redacted], požádala dne 22.04.1999 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Stáčení kyseliny sírové do obalů "
na pozemku číslo: 3/13 , k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Městský v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ,ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno zák. č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon) projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:

" Stáčení kyseliny sírové do obalů "
na pozemku číslo: 3/13 , k.ú. Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona

P O V O L U J E

Popis stavby:
V rámci stavby bude vybudována záchytná vana s kyselinovzdornou úpravou pro 3 obaly o obsahu cca 1 m3, do kterých bude stáčena kyselina sírová.
Předmětem technologické části stavby je ocelová konstrukce s přístřeškem a obslužnou lávkou do které bude instalováno stáčecí zařízení. Toto stáčecí zařízení je instalováno ve stávajícím technologickém celku areálu - na jednotce odsíření BEP.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb..

3. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.7.1999 .

4. Stavbu bude provádět: Sokolovská uhelná a.s. Sokolov, Odborné vedení stavby zabezpečí p. [redacted] a p. [redacted]
Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3) stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhl. č. 132/1998 Sb..

5. Na staveništi bude vhodně umístěn štítek STAVBA POVOLENA.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona.
Ke kolaudačnímu řízení bude doložen výsledek vytýčení ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN,zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci (divizemi).

8. Při provádení stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací v areálu, pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

9. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu .

10. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

11. Případná skládka odpadního materiálu vzniklého stavební činností, bude uložena pouze na místě k tomu určeném v souladu se zákonem č. 125/1997 Sb. O odpadech.

12. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen provozní řád,který bude obsahovat přesné instrukce pro obsluhující pracovníky.

13. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

14. V souladu s ustanovením § 84 stavebního zákona vydává stavební úřad souhlas k uvádění jednotlivých částí stavby do prozatímního provozu při dodržení příslušných norem a zvláštních předpisů s tím, že ihned po úplném dokončení stavby požádá stavebník o provedení kolaudace, při které předloží doklad o výsledku prozatímního provozu.

15. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s., bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

16. Při realizaci (rekonstukci)... energetické sítě budou respektována ustanovení zák.č. 222/1994 (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci), zejména § 9 cit. zákona.

17. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 178/1997 Sb.

18. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením vyhlášky č. 132/1998 Sb..

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka, Sokolovské uhelné a.s., zast. ing. Pešanem zahájil stavební úřad stavební řízení a přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 137/1997 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Projektovu dokumentaci vypracoval oprávněný projektant Sokolovská uhelná a.s.

Posouzení stavby si vyhradili: OHS Sokolov, Okresní úřad, ref. ŽP.
Jejich stanoviska nebyla záporná ani podmínečná.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.



Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka
po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Štítek STAVBA POVOLENA

Za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen správní poplatek dle zák.č 368/1992 Sb. ve znění zák.č. 305/1997 Sb. ve výši 2.500,- Kč a byl zaplacen dne 27.4.1999.

Na vědomí:
- Okresní hygienik Sokolov
- Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
- Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
- Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
- Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
- Povodí Ohře Karlovy Vary
- Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
- Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

pod

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

Čj. SÚ/840/97/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č. 79/97

V Chodově dne: 24.11.1997

VYPRAVENO dne
27. XI. 1997
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

(51)

Sokolovská uhelná a.s. , zastoupená ing. [redacted] podala dne 09.10.1997 návrh na kolaudaci stavby:
" Olejové hospodářství "
na pozemku: 3/179 a 3/178
v k. ú. : Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 22.05.1997 pod čj. SÚ 217/97/Ra odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 23.10.1997

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Olejové hospodářství "
na pozemku: 3/178 a 3/179
v k. ú. : Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:

Předmětem stavby je vybudování nového skladu olejového hospodářtví - přístřešek ocelové konstrukce se záchytnou jímkou a nádrží na stáčení oleje a řezných kapalin.
Současně byla provedena úprava stávajícího skladu nastáčení sudů a vybudována nová podlaha s havarijní jímkou.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 17. 12. 1997
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 14. 1. 1998

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

4) Sklady budou vybaveny dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů.
Před zahájením provozu bude zpracováno posouzení požárního nebezpečí ve smylsu zák.č. 135/1985, zák. 91/1995 Sb. .

5) Při užívání provozovny je nutno dodržet ustanovení zák.č. 238/1991 Sb. O odpadech.

6) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

7) Vlastník objektu (stavby) je povinnen dle zák.č.265/92 Sb., zák.č. 210/1993 Sb. a zák. č. 90/1996 Sb. provést záznam do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu Sokolovské uhelné a.s. ze dne 9.10.1997 bylo zahájeno řízení a svoláno místní šetření na den 23.10.1997.
Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.
Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne:23.5.1997 pod čj. SÚ 217/97/Ra .

Ke stavbě se vyjádřili:Okresní požární rada Sokolov, Okresní hygienik Sokolov, Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň, Okresní úřad Sokolov - ref. ŽP, Povodí Ohře K.Vary.

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/ 1992 Sb.
Dále byl předložen geometrický plánč. 122-113/97 ze dne 29.10.1997 potvrzený K Ú Sokolov pod č. 1172/97 ze dne 5.11.1997.
Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
- Okresní hygienik Sokolov
- Sokolovská uhelná a.s. Sokolov
- Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
- Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
- Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
- Povodí Ohře Karlovy Vary
- Katastrální úřad Sokolov 8.1.
- Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
- Sok. uhelná a.s. sekce správy majetku Sokolov
- Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

1od

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
Odbor stavební úřad

Čj. SÚ/838/96/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07 V Chodově dne: 12.12.1996
ev.č.81/96

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

---

12. XII 1996
Městský úřad Chodov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. ing. [redacted] podala dne 15.11.1996 návrh na kolaudaci stavby:
" Sklad pomocného materiálu dodavatelských org. - DTP , Vřesová "
na pozemku: 3/85 , 3,86 k.ú. Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 10.07.1996 pod čj. SÚ 479/96/Ra odborem regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově .

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 05.12.1996

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Sklad pomocného materiálu dodavatelských org. - DTP , Vřesová "

na pozemcích: 3/85 , 3/86 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
V rámci areálu stavebníka bylo provedeno přemístění trubkové příhradové konstrukce, opláštěné se sedlovou střechou, o ploše 146 m2, ke skladování náhradních dílů kovo a hutního materiálu. Součástí stavby je zpevněná plocha a připojení skladu na elektroinstalaci.

(61)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3. 1. 1997
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 20. 1. 1997
[redacted]

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

4) Skladovací prostor bude vybaven dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů.

5) Při provozování živnosti budou dodržovány podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., zák. 286/1995 Sb. O živnostenském podnikání , nebo zvláštními předpisy.

6) Při užívání je nutno dodržet ustanovení zák.č. 238/1991 Sb. O odpadech.

7) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

8) Vlastník objektu (stavby) je povinnen dle zák.č.265/92 Sb., zák.č. 210/1993 Sb. a zák. č. 90/1996 Sb. provést záznam do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby nebyly provedeny .

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 10.7.1996 pod čj. SÚ 479/96/Ra .

Ke stavbě se vyjádřili: Okresní požární rada Sokolov. Stanoviska účastníků řízení nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb.
Dále byl předložen geometrický plán č. 94-99/96 ze dne 3.9.1996 ev. Katastr. úřadem pod č. 778/96 dne 10.9.1996 .

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.



Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Sokolov - divize tlak. plynárna
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne 14. V. 1999
PODATELNA
Městský úřad Chodov

pod.

Čj. SÚ/209/99/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 14/99

V Chodově dne: 14.05.1999

(51)

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3.6.1999
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 29.6.1999 [redacted]

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. ing. [redacted], požádala dne 13.04.1999 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Náhrada svíčkových filtrů "
na pozemku číslo: 3/13 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Městský úřad v Chodově v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ,ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno zák.č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon) o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:
" **Náhrada svíčkových filtrů** "
na pozemku č: 3/13 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona

P O V O L U J E

Popis stavby:
Předmětem stavby je výměna dvou stávajících filtrů na jednotce odsíření BEP na jeden nový typu F 235, k zachycení úletů aerosolu kysel. sírové vniklé při výrob. procesu.
Součástí jsou i stavební úpravy základů a konstrukcí technolog. zařízení.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb..

3. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.9.1999.

4. Stavbu bude provádět: Chepos Engineering, s.r.o. Brno, IČO 44016191.

5. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3) stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhl. č. 132/1998 Sb..

6. Na staveništi bude vhodně umístěn štítek STAVBA POVOLENA.

7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona. Doklad o tom bude předložen při kolaudačním řízení.

8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech inž. sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

9. Při provádení stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

10. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu.

11. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

12. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

13. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci.

14. V souladu s ustanovením § 84 stavebního zákona vydává stavební úřad souhlas k uvádění jednotlivých částí stavby do prozatímního provozu při dodržení příslušných norem a zvláštních předpisů s tím, že ihned po úplném dokončení stavby požádá stavebník o provedení kolaudace, při které předloží doklad o výsledku prozatímního provozu.

15. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 178/1997 Sb.

16. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3) stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhl. č. 132/1998 Sb..

17. Na staveništi bude vhodně umístěn štítek STAVBA POVOLENA.

18. V rámci zkušebního provozu bude provedeno v souladu s vyhl.č. 117/1997 Sb. provedeno autorizovné měření emisí, výsledky předloženy ČIŽP - obl.inspektorátu v Plzni.

19. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením vyhlášky č. 132/1998 Sb..

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka Sokolovské uhelné a.s.ze dne 13.4.1999 bylo zahájeno stavební řízení.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Posouzení stavby si vyhradili : Okresní úřad , ref. životního prostředí, Okresní hygienik, Česká inspekce životního prostředí Plzeň.
Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě,stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
51
CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen správní poplatek dle zák.č. 368/19992 Sb. ve znění zák.č. 305/1997 Sb. ve výši 3.000,- a byl zaplacen dne 20.4.1999.

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
tabulka STAVBA POVOLENA

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
Česká inspekce ŽP Odd. OO, Odpady Plzeň

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/838/93/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407

V Chodově dne: 13.12.1993

Palivový kombinát
357 43 Vřesová

DIVIZE TECH. SLUŽBY
DOŠLO 17 -12- 1993 17 XII 1993
č.j.: 1225/1105/2022.
7833
K vyřízení:

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Palivový kombinát Vřesová požádal dne 20.09.1993 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Plnění cisteren "
SO 421 - přístavba a rekonstrukce obj. 240
SO 411 - přeložka telef. kabelů
SO 500 - vnější potrubní rozvody
SO 501 - základy ventilátorů
SO 502 - úprava a zakrytí
PS 50 - odtahový systém od plynů
PS 54 - doprovodné potrubí odtahového systému
dočasná panelová plocha

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 21.12.1993
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 21.12.1993

na pozemku číslo:3/1 , k. ú: Vřesová , obec Vřesová.

Pro stavbu bylo upuštěno od vydání územního rozhodnutí dne 26.10.1993 pod č.j. SÚ/1225/93/Ša.

MěÚ v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu při místním šetření dne 21.10.1993. Vzhledem k tomu, že nebyly dodány všechny doklady pro posouzení navrhované stavby, stavební úřad stavební řízení dne17.11.1993 přerušil a po doplnění dokladové části dne 6.12.1993, po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:
" Plnění cisteren "
SO 421 - přístavba a rekonstrukce obj. 240
SO 411 - přeložka telef. kabelů
SO 500 - vnější potrubní rozvody
SO 501 - základy ventilátorů
SO 502 - úprava a zakrytí
PS 50 - odtahový systém od plynů
PS 54 - doprovodné potrubí odtahového systému
dočasná panelová plocha

na pozemku č: 3/1 k. ú: Vřesová , obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb.

P O V O L U J E

Stavba obsahuje :

I. etapa stavby řeší realizaci odtahového systému .
Provozní soubory PS 50 a 54 řeší odtahový systém odplynů a doprovodné potrubí odtahového systému.
Systém odtahu odplynů zabezpečuje trvalé odsávání z míst výdechů jednotlivých spotřebničů - zásobníků skladovaných látek, jímek odpadních vod, plnících ramen do železničních cisteren (ve 2.etapě), odplynů z kolon D 21A,B,C,D.
Doprovodné potrubí odtahového systému řeší zadusíkování 10 tanků na tankovišti,podtápění parou a odvod kondenzátu.

Stavební objekty :

SO 421 - Přístavba a rekonstrukce obj.č. 240
Bude realizována přístavba dvoupodlažního objektu k budově č. 240 bez vzájemného provozního propojení. V nové přístavbě bude zřízeno sociální zázení a laboratoř pro ZTP. Objekt o půdorysných rozměrech 8,65 x 11.,9 m je zděný s plochou střechou.
Objekt je napojen na inž. sítě v areálu PK Vřesová. Vytápění z objektu č. 240 - středotlakou parou.
Ve stávající budově 240 budou provedeny dispoziční změny v přízemí objektu a zřízen sklad vzorků.

SO 411 - Jedná se o přeložení stávajícího tlf. kabelu z prostoru staveniště obj. SO 421.

SO 500 - Vnější potrubní rozvody zahrnují mosty 240 (novou potrubní lávku,úpravy stávajících mostů 240 a,b,c, a ochranu mostu 240 b před podjíždějícími vozidly),
mosty 500 - ocel. podpory pro potrubí DN 400,
a stavební část - patky .

SO 501 - základy pro 2 ventilátory (betonové patky).

SO 502 - úprava a zakrytí stávajících jímek J1,J2,J3 k zamezení úniku plynových splodin a zabránění pádu.

Dočasná panelová plocha na provádění GO - DTP,plocha bude sloužit ke skladování dílů a montáži pro generál. opravy zařízení na úseku Fenolka DTP.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.8.1995.

5. Stavbu bude provádět: Palivový kombinát Vřesová
IČO 007714
Chepos Engineering spol. s r.o., Šumavská 35, Brno
IČO 440 16 191

Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Při provádení stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací uvnitř areálu i mimo něj , pokud k tomuto dojde, bude zjednána okamžitá náprava.

9. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

10. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

11. Ke kolaudačnímu řízení bude předložen vodohospodářský souhlas vydaný referátem životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově.

12. Pro dodavatele bude vymezen prostor pro zařízení staveniště vč. přístupových komunikací v závislosti na provádění stavby za provozu v areálu PK Vřesová.

13. Staveniště bude řádně oploceno.

14. Výšky zábradlí v budově budou upraveny dle ČSN 74 3305.

15. Při provádění stavební činnosti za provozu provozovatel prokazatelně písemnou formou seznámí zhotovitele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti, s možnými zdroji a místy ohrožení.

16. Nejpozději před zahájením prací na el. instalaci v objektu, kde jsou umístěny digestoře laboratoře musí být určeno prostředí ve vstahu k el. instalaci (nelze určit jako prostředí základní).

17. Izolace parního potrubí bude provedena z nehořlavých hmot.

18. Realizace stavby bude provedena v souladu s požární zprávou a nebudou porušena ustanovení ČSN 73 0804.

19. Objekt dočasné panelové plochy budou umístěny pouze po dobu realizace stavby - t.j. do 31.8.1995.
V souladu s § 45 odst. b) vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb. stavební úřad upouští od kolaudace pro tyto panelové plochy.

20. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen provozní,havarijní a požární řád,který bude obsahovat přesné instrukce pro obsluhující pracovníky.

21. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovenímu vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

Správní poplatek ve výši 5.000,- Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zákona č.368/1992 Sb. a byl uhrazen dne 3.11.1993.

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

O D Ů V O D N Ě N Í

Palivový kombinát Vřesová podal dne 20.9.1993 žádost o stavební povolení na stavbu " Plnění citeren " ve svém areálu. Stavební úřad svolal místní šetření spojené s ústním jednáním na den 21.10.1993 . Vzhledem k tomu, že nebyly doloženy všechny doklady, aby mohla být žádost přezkoumána, přerušil stavební úřad řízení . Dokladová část byla doplněna dne 6.12.1993 .
Stavební úřad přezkoumal doplněnou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Posouzení stavby si vyhradili: OkÚ Sokolov - ref. ŽP, OS SbPO Sokolov, OHS Sokolov, PO PK Vřesová, IBP Plzeň, VOSS Sokolov.

Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
pověřená řízením odboru
regionálního rozvoje

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad Okres Sokolov CHODOV

[redacted]

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Okresní správa spojů Sokolov
Západočeské energetické závody prov. správa Sokolov
Vodohospodářská společnost Sokolov s r.o. Sokolov
Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Správa dálkových kabelů prac. ochrany DK Plzeň
Západočeské plynárny k.p. závod Sokolov Sokolov
Obecní úřad Vřesová Vřesová
Povodí Ohře Chomutov Chomutov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
ITI Plzeň Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Povodí Ohře Karlovy Vary
vlastní 2x,a/a

Vzdáváme se opraného prostředku proti tomuto rozhodnutí.

OBECNÍ ÚŘAD Okres Sokolov VŘESOVÁ

[redacted]

21. XII. 1993

[redacted]

Palivový kombinát státní podnik
Vřesová 15

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

Čj. SÚ/821/96/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č. 79/96

V Chodově dne: 10.01.1997

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 1.2.1997
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 5.2.1997 [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. , zast. ing. [redacted] podala dne 11.11.1996 návrh na kolaudaci stavby:
" Zplyňování dehtových kalů - garáže "
SO 2001 Přístavba garáže PO
SO 2002 Přístavba zděné garáže
SO 2003 Čtyřgaráž TEGA
SO 2004 Panelová zpevněná plocha
na pozemcích: 3/97, 3/98 , 3/99
v k. ú. Vřesová, obec Vřesová,
povolené dne 12.07.1996 pod čj. SÚ 478/96/Ra odborem regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 05.12.1996

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Zplyňování dehtových kalů - garáže "

SO 2001 Přístavba garáže PO
SO 2002 Přístavba zděné garáže
SO 2003 Čtyřgaráž TEGA
SO 2004 Panelová zpevněná plocha

na pozemcích 3/97 , 3/98, 3/99
v k. ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:

SO 2001
Byla provedena zděná přístavba objektu požární ochrany v areálu - garážovací prostor pro cisternovou automobilovou stříkačku a cisternový kropící vůz o ploše 55 m2. Objekt je přízemní s pultovou střechou . napojena na el. energii, vytápění ze stávajícího objektu.
SO 2002
Dále byla provedena zděná přístavba garáže ke stávajícímu komplexu garáží, určená pro technologické vozidlo - měření emisí o ploše 25 m2. Přístavba napojena na el. instalaci, vytápění.
SO 2003 , SO 2004
Do terénu osazeny 4 ks prefebrikové typové garaže TEGA pro osobní automobily, o celkové ploše 72 m2.
Součástí je i panelová plocha před garážemi o výměře 136 m2 vč. odvodu povrchových vod .

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

4) Jednotlivé garáže budou vybaveny dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů (práškových - 6 kg).

5) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

6) Vlastník objektu (stavby) je povinnen dle zák.č.265/92 Sb.,zák.č. 210/1993 Sb. a zák. č. 90/1996 Sb. provést záznam do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu Sokolovské uhelné a.s. zahájil stavební úřad kolaudační řízení a návrh projednal dne 5.12.1996 při místním šetření.

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby jsou zachyceny v opravené dokumentaci. Byly projednány při kolaudačním řízení.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne 12.7.1996 pod čj. SÚ 478/96/Ra .

Ke stavbě se vyjádřili: Okresní požární rada Sokolov. IBP Plzeň, OHS Sokolov, Povodí Ohře K.Vary.
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb.
Dále byla doložena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby - GP č. 100-1856/96 ze dne 3.12.1996 , ev. Kat. úřadem 1141/96 dne 9.12.1996,
GP č. 101-1856 -2/96 ze dne 4.12.1996 ev.KÚ 1180/96 dne 16.12.1996.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavební úřad 51 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Sokolov, Hak. plynárna
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
~~Katastrální úřad Sokolov~~
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Sok. uhelná a.s. měřičství a geologie Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
Katastrální úřad Sokolov

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2.12.93
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 2.12.1993

Čj. SU/818/93/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407

V Chodově dne: 15.11.1993

Palivovy Kombinat
357 43 Vřesová

17. XI. 1993
MěstSKÝ ÚŘAD CHODOV
okres Sokolov

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Palivovy Kombinát Vřesová požádal dne 15.09.1993 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:

" Pytlování briket"
" Skladovací hala "

na pozemku číslo: 3/1 katastrální území: Vřesová,obec Vřesova
Vřesová

Pro stavbu bylo upuštěno od vydání územního rozhodnutí dne 13.9.1993 pod č.j. SU 782/93/Sa.
MěÚ v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavba:

" Pytlování briket"
" Skladovací hala "

na pozemku číslo: 3/1 katastrální území: Vřesová,obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb.

POVOLUJE

Popis stavby:
Předmětem stavby je vybudování technologického zařízení (balící linky) pro pytlování briket jako součást celého komplexu výroby briket.
Zařízení na pytlování bude umístěno v hale o zast. ploše 300 m2 , která je tvořena ocelovou konstrukcí opláštěnou plechem , na stávající betonové ploše .
Nová hala bude navazovat na stávající vratnou stanici chladicích pasů.

Hala pro skladování briket bude plnit funkci ke skladování pytlovaných briket . Bude zhotovena z lehké ocelové konstrukce o zastavěné ploše 400 m2, opláštění ocelovým pletivem.

Obě stavby jsou napojeny na el. energii PKV a odkanalizovány do stávající kanalizaci v areálu PKV.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace schválené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do dne: 31.01.1994

5. Stavbu bude provádět: Palivový kombinát Vřesová, technologická část Sokolovské strojírny Sokolov.
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 65 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

9. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele.

10. V souladu s § 84 zákona č. 50/1976 Sb. ve znění zák.č. 103/1990 Sb. a zák.č. 262/1992 Sb. vydává stavební úřad souhlas k uvádění jednotlivých částí technologického zařízení stavby do prozatímního provozu, při dodržení všech příslušných norem a předpisů s tím, že ihned po úplném dokončení stavby požádá stavebník o provedení kolaudace.

11. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

Správní poplatek ve výši Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zákona č.368/1992 Sb. a byl uhrazen dne: 22.10.1993

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahajena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

O D Ů V O D N Ě N Í

Oznámením ze dne 16.9.1993 č.j. SÚ/818/93/Ra stavební úřad zahájil stavební řízením. Přezkoumal předloženou žádost dne 28.09.1993 při místním šetření spojeném s ústním jednáním z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona . Vzhledem k tomu, že nebyly stavebnímu úřadu doloženy všechny doklady, bylo řízení přerušeno dne 13.10.1993. Po doplnění dokladové části dne 9.11.1993stavební úřad pokračoval v řízení a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Posouzení stavby si vyhradili: OHS Sokolov, OS SbPO Sokolov, Okr úřad NŽP Sokolov,PO PK Vřesova, jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavební úřad nezkoumal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámem a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
pověřena řízením odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 1 okres Sokolov CHODOV

Přílohy:
1x projektova dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
X Okresní hygienická stanice Sokolov
X Okresní správa sboru PO Sokolov
X Obvodní báňský úřad pošt. přihl. /A Sokolov
X Obecní úřad Vřesová Vřesová
X Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
X ČIIO Plzeň
X Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
vlastní 2x,a/a

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
stavební úřad

Čj. SÚ/52/93/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 90 64 07

V Chodově dne: 01.03.1993

[redacted] st.
357 43 Tatrovice 42

V zastoupení
Němce Ludka ml.
357 43 Tatrovice 42

Palivový kombinát
357 43 Vřesová

VYPRAVENO dne
13. března 1993
MěstNV CHODOV

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 17.3.1993
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 17.3.1993

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Navrhovatel: [redacted] st. v zastoupení [redacted] ml,. oba bytem Tatrovice 42 podal dne: 19.01.1993 návrh na kolaudaci stavby: MVE I - stavební část a přípojka nn na pozemku: 554 , 63/1 v k. ú. : Vřesová povolené dne 14.10.1991 pod čj. 576//91/Cv

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 16.02.1993

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

M V E I - stavební část a přípojka nn
na p.p.č. 554 a 61/1 k.ú. Vřesová
jako stavbu dočasnou s dobou trvání do 1.7.2041

Popis stavby :
Předmětem stavby je stavební část MVE I, II - technologický přízemní objekt o zastavěné ploše 34 m2 a přípojka nn pro MVE I,II ukončené v PK Vřesová - dílny.
Zabudována MVE I - 2 ks generátorů.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu,tak aby nedocházelo ke vzniku hygienických nebo požárních či stavebně-technickým závadám.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle příslušných předpisů.

4) V objektu bude umístěn dostatečný počet hasících přístrojů aq budou dodržovány předpisy o požární bezpečnosti staveb.

5) Po zániku nájemního vstahu odstaní stavebník stavbu na vlastní náklady nejpozději do 30 dnů a pozemek předá protokolárně zpět majiteli.

Při kolaudačním řízení byly na stavbě zjištěny tyto nedodělky :

1. opravit bezpečnostní označení schodiště
2. dokončit zakrytování rozvaděče
3. oprava omítek
4. osadit klempířské prvky
5. dokončit TÚ vč. nástupního schodu
6. osadit tabulky týkající se bezpečnosti v objektu

Odstraněny do 15.3.1993 budou nedodělky uvedené pod body 1.,2.,6. a v termínu do 30.6.1993 uvedené pod body 3.,4.,5., jejich odstranění bude nahlášeno Stavebnímu úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 14.10.1991 pod čj. 576//91/Cv.

Stanoviska účastníků řízení nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy tyto doklady o předepsaných zkouškách:

1. geodetická dokumentace skutečného provedení stavby
2. výchozí revizní zpráva elektro ze dne 12.2.1993 -rev.tec, Ing. Šedý
3. Rozhodnutí o povolení vodohospodářské části ,vydané dne 25.1.1993 pod č.j. ŽP/1295/92 OÚ Sokolov.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu životního prostředí OÚ v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 3 Okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rýdl

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Okresní úřad Sokolov Vodní hospodářství
Obecní úřad Vřesová Vřesová
Povodí Ohře Chomutov Chomutov
Povodí Ohře Karlovy Vary
Okresní úřad živnost úřad Sokolov
ČRS MO Božičany
ZČE Sokolov
OBÚ Sokolov

CO: vlastní 2x,a/a

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

VYPRAVENO dne 17. 04. 2008

Č.j.: SÚ/4680/2008

Chodov, dne 17.4.2008

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava
e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 12 / 08

Nabylo právní moci

dne 6.5.2008

zapsáno dne 13.5.2008 podpis [redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHODOV

6/5 (18)

Sokolovská uhelná, právní nástupce , a.s. IČ 26348349

zast. p. [redacted]

Staré Náměstí 69

356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 18.3.2008 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. IČ 26348349 zast. p. [redacted], Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Inovace chlazení plynu - IV. stavba

PC 02 Chladič generátorového plynu
PC 03 Chladič plynového kondenzátu

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Inovaci technologického zařízení pro výrobu surového generátorového plynu a jeho chlazení (PC 02 – bude vyměněn vertikální chladič surového plynu na chladící řadě GS II a PC 03 budou doplněny dva horizontální chladiče plynového kondenzátu - fenolové vody) za účelem zvýšení účinnosti chlazení před vstupem do beztlakého dělení. Stavební část projektu řeší

úpravy betonových základů , podlah a technolog. kanálů technolog. zařízení, dále ocelové rámy a konstrukce pro ukotvení technolog. zařízení .

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval ing. [redacted] ČKAIT: 10040026; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) Osazení chladičů fenolové vody na pozici
   b) Osazení chladiče plynu na pozici
3. Stavba bude prováděna svépomocí, provádění stavby bude sledovat stavební dozor:
4. Při provádění stavby (stavební činnosti) budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení..
6. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.12.2008.
7. Stavba bude provedena oprávněným stavebním podnikatelem : Cheteng spol. s.r.o. Brno, Šumavská 35, IČ: 44016191.
8. Na stavbě bude veden stavební deník o stavbě, ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb o dokumentaci staveb.
9. Stavebník odpovídá spolu s osobou vykonávající stavební dozor (stavbyvedoucím) za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací ve smyslu § 152 a 153 stavebního zákona.
10. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
11. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
12. Při provádění stavebních a prací a stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona..
13. Stavební odpad vzniklý stavební činností bude uložen na skládce po projednání s vlastníkem skládky. Bude veden záznam o místě skládky a druhu uloženého odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů.,o odpadech.
14. V případě zemních prací v ochranném pásmu kabelů ve správě Sokolovské uhelné a.s. - sekce Telekomunikace a spoje v Sokolově, bude před zahájením prací vyžádáno přesné vyhledání trasy kabelů přímo na staveništi a dohodnuta opatření po dobu stavební činnosti
15. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA" , který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní

moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.

16. Je-li stavba prováděna (v rámci stavebního povolení) více zhotoviteli musí zadavatel stavby (stavebník,investor) podle § 14 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.
17. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby (stavebník,investor) doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Plzni. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. 591/2006 Sb.)
18. Stavba nesmí být užívána bez vydání kolaudačního souhlasu. O kolaudační souhlas bude požádáno v souladu s § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted], Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Dne 18.3.2008 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní souhlas stavby byl vydán dne 17.4.2008 pod č.j.. SÚ 4679/2008/Vo

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 6.4.2008 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby.

Stanoviska sdělili: Městský úřad v Sokolově – odbor životního prostředí pod č.j. 2834/2008/ZP/PEOU, Krajský úřad Karlovarského kraje – odbor ŽP aZ č.j. 437/ZZ/08 ze dne 31.1.2008, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje pod č.j. H555K3SO0115S/280108/Pih-240 ze dne 28.1.2008, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje č.j. HSKV-65/SO-2008 ze dne 24.1.2008

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) vlastníkům pozemků a staveb sousedních ve smyslu § 109 odst. 1) pís. e), které mají společnou hranici se stavebními pozemky : pozemku parc. č. 3/1 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Vlastnictví , nebo jiná práva, k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby: ---

Vydání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.



Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba
[redacted]

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen 1.4.2008.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová 3
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
stavební úřad

Čj.SO/ 817/92 /R
Vyřizuje : ing. Rýdl
tel. 90 64 07 V Chodově 07.08.1992

Organizace: Palivový kombinát Vřesová
Obecní úřad Vřesová

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Organizace: Palivový kombinát Vřesová
požádal(a) dne 10.07.1992 stavební úřad v Chodově o vydání stavebního povolení na stavbu:
Příprava staveniště
SO 04 - Výstavby náhradního olejového hospodářství
SO 07 - Buňkoviště ZTP
SO 15 - Nové tanky metanolu
SO 10 - Nový sklad ZTP
SO 12 - LICHEŘ - přepojení potrubí DN 1000
SO 13 - Přeložka vody a kanalizace
SO 18 - Náhradní elektrické napájení

na pozemcích č.: 3/1
katastrální území: Vřesová
Pro stavbu bylo upuštěno od vydání územního rozhodnutí pod č.j. 762/92 /Sa ze dne: 30.06.1992

Odbor regionálního rozvoje MÚ Chodov - stavební úřad podle § 62 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, projednal žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
stavba:
Příprava staveniště
SO 04 - Výstavby náhradního olejového hospodářství
SO 10 - Nový sklad ZTP
SO 12 - LICHEŘ - přepojení potrubí DN 1000
SO 13 - Přeložka vody a kanalizace
SO 18 - Náhradní elektrické napájení

na pozemcích č.: 3/1
katastrální území: Vřesová
se podle § 66 stavebního zákona č. 50/1976 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby: stavba zahrnuje objekty :

SO 04 - Výstavby náhradního olejového hospodářství
SO 10 - Nový sklad ZTP
SO 12 - LICHEŘ - přepojení potrubí DN 1000
SO 13 - Přeložka vody a kanalizace
SO 18 - Náhradní elektrické napájení

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace schválené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. V průběhu výstavby budou dodržovány všechny vyhlášky a nařízení MÚ, zvláště vyhláška O čistotě a veřejném pořádku ve městě a vyhláška o překopech komunikací.

3. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/90 a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. 83/1976 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

5. Stavba bude dokončena nejpozději do dne: 31.05.1993

6. Stavbu bude provádět:
IPS Praha,IFS Karlovy Vary a Sdružení podnikatelů Loket nad Ohří spol. s r.o..

7. Za odborné vedení odpovídá:
[redacted] pracovník PK Přesová

8. Investor zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zák. č. 50/76 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/76 Sb.

9. Před zahájením stavby zajistí investor vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

10. Při realizaci stavby nedojde k znečištění komunikací uvnitř i vně areálu. Pokud se tak stane bude okamžitě zjednána náprava.

11. Stavební činností nedojde k uzavření průjezdů pro vozidla záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

12. Případné škody vzniklé stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad investora a dodavatele.

13. Po ukončení stavby předloží investor/uživatel/ návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí v souladu s § 39-41 vyhl. 85/76 Sb.

14. U obj. SO 04 - musí být dodržena ustanovení ČSN 73 08 04

-budou utěsněny veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi

- ovládání vzduchotechniky bude umístěno tak, že k němu bude přístup i v případě vzniku požáru nebo havárie

15. U objektu SO- 10 bude provoz projednán před zahájením kolaudačního řízení s OHS Sokolov.

N E P O V O L U J E

stavby SO - 07 Buňkoviště ZTP
SO - 15 Nové tanky metanolu

Námitky účastníků:
nebyly vzneseny.

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/67 Sb.).

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení, zejména při ústním jednání spojeném s místním šetřením dne 06.08.1992 přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 zákona č. 50/76 Sb. a 262/92 Sb. a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Stavby uvedené v žádosti pod č. SO -07, 15 (Buňkoviště ZTP, Nové tanky metanolu) se nepovolily z důvodu nepředložení dokladu o vodohospodářském souhlasu Okresního úřadu Sokolov - ref. život. prostředí. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/76 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v uzavřeném areálu a nemění se vnější vzhled stavby ani nebude stavbou zhoršeno životní prostředí, bylo od územního rozhodnutí o umístění stavby upuštěno (dle § 9 odst. 2 vyhl č. 85/76 Sb.).

Posouzení stavby si podle § 63 stavebního zákona č. 50/76 Sb. vyhradily orgány:
OHS Sokolov z 6.8.1992 a 29.7.1992
OSSb PO Sokolov z 25.6.1992 a 8.6.1992
FK PO Vřesová z 3.6.1992 a 24.6.1992
povodí Ohře z 15.6.1992
OÚ Sokolov ref ŽP - VH z 10.8.1992
Jejich stanoviska byla shrnuta do podmínek stavebního povolení.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu životního prostředí OÚ v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rýdl

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad okres Sokolov CHODOV

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro investora
1x projektová dokumentace - pro OÚ

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Okresní úřad Sokolov Vodní hospodářství Sokolov
Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov

Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
IFS s.p. Karlovy Vary Karlovy Vary
Palivový kombinát Vřesová Ing. [redacted] ved. investic Vřesová
CTIO Plzeň
Inspektorát bezp. práce Plzeň
Okresní úřad životní prostředí Sokolov
Palivový kombinát Vřesová P. [redacted] Vřesová
Palivový kombinát Vřesová Ing. [redacted] Vřesová
Povodí Ohře Chomotov Chomutov
Povodí Ohře Karlovy Vary Karlovy Vary
Okresní úřad Sokolov ref. ŽP - Ing. [redacted] Sokolov
Palivový kombinát Vřesová p. [redacted] Vřesová
Palivový kombinát Vřesová sekce ekologie Vřesová
Palivový kombinát Vřesová divize Energetika Vřesová
Palivový kombinát Vřesová divize Úpravna Vřesová
Palivový kombinát Vřesová div. Ústřední údržba Vřesová
Palivový kombinát Vřesová div. Tlaková plynárna Vřesová

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
Odbor stavební úřad

Čj. SÚ/809/96/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07 V Chodově dne: 06.11.1996
ev.č.76/96

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. podala dne 05.11.1996 návrh na vydání změny stavby před jejím dokončením:
" Chemická úprava vody - zastřešení "

Na stavbu bylo vydáno stavební povolení dne: 13.03.1995 pod č.j. SÚ 62 /95 /Ra stavebním úřadem v Chodově .
Dále bylo na část stavby vydáno kolaudační rozhodnutí dne 15.3.1996 pod č.j.SÚ 3/96/ Ra.

Stavební úřad podle § 68 odst.2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. projednal žádost v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány státní správy a rozhodl takto:
Změna nedokončené stavby:

" Chemická úprava vody - zastřešení "
pozemek: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

S E P O V O L U J E

v tomto rozsahu:
podmínka č. 4 stavebního povolení:
lhůta k dokončení stavby se stanovuje do 31.5.1997.

Ostatní podmínky výše uvedených rozhodnutí zůstávají nedotčeny.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavební úřad projednal žádost o povolení stavby ve smyslu § 68 odst.2 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním změn nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. Proto rozhodl, jak ve výroku uvedeno.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na doručenku dále obdrží:
Okresní hygienik Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

Čj. SÚ/22/98/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 2/98

V Chodově dne: 09.06.1998

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

-9 VI 1998

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s., zastoupená ing. [redacted] podala dne 13.01.1998 návrh na kolaudaci stavby:
" Zplyňování dehtových kalů - nástřik GS II "
na pozemku: 3/175 k.ú. Vřesová, obec Vřesová, povolené dne 07.05.1997 pod čj. SÚ 284//97/Ra odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově .

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 27.01.1998. Při tomto jednání byly zjištěny nedostatky v dokladové části a proto bylo řízení rozhodnutím ze dne 12.2.1998 přerušeno.
Dokladová část byla doplněna dne 29.5.1998.
Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

v y d á v á

podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Zplyňování dehtových kalů - nástřik GS II "

na pozemku: 3/175, k.ú. Vřesová, obec Vřesová.

Popis stavby:
Přdmětem stavby bylo vybudování technologického zařízení, jež zabezpečuje nástřik dehtových kalů ze skládky Nové Chalupy a z výroby do uhelné vsádky generátovové stanice II. řady v areálu SU a.s. ve Vřesové, za účelem zplyňování těchto těžkých dehtových kalů.
Technologické zařízení je z části umístěno ve zděném , přízemním ,nepodsklepeném objektu s plochou střechou, který je napojen na el. instalaci v místě.
Současně byla provedena oprava stávající nádrže na dehtové kaly ve výrobním areálu.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 26.6.1998
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 3.7.1998

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách a protokol o vyhodnocení zkušebního provozu. Dále geometrický plán skutečného provedení technologické stavby č. 119 - 83/97 ze dne 7.9.1997, ev. Katastrálním úřadem v Sokolově pod č. 984/97 ze dne 25.11.1997.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavební úřad 51 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Sok. uhelná a.s. sekce správy majetku Sokolov
Katastrální úřad Sokolov 3.7.
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
Česká inspekce ŽP Odd. OO, Odpady Plzeň

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
Stavební úřad

Vyřizuje: Ing. Rydl
č.j.: SÚ/794/91/RB
tel.: 90 64 07
fax: 90 59 88

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 28.1.1992
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 28.1.1992

Chodově 7.1.1992

PK Vřesová – Ing. [redacted]
PK Vřesová – závod Opravna [redacted]
PK Vřesová – Ing. [redacted] p.

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Dne 25.11. 1991 zahájil Stavební úřad v Chodově z podnětu PK Vřesová kolaudační řízení ve věci stavby: "Garáž na buldozer" na pozemku ppč. 3/1, v k.ú. Vřesová, povolené ONV Sokolov odborem výstavby a ÚP dne 19.7. 1990 pod čj. 983/90. Ústní jednání spojené s místním šetřením bylo svoláno podle zákona č. 50/76 Sb. § 80 na den 19.12.1991. Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad v Chodově, příslušný dle ust. § 117 zákona č. 50/76 Sb. v y d á v á podle ust. § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

Garáž na buldozer

Popis stavby: Jedná se o [illegible] které bude sloužit ke garážování buldozeru.

Pro užívání stavby Stavební úřad v Chodově stanoví podle § 82 odst. 2 Stavebního zákona č. 50/76 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/76 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude užívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a ve stavebním povolení.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

Při kolaudačním řízení nebyly zjištěny žádné závady.

VYPRAVENO dne 10. ledna 1992
MěstNV CHODOV
okres Sokolov

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené Stavebním úřadem ve stavebním řízení. Byly dodrženy podmínky

stavebního povolení vydaného ONV Sokolov odborem výstavby a OP dne 19.7. 1990 pod čj. 983/90. Nebyly zjištěny odchylky od projektové dokumentace.

Ke stavbě se vyjádřily tyto dotčené orgány :

OSSb PO Sokolov ze dne 19.12.1991

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy tyto doklady o předepsaných zkouškách:
revizní zpráva elektro 29.11. 1991
Zápis o předání a převzetí stavby z 29.11.1991

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

Za provedení místního šetření vyměřuje Stavební úřad poplatek ve výši 100 Kčs,- dle vyhl. č. 570/90 Sb., položka 29.
Poplatek bude uhrazen do **30.1. 1992** na č. účtu - KB Sokolov **19-329-391/0100, ks 1118, vs 702.** Duplikát převodu bude předložen nebo zaslán Stavebnímu úřadu v Chodově, Bezručova ul.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově písemným podáním učiněným u zdejšího Stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 Okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rýdl

[redacted]

Na vědomí:
-OSSb PO Sokolov
-OÚ Přesová
-OHS Sokolov

VYŘÍZENO dne 10. ledna 1992 Městský úřad CHODOV okres Sokolov

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
Stavební úřad

Vyřizuje: Ing. Kydl
Č.j.: S0/794/91/RA
tel.: 90 64 07
fax: 90 59 88

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 28.1.1992
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 28.1.1992

Chodově 7.1.1992

PK Vřesová - [redacted]
PK Vřesová - zástupci firmy [redacted]
PK Vřesová - [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Dne 25.11. 1991 zahájil Stavební úřad v Chodově z podnětu PK Vřesová kolaudační řízení ve věci stavby "Nakládka multiprachu na S-II" na pozemku ppč. 341, v k.ú. Vřesová, povolené Stavebním úřadem v Chodově dne 25.2. 1991 pod čj. 117/91/R. Ústní jednání spojené s místním šetřením bylo svoláno podle zákona č.50/76 Sb. § 80 na den 19.12.1991. Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad v Chodově , příslušný dle ust. § 117 zákona č. 50/76 Sb. v y d á v á podle ust.§ 82 cit.zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

Nakládka multiprachu na S-II

Popis stavby : Jedná se o zařízení, které bude sloužit pro sběr a expedici hnědouhelného prachu vzniklého při drcení uhlí, skládající se z redlerových dopravníků a plnícího zařízení.

Pro užívání stavby Stavební úřad v Chodově stanoví podle § 82 odst. 2 Stavebního zákona č. [redacted] Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/76 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude užívána jen k účelu určeným ve schválené projektové dokumentaci a ve stavebním povolení.

2) Vlastník stavby je povinen v souladu s ust.§ 86 cit.zákona udržovat stavbu v dobrém provozním stavu.

Při kolaudačním řízení byly zjištěny drobné nedodělky :
- oprava nátěrů užitkové vody odstínem barvy dle ČSN do 21.12.91
- oprava nedodělků v revizní zprávě do 31.3. 1992.

O D Ů V O D N Ě N Í

VYPRAVENO dne
10. ledna 1992
MěstNV CHODOV
třída Sokolov

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené Stavebním úřadem ve stavebním řízení. V průběhu výstavby došlo k změně stavby . Provedení se však podstatně neodchyluje od dokumentace ověřené ve stavebním řízení, proto bylo dle § 81 odst. 4) zákona č. 50/76 Sb. spojeno kolaudační řízení s řízením o změně stavby. Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem v Chodově dne 25.2. 1991 pod čj. 117/91/K.

Změna stavby spočívala v [redacted] dopravníků za redlerové a na objektu [redacted] ocel. schody. Tyto změny [redacted] jako nepodstatné [redacted]

Ke stavbě se vyjádřily tyto dotčené orgány :

OSSb PO Sokolov ze dne 19.12. 1991
PK Vřesová - ref. BP 19.12 1991
ref. PO 19.12. 1991

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy tyto doklady o předepsaných zkouškách:
revizní zpráva elektro 29.11.1991
Zápis o předání a převzetí stavby z 29.11.1991

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

Za provedení místního šetření vyměřuje Stavební úřad poplatek ve výši 100 Kčs,- dle vyhl. č. 570/90 Sb., položka 29.
Poplatek bude uhrazen do **30.1. 1992** na č. účtu - KB Sokolov **19-329-391/0100, ks 1118, vs 702**. Duplikát převodu bude předložen nebo zaslán Stavebnímu úřadu v Chodově, Bezručova ul.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15- ti dnů ode dne jeho oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově písemným podáním učiněným u zdejšího Stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad okres Sokolov 2 CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rydl

[redacted]

Na vědomí:
-OSSb PO Sokolov
-OO Vřesová
-OHS Sokolov
-OO Sokolov ref. ZP
-IBP Plzeň
-Sostroj telekomunikace HDB Sokolovbo

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/790/93/RA
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407

V Chodově dne: 15.11.1993

X Palivový kombinát
357 43 Vřesová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.12.1993
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 6.12.1993

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Palivový kombinát Vřesová požádal dne 06.09.1993 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" **Náhradní objekty SDK**"
na pozemku číslo: 3/1, k. ú: Vřesová , obec Vřesová

Pro stavbu bylo upuštěno od vydání územního rozhodnutí dne 13.9.1993 pod č.j. SÚ/782/92/Ša.
MěÚ v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
stavba:
" **náhradní objekty SDK** "
na p. č: 3/1 k. ú: Vřesová ,obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb.

POVOLUJE

Popis stavby:

Bude vybudována hala typu HARD Jeseník 15 - 5,7m o zastavěné ploše 810 m2. Hala je uložena na betonových patkách.
Hala je určena pro hromadné stání mech. prostředků vč.výměníkové stanice,která bude zajišťovat temperování objektu.
Napojení haly bude na inž. sítě je v areálu PK Vřesová.
Součástí stavby je kanalizační přípojka a přeložka vodovodu, zpevněné plochy.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace schválené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.01.1994

5. Stavbu bude provádět Pativový kombinát Vřesová, IČO 00771 4
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Podlaha objektu garáže bude opatřena ochranným nátěrem proti průsakům ropných látek a bude vyspádována do bezodtokové jímky,která bude opatřena železným roštem.

7. Ke kolaudačnímu řízení bude předložen provozní řád.

8. Stavbou nebude zameze průjezd pro vozy určené pro požární a zdravotní zásah.

9. Budou respektovány všechy vnitropodnikovoé předpisy PK,vstahující se ke stavbě.

10. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele.

11. Vozidla vyjíždějící ze staveniště nebo areálu PK Vřesová budou řádně očištěna, aby neznečišťovala komunikace uvnitř závodu i mimo něj.

12. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu se zastavovací situací,která je součástí ověřené PD.

13. Napojení na jednotlivé inž. sítě bude provedeno plynule a v souladu se stávajícím technologickým procesem PK.

14. Stavba bude zaměřena v bodech JTSK a protokol předán při kolaudačním řízení.

15. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na vydání kolaudačního řízení bude formulován v souladu ustanoveními vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb.

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení vzneseny.

Správní poplatek ve výši 1000,- Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zákona č.368/1992 Sb. a byl uhrazen dne: 22.10.1993

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

O D Ů V O D N Ě N Í

Oznámením ze dne 06.09.1993 č.j. SÚ//90/93/RA stavební úřad projednal stavbu se stavebním řízením. Vzhledem k tomu, že předložena žádost neobsahovala dostatečný podklad pro vydání rozhodnutí stavební úřad řízení přerušil dne 13.10.1993. Po doplnění podkladové části dne 9.11.1993 přezkoumal podání z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že umístěním a uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
pověřená řízením odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad okres Sokolov CHODOV

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Obecní úřad Vřesová Vřesová
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
ČTIO Plzeň
ČTI Plzeň Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
vlastní 2x,a/a

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne 17.11.2000
PODATELNA Městský úřad Chodov

Čj. SÚ/18/00/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 1/00

V Chodově dne: 16.02.2000

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 7. 3. 2000
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
10. 4. 2000

[redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. , zast. ing. [redacted] podal dne 12.01.2000 návrh na kolaudaci stavby:
" Zpevněná plocha divize Úpravna"
na pozemku: 3/1,3/2,3/5,235/2,235/3,235/6
k.ú. Stará Chodovská,obec Chodov
povolené dne 25.10.1999 pod čj. SÚ SÚ 620/99/Ra odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon) nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 08.02.2000.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 stavebního zákona **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Zpevněná plocha divize Úpravna"

PS 101 Lanový posuv
PS 102 Autováha

SO 501 Komunikace a zpevněné plochy
SO 502 Úprava napájení 6 kV
SO 503 Autováha - stavební část
SO 504 Přeložka VO
SO 505 Úprava koleje č. 57

na pozemku: 3/1,3/2,3/5,235/2,235/3,235/6
k.ú. Stará Chodovská,obec Chodov

Popis stavby:
Mezi stávajícím vykládkovým mostem na koleji 1 c a kolejí 57 byla provedena zpevněná plocha se živičným povrchem a a propojením na stávající komunikaci v areálu závodu.
Na koleji č. 57 byl proveden lahový posuv a poháněcí stanice na nivelitně upraveném železničním spodku a koleji vč. odvodnění a el. vedení a trafokiosků .
Byla provedena úprava kolejového přejezdu vč. dopravního značení, osazena autováha - řídící jednotka umístěna ve stávající vrátnici a přeložka VO.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona a § 34 odst.2) vyhl.č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

4) Provoz na koleji č. 57 v prostoru stavby - nakládky tříděného uhlí, bude v smyslu zvláštních předpisů pro důlní dráhu a v souladu s udělenou výjimkou č. 1/99, zn. BPaPO/99 ze dne 16.12.1999.

5) Hasící přístroj bude tvvale umístěn dle požární zprávy.

6) Do 29.2.2000 bude provedena výměna stávající DZ C2 za DZ C2 odpovídající ČSN 01 8020.

7) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka ze dne 12.1.2000 zahájil stavební úřad kolaudační řízení.
Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby vyplynuly z poměrů staveniště - byla navíc provedena stabilizace podloží vápníkem . Tato změna byla doložena hutnícími zkouškami a nevyžaduje zvláštního řízení.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 25.10.1999 pod čj. SÚ 620/99/Ra .

Ke stavbě se vyjádřili: Okresní požární rada, Okresní hygienik.
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s ust. vyhl.č. 132/1998 Sb..

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
- Okresní hygienik Sokolov
- Vodohospodářská společnost Sokolov s r.o. Sokolov
- Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
- Dopravní inspektorát Policie Č R Sokolov
- Sokolovská uhelná a.s. Sokolov - divize úpravna
- Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
- Palivový kombinát státní podnik Sokolov
- Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
- Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
- Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
- Sokolov. uhelná a.s. divize Družba Sokolov
- Sokolovská uhelná a.s. sekce správy majetku Sokolov
- Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
- Lesy ČR H. Králové Hradec Králové
- Lesy ČR Lesní správa Kraslice Kraslice

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne 19.1.99
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Čj. SÚ/769/98/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 81/98

V Chodově dne: 15.01.1999

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 9.2.1999
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 9.2.1999 [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. , zast. [redacted], podala dne 02.12.1998 návrh na kolaudaci stavby:
" Kolejová váha typu DGW - B 5,0 m "
v koleji č. 3 (původně 54 b) - km 0,877.806
(pro vážení za pohybu)
na pozemku: 46 k.ú. Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 29.05.1998 pod čj. SÚ 334/98/Ra odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon), nařídil k podanému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 22.12.1998

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 stavebního zákona **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Kolejová váha typu DGW - B 5,0 m "
v koleji č. 3 (původně 54 b) - km 0,877.806
(pro vážení za pohybu)
na pozemku: 46 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
V důlní koleji č. 3 (původně 54b) byl osazen technologické zařízení - kolejová váha typu DGW - B 5,0 m (fy SCHENCK) pro vážení za pohybu. Součástí této stavby je úprava kolejiště pro tuto stavbu, úpravy pro radiový přenos dat na hradlo J2 a další zpracování v areálu SU a.s.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona a § 34 vyhlášky 132/1998 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

4) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka Sokolovské uhelné a.s. , ze dne 2.12.1998 zahájil stavební úřad kolaudační řízení a nařídil k návrhu místní šetření spojené s ústním jednáním na den 22.12.1998.

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne 29.5.1998 pod čj. SÚ 334/98/Ra.

Ke stavbě se vyjádřili: Inspektorát bezp. práce Plzeň. Jejich stanovisko není záporné ani protichůdné.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavební úřad Chodov

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. divize Jiří Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. divize Družba Sokolov
Sok. uhelná a.s. sekce správy majetku Sokolov

pod.

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
Odbor stavební úřad

Čj. SÚ/764/98/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 79/98

V Chodově dne: 18.12.1998

[redacted] - správce konkurzní
podstaty úpadce Inženýrské a průmyslové stavby
Karlovy Vary a.s.
Dubová 8
Karlovy Vary

Účastník řízení:
Sokolovská uhelná a.s.
statutární zástupce
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

VYŘÍZENO dne 27 XII 1999
PODATELNA
Městský úřad Chodov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.1.1999
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 27.1.1999 [redacted]

R O Z H O D N U T Í

[redacted] - správce konkurzní podstaty úpadce IPS Karlovy Vary a.s., požádal dne 30.11.1998 o souhlas ke změně užívání stavby - změna dočasnosti stavby do 31.12.2009 :
" Areál ZS - sociální budova a sklad, zařízení staveniště
(buňkoviště UNIMO)"
na pozemcích: 3/1, 3/189, 3/190 , 3/191
k.ú. Vřesová, obec Vřesová
povolené stavebním povolením jako stavbu dočasnou dne 1.11.1993,pod č.j. SÚ 762/93/Ra.
Současně tímto rozhodnutím bylo upuštěno v souladu s § 45 zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů, O územním plánová a stavebním řádu od kolaudačního řízení a vydání kolaudačního rozhodnutí.
Dále bylo vydáno rozhodnutí k prodloužení dočasnosti stavby pod č.j. SÚ 1018/97/Ra ze dne 12.1.1998.

Na základě výsledku řízení stavební úřad ve smyslu § 85 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novel (úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb.) O územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), změnu užívání stavby:
" Areál ZS - sociální budova a sklad, zařízení staveniště
(buňkoviště UNIMO) "

na pozemcích: 3/1, 3/189, 3/190, 3/191,
k.ú. Vřesová, obec Vřesová se

P O V O L U J E

jako stavba d o č a s n á s dobou trvání do 31.12.2009.

Popis stavby:
Předmětem stavby jsou přízemní objekt užívaný pro potřeby zařízení staveniště - kanceláře, dále přípojky elektro, vody, kanalizace, zpevněné plochy, sklady, oplocení.

Pro změnu užívání stavby se stanovují tyto podmínky:

1) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize .

2) Prostory budou vybaveny dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů.

3) Vlastník stavby, který hodlá užívat stavbu dočasnou i po uplynutí dočasnosti stanovené v tomto rozhodnutí,musí požádat stavební úřad o schválení změny užívání vč. doložení majetkoprávního vztahu k pozemku (stavbě). Nebude-li prodloužena dočasnost stavby odstraní ji vlastník (uživatel) nejpozději do 30-ti dnů ode dne ukončení jejího trvání a pozemek protokolárně předá zpět vlastníku.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu Ing. [redacted] - správce konkurzní podstaty úpadce IPS Karlovy Vary a.s. ze dne 30.11.1998 zahájil stavební úřad řízení o změně užívání části dokončené stavby - změny dočasnosti.
Ke stavbě se vyjádřili: Okresní hygienik Sokolov .
Jeho stanovisko je kladné .

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách. Dále byl předložen geometrický plán č. 135-22/98 ze dne 1.6.1998 ev. Katastrálním úřadem pod č. 589/90 ze dne 9.6.1998.
Na základě dohody s vlastníkem pozemku a smlouvy č.7/98 byla dočasnost stavby prodloužena do 31.12.2009.

Změnou užívání stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
+Okresní hygienik Sokolov
+Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
+Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
+Sok. uhelná a.s. sekce správy majetku Sokolov
+Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
+OkÚ - RŽP

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/3991/2011/Če

zn.: 328.3 A 5

Telefon: 352352228
Fax: 352 352 100
Vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak.jiri@mestochodov.cz

Chodov, dne 23.3.2011

VYPRAVENO dne
24. 03. 2011
PODATELNA
Městský úřad Chodov

žadatel:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted] IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

účastníci řízení :

Československá Obchodní Banka, a.s., IČ 00001350, Na Příkopě 854, Praha 1

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona oznámení o záměru umístění stavby, které dne 15.3.2011 podala společnost

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., kterou zastupuje p. [redacted]
IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
(dále jen "žadatel"),

a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 stavebního zákona

souhlas s umístěním stavby

"IO 04 – MONITOROVACÍ VRT"
(dále jen "stavba")

na pozemku parc. č. 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

druh a účel umisťované stavby:

- Plánovaná stavba monitorovacího vrtu je součástí stavby „L30 – zásobník dehtu 201F" na kterou byl vydán územní souhlas pod č.j. SÚ/2441/2011/Če ze dne 8.3.2011.
- Pomocí vrtu bude monitorována kvalita podzemní vody v blízkosti zásobníku. Nejedná se o stálý odběr podzemních vod.

umístění stavby na pozemku:

- Vrt se bude nacházet na parc.č. 3/1 v kú. Vřesová, obec Vřesová v blízkosti nově budovaného zásobníku dehtu.

určení prostorového řešení stavby:

- Vrt bude proveden do hloubky 14m pod přilehlý terén.

vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavba nemá vliv na životní prostředí. Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby nich.

záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:

- je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
- poměry v území se podstatně nemění
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- závazné stanovisko dotčeného orgánu neobsahuje podmínky
- závazným stanoviskem dotčeného orgánu není vyjádřen nesouhlas
- záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

splněna je podmínka podle § 96 odst. 2 stavebního zákona, protože záměr je:

- stavba umisťovaná v uzavřeném prostoru existující stavby, která nemění vliv stavby na okolí podle písm. d)

stavební úřad posoudil oznámený záměr dle § 90 stavebního zákona a zjistil:

- stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.
- stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky č.269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

upozornění:

K provedení stavby je nutný souhlas příslušného vodoprávního úřadu podle §17 odst.1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb o vodách.

Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání. Územní souhlas s umístěním stavby pozbývá platnosti, nebyla-li v této lhůtě podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo žádost o jiné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo podobné rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení po lhůtě platnosti územního souhlasu zastaveno anebo byla-li žádost zamítnuta.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladně poté, co jej oznámil, byla vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po dobu nejméně 30 dnů.

Jiří Čepelák, DiS.
referent odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

[redacted]

Městský úřad
odbor stavební úřad
357 35 Chodov

obdrží:

žadatel, stavebník

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted] IDDS: mz4chhv

účastníci řízení

Československá Obchodní Banka, a.s., IDDS: 8qvdk3s

dotčené orgány

Městský úřad Sokolov, IČ 00259586, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
Krajský úřad Karlovarského kraje, IČ 70891168, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, IDDS: t3jai32
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČ 70883611, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s

[redacted]

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/762/93/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 01.11.1993

Inž. a průmyslové stavby a.s.
Dubová 8
360 04 Karlovy Vary

Účastníci řízení:
Palivový kombinát 357 43 Vřesová

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Inž. a průmyslové stavby a.s. Karlovy Vary požádali dne 25.08.1993 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Sociální budova a sklad" - zařízení staveniště PPC
(buňkoviště UNIMO)
na p. č: 3/1 k. ú: Vřesová , obec Vřesová

MěÚ v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavba:
" Sociální budova a sklad" - zařízení staveniště PPC
(buňkoviště UNIMO)
na p.č: 3/1 k.ú: Vřesová , obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb.

P O V O L U J E

jako stavba d o č a s n á s dobou trvání do 31.12.1997.

Popis stavby:
Stavba bude sloužit jako zařízení staveniště po dobu výstavby PPC Vřesová.
zařízení staveniště je víceúčelová budova sestavená z typových buněk Unimo (SMDZ Šumperk) využitá jako sociální zařízení, sklady šatny a kanceláře. Buňky budou osazeny na panelovou plochu. Vytápění bude zajištěno akumulačními kamny. Buňkoviště bude napojeno na vodu , kanalizaci a el. energii a tlf.v areálu PK Vřesová.
Celý objekt je přízemní o zast. ploše cca 500 m2.
Současně bude vybudován objekt skladu materiálu - typ II Z RD Jeseník o ploše 500 m2. Jedná se o ocelovou konstrukci opláštěnou vlnitým plechem.
Současně bude vybudována příjezdová komunikace a zpevněné plochy.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace schválené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do dne: 30.04.1994

5. Stavbu bude provádět: IPS K.Vary
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. V průběhu výstavby budou dodržovány všechny požární, bezpečnostní, a ostatní předpisy stanovené vnitřními řády PK Vřesová .

9. Vjezdy a výjezdy do areálu budou provedeny podle požadavků PK Vřesová.

10. Bude dodržen závazný posudek OHES Sokolov č.j. 2559 -21/93 ze dne 17.9.1993

11. Budou dodrženy podmínky uvedené v požární zprávě a při realizaci stavby budou dodrženy ustanovení ČSN 73 0844 , 73 08002 a související normy

12. Při instalaci el. topidel bude dodržen návod výrobce a bezpečná vzdálenost dle ČSN 06 1008. Buňka č. 4 (příruční sklad nesmí být využívána k uskladnění hořlavých kapalin nebo tlakových lahví .

13. Při realizaci a užívání bude respektováno rozhodnutí o povolení ke zřízení vodohospodářského díla č.j. ŽP/1019/93 ze dne 20.10.1993, vydané Okresním úřadem v Sokolově

14. Sklad RD Jeseník nebude sloužit pro skladování hořlaviny a ropné látky.

15. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdu pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu PK.

16. Škody způsobené na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka.

17. Nejpozději do 30 dnů po ukončení doby trvání stavby bude stavba na náklad stavebníka odstraněna ,pozemek uveden do původního stavu a předán zpět vlastníkovi.

18. Stavební úřad v souladu s § 45 vyhl.č 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb upouští od kolaudace.
Objekty budou využívny v souladu s dokumentací,která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto rozhodnutí .

Správní poplatek ve výši 1000,- Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zákona č.368/1992 Sb. a byl uhrazen dne: 03.09.1993

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

O D Ů V O D N Ě N Í

IPS Karlovy Vary a.s. požádala o vydání stavebního povolení dne 25.08.1993 . Odbor regionálního rozvoje MěÚ v Chodově - stavební úřad přezkoumal žádost ve stavebním řízení , zejména dne 15.09.1993 při místním šetření spojeném s ústním jednáním z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona . Vzhledem k tomu, že nebyly předloženy veškeré doklady bylo stavební řízení přerušeno a po jejich dodání dne 27.10.1993 stavební úřad pokračovalv řízení.
Bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Dočasnost stavby byla stanovena v souladu s požadavkem vlastníka pozemku ,t.j. PK Vřesová a s ohledem na termín ukončení stavby PPC Vřesová, pro kterou bude zařízení staveniště sloužit.
Posouzení stavby si vyhradili:
PK Vřesová, OkÚ Sokolov - ref. živnostenského úřadu,Povodí Ohře karlovy Vary, SOSTROJ Sokolov, ObÚ Vřesová, OkÚ RŽP, OHS Sokolov, OPS SbPO Sokolov.

Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
pověřená řízením odboru
regionálního rozvoje

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Okresní úřad Sokolov ref. ŽP
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Obecní úřad Vřesová Vřesová
PK Vřesová- sekce ekologie
- [redacted]
- hlavní energetik
- OVV
Okresní úřad Sokolov Živnostenský úřad Sokolov
Palivoý kombinát p. Siegert Vřesová
Povodí Ohře Chomutov
Povodí Ohře karlovy Vary
SOSTROJ Sokolov
vlastní 2x,a/a

[redacted]

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne 14. 1. 1999
PODATELNA
Městský úřad Chodov

pod.

Čj. SÚ/760/98/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 77/98

V Chodově dne: 13.01.1999

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3. 2. 1999
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 9. 2. 1999 [redacted]

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Sokolovská uhelná a.s. .zast. [redacted], podala dne 26.11.1998 návrh na kolaudaci stavby:
" Napojení KA (NKP 5 A) na operativní zdroj "
na pozemku: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

povolené dne 22.04.1998 pod čj. SÚ 149/98/Ra odborem stavební úřad Městského úřadu v Chodově.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon) zahájil řízení a k předloženému návrhu nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 11.12.1998.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 stavebního zákona **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

POVOLENÍ K UŽÍVÁNÍ STAVBY

" Napojení KA (NKP 5 A) na operativní zdroj "

na pozemku: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Bylo vybudováno technolog. zařízení řešící navýšení produkce kapalného kyslíku (LOX) při plném využití expanzních turbin "KA1 - KA7", pro operativní zdroj kyslíku.Byl proveden odtah kapalného kyslíku z jednotlivých dělících zařízení NKP 5 (KA1 - KA7). Celý systém umožňuje odtah LOX do mezizásobníku ZT 390 a další přepouštění do hlavního zásobíku.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhl.č. 132/1997 Sb.tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

4) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka. Sokolovské uhelné a.s. ze dne 26.11.1998 zahájil stavební úřad řízení a nařídil k předložnému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 11.12.1998. Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne 22.4.1998 pod čj. SÚ 149/98/Ra .

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Sok. uhelná a.s. sekce správy majetku Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/591/96/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07 V Chodově dne: 09.10.1996
ev.č. 53/96

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

10 X. 1996
Městský úřad Chodov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

(51)

Sokolovská uhelná a.s.,zastoupená ing. [redacted] podala dne 09.08.1996 návrh na kolaudaci stavby:
" Rekonstrukce RS plynu 25 000 "
na pozemku: 3/1 , 3/84 k.ú. Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 21.03.1996 pod čj. SÚ 92/96/Ra odborem regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově .

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 03.10.1996

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Rekonstrukce RS plynu 25 000 "
na pozemku: 3/1, 3/84 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Bylo provedeno rozšíření stávající regulační stanice plynu o místnost určenou pro temperování této RS. Současně byla regulační stanice vybavena novou technologií (vysokotlaká, dvouřadá, jednostupňová RS).
Bylo provedeno vysokotlaké a středotlaké vedení plynovodu pro dodávku zemního plynu a energoplynu. Plynovody jsou vedeny většinou po potrubním mostu, pouze v místě trasy vlečky prochází zemí.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.10.1996
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV [redacted]
dne 4.11.1996

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na plynovém a elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle příslušných předpisů.

4) Místnost RS pro temperování bude vybavena dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů dle požární zprávy.

5) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

6) Vlastník objektu (stavby) je povinnen dle zák.č.265/92 Sb., zák.č. 210/1993 Sb. a zák. č. 90/1996 Sb. provést záznam do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu Sokolovské uhelné a.s. bylo zahájeno kolaudační řízení a stavba projednána při místním šetření dne 3.10.1996.
Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 21.3.1996 pod čj. SÚ 92/96/Ra .

Ke stavbě se vyjádřili: Okresní požární rada Sokolov.
Jeho stanovisko nebylo záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb.
Dále byla předložená geodetická dokementace - GP regulační stanice č. 93-90/96 ze dne 5.8.1996 ev. Kat. úřadem v Sokolově pod č.693/96 ze dne 14.8.1996.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor regionálního rozvoje stavební úřad 51 Okres Sokolov CHODOV

[redacted]

Na vědomí:
Sokolovská uhelná a.s. Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Sok. uhelná a.s. měřičství a geologie Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
Katastrální úřad v Sokolově
vlastní 2x,a/a

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

VYŘÍZENO dne 14. 03. 2011 PODATELNA Městský úřad Chodov

Spis. zn.: SÚ/2541/2011/Ra

Chodov, dne 14.3.2011

zn.: 330 V 5

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 352 100
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 10/11

Nabylo právní moci

dne 31. 3. 2011

zapsáno dne 7. 4. 2011 podpis

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHODOV

31/3 (15)

[redacted]

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted] IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

Účastníci řízení:

Československá obchodní banka, a.s., IČ 00001350, Radlická 333, 150 00 Praha

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 18.2.2011 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted], IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu a zařízení :

L 30 - Zásobník dehtu 201 F

stavební objekty:
SO 01 - Bourací práce
SO 02 - Základ nádrže
SO 03 - Základy potrubních rozvodů
SO 04 - Požární štít + rozvod požární vody

Inženýrské objekty :
IO 01 - Komunikace a zpevněné plochy
IO 02 - Potrubní kanál

IO 03 - Dešťová kanalizace

Provozní soubory :
PS 01 - Zásobník HGD s příslušenstvím
PS 02 - MaR
PS 03 - Elektroinstalace
PS 04 - Potrubní rozvody a OK mostu
PS 05 - Polostabilní hasící zařízení

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/58 v katastrálním území Vřesová.

Stavba obsahuje:

SO 01 - Bourací práce - Pro potřebu nové výstavby bude odstraněn sklad na p.p.č. 3/58 (přízemní zděný objekt vč. napojení na inž. sítě), dále budou odstraňovány stávající zpevněné plochy a betonové plochy pod buňkami, které budou přemístěny)
SO 02 - Základ nádrže - Bude provedena železobetonová základová deska kruhového tvaru o prům. 22,3 m , bude proveden jako vana, bude obsahovat zhutněné pískové lože
SO 03 - Základy potrubních rozvodů - budou vybudovány železobetonové základové patky pro založení potrubního mostu
SO 04 - Požární štít + rozvod požární vody - bude vybudován požární štít - zděný objekt o ploše 3x2 m ,výšky 2,60 m s ocelovými vraty, umístěný za ochr. valem

IO 01 - Komunikace a zpevněné plochy - V prostoru staveniště k novému zásobníku dehtu budou vybudovány účelové obslužné komunikace o ploše 674 m2 - asfaltové konstrukce. Okolo zásobníku , potrubního kanálu a patek mostu bude provedena štěrková plocha - 548 m2.
IO 02 - Potrubní kanál - železobetonový potrubní kanál pro uložení technologického potrubí v celkové délce 23,5 m, šířce +,00 m
IO 03 - Dešťová kanalizace - bude vybudována dešťová kanalizace pro odvedení vod pod základem zásobníku v celk. délce 12,6 m

PS 01 - Zásobník HGD s příslušenstvím - umístění nového velkokapacitního zásobníku o objemu 5000 m3. Jedná se o ocelovou nádobu se sférickou střechou a dvojitým dnem (slouží jako havarijní jímka).
PS 02 - MaR - dálkové propojení řídících systémů
PS 03 - Elektroinstalace - tank bude napojen na stávající rozvody elektro v rozvodně č. rmo 240.1 přípojkou v kabelovém kolektoru a nadzemním vedením a bude zabezpečovat napájení a osvětlení komunikace a pochozích lávek a žebříků tanku. Tank bude uzemněn.
PS 04 - Potrubní rozvody a OK mostu - řeší trasy potrubních rozvodů na novém potrubním mostě, v novém podzemním kanále a ve stávajícím kolektoru.
PS 05 - Polostabilní hasící zařízení - hasící pěnové a vodní zařízení

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval ing. [redacted] ČKAIT: 0401505 ; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) stavební připravenost pro montáž technologie
   b) dokončení montáže záchytné vany a pláště nádrže
3. Stavebník prokazatelně seznámí stavebního podnikatele (zhotovitele stavby) s podmínkami uvedenými ve stavebního povolení, které se týkají požadavků a způsobu provedení stavby.
4. Při provádění stavby (stavební činnosti) budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č.

309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 269/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám.
6. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.12.2011
7. Stavba bude provedena oprávněným stavebním podnikatelem : Fintec Engineering s.r.o. Brno, Nopova 6, IČ: 28309332
8. Na stavbě bude veden stavební deník o stavbě, ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb o dokumentaci staveb.
9. Práce na odstranění stávajícího objektu budou prováděny postupným rozbíráním, bez použití trhavin. Materiály z demolice budou uloženy na řízené skládce v souladu s ust. zákona 185/2001 Sb. o odpadech utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií (vyhl.č. 381/2001 Sb. (Katalog. odpadů) a bude dodržena hierarchie způsobu nakládání s odpady..
10. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací ve smyslu § 152 a 153 stavebního zákona. Geometrický plán u staveb , které jsou předmětem evidence katastru nemovitostí bude předložen stavebnímu úřadu k závěrečné kontrolní prohlídce stavby vč. důkazu o zaměření podzemních vedení sítí technického vybavení v JTSK se zákresem do vlastnických hranic.
11. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a změn.
12. Při provádění stavebních prací na stavbách budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona..
13. V případě zemních prací v ochranném pásmu kabelů ve správě Sokolovské uhelné a.s. - sekce Telekomunikace a spoje v Sokolově, bude před zahájením prací vyžádáno přesné vyhledání trasy kabelů přímo na staveništi a dohodnuta opatření po dobu stavební činnosti
14. Po celou dobu výstavby budou prostory staveniště řádně označeny a odděleny od ostatních provozních prostor.
15. Stavba se nachází na hranici ochranného pásma vlečky a proto při výstavbě musí být dodrženy podmínky zákona č. 266/1994 Sb, o drahách, ve znění pozd. předpisů a souvisejících vyhlášek v platném znění. Práce v ochranném pásmu vlečky ,které by omezovaly její provoz je třeba projednat s provozovatelem dráhy a drážní dopravy jeden měsíc předem. Požadované výluky na kolejišti budou projednány s divizí Družba , sekce Technologická doprava . Při činnosti pod stávajícím kolejištěm nesmí dojít k poškození kolejového spodku a svršku.V případě poškození bude odstranění závad odstraněno na náklad toho kdo závadu způsobil.
16. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA" , který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.
K závěrečné prohlídce stavby budou doloženy důkazy o povolení a uvedení do užívání k té části stavby, která je vodním dílem a podléhá povolení speciálnímu stavebnímu úřadu (IO 04 - Monitorovací vrt)
17. Škody vzniklé stavbou nebo stavební činností na cizím majetku budou odstraněny nebo majetkově vypořádány nejpozději do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

18. Bude-li stavba prováděna (v rámci stavebního povolení či ohlášení) více zhotoviteli musí zadavatel stavby (stavebník,investor) podle § 14 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.
19. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby (stavebník,investor) doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Plzni. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. 591/2006 Sb.)
20. Zařízení staveniště se povoluje na p.p.č. .3/1 k.ú. Vřesová, dle určení stavebníka , jako stavba dočasná a po ukončení výstavby bude neprodleně stavebním podnikatelem (zhotovitelem) nebo stavebníkem odstraněno a terén uveden do původního stavu.
21. Stavba nesmí být užívána bez vydání kolaudačního souhlasu. O kolaudační souhlas bude požádáno v souladu s § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333, 150 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 18.2.2011 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní souhlas byl vydán dne 8.3.2011 pod č.j.SÚ 2441/2011/Če.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 9.3.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, a to zda :
a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,
b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
Stavební úřad také ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Dále projednal žádost s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby . Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov stanovisko dne 24.11.2010 č.j. HSKV-3023-2/2010-SO
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje stanovisko dne 19.11.2010 č.j. H555K3SO/7995/191110/Pih/3.5

- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství stanovisko dne 8.11.2011 č.j. 4014/ZZ/10
  dále sdělení k záměru z hlediska zák.č. 100/2001 Sb. EIA č.j. 3412/ZZ/10 z 1.9.2010
  dále stanovisko č.j. 3143/ZZ/10 z 9.8.2010
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí stanovisko dne 19.11.2011 č.j. 3175156/2010/ZP/JIRY , dále závazné stanovisko dle § 17 vodního zákona bylo vydáno dne 4.3.2011 pod č.j. 33 032/2011/ZP/JAFE.
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Divize Družba vyjádření dne 8.11.2010 č.j. bez č.j.
- Československá obchodní banka a.s. ze dne 22.2.2011

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) vlastníkům pozemků a staveb sousedních ve smyslu § 109 odst. 1) pís. e), které mají společnou hranici se stavebními pozemky : parc. č. 3/1, 3/58 v katastrálním území Vřesová. Vlastnictví , nebo jiná práva, k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Právo účastníka ČSOB a.s. vyplynulo z listu vlastnictví č. 22 , odd. C – zástavní právo smluvní k p.p.č. 3/1 k.ú. Vřesová

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

nebyly

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavební úřad 51 CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba
[redacted]

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 1.3.2011.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted] IDDS: mz4chhv

účastníci řízení
Československá obchodní banka, a.s., IDDS: 8qvdk3s

dotčené orgány
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČ 70883611, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, IDDS: t3jai32
- Krajský úřad Karlovarského kraje, IČ 70891168, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
- Městský úřad Sokolov, IČ 00259586, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu

ostatní
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Divize Zpracování, IDDS: mz4chhv
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Divize služby- sekce tel. a spoje, IDDS: mz4chhv
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Divize Těžba, IDDS: mz4chhv

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
Stavební úřad

Vyřizuje Ing. Rydl
č.j.: 60/745/91/R
č.tel.: 90 64 07

Toto rozhodnutí nebylo právní moci dne 28.1.1992

V Chodově 7.1. 1992

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
28.1.1992

PK Vřesová [redacted] vedoucí in[redacted]

ved. Ostřední údržby

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM

Palivový kombinát st. podnik Vřesová požádal dne 4.8. 1991 o povolení změny stavby "Čtyřgaráž Z00" situované na pozemcích ppč. 3/1 v k.ú. Vřesová. Pro stavbu bylo vydáno stavební povolení stavebním úřadem v Chodově dne 5.8. 1991 pod čj. 416/91/R. Stavební úřad v Chodově podle § 68 odst.2 zákona č. 50/76 Sb. projednal žádost v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány státní správy a rozhodl takto :

Změna stavby na Čtyřgaráž Z00 umístěné na pozemku ppč.3/1 v k.ú. Vřesová

P O V O L U J E

v tomto rozsahu: změna konstrukčního systému.

Změna stavby bude provedena za těchto podmínek:

Budou dodrženy podmínky 1,2,3,4,5,6,7,8,9a 10 z původního stavebního povolení vydaného dne 5.8. 1991 pod.č.j. /416/91/R.

11) Změna stavby bude provedena podle dokumentace ověřené v řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí. Jakékoli další změny nesmí být bez předchozího povolení stavebního úřadu.

VYPRAVENO dne 10. ledna 1992 MěstNV Chodov okres Sokolov

O d ů v o d n ě n í

Stavební úřad přezkoumal žádost o povolení změny stavby ve smyslu § 68 odst.2 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním změn nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků . Změny nejsou v rozporu s vydaným územním rozhodnutím o umístění stavby. Dokumentace změny stavby byla vypracována Proj. ústav uran. průmyslu Ostrov nad Ohří, splňuje obecně platné požadavky stanovené vyhláškou č. 83/76 Sb.

Ke změně stavby se vyjádřily:
- OSSb PO Sokolov z 22.11. 1991

Vyjádření nebyla záporná ani protichůdná.

Změna stavby nesmí být zahájena, pokud povolení nenabude právní moci.

Povolení pozbývá platnosti, jestliže změna nebude zahájena za platnosti původního ...

Správní poplatek ve výši 500,- Kčs byl vyměřen podle vyhl. č. 570/90 Sb. a bude uhrazen nejpozději do 30.1.1992 (č. účtu - KB Sokolov 19-329-391/0100, ks 1118, vs 702) duplikát převodu bude předložen nebo zaslán Stavebnímu úřadu v Chodově, Bezručova ul.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově písemným podáním učiněným u zdejšího Stavebního úřadu.

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rydl

[redacted]

příloha pro investora: 1x ověřená PD
na vědomí:
- OBÚ Sokolov
- OÚ Vřesová
- OÚ Sokolov ref. ZP
- OSSb PO Sokolov
- OHS Sokolov
- IBP Plzeň
- Sostroj - telekomunikace HDB

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 Okres Sokolov CHODOV

Odbor regionálního rozvoje městského úřadu v C h o d o v ě
Stavební úřad

Čj.SO/ 707/91 /R
Vyřizuje : ing. Rydl
tel. 90 64 07

Tato rozhodnutí nabylo právní moci dne 3.12.1991

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV

V Chodově 7.11.1991

dne 3.12.1991

Organizace: Palivový kombinát s.p. Vřesová

Účastníci řízení:
PK Vřesová-závod Energetika
PK Vřesová-ing. Třiska
Palivový kombinát Vřesová Ing. Konečný ved. investic Vřesová
PK Vřesová SES Tlmače

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Organizace: Palivový kombinát s.p. Vřesová
požádal(a) dne 21.10.1991 stavební úřad v Chodově o vydání stavebního povolení na stavbu:
Zkušebna zdvihacích zařízení
na pozemcích č.: 3/1 v k.ú. Vřesová
katastrální území: Vřesová
Pro stavbu bylo upuštěno od vydání územního rozhodnutí pod č.j. 589/91 /Sa ze dne: 06.09.1991

Odbor regionálního rozvoje MÚ Chodov - Stavební úřad podle § 62 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, projednal žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

stavba: Zkušebna zdvihacích zařízení

na pozemcích č.: 3/1 v k.ú. Vřesová se podle § 66 stavebního zákona č. 50/1976 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
Jedná se o zařízení sloužící ke zkoušení zdvihacích zařízení - vrátků.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace schválené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, při-

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení, zejména při ústním jednání spojeném s místním šetřením dne 7.11. 1991 přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 zákona č. 50/76 Sb. a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/76 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v uzavřeném areálu a nemění se vnější vzhled stavby ani nebude stavbou zhoršeno životní prostředí, bylo od územního rozhodnutí o umístění stavby upuštěno (dle § 9 odst. 2 vyhl č. 85/76 Sb.).

Správní poplatek ve výši 500,- Kčs za vydání stavebního povolení byl vyměřen dle vyhl 570/90 Sb. položka 24 a bude uhrazen nejpozději do 30.11. 1991 na č. účtu KB Sokolov 19-329-391, ks 0710, vs 702. Duplikát převodu bude předložen nebo zaslán Stavebnímu úřadu v Chodově.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově, písemným podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad okres Sokolov 2 CHODOV

Vedoucí odboru
[redacted]

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro investor
1x projektová dokumentace - pro OÚ Vřesová

Na vědomí:
IBP Plzeň
Obecní úřad Vřesová

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/743/94/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 06.01.1995

Sokolovská uhelná a.s.
357 43 Vřesová

VYPRAVENO dne
-9. 1. 1995
MěstNV CHODOV
okres Sokolov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. 357 43 Vřesová podala dne 30.09.1994 návrh na kolaudaci stavby:
" Výměníková stanice VS 2 Vřesová "
Stavební objekty :
SO 310 Skrývka kulturní vrstvy
SO 311 Zemní funkce
SO 330 Konečné terénní úpravy
SO 340 Vnější osvětlení
SO 352 Rozvody slaboproudu
SO 353 Uzemnění
SO 355 Elektrická požární signalizace
SO 385 Výměníková stanice
SO 387 Úpravy stávající měř. domku
SO 400 Vnější potrubní rozvody
SO 510 Základy trafa
SO 690 Vnitřní komunikace a plochy

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 26.1.1995
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 2.2.1995 [redacted]

Provozní soubory :
PS 31 Výměníková stanice
DPS 31 Strojní zařízení
DPS 31 R Potrubí
DPS 31 T Elektrotechnická zařízení
DPS 31 S Transportní zařízení
DPS 31 X Ocelová konstrukce
PS 41 Centrální elektrotechnické zařízení
DPS 41 A dtto
DPS 41 B Dozbrojení rozvodny obj. 368
PS 43 Venkovní kabeláž
PS 47 Systém venkovní kontroly
DPS 47 A Dozorna SKŘ
DPS 47 C SKŘ Výměníková stanice
DPS 47 D SKŘ Venkovní potrubní rozvody
DPS 47 E SKŘ Vazba na ASŘD
na pozemku: 3/16
v k. ú. : Vřesová ,obec Vřesová
povolené dne 25.04.1991 pod čj. SÚ 190//91/R odborem regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově

Dále bylo pro stavbu vydáno rozhodnutí o prozatímní užívání stavby ke zkušebnímu provozu č.j. SÚ 1047/93/Ra ze dne 14.3.1994

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 20.10.1994 .
Při ústním jednání nebyly předloženy příslušné doklady a proto bylo řízení rozhodnutím stavebního úřadu dne 20.10.1994 přerušeno . Dokladová část byla doplněna dne 13.12.1994.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením a po doplnění dokladové části stavební úřad, příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Výměníková stanice VS 2 Vřesová "
Stavební objekty :
- SO 310 Skrývka kulturní vrstvy
- SO 311 Zemní funkce
- SO 330 Konečné terénní úpravy
- SO 340 Vnější osvětlení
- SO 352 Rozvody slaboproudu
- SO 353 Uzemnění
- SO 355 Elektrická požární signalizace
- SO 385 Výměníková stanice
- SO 387 Úpravy stávající měř. domku
- SO 400 Vnější potrubní rozvody
- SO 510 Základy trafa
- SO 690 Vnitřní komunikace a plochy

Provozní soubory :
- PS 31 Výměníková stanice
- DPS 31 Strojní zařízení
- DPS 31 R Potrubí
- DPS 31 T Elektrotechnická zařízení
- DPS 31 S Transportní zařízení
- DPS 31 X Ocelová konstrukce
- PS 41 Centrální elektrotechnické zařízení
- DPS 41 A dtto
- DPS 41 B Dozbrojení rozvodny obj. 368
- PS 43 Venkovní kabeláž
- PS 47 Systém venkovní kontroly
- DPS 47 A Dozorna SKŘ
- DPS 47 C SKŘ Výměníková stanice
- DPS 47 D SKŘ Venkovní potrubní rozvody
- DPS 47 E SKŘ Vazba na ASŘD

na pozemku: 3/16
v k. ú. : Vřesová , obec Vřesová

Popis stavby:
Byla vybudována budova výměníkové stanice o ploše 2226 m2 z ocel. konstrukce, opláštěné a zateplené vč. přístavku ve kterém budou umístěny dílny, sklady, sociální zázemí a kanceláře.
Hala je napojena na inž. sítě v areálu závodu.
V hale je umístěno technologické zařízení vlastního výměníku, který zajišťuje přívod a doplňování síťové vody vč. její úpravy - ohřívání vč. úpravy parametrů topnou parou.
Zajišťuje přípravu horké vody a její distribuci do tepelného napaječe Vřesová - K.Vary
Jmenovitý výkon VS : teploty vody - výstup z VS 2
140 - 150 st. C

Původně plánovaná chemická úpravna vody byla vypuštěna a prostory pro ni plánované budou využity jako zámečnická dílna a sklad armatur a kovo.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

---

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k hygienickým, požárním a bezpečnostním závadám.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle ČSN 33 15 00 , 34 13 70.

4) Provozovna bude vybavena dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů.

5) Při provozování živnosti budou dodržovány podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání , nebo zvláštními předpisy.

6) Při užívání provozovny je nutno dodržet ustanovení zák.č. 238/1991 Sb. O odpadech.

7) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

8) Vlastník objektu je povinnen dle zák.č.265/92 Sb.,zák.č.344/92 Sb,zák.č.359/92 Sb. a vyhl.č.125/93 Sb. provést zápis do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K podání stavebníka ze dne 30.9.1994 bylo svoláno místní šetření spojené s ústním jednání na den 20.10.1994 .Při tomto řízení nebyly stavebnímu úřadu předepsané doklady předloženy a proto bylo řízení přerušeno.
Doklady byly předloženy dne 13.12.1994.

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby jsou podchyceny v protokolech řízení(změna CHUV) a nevyžadují zvláštní řízení.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 14.3.1991 pod čj. SÚ 190//91/R

Ke stavbě se vyjádřili: OS SbPO Sokolov, SU a.s. Vřesová - PO,Povodí Ohře.
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD
stavební úřad
okres Sokolov
CHODOV

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Západočeské energ. závody Plzeň
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská uhelná a.s. Vřesová, divize energetika
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Vřesová
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Hnspektorát bezpeč.práce Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Úřad města Karlovy Vary Karlovy Vary
Západočeská energetika a.s Karlovy Vary
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Vřesová
Sok. uhelná a.s. měřičství a geologie Vřesová
vlastní 2x,a/a

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavební úřad

Telefon: 66 63 61-5
Č.j.: SÚ/197/2000/Ra
Vyřizuje: Rabasová

Chodov, dne 5.4.2000

ev.č. 15 / 00

/Město Chodov - zastoupené odborem SM
Komenského č.p.1077
357 35 Chodov

SDĚLENÍ

K OHLÁŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV

Město Chodov ohlásilo dne 5.4.2000 stavební úpravy v areálu městského hřbitova

Úprava okolí pomníku rudoarmějců na městském hřbitově – Chodov

var. „A " : odstranění stávající nevhodné terénní úpravy – zpevněné plochy
zhotovení kamenné mozaiky - žulové kostky

na p.p.č. 12 v katastrálním území Dolní Chodov, obec Chodov,.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon), Vám podle § 57 odst. 2 stavebního zákona sděluje, že proti provedení udržovacích prací v rozsahu uvedeném v ohlášení

NEMÁ NÁMITEK.

Upozorňujeme Vás, že stavební úpravy, uvedené v ohlášení provádět jen tehdy, jestliže zabezpečíte přiměřené technické vybavení a odborné vedení jejich realizace osobou, která má oprávnění k výkonu této činnosti podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů , pokud nejste sami odborně způsobilí odborné vedení jejich realizace provádět, (§ 44 odst. 2 a § 46 a stavebního zákona , § 9 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb.).

Toto sdělení stavebního úřadu podle § 57 odst. 2 stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení popřípadě jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.

Městský úřad
odbor stavební úřad
357 35 Chodov 50

Václava Rabasová
Vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

MěÚ – OŠK ,zde
/Technické služby, U Porcelánky č.p.212, 357 35 Chodov
/Okresní hygienik Sokolov

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
Stavební úřad

Vyřizuje:Ing. Rýdl
č.j.: SO/700/91/R
tel.: 90 64 07

V Chodově 6.11. 1991

FK Vřesová, [redacted] - vedoucí investic
stavební dozor
MTZ

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.11.1991
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 5.12.1991 [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Dne 10.10. 1991 zahájil Stavební úřad v Chodově z podnětu FK Vřesová kolaudační řízení ve věci stavby:"Rampa na kolejí č. 19" na pozemku ppč. 3/1 v k.ú. Vřesová,, pro kterou bylo vydáno stavební povolení ONV Sokolov odborem výstavby a OP dne 16.6. 1988 pod čj. 904/88.. Ústní jednání spojené s místním šetřením bylo svoláno podle zákona č.50/76 Sb. § 80 na den 25.10.1991. Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad v Chodově , příslušný dle ust. § 117 zákona č. 50/76 Sb. **v y d á v á** podle ust.§ 82 cit.zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

Rampa na koleji č. 19

Popis stavby : Jedná se o objekt ZÚ rampy , která bude sloužit k vykládce a nakládce vagonů o výšce 1,08m od temene kolejnice.

Pro užívání stavby Stavební úřad v Chodově stanoví podle § 82 odst. 2 Stavebního zákona č. 50/76 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/76 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude užívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a ve stavebním povolení.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust.§ 86 cit.zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

Při kolaudačním řízení nebyly zjištěny žádné závady.

2

VYPRAVENO dne 6/listop 1991
MěstNV CHODOV
okres Sokolov

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené Stavebním úřadem ve stavebním řízení. Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného ONV Sokolov odborem výstavby a ÚP dne 16.6. 1988 pod čj. 904/88. Nebyly zjištěny odchylky od projektové dokumentace.

Ke stavbě se vyjádřily tyto dotčené orgány :

SD ČSD Plzeň - vydání souhlasu s užíváním stavby

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

Za provedení místního šetření vyměřuje Stavební úřad poplatek ve výši 100 Kčs,- dle vyhl. č. 570/90 Sb., položka 29.

Poplatek bude uhrazen do **30.11.1991** na č. účtu - KB Sokolov 19-329-391, ks 0710 1118, vs 702. Duplikát převodu bude předložen nebo zaslán Stavebnímu úřadu v Chodově, Bezručova ul.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15- ti dnů ode dne jeho oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově písemným podáním učiněným u zdejšího Stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 Okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rydl

[redacted]

Na vědomí:
-OHS Sokolov
-OSSb PO Sokolov
-OO Vřesová
-TO ČSD Karlovy Vary
-SD ČSD Plzeň
-IBP Plzeň

VYPRAVENO dne 1991 Městský úřad CHODOV

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne 3 XI 1998
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Pod.

Čj. SÚ/694/98/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 73/98

V Chodově dne: 02.11.1998

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 20. 11. 1998
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 9. 12. 1998 [redacted]

ROZHODNUTÍ

Stavební úřad vydal dne 27.04.1998 pod čj. SÚ/219/98/Ra stavební povolení pro stavbu:
Intenzifikace LICHEP - III.et.
na pozemku: 3/1k.ú. Vřesová, obec Vřesová

K návrhu Sokolovské uhelné a.s. ze dne 14.10.1998 o povolení k prozatímnímu užívání stavby ke zkušebnímu provozu,projednal žádost v řízení dne 29.10.1998 a na základě výsledků tohoto řízení stavební úřad podle § 84 zákona číslo 197/1998 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

POVOLUJE PROZATÍMNÍ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Intenzifikace LICHEP - III.et.
na pozemku: 3/1k.ú. Vřesová, obec Vřesová

ke zkušebnímu provozu do 31.12.1998

Pro zkušební provoz stanovuje tuto podmínku :

Do 15-ti dnů po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu povinnen stavebník nebo budoucí uživatel podat stavebnímu úřadu návrh na kolaudaci stavby, k němuž připojí stanovisko, že provozovna a její provozní zařízení jsou způsobilé k bezpečnému a plynulému provozu.

ODŮVODNĚNÍ

Dne 14.10.1998 podala Sokolovská uhelná a .s. . zast. [redacted] návrh na vydání rozhodnutí o prozatímní užívání stavby ke zkušebnímu provozu do 31.12.1998.
Předběžný souhlas byl vydán v rámci stavebního povolení č.j. SÚ219/98/Ra ze dne 27.4.1998.
K návrhu byly doloženy odpovídající doklady ve smyslu vyhl.č. 132/1998 Sb. a souhlasné stanovisko ČIŽP Plzeň a OHS Sokolov, IBP Plzeň.

Zkušební provoz bude trvat do 31.12.1998 .

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
- Okresní hygienik Sokolov
- Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
- Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
- Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
- Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
- Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
- Česká inspekce ŽP Odd. OO, Odpady Plzeň

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
Odbor stavební úřad

Čj. SÚ/690/99/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 63/99

V Chodově dne: 25.11.1999

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 15.12.1999
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV,
dne 20.12.1999 [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. [redacted], podala dne 01.11.1999 návrh na kolaudaci stavby:
" Náhradní elektrické napájení divize Energetika "
na pozemku: 47/2,50,58,59/1,59/3,59/2
k.ú. Vřesová, obec Vřesová
304,281,
k.ú. Stará Chodovská, obec Chodov
povolené dne 27.09.1999 pod čj. SÚ 513/99/Ra odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon) nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 15.11.1999

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Náhradní elektrické napájení divize Energetika "

na pozemku: 47/2,50,58,59/1,59/3,59/2
k.ú. Vřesová, obec Vřesová
304,281,
k.ú. Stará Chodovská, obec Chodov

Popis stavby:
1) napájení ČS II:
Bylo provedeno náhradní napájení ČS II ze vzdušného vedení 6 kV Lomu Jiří
2) napájení ČS VV :
vyvedení napájení ze stávajícího stožáru linky TR Jiří - výsypka smolnice - zemní přípojka na ČS VV vč. úprav .

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona a § 34 odst.2) vyhl.č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

4) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka, Sokolovské uhelné a.s. ze dne 1.11.1999 bylo zahájeno kolaudační řízení .
Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.
Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 27.9.1999 pod čj. SÚ 513/99/Ra .

Ke stavbě se vyjádřili: Okesní požární rada Sokolov, Lesy ČR - LS Kraslice, Karlovarská teplárenská K.Vary, Povodí Ohře K.Vary .
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s vyhl.č. 132/1998 Sb.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
Správa a údržba silnic Sokolov
Město Chodov zast. odb. správy majetku Chodov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad Sokolov Odbor dopravy a SH Sokolov
Palivový kombinát státní podnik Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Povodí Ohře Karlovy Vary
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce správy majetku Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
Lesy ČR H. Králové Hradec Králové
Lesy ČR Lesní správa Kraslice Kraslice
Karlovarská teplárenská Karlovy vary

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne 13. XI. 1998
PODÁNO
Městský úřad Chodov

pod.

Čj. SÚ/681/98/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 44/98 72

V Chodově dne: 12.11.1998

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2. 12. 1998
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 9. 12. 1998 [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. , zast. [redacted], podala dne 12.10.1998 návrh na kolaudaci stavby:
" Rozvody páry - Vřesová "
na pozemku: 3/1, 18, 19/1, 23
v k. ú. : Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 17.07.1998 pod čj. SÚ 430/98/Ra odborem Městského úřadu v Chodově.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 197/1998 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 02.11.1998

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 197/1998 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Rozvody páry - Vřesová "

na pozemku: 3/1, 18, 19/1, 23
v k. ú. : Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Bylo provedeno nové bezkan.álové propojení topné páry z areálu SU a.s. k obytným budovám a ostat. objektům mimo areál ve Vřesové v celkové délce 120 bm .

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 197/1998 Sb. a § 34 vyhl.č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka za dne 12.10.1998 bylo zahájeno kolaudační řízení a nařízení místní šetření na den 2.11.1998.

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 17.7.1998 pod čj. SÚ 430/98/Ra .

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD
CHODOV

Na vědomí:
- Správa a údržba silnic Sokolov
- Okresní úřad Sokolov Odbor dopravy a SH Sokolov
- Palivový kombinát státní podnik Sokolov
- Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
- Sokolovská uhelná ing. [redacted] - byt.správa Sokolov

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/743/94/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 06.01.1995

Sokolovská uhelná a.s.
357 43 Vřesová

VYPRAVENO dne
-9. 1. 1995
MěstNV CHODOV
okres Sokolov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. 357 43 Vřesová podala dne 30.09.1994 návrh na kolaudaci stavby:
" Výměníková stanice VS 2 Vřesová "
Stavební objekty :
SO 310 Skrývka kulturní vrstvy
SO 311 Zemní funkce
SO 330 Konečné terénní úpravy
SO 340 Vnější osvětlení
SO 352 Rozvody slaboproudu
SO 353 Uzemnění
SO 355 Elektrická požární signalizace
SO 385 Výměníková stanice
SO 387 Úpravy stávající měř. domku
SO 400 Vnější potrubní rozvody
SO 510 Základy trafa
SO 690 Vnitřní komunikace a plochy

Tato rozhodnutí nabylo právní moci dne 26.1.1995
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 2.2.1995
[redacted]

Provozní soubory :
PS 31 Výměníková stanice
DPS 31 Strojní zařízení
DPS 31 R Potrubí
DPS 31 T Elektrotechnická zařízení
DPS 31 S Transportní zařízení
DPS 31 X Ocelová konstrukce
PS 41 Centrální elektrotechnické zařízení
DPS 41 A dtto
DPS 41 B Dozbrojení rozvodny obj. 368
PS 43 Venkovní kabeláž
PS 47 Systém venkovní kontroly
DPS 47 A Dozorna SKŘ
DPS 47 C SKŘ Výměníková stanice
DPS 47 D SKŘ Venkovní potrubní rozvody
DPS 47 E SKŘ Vazba na ASŘD
na pozemku: 3/16
v k. ú. : Vřesová ,obec Vřesová
povolené dne 25.04.1991 pod čj. SÚ 190//91/R odborem regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově

Dále bylo pro stavbu vydáno rozhodnutí o prozatímní užívání stavby ke zkušebnímu provozu č.j. SÚ 1047/93/Ra ze dne 14.3.1994

pod.

Městský úřad v Chodově
odbor stavebního úřadu

SÚ 735/97/Ra - A
SÚ 910/97/Ra
ev.č. 66/97

Chodov dne 5.12.1997
Vyřizuje : Rabasová

[redacted]

Sokolovská uhelná a.s.
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

VYPRAVENO dne
- 8 XII 1997
Městský úřad Chodov

R O Z H O D N U T Í

(51)

Odbor stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově, v souladu s § 57 odst. 1) zák.č. 71/1967 Sb. (Správní řád) v navrženém rozsahu

v y h o v u j e

odvolání Sokolovské uhelné a.s. Sokolov, v zastoupení [redacted] ze dne 24.10.1997 a **m ě n í** podmínky svého rozhodnutí č.j. SÚ 735/97/Ra ze dne 10.10.1997 takto :

A:
Z podmínky č. 4 se vypouští věta :
Před zplyňováním dehtových kalů s PCB , z nádrže Stará Chodovská, je nutné předložit Okresnímu úřadu v Sokolově, ref. ŽP souhlasné stanovisko hlavního hygienika ČR a souhlasné stanovisko České inspekce životního prostředí (OI Plzeň).
B:
Podmínka č. 5 se vypouští v plném znění.

C: Podmínka č. 6 je přečíslována na podmínku č. 5.

Texty ostatních podmínek zůstávají nedotčeny.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.12.1997
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV [redacted]
dne 28.1.1998

O d ů v o d n ě n í :

Odbor stavebního úřadu vydal shora uvedené rozhodnutí v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu státní správy ze dne 8.10.1997 č.j. ŽP 1625/97. Proti znění podmínek č. 4 a 5 se Sokolovská uhelná a.s. odvolala.

Na základě výsledků dalších jednání mezi Sokolovskou uhelnou a.s. a Okresním úřadem , ref. ŽP, kdy došlo k projednání některých záležitostí týkajících se problematiky těžkých dehtových kalů s PCB a nástiku do generátorů, a po dohodě Městského úřadu v Chodově a Okresního úřadu v Sokolově dne 3.12.1997 stavební úřad konstatoval, že lze odvolání Sokolovské uhelné a.s. ze dne 24.10.1997 vyhovět a proto rozhodl, jak ve výroku uvedeno .

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním u odboru stavebního úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavební úřad 51 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí :

- OHS Sokolov
- SU a.s. odd. BP a PO
- SU a.s. - odd. investic
- OkÚ ref. ŽP Sokolov
- IBP Plzeň
- Okresní požární rada Sokolov
- ČIŽP Plzeň - odd. OO a odpady

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě

Stavební úřad

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV

STAVBA KOLAUDOVÁNA

dne: 25.10.1991

pod č.j.: 680/91/R

Za správnost: [redacted]

Vyřizuje: Ing. Rýdl
č.j.: S0/680/91/R
tel.: 90 64 07

Chodově 25.10. 1991

PK Vřesová, Ing. [redacted] - vedoucí investic
Ing. [redacted] - ZE
Ing.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.11.1991

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV

dne 10.11.1991 [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Dne 15.10. 1991 zahájil Stavební úřad v Chodově z podnětu PK Vřesová kolaudační řízení ve věci stavby: "Sklad lešenářského materiálu II." na pozemku ppč. 3/1 v k.ú. Vřesová, pro kterou bylo vydáno stavební povolení OÚ Sokolov odborem výstavby a ÚP dne 10.12. 1990 pod čj. 1636/90. Ústní jednání spojené s místním šetřením bylo svoláno podle zákona č.50/76 Sb. § 80 na den 25.10.1991. Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad v Chodově , příslušný dle ust. § 117 zákona č. 50/76 Sb. **v y d á v á** podle ust.§ 82 cit.zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

Sklad lešenářského materiálu II

Popis stavby : Jedná se o objekt z lešenářských trubek opláštěných plechem půdorysných rozměrů 10x 14 m, která slouží k uskladnění materiálu

Pro užívání stavby Stavební úřad v Chodově stanoví podle § 82 odst. 2 Stavebního zákona č. 50/75 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/76 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude užívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a ve stavebním povolení.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust.§ 86 cit.zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

Při kolaudačním řízení nebyly zjištěny žádné závady.

O D Ů V O D N Ě N Í

VYPRAVENO dne 29. října 1991
MěstNV CHODOV
okres Sokolov

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené Stavebním úřadem ve stavebním řízení. Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného OÚ Sokolov odborem výstavby a ÚP dne 10.12. 1990 pod čj. 1636/90. Nebyly zjištěny odchylky od projektové dokumentace.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

Za provedení místního šetření vyměřuje Stavební úřad poplatek ve výši 100 Kčs,- dle vyhl. č. 570/90 Sb., položka 29.

Poplatek bude uhrazen do **30.11.1991** na č. účtu - KB Sokolov 19-329-391, ks 0710 1118, vs 702. Duplikát převodu bude předložen nebo zaslán Stavebnímu úřadu v Chodově, Bezručova ul.

[redacted]

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15- ti dnů ode dne jeho oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově písemným podáním učiněným u zdejšího Stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rydl

[redacted]

Na vědomí:
- OHS Sokolov
- OSSb PO Sokolov
- OÚ Vřesová
- PK Vřesová - SES Tlmače

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

PŘIJATO dne
14. 02. 2011
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Spis. zn.: SÚ/1178/2011/Ra

Chodov, dne 14.2.2011

zn.: 330 V 5

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 352 100
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 6 / 11

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. IČ 26348349

zast. p. [redacted]

Staré Náměstí 69,

356 01 Sokolov

SOUHLAS

SE ZMĚNOU V UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 126 a 127 stavebního zákona změnu v užívání stavby, kterou dne 25.1.2011 oznámil

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. IČ 26348349 zast. p. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "vlastník stavby"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 126 odst. 2 a § 127 odst. 1 stavebního zákona a § 14 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s o u h l a s

se změnou v užívání stavby

2 typové trubkosklady - areál SU a.s. ve Vřesové

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Dosavadní účel užívání stavby:

- 2 sklady kovové konstrukce o ploše 2276,8 a 264,6 m2, výšky 5,6 m sloužící ke skladování stavebních materiálů a lešení, výrobních prostředků. Sklady nejsou napojeny na žádné inž. sítě. Byly kolaudovány pod č.j. SÚ 362/2004/Ra dne 11.6.2004 původně jako stavby zařízení staveniště na dobu dočasnou.

Vymezení nového účelu užívání stavby:

2 sklady kovové konstrukce o ploše 2276,8 a 264,6 m2, výšky 5,6 m sloužící ke skladování stavebních materiálů a lešení, výrobních prostředků. Sklady nejsou napojeny na žádné inž. sítě

Předmětem změny užívání je užívání bez stavebních úpravy ze stavby dočasné, **na stavbu trvalou.**

Odůvodnění:

Stavební úřad po přezkoumání vydal souhlas se změnou v užívání stavby, protože:

- podstatně nemění nároky stavby na okolí,
- je v souladu se záměry územního plánování, s veřejnými zájmy chráněnými tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy,
- není podmíněna provedením změny stavby a
- nedotýká se práv třetích osob.
- nevyžaduje podrobnější posouzení jejích účinků na okolí.

Stavebnímu úřadu byla k žádosti o změnu užívání doložena platná revizní zpráva hromosvodů a zápis o kontrole hasících přístrojů.

Poučení:

Souhlas se změnou v užívání stavby není správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Městský úřad
odbor stavební úřad
357 35 Chodov 51

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

[redacted]

Za povolení změny v užívání byl vyměřen správní poplatek dle zák.č. 634/2004 Sb. ve výši 500,- Kč a byl uhrazen dne 25.1.2011.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted], IDDS: mz4chhv

ostatní
Chladící věže Praha a.s., IDDS: ewxdedq
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČ 70883611, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
Stavební úřad

Vyřizuje:Ing. Rydl
č.j.: 90/731/91/R
tel.: 90 64 07
fax: 90 59 88

VYPRAVENO dne 9 ledna 1992 Městský CHODOV

V Chodově 7.1. 1992

PK Vřesová, [redacted] - vedoucí investic
stavební dozor

Závod Ústřední údržby

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 25.1.1992

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 25.1.1992 [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Dne 31.10. 1991 zahájil Stavební úřad v Chodově z podnětu PK Vřesová kolaudační řízení ve věci stavby:"Východní zastávka ČSAD" na pozemku ppč. 3/1, 36/1 a 45 v k.ú. Vřesová, povolené Stavebním úřadem v Chodově dne 11.3. 1991 pod čj. 82/91/R.Ústní jednání spojené s místním šetřením bylo svoláno podle zákona č.50/76 Sb. § 80 na den 22.11.1991. Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad v Chodově , příslušný dle ust. § 117 zákona č. 50/76 Sb. **v y d á v á** podle ust.§ 82 cit.zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

Východní zastávka ČSAD

Popis stavby : Jedná se o autobusovou zastávku ve směru Vřesová - Chodov s odstavným pruhem [illegible] ocelovým přístřeškem pro cestující s osvětlením.

Pro užívání stavby Stavební úřad v Chodově stanoví podle § 82 odst. 2 Stavebního zákona č. 50/76 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/76 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude užívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a ve stavebním povolení.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust.§ 86 cit.zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

Při kolaudačním řízení byly zjištěny tyto nedodělky:

-Doplnit obrubník u západního okraje trávníkového ostrůvku
-Doplnit ornici k okrajům nástupní plochy.

Tyto nedodělky budou odstraněny do 31.12.1991 a jejich odstranění bude nahlášeno stavebnímu úřaduv Chodově.

O D B V O D N E N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené Stavebním úřadem ve stavebním řízení. Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného ONV Sokolov odborem výstavby a ÚP dne 11.3. 1991 pod čj. 82/91/R. Nebyly zjištěny odchylky od projektové dokumentace.

Ke stavbě se vyjádřily tyto dotčené orgány :

OSS Sokolov dne 22.11. 1991

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Předloženy tyto doklady o předepsaných zkouškách:

osvětlení 4.11. 1991
zápis o odevzdání a převzetí stavby z 10.11. 1991

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

Za provedení místního šetření vyměřuje Stavební úřad poplatek ve výši 100 Kčs,- dle vyhl. č. 570/90 Sb., položka 29.

Poplatek bude uhrazen do **15.1. 1992** na č. účtu - KB Sokolov 19-329-391, ks 0710 1118, vs 702. Duplikát převodu bude předložen nebo zaslán Stavebnímu úřadu v Chodově, Bezručova čl.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15- ti.dnů ode dne jeho oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově písemným podáním učiněným u zdejšího Stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD Stavební úřad 22 Okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rydl

[redacted]

Na vědomí:
-OSS Sokolov
-OKSS Sokolov
-OO Vřesová
-ČSAD Sokolov
-VaK Sokolov
-Sostroj - telekomunikace HDB
-BSS Sokolov

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

Čj. SÚ/722/97/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č. 63/97

V Chodově dne: 22.09.1997

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 01 Sokolov

VYPRAVENO dne 23 IX 1997
PODATELNA
Městský úřad Chodov

ROZHODNUTÍ

Stavební úřad vydal dne 19.02.1997 pod čj. SÚ/39/97/Ra stavební povolení pro stavbu:
" Intenzifikace odsíření BEP "
na pozemku: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

K návrhu stavebníka, Sokolovské uhelné a.s., zastoupené [redacted] ze dne 27.8.1997 stavební úřad podle § 84 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

POVOLUJE PROZATÍMNÍ UŽÍVÁNÍ STAVBY

" Intenzifikace odsíření BEP "

na pozemku 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová,

ke zkušebnímu provozu v termínu do 31.12.1997.

Pro zkušební provoz stanoví tyto podmínky:

1) Do 15-ti dnů po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu povinnen stavebník nebo budoucí uživatel podat stavebnímu úřadu návrh na kolaudaci stavby, k němuž připojí stanovisko, že provozní zařízení jsou způsobilé k bezpečnému a plynulému provozu.

2) Zařízení bude zkoušeno a provozováno v souladu s provozním a manipulačním řádem, proškolenou obsluhou.

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 16. 10. 1997
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 16. 10. 1997
[redacted]

ODŮVODNĚNÍ

Dne 27.08.1997 podala Sokolovská uhelná a.s. , zastoupená ing. Konečným návrh na vydání rozhodnutí o prozatímní užívání stavby ke zkušebnímu provozu.

K návrhu byly doloženy potřebné doklady .
Zkušební provoz bude trvat do 31.12.1997.

Ke stavbě se vyjádřili: Okresní požirní rada Sokolov, SU a.s., odd. BP a PO.

Prozatímním provozování stavby ve zkušebním provozu není ohroženo zdraví osob ani životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.



Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
Česká inspekce ŽP Odd. OO, Odpady Plzeň

Pavlek

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

č.j. SÚ 1518/92/Ra

Chodov dne 26.1.1993

Vyřizuje: Rabasová
Přílohy: 1x ověřená PD
vzor označení stavby

R e c y k l a c e Vřesová
POB 18
V ř e s o v á

Palivový kombinát Vřesová
V ř e s o v á

VYPRAVENO dne 29. ledna 1993
MěstNV CHODOV
ofrce Sokolov

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 16.2.1993

STAVEBNÍ ÚŘAD C[redacted]
dne 16.2.1993

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Recyklace Vřesová s.r.o. požádala dne 16.12.1992 o vydání stavebního povolení na stavbu :

" Instalace technologické linky recyklace " gumového odpadu ve výrobní hale Vřesová.

Odbor regionálního rozvoje - stavební úřad Městského úřadu v Chodově, příslušný dle § 117 zák.č. 50/1976 Sb, a zák.č.262/1992 Sb, (stavební zákon a novela), projednal ve stavebním řízení, zejména při místním šetření dne 14.1.1993.

Stavba :

" Instalace technologické linky recyklace " gumového odpadu ve výrobní hala na p.p.č. 3/6 k.ú. Vřesová, obec Vřesová.

se podle § 66 stavebního zákona p o v o l u j e , jako stavba

jako stavba d o č a s n á s dobou trvání do 31.12.2011.

Projektantem stavby je : Ing. [redacted], IČO 16707672
Dodavatelem stavby je : UNGER technik, Bramsche NSR
Finanční náklad stavby : 6 mil. DM

Stavba obsahuje :

Předmětem stavby je instalace technologické linky na recyklaci gumového odpadu do výrobní haly.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky :

1/ Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace, zakč. P 809 ověřené ve stavebním řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2/ Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3/ Při stavbě budou dodržovány veškeré v úvahu přicházející obecně závazné právní předpisy a příslušné technické normy.
4/ Stavba bude dokončena do 30.11.1993.

5/ Odborný dozor stavebníka bude provádět : ing. [redacted], pracovník VHS Sokolov s.r.o.

6/ Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

7/ Prostor stavby technolog. linky bude žádně zabezpečen před vstupem nepovolaných osob.

8/ Před zahájením prací si investor zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí u orgánů a organizací k tomu oprávněných a zabezpečí jejich ochranu.

9/ Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna aby neznečišťovala veřejné prostranství a komunikace.

10/ V průběhu stavby nedojde k uzavření průjezdu pro vozidla záchranné služby a požární ochrány v areálu stavby i mimo něj.

11/ Případné škody na cizím majetku budou odstaněny na náklad stavebníka ,nejpozději do zahájení kolaudačního řízení

12/ Stavba bude označena tabulí o rozměrech min. 50 x 80 cm dle přiloženého vzoru , který je součástí tohoto rozhodnutí , a to na místě viditelném z venkovního prostoru .

13/ Stavbou technologické linky nedojde ke křížení prací na stavbě SO 02 Výrobní hala a stavební část,do které má být linka instalována. Obě stavby budou realizovány v takovém sledu, aby nedocházelo k ohrožení na zdraví pracovníků nebo k materiálním škodám.

14/ V průběhu realizace stavby musí být splněny podmínky uvedené v závazném posudku Okresního hygienika ze dne 15.1.1993., č.j. 3187 - 241/92.

15/ Realizace stavby musí být v souladu s požární technickou zprávou a nesmí být porušena ustanovení ČSN 73 0804 a souvisejících norem.

16/ Před zahájením zemních prací je nutno zajistit u organizace Sokolovské strojírny a.s. Sokolov - telekomunikace přesné vyhledání trasy přímo na staveništi, kde budou současně stanoveny podmínky ochrany podzemních telekomunikací

17/ Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace .Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí musí být formulován tak,aby byl v souladu s ustanovení §§ 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb.

Správní poplatek byl vyměřen podle vyhl.č. 368/1992 Sb. O správních podplatcích ve výši 5.000,- Kčs a byl zaplacen dne 18.1.1993.

O d ů v o d n ě n í

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek ,uvedených v ustanovení § 62 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ,ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy uplatněná ve stavebním řízení byla v podmínkách tohoto rozhodnutí zohledněna .

Dočasnost stavby je určena vstahem k pozemku č.3/6 k.ú.Vřesová,byla doložena nájemní smlouva mezi PK Vřesová a s.r.o. Recyklace Vřesová do 31.12.2011.

Stavba haly ve které je technologická linka instalována byla povolena zdejším stavebním úřadem dne 29.5.1992 pod č.j. SÚ 283/92/R/2.

O vodoprávní rozhodnutí na ČOV,která bude sloužit pro tuto stavbu bylo požádáno s.r.o. Recyklace Vřesová dne 20.1.1993 u OÚ v Sokolově.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody,které by bránily povolení stavby.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15-ti dnů od jeho oznámení odbvolat k referátu životního prostředí Okresního úřaduv Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje MÚ v Chodově, ve dvojím vyhotovení.

Vedoucí odboru regionálního rozvoje

Ing. Václav R ý d l

[redacted]

Obdrží :

- adresáti
- Ing. [redacted]
  U koupaliště 809,Chodov
- Ing. [redacted], VHS s.r.o. Sokolov,
  Dimitrovova 1619 / 2x, z toho 1x pro
  dodavatele z NSR/
- OÚ Vřesová
- OHS Sokolov
- OS SbPO Sokolov
- OÚ Sokolov RŽP - odpad. hospodářství
  - vodohosp.orgán
- Sokolovské strojírny stř. telekom. Sokolov
- PK p. [redacted]
- PK Ing [redacted]
- PKIng. [redacted]

CO: vlastní , a/a

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad

pod.

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/675/95/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č. 81/95

V Chodově dne: 08.12.1995

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

VYPRAVENO dne
8. XII. 1995
PODATELNA
Městský úřad Chodov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s,zast. [redacted]
podala dne 24.10.1995 návrh na kolaudaci části stavby:
" Paroplynový cyklus Vřesová "
část stavby - část objektu SO 642
Otevřený sklad technických plynů
na pozemku: 3/35
v k. ú. : Vřesová, obec Vřesová

povolené dne 07.08.1993 pod čj. SÚ 1523//92/R. 578/93/Ra odborem regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově .
Dále byla pro část stavby - část objektu SO 642 - Otevřený sklad technických plynů vydáno rozhodnutí o změně nedokončené stavby - pod č.j. SÚ 316/95/Ra dne 29.6.1995.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 09.11.1995

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 27. 12. 1995
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
[redacted]
Dne 24. 1. 1996

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í části S T A V B Y

" Paroplynový cyklus Vřesová "
část stavby - část objektu SO 642
Otevřený sklad technických plynů
na pozemku: 3/35
v k. ú. : Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Montovaná hala z ocel. konstrukce částečně opláštěná plechem,určená pro skladování technických plynů (acetylen a propanbutan) . Hala je napojena na el. instalaci, uzemněna.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle příslušných předpisů.

4) Provozovna bude vybavena dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů.

5) Při provozování živnosti budou dodržovány podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání , nebo zvláštními předpisy.

6) Při užívání provozovny je nutno dodržet ustanovení zák.č. 238/1991 Sb. O odpadech.

7) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

8) Vlastník objektu je povinnen dle zák.č.265/92 Sb.,zák.č.344/92 Sb,zák.č.359/92 Sb. a vyhl.č.125/93 Sb. provést zápis do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K podání stavebníka zahájil stavební úřad kolaudační řízení a stavbu zkoumal při místním šetření dne 9.11.1995.
Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.
Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 7.8.1993 pod čj. SÚ 1523//92/R SÚ 578/93/Ra a dále rozhodnutí o změně nedokončené stavby pod č.j. 316/95/Ra ze dne 29.6.1995.

Ke stavbě se vyjádřili: HZS Sokolov, BP a PO SU a.s. , Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb.
Byla doložena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby - geometrický plán č. 74-120/95 ze dne 12.11.1995 ,evid. Katastrálním úřadem pod č. 905/95.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresu Sokolov Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Sokolov divize tlaková plynárna
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Česká inspekce Ž P Plzeň
ITI Plzeň Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Sok. uhelná a.s. měřičství a geologie Sokolov
Katastrální úřad Sokolov
vlastní 2x,a/a

VYPRAVENO dne
- 1 -08- 2002
PODATELNA
Městský úřad Chodov

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Č.j.: SÚ/504/2002/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 57 / 02

Chodov, dne 31. července 2002

Sokolovská uhelná a.s.
zast.Ing. [redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

Nabylo právní moci

dne 17.8.2002

zapsáno dne 20.8.2002 podpis [redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD 51 CHODOV

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov podala dne 26.6.2002 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu (přístavbu) a stavební úpravy:

Přístavba dílen DS

na pozemkové parcele č. 3/1 a 3/50 k.ú. Vřesová, obec Vřesová.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), projednal ve smyslu § 62 stavebního zákona žádost ve stavebním řízení a pro nedostatky v dokladové části bylo řízení rozhodnutím dne 11.7.2002 přerušeno , dokladová část doplněna dne 24.7.2002 a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavbu a stavební úpravy

Přístavba dílen DS

na pozemkové parcele č. 3/1 a 3/50 k.ú. Vřesová, obec Vřesová.

podle § 66 stavebního zákona

POVOLUJE.

Popis stavby a stavebních úprav:

Bude odstraněn stávající ocelový přístavek skladu , dále budou provedeny stavební úpravy ve stávajícím objektu dílen (úpravy pro osazení lapolu) dále příčky pro změnu vnitřní dispozice , úpravy vedení inž. sítí a příprava pro napojení přístavby (vodovod, kanalizace, el. instalace, vzduchotechnika ÚT). Bude vybudován nový objekt stavebně a dispozičně propojen se stávající budovou dílen - osazený na pilotech, zděný z tvárnic typu LIATHERM, přízemní bez podsklepení o max. výšce 5,95 m a ploše cca 340 m2 s plochou střechou, napojením na vodu kanalizaci el. instalaci, vzduchotechniku a ÚT – teplovodním mediem – všechny napojeny na vlastní rozvody

v prostoru staveniště a v areálu.stavebníka. Bude provedena ochrana proti radonovému riziku. Objekt bude sloužit jako dílny – opravny se sklady, kompresorovnou, mycím boxem. Halou dílen (místnost O.01) bude probíhat kolejiště důlní kolejové dopravy pro potřebu opravárenské činnosti.

Pro provedení stavby a stavebních úprav se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba a stavební úpravy budou provedeny podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba a stavební úpravy budou dokončeny nejpozději do :31.3.2003
5. Práce budou prováděny odborně oprávněným zhotovitelem. Název zhotovitele a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
8. Před zahájením zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
9. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení.
10. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele.
11. K provedení budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 178/1997 Sb.(uvedené v § 47 stavebního zákona).
12. Nejpozději ke kolaudaci stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s § 75 stavebního zákona, geometrický plán skutečného provedení stavby ověřený Katastrálním úřadem.
13. Ke kolaudačnímu řízení budou doloženy pravomocná rozhodnutí o trvalém užívání vodohospodářské stavby ,souvisejících se stavbou.
14. Při realizaci stavbu budou dodržovány ust. zák. 266/1994 Sb, ve znění pozd. předpisů O drahách a inspektora důlní kolejové dopravy : 1). Přístavbu haly na kol. č. 16a je třeba provést tak, aby přístavek zachoval stávající profily haly ,která je na koleji č. 16a již postavena.Boční stěna přístavku haly, ozn. na výkr. „B" je vzdálena od osy sousední koleje č. 14 3600 mm (viz interní předpis SU a.s. SMGŘ 1/99.. 2). Přístavba haly na kol.č. 16a ozn. na výkr. „B" zasahuje do rozhledových poměrů železničního přejezdu přes kolej č. 16a, č. 14 stanovených Předpisy pro železniční přejezdy a přechody na důlních drahách, č. D-S2.

3). Z důvodů uvedených v bodě 2) bude železniční přejezd přes kol. č. 16a, č. 14 při posunu kolejovými vozidly zabezpečen střežením. Střežení přejezdu při posunu kolejových vozidel bude provádět oprávněný pracovník DTP. Stavební práce v obvodu žel. přejezdu budou oznámeny inspektoru důlní kolejové dopravy.

15. Ke kolaudačnímu řízení budou odd. PO SU a.s. doloženy veškeré revizní zprávy a atesty na požární uzávěry.
16. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
17. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í :

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov podala dne 26.6.2002 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu a stavební úpravy:Přístavba dílen DS.

Jelikož žádost spolu s předloženými doklady neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení stavby, byi stavebník dne 11.7.2002 vyzváni k doplnění podkladů a stavební úřad řízení čj/SU/SÚ/504/2002/Ra ze dne 11.7.2002 přerušil.. Dokladová část byla doplněna 24.7.2002.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu přezkoumal předloženou žádost o povolení stavby ve stavebním řízení z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním stavebních úprav nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Projektová dokumentace stavebních úprav, kterou vypracovala oprávněná osoba: ing. [redacted] ČKAIT 0300436 splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb..

Ke stavbě se vyjádřili : Okresní hygienik Sokolov, Hasičský záchranný sbor karlovarského kraje,odd. PO SU a .s , inspektor důlní dráhy SU a.s., Divize Družba SU a.s.. Jejich připomínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.

Pro vodohospodářskou část stavby bylo vydáno rozhodnutí Okresním úřadem v Sokolově, ref. ŽP pod č.j. ŽP/1242/02 dne 18.7.2002.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby (přístavby) a stavebních úprav.

P O U Č E N Í :

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)).

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.



Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle ve výši 2500,- Kč, byl uhrazen dne 9.7.2002.

Příloha: - Tabulka „Stavba povolena" a dokumentace pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Na vědomí:
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
- Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
- Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
- Okresní úřad v Sokolově - Referát živnostenský, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
- Sokolovská uhelná a.s.- div. Družba, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
- Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
- Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
- Sokolovská uhelná a.s.-Ing. [redacted] Ulice Jednoty č.p.1628, 356 01 Sokolov
- Sokolovská uhelná a.s. – inspektor důlní kolejové dopravy – [redacted]

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne - 6 XI 1998
PODATELNA Městský úřad Chodov

Čj. SÚ/673/98/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č.71/98

V Chodově dne: 05.11.1998

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 25.11.1998
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 9.12.1998 [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. [redacted], podala dne 08.10.1998 návrh na kolaudaci stavby:
" Propojení parovodů bloků PPC "
na pozemku: 3/88
v k. ú. : Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 29.04.1998 pod čj. SÚ 218/98/Ra odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 197/1998 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 29.10.1998

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Propojení parovodů bloků PPC "
na pozemku: 3/88
v k. ú. : Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Bylo vybudováno technologické zařízení propojující parovody 3,5 MPa a 7 MPa před turbinami paroplynového cyklu , umožňující samostané provozováníturbiny bez současného provozu příslušné spalovací turbiny za pomoci cizí páry v úrovni cca 5 MW. Tím bude zajištěna teplota skříně parní turbiny a vytvořeny předpoklady pro rychlé najetí na plný výkon z vlastního bloku.
Stavba se skládá z těchto souborů a dílčích provozních souborů :

PS 09	Spojovací potrubí
DPS 09A	Strojní část
PS 11	Centrální elektrotechnická zařízení
DPS 11A	Zařízení elektro
PS 16	ASŘTP - úpravy
DPS 16A	ASŘTP

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 197/1998 Sb. a § 34 vyhl.č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

4) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka ze dne 8.10.1998 bylo zahájeno kolaudační řízení a svoláno místní šetření na den 29.10.1998.
Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.
Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 29.4.1998 pod čj. SÚ 218/98/Ra .
Ke stavbě se vyjádřili: Okresní hygienik Sokolov, SO a.s. odd. BP a PO.
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.
Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s ust. vyhl.č. 132/1998 Sb.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
~~Sokolovská uhelná a.s. Sokolov~~
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Sok. uhelná a.s. sekce správy majetku Sokolov

Městský úřad v Chodově
odbor stavebního úřadu

VYPRAVENO dne 21. 1. 1999

pod.

SÚ/ 671/98/Ra

Chodov 20.1.1999
Vyřizuje : Rabasová

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 9.2.1999
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 22.1.1999 [redacted]

ROZHODNUTÍ

Dne 5.10.1998 byl navrhovatelem Sokolovskou uhelnou a.s.,zast. [redacted] podán návrh na vydání rozhodnutí o změně užívání dokončené stavby :
" Areál ZS "
na pozemcích 3/1,3/189,3/190,3/191 v k.ú. Vřesová, obec Vřesová.

Vzhledem k tomu, že předložený návrh neposkytoval dostatečný podklad pro vydání požadovaného rozhodnutí, bylo řízení rozhodnutím č.j. SÚ/671/96/Ra dne 20.11.1998 přerušeno a navrhovatel vyzván k doplnění žádosti v termínu do 31.12.1998.
Stavební úřad, příslušný dle § 117 zák. 50/1976 O územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb.(dále jen stavební zákon), v souladu s ust. § 30 zák.č. 71/1967 Sb. O správním řízení, zahájené řízení

z a s t a v u j e .

O d ů v o d n ě n í

Stavební úřad Městského úřadu v Chodově Vás po odbdržení žádosti v uvedené věci vyzval k odstranění nedostatků ve lhůtě do 31.12.1998 a současně upozornil, že nebudou-li doklady v této lhůtě doplněny, bude řízení zastaveno, současně v souladu s § 29 odst. 1) zák.č. 71/1967 Sb. rozhodnutím ze dne 20.11.1998 řízení přerušil.
Jelikož v uvedené lhůtě nebyly nedostatky žádosti o změnu užívání doplněny, rozhodl řízení zastavit.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Okresnímu úřadu v Sokolově, referátu regionálního rozvoje, prostřednictvím odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHODOV

70/98

Městský úřad v Chodově
odbor stavebního úřadu

SÚ/ 671/98/Ra

Chodov 20.1.1999
Vyřizuje : Rabasová

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

ROZHODNUTÍ

Dne 5.10.1998 byl navrhovatelem Sokolovskou uhelnou a.s.,zast. [redacted] podán návrh na vydání rozhodnutí o změně užívání dokončené stavby :
" Areál ZS "
na pozemcích 3/1,3/189,3/190,3/191 v k.ú. Vřesová, obec Vřesová.

Vzhledem k tomu, že předložený návrh neposkytoval dostatečný podklad pro vydání požadovaného rozhodnutí, bylo řízení rozhodnutím č.j. SÚ/671/96/Ra dne 20.11.1998 přerušeno a navrhovatel vyzván k doplnění žádosti v termínu do 31.12.1998.
Stavební úřad, příslušný dle § 117 zák. 50/1976 O územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb.(dále jen stavební zákon), v souladu s ust. § 30 zák.č. 71/1967 Sb. O správním řízení, zahájené řízení

zastavuje.

Odůvodnění

Stavební úřad Městského úřadu v Chodově Vás po odbdržení žádosti v uvedené věci vyzval k odstranění nedostatků ve lhůtě do 31.12.1998 a současně upozornil, že nebudou-li doklady v této lhůtě doplněny, bude řízení zastaveno, současně v souladu s § 29 odst. 1) zák.č. 71/1967 Sb. rozhodnutím ze dne 20.11.1998 řízení přerušil.

Jelikož v uvedené lhůtě nebyly nedostatky žádosti o změnu užívání doplněny, rozhodl řízení zastavit.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Okresnímu úřadu v Sokolově, referátu regionálního rozvoje, prostřednictvím odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne 19. XI. 1999 pod.
POUŽITELNÁ
Městský úřad Chodov

Čj. SÚ/662/99/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 58/99

V Chodově dne: 17.11.1999

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. 12. 1999
dne 21. 12. 1999

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. , Staré nám. 69 , 356 00 Sokolov, podal dne: 18.10.1999 návrh na kolaudaci stavby: " Dostavba jemné drtírny "
na pozemku: 3/1,3/114 k.ú. Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 14.09.1998 pod čj. SÚ 543/98/Ra odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon) nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 11.11.1999

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 stavebního zákona **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Dostavba jemné drtírny "

PS 01 Náhrada drtiče - strojní část
PS 02 - elektro část
PS 03 Nasazení separátorů na PD 302.1.302.2 - strojní část
PS 04 - elektro část
PS 05 MaR
SO 010 Náhrada drtiče
SO 011 Nasazení separátorů na PD 302.1.302.2

na pozemku: 3/1,3/114 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Bylo zabudováno technologické zařízení - drtič uhlí Pennsylvania CR 55 Cage Mill, magnetické separátory na dopravníkových pasech 302.1 a 302.2 vč. elektropohonů a MaR.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona a § 34 odst.2) vyhl.č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na plynovém a elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle příslušných předpisů.

4) Prostory bude vybavena dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů.

5) Při provozování budou dodrženy podmínky uvedené v závazném posudku Okresního hygienika č.j.:2351-240/99/CPL ze dne 11.11.1999.

6) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka, Sokolovské uhelné a.s. Sokolov, zast. ing. Pešanem, ze dne 18.10.1999 bylo zahájeno kolaudační řízení .

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.
Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 14.9.1998 pod čj. SÚ 543/98/Ra .

Ke stavbě se vyjádřili: IBP Plzeň, Okresní požární rada Sokolov, Okresní hygienik Sokolov.
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s vyhl.č. 132/1998 Sb.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
Česká inspekce ŽP Odd. OO, Odpady Plzeň

Městský úřad v Chodově
odbor regionáoního rozvoje - stavbní úřad

Č.j. SÚ 1111/93/Ra

Chodov dne 20.12.1993
Vyřizuje : Rabasová

R e c y k l a c e spol.s r.o.
PO box 18

357 43 V ř e s o v á

S d ě l e n í k prodloužení terminu rozhodnuci o povolení k prozatimnímu užívání stavby ke zkušebnimu provozu.

K Vaší žádosti ze dne 16.12.1993, týkajici se prodloužení platnosti rozhodnutí č.j. SÚ/730/93/Ra ze dne 30.8.1993 - povolení k prozatimnímu užívání stavby ke zkušebnimu provozu
" **Instalace technologické linky recyklace gumového odpadu** "
Vřesová, které vydal zdejši stavební úřad
s d ě l u j e m e :

Po přezkoumání důvodů Vaší žádosti a s ohledem na stanovisko Okresniho hygienika v Sokolově ze dne 14.12.1993, Městský úřad v Chodově, odbor regionálniho rozvoje - stavební úřad **s o u h l a s í** s prodloužením platnosti rozhodntuí č.j. SÚ 730/93/Ra ze dne 30.8.1993 - povolení k prozatímnimu užívání stavby ke zkušebnimu provozu, ve smyslu § 84 zák.č. 50/1976 Sb.ve znění zák.č. 103/1990 Sb. a zák.č. 262/1992 Sb. (stavební zákon a novela)

v termínu do 31. 3. 1994

Podmínka předložení výsledků měření hluku a prašnosti na pracovních mistech ke kolaudačnímu řízení je i nadále v platnosti.

Václava Rabasová
pověřená řízením odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHODOV
okres Sokolov
STAVEBNÍ ÚŘAD

Na vědomí :
OHS Sokolov
OÚ živnostenský ref. Sokolov
PK Vřesová
OÚ ref. ŽP Sokolov
OS SbPO Sokolov
vlastní 2x,a/a

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

Čj. SÚ/718/97/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č. 62/97

V Chodově dne: 03.10.1997

VYPRAVENO dne -9 X 1997
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. , zastoupená ing. [redacted], podala dne 26.08.1997 návrh na kolaudaci stavby:
" Zplyňování dehtových kalů - přemístění tanku 203 B "
na pozemku: 3/172 k.ú. Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 18.07.1996 pod čj. SÚ 406/96/Ra odborem regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 11.09.1997

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Zplyňování dehtových kalů - přemístění tanku 203 B "

na pozemku: 3/172 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Bylo zhotoveno a zabudováno technologické zařízeno - nový tank dehet získaný z výroby o objemu 3.500 m3.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13. 10. 1997
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV [redacted]
dne 20. 11. 1997

4) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

5) Vlastník objektu (stavby) je povinnen dle zák.č.265/92 Sb., zák.č. 210/1993 Sb. a zák. č. 90/1996 Sb. provést záznam do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka ze dne 26.7.1997 bylo zahájeno kolaudační řízení a žádost projednána dne 11.9.1997 při místním šetření.
Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby byly charakteru, že nevyžadují zvláštní řízení.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne 18.7.1996 pod čj. SÚ 406/96/Ra

Ke stavbě se vyjádřili: Okresní požární rada Sokolov, Okresní hygienik Sokolov.
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.
Ke stavbě byl předložen geometrický plán č. 117-77/97 ze dne 12.8.1997 ev. Kat. úřadem v Sokolově č.j. 847/97, dne 27.8.1997.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 49 vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.



Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Sok. uhelná a.s. sekce správy majetku Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
Katastrální úřad Sokolov 27.10.

pod.

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

Čj. SÚ/896/97/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č. 83/97

V Chodově dne: 19.12.1997

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

VYPRAVENO dne 29. XII. 1997

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. ing. [redacted] podala dne 23.10.1997 návrh na kolaudaci stavby:
" Budova M a R "
na pozemku: 3/46 k.ú. Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 05.12.1996 pod čj. SÚ 817/96/Ra odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 11.11.1997

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Budova M a R "
na pozemku: 3/46 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Předmětem stavby byla přístavba schodiště a výtahu ke stávající budově, dispoziční změny v části 4 N.P.této budovy, modulové doplnění tohoto podlaží vč. zastřešení .

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 16.1.1998
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
21.1.1998

[redacted]

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

4) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

5) Vlastník objektu (stavby) je povinnen dle zák.č.265/92 Sb., zák.č. 210/1993 Sb. a zák. č. 90/1996 Sb. provést záznam do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby byly odsouhlasenny stavebním úřadem v rozhodnutí č.j. SÚ/162/97/Ra dne 14.3.1997.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 5.12.1997 od čj. SÚ 817/96/Ra.

Ke stavbě se vyjádřili: Okresní hygienik Sokolov , Okresní požární rada Sokolov, Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň.
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb. Byl předložen geometrický plán č. 126-1938/97 ze dne 2.12.1997 ev.č. Katastrálního úřadu 1338/97 ze dne 10.12.1997.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor stavební úřad
51
CHODOV

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
~~Sokolovská uhelná a.s. Sokolov~~
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Katastrální úřad Sokolov 21.1.
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Sok. uhelná a.s. sekce správy majetku Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
Odbor stavební úřad

17 II 2000
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Čj. SÚ/655/96/R
Vyřizuje: Ing. Rýdl
tel. 66 64 07

V Chodově dne: 8.2.2000

Západočeská plynárenská a.s.
zastoupená [redacted]
Eduarda Beneše 22
307 00 Plzeň

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 8. 3. 2000
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 30. 3. 2000 [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Západočeská plynárenská a.s. zastoupená [redacted] Eduarda Beneše 70, 307 00 Plzeň podala dne: 6.9.1996 návrh na kolaudaci stavby:
"Vysokotlaký plynovod Vřesová - Stará Chodovská"
na pozemcích p.p.č. 19/1, 19/13, 19/12, 36/1, 24/1, 43, 44/8 v k.ú. Vřesová, obec Vřesová ; 335, 278, 271/1, 275 v k.ú. Stará Chodovská, obec Chodov v katastrálním území Dolní Chodov

Stavba byla povolena rozhodnutím: ČJ: SÚ/386/96/R ze dne: 2.6.1996 Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 3.10.1996.

Při kolaudačním řízení , zejména při místním šetření byly na stavbě zjištěny závady bránící užívání stavby, proto stavební úřad řízení pod. č.j.SÚ/655/96/R ze dne 14.10.1996 přerušil.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Městský úřad Chodov Odbor stavebního úřadu příslušný dle ust. § 117 stavebního zákona **v y d á v á** podle ustanovení § 82 stavebního zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

"Vysokotlaký plynovod Vřesová - Stará Chodovská"
na pozemcích p.p.č. 19/1, 19/13, 19/12, 36/1, 24/1, 43, 44/8 v k.ú. Vřesová, obec Vřesová ; 335, 278, 271/1, 275 v k.ú. Stará Chodovská, obec Chodov v katastrálním území Dolní Chodov

Popis stavby:

Stavba zahrnuje VTL plynovod DN 300 mm (z části uložený v zemi a zčásti na povrchu na bet. základových patkách) délky 1990 m, který propojil stávající VTL plynovod v areálu regulační stanice Vřesová na poz. 19/1 v k.ú. Vřesová po pozemcích a parkovištích před areálem závodu Sokolovské uhelné a.s. , v souběhu s komunikací Vřesová Kraslice II/2222 s křížením odbočky II/222 na Tatrovice (přechod protlakem) dále v souběhu s Tatrovickým potokem a komunikací II/222 Chodov - Vřesová (mezi nimi) až k místu přechodu přes tuto komunikaci (kolmo protlakem) s napojením na protilehlé straně na stávající VTL plynovod v oploceném areálu na poz. 572 v k.ú. Stará Chodovská. Součástí stavby

je dále protikorozní ochrana plynovodu a konečné terénní úpravy.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

---

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastníci stavby jsou povinni v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu,aby nedocházelo k požárním,hygienickým a bezpečnostním závadám.

3) Na plynovém zařízení budou prováděny pravidelné revize a zkoušky podle platných předpisů.

4) Vlastníci staveb jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

5) Obsah věcného břemene, které právní mocí tohoto rozhodnutí vznikne ve prospěch kolaudované stavby vůči pozemkům, na kterých ve svých částech spočívá se vymezuje takto: vedení rozvodu plynu uložené na pozemcích 275,278, 271/1, 335 v k.ú. Stará Chodovská, obec Chodov 19/1, 19/13, 19/12, 36/1, 24/1, 43, 44/8 v k.ú. Vřesová, obec Vřesová, zřizuje právo přízení a provozování liniového plynárenského zařízení na těchto pozemcích po dobu existence stavby a bude věcným břemenem vlastníků těchto parcel - podle doložených smluv o věcném břemeni uzavřených mezi vlastníky pozemků a stavebníkem a podle geometrických plánů č.146-1667/97, ze dne 5.6.1997 ev.č. K.Ú. 637/97 ze dne 16.6.1997, č. 112-1667/97 ze dne 5.6.1997 ev. č. K.Ú. 606/97 ze dne 11.6.1997 vypracovaných oprávněnou osobou - Geodetickou kanceláří v Sokolově, Chebská 53, 356 01 Sokolov, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka.

6) Vlastník stavby je povinnen dle zák. č. 265/1992 Sb., zák. č. 210/1993 Sb. a zák. č. 90/1996 Sb. provést záznam stavby a věcných břemen do katastru nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny žádné závady a nedodělky.

O D Ů V O D N Ě N Í

Západočeská plynárenská a.s. zastoupená p. [redacted] Eduarda Beneše 70, 307 00 Plzeň podala dne: 6.9.1996 návrh na kolaudaci stavby"Vysokotlaký plynovod Vřesová - Stará Chodovská" na pozemcích p.p.č. 19/1, 19/13, 19/12, 36/1, 24/1, 43, 44/8 v k.ú. Vřesová, obec Vřesová ; 335, 278, 271/1, 275 v k.ú. Stará Chodovská, obec Chodov v katastrálním území Dolní Chodov
Stavba byla povolena rozhodnutím: ČJ: SÚ/386/96/R ze dne: 2.6.1996 Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu.

Stavební úřad souladu s § 80 stavebního zákona nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 3.10.1996.

Při kolaudačním řízení , zejména při místním šetření byly na stavbě zjištěny závady bránící užívání stavby, proto stavební úřad řízení pod. č.j.SÚ/655/96/R ze dne 14.10.1996 přerušil.

V provedeném řízení a zejména při místním šetření bylo zjištěno:

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby nebyly zjištěny.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení ČJ: SÚ/386/96/R ze dne: 2.6.1996 vydaného Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu.

Ke stavbě byly předloženy tyto doklady o předepsaných zkouškách.

Dále byly doloženy smlouvy o věcném břemeni uzavřené mezi vlastníky pozemků a stavebníkem a geometrické plány č.146-1667/97, ze dne 5.6.1997 ev.č. K.Ú. 637/97 ze dne 16.6.1997, č. 112-1667/97 ze dne 5.6.1997 ev. č. K.Ú. 606/97 ze dne 11.6.1997 vypracovaných oprávněnou osobou - Geodetickou kanceláří v Sokolově, Chebská 53, 356 01 Sokolov

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
[redacted]ru
[redacted]adu
v [redacted]v Rýdl

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHODOV odbor stavební úřad 53 okres Sokolov

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Český Telecom a.s Plzeň Středisko Sokolov Sokolov
Vodohospodářská společnost Sokolov s r.o. Sokolov
OkÚ Sokolov ref. dopravy a SH
Český Telecom, odd. ochrany DK Karlovy Vary
Zpč. plynárenská.a.s. závod Sokolov Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Západočeská energetika a.s Karlovy Vary
Západočeská plynárenská as Stř. Vysokotlak plynovodů Plzeň
Policie ČR - DI Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Obec Vřesová
Povodí Ohře Karlovy Vary
Palivový kombinát s.p.Vřesová
Správa a údržba silnic Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.
Město Chodov zast. Odborem správy majetku

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

Čj. SÚ/648/96/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č. 62/96

V Chodově dne: 4.11.1996

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

VYPRAVENO dne -7 XI 1996
PODATELNA (61)
Městský úřad Chodov

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 26. 11. 1996
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV [redacted]
dne 16. 1. 1997

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Sokolovská uhelná a.s.. zast. ing. [redacted], podala dne 05.09.1996 návrh na kolaudaci stavby:
" Východní vrátnice a úprava vjezdu "

na pozemku:3/1, 3/93, 3/94, 3/95 k.ú. Vřesová, obec Vřesová, povolené dne 28.02.1996 pod čj. SÚ 37/96/Ra odborem regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 10.10.1996

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

POVOLENÍ K UŽÍVÁNÍ části STAVBY

" Východní vrátnice a úprava vjezdu "

na pozemku: 3/1, 3/93, 3/94, 3/95 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Byly realizovány 2 přízemní zděné objekty sloužící jako vrátnice pro pracovníky i zákazníky Sokolovské uhelné a.s..
Objekt na st.p.č. 3/93 obsahuje sociální zázemí pro zaměstance obou vrátnic.
Dále stavba obsahuje terénní úpravy komunikace, chodníků vstupu do areálu vč. světelné signalizace , veřejného osvětelní a napojení na tlf. síť, vodu a kanalizaci.

Součástí stavby nejsou nové povrchové úpravy napojení na komunikaci 222 ve Vřesové .V tomto úseku zůstávává původní povrch komunikací příjezdu do areálu .

Pro užívání části stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb.,262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

4) Objekty bude vybavena dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů.

5) Stavebník je povinnen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

6) O kolaudaci nedokončené části - úprav napojení na komunikaci 222 (byla z tohoto řízení vyjmuta) požádá stavebník po ukončení realizace v souladu s ustanovením vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb..

7) Vlastník objektu (stavby) je povinnen dle zák.č.265/92 Sb., zák.č. 210/1993 Sb. a zák. č. 90/1996 Sb. provést záznam do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka ze dne 5.9.1996 zahájil stavební úřad kolaudační řízení a žádost projednal dne 10.10.1996 při místním šetření.

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby jsou drobného charakteru a nevyžadují zvláštní řízení.
Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne 29.2 .1996 pod čj. SÚ 37/96/Ra.

Ke stavbě se vyjádřili: OHS Sokolov, HZS Sokolov. Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb..
Současně byla dne 4.11.1996 doložena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby GP č. 98-1764/96 ze dne 17.10.1996 , ev. Kat. úřadem Sokolov pod č. 923/96 ze dne 18.10.1996.

Z řízení byla vyjmuta část stavby - povrchové úpravy napojení na stávající komunikaci, vzhledem k tomu, že ji stavebník doposud nerealizoval. Nedošlo k dohodě o podmínkách stanovených SPT Telecom stř. Sokolov ve věci přeložení a přepojení tlf. kabelů.

V tomto úseku zůstává dosud užívaný povrch, který není provozně nebezpečný . Proto stavební úřad při kolaudačním řízení konstatoval, že ostatní část stavby lze stavebníkem nerušeně užívat k danému účelu a stanovil v rozhodnutí podmínku č. 6.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavební úřad 51 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
+Okresní hygienik Sokolov
+SPT TELECOM a.s Plzeň Středisko Sokolov Sokolov
+Vodohospodářská společnost Sokolov s r.o. Sokolov
+SPT Telecom a.s.- PT, o.z. odd. ochrany DK Karlovy Vary
+Správa a údržba silnic Sokolov
+Dopravní inspektorát Policie Č R Sokolov
+Okresní úřad Sokolov Odbor dopravy a SH Sokolov
+Palivový kombinát státní podnik Sokolov
+Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
+Západočeská energetika a.s Karlovy Vary
+Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
+Sok. uhelná a.s. měřičství a geologie Sokolov
+Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
vlastní 2x,a/a

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

Čj. SÚ/817/96/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č. 78/96

V Chodově dne: 05.12.1996

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

-9. VII 1996

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. ing. [redacted] požádala dne 08.11.1996 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavební úpravy :
" Budova MaR "
na pozemku č.: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová (51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 28.12.1996
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 20.1.1997 [redacted]

Pro stavbu bylo upuštěno od vydání územního rozhodnutí.

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavební úpravy :
" **Budova MaR** "

na pozemku č.: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J Í

Popis stavebních úprav :
Bude provedena přístavba východního štítu a nástavba stávající budovy MaR.
Přístavba řeší nový bezbarierový přístup do budovy - bude vybudováno schodiště vč. výtahu .
Přístavba provedena jako prostorová rámová konstrukce opláštěna zděných obvodovým pláštěm . Strojovna výtahu je umístěna ve 3 patře.
Nástavba je řešená jako dvoutrakt se sloupy vetknutými do stávající kontrukce. Střešní kontrukce nástavby bude válcová, krytina z titanzinkového plechu.
V nástavbě budou umístěny kanceláře, dílna,zased. místnost a přístupová hala. Inženýrské sítě budou přivedeny ze stávajícího prostor objektu dle nových dispozic .

Pro provedení stavebních úprav se stanoví tyto podmínky:

1. Stavební úpravy budou provedeny podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související předpisů a hygienické předpisy.

3. Při provádění budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavební úpravy budou dokončeny nejpozději do 31.12.1997.

5. Práce bude provádět: IPS a.s. K.Vary , IČO 45 35 90 08 Na staveništi bude veden písemný záznam o vedení st. úprav .

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy přístavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením prací zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavební činností nesmí dojít k jejich poškození.

8. Škody vzniklé stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

9. Při stavbě budou doržena ustanovení vyhl. č. 83/1976 Sb a vyhl.č. 376/1992 Sb. upravující požadavky na provádění staveb.

10. Stavební činností nedojde trvalému zamezení vjezdu požárních a sanitních vozidel v prostoru staveniště.

11. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

12. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN,zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci.

13. Nejpozději ke kolaudaci doloží stavebník geodetickou dokumentaci provedení přístavby a zaměření všech vybudovaných sítí v JTSK.

14. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s., bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

15. Při realizaci bude respektováno stanovisko PO SUa a.s.
- bude řešena zvýšená požární odolnost dřevěných lepených vazníků na dobu 30 min..
Dále budou dodrženy podmínky uvedené v požární technické zprávě.

16. Trasa stávajícího topného kanálu kolidující s výstavbou bude v průběhu realizace řešena s uživatelskou divizí tak , aby nedošlo k realizaci přístavby na tomoto topném kanálu.

17. Stavební úpravy nesmí být užívány bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka, Sokolovské uhelné a.s. ze dne 08.11.1996 stavební úřad zahájil stavební řízení a předloženoz žádost posoudil z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Byla zpracována oprávněným projektantem SVISS Karlovy Vary.

Posouzení stavby si vyhradili: OHS Sokolov, Okresní požární rada Sokolov.
Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavebních úprav.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.



Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Správní poplatek za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen v souladu s ust. zák.č. 20/1996 Sb. ve výši 2.000,- Kč a byl zaplacen dne 29.11.1996.

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská uhelná a.s. Sokolov - divize tlak. plynárna
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne 22. X. 1998
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Čj. SÚ/637/98/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 65/98

V Chodově dne: 21.10.1998

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.11.1998
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 18.11.1998 [redacted]

ROZHODNUTÍ

Sokolovská uhelná a.s., zast. [redacted] podala dne 18.09.1998 návrh na vydání změny stavby před jejím dokončením: " Sanace koleje expedičného místa ".

Na stavbu bylo vydáno stavební povolení dne: 15.06.1998 pod číslem jednacím SÚ 246 /98 /Ra povolené stavebním úřadem v Chodově .
Stavební úřad podle § 68 odst.2 zákona číslo 197/1998 Sb.projednal žádost v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení,jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány státní správy a rozhodl takto:
Změna nedokončené stavby:
" Sanace koleje expedičního místa "

rozšíření stavby o :
Slopování kolon systému fenolka

na pozemcích: 3/1, 3/49, 3/132, 3/133
k.ú. Vřesová , obec Vřesová

SE POVOLUJE

v tomto rozsahu:
- Slopování kolon systému fenolka
- Propařování cisteren

Předmětem stavby je dořešení vypouštění kolon, cisteren a tanků v prostoru sekce Fenolka bez uvolňování odplynů do atmosfery a výstavbu objektu pro propařování cisteren v prostoru kolejiště expedice na němž je prováděna sanace (viz uvedené stavební povolení).

Pro provedení stavby se stanovují tyto závazné podmínky:
1. Změna stavby bude provedena podle dokumentace ověřené v řízení o této změně, jakékoliv jiné změny nesmí být bez předchozího povolení stavebního úřadu provedeny.
2. Podmínky uvedené v rozhodnutí č.j. SÚ 246/98/Ra ze dne 15.6.1998.

Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny je 30.9.1999

Námitky účastníků řízení: nebyly v průběhu řízení vzneseny.

Povolení pozbývá platnosti, jestliže změna nebude zahájena za platnosti původního stavebního povolení.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavební úřad projednal žádost o povolení stavby ve smyslu § 68 odst.2 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním změn nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. Dokumentace změny stavby byla zpracována oprávněnou organizací, splňuje požadavky stanovené vyhláškou č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově.podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavebního úřadu 51 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na doručenku dále obdrží:
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

Kod.

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

19. X. 1998
PODÁNO DNE
Městský úřad Chodov

Čj. SÚ/636/98/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 64/98

V Chodově dne: 16.10.1998

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 5. 11. 1998
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 18. 11. 1998 [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s., ,zast. [redacted] podala dne 16.09.1998 návrh na kolaudaci stavby:
" CO2 pro skleníky "
na pozemcích : 3/1,3/87,3/88,3/92,70/2,70/11,70/12,70/13, 70/18,67,74/2,23,
k.ú. Vřesová, obec Vřesová

povolené dne 24.07.1998 pod čj. SÚ 421//98/Ra odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově .

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 197/1998 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 06.10.1998

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 197/1998 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

v y d á v á

podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" CO2 pro skleníky "

na pozemcích: 3/1,3/87,3/88,3/92,70/2,70/11, 70/12,70/13,70/18,67,74/2,23,
k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zák.č. 197/1998 Sb. a § 34 vyhl.č.132/1998 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize zvláštních předpisů.

4) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny závady a nedodělky.

O D Ů V O D N Ě N Í

Sokolovská uhelná a.s., požádala dne 16.9.1998 o zahájení kolaudačního řízení na stavbu " CO2 pro skleníky ".
Stavební úřad zahájí řízení s nařídil k návrhu místní šetření na den 6.10.1998.

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 24.7.1998 pod čj. SÚ 421/98/Ra

Ke stavbě se vyjádřili: OHS Sokolov.
Jejich stanovisko bylo souhlasné.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Palivový kombinát státní podnik Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Pozemkový fond ČR Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
[redacted] Sokolovská uhelná a.s. Sokolov - skleníky

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

Čj. SÚ/632/98/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5 V Chodově dne: 14.09.1998
ev.č. 62/98

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

Navrhovatel, Sokolovská uhelná a.s. požádala dne: 14.09.1998
o souhlas k zahájení zkušebního provozu stavby:
"Rozvody páry - Vřesová "
na pozemku: 3/1, 18, 19/1, 23
v k. ú. : Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 17.07.1998 pod čj. SÚ/430/98/Ra
před vydáním kolaudačního rozhodnutí a prokázal, že na komplexní vyzkoušení musí plynule navazovat zkušební provoz. Zahájení zkušebního provozu je plánováno od 15.9.1998.

Stavební úřad vydává podle § 84 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

S O U H L A S

k zahájení zkušebního provozu před vydáním kolaudačního rozhodnutí pro stavbu: "Rozvody páry - Vřesová ".

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Městský úřad
odbor stavební úřad
357 35 Chodov 50

[redacted]

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/626/93/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407

V Chodově dne: 19.10.1993

Palivový kombinát
357 43 Vřesová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 8.11.1993

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 6.12.1993

VYVĚŠENO dne
22. X. 1993
MěstNV CHODOV
okres Sokolov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Palivový kombinát 357 45 Vřesová podal dne 09.07.1993 návrh na kolaudaci stavby:
" Nakládka multiprachu Vřesová "
na pozemku: 5/1
v k. ú. Vřesova
povolené dne 22.10.1991 pod čj. SÚ 590/91/R.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 12.08.1993 . Pro nedostatek podkladů bylo řízení přerušeno a dokladová část doplněna dne 18.10.1993.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** dle ustanovení § 83 cit. zákona

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Nakládka multiprachu Vřesova "

na p.p.č. 5/1 k.ú. Vřesová , obec Vřesova v areálu PK Vřesova - divize úpravna.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle příslušných předpisů

4) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

5) Stavba bude provozována v souladu s provozním řádem a vedení provozní evidence v souladu s vyhl.č. 205/1993 Sb.

O D Ů V O D N Ě N Í

Návrh Palivového kombinátu Vřesová přezkoumal stavební úřad dne 19.8.1993 při místním šetření spojeném s ústním jednáním pro nedostek dokladů řízení přerušil.
Dokladová část řízení byla u stavebního úřadu doplněna dne 18.10.1993. Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne 22.10.1991 pod čj. SÚ 590/91/R

Ke stavbě se vyjádřili: PO PK Vřesova,OS SbPO Sokolov, Č i ŽP Plzeň , OKÚ Sokolov - ref. ŽP.

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl. č. 85/1976 Sb. a vyhl. 573/1992 Sb.

Užíváním stavby v souladu s provozním řádem není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD pověřený úřad 1 Okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
pověřená řízením odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Obecní úřad Vřesová Vřesová
PK Vřesová Vřesová
Okresní úřav v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Okresní úřad Sokolov Živnostenský úřad Sokolov
Palivoý kombinát p. [redacted] Vřesová
IBP Plzeň
ČTIO Plzeň
vlastni 2x,a/a

pod

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
Odbor stavební úřad

Čj. SÚ/580/99/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 46/99

V Chodově dne: 06.03.2000

[redacted]
Čapkova 771
357 35 Chodov

Vlastník pozemku :
Sokolovská uhelná a.s.
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

---

23. 3. 2000

4. 4. 2000 [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

[redacted], Čapkova 771, 357 35 Chodov podal dne 13.09.1999 návrh na kolaudaci stavby:
" Technologický dvůr "
na pozemku: 3/200 k.ú. Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 20.02.1998 pod čj. SÚ 55/98/Ra odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon) nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 30.09.1999. Protože , při tomoto jednání byly zjištěny závady bránící užívání stavby bylo řízení rozhodnutím stavebního úřadu dne 5.10.1999 přerušeno. Dokladová část byla dána do souladu s ust. vyhl.a závady odstraněny dne 1.3.2000.

Proto na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 stavebního zákona **v y d á v á**
podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Technologický dvůr "

na pozemku: 3/200 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Byla vybudována přízemní montovaná hala opláštěná ohýbanými plechy se sedlovou střechou, o zastavěné ploše 92 m2, kovové konstrukce vč. napojení na el. instalaci, sloužící jako sklad kovových součástí a výrobků.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona a § 34 odst.2) vyhl.č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

4) Provozovna bude vybavena dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů.

5) Při užívání provozovny je nutno dodržet ustanovení zák.č. 125/1997 Sb. O odpadech.

6) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

7) Vlastník objektu (stavby) je povinnen dle zák. č. 265/1992 Sb., zák.č. 210/1993 Sb. a zák. č. 90/1996 Sb. provést záznam do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka ze dne 13.9.1999 bylo zahájeno kolaudační řízení a nařízeno místní šetření na den 30.9.1999. Při tomto řízení byly zjištěny na stavbě a v dokladové části nedostatky bránící užívání a proto bylo řízení rozhodnutím stavebního úřadu dne 5.10.1999 přerušeno. Dokladová část a nedostatky byly odstraněny dne 1.3.2000.
Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby se týkají nedokončení stavby v plném rozsahu, jak bylo ve stavební řízení povoleno. Byla provedena pouze část stavby - jak v popisu uvedeno. Nebyla provedena druhá hala a byl zúžen účel užívání (nebude zde zámečnická dílna), ale pouze sklad kovových výrobků a kovových součástí.
Stavebník nedokončenou část nebude , dle sdělení při místní šetření, realizovat, proto není kolaudace provedena jako část stavby.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 20.2.1998 pod čj. SÚ 55/98/Ra.

Ke stavbě se vyjádřili: Okresní hygienik Sokolov, Okresní požární rada Sokolov, Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň. Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s ust. vyhl.č. 132/1998 Sb..
Dále byl doložen geometrický plán skutečného provedení stavby č.151-5/2000 uze dne 24.1.2000, ev.Katastr. úřadem č. 118/00 ze dne 8.2.2000.
Stavba byla povolena na základě nájemní smlouvy mezi vlastníkem pozemku Sokolovskou uhelnou a.s. č. SNV/DTP/9/97 ze dne 9.6.21997 na dobu neurčitou.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Sokolovská uhelná a.s. sekce správy majetku Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/622/95/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č. 63/95

V Chodově dne: 18.12.1995

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré nám. [redacted]
356 00 Sokolov

VYPRAVENO dne
20 XII 1995
PODÁNÍNA
Městský úřad Chodov

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Navrhovatel, Sokolovská uhelná a.s. zast. ing. [redacted] podala dne: 03.10.1995 návrh na kolaudaci stavby:
" Plnění cisteren " (I. etapa)
stavební objekty:
SO 421 - přístavba a rekonstrukce obj. 240
provozní soubory:
PS 50 - odtahový systém odplynů

" Plnění cisteren v PK Vřesová - II.etapa "
stavební objekty:
SO 401 - příprava území
SO 406 - plnící stanice
SO 407 - obslužnbé lávky a schodiště
SO 408 - prodloužení kolektoru
SO 409 - ČS na tankovišti - úprava základů čerpadel
SO 410 - vnější kabelové rozvody 380 V, 220 V
SO 413 - přípojka slaboproudu
provozní soubory :
PS 46 - plnící stanice
na pozemku: 3/1,3/28,3/29,3/30
v k. ú. : Vřesová, obec Vřesová

povolené dne 13.12.1993 pod čj.SÚ 838/93/Ra , a dne 13.9.1994 pod č.j. SÚ 299/94/Ra odborem regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově .
Dále pro stavbu bylo vydáno rozhodnutí o prozatímním užívání části stavby (PS 46 - Plnící stanice , Odpařovací stanice dusíku) ke zkušebnímu provozu rozhodnutím č.j. SÚ 174/95/Ra dne 19.4.1995.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 26.10.1995.
Vzhledem k tomu, že při řízení nebyly stavebnímu úřadu doloženy veškeré příslušné doklady, řízení bylo rozhodnutím dne 22.11.1995 přerušeno.
Dokladová část doplněna dne 6.12.1995.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 5.1.1996
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 8.1.1996

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením a po doložení dokladové části Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Plnění cisteren " (I. etapa)
stavební objekty:
SO 421 - přístavba a rekonstrukce obj. 240
provozní soubory:
PS 50 - odtahový systém odplynů

" Plnění cisteren v PK Vřesová - II.etapa "
stavební objekty:
SO 401 - příprava území
SO 406 - plnící stanice
SO 407 - obslužnbé lávky a schodiště
SO 408 - prodloužení kolektoru
SO 409 - ČS na tankovišti - úprava základů čerpadel
SO 410 - vnější kabelové rozvody 380 V, 220 V
SO 413 - přípojka slaboproudu
provozní soubory :
PS 46 - plnící stanice

na pozemku: 3/1,3/28,3/29,3/30
v k. ú. : Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Ve stávajícím obj.č. 240 byl stavební úpravou vybudován sklad vzorků čerpací stanice.

Vlastní plnící stanice je objekt o ploše cca 73 m2,2 NP sloužící jako velín,sklad,rozvodna a strojovna , zázemí pro obsluhu čerpací stanice kolejových vozidel.
Spolu s tímto objektem pro funkci plnící stanice byly vybudovány obslužné lávky a schodiště, dále napojení na inž. sítě,vč. technolog. zařízení vlastní plnící stanice.
Bude prováděno plnění generátorového dehtu,surového benzinu,fonolového koncentrátu, čpavku. Plnění zabezpečuje automatické plnící zařízení do kolejových vozidel.
Součástí stavby (PS 46) je i odpařovací stanice dusíku.
Pro úpravu kolejiště a vagonovou váhu bylo vydáváno samostatné rozhodnutí speciel. drážním stavebním úřadem.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu,tak aby nedocházelo k hygienickým, bezplečnostním nebo požárním závadám.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

4) Provozovna bude vybavena dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů.

5) Při provozování živnosti budou dodržovány podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání , nebo zvláštními předpisy.

6) Při užívání provozovny je nutno dodržet ustanovení zák.č. 238/1991 Sb. O odpadech.

7) Provozování bude prováděno dle provozně manipulačního řádu, schváleného Okresním úřadem ref. ŽP v Sokolově.

8) Budou respektovány podmínky rozhodnutí Drážního úřadu Plzeň č.j. 15 577/95-DÚ/S-Nk ze dne 6.11.1995.

9) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

10) Do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí bude Hasičskému záchrannému sboru okresu Sokolov předloženo posouzení požárního nebezpečí dle § 6 zák.č. 133/1985 Sb. v úplném znění zák.č. 91/1995 Sb.

11) Vlastník objektu je povinnen dle zák.č.265/92 Sb.,zák.č.344/92 Sb,zák.č.359/92 Sb. a vyhl.č.125/93 Sb. provést zápis do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby:
Změny se týkaly jiného rozčlenění jednotlivých objektů stavby. Toto bylo v rámci řízení projednáno .
Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne:13.12.1993 pod čj. SÚ 838/93/Ra a dne 13.9.1994 pod č.j. SÚ 299/94/Ra.

Ke stavbě se vyjádřili: OHS Sokolov, HZS Sokolov, OkÚ Sokolov - ref. ŽP, SU a.s BP a PO, Chepos Brno ,Plynoprojekt Praha a.s., ITI Plzeň, Drážní úřad Plzeň.
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb.
Byl předložen geometrický plán stavby č. 70-121/95 ze dne 25.10.1995, ev. Katastrálním úřadem v Sokolově pod č. 882/95 ze dne 16.11.1995.

Dále bylo ke stavbě vydáno rozhodnutí Drážního úřadu Plzeň č.j. 15 577/95-DÚ/S-Nk dne 6.11.1995 pro drážní obj. SO 403, SO 404, SO 405.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresu Sokolov Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. divize tlaková plynárna
divize kolej. doprava
ČD spr.dopravních cest Karlovy Vary
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Povodí Ohře Chomutov Chomutov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Česká inspekce Ž P Plzeň
ITI Plzeň Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Povodí Ohře Karlovy Vary
Drážní úřad Plzeň
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Sok. uhelná a.s. měřičství a geologie Sokolov
České dráhy Plzeň Stavební správa Plzeň Plzeň
Katastrální úřad Sokolov
vlastní 2x,a/a

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/621/96/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č. 58/96

V Chodově dne: 02.10.1996

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 12. 10. 1996
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 4. 11. 1996

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. ,zast. ing. [redacted] podala dne 27.08.1996 návrh na kolaudaci stavby:
" Sklad 2105 "
na pozemku: 3/89 k.ú. Vřesová ,obec Vřesová
povolené dne 04.10.1994 pod čj. SÚ 543/94/Ra odborem regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.
Dále bylo vydáno rozhodnutí o změně nedokončené stavby pod č.j. SÚ 189/96/Ra dne 1.4.1996.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 26.09.1996

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Sklad 2105 "

na pozemku: 3/89
k.ú. Vřesová ,obec Vřesová

Popis stavby:
V rámci stavebních úprav stávající haly byly rekonstrovány vodorovné i svislé konstrukce,vnitřní rozvody inženýrských sítí, provedena vestavba kanceláří a vrátnice příjmu, dále příručního skladu. Byly instalvoány skladové regály s mechanickým obsluhováním, zdvižným elektrovozíkem.
Sociální zázemí pro pracovníky je využito stávající.
Prostory budou využity ke skladování strojního a elektro materiálu, malý sklad pro kancelářské potřeby a tiskopisy.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

4) Provozovna bude vybavena dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů, na požárním vodovodu budou prováděny pravidelné revize.

5) Při provozování je nutno dodržet ustanovení zák.č. 238/1991 Sb. O odpadech.

6) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

7) Stavebník je povinnen dle zák.č.265/92 Sb., zák.č. 210/1993 Sb. a zák. č. 90/1996 Sb. provést záznam do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka , Sokolovské uhelní a.s. ze dne 27.8.1996 bylo zahájeno kolaudační řízení a svoláno místní šetření na den 26.9.1996.
Bylo konstatováno, že stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby byly v rámci kolaudačního řízení projednány a nevyžadují zvláštní řízení.
Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne:4.10.1994 pod čj. SÚ 543/94/Ra .

Ke stavbě se vyjádřil: Okresní požární rada Sokolov.
K řízení bylo vydáno kladnéi stanovisko.
Ke stavbě byly předloženy doklady v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb.ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb. o předepsaných zkouškách.
Byla předložena geodetická dokumentace ,zhotovená pod č. GP 96-103/96.
Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor regionálního rozvoje
stavební úřad
okres Sokolov
CHODOV

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Sok. uhelná a.s. měřičství a geologie Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
Katastrální úřad Sokolov
vlastní 2x,a/a

- 3. 03. 2003
PODATELNA
Městský úřad Chodov

21/3 (5)

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Č.j.: SÚ/28/2003/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 1 / 03

Chodov, dne 3. března 2003

Stavebník:
Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

Nabylo právní moci

dne 21. 3. 2003

zapsáno dne 2. 4. 2003 podpis [redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHODOV

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov podala dne 20.1.2003 návrh na kolaudaci stavby: Přístavba dílen DS

na pozemkové parcele 3/50 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ/504/2002/Ra ze dne 31.7.2002 Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s §80 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon)a nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 6.2.2003.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, příslušný dle ustanovení § 117 stavebního zákona **v y d á v á** podle ustanovení § 82 odst. 1 stavebního zákona : **povolení k užívání stavby**

Přístavba dílen DS

na pozemkové parcele č. 3/50 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:

Byly provedeny stavební úpravy v části stávajících dílen a jejich přístavba - změnou dispozice vznikly nové prostory pro dílenskou činnost – vysokozdvižných vozíků,mycí box, dílny, kompresorovna, sklad. Byly provedeny úpravy a nové instalace zařizovacích předmětů a rozvodů inž. sítí (vnitřní vodovod, kanalizace, el. instalace, vzduchotechnika, ÚT) . Přístavba je jednopodlažní zděný objekt o ploše 297 m2 , s plochou střechou a otvíratelnými světlíky . V části přístavby je umístěna vlečková kolej pro vjezd železničních vagónů k opravám.

Pro užívání stavby se stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona a § 34odst. 2) vyhlášky č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

---

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky.
4. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
5. Vlastník objektu (stavby) je povinen podle zákona č. 265/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů provést záznam do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny žádné závady a nedodělky.

O d ů v o d n ě n í :

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. J. [redacted] podala dne 20.1.2003 návrh na kolaudaci stavby: Přístavba dílen DS .

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ/504/2002/Ra ze dne 31.7.2002 Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s §80 stavebního zákona nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 6.2.2003.

V provedeném řízení a zejména při místním šetření bylo zjištěno: Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem . Změny v průběhu stavby nebyly zjištěny.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení č.j.: SÚ/504/2002/Ra ze dne 31.7.2002 vydaného Městským úřadem v Chodově odborem stavebního úřadu.

Ke stavbě byly doloženy doklady dle §31 vyhl. č. 132/1998 Sb.

Ke kolaudaci stavby se vyjádřili: Krajská hygienická stanice KK , Hasičský záchranný sbor KK, Městský úřad Sokolov – vodoprávní úřad .

Pro vodní dílo (odlučovač ropných látek SOL 2) bylo vydáno rozhodnutí MěÚ Sokolov pod č.j. OŽP/9/03 dne 12.2.2003.

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná, připomínky byly zohledněny v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Dále bylo doloženo:

Geometrický plán č. 169 – 2/2003 ze dne 14.1.2003 ev. Kat. úřadem dne 5.2.2003 pod č.j. 60/03.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to na Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním učiněným u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

MĚSTSKÝ ÚŘAD
CHODOV
okres Sokolov

Na vědomí:
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
- Krajská hyg. stanice Karl. kraje úz. odb. Sokolov, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
- Městský úřad v Sokolově – odb.životního prostředí, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
- Sokolovská uhelná a.s.- div. Družba, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
- Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
- Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/612/96/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č. 57/96

V Chodově dne: 14.10.1996

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

18 X. 1996

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. [redacted], požádala dne 20.08.1996 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Skladování kyseliny fostorečné "
na pozemku číslo: 3/1
katastrální území: Vřesová, obec Vřesová

Pro stavbu bylo upuštěno od vydání územního rozhodnutí.

Městský úřad v Chodově, stavební úřad, příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:
" Skladování kyseliny fostorečné "
na pozemku číslo: 3/1

katastrální území: Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 21. 11. 1996
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 16. 1. 1997
[redacted]

P O V O L U J E

Popis stavby:
1. Provedení úpravy stávajícího stáčecího místa obj. 231 na koleji 6 a) - nepropustným ochranným povrchem, propojení na stávající havarijní jímku.
Pro přečerpávání kyseliny fosforečné z tohoto stáčecího místa bude nově vybudována ocelová nádrž o objemu 56 m3, sloužící jako zásobník a umístěna v nepropustné jímce.
Propojení mezi stáčecím místěm a novým zásobníkem bude nerezovým potrubím DN 50.
Nový zásobník bude vybaven el. měřením stavu hladiny a signalizací úniku kyseliny do záchytné jímky.
2. Bude provedena zděná přístavba výměníkové stanice v obj. 240 o ploše cca 20 m2. V přístavbě bude osazena technologie VS, ve stávající VS budou provedeny změny technologie .
Budou provedeny nové rozvody vody a odkanalizování VS, nová elektro instalace.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související normy a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do dne: 31.8.1997 .

5. Stavbu bude provádět: Zabra s.r.o. Vřesová,
IČO 64 35 85 93

   Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Při provádění stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

9. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

10. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen provozní a manipulační řád,který bude schválený Okresním úřadem ref. životního prostředí v Sokolově a Okresním hygienikem v Sokolově.

11. Při stavbě budou doržena ustanovení vyhl. č. 83/1976 Sb a vyhl.č. 376/1992 Sb. upravující požadavky na provádění staveb.

12. Stavební činností nedojde trvalému zamezení vjezdu požárních a sanitních vozidel v prostoru stavby.

13. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

14. Stavebník předloží ke kolaudačnímu řízení příslušné doklady k těm zařízením,která podléhají posouzení Institutu technické inspekce nebo jsou vyhrazenými zařízeními ve smyslu zvláštních předpisů Českého úřadu bezpečnosti práce nebo Českého báňského úřadu.

15. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN,zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci (příslušnými divizemi).

16. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s. bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

17. Při realizaci budou dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutí Okresního úřadu v Sokolově č.j. ŽP/1250/96 ze dne 18.7.1996.

18. Bude dodržena podmínka uvedená v závazném posudku Okresního hygienika v Sokolově č.j. 833-240/96/CPL ze dne 2.4.1996.

19. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

O D Ů V O D N Ě N Í

Oznámením ze dne 23.08.1996 č.j. SÚ/612/96/Ra stavební úřad zahájil stavební řízením. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost dne 03.10.1996 při místním šetření spojeném s ústním jednáním z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Posouzení stavby si vyhradili: Okresní požár. rada Sokolov, Okresní hygienik Sokolov, Okresní úřad, ref. životního prostředí Sokolov, Povodí Ohře karlovy Vary, Sokolovská uhelná a.s. - divize doprava a hl. energetik, odd. BP a PO.
Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Správní poplatek ve výši 1.000 ,- Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zák.č.20/1996 a byl zaplacen dne : 9.10.1996.

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská uhelná a.s. Sokolov -divize kolej. doprava
Sokolovská uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Povodí Ohře Karlovy Vary
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
vlastní 2x,a/a

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

Čj. SÚ/442/97/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č. 35/97

V Chodově dne: 26.06.1997

VYPRAVENO dne 30. VI. 1997
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.7.
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 1.8.1997 [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. ing. [redacted], podala dne 22.05.1997 návrh na kolaudaci části stavby:
" Budova M a R " (přemístění dispečinku)

na pozemku: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

povolené dne 05.12.1996 pod čj. SÚ 817/96/Ra zdejším stavebním úřadem.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 17.06.1997

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

v y d á v á

podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í č á s t i S T A V B Y

" Budova M a R " - (přemístění dispečinku)

na pozemku: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis části stavby:
Stávající prostory v objektu byly upravy (výměna instalací ,zabudování dispečerského pracoviště), úprava povrchů stěn a podlah . 3 místnosti budou užívány jako dispečink se zázemím.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém a slaboproudém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

4) Prosotory budou vybaveny dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů.

5) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavební úpravy části stavby - dispečinku byly provedeny podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 5.12.1996 pod čj. 817/96/Ra .

Ke stavbě se vyjádřili: OHS Sokolov, Okresní požární rada Sokolov.
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb..

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavební úřad 51 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Sokolov - DTP
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Sok. uhelná a.s. sekce správy majetku Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
Projektová dokumentace ověřena ve stavebním řízení
dne : 22-10-1991
pod č.j.: 590/91/R
Za správnost: [redacted]

Cj.SO/ 590/91 /R
Vyřizuje : ing. Rydl
tel. 90 64 07

V Chodově 22.10.1991

Organizace: Palivový kombinát s.p. Vřesová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 16.11.1991
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 16.11.1991 [redacted]

Účastníci řízení:
PK Vřesová-závod Opravna
PK Vřesová-[redacted]
Palivový ko[redacted]ved. investic Vře[redacted]

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Organizace: Palivový kombinát s.p. Vřesová
požádal(a) dne 06.09.1991 stavební úřad v Chodově o vydání stavebního povolení na stavbu:
Nakládka multiprachu na PK Vřesová
na pozemcích č.: 3/1 v k.ú. Vřesová
katastrální území: Vřesová
Pro stavbu bylo upuštěno od vydání územního rozhodnutí pod č.j. 589/91 /Sa ze dne: 06.09.1991

Odbor regionálního rozvoje MÚ Chodov - Stavební úřad podle § 62 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, projednal žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

stavba: Nakládka multiprachu na PK Vřesová

na pozemcích č.: 3/1 v k.ú. Vřesová se podle § 66 stavebního zákona č. 50/1976 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
Jedná se o zařízení sloužící ke sběru prachu vzniklého při zpracování hnědého uhlí a jeho plnění do autocisteren. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty a provozní soubory:

PS 100 - Pneudoprava multiprachu
PS 110 - Elektročást
PS 120 - Kompresorovny
PS 200 - Zásobníky multiprachu
PS 300 - MaR
SO 1001 - Pneudoprava ze sušárny 1
SO 1002 - Pneudoprava ze sušárny 2
SO 1003 - Pneudoprava z briketárny
SO 2001 - Nakládka multiprachu
SO 2002 - Velín
SO 2003 - Objezdná komunikace

VYPRAVENO dne 2 října 1991
MěstNV CHODOV
okres Sokolov

Pro provedení stavby [redacted] stanovuje:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace schválené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. V průběhu výstavby budou dodržovány všechny vyhlášky a nařízení obce, zejména vyhláška O čistotě a veřejném pořádku ve městě [redacted] komunikací.

3. Při stavbě je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/90 a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. 83/1976 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

5. Stavba bude dokončena nejpozději do dne: 31.10.1992

6. Stavbu bude provádět IPS Karlovy Vary stavební část, Sostroj Sokolov a ZVVZ Milevsko technologickou část.

7. Za odborné vedení odpovídá p. Tesař za stavební část, p. Šimudl za část elektro, Ing. [redacted] za technologickou část, pracovníci PK Všesová.

8. Investor zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 79 zák. č. 50/76 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/76 Sb.

9. Před zahájením stavby zajistí investor vytýčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

10. Při provádění stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací vně i uvnitř závodu, pokud k tomuto dojde bude sjednána okamžitá nápravá.

11. Stavební činnosti nesmí dojít k uzavření příjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

12. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad investora a dodavatele.

13. Po ukončení stavby předloží investor/uživatel/ návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí v souladu s § 39 - 41 vyhlášky 85/76 Sb.

14. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen provozní řád, který bude obsahovat přesné instrukce pro obsluhující pracovníky v době havárií z hlediska co nejrychlejšího zamezení prašnosti, schválený OO Sokolov ref. ŽP.

15. Uvažovaná nová komunikace musí být provedením rovnocenná se stávající komunikací, aby bylo možno bez podstatného snížení rychlosti a bezpečnosti, použít komunikace k zásahu nebo záchraně

osob kdekoliv v areálu zpracovatelské části.

16. Napojení suchovodu zásobníku musí být umístěno v takové vzdálenosti, aby bylo eliminováno sálavé teplo zásobníku při hoření.

17. Bude dořešena projekčně i stavebně možnost úkapů oleje v kompresorovně a případně skladování provozní zásoby oleje.

18. Rozvody elektroinstalace budou vedeny na svislých kabelových lávkách.

19. Ke kolaudačnímu řízení bude doložena vhodnost podokení soupravy k vytápění v místnosti Velina 50 2002 v daném prostředí.

Námitky účastníků
Nebyly vzneseny

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/67 Sb.).

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení, zejména při ústním jednání spojeném s místním šetřením dne 13.9. 1991 přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 zákona č. 50/76 Sb. a zjistil, že uskutečněním (ani užíváním) stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/76 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v uzavřeném areálu a nemění se vnější vzhled stavby ani nebude stavbou zhoršeno životní prostředí, bylo od územního rozhodnutí o umístění stavby upuštěno (dle § 9 odst. 2 vyhl č. 83/76 Sb.).

Posouzení stavby si podle § 63 stavebního zákona č. 50/76 Sb. vyhradili orgány:
OBSb PO Sokolov z 11.10.1991
OO Sokolov ref. ŽP z 16.10. 1991
OHS Sokolov z 9.10.1991
Jejich stanoviska byla shrnuta do podmínek stavebního povolení.

Správní poplatek ve výši 3000,- Kčs za vydání stavebního povolení byl vyměřen dle vyhl 570/90 Sb. položka 24 a bude uhrazen nejpozději do 15.11. 1991 na č. účtu KB Sokolov 19-339-391, ks 0710, vs 702. Duplikát převodu bude předložen nebo zaslán Stavebnímu úřadu v Chodově.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15 dná ode dne oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově, písemným podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rydl

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro investora [redacted]
1x projektová dokumentace - pro OÚ

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov - doručenka n.č. 625
Okresní správa sboru PO Sokolov - doručenka n.č. 625
IPS s.p. Karlovy Vary Karlovy Vary
ČTIO Plzeň
IBP Plzeň
X Obecní úřad Vřesová
Okresní úřad Životní prostředí Sokolov

X - neposílat

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

Čj. SÚ/390/99/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 30/99

V Chodově dne: 23.07.1999

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

Vzdáváme se opravných opatř[redacted]

2. 8. 1999

Sokolovská uhelná, Pošan
vedoucí sekce inves[redacted]
Staré náměstí 69
356 01 Sokolov
divize Provozně ekonomická
sekce investic ②

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. ing. [redacted], požádala dne 14.06.1999 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Úprava drtících linek - I.et. "

PS 01 Demontáž technologie I. linky
PS 02 Drcení a odtřídění I.linky
PS 03 Doprava odtříděného dřeva a letnovou kolej
PS 04 Elektro - silnoproud
PS 05 Elektro - MaR
PS P6 Lanový posun na kolji č. 17

SO 101 Stavební úpravy I. linky
SO 102 OK - doprava odrříděného dřeva
SO 103 Stavební základy pro OK
SO 104 Úpravy letnové koleje
SO 105 Stavební úpravy pro rozvodnu

na pozemcích číslo: 3/1, 3/114,
k.ú. Vřesová, obec Vřesová

(51)

Toto rozhodnutí nebylo právní mocí dne 2. 8. 1999
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 2. 8. 1999

Pro stavbu nebylo vydáno územního rozhodnutí.

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ,ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno zák.č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon) projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 stavebního zákona a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:

" Úprava drtících linek - I.et. "

PS 01 Demontáž technologie I. linky
PS 02 Drcení a odtřídění I.linky
PS 03 Doprava odtříděného dřeva a letnovou kolej
PS 04 Elektro - silnoproud
PS 05 Elektro - MaR
PS P6 Lanový posun na kolji č. 17

SO 101 Stavební úpravy I. linky
SO 102 OK - doprava odrříděného dřeva
SO 103 Stavební základy pro OK
SO 104 Úpravy letnové koleje
SO 105 Stavební úpravy pro rozvodnu

na pozemcích číslo: 3/1, 3/114,
k.ú. Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona

P O V O L U J E

Popis stavby:
V rámci stavby bude provedena I.et. celkových plánovaných úprav - jedná se o náhradu dvoustupňového drcení na drcení jednostupňové, drtičem Gundlach 3080D, který je čtyřhřídelový. Dále v lince bude zabudován konvencionelní třídič, pásové dopravníky a zásobník nad letnovou kolejí pro nakládání do vagonů
Součástí stavby jsou úpravy základů pod stroje, úpravy el. instalace a MaR vč. rozvoden, otevření stěny drtírny pro dopravníky,vybudování mostu nad letnovou kolejí a úprava koleje č. 17.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro navrhovatele, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. .

3. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.1999 .

4. Stavbu bude provádět: Martia a.s., Mezní 4, Ústí n.Labem, IČO : 25 00 67 54
Sokolovské strojírny a.s.,IČO : 45 35 91 05, závod Cheb, Podhradská 5, Cheb

Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3) stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhl. č. 132/1998 Sb..

5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby k tomu oprávněnou osobou v souladu s § 75 stavebního zákona .

6. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

7. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu.

8. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

9. Realizace stavby bude prováděna v souladu s podmínkami uvedenými v závazném posudku Okresního hygienika č.j. 827-240/99/CPL, ze dne 4.5.1999

10. Ke kolaudačnímu řízní bude bude předložen důkaz o tom, že v rámci rekonstrukce linky byla provedena účinná opatření k minimalizaci úniku prašnosti z drtiče třídiče a dopravních cest.
Naměřené hodnoty prašnosti (v rámci zkušebního provozu) budou před kolaudačním řízením projednány s ČI ŽP - odd. OOO Plzeň.

11. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění staveb.

12. Stavební činností nedojde trvalému zamezení vjezdu požárních a sanitních vozidel v prostoru stavby.

13. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

14. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN,zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci (divizemi).

15. Nejpozději ke kolaudaci doloží stavebník geodetickou dokumentaci provedení stavby a zaměření všech vybudovaných sítí v JTSK.

16. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s., bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

17. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 178/1997 Sb.

18. Na staveništi bude vhodně umístěn štítek STAVBA POVOLENA.

19. Před zahájením prací bude realizační projektová dokumentace dopracována dle připomínek Obv. báňského úřadu v Sokolově č. 1454/462/ing.He/99 ze dne 15.7.1999.

20. Provedení stavby bude v souladu s vyhl. ČBÚ č. 51/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ČBÚ 73/1994 Sb., dále průjezdové průřezy a volné schůdné prostory pro důlní dráhy v souldu s Pravidly technického provozu pro důlní dráhy povrchových dolů (PTP - D) dle § 4 vyhl. ČBÚ č. 35/1998 Sb. a vnitropodniková pravidla - směrnice 1/99 Pravidla technického provozu důlní dráhy povrchového lomu SU a.s..

21. Ke kolaudačnímu řízení budou stabebnímu úřadu doloženy důkazy o splnění ust. zák.č. 22/1997 Sb.vč. prováděcích předpisů.

22. Před zahájením zkušebního provozu bude stavební úřad požádán o vydání rozhodnutí o prozatímním užívání stavby ke zkušebnímu provozu v souladu s § 84 stavebního zákona.

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í

Navrhovatel, Sokolovská uhelná a.s., zast. ing. Pešanem, požádala dne 14.6.1999 o vydání stavebního povolení na stavbu " Úprava drtících linek - I. et. "
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost dne 20.07.1999 při místním šetření spojeném s ústním jednáním z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu.

Posouzení stavby si vyhradili: Obvodní báňský úřad v Sokolově, Okresní úřad - ref. ŽP Sokolov, Okresní požární rada Sokolov , Česká inspekce ŽP Plzeň.
Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Projektovou dokumentaci vypracoval oprávněný projektant BPO Ostrov.n. O.
Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen správní poplatek ve výši 2.500,- Kč dle zák.č. 368/1992 Sb. , ve znění zák.č. 305/1997 Sb. a byl uhrazen dne 17.6.1999.

Přílohy:
1x projektová dokumentace + štítek STAVBA POVOLENA - pro stavebníka (po nabytí právní moci rozhodnutí).

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská uhelná a.s. Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. divize Družba Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
Česká inspekce ŽP Odd. OO, Odpady Plzeň

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

pod.

Čj. SÚ/588/96/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č. 51/96

V Chodově dne: 04.10.1996

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

VYŘÍZENO DNE
- 7 X. 1996
PODATELNA
Městský úřad Chodov

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s. , zastoupená [redacted], požádala dne 08.08.1996 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavební úpravy:
" Sklad a sociální zařízení u tankoviště - Vřesová "

na pozemku číslo: 3/1
katastrální území: Vřesová, obec Vřesová

Pro stavbu nebylo vydáno územního rozhodnutí.

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavební úpravy:

" Sklad a sociální zařízení u tankoviště - Vřesová "

na pozemku číslo: 3/1
katastrální území: Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J Í

Popis stavebních úprav:
Předmětem jsou zejména udržovací práce na stávajícím devastovaném objektu, tzn. úprava svislých i vodorovných konstrukcí ,některé dispoziční změny, vestavba sociálního zařízení a úpravy všech instalací.
Prostory budou po opravách sloužit jako kanceláře a sociální zázemí pro pracovníky, dále sklady stavebního materiálu a sklad barev. Součástí je i přemístění 3 ks mobilních typových buněk ke skladování nářadí a pracovních oděvů. Bude provedeno oplocení celého areálu tohoto skladu.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 31.10.1996
Městský úřad Chodov
dne 20.11.1996
[redacted]

Pro provedení stavebních úprav se stanoví tyto podmínky:

1. Práce budou provedeny podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění prací je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při realizaci budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Práce budou dokončeny nejpozději do 31.12.1996 .

5. Zhotovitelem je : Firma Zabra s.r.o. Vřesová,
IČO 64 35 85 93.
Bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením prací zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Škody vzniklé při stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

9. Stavební činností nedojde trvalému zamezení vjezdu požárních a sanitních vozidel .

10. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

11. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN,zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci (jednotlivými divizemi).

12. Nejpozději ke kolaudaci doloží stavebník geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby a zaměření všech vybudovaných sítí v JTSK.

13. Při realizaci budou dodrženy podmínky uvedené v požární zprávě.

14. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s. Vřesová bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

15. Objekty nesmí být užívány bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovenímu vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í

Podáním dne 08.08.1996 bylo zahájeno stavební řízení stavebních úprav. .
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hlediska uvedeného v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavebních úprav nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Byla zpracována oprávněným projektantem : SVISS K.Vary.
Posouzení stavby si vyhradili: OHS Sokolov, Okresní požární rada Sokolov . Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor regionálního rozvoje stavební úřad
51
okres Sokolov
CHODOV

Správní poplatek ve výši 1000 ,- Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zák.č.20/1996 Sb. a byl zaplacen dne : 13.9.1996.

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
+Okresní hygienik Sokolov
+Sokolovská uhelná a.s. Sokolov - divize tlak. plynárna
+Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
+Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
+Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
+Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

Pod. Převzal dne osobně: 16.10.91 [redacted]

Odbor regilnálního rozvoje

Účastníci řízení: [redacted]

PK Vřesová
✓ MÚ Vřesová
✓ Povodí Ohře
Stavební dozor: [redacted]

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 1.11.1991
STAVEBNÍ ÚŘAD [redacted]OV
dne 6.11.1991 [redacted]

SÚ/576/91 Cvachová 14.10.1991

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

[redacted] v zastoupení [redacted] požádal dne 4.9.1991 o vydání stavebního povolení na stavbu MVE I a přípojka NN - stavební část, pro jejíž umístění bylo vydáno územní rozhodnutí č.j. VÚP/767/89/8283 ze dne 24.5.1989.

Odbor regionálního rozvoje MÚ v Chodově podle § 62 zákona č.50/1976 Sb o územním plánování a stavebním řádu projednal žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

stavba MVEI - stavební část a přípojka NN na parcelách č. 3,63/1 kat.území Vřesová se podle § 66 stavebního zákona

p o v o l u j e.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu,
2. stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy podle rozhodnutí o umístění stavby MVE I orgánem nebo organisací k tomu oprávněnou
3. při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti ~~xxxxxx~~ práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi,
4. při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č.83/1976 Sb upravující požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.

VYPRAVENO dne 17 října 1991
MěstNV CHODOV

5. stavba bude provedena svépomocí, odborný dozor nad provedením stavby bude vykonávat [redacted]
6. skladovaný materiál pro stavbu MVE bude zabezpečen proti odplavení a bude skladován nejméně od břehové čáry 6m chodovského potoka,
7. stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.1992,
8. po dobu provádění stavby bude znesnadněno znečišťování komunikací vyjíždějícími vozidly. V případě znečištění bude ihned provedena náprava,
9. pokud vzniknou škody na sousedním pozemku nebo nemovitosti, budou odstraněny na náklad stavebníka.

Námitky účastníků řízení jsou obsaženy v podmínkách stavebního povolení pod body č.1 - 9.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

o d ů v o d n ě n í

Oznámením ze dne 8.9.1991 pod č.jedn.SÚ/376/91 stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohrožены zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. Dokumentace splňuje požadavky stanovené vyhl.č.83/1976 Sb o obecných technických požadavcích na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Proto stavební úřad rozhodl jak výše uvedeno.

Poučení: proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení a to k Referátu ŽP OÚ v Sokolově podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. Václav Ř y č l

Na vědomí: ZČE Sokolov
MO Rybářského svazu [redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 3 Okres Sokolov CHODOV

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne 20. IV. 1998
PODATELNA
Městský úřad Chodov

pod.

Čj. SÚ/575/98/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 53/98

V Chodově dne: 28.09.1998

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 16.10.1998
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 2.11.1998 [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. [redacted] podala dne 20.08.1998 návrh na kolaudaci stavby:
" Plocha pro tankování cisteren - ČS IV "
na p.p.č. 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 09.06.1998 pod čj. SÚ 317/98/Ra odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 197/1998 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 11.09.1998

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 197/1998 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Plocha pro tankování cisteren - ČS IV "
na p.p.č. 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Úprava prostoru v areálu SU a.s. na Vřesové pro tankování vody do cisternových vozů - živičná účelová komunikace s otáčením , sadovými úpravami a dopravním značením.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 197/1998 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka ze dne 20.8.1998 bylo zahájeno řízení a návrh přezkoumán při místním šetření dne 11.9.1998.

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne 9.6.1998 pod čj. SÚ 317/98/Ra.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 31 vyhl.č. 132/1998 Sb..

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD 51 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
- Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
- Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
- Sok. uhelná a.s. sekce správy majetku Sokolov
- Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/1007/93/R
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 20.01.1994

Recyklace s.r.o.
357 43 Vřesová

Sokolovská uhelná a.s.
357 43 Vřesová

VYPRAVENO dne
24. 1. 1994

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Recyklace s.r.o. 357 43 Vřesová podala dne 12.11.1993 návrh na kolaudaci stavby:
" Recyklace gumového odpadu " - stavební část stavby
na pozemku: 3/8,235/7,3/7,3/9,3/10
v k. ú. : Vřesová , obec Vřesová.
Stavba byla povolena dne 29.4.1992 pod čj. SÚ 283//92/R zdejším stavebním úřadem.
Dále bylo pro tuto stavbu vydáno rozhodnutí o prozatímním užívání stavby ke zkušebnímu provozu č.j. SÚ 730/93/Ra ze dne 30.8.1993.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 26.11.1993

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

jako stavbu d o č a s n o u , s dobou trvání do 31.12.2011.

" Recyklace gumového odpadu " - stavební část stavby
na p.p.č. 3/8,235/7,3/7,3/9,3/10.
v k.ú. Vřesová, obec Vřesová.

Část stavby obsahuje :
SO 01 Terénní úpravy
SO 02 Výrobní hala (typová montovaná hala Hard Jeseník - v jihozápadním štítě je zděná nepodskepená vestavba se třemi nadzemními podlažími ve kterých jsou umístěny sociální zařízení a kanceláře vč. provozního zajištění výrobny - dílny a výměníková stanice . U haly je umístěn lehký ocelový přístřešek - umístěny elektrokobky a rozvodny VN a NN,kompresorovna. Hala je napojena na vodu,kanalizaci a ČOV, vyhřívání je teplovodní přípojkou na areál Sokolovské uhelné a.s.Vřesová). Současně je vybudováno venkovní osvětlení a skladovací plocha suroviny.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.2.1994
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV

SO 03 Komunikace a zpevněné plochy
SO 06 Překrytí odpadního topného kanálu
SO 08 Oplocení
SO 09 Přípojka pitné vody (lPE DN 50 z hlavního řadu do objektu haly
SO 10 Přípojka horkovodu (dvě potrubí DN 80 tepelně izolované - napájení ze zdroje umístěného v areálu Sokolovské uhelné a.s Vřesová do provozovny)
SO 11 Přípojka technologické vody - požární vodovod) lPE DN 160 napojení v areálu Sokolovské uhelné a.s. Vřesová vč. rozmístění 15 ks podzemních hydrantů
SO 12 Přípojka el. proudu (kabel 6 kV zčásti uložený v zemi vedený z el. rozvodny biolog. čistírny areálu Sokolovské uhelné a.s. Vřesová do el. kobek objektu haly recyklace).

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

---

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním nebo hygienickýcm závadám.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle příslušných předpisů .

4) Provozovna bude vybavena dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů.

5) Při provozování živnosti budou dodržovány podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání , nebo zvláštními předpisy.

6) Při užívání provozovny je nutno dodržet ustanovení zák.č. 238/1991 Sb. O odpadech.

7) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

8) Vlastník objektu je povinnen dle zák.č.265/92 Sb.,zák.č.344/92 Sb,zák.č.359/92 Sb. a vyhl.č.125/93 Sb. provést zápis do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

Při kolaudačním řízení byly na stavbě zjištěny tyto nedodělky:
1.doplnit podestu ve 2.NP vestavby o okopovou zábranu
2.Opravit bezpečnostní označení schodišť,vrat a komunikačních cest v hale.
3.Označit skříň náhradního zdroje osvětlení .
4. Provést zabezpečení hrany odpadního kanálu ze strany skladu suroviny.

Tyto budou odstraněny nejpozději do ukončení zkušebního provozu technologické části stavby a jejich odstranění bude nahlášeno stavebnímu úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

Na základě podání Recyklace s.r.o. Vřesová zahájil stavební úřad kolaudační řízení části stavby - stavební části a žádosti projednal při místním šetření spojeném s ústním jednáním dne 28.11.1993. Pro nedostatky v dokladech bylo kolaudační řízení přerušeno rozhodnutím dne 10.12.1993 č.j. SU 1007/93/Ra .Tato byla doplněna o rozhodnutí k vodohospodářské části stavby dne 5.1.1994 .

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby: byl vypuštěn objekt SO 07 Železniční vlečka, dále byla provedena změna media chlazení traf a provedena zděná vestavba v hale, výškové osazení stavby do terénu. Všechny tyto změny byly předem odsouhlaseny dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení. Proto stavební úřad rozhodl, že je pojme do kolaudačního řízení a nebude vydáno zvláštní rozhodnutí.

Stavba je povolena jako dočasná s dobou trvání do 31.12.2011, vzhledem k uzavřené nájemní smlouvě s vlastníkem pozemku.

Ostatní podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne 29.4.1992 pod čj. SÚ 283/92/R byly dodrženy.

Ke stavbě se vyjádřili: PK Vřesová, OHS Sokolov, OkÚ referát životního prostředí, OS SbPO Sokolov BP a PO PK Vřesová, jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb.
Součástí tohoto rozhodnutí není technologická část stavby.

Užíváním povolované části stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.



Václava Rabasová
pověřená řízením odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Obecní úřad Vřesová Vřesová
Sokolovská uhelná a.s. BP a PO Vřesová
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
vlastní 2x, a/a

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
stavební úřad

Čj.SÚ/ 283/92 /R /2
Vyřizuje : ing. Rýdl
tel. 90 64 07

VYPRAVENO dne
19. května 1992
MěstNV CHODOV
okres Sokolov

V Chodově 29.04.1992

Organizace: RV Vřesová spol. s r.o. POB 18
Ing [redacted], Jednatel spol. s.r.o.

Účastníci řízení:
Palivový kombinát Vřesová Vřesová
Obecní úřad Vřesová + dotčený orgán
Recyklace Vřesová s.r.o. POB 18 Vřesová + dotčený orgán

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.6.1992
STAVEBNÍ ÚŘAD CH[redacted]
dne 4.6.1992

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Organizace: RV Vřesová spol. s r.o. POB 18
požádal(a) dne 26.03.1992 stavební úřad v Chodově o vydání stavebního povolení na stavbu:
Recyklace gumového odpadu
na pozemcích č.: 3/2, 3/6¦ 235/1
katastrální území: Vřesová¦ Stará Chodovská
Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č.j. 47/92 /Ša
ze dne: 24.03.1992

3/6 Hala
3/2 cesta
235/1 skládka

Odbor regionálního rozvoje MÚ Chodov - stavební úřad podle § 62 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, projednal žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
stavba:
Recyklace gumového odpadu
na pozemcích č.: 3/2, 3/6¦ 235/1
katastrální území: Vřesová¦ Stará Chodovská
se podle § 66 stavebního zákona č. 50/1976 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
Stavba obsahuje tyto objekty:
SO 01 Terénní úpravy
SO 02 Výrobní hala stavební část
SO 03 Komunikace a zpevněné plochy
SO 06 Překrytí odpadního kanálu PKV
SO 07 Železniční vlečka
SO 08 Oplocení
SO 10 Přípojka horkovodu
SO 11 Energetické kanály

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace schválené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. V průběhu výstavby budou dodržovány všechny vyhlášky a nařízení OÚ, zvláště vyhláška O čistotě a veřejném pořádku ve městě a vyhláška o překopech komunikací.

3. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/90 a

ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. 83/1976 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

5. Stavba bude dokončena nejpozději do dne: 30.11.1993

6. Stavbu bude provádět:
f. Baustav, K. Vary

7. Za odborné vedení odpovídá:
Ing. [redacted], pracovník PK Vřesová

8. V průběhu stavby bude respektována a plněna PD Územní systém ekologické stability ve vztahu kezpracovatelskému závodu Recyklace gum. odpadu,

10. Investor zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zák. 50/76 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/76 Sb.

11. Před zahájením stavby zajistí investor vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

12. Při stavbě budou dodržena všechna ochranná pásma podzemních inženýrských sítí podle ČSN, případně ON jejich provozovatelů.

13. Při realizaci stavby nedojde k znečištění komunikací uvnitř i vně areálu. Pokud se tak stane bude okamžitě zjednána náprava.

14. Stavební činností nedojde k uzavření průjezdů pro vozidla záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

15. Případné škody vzniklé stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad investora a dodavatele.

16. Po ukončení stavby předlozí investor/uživatel/ návrh na vydání souhlasu ke zkušebnímu provozu.

17. Pro technologickou část bude vydáno samostatné povolení.

18. Povolení k trvalému užívání stavby pro stavební a technologickou část bude vydáno až po provedení a vyhodnocení zkušebního provozu.

19. Součástí technologického projektu bude hluková studie vlivu závodu na rodinný domek dle požadavků OHS Sokolov. Konečné měření a vyhodnocení hluku bude provedeno v průběhu zkušebního provozu.

20. Místnosti 004, 008, 109, 110 budou vhodným a dostatečným způsobem odvětrány.

21. Dokumentace k technologické části bude obsahovat informace o produkovaných odpadech.

22. Pro objekty SO 04 - čistírna odpadních vod, SO 05 - dešťová kanalizace, SO 09 - přípojka pitné vody a SO 11 - přípojka technologické vody bude vydáno samostatné rozhodnutí OÚ Sokolov ref.ŽP - Vodní hospodářství.

Námitky účastníků:
nebyly vzneseny

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/67 Sb.).

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení, zejména při ústním jednání spojeném s místním šetřením dne 21.04.1992 přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 zákona č. 50/76 Sb. a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/76 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby.

Posouzení stavby si podle § 63 stavebního zákona č. 50/76 Sb. vyhradily orgány:
OSSb PO Sokolov z 29.4.1992
OHS Sokolov z 15.4.1992
Jejich vyjádření nejsou záporná ani protichůdná a námitky uvedené v nich jsou zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad neshledal v průbehu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu životního prostředí OÚ v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD Stavební úřad 2 Okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. [redacted]

Přílohy:
1x projektová dokumentace pro investora
1x projektová dokumentace - pro OÚ

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Okresní úřad Sokolov Vodní hospodářství Sokolov
Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
Dopravní inspektorát Sokolov
Palivový kombinát Vřesová P. Siegert Vřesová
Okresní úřad Sokolov Odpadové hospodářství Sokolov
Okresní úřad Sokolov Odbor dopravy Sokolov
Palivový kombinát Vřesová Ing. [redacted] Vřesová
Palivový kombinát Vřesová Ing. [redacted] Vřesová

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO 27 VIII 1997 kol.
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Čj. SÚ/606/97/Ma
Vyřizuje: Ing. Machala
tel. 66 64 07

V Chodově dne: 25.08.1997

Navrhovatel:
Sokolovská uhelná, a.s., zastoupená [redacted] Staré nám. 69 356 00 Sokolov

Účastníci řízení:
SPT TELECOM a.s Plzeň Středisko Sokolov Sokolov
Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
Zpč. plynárenská.a.s. závod Sokolov Sokolov
Správa a údržba silnic Sokolov

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 17.9.1997
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 24.9.1997

ROZHODNUTÍ

Navrhovatel Sokolovská uhelná, a.s., zastoupená [redacted], podala dne 18.7.1997 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Navýšení hráze složiště popele 470,00 m n. m. 1.B etapa SO 1020 otvírka zemníku, SO 1030 zvyšovací hráz - 1.B.etapa, SO 1040 molo pro těžbu generátorové škváry, SO 1050 plavící potrubí generátorové škváry, SO 1060 molo severního rozvodu hydrosměsi, SO 1070 naplavovací odbočky a potrubí postřiku, SO 1080 zařízení pro " TBD ", SO 1090 odvedení vod autodoprava

na pozemcích číslo: 283/1, 286, 287, 288, 289, 290, 291/1, 293, 295, 297, 2600/1, 2601, 2602/1, 24/1
katastrální území: Dolní Chodov, Stará Chodovská, Vřesová, obec Chodov

K tomuto návrhu bylo dne 8.8.1997 provedeno ústní jednání spojené s místním šetřením.

Městský úřad v Chodově, stavební úřad, příslušný podle §§ 33 a 117 Stavebního zákona posoudil návrh z hlediska § 37 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a zákona 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a zvláště s přihlédnutím k životnímu prostředí a zda vyhovuje obecným technickým požadavkům ipředpisům stanovujícím další podmínky.

Vzhledem k výsledku řízení, ve smyslu § 39 stav. zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb., a zákona 43/1994 Sb. a § 8 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. vydává

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Navýšení hráze složiště popele 470,00 m n. m. 1.B etapa SO 1020 otvírka zemníku, SO 1030 zvyšovací hráz - 1.B.etapa, SO 1040 molo pro těžbu generátorové škváry, SO 1050 plavící potrubí generátorové škváry, SO 1060 molo severního rozvodu hydrosměsi, SO 1070 naplavovací odbočky a potrubí postřiku, SO 1080 zařízení pro " TBD ", SO 1090 odvedení vod autodoprava

na pozemcích číslo: 283/1, 286, 287, 288, 289, 290, 291/1, 293, 295, 297, 2600/1, 2601, 2602/1, 24/1
katastrální území: Dolní Chodov, Stará Chodovská, Vřesová, obec Chodov
podrobný popis stavby:
Stavba řeší navýšení hráze složiště popele 470.00 m n. m. - I. B etapa, tj. navýšení na kótu 467.5 m n. m. v části B odkaliště. Složiště popele slouží a.s. Sokolovská uhelná, závod Vřesová k ukládání popele, generátorové škváry a uhelných kalů (mourů) z mokrého úpravárenského procesu. Navyšovací hráz bude založena na upravené popelové pláni s kótou 464.40 m n. m.. Osa hráze bude 26.5 m od stávající hráze s kótou koruny 465.00 m n. m.. Nová navyšovací hráz bude sypaná zemní, homogenní bez těsnícího jádra. Součástí stavby je i molo pro těžbu generátorové škváry, molo severního rozvodu hydrosměsi popílku, plavící potrubí generátorové škváry, naplavovací odbočky popílku a potrubí postřiku a odvedení předčištěných oplachových vod ze střediska autodopravy (SO 1090) přes silnici II/222.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna podle předložené projektové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s Odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově

2. Křížení a souběhy podzemních inženýrských sítí budou řešeny v souladu s ČSN 73 6005, 73 3050, 73 6006, 33 4050, stanovisky jejich správců a zákona č. 110/1964 Sb. ve znění zákona č. 150/1992 Sb.

3. Při zpracování projektu budou zakresleny všechny podzemní inženýrské sítě včetně komunikací a to i nově navržené.

4. V projektové dokumentaci budou provedena opatření, která zamezí úniku pevných kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

5. V projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení bude řešeno křížení plynovodu a toto odsouhlaseno Západočeskou plynárenskou a.s. Plzeň.

Při ústním jednání a ve stanoveném termínu nebylo stavebnímu úřadu Městského úřadu doručeno žádné zamítavé ani omezující stanovisko.

Toto rozhodnutí má platnost dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě požádáno o vydání stavebního povolení. Stavba nesmí být zahájena, pokud nebude vydáno pravomocné stavbení povolení.

O D Ů V O D N Ě N Í

Navrhovatel Sokolovská uhelná, a.s., zastoupená [redacted] podala dne 18.7.1997 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Navýšení hráze složiště popele 470,00 m n. m. 1.B etapa SO 1020 otvírka zemníku, SO 1030 zvyšovací hráz - 1.B.etapa, SO 1040 molo pro těžbu generátorové škváry, SO 1050 plavící potrubí generátorové škváry, SO 1060 molo severního rozvodu hydrosměsi, SO 1070 naplavovací odbočky a potrubí postřiku, SO 1080 zařízení pro " TBD ", SO 1090 odvedení vod autodoprava

na pozemcích číslo: 283/1, 286, 287, 288, 289, 290, 291/1, 293, 295, 297, 2600/1, 2601, 2602/1, 24/1
katastrální území: Dolní Chodov, Stará Chodovská, Vřesová, obec Chodov

K návrhu bylo dne 8.8.1997 prováděno ústní jednání spojené s místním šetřením.

Městský úřad v Chodově,stavební úřad, příslušný podle §§ 33 a 117 Stavebního zákona přezkoumal návrh v územním řízení a zjistil, že návrh není v rozporu s žádným uzemně plánovacím podkladem ani rozhodnutím.

Oznámení o zahájení řízení bylo oznámeno všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy.

Při ústním jednání a ve stanoveném termínu nebylo stavebnímu úřadu Městského úřadu doručeno žádné zamítavé ani omezující stanovisko.

Stavba neovlivní životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHODOV
odbor stavební úřad
52
okres Sokolov

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
[redacted]

Správní poplatek ve výši 200,- Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zákona č.20/1996 Sb. a byl zaplacen dne : 12.8.1997.

Na doručenku dále obdrží:
+Povodí Ohře Karlovy Vary
+Okresní úřad Sokolov, referát životního prostředí
+Okresní hygienická stanice Sokolov
+Západočeská plynárenská a.s. Plzeň

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/573/93/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 14.03.1994

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Palivový kombinát Vřesová (nyní Sokolovská uhelná a.s). požádal dne 14.06.1993 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:

" Vedení VN 220 kV Vřesová - Vítkov "

B 1 : v e d e n í 220 kV

PS 01 Úpravy ovlivněných slaboproudých záření
02 Úpravy na potrubních vedení

SO 01 Vedení 220 kV Vřesová - Vítkov
úsek 1 - dvoutahové vedení 220 kV
úsek 2 - čtyřnásobné vedení 2x 220 + 2x 110 kV
02 Přeústění vedení 220 kV před TR Vítkov
03 Úpravy křižovaných vedení 110 kV
04 Úpravy křižovaných vedení vn a nn
05 Demontáž vedení 110 kV v úseku čtyřnásobného vedení
06 Odstranění ojedinělých stromů a porostů
07 Odstranění netěžitelného porostu na lesní půdě
08 Úpravy poškozených meliorací
09 Uzemnění křižovaných zařízení
10 Hrubé terénní úpravy ploch ZS

B 2 : v y v e d e n í v ý k o n u -
ú p r a v y r o z v o d n y
220 kV V í t k o v

PS 008 Rozvodna R 220 kV
030 Měření a řízení
060 Dispečerská řídící technika

SO 301 Demolice a oplocení
307 Přeložka vodoteče
308 Kácení porostů
310 Sejmutí ornice
311 Zemní úpravy
320 Oplocení závodu
321 Provizorní oplocení
330 Konečná úprava pozemku
334 Technikcá rekultivace ploch ZS
340 Vnější osvětlení
350 Silové kabely - zemní práce
353 Uzemnění - zemní práce
360 Kanalizace dešťová
522 Rozvodna 110 kV
690 Vnitřní komunikace

v katastrálních území :
Vřesová, Stará Chodovská , Vintířov,Dolní Chodov, Chranišov, Nově Sedlo, Loučky, Loket, Staré Sedlo, Hrušková, Vítkov

na území obcí :
Chodov, Vřesová, Vintířov, Nové Sedlo, Loket, Staré Sedlo,Sokolov .

Městský úřad v Chodově - stavební úřad,příslušný dle § 117 zák.č. 50/1976 Sb. ve znění zák.č. 103/1990 Sb. a zák.č. 262/1992 Sb. (stavební zákon a novela) projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavba

" Vedení VN 220 kV Vřesová - Vítkov "

B 1 : v e d e n í 220 kV

PS 01 Úpravy ovlivněných slaboproudých záření
02 Úpravy na potrubních vedení

SO 01 Vedení 220 kV Vřesová - Vítkov
úsek 1 - dvoutahové vedení 220 kV
úsek 2 - čtyřnásobné vedení 2x 220 + 2x 110 kV
02 Přeústění vedení 220 kV před TR Vítkov
03 Úpravy křižovaných vedení 110 kV
04 Úpravy křižovaných vedení vn a nn
05 Demontáž vedení 110 kV v úseku čtyřnásobného vedení
06 Odstranění ojedinělých stromů a porostů
07 Odstranění netěžitelného porostu na lesní půdě
08 Úpravy poškozených meliorací

09 Uzemnění křižovaných zařízení
10 Hrubé terénní úpravy ploch ZS

B 2 : v y v e d e n í v ý k o n u -
úprav y r o z v o d n y
220 kV V í t k o v

PS 008 Rozvodna R 220 kV
030 Měření a řízení
060 Dispečerská řídící technika

SO 301 Demolice a oplocení
307 Přeložka vodoteče
308 Kácení porostů
310 Sejmutí ornice
311 Zemní úpravy
320 Oplocení závodu
321 Provizorní oplocení
330 Konečná úprava pozemku
334 Technická rekultivace ploch ZS
340 Vnější osvětlení
350 Silové kabely - zemní práce
353 Uzemnění - zemní práce
360 Kanalizace dešťová
522 Rozvodna 110 kV
690 Vnitřní komunikace

na pozemkových parcelách v katastrálních územích :
Vřesová, Stará Chodovská , Vintířov,Dolní Chodov,
Chranišov, Nově Sedlo, Loučky, Loket, Staré Sedlo,
Hrušková, Vítkov

na území obcí :
Chodov, Vřesová , Vintířov, Nové Sedlo ,Loket, Staré
Sedlo,Sokolov
v souladu se situacemi, které jsou nedílnou součástí
projektové dokumentace a lomovými body JTSK

se podle § 66 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů
103/1990 Sb. a 262/1992 Sb.

P O V O L U J E

Projektant stavby : Energoprojekt Praha a.s. Praha
Bubenská 1 . Praha 7
IČO : 45 27 38 98

Zhotovitel stavby : Energovod a.s. Praha
Gorazdova 24 . Praha 2
IČO : 45 27 45 17
Finanční náklad stavby : 140 mil. Kč

Popis stavby:

Budované vzdušné dvoupotahové vedení 220kV Vřesová Vítkov slouží k vyvedení elektrického výkonu z paroplynového cyklu Vřesová (pro tuto stavbu bylo vydáno samostatné stavební povolení) do transformovny 220/110kV Vítkov.
Ve třech úsecích (u Chranišova. průchod mezi obcemi Nové Sedlo a Loučky a úsek z Lokte do Starého Sedla je řešen jako čtyřnásobné kombinované vedení 2 x 220 kV + 2 x 110 kV na společných stožárech. kdy je stávající vedení 110 kV převedeno na nové stožáry společné s vedením 220 kV budovaným v rámci této stavby.
Trasa stavby je vyvedena z areálu Sokolovské uhelné a.s. Vřesová. západním směrem . až ke stávajícím sklenikům ve Vřesové. Zde se lomí jižním směrem a je přivedena do trasy stávajících linek 110kV. S těmito pak vede v souběhu až jižné . od obce Chodov - Stará Chodovská. Odtud pokračuje směrem k vodojemu Vintířov. Dále pokračuje jižním směrem mezi obcí Vintířov a Chranišov opět do souběhu se stávajícím vedením 110 kV.
U obce Chranišov přachází Trať ČD Cheb - Chomutov
a dále vede po pozemku částečně rekultivované Loketské výsypky. neustále v souběhu ev. na společných stožárech ,se stávající trasou 110 kV, směrem na jih k obci Loučky. Zde prochází na společných stožárech mezi obcemi Nové Sedlo - k.ú. Loučky. křižuje zároveň trať ČD Nové Sedlo - Krásný Jez.
Po přechodu této trati se trasa nově budované linky 220 kV odpojuje od stávající linky 110 kV a vede jižním směrem do prostoru obce Loket (Tři kříže), kde se opět přimyká stávající lince (která je v majetku Západočeské energetiky) - 110 kV. Odtud vede v souběhu na společných sloupech až jihovýchodně od obce Staré Sedlo. Následně pokračuje v souběhu s linkou Zpč.energetiky až do katastru obce Vítkov.
Odtud se pak trasa láme severním směrem a vede nad stávající zahrádkářskou kolonií do prostoru rozvodny Vítkov .
Část stavby " B1" je ukončena na portálech rozvodny Vítkov.
Rozvodna Vítkov bude stavebně a technologicky rozšířena východním směrem - toto je část stavby " B2" .

S e z n a m souřadnic lomových b o d ů trasy (v JTSK):

číslo bodu	Y	X
Portál	862210.40	1006062.40
R1	862315.34	1006077,29
R2	862686.60	1006133.34
R3	862720.42	1006595.80
R3A	862123.58	1006755.33
R4	861165.53	1007103,86
R5	860657,97	1007808.65
R6	860574,57	1008410.55
R7	860187,22	1008805,41
R8	860173,38	1009436.47
R9	859875.00	1009807,95
R9A	859265.60	1010090.00

R9B	859081,70	1010206.80
R10	858882.30	1010366.10
R10A	858862.80	1010472.40
R10B	858946.80	1010855.50
R10C	859015.70	1011035.10
R10D	859038.10	1011234.20
R11	859019.80	1011900.60
R12	859137.30	1012046.50
R13	859191.00	1012324.40
R14	859387.00	1013131.70
R14A	859675.60	1013243.70
R15	859868.60	1013489.60
R15A	860045.60	1013705.70
R15B	860382.00	1014209.30
R16	860817.40	1014781.30
R17	860945.60	1014904.90
R18	861213.20	1015270.50
R20	863875,80	1016699.60
R21	864551.60	1016005.50
R22	864774.20	1016786.50
R23	864882.50	1016614.60

Pro provedení stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. V průběhu výstavby budou dodržovány všechny vyhlášky a nařízení stavbou dotčených obcí , zvláště vyhlášky " O čistotě a veřejném pořádku " a" Vyhláška o překopech komunikací a záborech veřejných prostranství".

3. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob. nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN , ev. dle technolog. postupů pro práci na vedení VN a VVN.

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

5. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.12.1995.

6. Stavbu bude provádět:
Energovod a.s Praha , Gorazdova 24. Praha 2.
IČO : 45 27 45 17
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb.a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb., zejména v souladu se stanovenými lomovými body dle souřadnic JTSK.

8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození. Při event. poškození zařízení bude toto neprodleně ohlášeno správci sítě.

9. Při provádění stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

10. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany .

11. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

12. Případná skládka. ev. provizorní deponice odpadního materiálu vzniklého stavební činností. jakož i výkopku bude před zahájením prací projednána s příslušným městským nebo obecním úřadem a bude veden záznam o místě skládky (deponie).

13. Ke kolaudačnímu řízení bude doložena změna provozního řádu. v rozvodně Vítkov, který bude obsahovat přesné instrukce pro obsluhující pracovníky.

14. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

15. U objektu č.p. 206 v k.ú. Loučky bude dodržena výška vodičů více než 12 m nad terénem.

16. Souběh a křížení vedení s VTL plynovovdy bude provedeno dle ČSN 33 33 00 .

17. Ke kolaudačnímu řízení bude stavebnímu úřadu předložen doklad o majetkoprávním vypořádání mezi stavebníkem a vlastníky pozemků dotčených stavbou.

18. Stavebník zabezpečí v zahrádkářských osadách Vítkov I. a II. dokonalé uzemnění kovových částí staveb , které jsou již realizovány a které budou zhotoveny do dokončení kolaudačního řízení této stavby a u něchž to vyžadují příslušné předpisy.

19. Stavebník bude během stavby průběžně seznamovat vlastníky objektů a pozemků, (kteří nebyli seznámeni v průběhu stavebního řízení) a jež se nachází v ochraném pásmu vedení, se zákazy a omezeními vyplývajícími z ochranného pásma el. vedení.
Doklad o prokazatelném seznámení bude předložen ke kolaudačnímu řízení.

20. V zátopovém území Ohře nebudou pro stavbu skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné látky ,ani látky zavadné vodám.

21. Nejpozději 10 dní před zahájením prací si projedná stavebník podmínky vstupu na jednotlivé pozemky dotčené stavbou a po ukončení stavby je předá protokolárně zpět vlastníkovi. Stavba bude prováděna v souladu s projednaným POV.

22. Nejpozději 10 dní před zahájením prací si stavebník zabezpečí vydání souhlasu pro stavbou dotčené pozemky ZPF na dobu kratší jednoho roku k nezemědělským účelům.

23. Stavebník ve spolupráci s energetickým podnikem prokazatelně před zahájením provozu (i zkušebního), prostřednictvím obecních a městských úřadů, seznámí obyvatelstvo s povinností a omezeními dle vl. nařízení 80/1957 Sb. (činnosti v ochr. pásmu vedení) a s příslušnými ustanoveními ČSN 34 31 08 , ČSN 34 30 89 , ČSN 34 10 10 , ČSN 33 33 00 .
Doklad bude předložen ke kolaudačnímu řízení.

24. Stavebník zabezpečí měření kvality Tv signálů u všech objektů určených k trvalému bydlení , nacházejících se v ochr. pásmu stavby, ev. v pásmu, kde by vlivem stavby mohlo dojít ke zhoršení kvality TV signálu. Měření bude provedeno před zahájením stavby a ve zkušebním provozu pro porovnání vlivu stavby. V případě, že dojde vlivem stavby ke zhoršení bude zjednána náprava.

25. Výkopek bude skládkován na vlastním pozemku stavebníka a v souladu s zák.č. 238/1991 Sb. (o odpadech).

26. Před uvedením do trvalého provozu budou provedena ochranná opatření před vlivy na sdělovací a zabezpečovací zařízení a potrubní vedení.

27. V rámci stavby budou respektovány podmínky uvedené v rozhodnutích týkajících se kácení stromů rostoucích mimo les, která byla vydána :
Obecním úřadem Staré Sedlo ze dne 14.7.1993 pod č.j. 60/93 , které nabylo právní moci 10.8.1993.

Městským úřadem v Lokti ze dne 26.7.1993 pod č.j. 1818/93/UP, které nabylo právní moci 23.9.1993
Městským úřadem v Sokolově ze dne 4.8.1993 po č.j. výst/1241/93/Ou.které nabylo právní moci dne 20.8.1993
Obecním úřadem Vřesová ze dne 29.7.1993 pod č.j. 84/7/93 které nabylo právní moci dne 25.8.1993
Obecním úřadem ve Vintířově ze dne 22.2.1994 bez č.j. , které nabylo právní moci dne 9.3.1994
Městským úřadem v Novém Sedle.ze dne 23.2.1994 pod č.j. 0133/94/ŽP . které nabylo právní moci dne 11.3.1994.

28. V průběhu stavby bude respektováno rozhodnutí o omezení lesních pozemků a jejich využití pro plnění funkcí lesů, vydané Ministerstvem životního prostředí ČR Praha dne 22.12.1993 pod č.j.17636/00LP/1920/93/-Ry.

29. V souladu s ustanovením § 84 stavebního zákona vydává stavební úřad Městského úřadu v Chodově souhlas k uvádění jednotlivých částí stavby do prozatímního provozu (komplexnímu vyzkoušení) při dodržování příslušných předpisů a ČSN s tím, že po úplném dokončení stavby požádá stavebník o zahájení kolaudačního řízení při kterém předloží doklad o výsledcích komplexního vyzkoušení.

30. V průběhu stavby je nutno dodržovat předpisy pro životní prostředí zajištěním, aby ropné a mazací prostředky neunikaly do půdy.

31. Stavba bude ralizována v souladu s podmínkami uvedenými v : Souhrnném stanovisku ČD stavební správa Plzeň vydaným dne 17.12.1993 pod č.j. 541/93 - S/876 Rozhodnutím ČD DSÚ Plzeň č.j. 907/93-DSÚ/Hř ze dne 27.1.1994 - souhlas k vydání stavebního povolení a udělení vyjímky ze zákazu provádění staveb v ochranném pásmu dráhy.

32. Při realizaci stavby bude respektována vyhláška MNLH ČSR č. 6/77 Sb. o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod a zák.č. 138/73 Sb.(vodní zákon).Bude prováděna v souladu s podmínkami stanovenými ČSN 73 6822 - křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky a to zejm. čl. 63 - 68.

33. Vypínání vedení bude prováděno v souladu s dohodami mezi stavebníkem , resp. zhotovitelem a Energetikou Plzeň , ev. Energetikou K.Vary . Výluky budou nahlašovány Energetice K.Vary (spotřebitelům) dle těchto ujednání. minimálně však 40 dní předem.

34. V případě vstupu na pozemky ve správě VOSS Sokolov (poz.č. 468 k.ú. Vintířov) bude nejméně 10 dní předem vyžádán souhlas VOSS Sokolov.

35. Kabely ve správě Sokolovských strojíren a.s Sokolov budou před zahájením prací vytýčeny přímo na místě Sostrojem Sokolov vč. stanovení podmínek ochrany vedení. Bude provedeno měření psofometrických napětí před stavbou vedení a po uvedení tohoto zařízení do provozu. Případné rozdíly naměřených hodnot - vyšších než je stanoven limit, bude řešen v souladu s požadavky správce těchto telekomunikačních vedení na náklad stavebníka.

36. Stavbou nebude narušen současný stav komunikací - zejm. na p.p.č. 2498 a 1248 k.ú. Chodov.

37. Při realizaci stavby budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku Okresního úřadu v Sokolově ref. dopravy a SH a Policie ČR OŘ DI č.j. RD/41/94 ze dne 19.1.1994, zejména :
- stožáry vedení budou umístěny za ochranná silniční pásma t.j. u silnic III.tř. 20 m , u silnic II. tř. 25 m a u silnic I. tř. 50 m.
- vodiče vedení budou od nivelety vozovky ve výšce nejméně 12.5 m
- montáž vodičů nad silnicí I/6 bude prováděno po dobu krátkodobých uzavírek silničního provozu za účasti Policie ČR OŘ DI Sokolov.
Celková doba uzavírky nesmí překročit 24 hodin.
Přetahování vodičů přes silnici bude prováděno pomocí montážních rámů u kterých je nutno zachovat podjezdní výšku nejméně 4,5 m od nivelety vozovky pro možnost průjezdu kamionové dopravy.
Ohlášení bude provedeno 3 týdny před zahájením stavební činnosti na silnici I/6.
Montáž vodičů u ostatní silniční sítě bude prováděna na ohlášení Policii,referátu dopravy pro určení krátkodobých uzavírek nebo omezení silničního provozu dopravními značkami nebo řídícími pracovníky.

38. Výluky tratě důlní dráhy budou v souladu s dohodou mezi stavebníkem a Sokolovskou uhelnou a.s - divizí doprava, jako správcem této dráhy. Přesné termíny výluk budou upřesňovány zhotovitelem na tech. režimech výroby u SU a.s. Vřesová - divize doprava Vintířov.

39. Nejpozději do zahájení komplexního vyzkoušení části stavby vývodu vedení v areálu Sokol. uhelné a.s. ve Vřesové bude provedeno přemístění stávajícího prodejního skladu technických plynů.

40. V rámci stavby v areálu ve Vřesové vyšle zhotovitel pracovníka montáže na proškolení předpisů PO.
Současně bude dodržována směrnice PK č. 32/1991 o bezpečnosti práce v areálu Vřesová.

41. Ke kolaudačnímu řízení bude předložena dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetického dokumentace skutečného provedení v bodech JTSK.

42. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí musí být formulován v souladu s ustanoveními § 39 - 40 vyhl.č. 85/1976 Sb., ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb.

Námitky vznesené při stavebním řízení :
Námitka vyslovná do protokolu k místnímu šetření dne 13.1.1994 Městskými lesy Loket na Ohří -" nevydali souhlas se záborem LPF na p.p.č. 418/2 v k.ú. Vintířov a 518 v k.ú. Loučky" . Dle předložených výpisů z EN ke dni 13.1.1994 jsou vlastníky p.p.č. 418/2 díl i d2 Rekultivace s.p. Sokolov a p.p.č. 518 d1 a d2 Zpč. Lesy KZ Horní Blatná.
Oba vlastníci neměli v průběhu stavebního řízení připomínek a ani námitek k realizaci stavby na těchto pozemcích.

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

O D Ů V O D N Ě N Í

Palivový kombinát Vřesová požádal dne 14.6.1993 o vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu.
S ohledem na nedostatečné podání - zejména pravomocné územní rozhodnutí bylo toto řízení přerušeno zdejším stavebním úřadem dne 25.6.1993.
Územní rozhodnutí pro stavbu bylo vydáno č.j. SÚ 903/92 /Ša dne 23.09.1993 . Po doplnění dokladové části o územní rozhodnutí stavební úřad obnovil stavební řízení a na den 13.1.1994 nařídil místní šetření spojené s ústním jednáním. Na základě výsledku tohoto jednání stavební úřad konstatoval, že doklady, které stavebník předal ještě neposkytují dostatečný podklad pro vydání rozhodnutí (mimo jiné rozhodnutí vydaná Obecním úřadem ve Vintířově a Městským úřadem v Novém Sedle, týkající se kácení mimolesní zeleně nenabyla právní moci a byla zrušena) . Proto opět řízení přerušil rozhodnutím ze dne 27.1.1994 .
Dokladovou část stavebník doplnil dne 11.3.1994.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení, zejména při ústním jednání spojeném s místním šetřením dne 13.01.1994 přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb.ve znění vyhl. č. 376/1992 Sb., o obecných technických požadavcích na vystavbu, a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby.

Posouzení stavby si vyhradili:
Pragoprojekt K.Vary.Obecní úřad Vřesová.Městský úřad v Sokolově.Městský úřad v Lokti, Obecní úřad Staré Sedlo, Městský úřad Nové Sedlo, Obecní úřad Vintířov, Avirunion a.s.Teplice, Drážní správní úřad Plzeň, Ministerstvo ŽP ČR Praha.Okresní úřad ref.finanční Sokolov.Sokolovská uhelná a.s.- divize Doprava Vřesová.Státní meliorační správa Plzeň, Okresní úřad, ref. dopravy a SH Sokolov, Lesy ČR oblastní inspektorát Karlovy Vary.Okresní středisko telekomunikací Sokolov, Český zahrádkářský svaz ZO 1 Sokolov, Technické služby města Chodov, Sokolovské strojírny - telekomunikace Sokolov, České dráhy divize dopravní cesty Plzeň, HD Březová, Západočeská energetika Karlovy Vary,Vodohospodářská společnost Sokolov, Ministerstvo zdravotnictví ČR ČIL Praha, ZČE Plzeň, SPT Telekom DK OSDK Plzeň, Povodí Ohře Chomutov OZ K.Vary .ZPČ plynárny Plzeň, Sokolovské báňské stavby Sokolov. [redacted]
Jejich stanoviska (kromě stanoviska Městských lesů Loket n.Ohří, které nebylo opodstatněné, neboť nejsou vlastníci předmětných pozemků a vlastník vydal souhlas k realizaci stavby) byla zohledněna v tomto rozhodnutí.

Pro stavbu byla vydána rozhodnutích týkajících se kácení stromů rostoucích mimo les vydané :

Obecním úřadem Staré Sedlo ze dne 14.7.1993 pod č.j. 60/93 , které nabylo právní moci 10.8.1993.
Městským úřadem v Lokti ze dne 26.7.1993 pod č.j. 1818/93/UP, které nabylo právní moci 23.9.1993
Městským úřadem v Sokolově ze dne 4.8.1993 po č.j. vyst/1241/93/Ou.které nabylo právní moci dne 20.8.1993
Obecním úřadem Vřesová ze dne 29.7.1993 pod č.j. 84/7/93 které nabylo právní moci dne 25.8.1993
Obecním úřadem ve Vintířově ze dne 22.2.1994 bez č.j. , které nabylo právní moci dne 9.3.1994
Městským úřadem v Novém Sedle.ze dne 23.2.1994 pod č.j. 0133/94/ŽP . které nabylo právní moci dne 11.3.1994.

Pro stavbu bylo vydáno rozhodnutí o omezení lesních pozemků a jejich využití pro plnění funcí lesů, vydané Mimisterstvem životního prostředí ČR Praha dne 22.12.1993 pod č.j. 17636/00LP/1920/93-Ry.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově, ve dvojím vyhotovení.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 1 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Správní poplatek ve výši 5.000.- Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zákona č.368/1992 Sb. a byl uhrazen dne: 26.01.1994 .

---

datum vyvěšení:

datum sejmutí :

podpis a razítko orgánu,
který vyhlášku vyvěsil a sejmul :

Sokolovská uhelná a.s., , 357 43 Vřesová



Technické služby města, , 357 35 Chodov
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Okresní správa spojů Sokolov
Západočeská energetika Karlovy Vary
Západočeské plynárny k.p. Plzeň
Vodohospodářská společnost Sokolov s r.o. Sokolov
Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Západočeské energ. závody Plzeň
Západočeské plynárny k.p. závod Sokolov
Městský úřad Nové Sedlo
Správa a údržba silnic Sokolov

MZ Český inspektorát lázní ČR Praha 2
Městský úřad Chodov - OSMM
Obecní úřad Vintířov
Obecní úřad Vřesová
Dopravní inspektorát Policie Č R Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Vřesová
- DPT sekce investice
- BP a PO
Sdělovací a zab. distance ČD Cheb
ČD TD Karlovy Vary Karlovy Vary
Povodí Ohře Chomutov
Okresní úřad Sokolov Odbor dopravy a SH Sokolov
Keramické suroviny s.p. Božičany
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Povodí Ohře Karlovy Vary
ČD ředitelství v Plzni DSÚ Plzeň
Lesy ČR oblastní inspektorát Karlovy Vary
Lesy ČR Lesní správa Horní Blatná
Městský úřad Odbor výstavby Sokolov
Pozemkový fond ČR Sokolov
Městské lesy Loket p. Jaroslav Kukla Loket
Okresní úřad Finanční referát Sokolov
Správa silničního fondu ČR Praha 8
Vojenská ubytovací a stavební správa Plzeň
INKA Praha Praha 5
Báňské stavby POB 93 Sokolov
Avirunion a.s. Teplice
Statky Rovná s.p. Rovná
Agropodnik Sokolov Sokolov
Lesy Kladská s.p. Lázně Kynžvart
Státní meliorační správa územní prac. Sokolov
Obecní úřad Staré Sedlo
Městský úřad Loket
Správa pro dopravu MH ČR Praha 10
Zemědělský podnik Sokolov OZ Dolní Nivy
Ministerstvo ŽP ČR Praha - Odb.OLaP Praha
vlastní 5x,a/a

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/545/95/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 13.09.1995
ev.č. 59/95

Sdružení podnikatelů ve stavebnictví,
spol. s r.o. ,zastoupené p. [redacted]
Zahradní 311
357 33 Loket

Městský úřad Chodov
POŘÍZENÁ
22. IX. 1995
VYŘÍZENO dne

v zastoupení stavebníka:
Sokolovské uhelné a.s. Vřesová
357 43 Vřesová

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sdružení podnikatelů ve stavebnictví spol. s r.o. Loket v zastoupení stavebníka Sokolovské uhelné a.s. Vřesová požádalo dne 29.08.1995 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Skladovací plocha - MTZ Vřesová "
na pozemku číslo: 3/1
katastrální území: Vřesová, obec Vřesová

Pro stavbu nebylo vydáno územního rozhodnutí.

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:
" Skladovací plocha - MTZ Vřesová "
na pozemku číslo: 3/1

katastrální území: Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
Bude rekonstruována stávající plocha v areálu SU a.s. Vřesová odtěžením zeminy,úpravou terénu a pokládkou silničních panelů vč. úpravy vjezdů na silnice v areálu.
Rozsah zpevněné plochy cca 1161 m2, plocha vjezdů cca 50 m2 .

Plocha je určena ke skladování hutního materiálu.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.10.1995
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.10.1995 .

5. Stavbu bude provádět:
SPS Loket , Zahradní 33, Loket ,IČO 182 48 608
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením prací zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Při provádění stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

9. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu.

10. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

11. Výkopek jakož i stavební odpad vzniklý stavební činností bude uložen na skládce po projednání s vlastníkem skládky. Na stavbě bude veden písemný zaznam o místě skládky.

12. Stavební i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s. Vřesová bude prováděna v koordinaci s ostanímí divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

13. V souladu s § 45 odst. a) b) vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378 /1992 Sb. stavební úřad u p o u š t í od kolaudace.

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í

Oznámením ze dne 30.08.1995 č.j. SÚ/545/95/Ra stavební úřad zahájil stavebním řízením týkající se podání SPS Loket v zastoupení stavebníka - Sokolovské uhelné a.s Vřesová . Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Posouzení stavby si vyhradili: Oddělení požární ochrany a sekce hlavního energetika SU a.s. Vřesová.
Stavba se nachází na pozemku ve vlastnictví stavebníka.
S ohledem na charakter stavby stavební úřad upustil v souladu s § 45 stavebního zákona do kolaudčního řízení.
Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Správní poplatek ve výši 1000 ,- Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zák.č.368/1992 Sb., ve znění zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb. a byl zaplacen dne : 04.09.1995.

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Sokolovská uhelná a.s. sekce divize obchodně ekonomická, sekce zásobování Vřesová
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Vřesová
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Vřesová
vlastní 2x,a/a

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

fod.

Čj. SÚ/162/97/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č. 19/97

V Chodově dne: 14.03.1997

Sokolovská uhlená a.s.
zast.ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

---

17 III 1997

R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhlená a.s., zastoupená ing. [redacted], podala dne 18.02.1997 návrh na vydání změny stavby před jejím dokončením:

" Budova MaR"

Na stavbu bylo vydáno stavební povolení dne: 05.12.1996 pod číslem jednacím SÚ 817 /96 /Ra povolené stavebním úřadem v Chodově.
Stavební úřad podle § 68 odst.2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. projednal žádost v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány státní správy a rozhodl takto:
Změna nedokončené stavby:

(51)

" **Budova MaR**"
na pozemeku: 3/1
katastrální území: Vřesová, obec Vřesová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3. 4. 1997
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 30. 5. 1997 [redacted]

S E P O V O L U J E

v tomto rozsahu: mění se konstrukcní systém přistavby schodiště na zděný,budou provedeny dispoziční změny pro přemístění dispečinku.

Pro provedení stavby se stanovují tyto závazné podmínky:

1. Změna stavby bude provedena podle dokumentace ověřené v řízení o této změně, jakékoliv jiné změny nesmí být bez předchozího povolení stavebního úřadu provedeny.

2. ostatní podmínky stavebního povolení č.j. SÚ 817/96/Ra zůstávají tímto rozhodnutím nedotčeny.

Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny je 31.12.1997.

Povolení pozbývá platnosti, jestliže změna nebude zahájena za platnosti původního stavebního povolení.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavební úřad projednal žádost o povolení stavby ve smyslu § 68 odst.2 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním změn nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. Dokumentace změny stavby byla zpracována oprávněnou organizací , splňuje požadavky stanovené vyhláškou č.83/1976 Sb. ve znění vyhl. č. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD Odbor stavební úřad 51 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na doručenku dále obdrží:
- Okresní hygienik Sokolov
- Sokolovská uhelná a.s. Sokolov, divize Hak. plynárna
- Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
- Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
- Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

pod.

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne 16 IX 1998
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Čj. SÚ/543/98/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 50/98

V Chodově dne: 14.09.1998

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3.10.1998
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 5.10.1998 [redacted]

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. [redacted], požádala dne 10.08.1998 stavební úřad o vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby - stavební úpravy :
" Dostavba jemné drtírny "
na pozemcích číslo: 3/114, 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb., 83/1998 Sb. o územním plánování a stavebním řádu,a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavební úpravy

" Dostavba jemné drtírny "

PS 01 Náhrada drtiče - strojní část
PS 02 - elektro část
PS 03 Nasazení separátorů na PD 302.1,303.2 - strojní část
PS 04 - elektro část
PS 05 MaR
SO 010 Náhrada drtiče
SO 011 Nasazení separátorů na PD 301.1, 302.2

na pozemcích číslo: 3/1, 3/114 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.,83/1998 Sb.

P O V O L U J Í.

Popis stavebních úprav :
Budou provedeny stavební a technologické úpravy drtírny náhraddou stávajícho drtiče za nový typu Cage-Paktor model 50B v jemné drtírně uhlí a instalace magnetických separátorů železa na dopravnících . Provoz nařízení bude dálkově řízen z dispečinku.

Pro provedení se stanoví tyto podmínky:

1. Úpravy budou provedeny podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související normy a hygienické předpisy.

3. Při provádění prací budou dodrženy ustanovení vyhl.č. 137/1998 Sb. - požadavky na provádění staveb.

4. Stavební úpravy budou dokončeny nejpozději do 31.10.1999.

5. Práce bude provádět: Sokolovská uhelná a.s. Sokolov.
Za odbroné vedení odpovídá: p. [redacted] a [redacted].
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb., 83/1998 Sb.

7. Před zahájením prací zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavební činností nesmí dojít k jejich poškození.

8. Při provádění stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

9. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

10. Škody vzniklé stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

11. Realizace bude prováděna v souladu s podmínkami uvedenými v závazném posudku Okresního hygienika č.j. 1614-240/98/CPL ze dne 25.8.1998.

12. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen provozní řád,který bude obsahovat přesné instrukce pro obsluhující pracovníky .

13. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

14. Stavebník předloží ke kolaudačnímu řízení příslušné doklady k těm zařízením,která podléhají posouzení Institutu technické inspekce nebo jsou vyhrazenými zařízeními ve smyslu zvláštních předpisů Českého úřadu bezpečnosti práce nebo Českého báňského úřadu.

15. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN,zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci (divizemi).

16. Nejpozději ke kolaudaci doloží stavebník geodetickou dokumentaci provedení stavby a zaměření všech vybudovaných sítí v JTSK.

17. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s., bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

18. Pro provedení budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené naŕízením vlády č. 178/1997 Sb.

19. Po dokončení stavebních úprav bude stavební úřad požádám o zahájení řízení ve smyslu § 84 stav. zákona, o prozatímním užívání stavby ke zkušebnímu provozu. Po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu bude požádáno o zahájení kolaudačního řízení v souladu s ust. vyhl.č. 132/1998 Sb..

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka ze dne 10.8.1998 zahájil stavební úřad řízením a přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhl. č. 137/1998 Sb. Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Posouzení stavby si vyhradili:
Okresní hygienik Sokolov, Česká inspekce životního prostředí Plzeň, Okresní úřad-ref. ŽP Sokolov , Okresní požární rada Sokolov.
Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily vydání povolení .

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen správní poplatek dle zák.č. 368/1992 Sb. ve znění zák.č. 305/1997 Sb. ve výši 2.500,- Kč a byl zaplacen dne 11.8.1998.

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
Česká inspekce ŽP Odd. OO, Odpady Plzeň

Fr.

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/543/94/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407

V Chodově dne: 4.10.1994

Sokolovská uhelná a.s.
357 43 Vřesová

1-1. XII. 1994

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s.Vřesová požádala dne 12.07.1994 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Oprava skladu 2105"
na pozemku číslo: 3/1 k. ú: Vřesová, obec Vřesová

Pro stavbu nebylo vydáno územního rozhodnutí.

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a po jejím přezkoumání a doplnění dokladové části dne 4.10.1994 rozhodl takto:
Stavba:
" Oprava skladu 2105"
na pozemku č: 3/1 k. ú: Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
Předmětem opravy haly je úprava střední lodi haly pro skladové hospodářství v kontejnerové zakádáním mechanicky do palet vysokozdvižným vozíkem.
Bude provedena dvoupodlažní vestavba haly pro další skladové prostory ,kanceláře a sociální zázemí, úprava inž. sítí uvnitř haly - el. instalace, vč.slaboproudých rozvodů,zdravo - instalace, rozvod požární vody, ÚT

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.1994.

6. Stavbu bude provádět: Sokolovská uhelná a.s. Vřesová
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech inž. sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Při provádění stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

9. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

10. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

11. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen provozní řád,který bude obsahovat přesné instrukce pro obsluhující pracovníky

12. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

13. Při realizaci budou dodrženy podmínky uvedené v požární zprávě.

14. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovenímu vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

O D Ů V O D N Ě N Í

Oznámením ze dne 19.07.1994 č.j. SÚ/543/94/Ra stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízením. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost dne 16.08.1994 při místním šetření spojeném s ústním jednáním z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Posouzení stavby si vyhradili: OHS Sokolov, OS SbPo Sokolov Su a.s. - PO Vřesová.
Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.
Projektovou dokumentaci zpracoval oprávněný projektant BPO Ostrov n.O..
Doklad o zaplacení správního poplatku byl předložen dne 4.10.1994.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad okres Sokolov CHODOV

Správní poplatek ve výši 1000 Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zákona č.368/1992 Sb. ve znění zák.č. 10/1993 Sb., ve znění zák.č.85/1994 Sb. a byl uhrazen dne: 4.10.1994.

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Vřesová
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Vřesová
vlastní 2x,a/a

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
stavební úřad

Čj.SÚ/ 536/92/R
Vyřizuje : ing. Rýdl
tel.: 90 64 07
fax : 90 59 88

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.7.1992

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV

dne 14.7.1992

V Chodově 19.06.1992

Palivový kombinát Vřesová [redacted]

VYPRAVENO dne
29 června 1992
MěstNV CHODOV
okres Sokolov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Navrhovatel: Palivový kombinát Vřesová 357 43 Vřesová
podal dne: 29.04.1992 návrh na kolaudaci
stavby: Garáže mobilních agregátů
na pozemku: 3/1
v k. ú. : Vřesová
povolené dne 5.8.1991 pod čj. 420/91/R/

Stavební úřad v Chodově v souladu s § 80 zákona č.50/76 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 22.05.1992

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad v Chodově, příslušný dle ust. § 117 zákona č. 50/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

Garáže mobilních agregátů a vozidel

Pro užívání stavby Stavební úřad v Chodově stanoví podle § 82 odst. 2 Stavebního zákona č. 50/75 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/76 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a ve stavebním povolení.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

Při kolaudačním řízení byly na stavbě zjištěny tyto závady a nedodělky:
Dokončit terénní úpravy okolo objektu

Tyto budou odstraněny do 30.6.1992 a jejich odstranění bude nahlášeno Stavebnímu úřadu v Chodově.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby nebyly zjištěny.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem v Chodově dne: 5.8.1991 pod čj. 420/91/R.

Ke stavbě se vyjádřili:

OSSb PO Sokolov z 22.5.1992

Jejich stanovisko není záporné ani protichůdné.

Ke stavbě byly předlženy tyto doklady o předepsaných zkouškách:
Zápis o předání a převzetí stavby z 21.5.1992
Revizní zpráva elektro z 20.5.1992

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15-ti ode dne jeho oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově písemným podáním učiněným u zdejšího Stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD Stavební úřad Okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rýdl

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Okresní úřad Sokolov Vodní hospodářství Sokolov
Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Inspektorát bezp. práce Plzeň
Obecní úřad Vřesová
Palivový kombinát Vřesová
Palivový kombinát Vřesová
Palivový kombinát Vřesová
Palivový kombinát Vřesová

[redacted]

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne
- 8. III. 2000
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Čj. SÚ/59/00/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 7/00

V Chodově dne: 08.03.2000

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 25.3.2000
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 3.4.2000 [redacted]

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Sokolovská uhelná a.s., zast. ing. [redacted], podala dne 08.02.2000 návrh na kolaudaci stavby:
" Úprava drtících linek - I. et."
na p.p.č. 3/1,3/114, k.ú. Vřesová , obec Vřesová
povolené dne 23.07.1999 pod čj. SÚ 390/99/Ra odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon) nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 24.02.2000.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

POVOLENÍ K UŽÍVÁNÍ STAVBY

" Úprava drtících linek - I. et."
PS 01 Demontáž technologie I. linka
PS 02 Drcení a odtřídění I. linka
PS 03 Doprava odtříděného dřeva na letnovou kolej
PS 04 Elektro - silnoproud
PS 05 Elektro MaR
PS 06 Lanový posuv na koleji č. 17

SO 101 Stavební úpravy I. linky
SO 102 OK - doprava odtříděného dřeva
SO 103 Stavební základy pro OK
SO 104 Úpravy letnové koleje
SO 105 Stavební úpravy pro rozvodnu

na pozemku: 3/1, 3/114 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Bylo vybudováno technologické zařízení - I. etapa, jíž je řešena náhrada dvoustupňového drcení za jednostpnové - drtičem Gundlach 3080D - čtyřhřídelový.Dále linka pokračuje konvencionelním třidičem UK 1,4 x 5,0 ED, sběrným pasovým dopravníkem, zásobníkem nad letnovou kolejí pro nakládání do vagonů. Úpravy související na rozvodně, úpravy roštů a lávek, dále řídící jednotky. Byly provedeny nové základy pod shora uvedená technologická zařízení,otevření stěny drtírny pro vynášecí dopravníky a vybudován most nad letnov'ou kolejí s jejím prodloužením a ukončením zarážedlem vč. lanového posuvu.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona a § 34 odst.2) vyhl.č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

4) Při užívání provozovny je nutno dodržet ustanovení zák.č. 125/1997 Sb. O odpadech.

5) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka - Sokolovské uhelné a.s. bylo zahájeno kolaudační řízení a nařízeno místní šetření na den 24.2.2000.
Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.
Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 23.7.1999 pod čj. SÚ 390/99/Ra.

Ke stavbě se vyjádřili: Okresní požární rada Sokolov, Okresní hygienik Sokolov, Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň.
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s ust. vyhl.č. 132/1998 Sb..

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. divize Družba Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce správy majetku Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
Česká inspekce ŽP Odd. OO, Odpady Plzeň

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne 19-1-1998
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Čj. SÚ/1006/97/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 96/97

V Chodově dne: 19.01.1998

Novoschrott spol. s.r.o.
zast. [redacted]
U koupaliště 22
360 05 Karlovy Vary

Sokolovská uhelná a.s.
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 5. 2. 1998
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 2. 3. 1998 [redacted]

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Novoschrott spol. s.r.o. Karlovy Vary , zast. ing. [redacted] požádala dne 11.12.1997 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Buňky šrotiště Vřesová "
na pozemku číslo: 3/1

katastrální území: Vřesová, obec Vřesová

Pro stavbu nebylo vydáno územního rozhodnutí.

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavba:
" Buňky šrotiště Vřesová "
na pozemku číslo: 3/1 katastrální území: Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
V areálu provozovny budou osazeny 3 ks typových buněk ZMA a.s. Ostrov - sociální zařízení a kancelář.
Napojení na inž. sítě bude na stávající zařízení v areálu SU a.s.

Pro provedení a užívání stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.3.1998 .

6. Stavbu bude provádět: [redacted], Čapkova 771,Chodov
IČO : 433 32 404.
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

9. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

10. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

11. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

12. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN,zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci, zejména dle dispozic sekce hlavního energetika.

13. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s., bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

14. Při realizaci (rekonstukci)... energetické sítě budou respektována ustanovení zák.č. 222/1994 (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci), zejména § 9 cit. zákona.

15. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 178/1997 Sb.

16. V souladu s § 45 vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl. č. 378/1992 Sb. stavební úřad u p o u š t í od kolaudace.

17. Stavba bude opatřena dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů , jak je uvedeno v požární tec. zprávě.

18. V případě poruchy vodovodního řadu ve vlastnicktví SU a.s. bude uživatelem buňek vlastníku řadu umožněna jeho oprava(odstraněním buňkoviště vč. odpojení od inž. sítí) nebo bude umožněno odstranění buňkoviště pracovníkům SU a.s.

19. Mezi jednotlivými buňkami nebude budováno vzájemné propojování přístřešky a přístavbami.

20. Vybudované napojení na inž. sítě bude zaměřeno a protokolárně předáno odpovědnému pracovníku SU a.s., před zahájením užívání.

21. Účel užívání stavby bude v souladu s tímto rozhodnutím, budou prováděna takové opatření, aby nedocházelo ke vzniku hygienických, požárních a bezpečnostních závad.

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í

Návrh stavebníka ze dne 11.12.1992 neposkytoval dostatek dokladů pro rozhodnutí stavebního úřadu a proto byl o řízení rozhodnutím přerušeno. Po doplnění dokladové části stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Vypracovala ji oprávněná organizace : Sokolovská uhelná a.s. Sokolov.
K žádosti byla doložena nájemní smlouva mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku SNV/DTP/N/6/96 na dobu neurčitou.
Posouzení stavby si vyhradili: OHS Sokolov, Okresní požární rada Sokolov, sekce VH SU a.s..

Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavební úřad 51 Okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen správní poplatek dle zák.č. 20/1997 Sb. ve výši 1000,- Kč a byl zaplacen dne 05.01.1998 .

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
SU a.s - sekce správy majektu

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
stavební úřad

Čj.SÚ/ 535/92/R
Vyřizuje : ing. Rýdl
tel.: 90 64 07
fax : 90 59 88

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.7.1992

Chodově 19.06.1992

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV

X Palivový kombinát Vřesová dne 14.7.1992 [redacted]

VYPRAVENO dne 29. června 1992
MěstNV CHODOV
okres Sokolov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Navrhovatel: Palivový kombinát Vřesová 357 43 Vřesová
podal dne: 29.04.1992 návrh na kolaudaci
stavby: Garáže ZE
na pozemku: 3/1
v k. ú. : Vřesová
povolené dne 24.06.1991 pod čj. 297/91/R

Stavební úřad v Chodově v souladu s § 80 zákona č.50/76 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 22.05.1992

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad v Chodově, příslušný dle ust. § 117 zákona č. 50/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

Garáže ZE

Pro užívání stavby Stavební úřad v Chodově stanoví podle § 82 odst. 2 Stavebního zákona č. 50/75 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/76 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a ve stavebním povolení.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny závady a nedodělky.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby nebyly zjištěny.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem v Chodově dne: 24.06.1991 pod čj. 297/91/R

Ke stavbě se vyjádřili:
OSSb PO Sokolov z 22.5.1992

Jejich stanovisko není záporná.

Ke stavbě byly předloženy tyto doklady o předepsaných zkouškách:

Zápis o předání a převzetí stavby z 14.4.1992
Revizní zpráva elektro z 13.4.1992

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15-ti ode dne jeho oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově písemným podáním učiněným u zdejšího Stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
[redacted]

Na vědomí:
X Okresní hygienická stanice Sokolov
X Okresní správa sboru PO Sokolov
X Obecní úřad Vřesová
X Palivový kombinát Vřesová P. [redacted] Vřesová
X Palivový kombinát Vřesová Ing. [redacted] Vřesová
X Palivový kombinát Vřesová Ing. [redacted] Vřesová
X Palivový kombinát Vřesová p. [redacted] Vřesová

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
stavební úřad

Čj.SÚ/ 534/92/R
Vyřizuje : ing. Rýdl
tel.: 90 64 07
fax : 90 59 88

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.7.1992
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 14.7.1992

v Chodově 19.06.1992

Palivový kombinát Vřesová [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Navrhovatel: Palivový kombinát Vřesová 357 43 Vřesová
podal dne: 29.04.1992 návrh na kolaudaci
stavby: Sklad náhradních kovových dílů
na pozemku: 3/1
v k. ú. : Vřesová
povolené dne 29.06.1991 pod čj. 271/91/R

VYPRAVENO dne
29 června 1992
Místní NV CHODOV
okres Sokolov

Stavební úřad v Chodově v souladu s § 80 zákona č.50/76 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 22.05.1992

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad v Chodově, příslušný dle ust. § 117 zákona č. 50/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

Sklad náhradních kovových dílů

Pro užívání stavby Stavební úřad v Chodově stanoví podle § 82 odst. 2 Stavebního zákona č. 50/75 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/76 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a ve stavebním povolení.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny závady a nedodělky.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby nebyly zjištěny .

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem v Chodově dne: 29.06.1991 pod čj. 271/91/R

Ke stavbě se vyjádřili:
OSSb PO Sokolov z 22.5.1992

Jejich stanovisko není záporné ani protichůdné.

Ke stavbě byly předlženy tyto doklady :
Zápis o předání a převzetí stavby č. 1616/91

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15-ti ode dne jeho oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově písemným podáním učiněným u zdejšího Stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Půdl

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Obecní úřad Vřesová
Palivový kombinát Vřesová [redacted] Vřesová
Palivový kombinát Vřesová [redacted] Vřesová
Palivový kombinát Vřesová [redacted] Vřesová
Palivový kombinát Vřesová [redacted] Vřesová

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/528/94/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 18.07.1994

Sokolovská uhelná a.s.
357 43 Vřesová

VYPRAVENO dne 19. VII. 1994 MěstNV CHODOV okres Sokolov

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 5.8.1994
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 11.8.1994

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Sokolovská uhelná a.s. 357 43 Vřesová podala dne 07.07.1994 návrh na kolaudaci stavby:
" Severní vchod - jídelna Vřesová "
na pozemku: 30 a 31/1
v k. ú. : Vřesová ,obce Vřesová
Stavba byla povolena dne 22.06.1994 pod čj. SÚ 409//94/Ra odborem regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 15.07.1994

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

POVOLENÍ K UŽÍVÁNÍ STAVBY

" Severní vchod - jídelna Vřesová "

na pozemku: 30 a 31/1
v k. ú. : Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Byl vybudován nový vchod do jídelny závodu vč. změny dispozice vnitřních inž sítí na severní straně objektu kuchyně.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle ČSN 33 15 00 , 34 13 70.

4) Provozovna bude vybavena dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů.

5) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

6) Nedodělky uvedené v předávácím protokolu mezi stavebníkem a zhotovitlem budou odstraněny do 30.07.1994 a jejich odstranění bude nahlášeno Stavebnímu úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

Na základě podání stavebníka svolal stavební úřad místní šetření na den 15.7.1994 .
Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby:
Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne:22.6.1994 pod čj. SÚ 409//94/Ra.

Ke stavbě se vyjádřili: OHS Sokolov, OS SbPo Sokolov, PO Su a.s. Vřesová.
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad Okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Vřesová
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Vřesová
Sok. uhelná a.s. měřičství a geologie Vřesová
vlastní 2x,a/a

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

Čj. SÚ/55/98/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 6/98

V Chodově dne: 20.02.1998

[redacted]
Čapkova 771
357 35 Chodov

Účastníci řízení:
Sokolovská uhelná a.s.
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

STAVEBNÍ POVOLENÍ

P. [redacted], Chodov, požádal dne 26.01.1998 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Technologický dvůr "
na pozemku číslo: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:
" Technologický dvůr "

na pozemku číslo: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

POVOLUJE

Popis stavby:
Technologický dvůr obsahuje oplocení zpevněné plochy o vel. 31 x 40 m, vybudování 2 ks přízemních montovaných hal. Tyto objekty, jsou ocelové konstrukce, z profilů U 120, ukotvené do plochy , haly jsou opláštěné z ohýbaných plechů se sedlovou střechou. Budou sloužit jako dílna opro zámečnické práce a sklad

Pro provedení se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

5. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.5.1998 .

6. Stavbu bude provádět: fi. [redacted],Čapkova 771, Chodov, [redacted].
Část stavby - elektroinstalace bude prováděna pouze oprávněným zhotovitelem. Doklad o jeho odborné způsobilosti bude stavebnímu úřadu doložýen před zahájením prací na elektro části.
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

9. Při provádění stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

10. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

11. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

12. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

13. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN,zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci.

14. Případná skládka odpadního materiálu vzniklého stavební činností,jakož i výkopku bude likvidována v souladu se zák.č. 238/1991 Sb (O odpadech).

15. Při realizaci (rekonstukci)... energetické sítě budou respektována ustanovení zák.č. 222/1994 (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci), zejména § 9 cit. zákona.

16. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s., bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

17. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu firmy Josef Škulty, Chodov, ze dne 26.1.1998 zahájil stavební úřad stavební řízení .
Přezkoumal předloženou žádost dne 15.02.1998 z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmyúčastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Posouzení stavby si vyhradili: Okresní hyxgienik Sokolov,Okresní požární rada Sokolov.
Jako majetkoprávní doklad byla předložena nájemní smlouva s valstníkem pozemku Sokolovskou uhelnou a.s. č. SNV/DTP/N/9/97 ze dnbe 9.6.1997 na dobu neurčitou.
Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Za vydání tohoto rozhodnutí byla vyměřen správní poplatek dle zák.č. 368/1992 Sb. ve znění zák.č. 305/1997 Sb. ve výši 3.000,- Kč a byl zaplacen dne 28.1.1998.

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka
1x pro SU a.s.

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská uhelná a.s. Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/520/94/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 15.08.1994

Sokolovská uhelná a.s.
357 43 Vřesová

Tato rozhodnutí nabylo právní moci dne 16.8.1994
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 16.8.1994

ROZHODNUTÍ

Sokolovská uhelná a.s.Vřesová požádala dne 07.07.1994 stavební úřad o povolení změny stavby před jejím dokončením na stavbu:

" Paroplynový cyklus Vřesová "
rozšíření stavby o objekty - SO 642 - Sklad plynů

SO 656 - Požární stanice

na pozemku číslo: 3/1 katastrální území: Vřesová ,obec Vřesová

Pro stavbu bylo vydáno stavební povolení zdejším stavebním úřadem pod č.j. SÚ 1523/92/R,SÚ 578/93/Ra dne 7.8.1993.

MěÚ v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve smyslu § 68 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Změna nedokončené stavby

" Paroplynový cyklus Vřesová "

rozšíření stavby o objekty - SO 642 - Sklad plynů

- SO 656 - Požární stanice
na pozemku číslo: 3/1 katastrální území: Vřesová, obec Vřesová

se podle § 68 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

POVOLUJE

v tomto rozsahu:
obj. SO 642 - Sklad plynů
Bude realizována zpevněná skladovací a manipulační plocha za účelem rozšíření skladovacích prostor s ocel. tlakovými láhvemi za prostorem stávající plnírny kyslíku, provedeno rozšíření stávající komunikace, zpevnění svahů, odvodnění celé plochy a přeložky stávajících inž. sítí v prostoru staveniště.

Část plochy bude sloužit pro budoucí manipulační a skladovací plochu acetylenových ocel. lahví, v prostřední části bude umístěna odpařovací stanice kyslíku vč. stáčecího místa,odstavné komunikace procisternové vozidlo LINDE,které je určeno pro plnění zásobníku kyslíkem.
V tomto prostoru bude místo pro případné umístění zásobníku kysl. uhličitého.Třetí část plochy bude určena jako skladovací prostor pro ocel. láhve kyslíku. Tento sklad bude z lehké ocel. konstrukce opláštěné plechem.
Plocha bude odvodněna , bude zabezpečena 2 podzemními hydranty vč. požárního vodovodu.
K manipulační a skladovací ploše vede potrubní most ze stávající plnírny.Plocha bude oplocena.

SO 656 - Požární stanice
Ve stávajícím objektu dozorny požární ochrany bude instalován systém elektrické požární signalizace vč. počítačového vybavení a slaboproudých rozvodů.

Podmínky uvedené ve stavebním povolení stavby
" Paroplynový cyklus Vřesová " zůstávají nadále v platnosti i pro tuto změnu nedokončené stavby.

O D Ů V O D N Ě N Í

Oznámením ze dne 14.07.1994 č.j. SÚ/520/94/Ra
stavební úřad oznámil zahájení řízení o změně nedokončené stavby. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 68 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním změny nedokončené stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a zpracoval ji oprávněný projektant Sokolovská uhelná a.s. Vřesová.

Posouzení stavby si vyhradili: OHS Sokolov,OS SbPO Sokolov,OBÚ Sokolov, MZ ČR Praha ČIL .

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení změny nedokončené stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 1 Okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Český inspektorát lázní Praha 2
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská uhelná a.s. Vřesová
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Vřesová
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Česká inspekce Ž P Plzeň
ITI Plzeň Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Povodí Ohře Karlovy Vary
Okresní úřad štáb CO Sokolov
Vojenská ubytovací a stavební správa Plzeň
vlastní 2x,a/a

Vzdáváme se opravného prostředku proti tomuto rozhodnutí :

OBECNÍ ÚŘAD

16 VIII 1994

[redacted]

Sokolov[redacted]

16 VIII 1994

[redacted]

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
Odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/620/93/R
Vyřizuje: Ing. Rýdl
tel. 90 64 07 V Chodově dne: 18.8.19[illegible]

Technické služby Chodov
číslo protokolu: 426
došla dne: 20-8-1993
referent: [redacted]
přílohy:

Investon K. Vary spol. s r.o.
v zastoupení Obecního úřadu Vintířov

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

R O Z H O D N U T Í

Investon K. Vary spol. s r.o. podal dne 07.07.1993 žádost změnu stavby před dokončením stavby:
" Plynofikace staré zástavby ve Vintířově " -(Změna trasy plynovodu a rozšíření o Chodník ve staré části obce Vintířov).
na pozemku p.p.č.: 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 26, 29, 31, 32/1, 40/2, 40/3, 41, 42/1, 45, 46, 48, 49 53, 54, 56, 59, 60, 63, 64, 67, 68, 72, 73/2, 74, 77/1, 77/2, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 97, 117, 121, 127, 130, 134, 136, 138, 140/1, 141, 145/1, 146, 150, 151, 158, 159, 164, 165, 158, 170, 171, 173/1, 174, 177, 187, 188, 197, 204, 205, 206, 207, 210, 212, 213, 214, 215, 217/1, 217/2, 218, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 239, 244, 245, 248, 254, 255, 248, 254, 255, 257, 258, 260, 263, 264, 266, 268, 270/2, 270/3, 271, 272, 274, 275, 276, 278, 282, 289/2, 290/3, 291/1, 293, 297, 298, 303, 305, 310, 311/2, 312, 372/2, 374, 402/1, 452.
v katastrálním území Vintířov
pro kterou bylo vydáno stavební povolení pod č.j. 1044/93/Ru ze dne 26.10.1992

MěÚ v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. projednal žádost podle § 68 odst.2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány státní správy a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Změna nedokončené stavby:
" Plynofikace staré zástavby ve Vintířově " -(Změna trasy plynovodu a rozšíření o Chodník ve staré části obce Vintířov).
se podle § 68 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb.

P O V O L U J E

v tomto rozsahu:
Změna stavby obsahuje rozšíření stavby o chodník na parcele

145/1 v k.ú. Vintířov podél komunikace Vintířov- Chodov s okrasnou zídkou z tvárnic Waflor.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Změna stavby bude provedena podle dokumentace ověřené v řízení o této změně, jakékoliv jiné změny nesmí být bez předchozího povolení stavebního úřadu provedeny.

2. Případné uzavěry a omezení provozu na komunikaci Vintířov - Chodov II / 181 budou předem projednány s OkÚ Sokolov ref. dopravy DI Sokolov.

3. V místech které budou sloužit jako přechod chodníku a komunikace bude prostor mezi komunikací a vozovkou sespádován pro umožnění přejezdů pro cyklisty , kočárky a invalidní vozíky.

4. Osazením dlažby nebude znemožněn přístup k telekomunikačnímu kabelu ve vlastnictní Sokolovských strojíren a.s., úpravami v rámci stavby chodníků nedojde k pojíždění těžkých mechanismů po trase kabelu a nebude snížen stávající terén v místě uložení kabelu.

5. Stavbou chodníků nebude znemožněn majitelům nemovitostí a pozemků podél komumikace přístup k pozemkům a nemovitostem a případné omezení příjezdu s nimi bude min. 14 dní předem projednáno.

6. Nejpozději ke kolaudaci stavby bude doložen geometrický plán chodníku a budou vyřešeny majetkoprávní vztahy k části pozemku 145/1 pod stavbou chodníku.

Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny je

30.6.1994

ostatní podmínky stavebního povolení č.j. 1044/93/Ru ze dne 26.10. 1992 zůstávají v platnosti

Změna stavby nesmí být zahájena, dokud povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavební úřad projednal žádost o povolení stavby ve smyslu § 68 odst.2 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním změn nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. Dokumentace změny stavby byla zpracována oprávněnou organizací BP Ostrov nad Ohří, splňuje požadavky stanovené vyhláškou č.83/1976 Sb. ve znění vyhl. č. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a změny nejsou v rozporu s vydaným územním rozhodnutím o umístění stavby.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení změny stavby.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD Stavební úřad 3 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
pověřená řízením odboru
regionálního rozvoje

---

vyvěšeno:
razítko a podpis

sejmuto:
razítko a podpis

Podpis a razítko orgánu, který provedl vyvěšení a sejmutí.

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne 29. IX. 1999
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Čj. SÚ/513/99/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 38/99

V Chodově dne: 27.09.1999

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69 ,
356 00 Sokolov

Účastníci řízení:

Město Chodov zast. odb. správy majetku Chodov
Obec Vřesová Vřesová
Povodí Ohře Chomutov Chomutov
Palivový kombinát státní podnik Sokolov
Lesy ČR H. Králové Hradec Králové

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 16. 10. 1999
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
22. 10. 1999

[redacted]

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. [redacted], požádala dne 20.08.1999 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Náhradní elektrické napájení divize Energetika "
PS 02 Napájení čerpací stanice ČS II
PS 03 Náhradní napájení ČS VV
na pozemcích číslo:
pro PO 02 : 47/2,50,58,59/1,59/3,59/2
k.ú. Vřesová , obec Vřesová
pro PS 03 : 304,281
k.ú. Stará Chodovská , obec Chodov

Pro stavbu nebylo vydáno územního rozhodnutí.

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ,ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno zák.č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon) projednal žádost ve sloučeném územním a stavebním řízení podle § 37,62 stavebního zákona a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:
" **Náhradní elektrické napájení divize Energetika** "
PS 02 Napájení čerpací stanice ČS II
PS 03 Náhradní napájení ČS VV
na pozemcích číslo:
pro PO 02 : 47/2,50,58,59/1,59/3,59/2
k.ú. Vřesová , obec Vřesová
pro PS 03 : 304,281
k.ú. Stará Chodovská, obec Chodov

se podle § 39 a 66 stavebního zákona

P O V O L U J E,

Popis stavby:
PS 02 Napájení čerpací stanice II :
Ze stávajícíhopříhradového stožáru vedení 22 x 6 kV,2x3 AlFe 6 95 Jiří - Pastviny bude provedeno vyvedení zemní přípojkou kabel 6-AYKCYm 3x120 mm2 na čerpací stanici II vč. umístění venkovního kiosku s transformátorem a úprav stávající rozvodny vč. uzemnění.

PS 03 Náhradní napájení ČS VV :
Ze stávajícího stožáru linky 6 kV TR Jiří - výsypka Smolnice bude provedeno vyvedení kabelu 6-AYKCYm 3x 120 mm2, zemní přípojkou do čerpací stanice VV vč, úprav v ní a uzemnění.

Pro provedení a umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna a provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb..

3. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.1999 .

4. Stavbu bude provádět:
Důlní strojírenská společnost,Pohraniční stráže 436, 357 03 Svatava, IČO 491 96 596
[redacted], Na Výsluní 8,362 63 Dalovice , IČO 100 45 547.
Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3) stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhl. č. 132/1998 Sb..

5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona.

6. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

7. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

10. Případná skládka odpadního materiálu vzniklého stavební činností, jakož i výkopku bude skladována pouze na vlastním pozemku stavebníka..

11. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění staveb.

12. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

13. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN,zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci.

14. Nejpozději ke kolaudaci doloží stavebník geodetickou dokumentaci provedení stavby a zaměření všech vybudovaných sítí v JTSK.

15. Při realizaci energetické sítě budou respektována ustanovení zák.č. 222/1994 (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci), zejména § 9 cit. zákona.

16. Na staveništi bude vhodně umístěn štítek STAVBA POVOLENA.

17. Stavební činností nebude omezen provoz na silnici II/222. Současně nedojde ke znečištění silnice, případné znečištění bude okamžitě odstraněno.

18. Stavbou nedojde k poškození vodovodní přípojky pro ČS VV.

19. Výkopovými pracemi nebudou dotčeny břehy Tatrovického potoka.

20. V případě kácení břehové zeleně bude předem projednáno s Povodím Ohře - pracoviště Otovice.

21. Zahájení prací bude v předstihu oznámeno Povodí Ohře - závod K.Vary a Karlovarské teplárenské a.s. K.Vary.

22. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením vyhlášky č. 132/1998 Sb..

Námitky účastníků:nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka ze dne 20.8.1999 bylo zahájeno řízení a oznámením č.j. SÚ/513/99/Ra stavební úřad sloučil podle stavebního zákona řízení o umístění stavby se stavebním řízením. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 37 a 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že umístěním a uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 137/1998 Sb.. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Vypracoval ji oprávněný projektant : BPO Ostrov n. Ohří.

Posouzení stavby si vyhradili: Karlovarská teplárenská a.s., Povodí Ohře K.Vary, Okresní úřad- ref. ŽP Sokolov, Obecní úřad Vřesová, Palivový kombinát Vřesová, VOSS Sokolov, Okresní úřad ref. dopravy a SH Sokolov, Obvodní báňský úřad Sokolov, SPT telecom K.Vary, Zpč. plynárenská Sokolov ,ZČE K.Vary, Město Chodov - OSM.
Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka
+ štítek STAVBA POVOLENA po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Na vědomí:
- SPT TELECOM a.s Plzeň Středisko Sokolov Sokolov
- Vodohospodářská společnost Sokolov s r.o. Sokolov
- Sokolovské strojírny a.s. středisko telekomunikace Sokolov
- Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
- SPT Telecom a.s.- PT, o.z. odd. ochrany DK Karlovy Vary
- Zpč. plynárenská.a.s. závod Sokolov Sokolov
- Správa a údržba silnic Sokolov
- Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
- Okresní úřad Sokolov Odbor dopravy a SH Sokolov
- Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
- Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
- Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
- Povodí Ohře Karlovy Vary
- Západočeská energetika a.s Karlovy Vary
- Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
- Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
- Lesy ČR Lesní správa Kraslice Kraslice
- Karlovarská teplárenská Karlovy vary

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
referát životního prostředí

Čj.SÚ/ 47/92 /Ša/3
Vyřizuje : Šandera
tel. 90 64 07

VYPRAVENO dne 16. dubna 1992
MěstNV CHODOV okres Sokolov

V Chodově 24.03.1992

Recyklace Vřesová spol. s.r.o. POB 18 357 43 Vřesová
Obecní úřad Vřesová Vřesová
PK Vřesová Vřesová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne [redacted]

R O Z H O D N U T Í STAVEBNÍ ÚŘAD CH
dne 16.4.1992

Recyklace Vřesová spol. s.r.o. podal návrh na vydání územního rozhodnuti o umístění stavby:
Recyklace gumového odpadu Vřesová
na pozemcích č.: 3/2,3/6 a 234/1
katastrální území: Vřesová a Stará Chodovská
Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví (správě):
PK Vřesová

K tomuto návrhu bylo 06.02.1992 provedeno ústní jednání spojené s místním šetřením.

Odbor regionálního rozvoje Městského uřadu v Chodově posoudil návrh z hlediska § 37 zákona č. 50/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a zvláště s přihlédnutím k životnímu prostředí a zda vyhovuje obecným technickým požadavkům i předpisům stanovujícím další podmínky.

A vzhledem k výsledku řízení, ve smyslu § 39 stav. zákona č. 50/76 Sb. a § 8 vyhl. č. 85/1976 Sb. vydává

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Recyklace gumového odpadu Vřesová
podrobny popis stavby:
Hala s tecchnologickou linkou na zpracování gumového odpadu v uzavřené technologii s pomocnými provozy a přípojkami na IS. Oplocením areálu, vnitrozávodové komunikace a ČOV.
na pozemcích č. 3/2,3/6 a 234/1
katastrální území: Vřesová a Stará Chodovská
tak jak je zakresleno na situačním výkresu.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna podle předložené situace, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s Odborem reg. rozvoje MÚ v Chodově.
2. V průběhu výstavby budou dodržovány všechny požární, bezpečnostní, hygienické a vodohospodářské předpisy stanovené vnitřními řády investora i dodavatele a všechny se stavbou související ČSN a ON.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 83/76 Sb. upravující požadavky na provádění staveb, příslušné ČSN a ostatní související předpisy.
4. Při napojování přípojek na stávajích inž. sítě budou respektovány požadavky jejich provozovatelů.
5. Investor zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s §

6. Bude zpracována kompletní projektová dokumentace odpovídající platným normám a předpisům a bude předložena ORR MÚ v Chodově ke konzultaci z hlediska architektonického.
7. Vjezdy a výjezdy do areálu budou provedeny podle požadavků provozovatele komunikací tj. Správy a údržby silnic a odsouhlaseny na DI Policie ČR a OkrÚ Sokolov ref. dopravy.
8. Součástí projektu stavby bude hluková studie provozu ve vztahu na ovlivnění okolí a porovnání s normou.
9. Před podáním žádosti o stavební povolení musí být pravomocně rozhodnuto o smýcení nelesní zeleně.
10. V projektu bude dokumentována vhodným způsobem ekologická nezávadnost provozu konečné úpravy (ve vztahu na okolí, hygiena práce).

Při ústním jednání a ve stanoveném termínu byly doručeny námitky a připomínky: Nebyly podány

Toto rozhodnutí má platnost dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě požádáno o vydání stavebního povolení.

O D Ů V O D N Ě N Í

Recyklace Vřesová spol. s.r.o. podal návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Recyklace gumového odpadu Vřesová
na pozemcích č.: 3/2,3/6 a 234/1
katastrální území: Vřesové a Stará Chodovské

K návrhu bylo 06.02.1992 prováděno ústní jednání spojené s místním šetřením. Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově přezkoumal návrh v územním řízení a zjistil, že návrh není v rozporu s žádným územně plánovacím podkladem ani rozhodnutím.

Oznámení o zahájení řízení bylo oznámeno všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy.

Stavba je umísťována na nezemědělském pozemku.
Stavba neovlivní životní prostředí.

Správní poplatek bude uhrazen nejpozději do dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Správní poplatek 50,-Kčs byl vyměřen podle vyhl. č. 570/90 Sb.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu životního prostředí OÚ v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rýdl

[redacted]

Příloha pro navrhovatele:
1 x situace 1:500

Na doručenku dále obdrží:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Okresní úřad Sokolov Vodní hospodářství Sokolov
Okresní úřad Sokolov Odpadové hospodářství Sokolov
Dopravní inspektorát [redacted]
Okresní úřad Sokolov Odbor dopravy Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD ref. životního prostředí okres Sokolov CHODOV

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/498/96/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č. 43/96

V Chodově dne: 18.07.1996

23. VII. 1996

Městský úřad Chodov

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 9.8.1996
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 5.9.1996

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s., zastoupená [redacted]
požádala dne 21.06.1996 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:

" Vřesová - rozšíření tankoviště kys.sírové "
na pozemku číslo: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Pro stavbu bylo upuštěno od vydání územního rozhodnutí.

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání pro nedostatky v podání řízení rozhodnutím přerušil. Po jeho doplnění dne 12.7.1996 rozhodl takto:
Stavba

" Vřesová - rozšíření tankoviště kys.sírové "
na pozemku č: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
Budou provedeny 2 ks nádrží na kyselinu sírovou jako rozšíření stávajícího tankoviště. vč. havarijních jímek. Nádrže budou z cisteren, původně určených pro kapalný čpavek vč. očištění vnitřních povrchů . Bude provedeno rozšíření osvětlení nových nádrží, jejich uzemnění, napojení na topné kabely a signalizaci .

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12 1996 .

5. Stavbu bude provádět: Chepos engineering spol. s r.o. Brno, Šumavská 35, Brno IČO :44016191

   Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Při provádení stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací, pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

9. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

10. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

11. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen provozní řád,který bude obsahovat přesné instrukce pro obsluhující pracovníky

12. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

13. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN,zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci - divizemi SU a.s.

14. Nejpozději ke kolaudaci doloží stavebník geodetickou dokumentaci provedení stavby a zaměření všech vybudovaných sítí v JTSK.

15. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s., bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

16. Při realizaci musí být dodržovány podmínky uvedené v požární zprávě .

17. V průběhu stavby budou respektovány podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Ohře a.s. K.Vary :
- projektová dokumentace bude doplněna o snímání stavu hladiny proti přeplnění
- bude dořešen způsob likvidace sedimentů při odkalování tanků
- při kolaudačním řízení bude doložena zkouška těsnosti záchytné jímky dle ČSN 75 09 05

18. Při realizaci budou splněny podmínky uvedené v rozhodnutí Okresního úřadu, referátu životního prostředí č.j. ŽP/1249/96 ze dne 10.7.1996.

19. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í

Dne 21.06.1996 požádal stavebník - Sokolovská uhelná a.s. zastoupená ing. [redacted] o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu .Stavební úřad předloženou žádost pro nedostatky v podání dne 3.7.1996 přerušil.
Dokladová část byla doplněna dnem 12.7.1996 a přezkoumána z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona . Bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Je zpracována oprávněným projektantem SVISS K.Vary.

Posouzení stavby si vyhradili: HZS Okresní požární rada Sokolov, Okresní hygienik Sokolov, Okresní úřad, referát životního prostředí Sokolov, SU a.s. BP a PO,Povodí Ohře K.Vary a.s..
Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad
50
okres Sokolov
CHODOV

Správní poplatek ve výši 2000 ,- Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zák.č.20/1996 Sb. a byl zaplacen dne : 3.7.1996

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská uhelná a.s. Sokolov - divize tlak. plynárna
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Povodí Ohře Chomutov Chomutov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
vlastmní 2x,a/a

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
Stavební úřad

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV

Projektová dokumentace ověřena ve stavebním řízení dne: 15.10.1991 pod č.j.: 486/91/R

Vyřizuje: Ing. Rýdl
č.j.: SÚ/486/91/R
č.tel.: 90 64 07

V Chodově 25.10.1991

PK Vřesová, Ing. [redacted] - ved. investic, p. [redacted] - proj. dokumentace č. 1832
Správa a údržba silnic Sokolov
Obecní úřad Vintířov
MÚ Nové Sedlo
OÚ Sokolov doprava a CR
Rekultivace s.p. Sokolov
ZČP Plzeň
IPS Karlovy Vary
VaK Sokolov
TSM Chodov
ČSD Jihozápadní dráha Plzeň
OKSS Sokolov

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.11.1991

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV

10.11.1991 [redacted]

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

PK Vřesová s.p. požádal dne 20.8. 1991 Stavební úřad v Chodově o vydání stavebního povolení na stavbu "Elektrizace vleček PKV" I. stavba (1009- Doprava V1 - osvětlení, 1011- Doprava V1 - přeložka vysokotl. plynovodu, 1014- přeložkatelefonního vedení, 1015- Vegetační úpravy, 1016- Opěrná zeď, 1020- Stavědlo V1 - staveb. úpravy, 1021- Stavědlo V1 - přípojka 22 kV, 1050- Kontrolní měřící body; PS 05- Doprava V1 - elektr. požární signalizace, PS 06- Rozšíření radiosítě dopravy V1

Stavební úřad Městského úřadu v Chodově podle § 62 zákona č. 50/1976 Sb. projednal žádost ve stavebním řízení dne 9.9 1991 a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavba "Elektrizace vleček PKV" I. stavba situovaná na pozemcích: 374, 246, 489/1, 485/1, 315/2, 513/1, 484/1, 460, 181, 317d 1-3, 42/1, 370, 371/2, 145/1, 373/1d 1-3, 461, 475d 1-2, 482, 487d 1-4, 486/2, 452, 245, 315/1, 483, 513/2, 490, 371, 409/1, 489/2, 487/2, 486/1d 1-3, 485/2, 490/3, 485/3, 484/21, 316, 115 v k.ú. Vintířov, 1301, 1271/1-6, 121/5, 1220/2, 1273, 1219, 1218, 1272d 1-2, 1266, 1220/1, 1055/1 v k.ú. Dolní Chodov, 171/1 v k.ú. Chranišov se podle § 66 stavebního zákona č.50/1976 Sb.

P O V O L U J E

VYPRAVENO dne 29. října 1991
MěstNV CHODOV
okres Sokolov

Stavba obsahuje:

1009- Doprava V1 - osvětlení
1011- Doprava V1 - přeložka vysokotl. plynovodu
1014- přeložkatelefonního vedení
1015- Vegetační úpravy
1016- Opěrná zeď
1020- Stavědlo V1 - staveb. úpravy
1021- Stavědlo V1 - přípojka 22 kV
1050- Kontrolní měřící body
PS 05- Doprava V1 - elektr. požární signalizace
PS 06- Rozšíření radiosítě dopravy V1

Pro provedení stavby se stanovují následující podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace schválené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. V průběhu výstavby budou dodržovány všechny vyhlášky a nařízení OÚ Vintířov,MÚ Chodov a Nové Sedlo zvláště vyhláška O čistotě a veřejném pořádku ve městě a vyhláška o překopech komunikací.

3. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/90.

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. 83/1976 Sb., upravující požadavky na provádění staveb, příslušné ČSN a ostatní související předpisy a případné ON provozovatelů IS.

5. Stavba bude dokončena nejpozději do dne: 31.10.1992

6. Stavbu budou provádět Báňské stavby Sokolov stavební část,AŽD Praha technologickou část.

7. Za odborné vedení odpovídá p. [redacted] pracovník PK Vřesová.

8. Investor zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zák. č. 50/76 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/76 Sb.

9. Před zahájením stavby zajistí investor vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení dle vyjádření správců sítí s tím,že budou respektována jejich ochranná pásma. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

11. Doprava materiálu na stavbu bude porobíhat po trasách stanovených v POV.

12. Stavební činností nesmí docházet k znečišťování komunikací,v případě, že se tak stane, musí být okamžitě zjednána náprava. Dále nesmí být narušena průjezdnost komunikací pro vozidla PO a záchrané služby a nesmí byt ohrožen provoz na státních silnicích.

13. Pro zařízení staveniště a skladování materiálu budou využity plochy stanovené v POV.

14. U objektů zařízení stavěniště bude o stavební povolení žádat dodavatel stavby Báňské stavby Sokolov.

16. Případná skrývka ornice při zemních pracích bude uložena na deponii, nebo nabídnuta stavebnímu úřadu Chodov k využití.

17. Skladba vysazovaných stromů a keřů v objektu 1015- Vegetační úpravy bude konzultována s OÚ Sokolov ref. ŽP a investor zajistí zálivku po celé vegetační období 1992.

18. V případě kácení a mýcení porostů v důsledku stavební činnosti bude provedena náhradní výstavba po dohodě s MÚ Nové Sedlo, OÚ Vintířov nebo MÚ Chodov, kácení bude provedeno v době vegetačního klidu.

19. Škody vzniklé stavební činností a případným provozem stavby na cizím majetku, především na sdělovacích a zabezpečovacích zařízeních ČSD a Sostroj Sokolov budou odstraněny na náklad investora a dodavatele.

20. Při stavbě nedojde ke styku s trakcí ČSD, všechny úpravy sdělovacích a zabezpečovacích zařízeních budou odpovídat ŠN 34 20 40 a stavba nebude zasahovat ochranné pásmo dráhy.

21.U objektu 1011 přeložka vtl. plynovodu bude doložen před začátkem stavby technologický postup provádějící organizace

22. Po ukončení stavby předloží investor/uživatel/ návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí v souladu s § 39 - 41 vyhlášky 85/76 Sb.

23. Budou respektována stanoviska:
-VaK Sokolov ze dne 6.9. 1991
-OKSS Sokolov z 4.9. 1991
-SDK Plzeň z 4.9. 1991
-ČSD oblastní ředitelství Plzeň z 24.5. 1991
-TD K.Vary č.j. 1223/2-91 ze dne 6.5.1991.
-SZD Cheb č.j. 1127/91 ze dne 30.4.91
-TD Karlovy Vary z 5.9. 1991
-Sostroj Tel. HDB Sokolov z 9.9. 1991

Námitky účastníků

byly vzneseny a jsou citovány v podmínkách stavebního povolení

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci /§ 52 zákona č. 71/67 Sb./.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavební úřad v Chodově v provedeném stavebním řízení, zejména při ústním jednání spojeném s místním šetřením dne 9.9. 1991,které bylo společné s OÚ Sokolov odbor dopravy a CR, přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 zákona č. 50/76 Sb. a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/76 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby.

Ke stavbě byla vydána stanoviska:

-VaK Sokolov ze dne 6.9. 1991
-OKSS Sokolov z 4.9. 1991
-SDK Plzeň z 4.9. 1991
-ČSD oblastní ředitelství Plzeň z 24.5. 1991
-vyjádření TD K.Vary č.j. 1223/2-91 ze dne 6.5.1991.
-SZD Cheb č.j. 1127/91 ze dne 30.4.91
-TD Karlovy Vary z 5.9. 1991
-Sostroj Tel. HDB Sokolov z 9.9. 1991
-OÚ Sokolov doprava a CR z 9.9. 1991
-OHS Sokolov z 9.9. 1991

Stanoviska nejsou nesouhlasná ani protichůdná.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Správní poplatek ve výši 3000,- Kčs byl vyměřen podle vyhl. č. 570/90 Sb. a bude uhrazen nejpozději do 30.11. 1991.(č. účtu - KB Sokolov 19-329-391, ks 0710, vs 702). Duplikát převodu bude předložen nebo zaslán Stavebnímu úřadu v Chodově, Bezručova ul.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15- ti dnů ode dne jeho oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově písemným podáním učiněným u zdejšího Stavebního úřadu.



Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rýdl

[redacted]

Příloha:
- pro investora: 1 x Projektová dokumenta

Na Vědomí:
- OHS Sokolov
- OSSb PO Sokolov
- Sostroj Tel. HDB Sokolov
- OBÚ Sokolov
- OÚ Sokolov ŽP, st. ochrana přírody
- OÚ Sokolov ŽP - Vodní hospod.
- SDK Plzeň
- KVUSS Plzeň
- ZČE Plzeň
- ZPČ Sokolov
- ZČE Sokolov
- Báňské stavby Sokolov
- ČSD TD Karlovy Vary
- ČSD TO Cheb

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

čj. SÚ/262/98/Pi
Vyřizuje: Picková
tel. 666 361-5

V Chodově dne: 25.05.1998

Žadatel:Sokolovská uhelná a.s.
v zastoupení ing. [redacted]
Staré náměstí 69
356 00 Sokolov

VYPRAVENO dne 26 V 1998
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Správa a údržba silnic Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Palivový kombinát státní podnik Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. statutární zástupce Sokolov

(51)

R O Z H O D N U T Í

Navrhovatel Sokolovská uhelná a.s.Sokolov v zastoupení ing. [redacted] podala dne 17.4.1998 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

"Rozvody páry - Vřesová"

na pozemcích číslo:18,19/1,23 katastrální území: Vřesová, obec Vřesová

K tomuto návrhu bylo dne 12.5.1997 provedeno ústní jednání spojené s místním šetřením.

Oznámení o zahájení řízení bylo oznámeno všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy.

Při ústním jednání a ve stanoveném termínu nebylo stavebnímu úřadu Městského úřadu doručeno žádné zamítavé ani omezující stanovisko.

Městský úřad v Chodově,stavební úřad, příslušný podle §§ 33 a 117 Stavebního zákona posoudil návrh z hlediska § 37 zákona č. 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a zákona 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon včetně novel), a zvláště s přihlédnutím k životnímu prostředí a zda vyhovuje obecným technickým požadavkům i předpisům stanovujícím další podmínky.

Vzhledem k výsledku řízení, ve smyslu § 39 stav. zákona č. 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a zákona 43/1994 Sb. a § 8 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. vydává

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

"Rozvody páry - Vřesová"

na pozemcích parc.číslo: 18,19/1,23 katastrální území: Vřesová obec Vřesová.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 12.6.1998
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 16.6.1998
[redacted]

Podrobný popis stavby :
Stavba obsahuje dvě přípojky .První z areálu závodu Sokolovská uhelná a.s.ze stávajcího potrubí k objektu č. 120.Druhá z areálu závodu k panelovým domům,kde je zaústěna do výměníku.Potrubí je vedeno v areálu nadzemím vedením,vozovku podchází protlakem a část stavby v zeleni je vedena bezkanálovou technologií.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna podle předložené grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s Odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

2. Při napojování přípojek na stávající inženýrské sítě budou respektovány požadavky jejich vlastníků nebo provozovatelů.

3. Před žádostí o vydání stavebního povolení budou uzavřeny smlouvy o věcném břemenu se Správou a údržbou silnic Sokolov,Palivovým kombinátem Vřesová.

4. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude odsouhlasena Obecním úřadem ve Vřesové.

5. Hasičskému záchrannému sboru v Sokolově bude předložen prováděcí projekt k odsouhlasení.

6. Přechody pod komunikací budou provedeny protlaky.

7. Výkopové jámy budou umístěny mimo pozemek komunikace.

8. Křížení a souběhy podzemních inženýrských sítí budou řešeny v souladu s ČSN 73 6005, 73 3050, 73 6006, 33 4050, stanovisky jejich správců a zákona č. 110/1964 Sb. ve znění zákona č. 150/1992 Sb.

9. Při zpracování projektu budou zakresleny všechny podzemní inženýrské sítě včetně komunikací a to i nově navržené a budou respektována jejich ochranná pásma.

Toto rozhodnutí má platnost dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě požádáno o vydání stavebního povolení. Stavba nesmí být zahájena, pokud nebude vydáno pravomocné stavbení povolení.

O D Ů V O D N Ě N Í

Navrhovatel Sokolovská uhelná a.s. Sokolov v zastoupení ing. [redacted] podal dne 17.4.1998 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

"Rozvody páry - Vřesová"

na pozemcích číslo:18,19/1,23 katastrální území: Vřesová, obec Vřesová.

K tomuto návrhu bylo dne 12.5.1997 provedeno ústní jednání spojené s místním šetřením.

Městský úřad v Chodově,stavební úřad, příslušný podle §§ 33 a 117 Stavebního zákona přezkoumal návrh v územním řízení a zjistil, že návrh není v rozporu s žádným územně plánovacím podkladem ani rozhodnutím.

Oznámení o zahájení řízení bylo oznámeno všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy.

Technické připomínky podané Okresním úřadem v Sokolově , referátem dopravy a SH budou zahrnuty do stavebního řízení.

Při ústním jednání a ve stanoveném termínu nebylo stavebnímu úřadu Městského úřadu doručeno žádné zamítavé ani omezující stanovisko.Připomínky orgánů státní správy a účastníků řízení jsou zahrnuty do podmínek územního rozhodnutí.

Stavba neovlivní životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavební úřad 5i okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Správní poplatek ve výši 1.000,- Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zákona č.305/1997 Sb. a byl zaplacen dne : 7.4.1998.

1x ověřená situace-příloha stavebníka

Na doručenku dále obdrží:
Okresní hygienik Sokolov
SPT TELECOM a.s Plzeň Středisko Sokolov Sokolov

Vodohospodářská společnost Sokolov s r.o. Sokolov
Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
Západočeská energetika a.s. Plzeň
SPT Telecom a.s.- PT, o.z. odd. ochrany DK Karlovy Vary
Zpč. plynárenská.a.s. závod Sokolov Sokolov

Okresní úřad Sokolov Odbor dopravy a SH Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Západočeská energetika a.s Karlovy Vary
Západočeská plynárenská as Stř. Vysokotlak plynovodů Plzeň
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/572/93/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407

V Chodově dne: 22.09.1993

Palivový kombinát
357 43 Vřesová

VYPRAVENO
24. IX. 1993

Účastníci řízení:
Městský úřad Chodov
Rekultivace s.p. Sokolov
Lesy ČR,LS Horní Blatná

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Palivový kombinát Vřesová požádal dne 16.06.1993 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Napájení složiště těžkých dehtových kalů "
na pozemcích číslo:
2604, 2602/2, 2603 d 1 ,2, 2626, 2616,
k.ú. Dolní Chodov
395 d1,2 , 414, 327/1,999, 996 d1,2, 998,995
k.ú. Tatrovice
40, 41, 24/1 k.ú. Vřesová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 12.11.1993
STAVEBNÍ ÚŘAD CHO[redacted]
dne 18.10.1993

Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č.j. 394/93 /Ša
ze dne: 25.05.1993

MěÚ v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákonaprojednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavba:
" Napájení složiště těžkých dehtových kalů "

na pozemcích číslo:
2604, 2602/2, 2603 d 1 ,2, 2626, 2616,
k.ú. Dolní Chodov ,obec Chodov
395 d1,2 , 414, 327/1,999, 996 d1,2, 998,995
k.ú. Tatrovice , obec Tatrovice
40, 41, 24/1 k.ú. Vřesová , obec Vřesová

se podle § 66 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
Stavba řeší el. linku k čerpadlu průsaků z jímky TDK, kterou bude nahrazeno současně používané benzinové čerpadlo.
Linka je v délce cca 1,5 km.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace schválené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavbu bude provádět Palivový kombinát Vřesová IČO 007714, na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

5. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.1993

6. Stavbou nebude dotčen lesní půdní fond mimo okruh vydaného povolení a nedojde k jakémukoli poškození přilehlých lesních pozemků.

7. Výška stožárů a volných vodičů musí být v min. výši 5 m nad terénem.

8. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb.

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Správní poplatek ve výši 500,- Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zákona č.368/1992 Sb. a byl uhrazen dne: 27.08.1993

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Vzhledem k tomu, že Stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad proposouzení navrhované stavby, bylo od místního šetření s ústním jednáním upuštěno (dle § 61 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb.). Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č.83/76 Sb. ve znění vyhl. č. 376/1992 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby.

Posouzení stavby si vyhradili:
Obecní úřad Vřesová,Obecní úřasd Tatrovice, Okresní úřad -ref. ŽP Sokolov,OSDK Plzeň,ZČE Sokolov, ZČP Sokolov, OKST Sokolov, VaK Sokolov, České lesy Horní Blatná, Městské lesy Loket, OÚ Sokolov - Pozemkový úřad, Povodí Ohře Chomutov. Jejich stanoviska byla zohledněna v tomto rozhodnutí. Pro stavbu byl vydán souhlas s realizací stavby do 50 m od kraje lesních pozemků Okresním úřadem - pozemkovým úřadem v Sokolově dne 31.8.1993 , pod č.j. PÚ-148/91-221-SSLHM.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
pověřená řízením odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní správa spojů Sokolov
Západočeské energetické závody prov. správa Sokolov
Správa dálkových kabelů prac. ochrany DK Plzeň
Západočeské plynárny o.z. závod Sokolov Sokolov
Obecní úřad Vřesová Vřesová
Povodí Ohře Chomutov Chomutov
Obecní úřad Tatrovice Vřesová
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Okresní úřad - pozemkový úřad Sokolov
Městské lesy Loket n.O.
vlastní 2x,a/a

prod 52

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/485/93/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407

V Chodově dne: 07.06.1993

SVISS Karlovy Vary ,
Závodu mísru 579,
Karlovy Vary

v zastoupení :
Palivového kombinátu ,
357 43 Vřesová

VYDÁNO dne 9. června 1993
Městský CHODOV
okres Cheb

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

SVISS Karlovy Vary v zastoupení PK Vřesová požádal dne 22.05.1993 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Přístřešek na kola"
na p. Č: 3/1 k. ú: Vřesová

Pro stavbu nebylo vydáno územního rozhodnutí.

MěÚ v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:
" Přístřešek na kola "
na p.Č: 3/1 k. ú: Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona Číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
Vybudování rozebiratelné panelové plochy bez terénních úprav.Na této ploše bude namontován lehký ocelový přístřešek na kola o zast. ploše 48 m2 v areálu závodu PK Vřesová - východní vrátnice.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace schválené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 25.6.1993

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV

dne 25.6.1993 [redacted]

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do dne: 31.08.1993

5. Stavbu bude provádět: PK Vřesová

   Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu

9. V souladu s § 45 vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č 378/92 Sb.odst. b) stavební úřad upouští pro tuto stavbu od kolaudace.

Námitky účastníků: nebyly vzneseny.

Správní poplatek ve výši 500,- Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zákona č.368/1992 Sb. a byl uhrazen dne: 20.05.1993

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Posouzení stavby si vyhradili:
referát PO Palivového kombináru a energetik PK
Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.
Stavba se umísťuje na nezemědělském pozemku

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
[redacted]

Přílohy:
1x projektová dokumentace

Na vědomí:
OÚ Vřesová
PK Vřesová , energetik PK Vřesová
Palivoý kombinát p. [redacted] Vřesová
CO: vlastní 2x,a/a

pod.

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
Odbor stavební úřad

Čj. SÚ/481/97/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č. 40/97

V Chodově dne: 30.06.1997

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

- 1. VII. 1997
Městský ú... Chodov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. , zast. ing. [redacted], podala dne 03.06.0097 návrh na kolaudaci stavby:
" Skladování kyseliny fosforečné "
na pozemku: 3/136, 3/137, k.ú. Vřesová, obec Vřesová,
povolené dne 14.10.1996 pod čj. 612//96/Ra odborem regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově

(51)

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 20.06.1997

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

v y d á v á

podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Skladování kyseliny fosforečné "

na pozemku: 3/136, 3/137 k.ú. Vřesová, obec Vřesová.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.7.1997
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 1.8.1997
[redacted]

Popis stavby:
SO 102, SO 103 :

V rámci stavby byla vybudována záchytná (havarijní) jímka s přístřeškem pro osazení zásobníku o objemu 56 m3 kyseliny fosforečné. Tento zásobník je propojen trubním vedením na stanoviště vogonového vozu (stáčecí místo). Součástí stavby je úprava přístupu .

SO 201, SO 202 :

Stávající výměníková stanice v objektu 240 byl přístavbou rozšířen přízemní objekt o 13,5 m5 .
Ve stávající výměníkové stanici vč. přívtavby byla upravena technologie výměníku v důsledku změny sekunderního topného media z páry na topnou vodu.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém i tlakovém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

4) Provoz bude vybaven dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů.

5) Při užívání je nutno dodržet ustanovení zák.č. 238/1991 Sb. O odpadech. Dále je nutno respektovat ustanovení provozně manipulačního řádu a havarijního řádu schváleného Okresním úřadem v Sokolově a Okresním hygienikem v Sokolově.

6) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

7) Vlastník objektu (stavby) je povinnen dle zák.č.265/92 Sb.,zák.č. 210/1993 Sb. a zák. č. 90/1996 Sb. provést záznam do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka, Sokolovské uhelné a.s., zastoupené ing. Konečným zahájil stavební úřad kolaudační řízení.
Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne 14.10.1996 pod čj. SÚ 612/96/Ra

Ke stavbě se vyjádřili: OHS Sokolov. Okresní požární rada Sokolov, IBP Plzeň , Povodí Ohře K.Vary, OkÚ referát životního prostředí Sokolov ,odd. BP a PO SU a.s..
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb..

V rámci řízení byl předložen geometrický plán č. 111-44/97 ze dne 27.4.1997 ev.č. Kat. úřadu 505/97 ze dne 16.5.1997.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavební úřad 51 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
- Okresní hygienik Sokolov
- Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
- Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
- Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
- Povodí Ohře Karlovy Vary
- Katastrální úřad Sokolov
- Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
- Sokolov. uhelná a.s. divize Družba , kolejová doprava
- - divize tlaková plynárna
- - sekce správy majetku Sokolov
- Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne 30 VI 1997
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Čj. SÚ/478/97/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č. 39/97

V Chodově dne: 26.06.1997

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 17. 7. 1997
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV [redacted]
dne 1. 8. 1997

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Sokolovská uhelná a.s., zast. [redacted], podala dne 02.06.1997 návrh na kolaudaci stavby:
" Přemístění ničičů špinavé páry O,35 MPa "
na pozemku: 3/1
k.ú. Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 03.03.1997 pod čj. SÚ 128/97/Ra odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 20.06.1997

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

v y d á v á

podle ustanovení § 82 cit. zákona:

POVOLENÍ K UŽÍVÁNÍ STAVBY

" Přemístění ničičů špinavé páry O,35 MPa "

na pozemku: 3/1
k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Bylo vybudováno technologické zařízení na kondenzaci a likvidaci páry z výrobní technologie SU a.s..

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

4) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K žádosti navrhovatele stavební úřad zahájilo kolaudační řízení s místním šetřením dne 20.6.1997.
Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.
Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 3.3.1997 pod čj. SÚ 128/97/Ra .

Ke stavbě se vyjádřili: Okresní hygienik Sokolov, Okresní požární rada Sokolov, odd. BP a PO SÚa.s..

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb..

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.



Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Sokolov divize energetika
divize tlak. plynárna
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
Česká inspekce ŽP Odd. OO, Odpady Plzeň

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/478/96/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č. 37/96

V Chodově dne: 12.07.1996

---

15. VII. 1996

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

(51)

Sokolovská uhelná a.s., zast. ing. [redacted], požádala dne 14.06.1996 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Zplyňování dehtových kalů - garáže "
na pozemku číslo: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 1.8.1996
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV [redacted]
dne 5.9.1996

Pro stavbu bylo upuštěno zdejším stavebním úřadem od vydání územního rozhodnutí.

Městský úřad v Chodově, stavební úřad, příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, po nedostratky v podání řízení rozhodnutím dne 3.7.1996 přerušil. Dokladová část byla doplněna dne 12.7.1996, po přezkoumání rozhodl takto:

Stavba:

" Zplyňování dehtových kalů - garáže "

na pozemku číslo: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
Bude provedena přístavba ke stávajícímu objektu budovy požární ochrany - vytápěný garážový box pro vozidlo PO s napojením el. energie a teplovodu na stávající objekt. Dále přístavba zděné garáže pro vozidlo na měření emisí za budovou centrálních laboratoří a typová stavba čtyřgaráže TEGA výrobce TEKAZ s.r.o. Cheb, pro osobní vozidla vč. zpevněné panelové plochy a připojení a el. energii.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.1996.

5. Stavbu bude provádět: SUBTERA a.s. Žďár n.O., IČO 453 09 612
   Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Při provádění stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

9. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

10. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

11. Realizace stavby bude prováděna v souladu s podmínkami uvedenými v závazném posudku Okresního hygienika č.j. 1557-240/96 CPL ze dne 17.6.1996.

12. Při stavbě budou doržena ustanovení vyhl. č. 83/1976 Sb a vyhl.č. 376/1992 Sb. upravující požadavky na provádění staveb.

13. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

14. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN,zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci.

15. Nejpozději ke kolaudaci doloží stavebník geodetickou dokumentaci provedení stavby a zaměření všech vybudovaných sítí v JTSK.

16. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s. Vřesová bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

17. Případná skládka odpadního materiálu vzniklého stavební činností,jakož i výkopku bude likvidována v souladu se zák.č. 238/1991 Sb (O odpadech).

18. Při realizaci musí být dodržovány podmínky uvedené v požární zprávě.

19. Při realizaci energetické sítě budou respektována ustanovení zák.č. 222/1994 (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci), zejména § 9 cit. zákona.

20. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovenímu vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

Námitky účastníků: nebyly v prlůběžhu řízení vzneseny

O D Ů V O D N Ě N Í

Oznámením ze dne 17.06.1996 č.j. SÚ/478/96/Ra stavební úřad zahájil stavební úřad řízení a přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Zpracoval ji oprávněnmý projektant BPO ostrov n.O..

Posouzení stavby si vyhradili: HZS Sokolov, OHS Sokolov, OkÚ,ref. ŽP Sokolov, správci inž. sítí.
Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.
Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD Odbor regionálního rozvoje - stavební úřad 50 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Správní poplatek ve výši 1000,- Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zák.č.20/1996 Sb. a byl zaplacen dne : 24.06.1996

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
- Okresní hygienik Sokolov
- Obec Vřesová Vřesová
- Sokolovská uhelná a.s. Sokolov - DTP
- Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
- Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
- Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
- Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
- Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
- Hasičský záchraný sbor okresní požární rada Sokolov

vlastní 2x,a/a

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
Odbor stavební úřad

pod.

Čj. SÚ/463/97/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č. 36/97

V Chodově dne: 18.06.1997

VYVĚŠENO dne
23. VI 1997
SEJMUTO DNE
Městský úřad Chodov

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

---

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. 7. 1997
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 1. 8. 1997 [redacted]

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s.,zast. [redacted], požádala dne 28.05.1997 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Skladový areál DTP a DE "
na pozemku číslo: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Pro stavbu nebylo vydáno územního rozhodnutí.

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:
" Skladový areál DTP a DE "

na pozemku číslo: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
Budou vybudovány 2 sklady pro skladování armatur , trubního a hutního materiálu.
Sklady jsou ocelové konstrukce opláštěné trapézovými plechy o půdorysných rozměrech 43,6 x 13,9 m, v. 4,2 m a 47,2 x 10,4m, v. 4,5 m . Sklady budou napojeny na el. instalaci zemní přípojkou.
Součástí stavby je vybudování objektu garáže pro 2 stání o ploše 6,9 x 7,4 m , v. 4,0 m, napojena na el. instalaci závěsným kabelem. Objekt garáže je zakomponován do budované opěrné zdi. Součástí stavby jsou zpevněné venkovní skladové plochy, oplocení celého areálu.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.10.1997 .

5. Stavbu bude provádět: Chladící věže Praha a.s., Krčská 51, Praha 4 , IČO 45 27 36 51.
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Při provádění stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

9. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

10. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

11. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen provozní řád,který bude obsahovat přesné instrukce pro obsluhující pracovníky

12. Při stavbě budou doržena ustanovení vyhl. č. 83/1976 Sb a vyhl.č. 376/1992 Sb. upravující požadavky na provádění staveb.

13. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

14. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN,zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci.

15. Nejpozději ke kolaudaci doloží stavebník geodetickou dokumentaci provedení stavby a zaměření všech vybudovaných sítí v JTSK.

16. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s., bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

17. Při realizaci musí být dodržovány podmínky uvedené v požární technické zprávě .

18. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

Námitky účastníků:nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í

Oznámením ze dne 2.6.1997 č.j. SÚ/463/97/Ra stavební úřad zahájil stavební řízení. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Zpracoval ji oprávněný projektant, KV - Sviss s.r.o. Karlovy Vary.

Posouzení stavby si vyhradili: OHS Sokolo, HZS Sokolov. Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavební úřad 51 Okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Poplatek za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zák.č. 20/1996 Sb. ve výši 2000,- Kč a byl zaplacen dne 10.6.1997.

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská uhelná a.s. Sokolov divize tlaková plynárna
divize energetika
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

VYPRAVENO dne
24 VI 1997
PODATELNA
Městský úřad Chodov

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor stavebního úřadu

SÚ 463/97/Ra - pch
ev.č. 36/97

Chodov dne 24.6.1997
Vyřizuje : Rabasová

Sokolovská uhelná a.s
zast. ing. Konečným
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

Věc: rozhodnutí SÚ 463/97/Ra ze dne 18.6.1997
- stavební povolení "skladový areál DTP a DE "

Odbor stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově vydal dne 18.6.1997 stavební povolení pod č.j. SÚ 463/97/Ra pro stavbu " Skladový areál DTP a DE ".

Při kontrole spisového materiálu bylo zjištěno, že v písemném vyhotovení rozhodnutí je písařská chyba. V podmínce č. 4 tohoto rozhodnutí je uvedeno:
... stavba bude dokončena nejpozději do 31.10.1997...

Správné znění textu má být :

---

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.10.1998 .

Protože se jedná pouze o nesprávnost v písemném vybavení, odbor stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově, v souladu s § 47 odst. 6) zák.č. 71/1967 Sb. O správním řízení, provádí úpravu znění rozhodnutí tímto způsobem.

Žádáme Vás, aby jste si tento doplněk zařadili k rozhodnutí č.j. SÚ 463/97/Ra ze dne 18.6.1997, jehož nedílnou součástí se stává.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Městský úřad
odbor stavební úřad
357 35 Chodov 50

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
stavební úřad

Čj.SÚ/ 460/92/R
Vyřizuje : ing. Rýc
tel.: 90 64 07
fax : 90 59 88

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.7.1992
STAVEBNÍ ÚŘAD CH[redacted]
dne 14.7.1992

V Chodově 23.06.1992

Palivový kombinát Vřesová

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Navrhovatel: Palivový kombinát Vřesová 357 43 Vřesová
podal dne: 29.04.1992 návrh na kolaudaci
stavby: Sklad montážních přípravků
na pozemku: 3/1
v k. ú. : Vřesová
povolené dne 5.6.1992 pod čj. 277/91/R

VYPRAVENO dne 29. června 1992
MěstNV CHODOV

Stavební úřad v Chodově v souladu s § 80 zákona č.50/76 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 22.05.1992

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad v Chodově, příslušný dle ust. § 117 zákona č. 50/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

Sklad montážních přípravků

Pro užívání stavby Stavební úřad v Chodově stanoví podle § 82 odst. 2 Stavebního zákona č. 50/75 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/76 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a ve stavebním povolení.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny závady a nedodělky.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby nebyly zjištěny.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem v Chodově dne: 5.6.1991 pod čj.: 277/91/R

Ke stavbě byly předloženy tyto doklady o předepsaných zkouškách:
Zápis o předání a převzetí stavby z 13.12.1991

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15-ti ode dne jeho oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově písemným podáním učiněným u zdejšího Stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 Okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Pídl

Na vědomí:
- Okresní hygienická stanice Sokolov
- Okresní správa sboru PO Sokolov
- Palivový kombinát Vřesová
- Palivový kombinát Vřesová
- Palivový kombinát Vřesová
- Palivový kombinát Vřesová
- Palivový kombinát Vřesová
- Palivový kombinát Vřesová

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

Čj. SÚ/550/96/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č. 47/96

V Chodově dne: 06.01.1997

Novoschrott spol. s r.o.
ing. [redacted]
U koupaliště 22
360 05 Karlovy Vary

Účastník řízení :
Sokolovská uhelná a.s.
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

---

(51)

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Novoschrott spol. s r.o. Karlovy Vary, zast. ing. [redacted] požádala dne 22.07.1996 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:

" Stavební úpravy plochy a manipulačního prostoru na šrotišti "

na pozemku č. 3/1 k.ú. Vřesová . obec Vřesová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.1.1997
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 10.1.1997

Městský úřad v Chodově, stavební úřad, příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Pro nedostatky v podání řízení přerušil. Dokladová část byla doplněna dne 23.12.1996 . Po jejím přezkoumání rozhodl takto:

" **Stavební úpravy plochy a manipulačního prostoru na šrotišti** "

na pozemku č: 3/1 k.ú. Vřesová . obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J Í.

Popis úprav:
Předmětem stavebních úprav je provedení manipulační plochy 1.428 m2 na stávajícím šrotišti ze silničních panelů, a vybudování 24 m kanalizační přípojky pro napojení sorpčního odlučovače olejů.
Napojení na el. energii a vodu je stávající v prostoru šrotiště.

Pro provedení stavebních úprav se stanoví tyto podmínky:

1. Úpravy budou provedeny podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení. která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění úprav je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související normy a hygienické předpisy.

3. Budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.6.1997 .

5. Stavební práce bude provádět odborně oprávněná organizace,jejíž název a sídlo stavebník sdělí stavebnímu úřadu před zahájením prací vč. doložení dokladu o odborné způsobilosti.
Na stavbě bude veden písemný záznam o průběhu prací .

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením prací zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení.Stavebními úpravami nesmí dojít k jejich poškození.

8. Při provádění stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací v areálu SU a.s. ve Vřesové , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

9. Škody vzniklé stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

10. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen provozní a manipulační řád,který bude obsahovat přesné instrukce pro obsluhující pracovníky. Tento řád bude projednán a schválen Okresním úřadem v Sokolově , vodohospodářským orgánem .

11. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

12. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN,zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci.

13. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s., bude prováděna v koordinaci s ostatními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob. ohrožení životního prostředí a ostatním škodám.
Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

14. Budou respektovány podmínky uvedené v rozhodnutí Okresního úřadu v Sokolově, referátu životního prostředí, č.j. ŽP/788/96 ze dne 13.12.1996 , č.j. ŽP/1582/96 ze dne 7.10.1996. ŽP/1113/96 ze dne 16.8.1996.

15. Stavební úpravy nesmí být užívány bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení uplatněny .

O D Ů V O D N Ě N Í

Novoschrott s.r.o. Karlovy Vary požádala dne 22.07.1996. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost a pro nedostatky podání řízení rozhodnutím dne 2.9.1996 přerušil . Nedostatky podání byly odstraněny dne 23.12.1996 a žádost přezkoumána, zda nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Vypracoval ji oprávněný projektant . Sokolovská uhelná a.s..
Posouzení stavby si vyhradili: Okresní úřad . ref. ŽP. Okresní požární rada Sokolov. Okresní hygienik Sokolov. Povodí Ohře K.Vary.
Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.
Dále byla předložena nájemní smlouva mezi Sokolovskou uhelnou a.s. a Spol. s r.o. Novoschrott K.Vary č. SNV/DTP/N/6/96 na dobu neurčitou.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavební úřad 51 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen správní poplatek dle zák.č. 20/1996 Sb. ve výši 1000,- Kč a zaplacen dne 23.10.1996.

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Povodí Ohře Karlovy Vary
Sokolovská uhelná a.s. - divize tlak. plynárna - fenolka
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

Čj. SÚ/430/98/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č 44/98

V Chodově dne: 17.07.1998

VYPRAVENO dne 20. VII. 1998

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

Účastníci řízení:

Správa a údržba silnic Sokolov
Palivový kombinát státní podnik Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 7.8.1998
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 1.9.1998 [redacted]

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Sokolovská uhelná a.s., zast. [redacted] požádala dne 19.06.1998 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavební úpravy a udržovací práce:
" Rozvody páry - Vřesová "
na pozemcích číslo: 3/1,18.19/1,23
k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Pro stavbu nebylo vydáno územního rozhodnutí.

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavební úpravy a udržovací práce :

" Rozvody páry - Vřesová "
na pozemcích číslo: 3/1,18.19/1,23
k.ú. Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

POVOLUJE

Popis stavebních úprav :
Předmětem je výměna dožilých parovodních rozdvodů za vedení bezkanálové a napojením na výměníkovou stanici a objekty bydlení ve Vřesové.

Pro provedení se stanoví tyto podmínky:

1. Stavební úpravy budou provedeny podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Budou dodrženy ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.9.1998 .

5. Stavbu bude provádět: Hadron a.s.,Poděbradova 355 , Chodov

   Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy trasy orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Při provádění stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

9. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany .

10. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

11. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

12. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN,zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci.

13. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 178/1997 Sb.

14. Po odhalení dálkového telefonního kabelu Dolní Nivy - Vřesová vyzve stavebník SPT Telecom a.s. k prohlídce.

15. Ke kolaudačnímu řízení bude předložen geometrický plán věcného břemem trasy vedení.

16. O povolení zvláštního užívání komunikace požádá stavebník u referátu dopravy a SH Okresního úřadu v Sokolově,ve lhůtě měsíc před zahájením prací.

17. Užité dopravní značení bude v souladu se stanovením těchto značek Dopravním inspektorátem Policie ČR v Sokolově.

18. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením zák.č. 50/1976 ve znění pozdějších novel a vyhlášky č. 132/1998 Sb..

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka ze dne 19.06.1998 stavební úřad zahájil stavební řízení. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost dne 12.07.1998 při místním šetření spojeném s ústním jednáním z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Posouzení stavby si vyhradili: SÚS Sokolov, Palivový kombinát Sokolov,Okresní úřad ref. dopravy a SH Sokolov, Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavební úřad 50 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
SPT TELECOM a.s Plzeň Středisko Sokolov Sokolov
Vodohospodářská společnost Sokolov s r.o. Sokolov
Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
Zpč. plynárenská.a.s. závod Sokolov Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Dopravní inspektorát Policie Č R Sokolov
Okresní úřad Sokolov Odbor dopravy a SH Sokolov
Západočeská energetika a.s Karlovy Vary
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Západočeská plynárenská as Stř. Vysokotlak plynovodů Plzeň
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
Sokolovská uhelná ing. [redacted] - byt.správa Sokolov

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne 27. VIII 1998
PODATELNA
Městský úřad Chodov

fod.

Čj. SÚ/457/98/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č.47/98

V Chodově dne: 26.08.1998

Chepos Engineering, spol.s r.o
zast. [redacted]
Šumavská 35
658 56 Brno

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 16.9.1998
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 2.11.1998 [redacted]

Účastník řízení :
Sokolovská uhelná a.s. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

R O Z H O D N U T Í

Navrhovatel, Chepos Engineering, spol.s r.o. zast. p. Jandíkem, Šumavská 35 ,Brno požádala dne 30.06.1998 o souhlas ke změně užívání stavby:
" Zařízení staveniště pro Chepos "
na pozemku: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 6.2.1995 pod čj. SÚ/1064/94/Ra Městským úřadem v Chodově, odborem regionálního rozvoje - stavebním úřadem.

Na základě výsledku řízení stavební úřad ve smyslu § 85 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu změnu užívání stavby:

" Zařízení staveniště pro Chepos "
na pozemku: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

jako stavbu d o č a s n o u, s dobou trvání do 31.12.2000.

P O V O L U J E.

Popis stavby:
buňkoviště v areálu sloužící jako zařízení staveniště - technické zázemí dodavatele (6 ks typových buněk užívaných jako kanceláře a sklady nářadí, s napojením na el.instalaci).

Pro změnu užívání stavby se stanovují tyto podmínky:

1) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

2) Buňkoviště bude vybavena dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů.

3) Při užívání je nutno dodržet ustanovení zák.č. 125/1997 Sb. O odpadech.

4) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

5) Vlastník stavby,který hodlá užívat dočasnou stavbu i po uplynutí doby jejího trvání stanovené v kolaudačním rozhodnutí,musí požádat stavební úřad o schválení změny užívání stavby.
V žádosti musí vlastník stavby doložit,zda jsou splněny majetkoprávní náležitosti ve vztahu k pozemku,na němž je stavba postavena.
V případě,že nedojde k předpokládanému prodloužení nájemní smlouvy,bude stavba do 30 dnů od ukončení nájemního vztahu odstraněna stavebníkem na vlastní náklad a pozemek protokolárně předán zpět vlastníku pozemku.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu uživatele buňkoviště - Chepos Engineering, spol. s r.o. Brno, zahájil stavební úřad řízení o změně dokončené stavby.
V rámci tohoto řízení byl doložen nájemní vztah s vlastníkem pozemku - SU a.s., nájemní smlouva SNV/DTP/N/1/98 ze dne 5.5.1998 na dobu určitou - do 31.12.2000 .

Změnou užívání stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD 51 Okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen správní poplatek dle zák.č. 368/1992 Sb. ve znění zák.č. 305/1997 Sb. ve výši 500,- Kč a byl zaplacen dne 28.7.1998.

Na vědomí:
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Sok. uhelná a.s. sekce správy majetku Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/429/96/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č. 32/96

V Chodově dne: 10.07.1996

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Sokolovská uhelná a.s., zastoupená ing. [redacted]
požádala dne 30.05.1996 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Sklad pomocného materiálu dodavatelských org.- DTP, Vřesová"
na pozemku č.: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Pro stavbu nebylo vydáno územního rozhodnutí.

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:

" Sklad pomocného materiálu dodavatelských org.- DTP, Vřesová"

na pozemku č.: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

POVOLUJE

Popis stavby:
Jedná se o vymístění stávajícího skladu z důvodu jiného využití prostoru, na nové místo v areálu, mezi požární nádrž a budovu vedení Div.tlak.plynárna Su a.s. ve Vřesové.
Nosná konstrukce skladu je z příhradových trubkových rámů se střešní kontrukcí a opláštěním, jako lehká rozebiratelná konstrukce.
Sklad bude využit ke skladování hutního materiálu a armatur pro dodavatelské organizace.
Napájení el.energií bude zajištěno kabelovou přípojkou NN z budovy MaR.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.3.1997 .

5. Stavbu bude provádět:
Krušnohorská stavební společnost s.r.o.,Merklín č.p.8,
IČO : 182 27 295
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Při provádění stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

9. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

10. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

11. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

12. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN,zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci - divizemi. SU a.s..

13.. Nejpozději ke kolaudaci doloží stavebník geodetickou dokumentaci provedení stavby a zaměření všech vybudovaných sítí v JTSK.

14. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s. Vřesová bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

15. Při realizaci energetické sítě - přípojky NN, budou respektována ustanovení zák.č. 222/1994 (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci), zejména § 9 cit. zákona.

16. Při realizaci budou dodrženy podmínky uvedené v požární zprávě.

17. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovenímu vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení vzneseny

O D Ů V O D N Ě N Í

Oznámením ze dne 10.06.1996 č.j. SÚ/429/96/Ra stavební úřad zahájil stavební řízení. Přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Vypracoval ji oprávněný projektant : SVISS Karlovy Vary.
Posouzení stavby si vyhradili: HZS Sokolov.
Jejich stanovisko byl v tomto rozhodnutí zohledněno.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad
50
okres Sokolov
CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Správní poplatek ve výši 1000 ,- Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zák.č.20/1996 Sb. a byl zaplacen dne : 19.06.1996

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Sokolov - DTP
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Hasičský záchraný sbor okresní požární rada Sokolov
vlastní 2x,a/a

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

podle

Čj. SÚ/429/93/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407

V Chodově dne: 28.06.1993

Palivový kombinát Vřesová 357 43 Vřesová

VÝPIS ENO dne 30 června 1993 MěstNV CHODOV

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Navrhovatel: Palivový kombinát Vřesová 357 43 Vřesová
podal dne: 11.05.1993 návrh na kolaudaci stavby:
" Dochlazovací hala briket "
na pozemku: 3/1
v k. ú. : Vřesová
povolené dne 3.11.1992 pod čj. SÚ 1230 A /92/R.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 17.06.1993

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Dochlazovací hala briket " na p.p.č. 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová,

Popis stavby :
Ocelová konstrukce haly o půdorysných rozměrech 12 x 24 m , v. 5 m., sloužící ke skladování briket.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, ab nedocházelo k hygienickým nebo požárním závadám.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle příslušných předpisů.

4) Do 30.8.1993 bude stavbnímu úřadu doručen doklad o zaměření stavby v areálu závodu .

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 15.7.1993
STAVEBNÍ ÚŘAD CH[redacted]
dne 15.7.1993

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 3.11.1992 pod čj. SÚ 1230 A /92/R.

Ke stavbě se vyjádřili: PO PK Vřesová

Jejich stanovisko není záporné.

Ke stavbě byly předloženy tyto doklady o předepsaných zkouškách:
revizní zpráva elektro, protokol o předání stavby.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
Ing.Václav [redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
✓Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 So[redacted]
✓Obecní úřad Vřesová Vřesová
✓Palivoý kombinát p. [redacted] Vřesová
Katastrální úřad Sokolov
✓Okresní úřad, živnostenský úřad, Sokolov
CO: vlastní 2x, a/a

M.

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

Čj. SÚ/428/98/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 43/98

V Chodově dne: 17.07.1998

VYPRAVENO dne 30 VII 1998
PODATELNA
Městský úřad Chodov
(51)

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 7.8.1998
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 1.9.1998 [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Navrhovatel, Sokolovská uhelná a.s., zast. [redacted],
podala dne 17.06.1998 návrh na kolaudaci stavby:
" Intenzifikace LICHEP II.et. "
na pozemku: 3/187 k.ú. Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 13.01.1998 pod čj. SÚ 1004/97/Ra odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově .

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 30.06.1998

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Intenzifikace LICHEP II.et. "

na pozemku: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Jedná se o technologické zařízení (spalovací vertikální komora) sloužící k termické likvidaci pachově obtížných látek vzniklých při výrobním procesu v areálu Su a.s.. Zařízení bude sloužit především pro řešení havarijních stavů likvidace odtahů obsahujících tyto látky.
Výška vertikální spalovací komory HAFI je 6 650 mm a vnitřní průměr 4.440 mm, na komoru navazuje kuželový komín o výšce 8 000 mm. Tooto zařízení je vybaveno systémem ochran k nepovolenému překročení technolog. parametrů.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na plynovém a elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle příslušných předpisů.

4) Provozní místo bude vybaven dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů.

5) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

6) Vlastník objektu (stavby) je povinnen dle zák.č.265/92 Sb., zák.č. 210/1993 Sb. a zák. č. 90/1996 Sb. provést záznam do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka ze dne 17.6.1998 bylo zahájeno kolaudační řízení.
Na stavbě probíhal zkušební provoz - ověření funkčními zkouškami v domě od 22.5.1998 - 19.5.1998.
Z tohoto bylo provedeno vyhodnocení s kladným závěrem.

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.
Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 13.1.1998 pod čj. SÚ 1004/97/Ra.
Ke stavbě se vyjádřili: Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň, Česká inspekce životního prostředí Plzeň, Okresní požární rada Sokolov.
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor stavební úřad
50
okres Sokolov
CHODOV

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
Česká inspekce ŽP Odd. OO, Odpady Plzeň
SU, a.s., sekce správy majetku

OBECNÍ ÚŘAD VŘESOVÁ
Čís. dop.
Zpracovatel
DOŠLO dne: 27-07-1998
Ukl. znak
Č.j.: 662
Příloha

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

Čj. SÚ/421/98/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 41/98

V Chodově dne: 24.07.1998

(51)

Toto rozhodnutí nebylo právní moci dne 26.8.1998
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 2.11.1998

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s.,zast. [redacted], požádala dne 16.06.1998 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" CO 2 - pro skleníky "
ma pozemcích číslo:
3/1,3/87,3/88,3/92,70/2,70/11,70/12,70/13,70/18,67,74/2,23
katastrální území: Vřesová, obec Vřesová

Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č.j. SÚ 158/98 /Pi ze dne: 04.05.1998

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb., 43/1994 Sb. , zák.č. 83/1998 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavba:
" CO 2 - pro skleníky "

PS 001 Kompresorová stanice
PS 002 Elektročást
PS 003 ASŘTP
SO 500 Sací potrubí
SO 501 Výtlačné potrubí

na pozemcích číslo:
3/1,3/87,3/88,3/92,70/2,70/11,70/12,70/13,70/18,67,74/2,23
katastrální území: Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.,83/1998 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
Komín kotelem PPC bude doplněn o nasávací zařízení spalin, vč. zařízení na komprimaci a vysoušení. Dále budou upravené spaliny dopravovány výtlačným potrubím do skleníků v areálu zahradnictví na Vřesové ,zde budou rozváděny jako zdroj CO2 k rostlinám. Výtlačné potrubí bude vedeno v trase stávajícího parního vedení skleníků.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. 137/1998 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.9.1998 .

5. Stavbu bude provádět: Energoinvest a.s.Praha, Zenklova 28 Praha 8, IČO 00 56 97 21.
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. ,83/1998 Sb, a v souladu s § 29 vyhl.č. 132/1998 Sb..

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Při provádení stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

9. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

10. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

11. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

12. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN,zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci.

13. Nejpozději ke kolaudaci doloží stavebník geodetickou dokumentaci provedení stavby a zaměření všech vybudovaných sítí v JTSK ,výsledky vyhotovení budou odpovídat požadavkům uvedeným v § 75 odst. 1) zákona.

14. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s., bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

15. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky v souladu s nařízení vlády ř. 178/1997 Sb. a § 47 stavebního zákona.

16. Při realizaci budou dodrženy podmínky uvedené v požární zprávě a ke kolaudačnímu řízení budou Okresnímu požárnímu radovi předloženy atesty na požární nástřiky kabelů.

17. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením vyhlášky č.132/1998 Sb..

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízené vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka, Sokolovské uhelné a.s., zast. [redacted] ze dne 16.6.1998 zahájil stavební úřad řízení a přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb., 83/1998 Sb. a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, bylo od místního šetření s ústním jednáním upuštěno dle § 61 odst. 2 stavebního zákona . Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou o obecných technických požadavcích na výstavbu, a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby.

Posouzení stavby si vyhradili: Okresní požární rada Sokolov. Jeho stanovisko bylo zohledněno v tomto rozhodnutí. Dále SÚ Sokolov, Agropodnik Sokolov, Palivový kombinát s.p. Vřesová,OHS Sokolov,Pozemkový fond ČR -Sokolov,Obec Vřesová.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavební úřad 50 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Datum, razítko a podpis
orgánu, který tuto veřejnou vyhlášku :

vyvěsil: 27.7.98 [redacted]

OBECNÍ ÚŘAD (2) VŘESOVÁ

sejmul : 12.8.98 [redacted]

---

regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
Stavební úřad

Vyřizuje: Ing. Rýdl
č.j.: SÚ/420/91/R
č.tel.: 90 64 07

V Chodově 5.8.1991

PK Vřesová, Ing. [redacted] - vedoucí investic
Ing. [redacted]
Závod Energetika
Ing. Tříska - projekce

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 27.8.1991

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 27.8.1991

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Palivový kombinát s.p. Vřesová požádal dne 1.7. 1991 Stavební úřad v Chodově o vydání stavebního povolení na stavbu: "Garáže mobilních agregátů a vozidel ".

Stavební úřad Městského úřadu v Chodově podle § 62 zákona č. 50/1976 Sb. projednal žádost ve stavebním řízení dne 15.7. 1991 a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavba "Garáže mobilních agregátů a vozidel" na pozemku ppč.3/1 v k.ú. Vřesová se podle § 66 stavebního zákona č.50/1976 Sb.

P O V O L U J E

Stavba zahnuje objekt z oceli rozměrech 28,5 x 10,2 m se sedlovou střechou. Plášť a krytina střechy bude z pozink plechu. Součástí stavby je elektroinstalace.

Pro provedení stavby se stanovují následující podmínky:

1) Stavba bude provedena podle dokumentace schválené ve stavebním řízení , která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se Stavebním úřadem v Chodově.

2) Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na ochranu zdraví osob nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/90 Sb. všech souvisejících ČSN a hygienických předpisů.

3) V průběhu výstavby budou dodržovány všechny požární, bezpečnostní, hygienické a vodohospodářské předpisy stanovené vnitřními řády v areálu PK Vřesová.

4) Při stavbě budou dodržena ust. vyhl. č. 83/1976 Sb. upravující požadavky na provádění staveb a příslušné ČSN, ON a ostatní související předpisy.

VYPRAVENO dne
6 srpna 1991
MěstNV CHODOV
okres Sokolov

5) Stavba bude dokončena nejpozději do 30.6. 1992.

6) Stavbu bude provádět organizace sama pro sebe,za odborné vedení odpovídá Ing. [redacted] - hl. Mechanik závodu Energetika.

7) Investor zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zák. č. 50/76 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/76 Sb.

8) Před zahájením stavby zajistí investor vytýčení všech podzemních sítí. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

9) Po ukončení stavby předloží uživatel /investor/ návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí v souladu s § 39-41 vyhlášky 85/76 Sb.

10) kulturní vrstva ornice bude sejmuta a odvezena na podnikovou mezideponii.

Námitky účastníků nebyly vzneseny.

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůte stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci /§ 52 zákona č. 71/67 Sb./.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavební úřad v Chodově v provedeném stavebním řízení, zejména při ústním jednání přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62. a 63 zákona č. 50/76 Sb. a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Projektovou dokumentaci vypracovala Projekce PK Vřesová.

Stavba se nachází v areálu závodu PK Vřesová na pozemku 3/1 č. v k.ú. Vřesová, proto bylo upuštěno od územního řízení (§9 odst. 2 vyhl. 85/76 Sb.).

Ke stavbě byla vydána stanoviska:

-závazného posudku OHS Sokolov ze dne 13.6. 1991
-vyjádření OSSb PÚ Sokolov ze dne 11.6. 1991

Stanoviska nejsou nesouhlasná ani protichůdná.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Správní poplatek ve výši 500,- Kčs byl vyměřen podle vyhl. č. 570/90 Sb. a bude uhrazen nejpozději do **31.8.** 1991.(č. účtu - KB Sokolov 19-329-391, ks 0701 1118, vs 702). Duplikát převodu bude předložen nebo zaslán Stavebnímu úřadu v Chodově, Bezručova ul.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15- ti dnů ode dne jeho oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově písemným podáním učiněným u zdejšího Stavebního úřadu.



Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rýdl

[redacted]

Příloha:
- pro investora: 1 x Projektová dokumentace
- pro OÚ Vřesová:1 x Projektová dokumentace

Na vědomí:
- OHS Sokolov
- OSSb PO Sokolov
- OÚ Vřesová
- Sostroj Telekomunikace HDB Sokolov
- OBÚ Sokolov
- OÚ Sokolov ŽP
- IBP Plzeň

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/394/93/Ša
Vyřizuje: Šandera
tel. 90 64 07

V Chodově dne: 25.05.1993

PK Vřesová p. [redacted] 357 43 Vřesová
Odbor správy majetku města p. [redacted] Chodov
Obecní úřad Vřesová Vřesová
Obecní úřad Tatrovice Vřesová
Povodí Ohře Karlovy Vary
Lesy ČR Lesní závod Horní Blatná
Městské lesy Loket p. [redacted] Loket

VYPRAVENO dne
27. května 1993
MěstNV CHODOV
okres Sokolov

ROZHODNUTÍ

PK Vřesova p. [redacted] podal návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
přívod NN k čerpadlu průsaků z jímky TDK
na pozemcích číslo:
24/1, 291/2, 296, 303, 2512, 2603, 2604, 2625, 2613, 2614
katastrální území: Dolní Chodov, Vřesová, Tatrovice a Stará Chodovská

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.6.1993
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV [redacted]
dne 18.6.1993

Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví (správě): Městské lesy Loket, Lesy ČR M. Blatná, PK Vřesová
K tomuto návrhu nebylo provedeno ústní jednání spojené s místním šetřením.

MěÚ v Chodově, příslušný podle § 117 a 33 stavebního zákona posoudil návrh z hlediska § 37 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a zvláště s přihlédnutím k životnímu prostředí a zda vyhovuje obecným technickým požadavkům předpisům stanovujícím další podmínky.

Vzhledem k výsledku řízení, ve smyslu § 37 stav. zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 8 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 135/1992 Sb. a 378/1992 Sb. vydává

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

přívod NN k čerpadlu průsaků z jímky TDK
podrobný popis stavby:
Vedení bude provedeno na betonových stožárech s ocelovými konzolami svetšmem vodiče vedle sebe. Vodiče budou použity AlFe 6 3x42+25 mm2.

na pozemcích číslo:
24/1, 291/2, 296, 303, 2512, 2603, 2604, 2625, 2613, 2614
katastrální území: Dolní Chodov, Vřesová, Tatrovice a Stará Chodovská tak jak je zakreslen na situačním výkresu.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna podle předloženého situačního výkresu, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny

nesmí být provedeny bez předchozího projednání s Odborem reg. rozvoje MÚ v Chodově.

2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 83/76 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. upravující požadavky na provádění staveb, příslušné ČSN a ostatní související předpisy.

3. Investor zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zák. 50/76 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/76 Sb.

4. Před zahájením stavby zajistí investor vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

5. Bude zpracována kompletní projektová dokumentace odpovídající platným normám a předpisům a bude předložena ORR MÚ v Chodově ke konzultaci z hlediska architektonického.

6. Nejpozději s předáním stavby bude předloženo na stavební úřad v Chodově zaměření stavby v souřadnicích JTSK.

7. Před vydáním stavebního povolení, bude projednán s vlastníky pozemku termínově vstup na pozemky a podmínky vstupu na pozemky.

8. Křížení potoka bude respektovat ČSN 73 68 22 a bude zamezeno znečištění vodoteče.

9. Křížení a souběhy IS budou řešeny v souladu s ČSN a stanovisky jejich správců.

10. Vodiče budou v celé trase umístěny min. 5m nad terénem

11. Stavbou nebude dotčen lesní půdní fond mimo rozsah povolení vydaného OÚ Sokolov - pozemkový úřad.

Při ústním jednání a ve stanoveném termínu byly doručeny námitky a připomínky: v průběhu řízení nebyly podány

Toto rozhodnutí má platnost dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě požádáno o vydání stavebního povolení.

O D Ů V O D N Ě N Í

FK Vřesová p. [redacted] podal návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
přívod NN k čerpadlu průsaků z jímky TDK
na pozemcích číslo:
24/1, 291/2, 296, 303, 2612, 2603, 2604, 2625, 2613, 2616
katastrální území: Dolní Chodov, Vřesová, Tatrovice a Stará Chodovská

K návrhu nebylo prováděno ústní jednání spojené s místním šetřením. MěÚ v Chodově, příslušný podle § 117 a 33 stavebního zákona přezkoumal návrh v územním řízení a zjistil, že návrh není v rozporu s žádným územně plánovacím podkladem ani rozhodnutím.

Oznámení o zahájení řízení bylo oznámeno všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy.

Při ústním jednání a ve stanoveném termínu byly [illegible]

Souhlas na pozemky ve vzdálenosti 50m od lesy podle § 26 odst.2 zákona č.96/1977 Sb. vydal: OÚ Sokolov - pozemkový úřad

Správní poplatek ve výši: 200,- Kč za vydání rozhodnutí byl vyměřen dle zákona číslo 368/1992 Sb. a bude zaplacen do dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu životního prostředí OÚ v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad Okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
[redacted]

Příloha pro navrhovatele
1 x situace 1 : 2000

Na doručenku dále obdrží:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Okresní správa spojů Sokolov
Západočeské energetické závody prov. správa Sokolov
Vodovody a kanalizace Sokolov
Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Správa dálkových kabelů prac. ochrany DK Plzeň
Rekultivace s.p. Sokolov
Pozemkový fond ČR Sokolov

86/91

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
Stavební úřad

Vyřizuje:Ing. Rýdl
č.j.:SÚ/418/91/R
č.tel.: 90 64 07

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 17.7.1991
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 17.7.1991

V Chodově15.7.1991

PK Vřesová, [redacted] - vedoucí investic

[redacted] závod Úpravna
- investice

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Palivový kombinát s.p. Vřesová požádal dne 1.6. 1991 Stavební úřad v Chodově o vydání stavebního povolení na stavbu: "Kompresorovny - ZÚ ".

Stavební úřad Městského úřadu v Chodově podle § 62 zákona č. 50/1976 Sb. projednal žádost ve stavebním řízení dne 15.7. 1991 a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavba "Kompresorovny - ZÚ " na pozemku ppč.3/1 v k.ú. Vřesová se podle § 66 stavebního zákona č.50/1976 Sb.

P O V O L U J E

Stavba zahnuje zděný objekt z plynosilikátových tvárnic o půdorysných rozměrech 4,6x4,7 m s pultuvou střechou. Plášť střechy bude z azbestocementových vlnovek. Uvnitř budou osazeny 2 kompresory E2 Loko a vzdušník 4m2.

Pro provedení stavby se stanovují následující podmínky:

1) Stavba bude provedena podle dokumentace schválené ve stavebním řízení , která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se Stavebním úřadem v Chodově.

2) Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na ochranu zdraví osob nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/90 Sb, všech souvisejících ČSN a hygienických předpisů.

3) V průběhu výstavby budou dodržovány všechny požární, bezpečnostní, hygienické a vodohospodářské předpisy stanovené vnitřními řády v areálu PK Vřesová.

4) Při stavbě budou dodržena ust. vyhl. č. 83/1976 Sb. upravující požadavky na provádění staveb a příslušné ČSN, zejména ČSN 73 08 02, ČSN 69 00 10, ČSN 10 50 41 a ostatní související předpisy.

5) Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12. 1991.

6) Stavbu bude provádět organizace sama pro sebe,za odborné vedení odpovídá [redacted] - hl. mechanik závodu Úpravna.

7) Investor zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zák. č. 50/76 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/76 Sb.

8) Před zahájením stavby zajistí investor vytyčení všech podzemních sítí. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

9) Po ukončení stavby předloží uživatel /investor/ návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí v souladu s § 39-41 vyhlášky 85/76 Sb.

10) Podlaha v objektu bude spádována do vnitřku odjektu. Při případné poruše nesmí dojít k odtoku oleje z objektu. Případná provozní zásoba oleje musí být skladována v objektu v souladu se všemi předpisy a ČSN.

11) kulturní vrstva ornice bude sejmuta a odvezena na podnikovou mezideponii.

Námitky účastníků nebyly vzneseny.

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci /§ 52 zákona č. 71/67 Sb./.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavební úřad v Chodově v provedeném stavebním řízení, zejména při ústním jednání přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62, a 63 zákona č. 50/76 Sb. a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Projektovou dokumentaci vypracovala Projekce PK Vřesová.

Stavba se nachází v areálu závodu PK Vřesová na pozemku 3/1 č. v k.ú. Vřesová, proto bylo upuštěno od územního řízení (§9 odst. 2 vyhl. 85/76 Sb.).

Ke stavbě byla vydána stanoviska:

-závazného posudku OHS Sokolov zn. 1408 - 2/91 ze dne 23.5. 1991
-vyjádření OSSb PO Sokolov zn. 391/91 ze dne 27.5. 1991

Stanoviska nejsou nesouhlasná ani protichůdná.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Správní poplatek ve výši 500,- Kčs byl vyměřen podle vyhl.

č. 570/90 Sb. a bude uhrazen nejpozději do **15.8.** 1991.(č. účtu - KB Sokolov 19-329-391, ks 0701 1118, vs 702). Duplikát převodu bude předložen nebo zaslán Stavebnímu úřadu v Chodově, Bezručova ul.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15- ti dnů ode dne jeho oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově písemným podáním učiněným u zdejšího Stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rýdl
[redacted]

Příloha:
- pro investora: 1 x Projektová dokumentace
- pro OÚ Vřesová:1 x Projektová dokumentace

Na vědomí:
- OHS Sokolov
- OSSb PO Sokolov
- OÚ Vřesová
- Sostroj Telekomunikace HDB Sokolov
- OBÚ Sokolov
- OÚ Sokolov ŽP
- IBP Plzeň

Převzal dne: Pk Vřesová
OÚ Vřesová

[redacted]

Vzdáváme se odvolání proti rozhodnutí

Pk Vřesová
16.7.91 OÚ Vřesová

[redacted]

[redacted]

Živový kombinát státní podnik Vřesová oddělení výstavby a využití

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v é
Stavební úřad

Vyřizuje:Ing. Rydl
Č.j.:SÚ/416/91/R
Č.tel.: 90 64 07

V Chodově 5.8.1991

PK Vřesová, Ing. [redacted] vedoucí investic
Ing. [redacted]
p.
Závod Ústřední údržby
Ing. Iriska - projekce

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 27.8.1991

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 27.8.1991

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Palivový kombinát s.p. Vřesová požádal dne 1.7. 1991 Stavební úřad v Chodově o vydání stavebního povolení na stavbu: "Čtyřgaráž ZÚÚ ".

Stavební úřad Městského úřadu v Chodově podle § 62 zákona č. 50/1976 Sb. projednal žádost ve stavebním řízení dne 15.7. 1991 a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavba "Čtyřgaráž ZÚÚ" na pozemku ppč.3/1 v k.ú. Vřesová se podle § 66 stavebního zákona č.50/1976 Sb.

P O V O L U J E

Stavba zahnuje zděný objekt z plynosilikátových tvárnic o půdorysných rozměrech 15,85x6,6 m s pultovou střechou. Plášť střechy bude z pozink plechu.

Pro provedení stavby se stanovují následující podmínky:

1) Stavba bude provedena podle dokumentace schválené ve stavebním řízení , která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se Stavebním úřadem v Chodově.

2) Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na ochranu zdraví osob nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/90 Sb. všech souvisejících ČSN a hygienických předpisů.

3) V průběhu výstavby budou dodržovány všechny požární, bezpečnostní, hygienické a vodohospodářské předpisy stanovené vnitřními řády v areálu PK Vřesová.

4) Při stavbě budou dodržena ust. vyhl. č. 83/1976 Sb. upravující požadavky na provádění staveb a příslušné ČSN, zejména ČSN 73 60 57, ČSN 73 08 37, ČSN 73 08 02 a ostatní související předpisy. Elektroinstalace bude odpovídat ČSN 73 10 00 a ČSN 34 10 10.

5) Stavba bude dokončena nejpozději do 30.6. 1992.

VYPRAVENO dne
-8. srpna 1991
MěstNV CHODOV
okres Sokolov

6) Stavbu bude provádět organizace sama pro sebe,za odborne dení odpovídá p. Jiří Novák - ved. stavebního dvora ZOU.

7) Investor zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zák. č. 50/76 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/76 Sb.

8) Před zahájením stavby zajistí investor vytyčení všech podzemních sítí. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

9) Po ukončení stavby předloží uživatel /investor/ návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí v souladu s § 39-41 vyhlášky 85/76 Sb.

10) kulturní vrstva ornice bude sejmuta a odvezena na podnikovou mezideponii.

Namitky účastníků nebyly vzneseny.

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci /§ 52 zákona č. 71/67 Sb./.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavební úřad v Chodově v provedeném stavebním řízení, zejména při ústním jednání přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62, a 63 zákona č. 50/76 Sb. a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Projektovou dokumentaci vypracovala Projekce PK Vřesová.

Stavba se nachází v areálu závodu PK Vřesová na pozemku 3/1 č. v k.ú. Vřesová, proto bylo upuštěno od územního řízení (§9 odst. 2 vyhl. 85/76 Sb.).

Ke stavbě byla vydána stanoviska:

-závazného posudku OHS Sokolov zn. 1408 - 2/91 ze dne 27.5. 1991
-vyjádření OSSb PO Sokolov zn. 391/91 ze dne 9.4. 1991

Stanoviska nejsou nesouhlasná ani protichůdná.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Správní poplatek ve výši 500,- Kčs byl vyměřen podle vyhl. č. 570/90 Sb. a bude uhrazen nejpozději do 31.8. 1991.(č. účtu - KB Sokolov 19-329-391, ks 0701 1118, vs 702). Duplikát převodu bude předložen nebo zaslán Stavebnímu úřadu v Chodově, Bezručova ul.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15- ti dnů ode dne jeho oznámení a to k Referátu životního

středí Okresního úřadu v Sokolově písemným podáním učiněným zdejšího Stavebního úřadu.



Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rýdl

[redacted]

Příloha:
- pro investora: 1 x Projektová dokumentace
- pro OÚ Vřesová:1 x Projektová dokumentace

Na vědomí:
- OHS Sokolov
- OSSb PO Sokolov
- OÚ Vřesová
- Sostroj Telekomunikace HDB Sokolov
- OBÚ Sokolov
- OÚ Sokolov ŽP
- IBP Plzeň

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
Odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/414/94/Ša
Vyřizuje: Šandera
tel. 90 64 07

V Chodově dne: 10.08.1994

Sokolovská uhelná a.s. 357 43 Vřesová

VYPRAVENO dne 25. VIII 1994
MěstNV CHODOV

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. podala návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Obnova telekomunikační sítě PK Vřesová
na pozemcích v katastrálních území: Dolní Chodov, Stará Chodovká obec Chodov, Vintířov obec Vintířov, Vřesová obec Vřesová

K tomuto návrhu bylo dne 25.7.1994 provedeno ústní jednání.

MěÚ v Chodově,stavební úřad, příslušný podle §§ 33 a 117 SZ posoudil návrh z hlediska § 37 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a zákona 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a zvláště spřihlédnutím k životnímu prostředí a zda vyhovuje obecným technickým požadavkům i předpisům stanovujícím další podmínky.

Vzhledem k výsledku řízení, ve smyslu § 39 stav. zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb., a zákona 43/1994 Sb. a § 8 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. vydává

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Obnova telekomunikační sítě PK Vřesová

podrobný popis stavby:

Trasa začíná u ATÚ Chodov. Cca 30 m (tj. podél ATÚ) je společná pro 16 trubek HDPE a 3 MK. Potom se trasa DOK "A" (2 trubky) odklání spolu se 2 trubkami SUS a dalšími 2 trubkami a 1 MK Telecomu Plzeň vpravo a pokračuje po pravé straně Ruské ulice. Na konci této ulice přejde na její levou stranu a pokračuje po levé straně silnice II/181 k Vintířovu.

Část obce obchází vlevo za zástavbou, křižuje důlní trať na Lom Družba, pokračuje kolem garáží a prádelny přes parčík u kina až do chodníku po levé straně silnice ve směru Lom Jiří, resp. Vřesová. Na konci obce křižuje silnici na Lom Družba a dále vede p o pravé straně panelového chodníčku (směr Lom Jiří).

V úrovni odbočky silnice na Vřesovou se odklání od panelového chodníčku a přechází silnici k Lomu Jiří. Za přechodem se odklání vpravo a pokračuje po levé straně silnice na Vřesovou. V místě křížení s Vintířovským potokem přechází na pravou stranu silnice.

Po pravé straně vede až za Keramzitku, pak přechází na levou

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.9.1994
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 24.10.1994

stranu silnice na Vřesovou a po její levé straně pokračuje až ke křižovatce sil. II/222 se sil. III/2222 u PK Vřesová. Dále trasa pokračuje mezi plotem areálu PK Vřesová a patou násypu silnice III/2222. U bývalé benzinové čerpací stanice se připojí k trase stávajícího DK a cca 1 m od této trasy pokračuje v souběhu s ní do kabelové komory u administrativní budovy.

katastrální území: Dolní Chodov, Stará Chodovká obec Chodov
Vintířov obec Vintířov
Vřesová obec Vřesová
tak jak je zakresleno na situačním výkresu.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna podle předložené situace, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s Odborem reg. rozvoje MÚ v Chodově.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na ochranu zdraví osob nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/90 Sb.

3. V průběhu výstavby budou dodržovány všechny požární, bezpečnostní, hygienické a vodohospodářské předpisy stanovené vnitřními řády investora i dodavatele a všechny se stavbou související ČSN.

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 83/76 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. upravující požadavky na provádění staveb, příslušné ČSN a ostatní související předpisy.

5. Investor zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zák. 50/76 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/76 Sb.

6. Před zahájením stavby zajistí investor vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

7. Nejpozději s předáním stavby bude předloženo na stavební úřad v Chodově zaměření stavby v souřadnicích JTSK.

8. Před zahájením prací, bude projednán s vlastníky pozemku termínově vstup na pozemky a podmínky vstupu na pozemky.

9. Přechody přes státní komunikace budou řešeny v souladu se stanoviskem správce komunikace. Před zahájením prací bude pravomocně rozhodnuto o vyjímce z ochranného pásma komunikace ve smyslu stanoviska OkÚ Sokolov ref. dopravy č.j.: RD/287/94 ze dne 9.5.1994.

10. Křížení vodotečí bude respektovat ČSN 73 68 22, 73 6961 a bude zamezeno jejich znečištění. Koryta potoků budou uvedeny do původního stavu. Dále budou dodrženay požadavky Povodí Ohře Chomutov čj: 0120-1650/94 ze dne 4.5.1994.

11. Stavebník je povinnen na dotčené ploše provést skrývku ornice a tuto použít na zpětnou úpravu.

12. Křízení stavby s plynovodem bede řešeno ve smyslu ČSN 03

8369.

13. Křížení a souběhy IS budou řešeny v souladu s ČSN a stanovisky jejich správců; ČSN 73 6005.

14. Při provádění stavby budou provedena taková opatření, aby nedošlo k poškození vzrostlé zeleně nacházející se v okolí staveniště.

15. Stavbou nebude dotčen lesní půdní fond mimo rozsah povolení vydaného OkÚ Sokolov čj: ŽP/565/94 - 221- OPLF ze dne 14.6.1994.

16. Při zpracování projektu budou zakresleny všechny podzemní inženýrské sítě včeně komunikací a to i nově navržené.

17. Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je souhlas k odnětí půdy zemědělské výrobě vydaného čj. ŽP/565/94 ze dne 20.7.1994.

18. 15 dní před zahájením zemních prací v ochranném pásmu vlečky, bude oznámeno zahájení prací ČD traťové distanci Karlovy Vary.

19. Stavba v ochranném pásmu vlečky nesmí být zahájena bez rozhodnutí o udělení vyjímky z ochranného pásma vlečky.

20. Kabely na pozemcích vedených jako zemědělský půdní fond, budou uloženy v hloubce, která dovoluje používání zemědělských kultivačních strojů.

21. Práce na pokládce kabelů budou prováděny především v mimovegetačním období a po dohodě s vlastníky nebo správci pozemku.

22. Zařízení staveniště bude umístěno na nezemědělských pozemcích.

23. Při stavbě budou provedena opatření, která zamezí únikupevných kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

24. Po ukončení stavby budou dotčené pozemky písemně předány zpět vlastníků příp. správcům.

25. Bude-li nutné pozemky použít k nezemědělským pozemkům déle než 1 rok včetně doby potřebné k jeho uvedení do původního stavu. Požádá investor orgán ochrany ZPF o souhlas k dočasnému použití ZPF k nezemědělským účelům.

26. Veškeré škody, vzniklé v průběhu stavby na cizím majetku a pozemcích budou uhrazeny jejich vlastníkům.

27. Před záhozem trasy kabelů bude přizván k prohlídce zařízení SMS, ÚP Karlovy Vary ve smyslu vyjádření čj. 456/94 ze dne 28.4.1994.

Při ústním jednání a ve stanoveném termínu nebyly doručeny žádné námitky a připomínky.

Toto rozhodnutí má platnost dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbude však platnosti budou-li v této lhůtě stavba zahájena. Stavba nesmí být zahájena, pokud nebude

toto rozhodnutí právní moci.

O D Ů V O D N Ě N Í

Sokolovská uhelná a.s. podala návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Obnova telekomunikační sítě PK Vřesová
na pozemcích v katastrálních území: Dolní Chodov, Stará Chodovká obec Chodov, Vintířov obec Vintířov, Vřesová obec Vřesová

K tomuto návrhu bylo dne 25.7.1994 provedeno ústní jednání.

Oznámení o zahájení řízení bylo oznámeno všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy veřejnou vyhláškou.

Při ústním jednání a ve stanoveném termínu nebyly doručeny námitky a připomínky.

Ke stavbě byly vydány souhlasy OkÚ Sokolov čj: ŽP/565/94 ze dne 20.7.1994 - dotčení ZPF, čj: ŽP/565/94-221-OLPF ze dne 14.6.1994 - souhlas se záborem LPF. Dále souborné stanovisko České dráhy čj: Stav.413/94-546/Ví ze dne 23.6.1994.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHODOV 10 okres Sokolov

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje
vz. Petr Šandera

[redacted]

Správní poplatek ve výši 200,- Kč za vydání rozhodnutí byl vyměřen dle zák. č. 368/1992 Sb., ve znění zákona č. 85/1994 Sb. a byl zaplacen dne 11.8.1994.

Příloha pro navrhovatele:
1 x situace 1 : 2000

---

vyvěšeno dne .....

sejmuto dne .....

podpis a razítko
orgánu, který vyvěsil
a sejmul

Na doručenku dále obdrží:
Technické služby města Chodov
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
SPT TELECOM a.s Plzeň Středisko Sokolov Sokolov
Západočeská energetika as Sokolov
Zpč. plynárenská a.s. Plzeň
Vodohospodářská společnost Sokolov s r.o. Sokolov
Okresní úřad Sokolov Vodní hospodářství Sokolov
Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Telecom a.s. prac. ochrany DK Plzeň Plzeň
Zpč. plynárenská.a.s. závod Sokolov Sokolov
Správa a údržba silnic Sokolov
Město Chodov v zastoupení odborem SMM Chodov
Obec Vintířov Vintířov
Obec Vřesová Vřesová
Dopravní inspektorát Policie Č R Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Vřesová
Sdělovací a zab. distance ČD Cheb
ČD TD Karlovy Vary Karlovy Vary
Povodí Ohře Chomutov Chomutov
Okresní úřad Sokolov Odbor dopravy a SH Sokolov
Palivový kombinát zbytkový podnik Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Společný podnik SR BHSS Sokolov Sokolov
Lesy České republiky s.p. OI Karlovy Vary Březová u K.Varů
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Povodí Ohře Karlovy Vary
ČD ředitelství v Plzni DSÚ Plzeň
Lesy ČR Lesní správa Horní Blatná
Okresní úřad štáb CO Sokolov
Pozemkový fond ČR Sokolov
Městské lesy Loket p. [redacted] Loket
Okresní úřad Finanční referát Sokolov
Agropodnik Sokolov Sokolov
Okresní úřad Sokolov Pozemkový úřad Sokolov
Západočeská energetika a.s Karlovy Vary
Rekultivace zbytkový podnik Sokolov
Západoceská plynárenská as Stř. Vysokotlak plynovodů Plzeň

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
referát životního prostředí

Čj.SÚ/ 414/92 /Ša/3
Vyřizuje : Šandera
tel. 90 64 07

V Chodově 12.07.1992

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 31.7.1992

PK Vřesová 357 43 Vřesová
Správa a údržba silnic Sokolov
Obecní úřad Vřesová Vřesová

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 31.7.1992 [redacted]

14. 08. 1992 10
Mě...

R O Z H O D N U T Í

PK Vřesová podal návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Správní budova AD Vřesová
na pozemcích č.: 19/1, 24/1, 33, 36/1 a 43
katastrální území: Vřesová
Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví (správě):
navrhovatele

K tomuto návrhu bylo 12.05.1992 provedeno ústní jednání spojené s místním šetřením.

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově posoudil návrh z hlediska § 37 zákona č. 50/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a zvláště s přihlédnutím k životnímu prostředí a zda vyhovuje obecným technickým požadavkům i předpisům stanovujícím další podmínky.

A vzhledem k výsledku řízení, ve smyslu § 39 stav. zákona č. 50/76 Sb. a § 8 vyhl. č. 85/1976 Sb. vydává

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Správní budova AD Vřesová
podrobný popis stavby:
Jedná se o dvoupodlažní objekt v areálu AD Vřesová s přípojkami na stávající IS a kanalizaci s ukončením na biologické ČOV.
na pozemcích č. 19/1, 24/1, 33, 36/1 a 43
katastrální území: Vřesová
tak jak je zakresleno na situačním výkresu.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna podle předložené situace, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s Odborem reg. rozvoje MÚ v Chodově.
2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 83/76 Sb. upravující požadavky na provádění staveb, příslušné ČSN a ostatní související předpisy.
3. Při napojování přípojek na stávajících inž. sítě budou respektovány požadavky jejich provozovatelů.
4. Investor zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zák. 50/76 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/76 Sb.
5. Před zahájením stavby zajistí investor vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

6. Bude zpracována kompletní projektová dokumentace odpovívající platným normám a předpisům a bude předložena ORR MÚ v Chodově ke konzultaci z hlediska architektonického.
7. Před podáním žádosti o stavební povolení musí být pravomocně rozhodnuto o smýcení nelesní zeleně.
8. Přechody přes státní komunikace budou řešeny v souladu se stanoviskem správce komunikace. Před podáním žádosti o stavební povolení bude vydána vyjímka z ochranného pásma komunikace.
9. Venkovní omítka bude přizpůsobena strukturou a barevností stávající fasádě.
10. V projektové dokumentaci bude rešen způsob likvidace kalů z ČOV.

Při ústním jednání a ve stanoveném termínu byly doručeny námitky a připomínky: nebyly podány

Toto rozhodnutí má platnost dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě požádáno o vydání stavebního povolení.

O D Ů V O D N Ě N Í

PK Vřesová podal návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Správní budova AD Vřesová
na pozemcích č.: 19/1, 24/1, 33, 36/1 a 43
katastrální území: Vřesová

K návrhu bylo 12.05.1992 prováděno ústní jednání spojené s místním šetřením. Odbor regionálního rozvoje Městského uřadu v Chodově přezkoumal návrh v územním řízení a zjistil, že návrh není v rozporu s žádným uzemně plánovacím podkladem ani rozhodnutím.

Oznámení o zahájení řízení bylo oznámeno všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy.

Při ústním jednání a ve stanoveném termínu byly doručeny námitky a připomínky: nebyly podány

Stavba je umísťována na nezemědělském pozemku.

Správní poplatek bude uhrazen nejpozději do dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek 50,-Kčs byl vyměřen podle vyhl. č. 570/90 Sb.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu životního prostředí OÚ v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rýdl

[redacted]

OKRESNÍ ÚŘAD ref. životního prostředí okres Sokolov CHODOV

Příloha pro navrhovatele:
1 x ověřená situace

Na doručenku dále obdrží:
✓ Okresní hygienická stanice Sokolov
✓ Okresní správa sboru PO Sokolov
✓ Okresní správa spojů Sokolov
✓ Západočeské energetické závody prov. správa Sokolov
✓ Vodovody a kanalizace Sokolov
✓ Okresní úřad Sokolov Vodní hospodářství Sokolov
✓ Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
✓ Správa dálkových kabelů prac. ochrany DK Plzeň
✓ Západočeské plynárny o.z. závod Sokolov Sokolov

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/409/94/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 22.06.1994

VYPRAVENO dne 27. VI. 1994

Sokolovská uhelná a.s.
357 43 Vřesová

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s. Vřesová požádala dne 31.05.1994 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Severní vchod - jídelna Vřesová"
na pozemcích číslo: 30 a 31/1

katastrální území: Vřesová , obec Vřesová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 29.6.1994
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 1.7.1994 [redacted]

Městský úřad v Chodově, stavební úřad, příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:
" Severní vchod - jídelna Vřesová"
na pozemcích číslo: 30 a 31/1

katastrální území: Vřesová , obec Vřesová

se podle § 39 a 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:

Předmětem stavby je vybudování nového severního vchodu do prostoru výdejny jídel závodní kuchyně vč. úprav na stávající výdejní lince.
V rámci stavby bude proveden přístupový chodník a nástupní schodiště. vybourání vchodu vč. zádveří.Bude provedena změna dispozice inž. sítí .
V rámci stavby bude provedena fasáda celého objektu.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. V průběhu výstavby budou dodržovány všechny vyhlášky a nařízení Obec. úřadu.

3. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

5. Stavba bude dokončena nejpozději do :31.7.1994 .

6. Stavbu bude provádět: Sokolovské báňské stavby a.s. Sokolov.
IČO : 49786636
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

9. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

10. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

12. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovenímu vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

13. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

Námitky účastníků: nebyly vzneseny

O D Ů V O D N Ě N Í

Oznámením ze dne 31.05.1994 č.j. SÚ/409/94/Ra stavební úřad zahájil stavební řízením. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost dne 16.06.1994 při místním šetření spojeném s ústním jednáním z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Posouzení stavby si vyhradili: OHS Sokolov, OS SbPO Sokolov, PO SU a.s. Vřesová.
Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad Okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Správní poplatek ve výši 500,- Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zákona č.368/1992 Sb. a byl uhrazen dne: 22.6.1994

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Vřesová
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Vřesová
Obecní úřad Vřesová
vlastní 2x,a/a

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/407/93/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407

V Chodově dne: 15.07.1993

Palivový kombinát
357 43 Vřesová

VYPRAVENO dne
15. července 1993
MěstNV CHODOV
okres Sokolov

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Palivový kombinát 357 43 Vřesová podal dne: 04.05.1993 návrh na kolaudaci stavby:

PPC příprava staveniště SO 15 - Nové tanky metanolu "
na pozemku: 3/1 v k. ú. : Vřesová

povolené dne 26.8.1992 pod čj. SÚ 817 - A /92/R zdejším stavebním úřadem.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 15.06.1993

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

POVOLENÍ K UŽÍVÁNÍ STAVBY

Popis stavby:

" PPC příprava staveniště SO 15 - Nové tanky metanolu "
na p.p.č. 3/1 .ú. Vřesová, obec Vřesová.

Byly vybudovány skladovací prostory metylalkoholu ve dvou ocelových zásobních nádržích. Nádrže osazeny v havarijních jímkách.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 84 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k hygienickým nebo požárním závadám.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.7.1993

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV

dne 30.7.1993

[redacted]

3) Na elektrickém a hasícím zařízení budou prováděny pravidelné revize.

4) Stavba bude provozována v souladu s provozním a manipulačním řádem,plánem havarijního ohrožení vod.

5) Nadále bude respektována podmínka stanovená Okresním hygienikem v Sokolově závazným posudkem zn. 1715 - 241/92 ze dne 29.7.1992 týkající se likvidace odplynů i v průběhu odstávek spalovací jednotky LICEP.

Při kolaudačním řízení byly na stavbě zjištěny tyto závady a nedodělky:

Po dokončení fasády čerpací stanice budou osazeny tabulky s označením šoupat hydrantu.

Tyto budou odstraněny do 15.8.1993 a jejich odstranění bude nahlášeno Stavebnímu úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 26.6.1992 pod Čj.SÚ 817 - A/92/R.

Ke stavbě se vyjádřili: OHS Sokolov,OS SbPO Sokolov, PO PK Vřesová, Povodí Ohře .

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl..č 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 3 Okres Sokolov CHODOV

Václava R a b a s o v á
pověřená řízením odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
PK Vřesová invest. odd.
Okresní úřav v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Povodí Ohře Karlovy Vary
Okresní úřad Sokolov Živnostenský úřad Sokolov
Palivoý kombinát p. [redacted] Vřesová
IBP Plzeň
vlastní 2x,a/a

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/430/94/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407

V Chodově dne: 28.06.1994

Sokolovská uhelná a.s.
357 43 Vřesová

30. VI. 1994

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s. Vřesová požádala dne 08.06.1994 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Sklad šamotu "
na pozemku číslo: 3/1 katastrální území:Vřesová, obec Vřesová

Pro stavbu bylo upuštěno od vydání územního rozhodnutí zdejším stavebním úřadem dne 23.6.1994 pod č.j. SÚ 431/94/Ša.

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:
" Sklad šamotu "
na pozemku číslo: 3/1 katastrální území: Vřesová ,obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
Sklad tvoří ocel. konstrukce opláštěný vlnitým plechem o zastavěné ploše cca 100 m2 , v. 5,2 m k účelu - skladovací prostory stavebního materiálu.
Sklad není napojen na inženýrské sítě.

Pro provedení a umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na p.p.č. 3/1 k.ú. Vřesová v areálu Sokolovské uhelné a.s. Vřesová.

2. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.7.1994
STAVEBNÍ ÚŘAD C[redacted]
dne 24.8.1994

3. V průběhu výstavby budou dodržována všechna vniřní nařízení Sokolovské uhelné a.s. , související s realizací.

4. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

6. Stavba bude dokončena nejpozději do dne: 31.8.1994

7. Stavbu bude provádět: Sokolovská uhelná a.s. Vřesová, IČO 49790072

   Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

8. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

9. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

10. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu

11. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

12. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

13. Při realizaci budou dodrženy podmínky uvedené v požární zprávě,která je nedílnou součástí projektové dokumentace.

14. V souladu s § 45 odst. b) vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378 /1992 Sb. stavební úřad u p o u š t í od kolaudace.

15. Stavba bude užívána pouze k účelu ,který je stanoven v projektové dokumentaci a tomto rozhodnutí.

Námitky účastníků: nebyly v řízení vzneseny

O D Ů V O D N Ě N Í

Oznámením ze dne 09.06.1994 č.j. SÚ/430/94/Ra stavební úřad oznámil stavební úřad zahájení stavebního řízením.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Posouzení stavby si vyhradili: OHS Sokolov, OS SbPO Sokolov

Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad Okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje
[redacted]

Správní poplatek ve výši 1000,- Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zákona č.368/1992 Sb. a byl uhrazen dne: 22.6.1994.

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Vřesová
Sopkolovská uhelná DTP - sekce měřičství a geologie
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Vřesová
vlastní 2x a/a
Jakubská uhelná a.s. divize energetika, Jakubov

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/58/94/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407

V Chodově dne: 18.02.1994

Sokolovská uhelná a.s.
357 43 Vřesová

VYPRAVENO dne
21. 11. 1994
MěstNV CHODOV
okres Sokolov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. 357 43 Vřesová podal dne 28.01.1993 návrh na kolaudaci stavby:
" Napájení složiště těžkých dehtových kalů "
na pozemku: 2604,2602/2, 2603 díl.2 , 2626.2616 k.ú. D.Chodov
395 díl.2, 414,327/1, 999.996.díl.2, 998.995
k.ú. Tatrovice
40.41,24/1 k.ú. Vřesová
Povolené dne 22.9.1993 pod č.j. SÚ 372/93/Ra zdejším stavebním úřadem.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 17.02.1994

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Napájení složiště těžkých dehtových kalů "
na p.p.č. 2604,2602/2,2603 díl,2,2626.2616 k.ú. Chodov
395 díl,2, 414,327/1,999,996 díl,2, 998,995
k.ú. Tatrovice
40,41,24/1 k.ú. Vřesová

Popis stavby:
Stavba řeší čerpání průsaků decht. skládky. Napájení čerpadla je součástí této stavby.Napájení je řešeno kabelem - vzdušným vedení v délce cca 1,5 km a 300 m vedení uloženého v zemi.
Změna stavby je v trase vedení (pod Tatrovickým potokem v chráničce) a mezi sloupy 21,28.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.3.1994
STAVEBNÍ ÚŘAD C
dne 9.5.1994

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle ČSN 33 15 00 , 34 13 70.

4) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

5) Do 30.4.1994 bude stavebnímu úřadu předložena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby v bodech JTSK.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby jsou uvedeny v tomto rozhodnutí a jejich rozsah nevyžaduje zvláštní řízení.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne:22.9.1993 pod čj. SÚ 572//93/Ra.

Ke stavbě se vyjádřili: Lesy ČR LS Horní Blatná, Městské lesy Loket, Povodí Ohře Karlovy Vary.
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
pověřená řízením odboru
regionálního rozvoje

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad okres Sokolov CHODOV

Na vědomí:
Obecní úřad Vřesová Vřesová
Obecní úřad Tatrovice Vřesová
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Povodí Ohře Karlovy Vary
Městské lesy Loket p. [redacted] Loket
Lesy ČR LS Horní Blatná
Sokolovská uhelná a.s.- BP a PO
- DTP - investice

vlastní 2x, a/a

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje – stavební úřad

Čj. SÚ/403/93/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407

V Chodově dne: 07.07.1993

Palivový kombinát
357 43 Vřesová

VYPRA[illegible] dne
-8. července 1993
MěstNV CHODOV
[illegible]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Palivový kombinát 357 43 Vřesová podal dne: 04.05.1993 návrh na kolaudaci stavby:
A: Objekt 10 – sklad Z T P : 1) část objektu zámečnická dílna a obrobna)
2) část objektu svařovna

na pozemku: 3/1
v k. ú. : Vřesová
povolené dne 17.8.1992 pod čj. SÚ 817/92/R zdejším stavebním úřadem.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 15.06.1993

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

Popis stavby:
A: Objekt 10 – sklad Z T P : 1) část objektu zámečnická dílna a obrobna)
2) část objektu svařovna

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí .

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k hygienickým nebo požárním závadám.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle příslušných předpisů.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.7.1993

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV

dne 23.7.1993 [redacted]

4) V objektu bude osazen dostatečný počet vhodných hasících přístrojů.

5) Objekt bude provozován v souladu s podmínkami Okresního hygienika ze dne 23.6.1993 č.j. 1556-241/93

6) Do nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude vyvěšen provozní předpis pro provoz klimatizační jednotky.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného stavebním úřadem dne: 17.8.1993 pod č.j. 817/92/R.
Pro tento objekt byla již vydána následující rozhodnutí:
1. kolaudační rozhodnutí - části objektu sklad ZTP, ze dne 3.3.1993 pod č.j. SÚ 1556 - A/92/Ra
2. pro část zámečnická dílna - rozhodnutí v souladu s § 83 stavebního zákona k předčasnému užívání části stavby.
Toto rozhodnutí je nahrazeno rozhodnutím k užívání stavby.

Ke stavbě se vyjádřili: OHS Sokolov, OS SbPO Sokolov, PO PK Vřesová.
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 30 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Václava R a b a s o v á
pověřená řízením odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
PK Vřesová invest. odd.
Okresní úřad Sokolov Živnostenský úřad Sokolov
Palivový kombinát p. [redacted] Vřesová
IBP Plzeň

vlastní 2x, a/a

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 13063/2018

č.j.: OSÚ/14801/2018/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

Chodov, dne 28.11.2018

Nabylo právní moci

dne 14.12.2018

zapsáno dne 17.12.2018 podpis [redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHODOV 50

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 15.10.2018 podal Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., sekce investice, [redacted] IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr

na stavbu:

"Stavba P53 - odtřídění dřeva ze vsázky pro MLU"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1 (ostatní plocha), parc. č. 3/115 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Popis stavebního záměru:

- V současné době jsou v provozu jemné drtírny umístěny 3ks kladivových drtičů (343.1, 343.2, 343.3). V nadrceném uhlí se nachází balastní příměs dřeva, která drtiči prochází. Tato příměs dřeva je v nadrceném uhlí nepřijatelná. Z tohoto důvodu bude jeden z drtičů nahrazen třídičem pro odtřídění této příměsi. V rámci demontáží bude odstraněn třídič se vstupní svodkou a jeho pomocné konstrukce.

- Dojde k dílčí úpravě technologie jemné drtírny. Bude provedena demontáž jednoho ze stávajících drtičů. Dopravník k tomuto drtiči bude také demontován a nahrazen novým dopravníkem k třídiči. Nový třídič bude instalován v nově zbudovaném přístřešku. Za třídičem bude instalován dopravník podsítného, z něhož bude uhlí přisypáváno do trasy stávajícího dopravníku (v místě zdemontovaného drtiče). Nadsítný podíl za třídičem bude dalším dopravníkem vynášen do nově zhotoveného železobetonového boxu před přístřeškem, kde bude tento vytříděný materiál nakládán kolovým nakladačem do přistaveného kontejneru.

- Stavba bude částečně realizována uvnitř stávajícího stavebního objektu jemné drtírny obj. č. 360. Nové stavební objekty – přístavba přístřešku, bude realizována na volném prostranství před budovou jemné drtírny a bude přímo navazovat na stávající objekt. Svým charakterem stavba zapadá do areálu závodu. Nový přístřešek je obdélníkového tvaru s pultovou střechou. Konstrukce přístřešku je ocelová s opláštěním pomocí trapézového plechu.

- Část stávající technologie bude obměněna a doplněna tak aby byly splněny požadavky na kvalitu uhlí. Charakter stávající technologie bude zachován s doplněním třídiče a dopravníků propojujících stávající technologii s nově instalovanou technologií kontrolního třídění. Provoz technologie bude v automatickém režimu s pochůzkovou kontrolou.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude na pozemku parc. č. 3/1 (ostatní plocha), parc. č. 3/115 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Vřesová umístěna v souladu s koordinačním výkresem, který je součástí projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. [redacted] (ČKAIT 0201302), a která bylo ověřena v tomto společném řízení.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval [redacted] (ČKAIT 0201302), a která bylo ověřena v tomto společném řízení a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka.
2. Případné změny stavby oproti ověřené projektové dokumentaci, nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) Dokončení hrubé stavby
   b) Před dokončením stavby (závěrečná kontrolní prohlídka)
5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.
7. Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem. Název a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
9. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle § 14 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.
10. Stavebník prokazatelně seznámí stavebního podnikatele, nebo koordinátora s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení, doklady a stanovisky vztahujícími se ke způsobu provádění stavby.
11. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob v souladu s předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
12. Hluk vzniklý stavební činností nebude překračovat hygienické limity pro stavební činnosti stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
13. Při stavební činnosti nebude znečištěna komunikace, pokud k tomu dojde, bude zjednána okamžitá náprava.

14. Při provádění stavebních prací na stavbách budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona.

15. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

16. Během výstavby nedojde ke znečištění vod (zvláště ne ropnými látkami).

17. Po celou dobu výstavby budou prostory staveniště řádně označeny a odděleny od ostatních provozních prostor.

18. Při realizaci stavbě budou dodrženy podmínky uvedené v požárně bezpečnostním řešení stavby.

19. Stavebník zajistí zapracování a zohlednění připomínek, které uvedl Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, ve svém vyjádření ze dne 5.10.2018 pod č.j. SBS/29346/2018/OBÚ-08, především pak:
    a) V předložené dokumentaci nebyla řešena prašnost nově navrhovaného zařízení, při třídění jemně drceného hnědého uhlí, včetně případného rozvíření a nahromadění uhleného prachu.
    b) V předložené dokumentaci nebylo řešeno, zda navrhovaná nová část nová část technologie nebude mít vliv na dosavadní určení v prostředí v jemné drtírně dle ust. § 111 odst. 1 a odst. 2 vyhlášky č. 51/1989 Sb., v platném znění.
    c) Na zařízení budou provedeny všechny potřebné prohlídky, zkoušky a revize dle vyhlášky č. 392/2003 Sb., a vyhlášky č. 75/2002 Sb., všechny v platném znění, a to před uvedením do provozu.
    d) Provádění stavby bude zkoordinováno s probíhající hornickou činností a bude zajištěna bezpečnost práce a provozu dle vypracované provozní dokumentace v souladu s vyhláškou č. 51/1989 Sb.

20. Stavba nesmí být užívána bez vydání kolaudačního souhlasu. O kolaudační souhlas bude požádáno v souladu s § 122 stavebního zákona (viz. podmínky č. 21)

21. Minimálně 30 dnů před dokončením stavby je stavebník povinen požádat Městský úřad Chodov, odbor stavební úřad, o vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 121 stavebního zákona. K žádosti dále předloží:
    a) Dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci uvedeným v § 118 odst. 7.
    b) Geometrický plán – ověřený příslušným Katastrálním úřadem (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku)
    c) Údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa (vyznačeno na kopii geometrického plánu).
    d) Prohlášení o shodě a certifikáty k výrobkům a materiálům použitým na stavbě.
    e) Doklady prokazující, že stavba a její části jsou schopné bezpečného a spolehlivého provozu (doklady o předepsaných revizících a zkouškách zařízení, dokaldy o revizích elektrického zařízení atp.)
    f) Závazná stanoviska dotčených orgánu k užívání stavby (Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech)

Odůvodnění:

Dne 15.10.2018 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad se nejprve zabýval určením okruhu účastníků řízení a stanovením dotčených orgánů státní správy. Po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má umístění stavby nebo její provádění vliv. Podle § 94k stavebního zákona je účastníkem společného řízení:

a) stavebník:
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., sekce investice, [redacted] IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

b) obec, na jejímž území mí být požadovaný záměr uskutečněn:
- Obec Vřesová, IČO 00259667, Vřesová 3, 357 35 Vřesová

Dotčené orgány byly stanoveny dle zmocnění v příslušných orgánech:

- *Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí,* jako dotčený orgán na úseku ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, státní správě lesů, nakládání s odpady a vodního hospodářství
- *Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování,* jako dotčený orgán na úseku územního plánovaní
- *Obvodní Báňský úřad v Sokolově,* jako dotčené orgán na úseku ochrany a využití nerostného bohatství
- *Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství*, jako dotčený orgán na úseku ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, státní správě lesů, nakládání s odpady a vodního hospodářství
- *Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov*, jako dotčený orgán na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva
- *Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje* jako dotčený orgán na úseku ochrany veřejného zdraví
- *Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektorát Plzeň*, jako dotčený orgán na úseku bezpečnosti práce

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání na 20.11.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavebnímu úřadu byly doloženy tyto vyjádření, stanoviska a doklady :

- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí
  - *Souhrnné vyjádření ze dne 25.10.2018 pod č.j. MUSO/94534/2018/OŽP/JIRY*
  - *závazné stanovisko ze dne 23.10.2018 pod č.j. MUSO/104325/2018/OŽP/JISK*
- Obvodní Báňský úřad pro území kraje Karlovarského
  - *vyjádření ze dne 5.10.2018 pod č.j. SBS/29346/2018/OBÚ-08*
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
  - *Souhlasné závazné stanovisko ze dne 19.11.2018 pod č.j. HSKV-3131-2/2018-SO*
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
  - *Souhlasné závazné stanovisko ze dne 29.10.2018 pod č.j. KHSKV 11279/2018/HP/Kří*
- Doklad o zaplacení správního poplatku

Stavební úřad přezkoumal předložené doklady :

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov vydal souhlasné stanovisko dne 19.11.2018, pod č.j. HSKV-3131-2/2018-SO, které je dokladem, že plánovaný stavební záměr je navržen tak, aby splnil stanovené podmínky požární bezpečnosti.
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech vydala souhlasné závazné stanovisko dne 29.10.2018 pod č.j. KHSKV 11279/2018/HP/Kří. Toto závazné stanovisko je dokladem, že předmětná stavba je navržena tak aby splnila požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví.
- Stavební úřad obdržel od Městského úřadu Sokolov, Odboru životního prostředí souhrnné vyjádření ze dne 25.10.2018 pod č.j. MUSO/94534/2018/OŽP/JIRY. Ze souhrnného vyjádření vyplývá, že není potřeba stanovit další podmínky pro provádění, nebo užívání předmětné stavby. Dále bylo stejným dotčeným orgánem vydáno závazné stanovisko dne 23.10.2018 pod č.j. MUSO/104325/2018/OŽP/JISK a to z hlediska nakládání s odpady. Ze závazného stanoviska vyplývá, že stavba (její provádění) je navrženo v souladu s požadavky zákona o odpadech a proto není potřeba stanovit další podmínky.
- Vyjádření k projektové dokumentaci, který vydal Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského ze dne 5.10.2018 pod č.j. SBS/29346/2018/OBÚ-08 obsahuje podmínky, které stavební úřad zapracoval do podmínky č. 19 tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad. v souladu s ustanovením § 94o stavebního zákona, ve společném řízení posoudil, zda je předložený stavební záměr v souladu s požadavky:

a) *Podle stavebního zákona a souvisejících předpisů:*

- Stavba je navržena v souladu s cíly a úkoly územního plánovaní, s ohledem na architektonické a urbanistické hodnoty území. Stavba s nachází v území obce Vřesová, která v současné době nemá vydán územní plán. Stavba se nachází v intravilánu obce a to uvnitř zpracovatelského areálu. Vzhledem k charakteru stavby, jejímu rozsahu a umístění nedochází k negativnímu dotčení architektonických ani urbanistických hodnot.

b) *Na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:*

- Navrhovaná stavba nepřináší nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Stavba bude na stávávající areálovou infrastrukturu.

c) *Zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:*

- Stavební úřad neshledal rozpor mezi vydanými závaznými stanovisky nebo rozhodnutími dotčených orgánů. Stavba je navržena v souladu s vydanými závaznými stanovisky dotčených orgánů.

Dále stavební úřad ověřil, že:

a) *Dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:*

- Předložená projektová dokumentace je úplná a přehledná a je zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební záměr je navržen v souladu s požadavky na využívání území, s technickými požadavky na stavby a s požadavky na bezbariérové užívání staveb.

b) *Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:*

- Příjezd ke stavbě je zajištěn ze stávající pozemní komunikaci a dále po vnitroareálových komunikacích.

Stavební úřad ověří také účinky budoucího užívání stavby a dospěl k závěru, že: není potřeba uložit stavebníkovi povinnost provést zkušební provoz k ověření technologie, nebo vlastností stavby. V souladu s ustanovením §119 stavební zákona, uložil stavební úřad stavebníkovi podmínku, že předmětnou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad, na základě výše uvedených skutečností a předložených dokladů, dospěl k závěru, že posuzovaný stavební záměr lze umístit a realizovat. Stavební úřad se proto rozhodl stavební záměr "Stavba P53 - odtřídění dřeva ze vsázky pro MLU" schválit, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavební úřad 50 okres Sokolov CHODOV

[redacted]

vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, celkem 30000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

žadatel, stavebník

- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., sekce investice, IDDS: mz4chhv

účastníci řízení

- Obec Vřesová, IDDS: 8eia7fm

dotčené orgány

- Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, IDDS: 6xmbrxu
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
- Obvodní Báňský úřad pro území kraje Karlovarského, IDDS: 7nyadvm
- Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektorát Plzeň, IDDS: cmwaazf

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/399/95/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407
ev.č. 47/95

V Chodově dne: 04.09.1995

SVISS Karlovy Vary
zast. [redacted]
Závodu míru 579
357 35 K.Vary

VYPRAVENO dne
7. IX. 1995
PODÁNÍ
Městský úřad Chodov

Účastníci řízení:
ABB První brněnské strojírny s.r.o.
600 00 B r n o

Sokolovská uhelná a.s. Vřesová
357 43 Vřesová

25.9.1995

29.9.1995 [redacted]

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

SVISS Karlovy Vary v zastoupení stavebníka ABB První brněnské strojírny Brno požádal dne 15.06.1995 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:

Paroplynový cyklus Vřesová
" zařízení staveniště pro ABB PBS s r.o. Brno "

na pozemku číslo: 3/1 ,k. ú: Vřesová, obec Vřesová

Pro stavbu nebylo vydáno územního rozhodnutí.

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), a po jejím přezkoumání pro nedostatky podání řízení přerušil rozhodnutím ze dne 4.7.1995 a po doplnění dokladové části dne 30.8.1995 rozhodl takto:
Stavba:
Paroplynový cyklus Vřesová
" zařízení staveniště pro ABB PBS s r.o. Brno "

na pozemku č: 3/1 ,k. ú: Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

jako stavba d o č a s n á , s dobou trvání do 30.6.1997.

Popis stavby:
Bude ralizováno zařízení staveniště pro zhotovitele PPC Vřesová v rozsahu :
umístění kancelářských kontejnerů fi ContiBau Zlín CB 5 v počtu 8 ks buněk řazených vedle sebe.
Osazení buněk bude na panelové ploše vč. úpravy terénu.Stavba bude napojena na el. instalaci ze sousedního objektu šaten přípojkou nn kabelem CYKY . Vlasní buňky budou vzájemně propojeny.
Vytápění bude zajištěno ze stávajícího rozvodu v areálu.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související předpisy.

3. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.1995.

4. Stavbu bude provádět: ABB První brněnská strojírna Brno s r.o.
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

6. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

7. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu SU a.s. Vřesová.

8. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

9. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

10. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN,zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci (příslušnými divizemi SU a.s. Vřesová).

11. Při realizaci musí být dodržovány podmínky uvedené v požární zprávě.

12. Na přípojkách inž. sítí budou provedeny příslušné revize a zkoušky před zahájením užívání zařízení staveniště.

13. Zařízení staveniště bude nejpozději do 30 dnů do uplynutí lhůty dočasnosti stavby zlikvidováno na náklad stavebníka a pozemek protokolárně předán zpět vlastníkovi . Stavby může být po uplynutí lhůty dočasnoti nadále užívána pouze na základě výsledku novém řízení o které si stavebník nebo vlastník pozemku požádá, v souladu se stavebním zákonem.

14. V souladu s § 45 odst. a) b) vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378 /1992 Sb. stavební úřad u p o u š t í od kolaudace.

Námitky účastníků: nebyly v řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í

Oznámením ze dne 19.6.1995 č.j. SÚ/399/95/Ra stavební úřad zahájil stavebním řízením. pro nedostatky v podání jej dne 4.7.1995 přerušil . Dokladová část byla doplněna dne 30.8.1995. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost zejména z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Jako majetkoprvání doklad byla předložena nájemní smlouva uzavřená mezi stavebníkem ABB První brněnskou strojírnou Brno s r.o. a vlastníkem pozemku t.j. SU a.s. Vřesová ze dne 1.7.1995.

Dočasnost stavby stanovil stavební úřad s ohledem na účel pro který je stavba povolována - t.j. zařízení staveniště pro stavbu Paroplynového cyklu Vřesová a to do doby 30.6.1997, v případě nutnosti prodloužení lhůty existence stavby stanovil zároveň podmínku č. 13 v tomoto rozhodnutí.
S ohledem na skutečnost, že se jedná o typové buňky sloužící pro potřeby zařízení staveniště, upustil stavební úřad od kolaudace.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Správní poplatek ve výši 300 ,- Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zák.č.368/1992 Sb., ve znění zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb. a byl zaplacen dne : 30.8.1995

Přílohy:
1x projektová dokumentace

Na vědomí:
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Vřesová
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Vřesová
Sok. uhelná a.s. měřičství a geologie Vřesová
vlastní 2x,a/a

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYŘÍZENO dne 27. VII. 1999
PODATELNA
Městský úřad Chodov

pod.

Čj. SÚ/398/99/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č.29/99

V Chodově dne: 22.07.1999

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.8.1999
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 2.9.1999

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. , zast. [redacted], podala dne 16.06.1999 návrh na kolaudaci stavby:
" Sanace koleje expedičního místa "
část stavby : Slopování kolon systému fenolka
na pozemku: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

povolené dne 15.06.1998 pod čj. SÚ 246//98/Ra odborem stavebního Městského úřadu v Chodově.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon) nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 02.07.1999.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 stavebního zákona **v y d á v á**
podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Sanace koleje expedičního místa "
část stavby : Slopování kolon systému fenolka

na pozemku: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Jedná se o technologické zařízení řešící vypouštění kolon cisteren a tanků v prostoru sekce fenolka bez uvolňování odplynů do atmosfery.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona a § 34 odst. 2) vyhl.č. 132/1998 Sb.tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

4) Při užívání provozovny je nutno dodržet ustanovení zák.č. 125/1997 Sb. O odpadech.

5) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka, Sokolovské uhelné a.s., ze dne 16.6.1999 zahájil stavební úřad kolaudační řízení a předloženou žádost přezkoumal při místním šetření spojeném s ústním jednáním dne 2.7.1999.
Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.
Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne 15.6.1998 pod čj. SÚ 246/98/Ra .
Dále bylo pro tuto stavbu vydáno rozhodnutí o změně nedokončené stavby dne 21.10.1998 pod č.j. SÚ 637/98/Ra.

Ke stavbě se vyjádřili: Okresní hygienik Sokolov.
Jeho stanovisko není záporné .

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách dle vyhl.č. 132/1998 Sb..

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor stavební úřad
51
Okres Sokolov
CHODOV

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Malé Versailles s.r.o. zastup. SU a.s. Sokolov. Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 6960/2015

Chodov, dne 22.6.2015

č.j.: OSÚ/7160/2015/R

telefon: 352 352 227

fax: 352 352 100

vyřizuje: Ing. Rýdl Václav

e-mail: rydl@mestochodov.cz

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona oznámení o záměru umístění stavby, které dne 5.6.2015 podal Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, kterého zastupuje ÚJV Řež, a. s., Ing. [redacted] IČO 46356088, Hlavní 130, 250 68 Husinec (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 stavebního zákona

souhlas s umístěním stavby

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
N 65 Energetické přípojky -Kalcinační jednotka Vřesová

(dále jen "stavba")

na pozemku parc. č. 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Druh a účel umisťované stavby:
Plánovaným stavebním záměrem je umístění přípojek energoplynu a el energie kabelové trasy pro objekt kalcinační jednotky. Záměr je situován v uzavřeném areálu závodu Sokolovské uhelné p.n. a.s. ve Vřesové.

Umístění stavby na pozemku:
Záměr je situován v uzavřeném areálu závodu Sokolovské uhelné p.n. a.s. ve Vřesové na pozemku p.p.č. 3/1v k.u. Vřesová, obec Vřesová.
Trasa přípojky energoplynu využívá stávající konstrukce objektů. Přípojka je vedena v jihozápadní části areálu. Přípojka vychází z prostoru LICHEP a je ukončena v prostoru redukční stanice plynu.
Trasa kabelové přípojky využívá stávajících tras kabelového vedení v areálu a část nové trasy je vedena ve výkopu v zemi. Kabelová přípojka vychází z rozvodny energetiky a pokračuje jižním směrem až k trafostanici u odsíření (součást objektu Monobloku odsíření). Od trafostanice odsíření je vedena trasa v zemi směrem ke stanovišti transformátoru kalcinační jednotky.

Určení prostorového řešení stavby:
Potrubní přípojka energoplynu bude vybudována za účelem dodávky energoplynu pro technologii kalcinace. Nově budované potrubí energoplynu o tlaku 2,5 MPa bude provedeno jako ocelové bezešvé potrubí DN 50 v celosvařovaném provedení, opatřené příslušným nátěrem. Potrubí bude v blízkosti napojovacích míst osazeno ručními uzavíracími armaturami, instalovanými ve výšce, která nevyžaduje obslužné plošiny Potrubí bude vedeno od napojovacího místa v prostoru LICHEP po stávajícím potrubním mostě směrem k objektu Teplárna. Pro potrubí bude využita trasa nepoužívaného potrubí benzínu, které bude demontováno. Trasa energoplynu bude za potrubním mostem LICHEP pokračovat na potrubí stlačeného vzduchu DN 250, kde bude pomocí profilů uchycena a bude dále pokračovat do prostoru před Teplárnu. Zde vstoupí na mosty, po kterých bude vedena k objektu Monobloku (odsíření). Jako nosný prvek pro potrubí energoplynu bude použita ocelová konstrukce mostu pro kouřovod.

Z prostoru Monobloku bude potrubí vedeno po ocelové konstrukci dopravníku energosádrovce směrem k objektu Skladu energosádrovce. Z tohoto objektu potrubí energoplynu za využití nově budované ocelové konstrukce dopravníku přestoupí komunikaci na objekt Kalcinace. Zde budou jako podpůrné konstrukce potrubí energoplynu k předávacímu místu sloužit vestavěné prvky na fasádě tohoto objektu.
Dodávka elektrické energie pro kalcinační jednotku bude zajištěna ze stávající sítě 10 kV Teplárny Vřesová.
Kabelová trasa zahrnuje kabely 10 kV a kabely pro komunikaci ochran, které jsou součástí této stavby. Do dále popsané kabelové trasy budou uloženy i další kabely, které jsou součástí stavby Kalcinační jednotka.
Kabelová trasa bude vedena stávajícím kabelovým prostorem pod rozvodnou energetiky, strojovnou a kotelnou teplárny a následně po stávajících elektrolávkách na kouřovodu až k objektu Monobloku (odsíření teplárny). Od objektu Monobloku bude kabel 10 kV veden výkopem až na stanoviště nového transformátoru F2BFT01 v objektu nové kalcinační jednotky. Pro vedení kabelů 10 kV budou použity volné rezervní lávky ve stávajících trasách, případně budou doplněny krátké dílčí úseky lávek do stávajících tras. Část trasy vedená v zemi bude volena tak, aby byly dodrženy minimální předepsané odstupové vzdálenosti mezi napěťovými hladinami kabelů a od stávajících inženýrských sítí v areálu (zejména ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, ČSN 73 6005). Přes komunikaci bude trasa vedena překopem a kabely budou uloženy do chrániček. U obnovované vozovky bude provedena úprava zemní pláně jako u nových komunikací dle ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Na zemní pláni bude zhotovena vozovka s živičným povrchem, obdobně jako vozovky stávající.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

Stavba nemá vliv na životní prostředí. Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby nich. Vliv na sousední pozemky po dobu výstavby bude pouze dočasný.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:

- je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
- poměry v území se podstatně nemění
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

Splněna je podmínka podle § 96 odst. 2 stavebního zákona, protože záměr je :

- stavba, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení podle § 103

splněna je podmínka podle § 96 odst. 2 stavebního zákona, protože záměr je:

- stavba umisťovaná v uzavřeném prostoru existující stavby, která nemění vliv stavby na okolí podle písm. e)

Soulad s územním plánem

- Obec Vřesová nemá vydaný platný územní plán obce. Plánovaná stavba se nachází v současně zastavěném části obce ve stávajícím výrobním areálu společnosti Sokolovská uhelná právní nástupce a.s.

Upozornění :

- Stavba je nutné umístit na pozemcích parc. č. 3/1v k.ú. Vřesová, obec Vřesová. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.
- Při provádění stavby (stavební činnosti) je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
- Na stavbě musí být veden stavební deník o stavbě, ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb)
- Při provádění stavebních prací na stavbách je nutno použít k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární

bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona..

- Výkopek a stavební odpad vzniklý stavební činností je nutno uložit na skládce po projednání s vlastníkem skládky, materiál z demolice vozovek bude recyklován. Bude veden záznam o místě skládky a druhu uloženého odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií (vyhl. Č. 381/2001 Sb.). Je nutné dodržet hierarchii způsobů nakládání s odpady v pořadí : předcházení vzniku odpadů; příprava k opětovnému použití;recyklace odpadů, jiné využití odpadů – energetické aj. Odpady budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě (§ 11 odst. 1) nebude-li využití možné, bude odpad odstraněn (v souladu s § 11 odst. 3) zákona o odpadech. Současně s žádostí o kolaudační souhlas je nutné doložit doklady o uložení odpadů vzniklých stavební činností, případně o jejich druhotném využití.
- Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni podle § 161 odst. 1) vést o technické infrastruktuře evidenci, která musí obsahovat polohové umístění a ochranu a v odůvodněných případech s ohledem na charakter technické infrastruktury i výškové umístění. Po dokončení stavby je doložit:

  -geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby (geometrický plán ověřený Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj) u staveb, které jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí , dále zaměření u staveb technické nebo dopravní infrastruktury (inženýrských sítí a domovních přípojek, komunikací apod.) zaměření v bodech JTSK se zákresem jejich umístění do vlastnických hranic.

  -potvrzení o převzetí geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby do DTM DMVS Karlovarského kraje . Průkazným dokladem o převzetí je „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje".

Povinnosti vlastníka stavby, zařízení a technické infrastruktury dle zákona č. 183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu:

§154

1. Vlastník stavby je povinen
   a) udržovat stavbu podle § 3 odst. 4 po celou dobu její existence,
   b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat,
   c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
   d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje,
   e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.

2. Vlastník zařízení, které podléhá tomuto zákonu, je povinen
   a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence,
   b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat,
   c) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
   d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí, souhlasy a jiné důležité doklady týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.

§ 155

1. Právnické a fyzické osoby podnikající ve výstavbě a vlastníci staveb jsou povinni bezodkladně ohlašovat ministerstvu a příslušnému stavebnímu úřadu havárie a často se opakující poruchy staveb a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení životů osob nebo ke značným škodám.

§ 161

1. Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci, která musí obsahovat polohové umístění a ochranu, a v odůvodněných případech, s ohledem na charakter technické infrastruktury, i výškové umístění. Na žádost pořizovatele územně analytických podkladů,

územně plánovací dokumentace, obecního úřadu, žadatele o vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím zmocněné sdělí vlastník technické infrastruktury ve lhůtě do 30 dnů údaje o její poloze, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby.

2. Na výzvu orgánu územního plánování a stavebního úřadu jsou vlastníci technické infrastruktury povinni jim bez průtahů poskytnout nezbytnou součinnost při plnění úkolů podle tohoto zákona.

Poučení:

Souhlas nabývá právních účinků dnem doruční žadateli.

Územní souhlas platí 24 měsíců ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím.

Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 8 stavebního zákona.

Ing. Václav Rýdl
referent odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 500 Kč byl zaplacen vs 9020002012 18.6.2015

Obdrží:

žadatel, stavebník

ÚJV Řež, a. s., IDDS: n3puyxq
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv

Obdrží po nabytí právních účinků :
dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, IDDS: 6xmbrxu
Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

VYPRAVENO dne
-4 -04- 2019
PODATELNA
Městský úřad Chodov

spis. zn.: 2672/2019

Chodov, dne 4.4.2019

č.j.: OSÚ/4521/2019/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 4.3.2019 podal **Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., sekce investice,** [redacted] **IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

"Stavba P53 - odtřídění dřeva ze vsázky pro MLU"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/115 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová, provedené podle stavebního povolení spis.zn. OSÚ/14801/2018/Ce ze dne 28.11.2018. Dle předloženého GP bude stavba v katastru nemovitostí zapsána na pozemku parc.č. 3/262 v kú. Vřesová.

Vymezení účelu užívání stavby:

- Stavba obsahuje technologii k vytřídění příměsí dřeva ze zpracovávaného uhlí a doplňuje tak stávající technologii jemného drcení.

Odůvodnění:

Dne 4.3.2019 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas. Stavební úřad provedl dne 21. března 2019 (čtvrtek) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.

stavební úřad obdržel tyto vyjádření, stanoviska a doklady:

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov
  - *souhlasné závazné stanovisko ze dne 28.3.2019 pod č.j. HSKV-905-2/2019-SO*
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
  - *souhlasné závazné stanovisko ze dne 20.3.2019 pod č.j. KHSKV 02618/2019/HP/Kří*
- Geometrický plán dle skutečného provedení stavby č. 266-2550/2019 ze dne 21.3.2019
- Prohlášení o shodě, certifikáty k použitým výrobkům, protokoly a revize zařízení (viz. soupis, který je přílohou protokolu ze závěrečné kontrolní prohlídky)

Na základě výše uvedených dokladů, zjištěných skutečností a výsledků závěrečné kontrolní prohlídky stavební úřad podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící bezpečnému užívání stavby ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Městský úřad
odbor stavební úřad
357 35 Chodov 50

[redacted]
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel, stavebník

- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., sekce investice, IDDS: mz4chhv

dotčené orgány

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

VYPRAVENO dne
- 3 -03- 2020
PODPIS NA Městský úřad Chodov

spis. zn.: 2047/2020

Chodov, dne 3.3.2020

č.j.: OSÚ/2878/2020/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

STANOVISKO

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 17.2.2020 žádost o potvrzení existence stavby a ověření zjednodušené dokumentace stavby, kterou podal Sokolovská uhelná, p.n., a.s., Provozní úsek - sekce Údržba, [redacted] IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov (dále jen "žadatel").

Stavební úřad obdržel tyto podkladky:

1. geometrický plán č. 258-5840/2018, který vypracoval úředně oprávněný zeměměřičský inženýr dne 4.12.2018 a který schválil Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov dne 10.12.2018 pod č. PGP-869/2019-409.
2. zjednodušená dokumentace skutečného provedení stavby

Stavební úřad, na základě kontroly spisových materiálů v archivu stavebního úřadu a předložených dokladů, v souladu s ustanovením §154 zákona 500/2004 Sb. o správním řízení, tímto

p o t v r z u j e e x i s t e n c i s t a v b y :

"Řezárna a sklad"

na pozemku parc. č. 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Na základě výše uvedeného geometrického plánu bude stavba v katastru nemovitostí evidována na pozemku parc.č. 3/261 v kú. Vřesová, typ stavby: stavba bez č.p. a č.e. se způsobem využití: jiná stavba.

Vzhledem k tomu, že se u vlastníka stavby, ani v archivu stavebního úřadu nedochovaly doklady o kolaudaci předmětné stavby, nebo rozhodnutí o uvedení stavby do trvalého užívání, vydává stavební úřad toto potvrzení v souladu s §125 stavebního zákona, pro účely potvrzení existence stavby, způsobu jejího užívání a současně ověřuje zjednodušenou dokumentaci skutečného provedení stavby.

Městský úřad
odbor stavební úřad
357 35 Chodov 50

[redacted]

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

- Sokolovská uhelná, p.n., a.s., Provozní úsek - sekce Údržba, IDDS: mz4chhv

3. VII. 2000

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavebního úřadu

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Č.j.: SÚ/389/2000/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 31 / 00

Chodov, dne 30. června 2000

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

Tato rozhodnutí nabylo právní moci dne 20. 7. 2000
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 3. 8. 2000 [redacted]

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Sokolovská uhelná a.s., zastoupená [redacted] podala dne 20.6.2000 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu : Úprava drtících linek - II. etapa

na pozemkové parcele číslo 3/114 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon), projednal ve smyslu § 62 stavebního zákona žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavba

Úprava drtících linek - II. etapa

SO 10 – Demontáž technologie 2 .linky

SO 11 – Drcení a odtřídění 2 .linky

na pozemkové parcele číslo 3/114 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona

POVOLUJE.

Popis stavby:

Jedná se o technologické zařízení (2.část) - 2 linka zařízení na odstraňování cizích příměsí v uhelné směsi. Bude demontováno stávající technologické zařízení a stávající dvoustupňové drcení uhlí nahrazeno čtyřhřídelovým drtičem Gundlach 3080 D. Do linky bude zabudován jednopatrový třídič příměsí. Tyto budou vyneseny vně budovy na sběrný pásový dopravník a do zásobníku nad letnovou kolej s nakládkou do vagonů.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb., hygienické a ostatní předpisy.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.12.2000.
5. Odborným zhotovitelem stavby je: Sokolovské strojírny a.s. Sokolov , IČO 45 35 91 05 a Martia a.s. Ústí nad Labem IČO 25 00 67 54, odborné zastoupení : [redacted]
6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 zákona č.197/1998 Sb., (úplné znění stavebního zákona) a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona č. 197/1998 Sb. a podle § 29 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
9. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005.
10. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 178/1997 Sb.(uvedené v § 47 zákona č. 197/1998 Sb., úpiné znění stavebního zákona) a zákona č. 22/1997 Sb..
11. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen manipulační a provozní řád.
12. Při realizaci stavbě budou dodrženy podmínky uvedené v požární technické zprávě.
13. Při provozu rekonstruované linky nebude docházet k úniku prašnosti , budou provedena účinná opatření k minimalizaci prašnosti z drtiče, třídiče a dopravních cest.
14. Provedení stavby bude v souladu s vyhl. ČBÚ 51/1989 Sb. ve znění pozdějších zákonných úprav. Budou splněna náhradní opatření z protokolu OBÚ Sokolov – rozhodnutí o povolení výjimky pro přebírací pás šířky 1600 mm ze dne 9.10.1998 (BPO 69-6-4302/13) a to při provedení stavby tak v následném provozu. Prováděcí projekty budou obsahovat statické výpočty. Bezpečnostní vypínání musí být provedeno tak, aby bylo nezávislé na funkci řídícího systému.
15. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

ODŮVODNĚNÍ:

Sokolovská uhelná a.s., zastoupená [redacted] podala dne 20.6.2000 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Úprava drtících linek - II. etapa .

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu přezkoumal předloženou žádost o povolení stavby ve stavebním řízení z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Projektová dokumentace vypracovala oprávněná organizace – BPO Ostrov n. O..

Ke stavbě se vyjádřili : Obvodní báňský úřad Sokolov, Okresní úřad – ref. ŽP Sokolov, Okresní požární rada Sokolov, Česká inspekce životního prostředí Plzeň, Okresní hygienik Sokolov.

Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránili povolení stavby.

POUČENÍ:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)).

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavební úřad 50 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
Vedoucí odboru
stavebního úřadu
[redacted]

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle ve výši,- 2.500,- Kč, byl uhrazen dne 5.6.2000.

Příloha: - Tabulka „Stavba povolena" a dokumentace pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Na vědomí:
- Hasičský záchranný sbor v Sokolově, Okresní požární rada, 356 01 Sokolov
- Obec Vintířov, Vintířov, 357 44 Vintířov
- Obvodní báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové č.p.1932, 356 01 Sokolov
- Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
- Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
- Okresní úřad v Sokolově - Referát živnostenský, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
- Česká inspekce ŽP - Oddělení OO, Odpady, Malá Ulice č.p.9, 301 12 Plzeň

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavebního úřadu

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Č.j.: SÚ/671/2000/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 62 / 00

Chodov, dne 15. listopadu 2000

Sokolovská uhelná a.s.
zast.Ing. [redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.12.2000
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 13.12.2000 [redacted]

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Sokolovská uhelná a.s., zast. [redacted] podala dne 5.10.2000 návrh na kolaudaci stavby: Úprava drtících linek - II. etapa

na p.p.č. : 3/114 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: 389/2000/Ra ze dne 30.6.2000 Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s §80 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon)a nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 31.10.2000.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, příslušný dle ustanovení § 117 stavebního zákona **v y d á v á** podle ustanovení § 82 odst. 1 stavebního zákona **povolení k užívání stavby**

Úprava drtících linek - II. etapa

na p.p.č.: 3/114 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Popis stavby:

Byla demontována stávající linka dvoustupňového drcení a zabudováno technologické zařízení na odstraňování cizích příměsí v uhelné směsi - druhá část . Linka obsahuje čtyřhřídelový drtič Gundlach 3080D a jednopatrový třidič příměsí, vně budovy sběrný pásový dopravník vyvedený do.zásobníku na letnovou kolej s nakládkou do vagónů.

Pro užívání stavby se stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona a § 34odst. 2) vyhlášky č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

---

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky.
3. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny žádné závady a nedodělky.

O d ů v o d n ě n í :

Sokolovská uhelná a.s. podal dne 5.10.2000 návrh na kolaudaci stavby: Úprava drtících linek - II. etapa .

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ 389/2000/Ra ze dne 30.6.2000 Městského úřadu v Chodově, odbor stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s § 80 stavebního zákona nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 31.10.2000.

V provedeném řízení a zejména při místním šetření bylo zjištěno,že stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem . Změny v průběhu stavby nebyly zjištěny. Byly dodrženy podmínky stavebního povolení

Ke stavbě byly doloženy doklady dle §31 vyhl. č. 132/1999 Sb.

Ke kolaudaci stavby se vyjádřili: Okresní hygienik Sokolov, Okresní požární rada Sokolov.

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to na Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová

Vedoucí odboru

stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:

/ Hasičský záchranný sbor v Sokolově, Okresní požární rada, 356 01 Sokolov
/ Obvodní báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové č.p.1932, 356 01 Sokolov
+Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
+Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
+Okresní úřad v Sokolově - Referát živnostenský, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
+Česká inspekce ŽP - Oddělení OO, Odpad, Malá Ulice č.p.9, 301 12 Plzeň
/ SU a.s. – divize Úpravna
/ SU a.s. odd. BP a PO
+Obec Vinařov

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne 25. X. 1999 pod.
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Čj. SÚ/572/99/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 45/99

V Chodově dne: 22.10.1999

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 14. 11. 1999
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 17. 11. 1999

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. [redacted], podala dne 09.09.1999 návrh na kolaudaci stavby:
" Stáčení kyseliny sírové do obalů "
na pozemku: 3/13 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Povolené dne 18.05.1999 pod čj. 249//99/Ra odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon) nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 05.10.1999

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 stavebního zákona **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Stáčení kyseliny sírové do obalů "
na pozemku: 3/13 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Bylo instalováno technologické zařízení poloautomatického systému pro stáčení kyseliny sírové do plastových obalů. Součástí je havarijní, kyselině odolná, jímka , obslužná plošina, dálkový přenos dat zařízení.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona tyto podmínky :

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

4) Provozní místo bude vybaveno dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů.

5) Při užívání je nutno dodržet ustanovení zák.č. 125/1997 Sb. O odpadech.

6) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka ze dne 9.9.1999 byklo zahájeno kolaudační řízení a nařízeno na den 5.10.1999 ústní jednání spojené s místním šetřením.

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.
Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 18.5.1999 pod čj. SÚ 249/99/Ra.

Ke stavbě se vyjádřili: Okresní hygienik Sokolov, Okresní požární rada Sokolov, Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň.
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s ust. vyhl.č. 132/1998 Sb.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD Chodov

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Povodí Ohře Karlovy Vary
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

VYPRAVENO dne
- 9. 04. 2003
PODATELNA
Městský úřad Chodov

9/4

Č.j.: SÚ/0189/2003/Ro strana 1 (celkem 1)

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavebního úřadu - doprava
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 352 352 226
Č.j.: SÚ/0189/2003/Ro
Vyřizuje: Roth

Chodov, dne 9. dubna 2003

Sokolovská uhelná a.s., Staré náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
zastoupená [redacted] Staré náměstí č.p. 69, 356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Sokolovská uhelná a.s., Staré náměstí č.p. 69, 356 01 Sokolov, zastoupená ing. Josefem Pešanem, Staré náměstí č.p. 69, 356 01 Sokolov, podala dne 21.3.2003 návrh na kolaudaci části stavby:

Parkoviště před AB Vřesová - parkoviště č.3, 5, 6.

na pozemkových parcelách číslo 31/1, 51 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ/765/2002/Ro ze dne 8.11.2002 Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu - doprava.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu - doprava, jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), v souladu s § 80 stavebního zákona řízení oznámil a nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 8.4.2003.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu – doprava, **v y d á v á** podle ustanovení § 82 odst. 1 stavebního zákona: **povolení k užívání části stavby**

Parkoviště před AB Vřesová - parkoviště č.3, 5, 6,

na pozemkových parcelách číslo 31/1, 51 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Popis stavby:

Parkoviště č.3 : Nové parkoviště v prostoru západně od požární nádrže. Parkoviště je provedeno z betonové zámkové dlažby s kapacitou 15 kolmých stání pro osobní automobily. Vjezd i výjezd je napojen na místní komunikaci u závodní jídelny.

Parkoviště č.5 : Byla provedena úprava stávající plochy autobusového nádraží. Stávající nástupní zastřešené plochy se zrušily a na místě jižního nástupiště se vybuduje nové nástupiště s nástupem s opačné strany, zastřešení zůstalo původní. Parkoviště je určeno pro parkování 59 osobních automobilů a v případě nutnosti bude, hlavně v zimním období, sloužit pro parkování nákladních automobilů.

Nabylo právní moci

dne 9. 4. 2003

zapsáno dne 17. 4. 2003 podpis [redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Parkoviště č.6 : Parkoviště pro cca 12 – 15 nákladních automobilů je vybudováno místo stávající nevyužité komunikace u bývalé čerpací stanice PHM. Komunikace byla prodloužena a byly upraveny stávající travnaté ostrůvky. Celý povrch parkoviště je upraven novým živičným kobercem. K parkovišti je vybudován chodník o šířce 2 m z betonové zámkové dlažby, který navazuje na stávající betonovou plochu u autobusového nástupiště.

Pro užívání stavby se stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona a § 34odst. 2) vyhlášky č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

---

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastník jednotlivých částí je povinen v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky.
4. Vlastník jednotlivých částí je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
5. Na zbývající část stavby t.j. parkoviště 1, 2 a 4 bude požádáno o kolaudaci v souladu s vyhláškou č.132/1998 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
6. Dodatková tabulka E 12 osazená u dopravní značky IP 11a u vjezdu na parkoviště č.3 bude zakryta do doby provedení nového stanovení dopravního značení příslušným silničním správním úřadem.

O d ů v o d n ě n í :

Sokolovská uhelná a.s., Staré náměstí č.p. 69, 356 01 Sokolov, zastoupená ing. Josefem Pešanem, Staré náměstí č.p. 69, 356 01 Sokolov, podala dne 21.3.2003 návrh na kolaudaci části stavby: Parkoviště před AB Vřesová - parkoviště č.3, 5, 6. na pozemkových parcelách číslo 31/1, 51 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ/765/2002/Ro ze dne 8.11.2002 Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu - doprava.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu – doprava, v souladu s § 80 stavebního zákona nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 8.4.2003.

V provedeném řízení a zejména při místním šetření bylo zjištěno, že stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem . Nepodstatné (drobné) odchylky skutečného provedení parkovacích ploch a zastřešení nástupiště, které byly zakresleny do dokumentace skutečného provedení stavby, neovlivní plynulé a bezpečné užívání stavby k účelu, pro který byla povolena. Vzhledem ke svému nepatrnému rozsahu a charakteru nevyžadují zvláštní řízení..

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení č.j.: SÚ/765/2002/Ro ze dne 8.11.2002 vydané Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu - doprava.

Ke stavbě byly doloženy doklady dle § 31 vyhl. č. 132/1998 Sb.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to na Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním učiněným u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavební úřad-doprava 56 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
- Krajská hyg. stanice Karl. kraje úz. odb. Sokolov, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
- Městský úřad Sokolov - odb. dopravně spr. agend, Rokycanova č.p.1929, 356 01 Sokolov
- Policie ČR Sokolov - Dopravní inspektorát, Dobrovského č.p.1936, 356 15 Sokolov
- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská č.p.282, 356 04 Sokolov
- Krajský úřad Karlovarského kraje, ob. majetku, Závodní ulice č.p.353, 360 21 Karlovy Vary
- Obec Vřesová, Vřesová, 357 43 Vřesová
- Vodohospodářská společnost s r.o., Dimitrovova č.p.1619, 356 44 Sokolov
- Český Telecom a.s., Jugoslávská č.p.3, 361 11 Karlovy Vary

30. X. 2000

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavebního úřadu

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Č.j.: SÚ/628/2000/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 59 / 00

Chodov, dne 30. října 2000

(51)

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

Tato rozhodnutí nabylo právní moci dne 16. 11. 2000
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 1. 12. 2000
[redacted]

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Sokolovská uhelná a.s. zast. [redacted], podala dne 19.9.2000 žádost o vydání stavebního povolení na stavební úpravy: Úprava kondenzátu CHÚV Vřesová

na p.p.č. : 3/103 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon), projednal ve smyslu § 62 stavebního zákona žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavební úpravy

Úprava kondenzátu CHÚV Vřesová

na p.p.č : 3/103 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

podle § 66 stavebního zákona

POVOLUJE.

Popis stavebních úprav:

Ve stávajícím objektu Chemické úprav vod v areálu stavebníka ve Vřesové budou provedeny změny a výměna specializovaného technologického zařízení ,řešícího úpravu kondenzátu na chemické úpravně vody. V souvislosti s tímto zařízením budou prováděny stavební úpravy železobetonových konstrukcí vč. chemických izolací,poškozených základů filtrů sběrných jímek a odpadního kanálu.

Na technolog. zařízení budou provedeny změny na místo demontované druhé linky úpravny (filtr se silně kyselým katexem a dva filtry s náplní silně bazického anexu) bude instalována linka nová. Součástí budou i úpravy na napojovacích mediích – silnoproud a MaR.

Pro provedení stavebních úprav se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb., hygienické a ostatní předpisy.
3. Stavba bude dokončena nejpozději do : 30.4.2001.
4. Odborným zhotovitelem stavby je: SES Bohemia Engineering, a.s.,Weilova 1144/2,Praha.
5. Na stavbě bude veden stavební deník ve smyslu § 100 odst.3 zákona č.197/1998 Sb., (úplné znění stavebního zákona) a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
6. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
7. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen provozní řád.
8. Při realizaci stavbě budou dodrženy podmínky požárně bezpečnostního řešení.
9. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í :

Sokolovská uhelná a.s., zast. [redacted] podala dne 19.9.2000 žádost o vydání stavebního povolení na stavební úpravy: Úprava kondenzátu CHÚV Vřesová.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu přezkoumal předloženou žádost o povolení stavby ve stavebním řízení z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním stavebních úprav nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Projektová dokumentace stavebních úprav, kterou vypracovala oprávněná osoba: splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb..

Ke stavbě se vyjádřili : Okresní hygienik Sokolov, Okresní úřad , ref. životního prostředí v Sokolově,Okresní požární rada v Sokolově.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

Stanoviska dotčených orgánů byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránili povolení stavebních úprav.

POUČENÍ:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)).

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHODOV

Václava Rabasová
Vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 16 g) ve výši 3000,- Kč, byl uhrazen dne 19.10.2000.

Příloha: - Tabulka „Stavba povolena" a dokumentace pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Na vědomí:
- Hasičský záchranný sbor v Sokolově, Okresní požární rada, 356 01 Sokolov
- Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
- Okresní úřad , ref. Životního prostředí v Sokolově
- Okresní úřad v Sokolově - Referát živnostenský, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
Stavební úřad

Vyřizuje: Ing. Rydl
č.j.: SO/836/91/R
č.tel.: 90 64 07
fax: 90 59 88

VYPRAVENO dne
13 ledna 1992
MěstNV CHODOV
odbor Sokolov

V Chodově 7.1. 1992

FK Vřesová, X Ing. [redacted] vedoucí investic
X Ing. [redacted] ved. ZOO
[redacted] stavební dozor
X závod Tlaková plynárna

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 29.1.1992

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 29.1.1992

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Dne 5.12. 1991 zahájil Stavební úřad v Chodově z podnětu FK Vřesová kolaudační řízení ve věci stavby:"Sklad olejů ZTP" na pozemku ppč. 3/1 v k.ú. Vřesová, pro kterou bylo vydáno stavební povolení ONV Sokolov odborem výstavby a OP dne 13.1. 1988 pod čj. 2002/87. Ústní jednání spojené s místním šetřením bylo svoláno podle zákona č.50/76 Sb. § 80 na den 19.12. 1991. Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad v Chodově , příslušný dle ust. § 117 zákona č. 50/76 Sb. **v y d á v á** podle ust.§ 82 cit.zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

Sklad olejů ZTP

Popis stavby : jedná se o místnost v přízemním objektu o rozměrech cca 10x15 m s výškou 4,5 m , který vznikl částečným obezděním a oplechováním ocelové konstrukce. Ve skladu budou skladovány oleje pro mazání rotačních strojů [illegible] v sudech o obsahu 200l do max. množství 2000 l. Část [illegible] určena pro skladování prázdných obalů

Pro užívání stavby Stavební úřad v Chodově stanoví podle § 82 odst. 2 Stavebního zákona č. 50/76 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/76 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude užívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a ve stavebním povolení.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust.§ 86 cit.zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Ve skladu budou vyvěšen požární a manipulační řád s návrhem na opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod.

Při kolaudačním řízení nebyly zjištěny závady.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené Stavebním úřadem ve stavebním řízení. Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného ONV Sokolov odborem výstavby a ÚP dne 13.1. 1988 pod č.j. 2002/87.

Při kolaudaci byly předloženy písemnosti a doklady o přezkoušených zkouškách:

- protokol o tlak. zkoušce a zkoušce těsnosti vytápění, rozvodu vody, a kanalizace ze dne 10.9. 1991
- Revize elektrického zařízení ze dne 26.9 a 1.10. 1991
- Revize hromosvodu ze září 1991
- Návrhem na opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod, schválený OÚ Sokolov odbor VH

Ke stavbě se vyjádřily tyto dotčené orgány státní správy:
-OHS Sokolov ze dne 15.10. 1991
-OSSb PO Sokolov 19.12. 1991

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15- ti dnů ode dne jeho oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově písemným podáním učiněným u zdejšího Stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rydl

[redacted]

Na vědomí:
-OÚ Sokolov odbor ŽP-VLZH
-OHS Sokolov
-OSSb PO Sokolov
-OÚ Přesová

1.od.

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/747/95/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07 V Chodově dne: 16.11.1995

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

VYPRAVENO dne 23. listop. 1995
PODATELNA
Městský úřad Chodov

R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. ,zast. ing. [redacted]
podala dne: 03.10.1995 návrh na kolaudaci stavby:
" Plnění cisteren "
I. etapa

SO 411 Přeložka telefonních kabelů
SO 500 Vnější potrubní rozvody
SO 501 Základy ventilátorů
SO 502 Úprava a zakrytí

PS 54 Doprovodné potrubí odtah systému

II. etapa

PS 42 Vnější kabelové rozvody
PS 48 Potrubní rozvody vedlejších produktů
PS 49 Čerpací stanice na tankovišti

na pozemku: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová
povolené dne: 13.12.1993 pod č.j.: SÚ/838/93/Ra
(I.et.),SÚ 299/94/Ra ze dne 13.9.1994 (II.et)

Tato rozhodnutí nabyla právní moci dne 24.11.1995
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
[redacted]
dne 11.1.1996

Dnem podání bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební úřad v souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 26.10.1995.

Při kolaudačním řízení, zejména místním šetření, konaném dne 26.10.1995 byly na stavbě zjištěny tyto závady bránící užívání stavby:

- nebyl doložen geometrický plán skutečného provedení vč. evid. u Katastrálního úřadu v Sokolově
- provozní řád schválený OkÚ ,ref. ŽP v Sokolově
- revize a certifikáty vydávané ITI a IBP Plzeň

Stavební úřad Vás v souladu s § 19 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení vyzývá k odstranění závad bránících užívání stavby a stanovuje lhůtu do 15.12.1995 k doplnění všech náležitostí. Podle ust. § 81 odst. 3 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. se kolaudační řízení

P Ř E R U Š U J E

O D Ů V O D N Ě N Í

K tomuto rozhodnutí stavební úřad dospěl proto, že není zaručeno a zajištěno zdraví a bezpečnost osob, řádné a nerušené užívání stavby k určenému účelu.

Poučení

Proti rozhodnutí o přerušení řízení podle § 29 odst.3 zák.č.71/67 Sb. s e n e l z e odvolat.

Užívání stavby bez kolaudačního rozhodnutí nebo v rozporu s ním, může mít za následek sankce podle § 105 nebo 106 zákona č.50/1976 Sb. ve znění zákona č.262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD
2
okres Sokolov
CHODOV

Na vědomí:
+ Sokol. uhelné a. s. - sekce investic - Vřesová

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
stavební úřad

Čj.SÚ/ 717/92/R
Vyřizuje : ing. Rydl
tel.: 90 64 07
fax : 90 59 88

VYPRAVENO dne 24. července 1992
MěstNV CHODOV

V Chodově 21.07.1992

Palivový kombinát Vřesová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.8.1992
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 11.8.1992

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Navrhovatel: Palivový kombinát Vřesová 357 43 Vřesová
podal dne: 19.06.1992 návrh na kolaudaci
stavby: Rekonstrukce závodní jídelny a kuchyně 2.stavba-SO 1 Výdej Jídel
na pozemku: 30, 31
v k. ú. : Vřesová
povolené dne 04.09.1991 pod čj. 533/92/R

Stavební úřad v Chodově v souladu s § 80 zákona č.50/76 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 02.07.1992

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad v Chodově, příslušný dle ust. § 117 zákona č. 50/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

Popis stavby:
Rekonstrukce závodní jídelny a kuchyně 2.stavba-SO 1 Výdej Jídel

Pro užívání stavby Stavební úřad v Chodově stanoví podle § 82 odst. 2 Stavebního zákona č. 50/75 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/76 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a ve stavebním povolení.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Při provozu výdejny jídel bude organizačně zamezeno křížení při nástupu pracovníků do šaten přes přípravnu výdejny jídel.

Při kolaudačním řízení byly na stavbě zjištěny tyto závady a nedodělky, které jsou uvedené v protokolu o předání a převzetí stavby z 30.6.1992.

Tyto budou odstraněny do 31.12.1992 a jejich odstranění bude nahlášeno Stavebnímu úřadu v Chodově.

Kolaudační rozhodnutí je zároveň ve smyslu § 82 odst. 3 stavebního zákona osvědčením, že provozovna je způsobilá k provozu.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby nebyly zjištěny.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem v Chodově dne: 04.09.1991 pod čj. 533/92/R

Ke stavbě se vyjádřili:
OSSb PO Vřesová a PK PO Vřesová z 2.7.1992
OHS Sokolov z 15.7.1992

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy tyto doklady o předepsaných zkouškách:
Zápis o předání a převzetí stavby z 30.6.1992
Soupis nedodělků k 30.6.1992
Revizní zpráva elektro z 28 a 29.6. 1992
Zkouška vodotěsnosti nádrže lapol CLT 2 z 25.6.1992
Zápis o zkouškách rozvodů ÚT, vody a kanalizace
Provozní předpis na redukční stanici páry z 29.6.1992
Provozní předpis vzduchotechnického zařízení 29.6.1992

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15-ti ode dne jeho oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově písemným podáním učiněným u zdejšího Stavebního úřadu.

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rydl
[redacted]

ÚŘAD okres Sokolov 3 CHODOV

Na vědomí:
- Okresní hygienická stanice Sokolov
- Okresní správa sboru PO Sokolov
- Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
- Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
- Západočeské plynárny o.z. závod Sokolov Sokolov
- Inspektorát bezp. práce Plzeň
- Obecní úřad Vřesová
- Okresní úřad živnostenský ref. Sokolov
- Báňské stavby Sokolov
- Palivový kombinát Vřesová P. [redacted] Vřesová
- Palivový kombinát Vřesová Ing [redacted] Vřesová
- Okresní úřad Sokolov štáb CO Sokolov

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
Stavební úřad

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
STAVBA KOLAUDOVÁNA
dne: 22. 10. 1991
pod č.j.: 625/91/R
Za správnost: [redacted]

Vyřizuje: Ing. Rydl
č.j.:SÚ/625/91/R
č.tel.: 90 64 07

V Chodově 22.10.1991

PK Vřesová, [redacted] - vedoucí investic
[redacted] ved. ZÚÚ
[redacted] - stavební dozor
závod Tlaková plynárna

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.11.1991
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 6.11.1991 [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Dne 17.9. 1991 zahájil Stavební úřad v Chodově z podnětu PK Vřesová kolaudační řízení ve věci stavby:"Garáže a sklad olejů ZTP" na pozemku ppč. 3/1 v k.ú. Vřesová, pro kterou bylo vydáno stavební povolení ONV Sokolov odborem výstavby a ÚP dne 13.1. 1988 pod čj. 2002/87. Ústní jednání spojené s místním šetřením bylo svoláno podle zákona č.50/76 Sb. § 80 na den 15.10.1991. Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad v Chodově , příslušný dle ust. § 117 zákona č. 50/76 Sb. **v y d á v á** podle ust.§ 82 cit.zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

Garáže MVD
Sklad pomocného materiálu
Dílna

Popis stavby : jedná se o přízemní objekt o rozměrech cca 10x15 m s výškou 4,5 m , ktery vznikl částečným obezděním a oplechováním ocelové konstrukce. Garáže obsahují 3 místa k parkování MVD. Ve Sklad pomocného materiálu bude uložen hutní materiál, ve skladu nebudou skladována ředidla a toxické látky. Dílna bude sloužit k údržbě vozidel MVD nikoliv však jako trvaly provoz.

Pro užívání stavby Stavební úřad v Chodově stanoví podle § 82 odst. 2 Stavebního zákona č. 50/75 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/76 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude užívána jen k účelům určeným ve schválené pro-

21 1991

jektové dokumentaci a ve stavebním povolení.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust.§ 86 cit.zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Dílna nebude sloužit jako bytová jednotka.

4) Objekt skladu olejů bude po dokončení zkolaudován jako samostatný objekt.

Při kolaudačním řízení nebyly zjištěny závady.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení. Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného ONV Sokolov odborem výstavby a ÚP dne 13.1. 1988 pod čj. 2002/87. Byly zjištěny rozdíly ve skladbě stropu ve skladu olejů oproti schválené projektové dokumentaci, proto bylo na ústní jednání spojeném s místním šetřením rozhodnuto, že tento objekt tento objekt bude zkolaudován jako samostatný, protože nenarušuje užívání ostatních stavebních objektů Skutečné provedení stavby se podstatně neodchyluje od projektové dokumentace.

Při kolaudaci byly předloženy písemnosti a doklady o předepsaných zkouškách:

- protokol o tlak. zkoušce a zkoušce těsnosti vytápění, rozvodu vody, a kanalizace ze dne 10.9. 1991'
- Revize elektrického zařízení ze dne 26.9 a 1.10. 1991
- Revize hromosvodu ze září 1991

Ke stavbě se vyjádřily tyto dotčené orgány státní zprávy:
-OHS Sokolov ze dne 15.10. 1991
-OSSb PO Sokolov 15.10. 1991

Jejich stanoviska nejsou záporná k užívání objektů uvedených v kolaudačním rozhodnutí,namítka uvedená ve vyjádření OSSb PO Sokolov ke skladu olejů, je plněna v podmínce 4).

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

Za provedení místního šetření vyměřuje Stavební úřad poplatek ve výši 100 Kčs,- dle vyhl. č. 570/90 Sb., položka 29.
Poplatek bude uhrazen do **15.11.1991** na č. účtu - KB Sokolov 19-329-391, ks 0710 1118, vs 702. Duplikát převodu bude předložen nebo zaslán Stavebnímu úřadu v Chodově, Bezručova ul.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15- ti dnů ode dne jeho oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově písemným podáním učiněným u zdejšího Stavebního úřadu.



Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rydl

[redacted]

Na vědomí:
- OÚ Sokolov odbor ŽP-VLZH
- OHS Sokolov
- OSSb PČ Sokolov
- OÚ Vřesová

Fox.

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/606/94/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 10.11.1994

Sokolovská uhelná a.s.
357 43 Vřesová

11. XI. 1994

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. 357 43 Vřesová podala dne 08.08.1994 návrh na kolaudaci stavby:
Odsíření bohatých expanzních plynů
objekt SO 12 - Přístavba ke vzorkovně
na pozemku: 3/15
v k. ú.Vřesová , obec Vřesová
povolené dne 02.02.1994 pod čj.SÚ 1107//93/Ra odborem regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově .

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb.. 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 01.09.1994

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb.. 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

Odsíření obahtých expanzních plynů
objekt SO 12 - Přístavba ke vzorkovně

na pozemku: 3/15
v k. ú. Vřesová , obec Vřesová

Popis stavby : jedná se o přízemní zděný objekt .přístavek k objektu SO 12 . Bude sloužit jako dílna MAR. Objekt je napojen na inženýrské sítě v areálu.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle příslušných předpisů

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
30.11.1994

4) V termínu do 31.12.1994 bude stavebnímu úřadu doložena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby ověřená katastrálním úřadem.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne:2.2.1994 pod čj. SÚ 1107//93/Ra.

Ke stavbě se vyjádřili:OS SbPO Sokolov, PO SU a.s. Vřesová , IBP Plzeň.

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s vyhl č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 368/1992 Sb.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově.podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD s rozšířenou působností Okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Vřesová
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Vřesová
Sok. uhelná a.s. měřičství a geologie Vřesová
Inspektorát bezp. práce , Schwarzova 27 , 301 00 Plzeň
vlastní 2x,a/a

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/594/94/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407

V Chodově dne: 14.09.1994

SVISS K.Vary
Závodu míru 579
Karlovy Vary

v zastoupení stavebníka :
Sokolovské uhelné a.s
357 43 Vřesová

VYPRAVENO dne
20. IX. 1994
MěstNV CHODOV

Účastníci řízení:
Sdružení Za\Bra
v areálu SU a.s.
357 43 Vřesová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.10.1994
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 24. 10. 1994

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

SVISS K.Vary v zastoupení stavebníka Sokolovské uhelné a.s. Vřesová požádal dne 04.08.1994 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" AB Barák - oprava "
na pozemku číslo: 3/1

katastrální území: Vřesová , obec Vřesová.

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stavebního zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:
" AB Barák - oprava "
na pozemku číslo: 3/1

katastrální území: Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
Bude provedena oprava objektu-tj. navržen nový vstup, nové nástupní schodiště, provedeny vnitřní dispoziční změny, provedena výměna oken a dveří,opraveny podlahy ,opravena střecha a klemp.prvky, fasáda. Provedena výměna zdravoinstalace (vč. přípojek), nově provedeno napojení TUV, el. instalace , slaboproudé instalace. Instalace inž. sítí napojeny na stávající rozvody v areálu SU a.s. Vřesová.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.1995 .

5. Stavbu bude provádět:
Krušnmohorská stavební společnost s.r.o., Merklín 8,
IČO 182 272 95
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby (přípojek) orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech inženýrských sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Při provádění stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

9. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

10. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

11. Případná skládka odpadního materiálu vzniklého stavební činností, jakož i výkopku bude ukládána v souladu se zák.č. 238/19091 Sb. (o odpadech).

12. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

13. Nejpozději ke kolaudaci doloží stavebník geodetickou dokumentaci provedení stavby a zaměření všech vybudovaných sítí v JTSK.

14. Při realizaci budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku OS SbPO Sokolov č.j. PO_483/94-Kr ze dne 20.7.1994,t.j. :
    - do prostoru chráněné únikové cesty nemůže vést okno ze sklobetonových tvárnic ze sousedních požárních úseků(v 1.NP z chodby a ve 2. NP z kanceláře). Požární úsek je zařazen do II. stupně požární bezpečnosti a sklobetonové tvárnice splňují požadavek na 30 min.požární odolnost.
    - dveře vedoucí do chráněné únikové cesty musí být opatřeny samouzavíracím zařízením.

    Při realizací musí být splněny podmínky uvedené v požární zprávě včetně výše uvedených podmínek.

15. Stavební ,montážní a dopravní činnost v areálu SU a.s. Vřesová bude prováděna v koordinaci s ostatními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostatním škodám. Budou resprektovány vnitro-závodové směrnice,zejména s ohledem na bezpečnost práce.

16. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovenímu vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení vzneseny

O D Ů V O D N Ě N Í

Oznámením ze dne 22.08.1994 č.j. SÚ/594/94/Ra stavební úřad stavebním řízením. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost dne 04.09.1994 při místním šetření spojeném s ústním jednáním z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Posouzení stavby si vyhradili: OHS Sokolov,OS SbPO Sokolov, SPT Telecom Sokolov,Su a.s. PO Vřesová. Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 Okres Sokolov CHODOV

[redacted]

Správní poplatek ve výši 2.000 ,- Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zák.č.368/1992 Sb., ve znění zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb. a byl zaplacen dne : 22.08.1994

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Vřesová
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Vřesová
vlastní 2x,a/a

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
Stavební úřad

Vyřizuje: Ing. Rýdl
č.j.: SÚ/533/91/R
č.tel.: 90 64 07
fax: 90 59 88

VYPRAVENO dne
12 června 1992
MěstNV CHODOV

V Chodově 5.6. 1992

X Palivový kombinát Vřesová 357 43 Vřesová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 27.6.1992
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 27.6.1992

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STAVBY

Palivový kombinát st. podnik Vřesová požádal dne 13.5. [redacted] o povolení změny stavby "Rekonstrukce závodní kuchyně a jídelny 2. stavba"na pozemku ppč. 30 a 31 v k. ú. Vřesová pro kterou bylo vydáno stavební povolení ORR MÚ Chodov pod č.j. 1326/90/ a změna stavby pod čj. 432/91/R. Stavební úřad v Chodově podle § 68 odst.2 zákona č. 50/76 Sb. projednal žádost v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány státní správy a rozhodl takto :

Změna stavby **Rekonstrukce závodní kuchyně a jídelny 2. stavba"** umístěné na pozemku ppč. 30 a 31 v k. ú. Vřesová se

P O V O L U J E

v tomto rozsahu: Jedná se o změnu dispozice stavebního objektu SO-1 v níž bude vytvořena samostatná funkční část pro výdej jídel.

Změna stavby bude provedena za těchto podmínek:

Budou dodrženy podmínky 1,2,3,5,6,7,8,9,11 z původního stavebního povolení vydaného dne 3.9. 1990 pod.č.j. 1326/90/R a podmínky 12,15 z rozhodnutí o změně stavby vydaného dne 4.9.1991 pod č.j.432/91/R.

16) Změna stavby bude provedena podle dokumentace ověřené v řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí. Jakékoliv jiné změny nesmí být bez předchozího povolení stavebního úřadu provedeny.

17) Mění se podmínky č.4 a 14,změna stavebního objektu SO-1 bude dokončena do 30.7.1992 a celá rekonstrukce bude dokončena do 31.12.1993

18) Za odborné vedení stavby odpovídá pracovník PK Vřesová p. [redacted]

19) Úpravy uvedené v tomto rozhodnutí budou uvedeny do souladu s čl. 10 ČSN 730872, strojovna vzduchotechniky bude tvořit samostatný požární úsek.

20) Musí být řešen vhodný personální vchod s přímou návazností na šatny a hygienická zařízení pro pracovníky výdejny.

21) Omyvatelná úprava stěn úklidové komory bude provedena do výše 180 cm.

O d ů v o d n ě n í

Stavební úřad přezkoumal žádost o povolení změny stavby ve smyslu § 68 odst.2 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním změn nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků . Změny nejsou v rozporu s vydaným územním rozhodnutím o umístění stavby. Dokumentace změny stavby byla vypracována Proj. Uranového průmyslu Ostrov nad Ohří, splňuje obecně platné požadavky stanovené vyhláškou č. 83/76 Sb.

Ke změně stavby se vyjádřily:
- OSSb PO Sokolov z 22.5.1992
- OHS Sokolov z 20.5. 1992

Vyjádření nebyla záporná ani protichůdná a námitky uvedené v nich jsou zapracovány do podmínek rozhodnutí.

Změna stavby nesmí být zahájena, pokud povolení nenabude právní moci.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15- ti dnů ode dne jeho oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově písemným podáním učiněným u zdejšího Stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
[redacted]

[redacted]
příloha pro investora: 1x ověřená PD

Na vědomí:
- Palivový kombinát Vřesová závod Ústřední údržby
- Okresní hygienická stanice Sokolov
- Okresní správa sboru PO Sokolov
- Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
- Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
- Západočeské plynárny o.z. závod Sokolov Sokolov
- Palivový kombinát Vřesová Ing. [redacted] ved. investic Vřesová
- Inspektorát bezp. práce Plzeň
- Obecní úřad Vřesová
- Palivový kombinát Vřesová P. [redacted] Vřesová
- Palivový kombinát Vřesová Ing. [redacted] Vřesová
- Báňské stavby Sokolov
- Okresní úřad Sokolov štáb CO Sokolov
- Palivový kombinát Vřesová p. [redacted]
- Báňské projekty, Ostrov n/Ohří

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/408/95/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407
EV.č. 47/95

V Chodově dne: 11.08.1995

SVISS K.Vary - [redacted]
Závodu míru 579
360 17 K.Vary

v zastoupení stavebníka :

Sokolovská uhelná a.s. Vřesová
357 43 Vřesová

VYPRAVENO dne 11 VIII 1995
PODATELNA
Městský úřad Chodov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

SVISS K.Vary v zastoupení stavebníka Sokolovské uhelné a.s. Vřesová podal dne 21.06.1995 návrh na kolaudaci stavby:
" AB Barák - oprava "
na pozemku: 3/1
v k. ú. : Vřesová,obec Vřesová
povolené dne 14.09.1994 pod čj. SÚ 594/94/Ra odborem regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 03.08.1995

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" AB Barák - oprava "
na pozemku: 3/1
v k. ú. : Vřesová,obec Vřesová

Popis stavby:
V průběhu stavby byly provedeny opravy vnitřní části objektu,upravena dispozice přebudováním příček na kanceláře dílny,sklady , archiv a sociální zázemí pro pracovníky .
Současně byla provedena výměna oken,dveří opraveny omítky a nátěry.
Rekonstruována byla vnitřní elektroinstalace, zdravoinstalace, TÚV a ÚT vč. teplovodní přípojky bezkanálovou technologií s napojením na rozvod v areálu SU a.s.Vřesová.

30.8.1995 [redacted]

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
29.9.1995

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle ČSN 33 15 00 , 34 13 70.

4) Provozovna bude vybavena dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů.

5) Při provozování budou dodrženy podmínky uvedené v závazném posudku Okresního hygienika č.j.: 1821-240/95/CPL ze dne 7.8.1995.

6) Při provozování živnosti budou dodržovány podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání , nebo zvláštními předpisy.

7) Při užívání provozovny je nutno dodržet ustanovení zák.č. 238/1991 Sb. O odpadech.

8) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu , SVISS K.Vary,který v řízení před stavebním úřadem byl zmocněn zastupovat stavebníka Sokolovskou uhelnou a.s. Vřesová, svolal stavební úřad místní šetření na den 3.8.1995. Po prohlídce stavby a dokladové části lze konstatovat, že stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby se týkaly dispozičních úprav,tyto byly v rámci řízení projednány a nevyžadují zvláštní řízení.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne 14.9.1994 pod čj. SÚ 594//94/Ra .

Ke stavbě se vyjádřili: HZS Sokolov, OHS Sokolov. Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy příslušné doklady o předepsaných zkouškách.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresu Sokolov Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Vřesová - divize tlak. plynárna
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Vřesová
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Vřesová
Sok. uhelná a.s. měřičství a geologie Vřesová
vlastní 2x,a/a

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/403/95/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407
ev.č. 45/95

V Chodově dne: 29.06.1995

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
357 43 Vřesová

30. VI. 1995

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. 357 43 Vřesová ,zast. [redacted] podala dne 16.06.0095 návrh na kolaudaci části stavby:
" Náhradní objekty SDK "
část stavby
na pozemku: 3/19
v k. ú. : Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 15.11.1993 pod čj. SÚ 790/93/Ra odborem regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.
Pro tuto stavbu bylo vydáno kolaudační rozhodnutí pro část stavby pod č.j. SÚ 73/95/Ra dne 27.3.1995.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ze dne 16.6.1995 svolal ústní jednání spojené s místním šetřením na den 29.06.1995

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í části S T A V B Y

" Náhradní objekty SDK "
na pozemku: 3/19
v k. ú. : Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Předmětem této části stavby je opláštění sousedního skladovacího prostoru,který byl předmětem předchozího řízení.
Opláštěním a osazením vjezdových vrat vznikl další skladovací prostor hutního materiálu o ploše cca 370 m2.
Hala Hard Jeseník i tento sousedící skladovací prostor byly napojeny na el. instalaci vč. uzemnění.
Zatřešená neoláštěná konstrukce byla předmětem rozhodnutí č.j. SÚ73/95/Ra ze dne 27.3.1995 .
Celková plocha haly Hard Jeseník a této konstrukce je 864 m2.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 26.7.1995
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
14.9.1995

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle ČSN 33 15 00 , 34 13 70.

4) Provozovna bude vybavena dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů.

5) Při užívání provozovny je nutno dodržet ustanovení zák.č. 238/1991 Sb. O odpadech.

6) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

7) Vlastník objektu je povinnen dle zák.č.265/92 Sb.,zák.č.344/92 Sb,zák.č.359/92 Sb. a vyhl.č.125/93 Sb. provést zápis do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem Změny v průběhu stavbyse týkaly způsobu využití a opláštěním zastřešené konstrukce.
Byla předložena dokumentace skutečného provedení stavby.
Současně byla předložena geodetická dokementace stavby GP č. 62-28/95 ze dne 21.2.1995 ev.č.127/95.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne 15.11.1993 pod čj. SÚ 790/93/Ra.

Ke stavbě se vyjádřili: SU a.s. Vřesová BP a PO.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Na vědomí:
Sokolovská uhelná a.s. Vřesová divize tlak. plynárna
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Vřesová
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Vřesová
Sok. uhelná a.s. měřičství a geologie Vřesová
Katastrální úřad Sokolov

Podatelna

90/91

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
Stavební úřad

Vyřizuje: Ing. Rýdl
č.j.:SÚ/363/91/R
č.tel.: 90 64 07

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.7.1991

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV V Chodově 3.7.1991

dne 20.7.1991 [redacted]

PK Vřesová, X Ing. [redacted] - vedoucí investic
X Ing. [redacted]
X Ing. [redacted] - závod Energetika
X p. [redacted] - investice

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
STAVBA KOLAUDOVÁNA
dne: 28.6.1991
pod čj.: 363/91/R
za správnost: [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Dne 28.5 1991 zahájil Stavební úřad v Chodově z podnětu PK Vřesová kolaudační řízení ve věci stavby:"SO 19 Sklad závodu Energetika " v rámci stavby " Odsíření bohatých expanzních plynů" na pozemku ppč. 3/1 v k.ú. Vřesová, pro kterou bylo vydáno stavební povolení ONV Sokolov odborem výstavby a ÚP dne 15.3. 1990 pod čj. /84/90. Ústní jednání spojené s místním šetřením bylo svoláno podle zákona č.50/76 Sb. § 80 na den 28.6.1991. Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad v Chodově , příslušný dle ust. § 117 zákona č. 50/76 Sb. **v y d á v á** podle ust.§ 82 cit.zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

SO 19 Sklad závodu Energetika

Popis stavby : Jedná se o montovanou halu HARD, která slouží k uskladnění materiálu pro stavbu "Odsíření bohatých expanzních plynů", ve které je umístěn prostor pro obsluhu skladu a výměníková stanice.

Pro užívání stavby Stavební úřad v Chodově stanoví podle § 82 odst. 2 Stavebního zákona č. 50/75 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/76 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude užívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a ve stavebním povolení.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust.§ 86 cit.zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

Při kolaudačním řízení byly zjištěny závady uvedené v zápisu o předání stavby z 8.5. 1991. Tyto závady budou odstraněny do 30.7. 1991 a jejich odstranění bude nahlášeno stavebnímu úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené Stavebním úřadem ve stavebním řízení. Byly dodrženy podmínky

VYPRAVENO dne 8. července 1991
MěNV CHODOV
okres Sokolov

stavebního povolení vydaného ONV Sokolov odborem výstavby a ÚP dne 15.3. 1990 pod čj. /84/90. Byly zjištěny drobné rozdíly v umístění jednotlivých ploch určených ke skladování. Skutečné provedení stavby se podstatné neodchyluje od projektové dokumentace.

Při kolaudaci byly předloženy písemnosti a doklady o předepsaných zkouškách:

- protokol o tlak. zkoušce a zkoušce těsnosti parního vytápění, rozvodu vody, a kanalizace ze dne 23.1. 1991
- Revize elektrického zařízení ze dne 22. a 23.4. 1991
- Revize zemnící soupravy 11.a 12.7. 1991
- zRpis opředání a převzetí montážních prací z 24.10. 1990
- zápis opředání a převzetí stavby z 8.5. 1991

Ke stavbě se vyjádřily tyto dotčené orgány státní zprávy:
-OHS Sokolov ze dne 26.6. 1991

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

Za provedení místního šetření vyměřuje Stavební úřad poplatek ve výši 200 Kčs,- dle vyhl. č. 570/90 Sb., položka 29.
Poplatek bude uhrazen do **30.7.1991** na č. účtu - KB Sokolov 19-329-391, ks 0710 1118, vs 702. Duplikát převodu bude předložen nebo zaslán Stavebnímu úřadu v Chodově, Bezručova ul.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15- ti dnů ode dne jeho oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově písemným podáním učiněným u zdejšího Stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD Stavební úřad 2 Okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rýdl
[redacted]

Na vědomí:
X -OÚ Vřesová
X -OHS Sokolov
X -OSSb PO Sokolov
⊗ -IBP Plzeň
X -ČTIO Plzeň
-TD Karlovy Vary
X -ČSD jihozápadní dráha Plzeň
X -OÚ Sokolov ref. ŽP
-OÚ Sokolov ref. ŽP - VH
X -OÚ Sokolov štáb CO.

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/324/93/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407

V Chodově dne: 07.07.1993

Palivový kombinát Vřesová
357 43 Vřesová

VYPRAVENO dne
8. července 1993
MěstNV CHODOV
okres Sokolov

ROZHODNUTÍ

Okresní národní výbor v Sokolově vydal dne 2.10.1990 pod čj. výst/ 1418/90 stavební povolení pro stavbu:
" Odsíření bohatých expanzních plynů "
na pozemku: 3/1
v k.ú.: Vřesová , obec Vřesová

Dne 1,7.1993 vydal stavební úřad souhlas se zahájením zkušebního provozu stavby:
" Odsíření bohatých expanzních plynů "

K návrhu Palivového kombinátu Vřesová ze dne 19.4.1993 stavební úřad podle § 84 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

POVOLUJE PROZATÍMNÍ UŽÍVÁNÍ STAVBY

" Odsíření bohatých expanzních plynů "

PC 1 , které zahrnuje provozní soubory:
PS 09 - PS 14
stavební objekty :
SO 01 - SO 05 , SO 07,SO 09, SO 10 - 14,
SO 16-18, SO 20.
(SO 19 - samostané řízení , již zkolaudován)

ke zkušebnímu provozu a stanoví pro něj tyto podmínky:

1. Zkušební provoz proběhne v období do 31.12.1993

2. Do 15-ti dnů po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu povinnen stavebník podat stavebnímu úřadu návrh na kolaudaci stavby.

3. Ke kolaudačnímu řízení předloží stavebník vyhodnocení zkušebního provozu a doklady o výsledcích zkoušek, které byly ještě během zkušebního provozu prováděny.

4. Zkušební provoz bude probíhat v souladu se všemi příslušnými předpisy a nařízeními, týkající se bezpečnosti vč. pohybu pracovníků v prostoru , kde je zkušební provoz vykonáván.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.7.1993
STAVEBNÍ ÚŘAD
23.7.1993

5. Ke kolaudačnímu řízení budou předloženy provozní a manipulační řády celého kolaudovaného celku.

6. Ke kolaudačnímu řízení bude předložen doklad o projednání dokončené stavby s traťovou distancí a vodohospodářským orgánem vč jejich souslasu k užívání stavby.
Bude dokladováno splnění všech podmínek uvedených ve stavebním povolení.

7. K vyhodnocení zkušebního provozu bude prokázáno splnění garantovaných hodnot jednotlivých škodlivin vypouštěných do ovzduší a předložen k odsouhlasení provozní řád ČIŽP - divizi ochrany ovzduší, inspektorátu Plzeň .

O D Ů V O D N Ě N Í

Dne 19.04.1993 podal Palivový kombinát 357 43 Vřesová návrh na vydání rozhodnutí o prozatímní užívání stavby ke zkušebnímu provozu.
K návrhu byly doloženy doklady o výsledcích potřebných zkoušek.

Zkušební provoz byl zahájen 1.7.1993 a bude trvat do 31.12.1993 .

Ke stavbě se vyjádřili: Povodí Ohře K.Vary , OHS Sokolov, PO PK , OS SbPO Sokolov, Plynoprojekt Praha, ČIŽP - divize ovzduší , inspektorát Plzeň.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava R a b a s o v á
pověřená řízením odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolo[redacted]
Okresní správa sboru PO Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Obecní úřad Vřesová Vřesová
PK Vřesová invest.odd.
ČD TD Karlovy Vary Karlovy Vary
Okresní úřav v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Povodí Ohře Karlovy Vary
Okresní úřad Sokolov živnostenský úřad Sokolov
Palivoý kombinát p. [redacted] Vřesová
VIBP Plzeň
Drážní správní úřad oblast Plzeň Plzeň
ČTIO Plzeň
CO: Zx,a/a

podal

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/299/94/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 13.09.1994

26/94

Sokolovská uhelná a.s.
357 43 Vřesová

VYPRAVENO dne 15 IX. 1994 MěstNV Chodov

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s. Vřesová požádala dne 27.05.1994 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:

" Plnění cisteren v PK Vřesová - II. etapa "
PS 42 vnější kabelové rozvody
PS 46 plnící stanice
PS 48 potrubní rozvody vedlejších produktů
PS 49 čerpací stanice na tankovišti

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3.10.1994
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 24.10.1994

SO 401 příprava území
SO 406 plnící stanice
SO 407 obslužné lávky a schodiště - stavební část
SO 408 prodloužení kolektoru
SO 409 čerpací stanice na tankovišti - úpravy základů čerpadel
SO 410 vnější kabelové rozvody 380 V,220 V ,SS
SO 413 plnící stanice - přípojka slaboproudu

na pozemku číslo: 405 3/1
katastrální území: Vřesová ,obec Vřesová

Pro stavbu bylo upuštěno od vydání územního rozhodnutí dne 26.10.1993 pod č.j. SÚ 1225/93/Ra zdejším stavebním úřadem.

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stavebního zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a pro nedostatky v podání řízení dne 23.6.1994 rozhodnutím přerušil. Po doplnění dokladové části dne 2.9.1994 přezkoumal předložené doklady a rozhodl takto:

Stavba:
" Plnění cisteren v PK Vřesová - II. etapa "

PS 42 vnější kabelové rozvody
PS 46 plnící stanice
PS 48 potrubní rozvody vedlejších produktů
PS 49 čerpací stanice na tankovišti

SO 401 příprava území
SO 406 plnící stanice
SO 407 obslužné lávky a schodiště - stavební část
SO 408 prodloužení kolektoru
SO 409 čerpací stanice na tankovišti -
úpravy základů čerpadel
SO 410 vnější kabelové rozvody 380 V,220 V ,SS
SO 413 plnící stanice - přípojka slaboproudu

na pozemku číslo: 3/1
katastrální území: Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:

PS 42 - vnější kabelové rozvody - jedná se o úpravy v rozvaděči čerpací stanice,kabelová trasa z čerpací stanice do plnící stanice vč. kabelů vnitřní kabelové trasy v čerpací stanici, kabelové rozvody MaR

PS 46 - plnící stanice je zařízení technologické zařízení k plnění generátor. dehtu, surového benzinu, fenolového koncentrátu pomocí horních plnících ramen a čpavku pomocí spodních plnících ramen vč. vypouštění koncentrátů do slopového potrubí.
Jedná se o automatické plnění, řízené z velínu, poloautomatické z obslužné lávky, nebo ruční .
Přípod je zajištěn čerpadly viz PS 48 a 49 .
Registrace produktu je na vagopnové váze , posun lanovým zařízením (viz zvláštní rozhodnutí Drážního úřadu Plzeň)

PS 48 - řeší potrubní rozvody od čerpací stanice vedl. produktů k předávacímu místu PS 46. Media jsou přenášena ocel. pootrubím .Potrubí jsou uložena jak ve stávajích kolektorech tak na nových konzolách.

PS 49 - bude provedena výměna stávajících čerpadel. čerpadla jsou napojena na napájení el. energie z velínu a rozvaděče. Chod je řízen řídícím systémem.Budou zajištěna čerpadla na generátorový dehet,fenolový koncentrát, surový benzin .

SO 401 - úprava terénu pro výstabu plnící stanice vč. odvodňovacího příkopu

SO 406 - dvoupodlažní zděná budova s plochou střechou o ploše cca 64 m2 napojená na inž. sítě v areálu závodu. V objektu budou umístěny rozvody,strojovny pracoviště obsluhy vč. sociálního zázemí.

SO 407 - obslužné lávky a schodiště pro obsluhu při manipulaci s plnícím zařízením. Jedná se o ocelovou konstrukci osazenou do betonových základů vč. betonových ploch .Tyto jsou vyspádovány a napojeny na průmyslovou kanalizaci závodu .

SO 408 - bude vybudován nový kolektor pro kabelová a potrubní vedení . Tento kolektro se napojí na stávající,podchází kolmo pod kolejemi 4a a 2a,až k plnící stanici. Kolektor je o rozměrech 2,2 x 1,8 m ,dl. 20 m. Kolektor bude nepropustný. Bude v celé délce osvětlen.

SO 409 - základy pod nová čerpadla, stávající základy se vybourají

SO 410 - bude provedena kabelová přípojka 380 V do obj. SO 406 ,trasa je vedena ve výkopu a částečně kolektorem .

SO 413 - přípojka tlf. ze stávající sítě v areálu závodu.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.1995

5. Stavbu bude provádět:
   stavební část - IPS a.s. Karlovy Vary, Dubová ul.,
   IČO 45 27 38 08
   technologickou část - Chepos engineering s.r.o. Brno , Šumavská ul.35 , IČO 440 16 191

   Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech inž. sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Při provádení stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací v areálu i v obci , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

9. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

10. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

11. Případná skládka odpadního materiálu vzniklého stavební činností, jakož i výkopku bude likvidována v souladu se zák.č. 238/1991 Sb.(o odpadech).

12. Realizace stavby bude prováděna v souladu s podmínkami uvedenými v závazném posudku Okresního hygienika č.j. 380/241/94 ze dne 17.2.1994.

13. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen provozní řád,který bude obsahovat přesné instrukce pro obsluhující pracovníky .

14. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

15. Stavebník předloží ke kolaudačnímu řízení příslušné doklady k těm zařízením,která podléhají posouzení Institutu technické inspekce nebo jsou vyhrazenými zařízeními ve smyslu zvláštních předpisů Českého úřadu bezpečnosti práce nebo Českého báňského úřadu, zejména s ohledem na vydané stanovisko ITI Plzeň,č.j. 489/4/94/Šp ze dne 14.3.1994.

16. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN a budou projednány s jejich správci - jednotlivými divizemi SU a.s. Vřesová

17. Realizace stavby bude prováděna v souladu s:
    1. souhrnným stanoviskem vydaným stavební správou Plzeň - České dráhy zed ne 11.7.1992 pod č.j. stav.459/94č-600/Jo
    2. rozhodnutím č.j. 565/94-DÚ/S/Nov ze dne 13.7.1994 vydaným Drážním úřadem - sekce stavební,oblast Plzeň
    3. rozhodnutím č.j. 566/94 - DÚ/S/Nov ze dne 1.8.1994 vydaným Drážním úřadem ,sekce stavební ,oblast Plzeň

18. Ke kolaudačnímu řízení budou předloženy doklady prokazující, že jednotlivé komponenty umístěné v technologickém celku splňují požadavky ve smyslu zák. č. 30/1968 Sb. ,ve znění pozdějších předpisů, (o státním zkušebnictví) .

19. Při realizaci musí být dodrženy podmínky uvedené v požární zprávě a nesmí být porušena ustanovení ČSN 73 0804, 650201 , 65 0202 a související normy.

20. Nejpozději ke kolaudaci doloží stavebník geodetickou dokumentaci provedení stavby a zaměření všech vybudovaných sítí v JTSK.

21. Nejpozději ke kolaudaci budou doloženy pravomocná rozhodnutí o trvalém užívání dopravních staveb .

22. Realizace bude provedena v souladu s ČSN 737505 - Kolektory a technické chodby pre združené trasy podzemných vedení (větrání).

23. Ke kolaudačnímu řízení budou předloženy doklady o splnění podmínek uvedených v rozhodnutí Okresního úřadu v Sokolově,ref. ŽP č.j. ŽP/1031/94 ze dne 24.8.1994.

24. Stavební, montážní i dopravní činnost v areálu SU a.s. Vřesová bude prováděna v koordinaci s ostatními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob, ohrožení životního prostředí a ostatním škodám. Budou respektovány vnitro - závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

25. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovenímu vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení vzneseny

O D Ů V O D N Ě N Í

Oznámením ze dne 27.05.1994 č.j. SÚ/299/94/Ra stavební úřad zahájil stavební řízení. Pro nedostatky v dokladové části bylo řízení dne 23.6.1994 přerušen.Dokladová část byla doložena dne 2.9.1994. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Posouzení stavby si vyhradili:
OkÚ Sokolov - ref. životního prostředí,Drážní úřad Plzeň, ČD-traťová distance K.Vary,IBP Plzeň, OS SbPO Sokolov, SU a.s. -PO Vřesová,Telecom Plzeň, Telecom Sokolov, VOSS Sokolov, SOSTROJ Sokolov, Státní zkušebna Radvanice, SU a.s . Vřesová - divize doprava, - odd BP, - divize energetika, - divize tlaková plynárna, ČD divize dopravní cesty Plzeň, ČIŽP odd. OO Plzeň , ITI Plzeň, OHS Sokolov.

Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Projektovou dokumentaci zpracoval oprávněný projektant Plynoprojekt Praha.
Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 okres Sokolov CHODOV

Správní poplatek ve výši 3.000 ,- Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zák.č.368/1992 Sb., ve znění zákona č. 10/1993 Sb. a byl zaplacen dne : 06.06.1994

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
SPT TELECOM a.s Plzeň Středisko Sokolov Sokolov
Vodohospodářská společnost Sokolov s r.o. Sokolov
Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Telecom a.s. prac. ochrany DK Plzeň Plzeň
Zpč. plynárenská.a.s. závod Sokolov Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
ČD TD Karlovy Vary Karlovy Vary
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Vřesová
- divize doprava Vintířov
- divize tlaková plynárna Vřesová
- divize Energetika Vřesová
Povodí Ohře Chomutov Chomutov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
ITI Plzeň Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Povodí Ohře Karlovy Vary
ČD ředitelství v Plzni - DSÚ Plzeň
ČD - stavební správa
Západočeská energetika a.s Karlovy Vary
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Vřesová
FTZÚ Státní zkušebna Ostrava Radvanice
vlastní 2x,a/a

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
Stavební úřad

Vyřizuje: Ing. Rydl
č.j.: SÚ/223/93/R
č.tel.: 90 64 07
fax: 90 59 88

VYPRAVENO dne 15. dubna 1993
MěÚ CHODOV

V Chodově 15.4. 1993

Palivový kombinát Vřesová 357 43 Vřesová

R O Z H O D N U T Í O Z M Ě N Ě S T A V B Y

Palivový kombinát st. podnik Vřesová požádal dne 13.5. 1992 o povolení změny stavby "Rekonstrukce závodní kuchyně a jídelny 2. stavba objekt SO 2 - přístavba skladu"na pozemku ppč. 30 a 31 v k. ú. Vřesová pro kterou bylo vydáno stavební povolení ONV Sokolov pod č.j. 1326/90/ a změna stavby ORR MěÚ Chodov pod čj. 432/91/R. Stavební úřad v Chodově podle § 68 odst.2 zákona č. 50 /76 Sb. ve znění zák. č. 103/1990 Sb. a 262/92 Sb. projednal žádost v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány státní správy a rozhodl takto :

Změna stavby **Rekonstrukce závodní kuchyně a jídelny 2. stavba objekt SO 2 - přístavba skladu** umístěné na pozemku ppč. 30 a 31 v k. ú. Vřesová se

P O V O L U J E

v tomto rozsahu: Jedná se o změnu dispozice a účelu stavebního objektu SO-2 v němž bude budou vytvořeny šatny mužů a žen s hygienickým zařízením, v přízemní části bude umístěna společenská místnost s hygienickým zařízením a přípravnou nápojů.

Změna stavby bude provedena za těchto podmínek:

Budou dodrženy podmínky 1,2,3,5,6,8,9,11 z původního stavebního povolení vydaného dne 3.9. 1990 pod.č.j. 1326/90/R a podmínky 12 z rozhodnutí o změně stavby vydaného dne 4.9.1991 pod č.j.432/91/R.

16) Změna stavby bude provedena podle dokumentace ověřené v řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí. Jakékoliv jiné změny nesmí být bez předchozího povolení stavebního úřadu provedeny.

17) Stavba bude dokončena do 31.12.1993.

18) Za odborné vedení stavby odpovídá pracovník PK Vřesová p. [redacted]

19) Bezokenní prostory budou ve smyslu § 20 a § 40 hygienického předpisu 39/1978, směrnice č. 46 o hyg. požadavcích na pra-

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.4.1993
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV [redacted]
dne 30.4.1993

covní prostředí nuceným způsobem odvětrány.

20) Realizace stavby musí být v souladu s požární technickou zprávou. Obě únikové cesty z podzemního podlaží musí být použitelné, tzn. sousední podzemní prostor musí být proveden tak, aby umožňoval únik osobám /vyznačení , osvětlení/.

21) Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na ochranu zdraví osob nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/90 Sb, všech souvisejících ČSN a hygienických předpisů.

O d ů v o d n ě n í

Stavební úřad přezkoumal žádost o povolení změny stavby ve smyslu § 68 odst.2 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním změn nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků . Změny nejsou v rozporu s vydaným územním rozhodnutím o umístění stavby. Dokumentace změny stavby byla vypracována Projekcí PK Vřesová.

Ke změně stavby se vyjádřily:
- OSSb PO Sokolov z 18.1.1993
- OHS Sokolov z 30.12. 1992

Vyjádření nebyla záporná ani protichůdná a námitky uvedené v nich jsou zohledněny v podmínkách 19 a 20 tohoto rozhodnutí.

Změna stavby nesmí být zahájena, pokud povolení nenabude právní moci.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15- ti dnů ode dne jeho oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově písemným podáním učiněným u zdejšího Stavebního úřadu.

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
[redacted]

příloha pro investora: 1x ověřená PD

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Obecní úřad Vřesová
Palivový kombinát Vřesová Sekce projekce
Palivový kombinát Vřesová divize provozních služeb
Palivový kombinát Vřesová [redacted]

174/95

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/174/95/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 19.04.1995

Sokolovská uhelná a.s.
zast. Ing. [redacted]
357 43 Vřesová

ROZHODNUTÍ

Sokolovská uhelná a.s. Vřesová zast. ing. [redacted] podala dne 23.3.1995 návrh na zahájení zkušebního provozu části stavby :
Plnění cisteren v PK Vřesová - II et.
část stavby:
provozní soubor PS 46 -
Plnící stanice - Odpařovací stanice dusíku ZT 4,9/3 MPa/V 200
(v rámci stavebního objektu SO 406 - plnící stanice)
na pozemku: 3/1 vk.ú. Vřesová,obec Vřesová
a požádala o vydání rozhodnutí o prozatímní užívání této části stavby ke zkušebnímu provozu.
Stavební úřad vydal dne 13.09.1994 pod čj. SÚ/299/94/Ra stavební povolení pro tuto část stavby rozhodnutím:
" Plnění cisteren v PK Vřesová - II et."

K návrhu Sokolovské uhelné a.s. Vřesová stavební úřad podle § 84 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) zahájil řízení a na základě výsledků místního šetření dne 13.4.1995

POVOLUJE PROZATÍMNÍ UŽÍVÁNÍ části STAVBY

Plnění cisteren v PK Vřesová - II et.
část stavby:
provozní soubor PS 46 -
Plnící stanice - Odpařovací stanice dusíku ZT 4,9/3 MPa/V 200
(v rámci stavebního objektu SO 406 - plnící stanice)

ke zkušebnímu provozu do 31.12.1995 .

Pro zkušebnímu provoz stanoví tyto podmínky:

---

1. Do 15-ti dnů po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu povinnen stavebník nebo budoucí uživatel podat stavebnímu úřadu návrh na kolaudaci stavby.

O D Ů V O D N Ě N Í

Dne 23.03.1995 podala Sokolovská uhelná a.s. 357 43 Vřesová návrh na vydání rozhodnutí o prozatímní užívání části stavby ke zkušebnímu provozu.
K návrhu byly doloženy příslušné doklady a návrh byl projednán při místním šetření dne 13.4.1995.
Stanoviska dotčených orgánů státní správy nebyla záporná ani protichůdná k zahájení zkušebního provozu.
Zkušební provoz bude trvat do 31.12.1995.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad Okres Sokolov CHODOV

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresu Sokolov Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská uhelná a.s. Vřesová - divize tlak. plynárna
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Vřesová
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Česká inspekce Ž P Plzeň
ITI Plzeň Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Povodí Ohře Karlovy Vary
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Vřesová
Sok. uhelná a.s. měřičství a geologie Vřesová
vlastní 2x.a/a

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
stavební úřad

Čj.SÚ/ 156/92/R
Vyřizuje : ing. Rýdl
tel.: 90 64 07
fax : 90 59 88

VYPRAVENO dne 30. června 1992
MěstNÝ CHODOV
okres Sokolov

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 16.7.1992
STAVEBNÍ ÚŘAD CH [redacted]
dne 16.7.1992

V Chodově 25.06.1992

Palivový kombinát Vřesová

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Navrhovatel: PK Vřesová 357 43 Vřesová
podal dne: 17.02.1992 návrh na kolaudaci
stavby: Hygienické smyčky v budově MAR
na pozemku: 3/1
v k. ú. : Vřesová
povolené dne 06.05.1989 pod čj. 685/89 OÚ Sokolov
odborem V a ÚP

Stavební úřad v Chodově v souladu s § 80 zákona č.50/76 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 28.02.1992

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad v Chodově, příslušný dle ust. § 117 zákona č. 50/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

Hygienické smyčky v budově MAR - Suterén 2 a 3 patro.

Pro užívání stavby Stavební úřad v Chodově stanoví podle § 82 odst. 2 Stavebního zákona č. 50/75 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/76 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a ve stavebním povolení.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Pro 1. patro bude po dokončení stavby vydáno samostatné kolaudační rozhodnutí.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny závady a nedodělky.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby nebyly zjištěny.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného OÚ Sokolov odborem V a ÚP dne: 06.05.1989 pod čj. 685/89/

Ke stavbě byly předlženy tyto doklady o předepsaných zkouškách:

Protokol o tlakové zkoušce a zkoušce těsnosti rozvodů vody Út a kanalizace z 2.8. 1992
Revizní zprávy elektro pro Suterén ,2 a 3 patro.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15-ti ode dne jeho oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově písemným podáním učiněným u zdejšího Stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Okresní správa spojů Sokolov
Okresní úřad Sokolov Vodní hospodářství Sokolov
Obecní úřad Vřesová
Okresní úřad živnostenský ref. Sokolov
PK Vřesová Ing. [redacted]
Ing.
Ing.
P.

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

VYPRAVENO dne
17. 06. 2011
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Spis. zn.: SÚ/7396/2011/Ra

Chodov, dne 17.6.2011

zn.: 330 V 5

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 352 100
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 24 / 11

Sokolovská uhelná, právní nástupce, IČ 26348349 a.s.

zast. p. Petrem Linhou,

Staré Náměstí 69,

356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 26.5.2011 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. Petrem Linhou, IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby a zařízení

Intenzifikace výroby SHP

stavební soubory .
SO 510 - Mlýnice uhlí
SO 511 – Oprava stávajícího stavu
provozní soubory :
PS 010 - Demontáže
PS 010 - Dopravní linka sušeného uhlí
PS 012 - Mletí uhlí
PS 013 - Pneudoprava
PS 014 - Kompresorovna
PS 015 - Rozvody VN
PS 016 - Rozvodna mlýnice

PS 017 - Rozvody NN
PS 018 - Řídící systém

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/126, 3/128, 3/131 v katastrálním území Vřesová provedené podle stavebního povolení vydaného zdejším stavebním úřadem dne 13.5.2010 pod č.j. SÚ/4895/2010/Ra.

Vymezení účelu užívání stavby a zařízení :

- Vybudováno technologické zařízení a provedena stavba a stavební úpravy ve stávající výrobní hale , které slouží ke mletí uhlí na uhelný prach. Bylo demontováno stávající zařízení na lisování briket a osazeno 8 nových vibračních mlýnů typu Palla , redlerová doprava uhlí a šnekové podavače, odprašovací zařízení a další související technologická zařízení pro úpravu uhlí na uhelný prach.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 14. června 2011 (úterý) s tímto výsledkem:

Údaje o zkušebním provozu: Zkušební provoz probíhal od 17.12.2011 (zahájení zkušebního provozu nařízeno v rámci stavebního povolení v délce 1 měsíc . Na základě žádosti stavebníka o povolení prodloužení zkušebního provozu bylo vydáno rozhodnutí pod č.j. SÚ1179/2011/Ra dne 14.2.2011 a zkušební provoz prodloužen do 30.4.2011. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby byl dodán Protokol ze zkušebního provozu mlýnice uhlí a Protokol o provedení garančního testu ze dne 27.5.2011, ve kterém je konstatováno, že zařízení splňuje garantované parametry dle SoD a je možné jej uvést do trvalého provozu.

Po prohlídce stavby a dokladové části nebyly shledány na stavbě (zařízení) závady bránící jejímu bezpečnému užívání, ani rozpor se závaznými stanovisky , ve smyslu § 122 stavebního zákona.

Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace .

Změna stavby :

a) Změna rozsahu stavby byla schválena stavebním úřadem zápisem do stavebního deníku dne 5.10.2010

b) Změna zauhlování mlýnů (vyplynula ze zkušebního provozu) ze středového plnění na stranové plnění .Tuto změnu stavební úřad v souladu s § 133 odst. 1) stavebního zákona projednal a schválil při závěrečné kontrolní prohlídce.

Odůvodnění:

Dne 26.5.2011 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu a zařízení. Stavební úřad provedl dne 14. června 2011 (úterý) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje – č.j. KHSKV 05330/2011/HP/Pih ze dne 14.6.2011
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje – č.j. HSKV-1702-2/2011-SO ze dne 14.6.2011

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Vlastník stavby je podle § 154 odst. 1) stavebního zákona povinen :

a) udržovat stavbu po celou dobu její existence (ve smyslu § 3 odst. 4) stavebního zákona)

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popř. od dokončení stavby

e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení ,rozhodnutí, osvědčení,souhlasy,ověřenou projektovou dokumentaci ,popř. jiné důležité doklady týkající se stavby.

Vlastník zařízení je podle § 154 odst. 2) stavebního zákona povinen :

c) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence

d) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

e) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

f) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí,souhlasy a jiné důležité dokumenty týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.

Na plynových, elektrických a ostatních zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci,která musí obsahovat polohové umístění a ochranu a s ohledem na charakter tech. infrastruktury i výškové umístění. Na žádost oprávněné osoby ve smyslu § 161 stavebního zákona sdělí vlastník této infrastruktury údaje o její poloze, podmínkách napojení , ochrany nebo další nezbytné údaje.

Městský úřad
odbor stavební úřad
357 35 Chodov 51

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. Petrem Linhou, IDDS: mz4chhv

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČ 70883611, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, IDDS: t3jai32
Městský úřad Sokolov, IČ 00259586, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, IDDS: 7nyadvm
Krajský úřad Karlovarského kraje, IČ 70891168, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2

ostatní
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Divize služby- sekce tel. a spoje, IDDS: mz4chhv
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Divize Zpracování, IDDS: mz4chhv
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s., IČ 26348349, sekce investic, IDDS: mz4chhv

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

25/6 (9)

Č.j.: SÚ/6507/2009/Ra

Chodov, dne 5.6.2009

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava
e-mail:rabasova@mestochodov.cz
ev.č. 23 / 09

VYPRAVENO dne
8. 06. 2009
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Nabylo právní moci

dne 25. 6. 2009

zapsáno dne 29. 6. 2009 podpis

MĚSTSKÝ ÚŘAD * CHODOV 51 *

Sokolovská uhelná právní nástupce a s. IČ 26348349
p. Linha Petr, Staré nám. 69,
356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 6.5.2009 podal

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s.,,zast. p. . Linha Petr, IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na úpravy strojního zařízení :

"Míchání SBi a OL"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Jedná se o úpravy části strojního zařízení situované ve zpracovatelské části -objekt 610 Fenolka . jedná se o úpravy vybraných uzlů při zpracování vedlejších produktů z procesu zplyňování uhlí - zbytkových organických látek z technologie odčpavkování odpadních vod a surového benzinu z technologie čištění surového plynu. úpravy strojních zařízení budou probíhat v čerpací stanici a v ochranné jímce skladovacích nádrží . Součástí úprav na zařízení je také doplnění automatického systému řízení a rozvodů silového napájení

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval : Ing. Petr Kočka ,ČKAIT: 1001620 ; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a)
3. Stavebník prokazatelně seznámí stavebního podnikatele (zhotovitele stavby) s podmínkami uvedenými ve stavebního povolení, které se týkají požadavků a způsobu provedení stavby.
4. Při provádění stavby (stavební činnosti) budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám.
6. Stavba bude dokončena nejpozději do : 30.10.2009
7. Stavba bude provedena oprávněným stavebním podnikatelem : Fintec Engineering s.r.o., Brno, Nopova 6, IČ: 28309332
8. Na stavbě bude veden stavební deník o stavbě, ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb o dokumentaci staveb.
9. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
10. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich správci
11. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
12. Při provádění stavebních prací na stavbách budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona..
13. Staveniště bude ohrazeno a zabezpečeno proti přístupu nepovolaných osob v souladu s předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
14. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA" , který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.
15. Bude-li stavba prováděna (v rámci stavebního povolení) více zhotoviteli musí zadavatel stavby (stavebník,investor) podle § 14 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.

16. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby (stavebník,investor) doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Plzni. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. 591/2006 Sb.)
17. Stavba nesmí být užívána bez vydání kolaudačního souhlasu. O kolaudační souhlas bude požádáno v souladu s § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., p. Linha Petr, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

Rozhodnutí o námitkách :

žádné námitky v rámci stavebního řízení nebyly vzneseny

Odůvodnění:

Dne 6.5.2009 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Pro stavbu byl vydán územní souhlas dne 22.5.2009 pod č.j. SÚ 5792/2009/Bi.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 4.6.2009 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Zejména z hledisek : zda stavbu lze podle nich provést, a zda

a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,

b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,

c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,

d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov stanovisko dne 25.3.2009 č.j. HSKV-235/SO-2009
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Sokolov stanovisko dne 9.4.2009 č.j. H555K3SO0479S/090409/Pih-240
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí stanovisko dne 30.3.2009 č.j. 17502/2009/ZP/PEOU
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství stanovisko dne 4.3.2009 č.j. 1258/ZZ/09

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) vlastníkům pozemků a staveb sousedních ve smyslu § 109 odst. 1) pís. e), které mají společnou hranici se stavebními pozemky : 3/1 k.ú. Vřesová.

Vlastnictví , nebo jiná práva, k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

nejsou

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy,

které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.



Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 ,- Kč byl zaplacen 20.5.2009.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. p. Linha Petr, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
✓Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
✓Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
✓Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

ostatní
✓Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby- sekce tel. a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
✓Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
✓Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
✓Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

podal

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/135/94/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 6.4.1994

Sokolovská uhelná a.s.
357 43 Vřesová

VYPRAVENO dne
-7. IV. 1994
MěstNV CHODOV
okres Sokolov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. 357 43 Vřesová podal dne 25.02.1994 návrh na kolaudaci části stavby:
"Odsíření bohatých expanzních plynů "

PC 1 :

PS 09 - úpravy v teplárně
PS 10 - vnější kabelové rozvody
PS 11 - vnější potrubní rozvody
PS 12 - odsiřovací stanice
PS 13 - rozvodna a transformovna
PS 14 - úpravy v rectisolu

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 25.4.1994
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 30.5.1994

SO 01 - HTÚ
SO 02 - vozovky
SO 03 - vodovodní přípojky
SO 04 - kanalizační přípojky
SO 07 - úprava velína
SO 09 - úpravy v teplárně
SO 10 - vnější kabelové rozvody
SO 11 - vnější potrubní rozvody
SO 12 - odsiřovací stanice
SO 13 - rozvodna a transformovna
SO 14 - úpravy rectisolu
SO 16 - venkovní osvětlení
SO 17 - elektr. požární signalizace
SO 18 - konečné TÚ
SO 20 - zemnící síť

PC 2 :

PS 441 - Rectisol - SHZ
PS 442 - Rectisol zesilovací stanice
PS 443 - Rectisol zesilovací stanice - dálkové ovládání

SO 4421 - Rectisol - zesilovací stanice
SO 4422 - Rectisol - zesilovací přípojka elektro

na pozemku: 3/13 v k. ú. Vřesová, obec Vřesová.

Pro stavbu byla vydána tato rozhodnutí :
- stavební povolení pod č.j. výst./1418/90 ze dne 2.10.1990 Okresním národním výborem v Sokolově

- stavební povolení pro objekt SO 19 sklad ZE pod č.j. výst /84/90 ze dne 15.3.1990 Okresním národním výborem v Sokolově
- kolaudační rozhodnutí pro objekt SO 19 sklad ZE pod č.j. SÚ/303/91/R ze dne 3.7.1991 Městským úřadem v Chodově
- rozhodnutí o prozatímním užívání stavby ke zkušebnímu provozu pod č.j. SÚ 324/93/Ra ze dne 7.7.1993 vydané Městským úřadem v Chodově
- Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením pod č.j. SÚ/1107/94/Ra ze dne 2.2.1994 pro objekt přístavba k SO 12 - odsiřovací stanice - vzorkovna vydané Městským úřadem v Chodově,
- povolení k prodloužení zkušebního provozu.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 24.03.1994

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í části S T A V B Y

"Odsíření bohatých expanzních plynů "

PC 1 :

PS 09 - úpravy v teplárně
PS 10 - vnější kabelové rozvody
PS 11 - vnější potrubní rozvody
PS 12 - odsiřovací stanice
PS 13 - rozvodna a transformovna
PS 14 - úpravy v rectisolu

SO 01 - HTÚ
SO 02 - vozovky
SO 03 - vodovodní přípojky
SO 04 - kanalizační přípojky
SO 07 - úprava velína
SO 09 - úpravy v teplárně
SO 10 - vnější kabelové rozvody
SO 11 - vnější potrubní rozvody
SO 12 - odsiřovací stanice
SO 13 - rozvodna a transformovna
SO 14 - úpravy rectisolu
SO 16 - venkovní osvětlení
SO 17 - elektr. požární signalizace
SO 18 - konečné TÚ
SO 20 - zemnící síť

PC 2 :

PS 441 - Rectisol - SHZ
PS 442 - Rectisol zesilovací stanice
PS 443 - Rectisol zesilovací stanice - dálkové ovládání

SO 4421 - Rectisol - zesilovací stanice
SO 4422 - Rectisol - zesilovací přípojka elektro

na poz.p.č. 3/13 k.ú. Vřesová , obec Vřesová

Stavba obsahuje:

Provozní celek 01 řešící zejména vlastní odsiřovací stanici bohatých expanzních plynů, která zajišťuje přeměnu surových látek obsažených v bohatém expanzním plynu na kyselinu sírovou. Kapacita zařízení je 5.000 - 13 000 Nm3/h boh. exp. plynů. Jedná se o technologické zařízení dánské firmy - WSA - 2 k odsiřování expanzních plynů a zařízení DENOX k odstraňování oxidů dusíku.
Provozní celek 02 řeší kompletní rozvod stabilního hasícího zařízení a jeho ovládání.
V rámci těchto provozních celků jsou obsaženy výše uvedené provozní soubory a stavební objekty.
Objekt SO 12 přístavba odsiřovací stanice - vzorkovna není předmětem tohoto rozhodnutí.
Objekty uvedené ve stavebním povolení po názvy
Provozní celek 2 - Stabilní hasící zařízení (pro zajištění požární bezpečnosti kombinátu)
t.j. provozní soubory č. 431,432,433,451,452,461,471,472,481
stavební objekty č. 4321,4322,4323,4521,4522,4523,4524, 4525,4530,4621,4622,4623,4631,4721, 4722,4811
nebyly realizovány z důvodu změny podmínek provozu a koncepce rozvoje areálu Sokolovské uhelné a.s. Vřesová.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k hygienickým, bezpečnostním nebo požárním závadám .

3) Na všech elektrických, technologických a požárních zařízeních budou prováděny pravidelné revize dle příslušných předpisů.

4) Při provozování budou dodrženy podmínky uvedené v závazném posudku Okresního hygienika č.j.:685/241/94 ze dne 30.3.1994.

5) Při provozování budou dodržovány podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání , nebo zvláštními předpisy.

6) Při užívání je nutno dodržet ustanovení zák.č. 238/1991 Sb. O odpadech.

7) Stavba bude provozována v souladu s provozním a manipulačním řádem zpracovaným Chepos Engineering spol.s.r.o. Brno.
Nejpozději do 30.6.1994 předloží stavebník definitivní znění provozního řádu České inspekci životního prostředí - odd. ochrany ovzduší, inspektorátu v Plzni k odsouhlasení.

8) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

9) Vlastník stavby je povinnen dle zák.č.265/92 Sb.,zák.č.344/92 Sb,zák.č.359/92 Sb. a vyhl.č.125/93 Sb. provést zápis do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

10) Na část stavby " SO 12 přístavba odsiřovací stanice - vzorkovna" bude požádáno u stavebního úřadu o vydání kolaučního rozhodnutí nejpozději do 30.9.1994.

11) Zařízení staveniště - buňkoviště bude odstraněno nejpozději do 31.12.1994.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu Sokolovské uhelné a.s. Vřesová ze dne 25.2.1994 bylo svoláno místní šetření spojené s ústním jednáním na den 24.3.1994.
Stavba byla provozována ve zkušebním provozu a k podání stavebník předložil protokol o průkazu garancí ověřovaného technologického zařízení WSA - 2 k odsíření expanzních plynů a zařízení DENOX k odstraňování oxidů dusíku.
Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby byly povoleny rozhodnutím stavebního úřadu č.j. SÚ 1107 /93/Ra ze dne 2.2.1994.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Okresním národním výborem v Sokolově dne 2.10.1990 pod čj. Výst/1418/90.

Ke stavbě se vyjádřili: OHS Sokolov, OS SbPO Sokolov, BP a PO Sokolov. uhelné a.s. Vřesová, ČI živ. prostředí.- odd. ochrany ovzduší Plzeň, Plynoprojekt Praha, Chepos Engineering Brno , TD K.Vary, OkÚ ref. životního prostření Sokolov.

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná,uvedené podmínky k užívání stavby byly v tomto rozhodnutí zohledněny.

Ke stavbě byly předloženy tyto doklady předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb.
Současně byl předložen protokol o průkazu garancí vč. dosažených parametrů celého zařízení.

Objekty ,které nebyly realizovány v rámci stavby (podrobně č. provozních celků a stavebních objektů uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí), neovlivní funkci kolaudovaného zařízení a provedený rozsah stabilního hasícího zařízení je dostatečný.
Tato změna byla dokladována při kolaudačním řízení a nevyžaduje zvláštní řízení.
Část stavby SO 12 - odsiřovací stanice - vzorkovna nebyla v průběhu kolaudačního řízení stavebně dokončena . Vzorkování je umístěno v náhradním pracovišti .Tato část stavby bude po dokončení předmětem samostatného řízení.

Užíváním stavby za podmínek uvedených v tomto rozhodnutí není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD
správní úřad
2
okres Sokolov
CHODOV

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Obecní úřad Vřesová Vřesová
ČD TD Karlovy Vary Karlovy Vary
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Vřesová
Povodí Ohře Chomutov Chomutov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Česká inspekce Ž P Plzeň
ITI Plzeň Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Povodí Ohře Karlovy Vary
ČD ředitelství v Plzni DSÚ Plzeň
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Vřesová
Sok. uhelná a.s. měřičství a geologie Vřesová
Sokolov. uhelná a.s. - divize kolejová doprava
Chepos Engineering Brno
vlastní 2x,a/a

pod.

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
Odbor stavební úřad

Čj. SÚ/394/98/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 38/98

V Chodově dne: 04.06.1998

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

VYŘÍZENO dne -5. VI 1998

Sokolovská uhelná a.s., zastoupená [redacted], požádal dne 02.06.1998 o souhlas k zahájení zkušebního provozu stavby:
" Napojení KA (NKP 5 A) na operativní zdroj "
na pozemku: 3/1
v k. ú. : Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 22.04.1998 pod čj. SÚ/149/98/Ra
před vydáním kolaudačního rozhodnutí a prokázal, že na komplexní vyzkoušení musí plynule navazovat zkušební provoz. Zkušební provoz je plánován do 30.11.1998 .

Stavební úřad vydává podle § 84 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

S O U H L A S

k zahájení zkušebního provozu před vydáním kolaudačního rozhodnutí pro stavbu:

" Napojení KA (NKP 5 A) na operativní zdroj "

Městský úřad
odbor stavební úřad
357 35 Chodov 50

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

/ SU a.s. - investice

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/387/96/R
Vyřizuje: Ing. Rýdl
tel. 66 64 07

V Chodově dne: 2.6.1996

Plynárenské projekty Plzeň
zastoupené p. [redacted]
Barákova 28
307 01 Plzeň

v zastoupení

Západočeské plynárenské a.s. Plzeň
Anglické nabřeží 1
307 44 Plzeň

účastníci řízení:

Správa a údržba silnic Sokolov
356 01 Sokolov

Obec Vřesová
357 43 Vřesová

Sokolovská uhelná a.s. Sokolov
Staré náměstí 69
356 01 Sokolov

Palivový kombinát státní podnik Sokolov
Ul Jednoty 1480
356 01 Sokolov

Rekultivace s.p. Sokolov
Ul Jednoty 1480
356 01 Sokolov

Město Chodov zastoupené
Odborem správy majetku města Chodov
357 35 Chodov

[redacted]
Vodárenská 5
360 01 Karlovy Vary

[redacted]
Brožíkova 960
340 01 Stříbro

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
státní příspěvková organizace
356 04 SOKOLOV

OBECNÍ ÚŘAD VŘESOVÁ (1)

Sokolovská uhelná, a.s.
odborný úsek technický
sekretariát technického ředitele

Palivový kombinát
státní podnik 2
Vřesová

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 28.6.1996
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 1.7.1996
[redacted]

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Plynárenské projekty spol.s r.o. zastoupené p. [redacted] Barákova 28, 307 00 Plzeň v zastoupení Zpč. plynárenské a.s. Plzeň, Angl. náb. 1, 307 00 Plzeň podala dne 13.05.1996 žádost o stavební povolení na stavbu:
"Vysokotlaký plynovod Vřesová - Stará Chodovská"
na pozemcích p.p.č. 19/1, 19/13, 19/12, 36/1, 24/1, 44/7 v k.ú. Vřesová, obec Vřesová ; 335, 278, 271/1, 275 v k.ú. Stará Chodovská, obec Chodov v katastrálním území Dolní Chodov

Na stavbu bylo vydáno Územní rozhodnutí č.j. 153/96/Ša ze dne 02.05.1996 . Městským úřadem v Chodově odborem regionálního rozvoje .

Městský úřad v Chodově,odbor reg. rozvoje - stavební úřad,příslušný dle § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o Územmním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

stavba:

"Vysokotlaký plynovod Vřesová - Stará Chodovská"
na pozemcích p.p.č. 19/1, 19/13, 19/12, 36/1, 24/1, 44/7 v k.ú. Vřesová, obec Vřesová ; 335, 278, 271/1, 275 v k.ú. Stará Chodovská, obec Chodov v katastrálním území Dolní Chodov

se podle § 66 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:

Stavba zahrnuje VTL plynovod DN 300 mm (z části uložený v zemi a zčásti na povrchu na bet. základových patkách) délky 1990 m, který propojí stávající VTL plynovod v areálu regulační stanice Vřesová na poz. 19/1 v k.ú. Vřesová po pozemcích a parkovištích před areálem závodu Sokolovské uhelné a.s. , v souběhu s komunikací Vřesová Kraslice II/2222 s křížením odbočky II/222 na Tatrovice (přechod protlakem) dále v souběhu s Tatrovickým potokem a komunikací II/222 Chodov - Vřesová (mezi nimi) až k místu přechodu přes tuto komunikaci (kolmo protlakem) s napojením na protilehlé straně na stávající VTL plynovod v oploceném areálu na poz. 572 v k.ú. Stará Chodovská. Součástí stavby je dále protikorozní ochrana plynovodu a konečné terénní úpravy.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
---

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení , která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. V průběhu výstavby budou dodržovány všechny vyhlášky a nařízení Obce Vřesová , zvláště vyhláška O čistotě a veřejném pořádku ve obci.

3. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. , hygienické a ostatní související předpisy.

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

5. Stavba bude dokončena nejpozději do dne: 31.12.1997

6. Stavbu bude provádět:
Stamoza spol. s r.o. Cheb, Tovární 1, 350 02 Cheb IČO 453 58 800
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. , 262/1992 Sb. a zák. č. 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

8. Při stavbě budou provedena opatření, která zamezí úniku pevných kapalných a plynných látek poškozujících povrch terénu a jeho vegetační kryt.

9. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech stávajících podzemních sítí - vodovodu, kanalizace, el. kabelů , spojovacích kabelů , topných kanálů a nadzemního horkovodu ve správě Karlovarské teplárenské a.s. Karlovy Vary, veřejného osvětlení, kabelů Sokolovských strojíren a.s. Sokolov a zvláště inženýrských sítí ve správě Sokolovské uhelné a.s. Sokolov a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

10. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, způsob provedení před zahájením prací projednán s jejich vlastníky nebo správci a před zásypem těchto míst písemně předány. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení (poklopy šachet, hydrantů , šoupat a.j.).

11. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany .

12. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

13. Po ukončení stavebních prací budou všechny pozemky a stavby dotčené stavební činností uvedeny do stavu odpovídajícímu původního stavu a písemně předány jejich vlastníkům nebo uživatelům. Tento doklad bude doložen k žádosti o kolaudaci stavby.

14. Výkopek jakož i stavební odpad vzniklý stavební činností bude uložen na skládce po projednání s vlastníkem skládky. Na stavbě bude veden písemný záznam o místě skládky.

15. Nejpozději ke kolaudaci doloží stavebník geometrické zaměření stavby a nově budovaných sítí v souřadnicích JTSK.

16. Před zahájením výkopových prací na pozemcích si stavebník zajistí souhlas ke vstupu na tyto pozemky.

17. Staveniště a všechny výkopy budou řádně ohrazeny a zabezpečeny proti pádu a vstupu nepovolaných osob.

18. V průběhu stavby nesmí být poškozena vzrostlá zeleň na pozemcích dotčených výstavbou , případný zásah do zeleně bude předem projednán s příslušným orgánem ochrany přírody.

19. Při provádění stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

20. Stavebník je povinnen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních, elektrických kabelů, kabelu Sokolovských strojíren a.s. a Sokolovské uhelné a.s. Sokolov, zařízení a ostatních sítí stavebními pracemi tím, že zajistí:
-Před zahájením zemních prací bude vytyčena a na staveništi vynačena poloha vedení a zařízení
-pracovníci, kteří budou pracovat na výkopových pracech budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto vedení.
-zemní práce v těchto místech budou prováděny s nejvyšší opatrností , nebude užíváno nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1 m po každé straně vyznačené trasy vedení a zařízení (ochrané pásmo) nebude užíváno žádných mechanizačních prostředků.
-případně odkryté vedení a zařízení bude řádně zabezpečeno proti poškození, zemina pod vedením bude před záhozem zhutněna a příslušný vlastník nebo správce bude přizván k převzetí vedení a zařízení před jeho zásypem.
- v případě poškození vedení a zařízená bude toto neprodleně nahlášeno
- Nejméně 15 dní před zahájením výkopových prací bude počátek prací oznámen správcům sítí

21. Minimálně 1 měsíc před zahájením výkopových prací v komunikacích II. tříd stavebník zažádá o Rozhodnutí o zvláštní užívání komunikace na Okresní úřad Sokolov ref. Dopravy a SH s doložením dohody se Správou a údržbou silnic Sokolov o zvláštním užívání silnic II/222 a II/2222 s doložením situací dopravního značení odsouhlaseného Policií ČR - DI Sokolov.

22. Přechody komunikací II.tř. budou provedeny pouze protlaky. Startovací jámy pro protlaky budou zřizovány minimálně 60cm za vnější hranou silničních příkopů.Chráničky budou uloženy více jak 50 cm pode dnem pročištěného silničního příkopu.
Před zahájením prací na protlacích bude mezi stavebníkem a Správou a údržbou silnic Sokolov uzavřena dohoda o "Zvláštním užívání komunikace".

23. Stavebník je povinnen na dotčené ploše provést skrývku ornice a tuto použít na konečné terénní úpravy v okolí ukončené stavby.

24. V průběhu stavby budou dodrženy podmínky Rozhodnutí o souhlasu vodohospodářského orgánu pro čj. ŽP/957/96 ze dne 27.5.1996 Souhlasu s budováním liniové stavby ve vzdálenosti bližší než 50 m od lesa č.j. ŽP/809/96 ze dne 25.4.1996 a Souhlasu s trasou přes zemědělské pozemky č.j. ŽP/816/95 ze dne 25.4.1996 vydaných Okresním úřadem Sokolov referátem životního prostředí.

25. V průběhu stavby budou dodrženy podmínky Rozhodnutí povolení výjimky z ochranného pásma silnice č.j. RD/148/96 ze dne 14.4.1996 vydaného Okresním úřadem Sokolov ref. Dopravy a SH.

26. Výstavbou nedojde k narušení životního prostředí, bude plně respektována vyhláška MVLH ČRS č. 6/1977 Sb. o ochraně povrchových a podzemních vod.
Zahájení stavebních prací v souběhu Tatrovického potoka bude bude včas oznámeno provoznímu úseku Povodí Ohře Karlovy Vary - p. [redacted] tel. 32 223 03 Karlovy Vary.

27. Nejpozději ke kolaudaci stavby bude doloženo stavebníkem geometrické zaměření sítí a smlouvy příp. smlouvy o budoucí smlouvě ve smyslu zák. č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník) s vlastníky pozemků o věcném břemeni k pozemkům (nebo jejich části) na nichž bude realizována stavba plynovodu.

28. V souladu s ustanovením § 83 zákona 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.(stavební zákon) vydává MěÚ Chodov Odbor regionálního rozvoje stavební úřad souhlas k uvádění jednotlivých částí stavby do předčasného užívání , při dodržení příslušných předpisů, s tím , že ihned po úplném dokončení stavby investor podá návrh o provedení kolaudace stavby, při kterém předloží doklad o výsledku předčasného užívání. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovenímu vyhlášky č.85/1976 Sb. a vyhl.č.378/1992 Sb.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í

Plynárenské projekty spol.s r.o. zastoupené p. [redacted] Barákova 28, 307 00 Plzeň v zastoupení Zpč. plynárenské a.s. Plzeň, Angl. náb. 1, 307 00 Plzeň podala dne 13.05.1996 žádost o stavební povolení na stavbu: "Vysokotlaký plynovod Vřesová - Stará Chodovská" na pozemcích p.p.č. 19/1, 19/13, 19/12, 36/1, 24/1, 44/7 v k.ú. Vřesová, obec Vřesová ; 335, 278, 271/1, 275 v k.ú. Stará Chodovská, obec Chodov v katastrálním území Dolní Chodov

Na stavbu bylo vydáno Územní rozhodnutí č.j. 153/96/Ša ze dne 02.05.1996 . Městským úřadem v Chodově odborem regionálního rozvoje . V řízení byly doloženy Rozhodnutí o souhlasu vodohospodářského orgánu pro čj. ŽP/957/96 ze dne 27.5.1996 Souhlas s budováním liniové stavby ve vzdálenosti bližší než 50 m od lesa č.j. ŽP/809/96 ze dne 25.4.1996 a Souhlas s trasou přes zemědělské pozemky č.j. ŽP/816/95 ze dne 25.4.1996 vydaných Okresním úřadem Sokolov referátem životního prostředí. Dále bylo doloženo Rozhodnutí - povolení výjimky z ochranného pásma silnice č.j. RD/148/96 ze dne 14.4.1996 vydaného Okresním úřadem Sokolov ref. Dopravy a SH.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost při místním šetření spojeném s ústním jednáním z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že umístěním a uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby, kterou vypracovala

oprávněná osoba, splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí.

Ke stavbě se vyjádřili:

SPT TELECOM a.s Plzeň Středisko Sokolov, Vodohospodářská společnost Sokolov s r.o. Sokolov,Telecom a.s. prac. ochrany DK Plzeň K. Vary,Zpč. plynárenská.a.s. Sokolov a Plzeň , VUSS Plzeň, Západočeská energetika a.s. Karlovy Vary , OkÚ Sokolov ref. pozemkový úřad, Sokolovská uhelná a.s. Sokolov, Obec Vintířov, Sokolo. stroj. a.s. Sokolov, SÚS Sokolov, OkÚ ref. dopravy a SH,OkÚ Sokolov ref. ŽP,Sokolovská uhelná a.s. Sokolov, Karlovaská teplárenská a.s.

Jejich stanoviska byla zohledněna v tomto rozhodnutí.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor regionálního rozvoje stavební úřad 51 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Správní poplatek za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zákona č.20/1996 ve výši 1000,-Kč a byl uhrazen dne 25.5.1996.

Na vědomí:
- Okresní hygienik Sokolov
- SPT TELECOM a.s Plzeň Středisko Sokolov Sokolov
- Vodohospodářská společnost Sokolov s r.o. Sokolov
- Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
- Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
- SPT Telecom a.s.- PT, o.z. odd. ochrany DK Karlovy Vary
- Zpč. plynárenská.a.s. závod Sokolov Sokolov

Dopravní inspektorát Policie Č R Sokolov
Okresní úřad Sokolov Odbor dopravy a SH Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Povodí Ohře Karlovy Vary
Pozemkový fond ČR Sokolov
Okresní úřad Finanční referát Sokolov
Okresní úřad Sokolov Pozemkový úřad Sokolov
Západočeská energetika a.s Karlovy Vary
Sokolovská uhelná a.s. divize rekultivace Sokolov
Západoceská plynárenská as Stř. Vysokotlak plynovodů Plzeň
Okresní úřad okresní požární rada Sokolov
Karlovarská teplárenská a.s. Karlova Vary

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/73/95/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 27.03.1995

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
357 43 Vřesová

VYPRAVENO dne 31. III. 1995
PODATELNA Městský úřad Chodov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. 357 43 Vřesová zast. [redacted] podala dne 10.02.1995 návrh na kolaudaci stavby:
" Náhradní objekty SDK "
na pozemku: 3/19
v k. ú. : Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 15.11.1993 pod čj. SÚ 790//93/Ra odborem regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově .

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 09.03.1995

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í části S T A V B Y

" Náhradní objekty SDK "
na pozemku: 3/19
v k. ú. : Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Zhotovena ocel. hala Hard Jeseník o ploše 495 m2 se sedlovu střechou. Prostor dispozičně předělen na sklad elektro materiálu, sklad hutního materiálu a 2 garážová stání.
Venkovní část - zpevněná plocha 370 m2, zastřešená určená jako sklad armatur.
Předmětem tohoto rozhodnutí není část stavby - el. rozvody.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

[redacted]
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
Tato razítková otisk a podpis nahrazuje úřední razítko a podpis

3) Provozovna bude vybavena dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů.

4) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

5) Vlastník objektu je povinnen dle zák.č.265/92 Sb.,zák.č.344/92 Sb,zák.č.359/92 Sb. a vyhl.č.125/93 Sb. provést zápis do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

6) Pro část stavby,která není dokončena (el. instalace), bude požádáno o kolaudační řízení v termínu do 30.6.1995.

7) Nejpozději při kolaudačním řízení zbývající části stavby bude stavebnímu úřadu doložena dokumentace skutečného provedení stavby s podchycením změn využití.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny stavby se týkají zejména způsobu využití.Toto bylo projednáno při kolaudačním řízení.
Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 15.11.1993 pod čj. SÚ 790//93/Ra .

Ke stavbě se vyjádřili: OHS Sokolov, Hasičský záchranný sbor okresu Sokolov,BP a PO SU a.s. Vřesová.
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy tyto doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb.
Dále byla doložena geodetická dokumentace - č. 62-28/95 ze dne 21.2.1995,č.127/95.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 1 Okres Sokolov CHODOV

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresu Sokolov Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Vřesová divize tlak. plynárna
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Vřesová
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Katastrální úřad Sokolov - 194 199
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Vřesová
Sok. uhelná a.s. měřičství a geologie Vřesová

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/372/95/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407
ev.č. 42/95

V Chodově dne: 04.08.1995

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
357 43 Vřesová

VYPRAVENO dne
28 VIII. 1995
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Č E Z a.s. Praha
Západočeská energetika a.s. Plzeň
Anglické nábřeží 1
303 28 P l z e ň

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.10.1995
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 23.10.1995 [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. 357 43 Vřesová, zast. [redacted]
podala dne 07.06.1995 návrh na kolaudaci stavby:

" Vedení VN 220 kV Vřesová Vitkov "

povolené dne 14.03.1994 pod čj. SÚ 573/93/Ra odborem regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.
Dále bylo vydáno rozhodnutí o změně nedokončené stavby pod č.j. SÚ 706/94/Ra ze dne 29.9.1995 pro záložní napájení vvn pro zajištění nepřerušení funkčnosti stávajícího vedení VN 110 kV Vítkov - K.Vary.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 10.07.1995.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 11 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Vedení VN 220 kV Vřesová Vitkov "

---

s umístěním stožárů na parcelách a katastrálním území :
3/1,18,65.74/1 k.ú. Vřesová
554/1.554/2.559.418/2.230/1.449/1.458/1.466.482.483
k.ú. Vintířov
2598/1.2516 k.ú.Dolní Chodov
171/1.255.275. k.ú. Chranišov
1370.1372.1376 k.ú. Nové Sedlo
534.532.518.406/1.394/1,391/1,502/2 k.ú. Loučky
947.906.849/1.883.886 k.ú. Loket
646.710.652,658/16,664,663,693,703/1,699,710,728,742
k.ú. Staré Sedlo
934 k.ú.Hrušková
375.383,388,408/2,410/1,425/8,453,457,476/1
476/2,476/20 k.ú.Vítkov

na území obcí :
Chodov,Vřesová, Vintířov. Nové Sedlo, Loket,Staré Sedlo,
Sokolov

Popis stavby:

část stavby B 1 : v e d e n í 220 kV

PS 01 Úpravy ovlivněných slaboproudých záření
02 Úpravy na potrubních vedení

SO 01 Vedení 220 kV Vřesová Víkkov
úsek 1 - dvoutahové vedení 220 kV
úsek 2 - čtyřnásobné vedení 2x 220 kV + 2x 110 kV
02 Přeústění vedení 220 kV před TR Vitkov
03 Úpravy křižovaných vedení
04 Úpravy křižovaných vedení vn a nn
05 Demontáž vedení 110 kV v úseku čtyřnásobného vedení
06 Odstranění ojedinělých stromů a porostů
07 Odstranění netěžitelného porostu na lesní půdě
08 Úpravy poškozených meliorací
09 Uzemnění křižovaných zařízení
10 Hrubé terénní úpravy ploch ZS

část stavby B 2 :
v y v e d e n í v ý k o n u - ú p r a v y r o z v o d n y
220 kV V í t k o v

PS 008 Rozvodna R 220 kV
030 Měření a řízení
060 Dispečerská řídící technika

SO 301 Demolice a oplocení
307 Přeložka vodoteče
308 Kácení porostu
311 Zemní úpravy
320 Oplocení závodu
321 Provizorní oplocení
330 Konečná úprava pozemku
334 Technická rekultivace ploch ZS
340 Vnější osvětlení
350 Silové kabely - zemní práce
353 Uzemnění - zemní práce
360 Kanalizace dešťová
522 Rozvodna 110 kV
690 Vnitřní komunikace

Stavbou bylo realizováno vyvedení výkonu z areálu Sokolovské uhelné a.s Vřesová z vývododvého portálu .
Vyvedení výkonu je vedením v trase do rozvodny 220 kV Vítkov u Sokolova - do vývodových polí č. 8 a 10.
V rámci stavby byla provedena úprava rozvodny.
Trasa vedení obsahuje 64 ks stožárů v úseku 1 (dvoutahové vedení 220 kV v délce 16,785 km ,stožáry typu "Donau") a v úseku 2 (čtyřnásobné vedení 2x 220 kV + 2x 110 kV v délce 2,754 km na kombinovaných stožárech).
V rámci stavby byly provedeny úpravy křižovaných vedení vn a nn, dále ochrana před nebezpečnými vlivy na sdělovací vedení a plynovody ,stavby, dále úpravy vedení a signalizace železniční tratě v km 15,610.

Vedení bude částečně provozováno Sokolovskou uhelnou a.s.Vřesová a částečně Č E Z a.s. Praha - Západočeskou energetikou a.s. Plzeň.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

---

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, tak , aby nedocházelo k požárním nebo bezpečnostním závadám.

3) Na zařízení budou prováděny pravidelné revize dle příslušných předpisů.

4) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

5) Vkladem do katastru nemovitostí bude stavebníkem SU a.s. Vřesová dořešeno ochranné pásmo linky v k.ú. Loket - p.p.č. 894/4 dle oddělovacího GP v termínu do 31.12.1995.

6) Na lesních pozemcích v k.ú. Vintířov bude provedena likvidace klestu spálením v termínu do 31.3.1996.
Dále na pozemcích dotčených stavbou u Starého Sedla bude provedeno odklizení pařezů , zbytků dřevní hmoty urovnání terénu a zprůjezdnění přilehlé komunikace v termínu do 30.9.1995.

7) Nezpevněné cesty v k.ú. Loučky (při cestě do Louček , v k.ú. Loket za panelovými domy bude dokončena úprava terénu a pozemky zpět předány Městským lesům Loket v termínu do 30.9.1995.

8) Bude provedeno vyčištění koryta potoka na p.p.č. 895 k.ú. Loket(les), dále odstraněna dřevní hmota a znovu osazena trubní propust vč.zhotovení přejezdu v termínu do 30.9.1995.

9) Budou dokončeny nátěry stožárů v termínu do 30.10.1995 .

10) Terénní úpravy v k.ú. N. Sedlo budou dokončeny a pozemky předány Městu Nové Sedlo do 31.8.1995.

Odstranění nedodělků uvedených v podmínkách 6 - 10 tohoto rozhodnutí bude průběžně oznámeno stavebnímu úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

Na žádost stavebníka - Sokolovské uhelné a.s. Vřesová ze dne 7.6.1995 zahájil stavební úřad kolaudační řízení a nařídil k předloženému návrhu místní šetření na den 10.7.1995.

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Pro změnu stavby před jejím dokončením bylo vydáno rozhodnutí č.j. SÚ 706/95/Ra dne 29.9.1995.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 14.3.1994 pod čj. SÚ 573/93/Ra i výše citovaného rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením.

Ke stavbě se vyjádřili MěÚ N. Sedlo , Město Loket, Městské Lesy Loket, HZS Sokolov, SUa.s. BP a PO Vřesová, ZČE Plzeň, ZČE -RZ K.Vary,TSM Chodov, SÚS Sokolov, Český telekomunikační úřad - pracoviště K.Vary,ČD Plzeň,OkÚ Sokolov - ref. dopravy a SH.

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb.
Pro rozšíření rozvodny Vítkov byl předložen GP č. 120-159/95 ze dne 31.5.1995 ,K.Ú 392/95.
Dále byl předložen oddělovací GP ochr. pásma linky v k.ú. Loket ,č.241-57/93 ze dne 12.5.1993.
Uživatelem stavby bude z části Sokolovská uhelná a.s. Vřesová a částečně České energetické závody a.s. Praha,prostřednictvím ZČE Plzeň v jejichž vlastnictví je i Rozvodna Vítkov.

Užíváním stavby v souladu s pomdmínkami v tomto rozhodnutí není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

---

datum vyvěšení :

datum sejmutí :

razítko a podpis orgánu,
který vyhlášku vyvěsil a sejmul :

Na vědomí:
Technické služby města Chodov
Okresní hygienická stanice Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresu Sokolov Sokolov
SPT TELECOM a.s Plzeň Středisko Sokolov Sokolov
Zpč. plynárenská a.s. Plzeň
Vodohospodářská společnost Sokolov s r.o. Sokolov
Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Západočeská energetika a.s. Plzeň
Zpč. plynárenská.a.s. závod Sokolov Sokolov
Město Nové Sedlo Nové Sedlo
Správa a údržba silnic Sokolov
Český inspektorát lázní Praha 2
Město Chodov v zastoupení odborem SMM Chodov
Obec Vintířov Vintířov
Obec Vřesová Vřesová
Dopravní inspektorát Policie Č R Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Vřesová
- divize energetika
- DPT - sekce investic
- BP a PO
Správa sděl.a zabezpečov. České dráhy Cheb
ČD spr.dopravních cest Karlovy Vary
Povodí Ohře Chomutov Chomutov
Okresní úřad Sokolov Odbor dopravy a SH Sokolov
Palivový kombinát státní podnik Sokolov
Keramické suroviny s.p. Božičany
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Lesy České republiky s.p. OI Karlovy Vary Březová u K.Varů
Povodí Ohře Karlovy Vary
Drážní úřad Plzeň
Lesy ČR Lesní správa Horní Blatná
Město Sokolov Odbor výstavby Sokolov
Pozemkový fond ČR Sokolov
Městské lesy Loket p. Jaroslav Kukla Loket
Vojenská ubytovací a stavební správa Plzeň
Avirunion a.s. Teplice
Statky Rovná s.p. Rovná
Agropodnik Sokolov Sokolov
Lesy Kladská s.p. Lázně Kynžvart
Státní meliorační správa územní prac. Sokolov Sokolov
Obec Staré Sedlo Staré Sedlo
Správa pro dopravu MH ČR Praha 10
Okresní úřad Sokolov Pozemkový úřad Sokolov
Město Loket Loket
Rekultivace státní podnik Sokolov
H D Březová s.p. Sokolov
Lias k.s. Vintířov

Pod.

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
stavební úřad

Čj.SÚ/ 371/92/R
Vyřizuje : ing. Rýdl
tel.: 90 64 07
fax : 90 59 88

VYPRAVENO dne 30. června 1992
MěstNV CHODOV
okres Sokolov

V Chodově 25.6.1992

Palivový kombinát Vřesová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 16.7.1992
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
[redacted]
16.7.1992

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Navrhovatel: Palivový kombinát Vřesová 357 43 Vřesová
podal dne: 10.04.1992 návrh na kolaudaci
stavby: Rekonstrukce závodní jídelny a kuchyně-4.stavba
SO 4 Výměníková stanice
SO 5 Přívod tepla z výměníkové stanice
SO 6 Parovodní přípojka
na pozemku: 3, 30, 31
v k. ú. : Vřesová
povolené dne 15.11.1988 pod čj. 1572/88/Sa

Stavební úřad v Chodově v souladu s § 80 zákona č.50/76 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 07.05.1992

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad v Chodově, příslušný dle ust. § 117 zákona č. 50/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

Rekonstrukce závodní jídelny a kuchyně-4.stavba
SO 4 Výměníková stanice a sklad alobalových folií
SO 5 Přívod tepla z výměníkové stanice
SO 6 Parovodní přípojka

Pro užívání stavby Stavební úřad v Chodově stanoví podle § 82 odst. 2 Stavebního zákona č. 50/75 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/76 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a ve stavebním povolení.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny závady a nedodělky.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby nebyly zjištěny.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného ONV Sokolov odborem V a ÚP dne: 15.11.1988 pod čj. 1572/88/Sa

Ke stavbě byly předloženy tyto doklady o předepsaných zkouškách:
Revizní zpráva hromosvodu z 3.12.1991
Revizní zprávy elektro pro obj. výměníku, skladu a přípojky z 2.12.1991
Protokoly o zkouškách kanalizace, rozvodů tepla(otopné vody a páry
Protokol o topné a tlakové zkoušce
Revizní zprávy tlakových nádob, které jsou uvedeny v protokolu z přejímky stavby
Protokol z přejímky stavby
Provozní předpis pro provoz VS

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15-ti ode dne jeho oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově písemným podáním učiněným u zdejšího Stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
[redacted]

Na vědomí:
X Okresní hygienická stanice Sokolov
X Okresní správa sboru PO Sokolov
X Správa a údržba silnic Sokolov
/ Inspektorát bezp. práce Plzeň
/ Obecní úřad Vřesová
X Báňské stavby Sokolov
X Palivový kombinát Vřesová [redacted] Vřesová
X Palivový kombinát Vřesová Vřesová (na [redacted]
X Palivový kombinát Vřesová [redacted] Vřesová

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
stavební úřad

Čj.SÚ/ 370/92/R
Vyřizuje : ing. Rýdl
tel.: 90 64 07
fax : 90 59 88

Tato rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.7.1992
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 14.7.1992 [redacted]

V Chodově 19.06.1992

Palivový kombinát Vřesová

VYPRAVENO dne
29. června 1992
MěstNV CHODOV
okres Sokolov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Navrhovatel: Palivový kombinát Vřesová 357 43 Vřesová
podal dne: 10.04.1992 návrh na kolaudaci
stavby: Čtyřgaráž ZÚÚ
na pozemku: 3/1
v k. ú. : Vřesová
povolené dne 27.08.1991 pod čj. 416/91/R

Stavební úřad v Chodově v souladu s § 80 zákona č.50/76 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 07.05.1992

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad v Chodově, příslušný dle ust. § 117 zákona č. 50/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

Čtyřgaráž ZÚÚ

Pro užívání stavby Stavební úřad v Chodově stanoví podle § 82 odst. 2 Stavebního zákona č. 50/75 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/76 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a ve stavebním povolení.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

Při kolaudačním řízení byly na stavbě zjištěny tyto závady a nedodělky:
Doplnit plochu větracích průduchů dle příslušné ČSN.

Tyto budou odstraněny do 30.6.1992 a jejich odstranění bude nahlášeno Stavebnímu úřadu v Chodově.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změna v průběhu stavby byla projednána v řízení dne 22.11.1991 (čj. 745/91/R ze dne 7.1.1992), která se týkala změny konstrukčního systému.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem v Chodově dne 27.08.1991 pod čj. 416/91/R a rozhodnutí o změně stavby ze dne 7.1.1992 pod čj. 745/92/R.

Ke stavbě se vyjádřili:
PKV PO Vřesová z 7.5.1992

Jejich stanovisko není záporné ani protichůdné.

Ke stavbě byly předloženy tyto doklady o předepsaných zkouškách:
Zápis o předání a převzetí stavby z 10.4.1992
Revizní zpráva elektro z 25.3.1992
Revizní zpráva hromosvodu z 25.3.1992

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15-ti ode dne jeho oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově písemným podáním učiněným u zdejšího Stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rýdl

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Inspektorát bezp. práce Plzeň
Obecní úřad Vřesová
[redacted]
Palivový kombinát Vřesová
Palivový kombinát Vřesová
Palivový kombinát Vřesová

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

VYPRAVENO dne 10. 06. 2009

PODATELNA

Spis. zn.: SÚ/6968/2009/Ra

Chodov, dne 8.6.2009

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava
e-mail:rabasova@mestochodov.cz
ev.č. 25 / 08

Nabylo právní moci

dne 27. 6. 2009

zapsáno dne 29. 6. 2009 podpis

MĚSTSKÝ ÚŘAD 51 CHODOV

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349
p. Linha Petr,
Staré nám. 69,
356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 14.5.2009 podal

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., p. Linha Petr, IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na zařízení :

Inovace Chlazení plynu - V.stavba

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

- Bude provedena výměna stávajícího zařízení - dva vertikální chladiče a příslušné potrubní zapojení regulační okruhy a přístrojové vybavení MaR (PC 02 – Chladiče generátorového plynu) bude nahrazeno v sekci Generátorovna.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ,kterou vypracoval : ing. Petr Ločka ČKAIT : 1001620, ověřené v tomto řízení , která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) osazení chladiče plynu 6 na pozici
   b) osazení chladiče plynu 7 na pozici
3. Stavebník prokazatelně seznámí stavebního podnikatele (zhotovitele stavby) s podmínkami uvedenými ve stavebního povolení, které se týkají požadavků a způsobu provedení stavby.
4. Při provádění stavby (stavební činnosti) budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám.
6. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.12.2009
7. Stavba bude provedena oprávněným stavebním podnikatelem :Fintec Engineering, s.r.o., Brno, Nopova 6, IČ: 28309332
8. Na stavbě bude veden stavební deník o stavbě, ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb o dokumentaci staveb.
9. Stavebník odpovídá spolu s osobou vykonávající stavební dozor (stavbyvedoucím) za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací ve smyslu § 152 a 153 stavebního zákona. Geometrický plán u staveb , které jsou předmětem evidence katastru nemovitostí bude předložen stavebnímu úřadu k závěrečné kontrolní prohlídce stavby vč. důkazu o zaměření podzemních vedení sítí technického vybavení v JTSK se zákresem do vlastnických hranic.
10. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
11. Při provádění stavebních prací na stavbách budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona..
12. Při stavební činnosti nebude znečištěna komunikace, pokud k tomu dojde, bude zjednána okamžitá náprava.
13. Po celou dobu výstavby budou prostory staveniště řádně označeny a odděleny od ostatních provozních prostor.

14. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA" , který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.
15. Stavba nesmí být užívána bez vydání kolaudačního souhlasu. O kolaudační souhlas bude požádáno v souladu s § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., p. Linha Petr, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Dne 14.5.2009 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedené zařízení, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní souhlas byl vydán dne 2.6.2009 pod č.j..SÚ 65/2009/Bi.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 8.6.2009 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda:
a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,
b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou14) a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
Stavební úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Dále zda projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov stanovisko dne 27.4.2009 č.j. HSKV-347/SO-2009
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Sokolov stanovisko dne 16.4.2009 č.j. H555K3SO0767S/160409/Pih-240
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství vyjádření dne 22.4.2009 č.j. 1448/ZZ/09
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí vyjádření dne 21.4.2009 č.j. TÚ/SE/70/2009/9.4.2009

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a

vlastníka pozemku) vlastníkům pozemků a staveb sousedních ve smyslu § 109 odst. 1) pís. e), které mají společnou hranici se stavebními pozemky : 3/1 k.ú. Vřesová. Vlastnictví , nebo jiná práva, k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

nejsou

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve.

Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavební úřad 51 CHODOV

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen 20.5.2009.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. p. Linha Petr, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

VYHOTOVENO dne
30. 06. 2009
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Spis. zn.: SÚ/8410/2009/Bi

Chodov, dne 30.6.2009

Telefon: 352 352 228
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Biernát Ladislav
biernat.ladislav@mestochodov.cz

žadatel:

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., p. Linha Petr, IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

účastníci řízení :

Obec Vřesová, IČ 00259667, Vřesová 3, 357 35 Vřesová

Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333, 150 00 Praha

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona oznámení o záměru umístění stavby, které dne 15.6.2009 podal

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., p. Linha Petr, IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 stavebního zákona

s o u h l a s s u m í s t ě n í m s t a v b y a z a ř í z e n í

Oddělení VT řadu Vřesová

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/65, 3/68 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Druh a účel umisťované stavby:

- Zařízení pro výrobu a průmysl.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba a zařízení jsou navrženy na pozemku parc.č. 3/1, 3/65, 3/68 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová, v uzavřeném areálu průmyslového podniku.

Určení prostorového řešení stavby:

- Jedná se o stavbu a zařízení samostatného posilovacího čerpadla, které bude napájeno z přídavné vody pro VT okruh.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Vzhledem k tomu, že stavba a zařízení budou umístěny ve stávajícím průmyslovém areálu, nebude mít stavba sama, ani její provoz vliv na sousední pozemky mimo průmyslový areál.

Odůvodnění:

K oznámení o záměru v území žadatel předložil:

- závazná stanoviska dotčených orgánů:

  Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí,
  ze dne 3.6.2009 č.j. 55570/2009/ZP/PEOU.

  Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov,
  ze dne 5.6.2009 č.j. HSKV-494/SO-2009.

  Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Územní pracoviště Sokolov,
  ze dne 3.6.2009 č.j. H555K3SO1098S/030609 /Pih - 240

  Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
  ze dne 22.4.2009 č.j. 1448/ZZ/09.

Doklad prokazující vlastnické právo žadatele k pozemku, který je předmětem řízení, a kopii katastrální mapy získal stavební úřad pomocí dálkového elektronického přístupu do katastru nemovitostí.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:

- je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
- poměry v území se podstatně nemění
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- závazné stanovisko dotčeného orgánu neobsahuje podmínky
- závazným stanoviskem dotčeného orgánu není vyjádřen nesouhlas
- záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

Splněna je podmínka podle § 96 odst. 2 stavebního zákona, protože záměr je:

- stavba umisťovaná v uzavřeném prostoru existující stavby, která nemění vliv stavby na okolí podle písm. d)

Stavební úřad posoudil oznámený záměr dle § 90 stavebního zákona a zjistil:

- stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.

stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení:

Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání. Územní souhlas s umístěním stavby pozbývá platnosti, nebyla-li v této lhůtě podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo žádost o jiné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo podobné rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení po lhůtě platnosti územního souhlasu zastaveno anebo byla-li žádost zamítnuta.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladně poté, co jej oznámil, byla vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po dobu nejméně 30 dnů.

Městský úřad
odbor stavební úřad
357 35 Chodov

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. p. Linha Petr, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

účastníci řízení
Obec Vřesová, Vřesová 3, 357 35 Vřesová
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333, 150 00 Praha

dotčené orgány
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov

Ark.

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/369/94/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 11.07.1994

Sokolovská uhelná a.s.
357 43 Vřesová

VYP...
13. VII. 1994
MěstNV ...
okres Sokol...

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Sokolovská uhelná a.s. 357 43 Vřesová podal dne 18.05.1994 návrh na kolaudaci stavby:
" Výroba multiprachu Vřesová "
stavební objekty :
SO 3001 Mlýnice
SO 3002 Přeložka vodovodních řadů
SO 3003 Úprava schodiště sušárny
SO 4002 Kompresorovna
SO 5001 Silniční váha
SO 5002 Silniční váha - komunikace
SO 6001 Přípojka slaboproudu
SO 7000 Vzorkovna

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 29.7.1994
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 25.8.1994 [redacted]

provozní soubory :
PS 100 Doprava SHU do mlýnice
PS 130 Doprava SHU z mlýnice do sušárny
PS 140 Úprava stávajícího rozvaděče
PS 300 Mlýnice
PS 310 Mlýnice elektročást
PS 400 Pneudoprava multiprachu
PS 420 Kompresorovna
PS 430 Kompresorovna - elektro
PS 500 Tenzometrická váha
PS 600 MaR
PS 700 Napájení el. energií
na pozemku: 3/14
v k. ú. : Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 29.01.1993 pod čj. 1107//92/R odborem regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově
Pro stavbu byla dále vydána tato rozhodnutí :
Rozhodnutí o prozatímním užívání stavby ke zkušebnímu provozu č.j. 969/93/Ra ze dne 9.12.1993.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. (dále stavební zákon) nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 09.06.1994

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v y d á v á podle ustanovení § 82 stavebního zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Výroba multiprachu Vřesová "
stavební objekty :
SO 3001 Mlýnice
SO 3002 Přeložka vodovodních řadů
SO 3003 Úprava schodiště sušárny
SO 4002 Kompresorovna
SO 5001 Silniční váha
SO 5002 Silniční váha - komunikace
SO 6001 Přípojka slaboproudu
SO 7000 Vzorkovna

provozní soubory :
PS 100 Doprava SHU do mlýnice
PS 130 Doprava SHU z mlýnice do sušárny
PS 140 Úprava stávajícího rozvaděče
PS 300 Mlýnice
PS 310 Mlýnice elektročást
PS 400 Pneudoprava multiprachu
PS 420 Kompresorovna
PS 430 Kompresorovna - elektro
PS 500 Tenzometrická váha
PS 600 MaR
PS 700 Napájení el. energií

Popis stavby:
V rámci technologického zařízení bude vyráběn multiprach z briketových třísek a sušeného hnědého uhlí, stavba souvisí se stavbou " nakládka multiprachu " ,která řeší jeho dopravu.
na pozemku: 3/14 v k. ú. : Vřesová ,obec Vřesová

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle ČSN 33 15 00 , 34 13 70.

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Vřesová
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Česká inspekce Ž P Plzeň
ITI Plzeň Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Povodí Ohře Karlovy Vary
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Vřesová
Sok. uhelná a.s. měřičství a geologie Vřesová
vlastní 2x,a/a

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Vřesová
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Česká inspekce Ž P Plzeň
ITI Plzeň Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Povodí Ohře Karlovy Vary
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Vřesová
Sok. uhelná a.s. měřičství a geologie Vřesová
vlastní 2x,a/a

Rn

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/367/93/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 30.8.1993

Palivový kombinát 357 43 Vřesová

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Navrhovatel: Palivový kombinát 357 43 Vřesova
podal dne: 29.04.1993 návrh na kolaudaci části stavby:
SO 1020 - Stavědlo Vl - stavební úpravy
PS 05 - Doprava Vl - elektrická požární signalizace
PS 06 - Rozšíření radiosítě dopravy Vl
na p.p.č. 1220/2 k.ú.Chodov

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 25.05.1993

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

Popis stavby:
SO 1020 - Stavědlo Vl - stavební úpravy
PS 05 - Doprava Vl - elektrická požární signalizace
PS 06 - Rozšíření radiosítě dopravy Vl
na p.p.č. 1220/2 k.ú. Chodov

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

4) Na elektrickém zařízení busou prováděny pracvidelne revize dle příslušných předpisů.

O D Ů V O D N Ě N Í

Žádost Palivového kombinátu o vydání kolaudčního rozhodnutí pro část stavby byla přezkoumana při místním šetření dne 25.5.1993.

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 10.11.1991 pod čj. 486/91/R
Pro stavbu bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na část stavby pod č.j. 1551/91/91/Ra dne 31.3.1993.Toto rozhodnutí je nedílnou součástí kolaudačního řízení stavby.

Ke stavbě se vyjádřili: PO PKV , OÚ Vintířov, ČSD - TD K.Vary OS SbPO Sokolov.

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
pověřená řízením odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad okres Sokolov CHODOV

Na vědomí:
Okresní správa sboru PO Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Městský úřad Nové Sedlo
Sdělovací a zab. distance ČD Cheb
ČD TD Karlovy Vary Karlovy Vary
Palivoý kombinát p. Siegert Vřesová
Drážní správní úřad oblast Plzeň
PK divize doprava Vintířov
vlastní 2x,a/a

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
Odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

VYPRAVENO dne 26. května 1993 MěstNV CHODOV

Čj. SÚ/359/93/R
Vyřizuje: Ing. Rýdl
tel. 90 64 07

V Chodově dne: 24.05.1993

PK Vřesová 357 43 Vřesová

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Navrhovatel: PK Vřesová 357 43 Vřesová
podal dne: 27.04.1993 návrh na kolaudaci stavby:
Oprava společenského sálu - 3 stavba, část stavby - předsálí a sociální zařízení
na pozemku: 3/1
v k. ú. : Vřesová
povolené dne 21.01.1993 pod čj. 1267//92/R

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 17.05.1993

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.6.1993
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 10.6.1993

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

Popis stavby:
Oprava společenského sálu - 3 stavba části stavby předsálí se sociálním zařízením-(WC muži, WC ženy a úklidová komora).

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a ve stavebním povolení.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) V objektu budou prováděny pravidelné revize elektrického zařízení dle platných předpisů.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny závady a nedodělky.

Kolaudační rozhodnutí je zároveň ve smyslu § 82 odst. 3 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. osvědčením, že provozovna je způsobilá k provozu.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby nebyly zjištěny.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 21.01.1993 pod čj. 1267//92/R

Ke stavbě byly předloženy tyto doklady o předepsaných zkouškách:
Revizní zpráva elektro z 29.4. 1993, protokoly o zkouškách rozvodů TUV, vody, kanalizace a ÚT.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15- ti dnů od jeho oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební odbor 1 Okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
Ing. Václav Rýdl
[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Obecní úřad Vřesová Vřesová
Palivový kombinát Vřesová Vřesová
PK Vřesová p. [redacted] Vřesová
PK Vřesová Ing. [redacted] Vřesová

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
Odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

pod.

Č.j.SÚ/358/96/Ša
Vyřizuje: Šandera
tel. 66 64 07

V Chodově dne: 19.09.1996

Sokolovská uhelná a.s.
sekce investic - p. [redacted]
Staré náměstí 69
356 00 Sokolov

Z 0. IX. 1996

149

Věc: Oznámení o upuštění od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Městský úřad v Chodově, stavební úřad, příslušný podle §§ 33 a 117 stavebního zákona č. 50/1976 Sb. ve znění zákonů č.103/1990 Sb.,č.262/92 a č.43/1994 Sb. (dále jen stavební zákon) oznamuje, že podle § 9 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. a vyhlášek č. 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu

U P O U Š T Í

od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Zvýšení kapacity tankoviště kyseliny sírové

na pozemcích číslo: 3/1 a 3/13
v katastrálním území: Vřesová obec Vřesová
v oploceném areálu závodu SU a.s. Vřesová.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

Na vědomí:
Obec Vřesová

[redacted]

Městský úřad
odbor regionálního rozvoje
357 35 Chodov 51

358

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne 24. VI. 1999
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Čj. SÚ/357/99/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 31/99

V Chodově dne: 23.06.1999

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13. 7. 1999
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 3. 8. 1999 [redacted]

(51)

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Sokolovská uhelná a.s., zast. [redacted], požádala dne 31.05.1999 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
"Spalování generátorového dehtu na DE "
na pozemcích číslo:
3/1, 3/162, 3/136 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Pro stavbu nebylo vydáno územního rozhodnutí.

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 zákona číslo 50/1976 Sb.O územním plánování a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno zák. č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon) projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:
"Spalování generátorového dehtu na DE "

PS 001 Doprava generátorového dehtu
PS 002 Skladování generátorového dehtu
PS 003 Olejové hořáky

DPS OO3A Napojení regulačních řad hořáků
DPS OO3B Olejové hořáky

SO 502 Sklad generátorového dehtu

na pozemcích číslo: 3/1, 3/162, 3/136
k.ú. Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona

POVOLUJE.

Popis stavby:
Předmětem stavby je technologické zařízení umožňující přečerpávání hnědouhelného generátorového dehtu z objektu 240 - tankoviště do nové skladovací nádrže a dále jeho doprava do cirkulačního okruhu zásobujícího palivem hořáky .
Hnědouhelný dehet je následně zpalován.
Součástí stavby je i stavební část - sklad generátorového dehtu s havarijní jímkou. V průběhu stavby budou provedeny přeložky stávajících inž. sítí v prostoru staveniště (kanalizace, voda).

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb.

3. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.9.1999 .

4. Stavbu bude provádět: Chepos Engineering s.r.o. Brno, Šumavská 35, Brno, IČO : 44 01 61 91.

5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona .

6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3) stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhl. č. 132/1998 Sb..
Na staveništi bude vhodně umístěn štítek STAVBA POVOLENA.

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Při provádení stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

9. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu.

10. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

11. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen provozní řád,který bude obsahovat přesné instrukce pro obsluhující pracovníky

12. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

13. Stavebník předloží ke kolaudačnímu řízení příslušné doklady k těm zařízením, která podléhají posouzení Institutu technické inspekce nebo jsou vyhrazenými zařízeními ve smyslu zvláštních předpisů Českého úřadu bezpečnosti práce nebo Českého báňského úřadu.

14. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN,zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci.

15. V souladu s § 84 stavebního zákona vydává stavební úřad souhlas k uvádění jednotlivých částí stavby do prozatímního provozu při dodržení příslušných norem a zvláštních předpisů s tím, že ihned po úplném dokončení stavby požádá stavebník o provedení kolaudace, při které předloží doklad o výsledku prozatímního provozu.

16. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s., bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

17. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 178/1997 Sb.

18. Při realizaci budou dodrženy podmínky uvedené v požární zprávě.

19. Ke kolaudačnímu řízení bude doložena dohoda s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci zachycených dehtových kalů a kontaminovaných dešťových vod .
Zpracovaný havarijní plán bude předložen Povodí Ohře a.s. Chomutov.
Během výstavby nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.

20. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením vyhlášky č. 132/1998 Sb..

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í

Na návrh stavebníka, Sokolovské uhelné a.s., zast. ing. Pešanem, ze dne 31.5.1999 stavební úřad zahájil stavební řízení. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou 137/1999 Sb O technických požadavcích na výstavbu.

Posouzení stavby si vyhradili: Okresní hygienik Sokolov, Okresní úřad Sokolov - ref. životního prostředí, Česká inspekce ŽP Plzeň, Povodí Okře K.Vary a Chomutov, Okresní požární rada Sokolov.
Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Projektovou domumentaci vypracoval oprávněný projektant Chepos Engineering s.r.o. Brno.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen správní poplatek dle zák.č. 368/1992 Sb. ve znění zák.č. 305/1997 Sb ve výši 3.000,- a byl zaplacen dne 31.5.1999.

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)
1x tabulka stavba povolena

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská uhelná a.s. Sokolov - divize tlak. plynárna
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Povodí Ohře Chomutov Chomutov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Povodí Ohře Karlovy Vary
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
Česká inspekce ŽP Odd. OO, Odpady Plzeň

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
stavební úřad

Čj.SÚ/ 342/91/R
Vyřizuje : ing. Rýdl
tel.: 90 64 07
fax : 90 59 88

V Chodově 19.06.1992

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.7.1992

Palivový kombinát Vřesová

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 13.7.1992 [redacted]

VYPRAVENO dne
29 června 1992
MěstNV CHODOV
okres Sokolov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Navrhovatel: Palivový kombinát Vřesová 357 43 Vřesová
podal dne: 17.05.1991 návrh na kolaudaci
stavby: Vestavba šaten a kanceláří do strojních dílen
na pozemku: 3/1
v k. ú. : Vřesová
povolené dne 13.01.1989 pod čj. 1967/88/Sa

Stavební úřad v Chodově v souladu s § 80 zákona č.50/76 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 05.06.1991

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad v Chodově, příslušný dle ust. § 117 zákona č. 50/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

Vestavba šaten a kanceláří do strojních dílen

Pro užívání stavby Stavební úřad v Chodově stanoví podle § 82 odst. 2 Stavebního zákona č. 50/75 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/76 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a ve stavebním povolení.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny závady a nedodělky.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby nebyly zjištěny.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného ONV Sokolov odborem V a ÚP dne: 13.01.1989 pod čj. 1967/88/Sa

Ke stavbě se vyjádřili:
OHS Sokolov závazný posudek z 6.6.1991
PKV PO Vřesová z 18.7.1991

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy tyto doklady o předepsaných zkouškách:
Revizní zpráva elektro z 25.2.1991
Protokol o zkoušce rozvodu studené a teplé vody,kanalizace.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15-ti ode dne jeho oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově písemným podáním učiněným u zdejšího Stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rýdl

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Obecní úřad Vřesová
Palivový kombinát Vřesová [redacted]
Okresní úřad Sokolov štáb CO Sokolov
Palivový kombinát Vřesová p. [redacted] Vřesová
Palivový kombinát Vřesová Ústřední údržba Vřesová

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne 1.06.
25. V 1998
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Čj. SÚ/338/98/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 33/98

V Chodově dne: 25.05.1998

Sokolovská uhelná a.s.
zastoupená [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

Navrhovatel, Sokolovská uhelná a.s., zastoupená ing. Rakem, požádala dne 12.05.1998 o souhlas k zahájení zkušebního provozu stavby:
" **Intenzifikace LICHEP - 2 etapa** "
na pozemku: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 13.01.1998 pod čj. SÚ/1004/97/Ra, před vydáním kolaudačního rozhodnutí a prokázal, že na komplexní vyzkoušení musí plynule navazovat zkušební provoz.
Zkušebního provozu je plánován do 20.6.1998 .

Stavební úřad vydává podle § 84 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

S O U H L A S

k zahájení zkušebního provozu před vydáním kolaudačního rozhodnutí pro stavbu:
" **Intenzifikace LICHEP - 2 etapa** "

Městský úřad
odbor stavební úřad
357 35 Chodov 50

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
[redacted]

SU a.s. - odd. BP a PO
SU a.s. - investice

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/335/96/R
Vyřizuje: Ing. Rýdl
tel. 66 64 07

V Chodově dne: 23.04.1996

Plynoinženýrink spol. s r.o.
zastoupený p. [redacted]
Koterovská 173
315 01 Plzeň

v zastoupení

Západočeské plynárenské a.s. Plzeň
Anglické nábřeží 1
30100 Plzeň

11. VI. 1996

PODATELNA
Městský úřad Chodov

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 28.6.1
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 2.8.1996 [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Plynoinženýrink spol. s r.o. zastoupený p. [redacted], Koterovská 173, 315 01 Plzeň v zastoupení Západočeské plynárenské a.s. Plzeň, Anglické nábřeží 1, 30100 Plzeň podala dne: 16.04.1996 návrh na kolaudaci stavby:

"VTL Regulační stanice Vřesová"
na pozemcích: 19/18 a 19/1 v k. ú. : Vřesová , Obec Vřesová

Stavba byla povolena rozhodnutím: ČJ: SÚ/802/95/R ze dne: 18.12.1995 Městským úřadem v Chodově, odborem regionálního rozvoje - stavebním úřadem.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 7.5.1996.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

"VTL Regulační stanice Vřesová"
na pozemcích: 19/18 a 19/1 v k. ú. : Vřesová , Obec Vřesová

jako stavby dočasné s dobou trvání do 7.5. 2026

Popis stavby:

Stavba zahrnuje napojení na stávající vysokotlaký plynovod DN 300 v oploceném areálu přípojkou DN 80 NP 40 dále novou regulační stanici VTL RS 205/2/1 - 440 umístěnou v přízemním typizovaném želbet. objektu rozměrů 2,5 x 3 m založené na základových bet. pasech a propojení na NTL plynovod DN 150

pro obec Vřesová. Součástí stavby je elektroinstalace v objektu regulační stanice včetně napojení ze stávající rozvodné skříně a uzemnění .

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

---

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu,aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.

3) Na plynovém a elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle příslušných předpisů.

4) Vlastník stavby je povinnen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

5) Vlastník stavby,který hodlá užívat dočasnou stavbu i po uplynutí doby jejího trvání stanovené v kolaudačním rozhodnutí,musí požádat stavební úřad o schválení změny užívání stavby.
V žádosti musí vlastník stavby doložit,zda jsou splněny majetkoprávní náležitosti ve vztahu k pozemkům, na nichž je stavba postavena.
V případě,že nedojde k předpokládanému prodloužení nájemní smlouvy,bude stavba do 90 dnů od ukončení nájemního vztahu odstraněna stavebníkem na vlastní náklad a pozemky protokolárně předány zpět vlastníku.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny žádné nedodělky.

O D O V O D N Ě N Í

Plynoinženýrink spol. s r.o. zastoupený p. [redacted] Koterovská 173 , 315 01 Plzeň v zastoupení Západočeské plynárenské a.s. Plzeň , Anglické nábřeží 1, 30100 Plzeň podala dne: 16.04.1996 návrh na kolaudaci stavby: "VTL Regulační stanice Vřesová" na pozemcích: 19/18 a 19/1 v k.ú. Vřesová , Obec Vřesová

Stavba byla povolena rozhodnutím: ČJ: SÚ/802/95/R ze dne: 18.12.1995 Městským úřadem v Chodově, odborem regionálního rozvoje - stavebním úřadem.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 7.5.1996.

V provedeném řízení a zejména při místním šetření bylo zjištěno:

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení ČJ: SÚ/802/95/R ze dne: 18.12.1995 vydaného Odborem regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově - stavebním úřadem .

Ke stavbě byly předloženy tyto doklady o předepsaných zkouškách:
Zápis o předání a převzetí stavby
Revizní zpráva VTL a NTL plynu
Zápis o provedení tlak zkoušky rozvodů a protokol o vpuštění plynu
Revize elektro a uzemění
Doklady - atesty materiálu, svařečské průkazy,
Zaměření skut. provedení stavby - geometrický plán č. 87-1433/96 potvrzený katastrálním úřadem pod č.240/96 .

Dočastnost stavby byla stanovena na základě podnájemní smlouvy na pozemky na nichž je stavba postavena uzavřená mezi vlastníkem stavby Západočeskou plynárenskou a.s. Plzeň a pronajímatelem Sokolovskou uhelnou a.s. Vřesová na základě vyjádření vlastníka stavby do protokolu ze dne 7.5 1996 (stavba dočasná s životností na dobu 30 - ti let) ode dne 7.5.1996.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor regionálního rozvoje stavební úřad okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Na vědomí:
Zpč. plynárenská.a.s. závod Sokolov Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Sokolov
Palivový kombinát státní podnik Sokolov
Okresní hygienická stanice Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresu Sokolov Sokolov
SPT TELECOM a.s Plzeň Středisko Sokolov Sokolov
Vodohospodářská společnost Sokolov s r.o. Sokolov
Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
SPT Telecom a.s.- PT, o.z. odd. ochrany DK Karlovy Vary
Lesy ČR Lesní správa Horní Blatná
Pozemkový fond ČR Sokolov
Okresní úřad Sokolov Pozemkový úřad Sokolov
Západočeská energetika a.s Karlovy Vary
Rekultivace zbytkový podnik Sokolov
Západoceská plynárenská as Stř. Vysokotlak plynovodů Plzeň
Správa a údržba silnic Sokolov
Okresní úřad Sokolov Odbor dopravy a SH Sokolov
Obec Vřesová Vřesová

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne - 1 VI. 1998
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Čj. SÚ/334/98/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 32/98

V Chodově dne: 29.05.1998

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.6.1998
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 23.6.1998 [redacted]

S T A V E B N Í P O V O L E N Í .

Sokolovská uhelná a.s., zast. [redacted], požádala dne 11.05.1998 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Kolejová váha typu DGW - B 5,0 m "
v koleji č. 54 b - km 0,877.806
(pro vážení za pohybu)
na pozemku číslo: 46 , katastrální území: Vřesová,obec Vřesová

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost o stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:
" **Kolejová váha typu DGW - B 5,0 m "**
v koleji č. 54 b - km 0,877.806
(pro vážení za pohybu)
na pozemku číslo: 46,katastrální území: Vřesová,obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
Bude vybudována nová technologická kolejová váha - typ DGW-B 5,0m.která zajišťuje vážení vagonových souprav za pohybu s bezdrátovým přenosem dat pro systémové zpracování.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2 Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději dne 31.12.1998.

5. Stavbu bude provádět: Fi SCHENCK, s.r.o.,Lužná 591, Praha 6-Vokovice.
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Při provádení stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

9. Případná skládka odpadního materiálu vzniklého stavební činnostíbude likvidována v souladu s ust. zák.č. 125/1997 Sb. (O odpadech)

10. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen provozní řád,který bude obsahovat přesné instrukce pro obsluhující pracovníky.

11. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

12. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN,zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci - divizemi.

13. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s., bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

14. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 178/1997 Sb.

15. V souladu s ustanovením § 84 zákona č. 50/1976 Sb. ve znění zák.č. 103/1990 Sb.,262/1992 Sb. ,zák.č. 43/1994 Sb. vydává stavební úřad souhlas k uvádění jednotlivých částí stavby do prozatímního provozu při dodržení příslušných norem a zvláštních předpisů s tím, že ihned po úplném dokončení stavby požádá stavebník o provedení kolaudace, při které předloží doklad o výsledku prozatímního provozu.

16. Provedení stavby bude odpovídat požadavkům vyhl. ČBÚ č. 35/1998 Sb. o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu.

17. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka ze dne 11.5.1998 bylo zahájeno stavební řízení . Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Posouzení stavby si vyhradil Obvodní báňský úřad Sokolov. Jeho stanovisko bylo v tomto rozhodnutí zohledněno.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavební úřad 51 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen správní poplatek dle zák.č. 368/1992 Sb. ve znění zák.č. 305/1997 Sb. ve výši 3.000,- Kč a byl zaplacen dne 13.5.1998.

Na vědomí:
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. divize Jiří Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. divize Družba Sokolov

Podatelna

(T9/91)

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
Stavební úřad

Vyřizuje:Ing. Rýdl
č.j.:SÚ/322/91/R
č.tel.: 90 64 07

V Chodově 10.6.1991

PK Vřesová, [redacted] vedoucí investic
- ve[redacted]v. ZÚÚ
stave[redacted] dozor
závod Dopr[redacted]

Tato rozhodnutí nabylo právní moci dne 29.6.91

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
Projektová dokumentace ověřena ve stavebním řízení
dne: 6.2.1991
pod č.j.: [redacted]
Za správnost: SÚ/322/91/R

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 29.6.91

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Palivový kombinát s.p. Vřesová požádal dne 14.5 1991 Stavební úřad v Chodově o vydání stavebního povolení na stavbu: "Montážní plocha II AD Vřesová".

Stavební úřad Městského úřadu v Chodově podle § 37, 62 a 63 zákona č. 50/1976 Sb. projednal žádost ve stavebním řízení dne 6.6. 1991 a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavba "Montážní plocha II AD Vřesová " na pozemku ppč.33 v k.ú. Vřesová se podle § 39 a 66 stavebního zákona č.50/1976 Sb.

P O V O L U J E

Stavba zahnuje odstavnou plochu pro automobily a montážní vanu pro údržbu jeřábů s jejich odvodněním.

Pro provedení stavby se stanovují následující podmínky:

1) Stavba bude provedena podle dokumentace schválené ve stavebním řízení , která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se Stavebním úřadem v Chodově.

2) Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na ochranu zdraví osob nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/90 Sb, všech souvisejících ČSN a hygienických předpisů.

3) V průběhu výstavby budou dodržovány všechny požární, bezpečnostní, hygienické a vodohospodářské předpisy stanovené vnitřními řády v areálu PK Vřesová.

4) Při stavbě budou dodržena ust. vyhl. č. 83/1976 Sb. upravující požadavky na provádění staveb, příslušné ČSN a ostatní související předpisy.

VYPRAVENO dne
14. června 1991
MěstNV CHODOV
okres Sokolov

5) Stavba bude dokončena nejpozději do 30.11. 1992.

6)Stavbu bude provádět organizace sama pro sebe,za odborné vedení odpovídá p. Jiří Novák ved. stav. dvora ZÚÚ.

7) Investor zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zák. č. 50/76 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/76 Sb.

8) Před zahájením stavby zajistí investor vytyčení všech podzemních sítí. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

9) Po ukončení stavby předloží uživatel /investor/ návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí v souladu s § 39-41 vyhlášky 85/76 Sb.

10)Ke stavbě bylo vydono Rozhodnutí k zřízení vodohospodářských děl OÚ Sokolov ref. ŽP - VH. Jeho podmínky jsou závazné..

Námitky účastníků nebyly vzneseny.

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci /§ 52 zákona č. 71/67 Sb./.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavební úřad v Chodově v provedeném stavebním řízení, zejména při ústním jednání přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62, a 63 zákona č. 50/76 Sb. a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Projektovou dokumentaci vypracovala Projekce PK Vřesová.

Stavba se nachází v areálu závodu PK Vřesová na pozemku 33 v k.ú. Vřesová, proto bylo upuštěno od územního řízení (§9 odst. 2 vyhl. 85/76 Sb.).

Ke stavbě byla vydána stanoviska:

-závazného posudku OHS Sokolov zn. 501-241/91 ze dne 14.2. 1991
-vyjádření OSSb PO Sokolov zn. 223/91 ze dne 8.4. 1991
-vyjádření Sostroj - telekomunikace HDB Sokolov z 7.6. 1991

Stanoviska nejsou nesouhlasná.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Správní poplatek ve výši 500,- Kčs byl vyměřen podle vyhl. č. 570/90 Sb. a bude uhrazen nejpozději do **30.6.** 1991.(č. účtu - KB Sokolov 19-329-391, ks 0701 1118, vs 702). Duplikát převodu bude předložen nebo zaslán Stavebnímu úřadu v Chodově, Bezručova ul.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15- ti dnů ode dne jeho oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově písemným podáním učiněným u zdejšího Stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 Okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rýdl
[redacted]

Příloha:
- pro investora: 1 x Projektová dokumentace
- pro OÚ Vřesová:1 x Projektová dokumentace

Na vědomí:
- OHS Sokolov
- OSSb PO Sokolov
- OÚ Vřesová
- Sostroj -telekomunikace HDB Sokolov
- OÚ Sokolov ref. ŽP
- OÚ Sokolov ref. ŽP-VH
- OSS Sokolov

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

Čj. SÚ/317/98/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 30/98

V Chodově dne: 09.06.1998

(51)

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 26.6.1998
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 1.9.1998 [redacted]

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s. , zast. [redacted], požádala dne 05.05.1998 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Plocha pro tankování cisteren - ČS IV "
na pozemku číslo:
3/1, k.ú. Vřesová,obec Vřesová

Pro stavbu nebylo vydáno územního rozhodnutí.

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavba:

" Plocha pro tankování cisteren - ČS IV "

na pozemku číslo: 3/1,k.ú. Vřesová,obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
V rámci stavby bude provedena zpevněná plocha za objekty chladících věží,u stávající čerpací stanice IV. Tato plocha bude účelovu komunikací pro obratiště, najíždění a plnění autocisteren užitkovou vodou.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a také zvláštní přepisy a normy pro navrhování a provádění účelových komunikací.

5. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.8.1998 .

6. Stavbu bude provádět: Krušnohorská stavební s.r.o., IČO : 18 22 72 95 , Merklín č.p. 8.
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

9. Při provádení stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

10. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu.

11. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

12. Před ukončením stavby bude navržena místní úprava dopravního značení v místě stavby, dle zvláštních předpisů.

13. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

14. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN, zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci.

15. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s., bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

16. Případná skládka odpadního materiálu vzniklého stavební činností,jakož i výkopku bude likvidována v souladu se zák.č.125/1997 Sb (O odpadech).

17. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 178/1997 Sb.

18. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

O D Ů V O D N Ě N Í

Oznámením ze dne 15.05.1998 č.j. SÚ/317/98/Ra stavební úřad zahájil stavební řízení. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Zpracoval ji oprávněný projektant Sokolovská uhelná a.s..

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavební úřad 51 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Správní poplatek za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zák.č. 368/1992 Sb. ve znění zák.č. 305/1997 Sb. ve výši 3.000,- Kč a byl zaplacen dne 7.4.1998.

Přílohy: 1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská uhelná a.s. Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
HZS

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/316/95/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 29.06.1995
ev.č. 38/95

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
57 43 Vřesová

VYPRAVENO dne 29. VI 1995
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 17.7.1995
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV [redacted]
dne 31.7.1995

R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. podal dne 18.05.1995 návrh na vydání změny stavby před jejím dokončením:
" Paroplynový cyklus Vřesová "
část stavby - část objektu SO 642
Otevřený sklad technických plynů

Na stavbu bylo vydáno stavební povolení dne: 07.08.1993 pod číslem jednacím SÚ 1523/92/R,SÚ 578/93/Ra stavebním úřadem v Chodově .

Stavební úřad podle § 68 odst.2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. projednal žádost v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány státní správy a rozhodl takto:
Změna nedokončené stavby:
" Paroplynový cyklus Vřesová"
část stavby - část objektu SO 642
Otevřený sklad technických plynů

na pozemeku: 3/18
katastrální území: Vřesová, obec Vřesová

S E P O V O L U J E

v tomto rozsahu:
Bude realizována ocelová monotovaná hala, částečně opláštěná plechem, určená pro skladování technických plynů (acetylenu, propanbutanu), s napojením na el. instalaci v areálu SU a.s. Vřesová

Pro provedení stavby se stanovují tyto závazné podmínky:

1. Změna stavby bude provedena podle dokumentace ověřené v řízení o této změně, jakékoliv jiné změny nesmí být bez předchozího povolení stavebního úřadu provedeny.

2. Ostatní podmínky původního stavebního povolení zůstávají nedotčeny.

Povolení pozbývá platnosti, jestliže změna nebude zahájena za platnosti původního stavebního povolení.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavební úřad projednal žádost o povolení stavby ve smyslu § 68 odst.2 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním změn nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. Dokumentace změny stavby byla zpracována oprávněnou organizací SVISS K.Vary , splňuje požadavky stanovené vyhláškou č.83/1976 Sb. ve znění vyhl. č. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Proto stavební úřad rozhodl ,jak ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Správní poplatek za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zák.č. 368/1992,zák.č. 85/1994Sb.,zák.č. 273/1994 Sb.,zák.č. 81/1995 Sb. pol.č. 18 ve výši 300,- Kč a byl zaplacen dne 23.6.1995.

Na doručenku dále obdrží:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresu Sokolov Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská uhelná a.s. Vřesová
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Vřesová
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Česká inspekce Ž P Plzeň
ITI Plzeň Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Vřesová
vlastní 2x,a/a

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

pod

23 V 1997

Čj. SÚ/298/97/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č. 27/97

V Chodově dne: 23.05.1997

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.6.1997
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 17.6.1997 [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. ing. [redacted] podala dne 09.04.1997 návrh na kolaudaci části stavby:
" Chemická úpravna vody - zastřešení "
na pozemku: 3/103 v k. ú. Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 13.03.1995 pod čj. SÚ 62/95/Ra odborem regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.
Část stavby byla uvedena do užívání rozhodnutím zdejšího stavebního úřadu č.j. SÚ 3/96/Ra ze dne 15.3.1996.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 02.05.1997

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í č á s t i S T A V B Y

" Chemická úpravna vody "
na pozemku: 3/103 v k. ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
V rámci této části stavby byla provedena dostavba objektu pískové filtrace (dokončení jednolodní přízemní haly vč. osazení technolog. zařízení pro pískovou filtraci).

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle ČSN 33 15 00 , 34 13 70.

4) Prostory budou vybavena dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů.

5) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

6) Vlastník objektu (stavby) je povinnen dle zák.č.265/92 Sb., zák.č. 210/1993 Sb. a zák. č. 90/1996 Sb. provést záznam do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby byly v průběhu řízení se stavebním úřadem projednány.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne:13.3.1995 pod čj. SÚ 62/95/Ra.

Ke stavbě se vyjádřili: Okresní požární rada Sokolov a OHS Sokolov.
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb..
Dále byla ke stavbě doložena geodetická dokumentace provedení celé stavby, t.j. Geometrický plán č. 103-10/97 ze dne 12.2.1997, ev. Katastr. úřadem č. 260/97 ze dne 4.3.1997.
Tento geometrický plán postihuje i část stavby, která byla kolaudována rozhodnutím zdejšího stavebního úřadu pod č.j. SÚ 3/96/Ra ze dne 15.3.1996, které nabylo právní moci dne 5.4.1996. (v tomto rozhodnutí uvedena původní p.p.č. - 3/1 k.ú. Vřesová obec Vřesová).

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.



Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
- Okresní hygienik Sokolov
- Sokolovská uhelná a.s. Sokolov - divize energetika
- Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
- Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
- Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
- Povodí Ohře Karlovy Vary
- Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
- Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
- SU a.s. - sekce správy majektu
- Katastrální úřad Sokolov

Podatelna

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
Stavební úřad

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
Projektová dokumentace ověřena ve stavebním řízení
dne: 28.5.1991
pod č.j.: 297/91/R
Za správnost: [redacted]

Vyřizuje: Ing. Ryd
č.j.: 50/297/91/R
č.tel.: 90 64 07

V Chodově 5.6.1991

PK Vřesová, [redacted] - vedoucí investic

[redacted] - závod Energetika
vedoucí závodu Energetika

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.6
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODO
dne 24.6.1991

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Palivový kombinát s.p. Vřesová požádal dne 1.5 1991 Stavební úřad v Chodově o vydání stavebního povolení na stavbu: "Garáže ZE ".

Stavební úřad Městského úřadu v Chodově podle § 62 zákona č. 50/1976 Sb. projednal žádost ve stavebním řízení dne 28.5. 1991 a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavba "Garáže ZE " na pozemku ppč.3/1 v k.ú. Vřesová se podle § 66 stavebního zákona č.50/1976 Sb.

P O V O L U J E

Stavba zahnuje garáž, o půdorysných rozměrech 10,5x9,8 m, jejíž nosná konstrukce bude tvořena z lešenářských trubek. Objekt bude založen na betonových patkách. Vnější plášť bude z vlnitého plechu.

Pro provedení stavby se stanovují následující podmínky:

1) Stavba bude provedena podle dokumentace schválené ve stavebním řízení , která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se Stavebním úřadem v Chodově.

2) Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na ochranu zdraví osob nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/90 Sb, všech souvisejících ČSN a hygienických předpisů.

3) V průběhu výstavby budou dodržovány všechny požární, bezpečnostní, hygienické a vodohospodářské předpisy stanovené vnitřními řády v areálu PK Vřesová.

4) Při stavbě budou dodržena ust. vyhl. č. 83/1976 Sb. upravující požadavky na provádění staveb a příslušné ČSN, zejména ČSN 73 60 57, ČSN 73 08 37, ČSN 73 08 02 a ostatní související předpisy.

Doručeno
MAR

VYPRAVENO dne
6. června 1991
Městský úřad CHODOV

5) Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12. 1991.

6) Elektroinstalace bude odpovídat ČSN 73 10 00 a ČSN 34 10 10.

7) Stavbu bude provádět organizace sama pro sebe, za odborné vedení odpovídá Ing. [redacted] - hl. mechanik závodu Energetika.

8) Investor zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zák. č. 50/76 Sb. za § 35 vyhl. č. 85/76 Sb.

9) Před zahájením stavby zajistí investor vytyčení všech podzemních sítí. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

10) Po ukončení stavby předloží uživatel /investor/ návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí v souladu s § 39-41 vyhlášky 85/76 Sb.

Námitky účastníků nebyly vzneseny.

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci /§ 52 zákona č. 71/67 Sb./.

O D Ô V O D N Ě N Í

Stavební úřad v Chodově v provedeném stavebním řízení, zejména při ústním jednání přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62, a 63 zákona č. 50/76 Sb. a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Projektovou dokumentaci vypracovala Projekce PK Vřesová.

Stavba se nachází v areálu závodu PK Vřesová na pozemku 3/1 č. v k.ú. Vřesová, proto bylo upuštěno od územního řízení (§9 odst. 2 vyhl. 85/76 Sb.).

Ke stavbě byla vydána stanoviska:

-závazného posudku OHS Sokolov zn. 858-2/91 ze dne 2.4. 1991
-vyjádření OSSb PO Sokolov zn. 224/91 ze dne 8.4. 1991

Stanoviska nejsou nesouhlasná.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Správní poplatek ve výši 500,- Kčs byl vyměřen podle vyhl. č. 570/90 Sb. a bude uhrazen nejpozději do **30.6.** 1991 (č. účtu - KB Sokolov 19-329-391, ks 0701 1118, vs 702). Duplikát převodu bude předložen nebo zaslán Stavebnímu úřadu v Chodově, Bezručova ul.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15- ti dnů ode dne jeho oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově písemným podáním učiněným u zdejšího Stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 Okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rýdl

[redacted]

Příloha:
- pro investora: 1 x Projektová dokumentace
- pro OÚ Vřesová:1 x Projektová dokumentace

Na vědomí:
- OHS Sokolov
- OSSb PČ Sokolov
- OÚ Vřesová


MĚSTSKÝ ÚŘAD
CHODOV

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

-7 V 1997

Čj. SÚ/284/97/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č. 25/97

V Chodově dne: 07.05.1997

Sokolovská uhelná a.s.
zastoupená [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 27.5.1997
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 10.5.1997 [redacted]

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s., zastoupená ing. Konečným, požádala dne 04.04.1997 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Zplyňování dehtových kalů - nástřik do GS II "
na pozemku číslo: 3/1 k.ú. Vřesová , obec Vřesová

Pro stavbu bylo upuštěno od vydání územního rozhodnutí č.j. SÚ 74/97 /Ša .

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb., a 43/1994 Sb. 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:
" Zplyňování dehtových kalů - nástřik do GS II "

na pozemku číslo: 3/1 k.ú. Vřesová , obec Vřesová

se podle § 66 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
Bude vybudován zděný přístřešek pro čerpadlo dehtových kalů, výtlačné potrubí, el. instalace a MaR pro zajištění nástřiku dehtových kalů ze skládky N. Chalupy a z výroby do uhelné vsádky generátorových stanic II.řady za účelem zplyňování TDK.
Bude provedena oprava stávající nádrže na dehtové kaly ve výrobním areálu SU a.s. Vřesová.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.12.1997 .

5. Stavbu bude provádět: Zabra s.r.o. Vřesová.
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

7. Při provádění stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací v areálu , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

8. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

9. Případná skládka odpadního materiálu vzniklého stavební činností bude ukládána v souladu se zák.č. 238/1991 Sb..

10. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

12. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s., bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice. zejména s ohledem na bezpečnost práce.

13. Při realizaci budou dodrženy podmínky uvedené v požární zprávě.

14. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení vzneseny

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení, zejména při ústním jednání spojeném s místním šetřením dne 25.04.1997 přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb.ve znění vyhl. č. 376/1992 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Posouzení stavby si vyhradili: Okresní úřad Sokolov - ref. životního prpstředí, Okresní hygienik Sokolov, Okresní požární rada Sokolov.
Jejich stanoviska byla zohledněna v tomto rozhodnutí.
Dokumentaci zpracoval oprávněný projektant Báňské projekty Ostrov. n. O.

Stavební úřad neshledal v průbehu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
51
okres Sokolov
CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen správní poplatek ve výši 2.000 ,- ve smyslu zákona č. 20/1996 Sb. a byl zaplacen dne 11.4.1997.

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Česká inspekce Ž P Odd. Ochrany přírody Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Povodí Ohře Karlovy Vary
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

Podatelna

277/91

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě

Stavební úřad

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
Projektová dokumentace ověřena ve stavebním řízení
dne: 28.5.1991
pod č.j.: 277/91/R
Za správnost: [redacted]

Vyřizuje: Ing. Rýdl
č.j.: SÚ/277/91/R
č.tel.: 90 64 07

V Chodově 5.6.1991

PK Vřesová, Ing. Konečný vedoucí investic
Ing. Třiska
Ing. Ruppert - závod Energetika
Ing. Bučko, vedoucí závodu Energetik

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 29.6.1991

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV

dne 29.6.1991 [redacted]

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Palivový kombinát s.p. Vřesová požádal dne 1.5 1991 Stavební úřad v Chodově o vydání stavebního povolení na stavbu: "Sklad náhradních kovových dílů P 702".

Stavební úřad v Chodově podle § 62 zákona č. 50/1976 Sb. projednal žádost ve stavebním řízení dne 28.3. 1991 a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavba "Sklad náhradních kovových dílů P 702" na pozemku ppč.3/1 v k.ú. Vřesová se podle § 66 stavebního zákona č.50/1976 Sb.

P O V O L U J E

Stavba zahrnuje sklad,o půdorysných rozmerech 14,0x9,8 m, jehož nosná konstrukce bude tvořena z lešenářských trubek. Objekt bude založen na betonové desce s přivařením nosné konstrukce do úhelníkového rámu zakotveného do této desky. Vnější plášť je navržen z vlnitého plechu.

Pro provedení stavby se stanovují následující podmínky:

1) Stavba bude provedena podle dokumentace schválené ve stavebním řízení , která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se Stavebním úřadem v Chodově.

2) Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na ochranu zdraví osob nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/90 Sb, všech souvisejících ČSN a hygienických předpisů.

3) V průběhu výstavby budou dodržovány všechny požární, bezpečnostní, hygienické a vodohospodářské předpisy stanovené vnitřními řády v areálu PK Vřesová.

4) Při stavbě budou dodržena ust. vyhl. č. 83/1976 Sb. upravující požadavky na provádění staveb, příslušné ČSN a ostatní související předpisy.

Doručeno MAR

VYŘÍZENO dne 6. června 1991
MěstNÚ CHODOV

5) Stavba bude dokončena nejpozději do 30.11. 1991.

6) Stavbu bude provádět organizace sama pro sebe, za odborné vedení odpovídá ing. Fr[illegible] hl. mechanik závodu Energetika.

7) Investor zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zák. č. 50/76 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/76 Sb.

8) Před zahájením stavby zajistí investor vytyčení všech podzemních sítí. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

9) Po ukončení stavby předloží uživatel /investor/ návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí v souladu s § 39-41 vyhlášky 85/76 Sb.

Námitky účastníků nebyly vzneseny.

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci /§ 52 zákona č. 71/67 Sb./.

O D O V O D N Ě N Í

Stavební úřad v Chodově v provedeném stavebním řízení, zejména při ústním jednání přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62. a 63 zákona č. 50/76 Sb. a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohrožený zájmy společnosti ani neprimeřene omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Projektovou dokumentaci vypracovala Projekce PK Vřesová.

Stavba se nachazi v areálu závodu PK Vřesova na pozemku 3/1 č. v k.ú. Vřesova, proto bylo upuštěno od územního řízení (§9 odst. 2 vyhl. 85/76 Sb.).

Ke stavbě byla vydána stanoviska:

-závazného posudku OHS Sokolov zn. 673-241/91 ze dne 29.3. 1991
-vyjádření OSSb PO Sokolov zn. 194/91-582/1 ze dne 19.3. 1991

Stanoviska nejsou nesouhlasná.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Správní poplatek ve výši 500,- Kčs byl vyměřen podle vyhl. č. 570/90 Sb. a bude uhrazen nejpozději do **30.6.** 1991.(č. účtu - KB Sokolov 19-329-391, ks 0701 1118, vs 702). Duplikát převodu bude předložen nebo zaslán Stavebnímu úřadu v Chodově, Bezručova ul.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15- ti dnů ode dne jeho oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově písemným podáním učiněným u zdejšího Stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rýdl

[redacted]

Příloha:
- pro investora: 1 x Projektová dokumentace
- pro OÚ Vřesová:1 x Projektová dokumentace

Na vědomí:
- OHS Sokolov
- OSSb PČ Sokolov
- OÚ Vřesová


MĚSTSKÝ ÚŘAD
CHODOV

Podatelna

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
Stavební úřad

Vyřizuje: Ing. Rýdl
č.j.: SÚ/255/91/R
č.tel.: 90 64 07

V Chodově 15.5.1991

PK Vřesová, Ing. [redacted] vedoucí invvestic
Ing. [redacted] ved. ZÚÚ
Ing. [redacted]
Ing. [redacted]
závod Tlaková plynárna

Věc: **Změna termínu dokončení stavby**

ONV Sokolov odbor výstavby a ÚP vydal dne 15.4. 1981 stavební povolení čj. 651/81 na stavbu " Linka na zpracování dehtových kalů" na pozemku ppč. 3/1 v k.ú. Vřesová v areálu PK. PK Vřesová podal dne 12.4. 1991 žádost o změnu termínu dokončení stavby. V souladu s § 69 odst.1 stavebního zákona č. 50/76 se termín dokončení stavby:

p r o d l u ž u j e do 31.12.1991

O d ů v o d n ě n í

Stavebník oznámil, že výše uvedenou stavbu nemůže dokončit z důvodu nedostatku materiálu a dodavatelských potíží v technologické části stavby. Po přezkoumání žádosti Stavební úřad v Chodově rozhodl jak je výše uvedeno - **žádosti vyhověl.** Po ukončení stavby předloží uživatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí v souladu s § 39 - 41 vyhl. 85/76 Sb.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15- ti dnů ode dne jeho oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově písemným podáním učiněným u zdejšího Stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 okres Sokolov CHODOV

Odbor regionálního rozvoje
Danuše C v a c h o v á
poveřená zast. ved. odboru

[redacted]

Na vědomí:
-OÚ Sokolov ref. ŽP
-OÚ Sokolov ref. ŽP-VLZH
-OHS Sokolov
-OSSb PO Sokolov
-OÚ Vřesová
-IBP Plzeň

doručeny u Ing. Svyček
Mac

VYPRAVENO dne
10. května 1991
MěstNV CHODOV
okres Sokolov

Podatelna

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
Stavební úřad

Vyřizuje: Ing. Rydl
č.j.: SÚ/254/91/R
č.tel.: 90 64 07

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
Projektová dokumentace ověřena ve stavebním řízení
dne: 7.6.1991 V Chodově [illegible].1991
pod č.j.: 254/91/R
Za správnost: [redacted]

PK Vřesová [redacted]

BP

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.6.1991

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne [redacted] 23.6.91

Věc: **Změna termínu ukončení prozatímního užívání stavby**

OÚ Sokolov odbor výstavby a ÚP vydal dne 20.2. 1990 povolení k prozatímnímu užívání stavby pod čj. 261/90 pro stavbu: "Likvidace dehtovych kalů" na pozemku ppč. 3/1 v k.ú. Vřesová v areálu PK Vřesová. PK Vřesová podal dne 17.5. 1991 žadost o změnu terminu ukončení prozatímního užívání stavby. V souladu s § 84 stavebního zakona č. 50/76 se termín prozatímního užívání stavby:

p r o d l u ž u j e do 31.12.1991

O d ů v o d n ě n í

Stavebník oznámil, že v ramci řešení úkolu technického rozvoje, jehož účelem je ověření výsledků došlo při ověřovacím provozu pouze k dílčím zkouškám, na jejíž základě byl provoz z hlediska kvality materiálů a dodavatelských potíží téměř na celý rok přerušen.

K jednání byla doloženo:
-Dílčí revize el. zařízení z 22.12. 1889
-Souhlas nadř. orgánu a investora a dodavatele s porzatímním užíváním stavby

K prodloužení prozatímního užívání se vyjádřily:
-OHS Sokolov 8.5. 1991
-OSSb PO Sokolov 8.5. 1991
-PK Vřesová ref. BP 4.6. 1991
-PK Vřesová ref. PO 4.6..1991
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdna

V platnosti zůstávají podmínky uvedené v rozhodnutí o prozatímnímu užívání stavby čj. 261/90 ze dne 20.2. 1990 vydaném OÚ Sokolov odborem výstavby a ÚP.

Po přezkoumání žádosti Stavební úřad rozhodl jak je výše uvedeno - **žádosti vyhověl.**

VYPRAVENO dne
14. června 1991
MěstNV CHODOV
okres Sokolov

Do 15 dnů po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu předloží uživatel/investor/ návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí v souladu s § 39 - 41 vyhl. 85/

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do dvaceti dnů ode dne jeho oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově písemným podáním učiněným u zdejšího Stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 Okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
ing. Václav Rýdl

[redacted]

Na vědomí:
-OHS Sokolov
-OSSb PO Sokolov
-OÚ Vřesová

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/1107/93/Ra
Vyřizuje: Rapasova
tel. 906 407 V Chodově dne 02.02.1994

Sokolovská uhelná a.s.
357 43 Vřesová

VYPRAVENO dne
-4. 11. 1994
Městský úřad Chodov

R O Z H O D N U T Í

Palivový kombinát Vřesová (nyní Sokolovská uhelná a.s.) podal dne 15.12.1993 návrh na vydání :

I. stavby před jejím dokončením " Odsíření bohatých expanzních plynů "

II. prodloužení platnosti rozhodnutí o prozatímním užívání této stavby " Odsíření bohatých expanzních plynů " ke zkušebnímu provozu.

Na stavbu bylo vydáno stavební povolení dne: 2.10.1990 pod číslem jednacím SÚ 1418 /90 /R zdejším stavebním úřadem. Dále bylo vydáno rozhodnutí o prozatímním užívání stavby ke zkušebnímu provozu pod č.j SÚ 324/93/Ra dne 7.7.1993.

Stavební úřad, příslušný dle § 117 zák.č. 50/1976 .Sb., ve znění zák.č. 103/1990 Sb. a zák.č. 262/1992 Sb.(stavební zákon a novela) projednal předloženou žádost podle § 68 a § 84 stavebního zákona v rozsahu,jakých se změna stavby a prodloužení zkušebního provozu dotýká práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy a rozhodl takto:

Změna stavby a prodloužení platnosti rozhodnutí o prozatímním užívání stavby

" Odsíření bohatých expanzních plynů "

ke zkušebnímu provozu

S E P O V O L U J E

v tomto rozsahu.

I. ve smyslu § 68 stavebního zákona:
změna stavby před jejím dokončením - přístavek k objektu SO 12 odsiřovací stanice - vzorkovna
(přístavba přízemního objektu, napojený na inž. sítě obj. SO 12).

II. ve smyslu § 84 stavebního zákona prodloužení platnosti rozhodnutí č.j. SÚ 324/93/Ra ze dne 7.7.1993 vydané zdejším stavebním úřadem k prozatímnímu užívání stavby " Odsíření bohatých expanzních plynů Vřesová "ke zkušebnímu provozu, v termínu **do 28.2.1994.**

Pro provedení stavby se stanovují tyto závazné podmínky:

1. Změna stavby bude provedena podle dokumentace ověřené v řízení o této změně, jakékoliv jiné změny nesmí být bez předchozího povolení stavebního úřadu provedeny.

2. Ostatní podmínky (č. 2 - 7) uvedené v rozhodnutí č.j. SÚ 324/93/Ra ze dne 7.7.1994 zůstávají nadále v platnosti.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.2.1994
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 10.3.1994

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavební úřad s ohledem na ustanovení § 65 stavebního zákona, kde se praví že se stavebním řízením se spojují, pokud to nevylučuje povaha věci i jiná řízení, projednal žádost Palivového kombinátu (nyní Sokolovská uhelná a.s. Vřesová) o povolení změny stavby ve smyslu § 68 odst.2 a § 84 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním změn a prodloužení zkušebního provozu technologické části stavby nejsou ohrožovány zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků
Žádost stavebníka se týká téže stavby, jak její stavební, tak technologické části
Dokumentace změny stavby byla zpracována oprávněnou organizací a splňuje požadavky stanovené vyhláškou č.83/1976 Sb. ve znění vyhl. č. 574/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu
Prodloužení platnosti rozhodnutí o dočasném užívání stavby ke zkušebnímu provozu bylo požadováno s ohledem na provedení garanční zkoušky technologické části stavby zahraničním dodavatelem .Tato zkouška se uskuteční v termínu do 28.2.1994.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
pověřená řízením odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad Okres Sokolov CHODOV

Na doručenku dále obdrží:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Obecní úřad Vřesová Vřesová
Sokolovská uhelná a.s. sekce investic
ČD TD Karlovy Vary Karlovy Vary
Povodí Ohře Chomutov Chomutov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Česká inspekce Ž P Plzeň
ŽTI Plzeň Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát živnostenský Sokolov
Povodí Ohře Karlovy Vary
ČD ředitelství v Plzni DSÚ Plzeň
Vlastní a/a

pod.

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
Odbor stavební úřad

Čj. SÚ/246/98/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5 V Chodově dne: 15.06.1998
ev.č. 28/98

VYPRAVENO dne
16 VI 1998
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. [redacted] ,požádala dne 10.04.1998 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavební úpravy :
" Sanace koleje expedičního místa "

SO 501 - Rekonstrukce koleje č. 4a
SO 502 - Rekonstrukce koleje č. 6a
SO 503 - Demolice stávajících van
SO 504 - Záchytná vana na kol. č. 4a
SO 505 - Záchytná vana na kol. č. 6a
SO 506 - Opěrná zeď
SO 507 - Zpevněné plochy
na pozemku číslo: 3/1 k. ú. Vřesová, obec Vřesová

(51)
Toto rozhodnutí nebylo právní mocí dne 3. 7. 1998
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 1. 9. 1998 [redacted]

Pro stavbu nebylo vydáno územního rozhodnutí.

Městský úřad v Chodově, stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavební úpravy
" Sanace koleje expedičního místa "

SO 501 - Rekonstrukce koleje č. 4a
SO 502 - Rekonstrukce koleje č. 6a
SO 503 - Demolice stávajících van
SO 504 - Záchytná vana na kol. č. 4a
SO 505 - Záchytná vana na kol. č. 6a
SO 506 - Opěrná zeď
SO 507 - Zpevněné plochy
na pozemku číslo: 3/1 k. ú. Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
V rámci stavby bude provedena stabilizace severovýchodní části železničního náspu ,přestavba kolejí 4a, 6a,, oprava a destrukce dvou jímek v kolejišti 4a) a nová výstaba jímky na koleji 6a).

Pro provedení stavebních úprav se stanoví tyto podmínky:

1. Práce budou provedeny podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Práce budou dokončeny nejpozději do 31.10.1998 .

5. Stavební úpravy bude provádět: Hadron a.s., Poděbradova 355, Chodov. IČO 252 12 117.
Bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením prací zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavební činností nesmí dojít k jejich poškození.

8. Při provádění stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

9. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu.

10. Škody vzniklé stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

11. Případná skládka odpadního materiálu vzniklého stavební činností, bude ukládána pouze na povolenou skládku, v souladu se zák. 125/1997 Sb.

12. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

13. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN,zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci (divizemi).

14. Nejpozději ke kolaudaci doloží stavebník geodetickou dokumentaci provedení stavby a zaměření všech vybudovaných sítí v JTSK.

15. V souladu s ustanovením § 84 zákona č. 50/1976 Sb. ve znění zák.č. 103/1990 Sb.,262/1992 Sb. ,zák.č. 43/1994 Sb. vydává stavební úřad souhlas k uvádění jednotlivých částí stavby do prozatímního provozu při dodržení příslušných norem a zvláštních předpisů s tím, že ihned po úplném dokončení stavby požádá stavebník o provedení kolaudace, při které předloží doklad o výsledku prozatímního provozu.

16. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s., bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

17. Při realizaci (rekonstukci)... energetické sítě budou respektována ustanovení zák.č. 222/1994 (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci), zejména § 9 cit. zákona.

18. Pro provedení budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 178/1997 Sb.

19. Úpravy nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka ze dne 10.04.1998 bylo zahájeno stavební řízení. pro nedostatky v podání bylo řízení přerušeno a dokladová část doplněna dne 12.6.1998.
Předložená žádost o vydání povolení ke stavebním úpravám byla projednána z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Posouzení stavby si vyhradili:
Okresní úřad v Sokolově , ref. životního prostředí,Drážní úřad Plzeň, Obvodní báňský úřad Sokolov,Okresní hygienik Sokolov.
Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavební úřad 51 Okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská uhelná a.s. Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne 21. V. 1998
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Čj. SÚ/245/98/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 27/98

V Chodově dne: 20.05.1998

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 9. 6. 1998
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 10. 6. 1998 [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s., zastoupená [redacted], podala dne 10.04.1998 návrh na kolaudaci stavby:
" Skladový areál DTP a DE "
na pozemcích: 3/183,3/184, 3/185,3/186
k.ú. Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 18.06.1997 pod čj. SÚ 463/97/Ra odborem stsvebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 07.05.1998

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Skladový areál DTP a DE "
na pozemcích: 3/183, 3/184, 3/185, 3/186;
k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Byly vybudovány dva lehké sklady trubního materiálu, armatur a hutního materiálu,haly přízemní ocelové konstukce, opláštěné vlnitým plechem, napojené na el. instalaci,o zastavěné ploše 447 a 489 m2.
Dále byl realizován přízemní, zděný, garážový objekt o ploše 56 m2 pro 2 vozidla , opěrný zeď, zpevněné plochy před sklady a oplocení celého skladovacího areálu.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

4) Při provozování živnosti budou dodržovány podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., zák. 286/1995 Sb. O živnostenském podnikání , nebo zvláštními předpisy.

5) Při užívání provozovny je nutno dodržet ustanovení zák.č. 125/1997 Sb. O odpadech.

6) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

7) Vlastník objektu (stavby) je povinnen dle zák.č.265/92 Sb., zák.č. 210/1993 Sb. a zák. č. 90/1996 Sb. provést záznam do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

Sokolovská uhelná a.s., zastoupená [redacted], požádala dne 10.4.1998 o zahájení kolaudačního řízení.
Stavební úřad k tomuto návrhu nařídil dne 7.5.1998 místní šetření spojené s ústním jednáním.
Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne 18.6.1998 pod čj. SÚ 463/97/Ra.

Ke stavbě se vyjádřili: Okresní hygienik Sokolov, Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň.
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb. ,vyhl.č. 378/1992 Sb..
Dále byl předložen geometrický plán č. 133-12/98 ze dne 30.3.1998, ev. Katastrálním úřadem dne 7.4.1998 pod č. 346/98.
Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavební úřad 51 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Katastrální úřad Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Sok. uhelná a.s. sekce správy majetku Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.6.199
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 17.6.1997 [redacted]

Čj. SÚ/242/97/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č. 23/97

V Chodově dne: 10.06.1997

Sokolovská uhelná a.s.
zastoupená [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

Vzdáváme se práva odvolání proti rozhodnutí 11.6.1997

Účastník řízení:
Palivový kombinát s.p.
ul. Jednoty 1628
356 00 Sokolov

Sokolovská uhelná, a.s. [redacted]
sekce investice

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Sokolovská uhelná a.s., zastoupená [redacted] jako stavebník, podala dne 24.03.1997 návrh na kolaudaci části stavby:

" Paroplynový cyklus Vřesová "

1 samostatný blok elektrárny
2 samostatný blok elektrárny

na pozemcích v k.ú. Vřesová, obec Vřesová
3/1 , 3/18, 3/20, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/27, 3/34, 3/36, 3/42, 3/43, 3/87, 3/88, 3/92, 3/104, 3/105,3/106, 3/107, 3/108, 106 , 19/15, 19/16

Vzdáváme se práva odvolání proti tomuto rozhodnutí!
11.6.97

Pro stavbu - stavební i technologické části byla vydána zdejším stavebním úřadem následující rozhodnutí : [redacted]
(SP - stavební povolení , KOL - kolaudační rozhodnutí

A - stavební povolení a související jiná rozhodnutí

Palivový kombinát
státní podnik 2
Vřesová

A 1) demolice a příprava území
SÚ 1017/92/R ze dne 26.10.1992
SÚ 1056/93/Ra ze dne 19.1.1994

A 2) stavba podmiňující :
vyvedení výkonu 220 KV , Vřesová - Vítkov
SP - SÚ 573/93/94/Ra ze dne 14.3.1994
změna nedokončené stavby
SÚ 706/94/Ra ze dne 29.9.1994
KOL - SÚ 372/95/Ra ze dne 4.8.1995

A 3) stavební povolení
SÚ 1523/92/R, SÚ 578/93/Ra ze dne 7.8.1993
SÚ 1555/92/Ra ze dne 22.3.1993 (stav. objekt SO 770)

A 4) změny nedokončené stavby :
SÚ 912/93/Ra ze dne 8.11.1993
SÚ 520/94/Ra ze dne 15.8.1994
SÚ 67/95/Ra ze dne 22.3.1995
SÚ 257/93/Ra ze dne 20.5.1993
SÚ 216/95/Ra ze dne 24.6.1995
SÚ 5/96/Ra ze dne 23.1.1996

B : rozhodnutí o prozatímním užívání části stavby ke zkušebnímu provozu a kolaudační rozhodnutí některých částí stavby a staveb souvisejících

---

B 1) prozatímní užívání částí stavby ke zkušeb. provozu :
SÚ 717/95/Ra ze dne 13.2.1996
SÚ 38/96/Ra ze dne 27.3.1996
SÚ 516/96/Ra ze dne 2.9.1996
SÚ 656/96/Ra ze dne 6.11.1996

B 2) kolaudace částí stavby a staveb souvisejících :
SÚ 84/93/Ra ze dne 26.2.1993
SÚ 403/93/Ra ze dne 7.7.1993
SÚ 407/93/Ra ze dne 15.7.1993
SÚ 24/94/Ra ze dne 2.3.1994
SÚ 1025/94/Ra ze dne 28.1.1995
SÚ 192/95/Ra ze dne 30.3.1995
SÚ 73/95/Ra ze dne 27.3.1995
SÚ 311/95/Ra ze dne 5.6.1995
SÚ 356/95/Ra ze dne 23.6.1995
SÚ 403/95/Ra ze dne 29.6.1995
SÚ 425/95/Ra ze dne 15.8.1995
SÚ 710/95/Ra ze dne 11.2.1996
SÚ 675/95/Ra ze dne 8.12.1995
SÚ 491/96/Ra ze dne 14.10.1996

C: vodohospodářská část stavby :
vydal Okresní úřad, referát životního prostředí v Sokolově
SP - ŽP/796/93 ze dne 4.8.1993
KOL - ŽP/995/95 ze dne 14.11.1995

D: Posouzení dle zákona č. 244/1992 Sb. :
vydal Okresní úřad v Sokolově, ref. životního prostředí pod č.j. ŽP/763/93 dne 16.6.1993.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu na zahájení kolaudačního řízení ústní jednání spojené s místním šetřením na den 17.04.1997

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ,

v y d á v á

podle ustanovení § 82 stavebního zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í č á s t i S T A V B Y

" Paroplynový cyklus Vřesová "

1 samostatný blok elektrárny
2 samostatný blok elektrárny

Provozní soubory:

PS 01 - Vysokotlaká přípojka zemního plynu a energoplynu (1,2 blok)
PS 02 - Čerpací stanice chladící vody (1 blok)
PS 03 - Systém demi-vody pro chlazení technolog. zařízení (1 blok)
PS 04 - Úprava ve stávající CHÚV (1 blok)
PS 05 - Strojovna - spalovací turbiny ALSTHOM (1, 2 blok)
PS 06 - Strojovna parní turbiny (1, 2 blok)
PS 07 - Spalinové kotle (1, 2 blok)
PS 08 - Napájení spalinových kotlů (1, 2 blok)
PS 09 - Vnitřní spojovací potrubí (1, 2 blok)
PS 10 - Vnější spoj. potrubí (1 blok)
PS 11 - Elektročást - centrální el. zařízení (1, 2 blok)
PS 12 - Vyvedení el. výkonu (1, 2 blok)
PS 14 - Vnější kabeláž (1, 2 blok)
PS 15 - Úpravy stávajícího el. zařízení (2 blok)
PS 16 - Automat. systém řízení technolog.procesu (1, 2 blok)
PS 17 - Zařízení pro techniku prostředí (1, 2 blok)
PS 18 - Dílny kontrolní a měřící techniky (1 blok)
PS 19 - Chemická laboratoř (1 blok)
PS 20 - Olejové hospodářství (1 blok)
PS 21 - Dispečerské telefonní zařízení (1, 2 blok)
PS 22 - Hasící zařízení (1, 2 blok)
PS 24 - Výměníková stanice - výrobní blok (1 blok)

Stavební objekty :

SO 330 - Sadové úpravy (1, 2 blok)
SO 350 - Kanály a rýhy pro silové kabely (1, 2 blok)
SO 352 - Slaboproudá kabelová vedení (1, 2 blok)
SO 353 - Uzemnění (1 blok)
SO 390 - Stavební úpravy pro venkovní plynovod vč. regulační stanice
SO 405 - Propojení PPC na VS 2
SO 410/1, 410/2 - Kotelny (1, 2 blok)
SO 490 - Výrobní blok (1, 2 blok)
SO 491/1 , SO 491/3 - Základy spalinových turbin (1, 2 blok)
SO 491/2, SO 491/4 - Základy parních turbin (1, 2 blok)
SO 510 - Základy transformátorů (1, 2 blok)

SO 582 - Stavební úpravy pro potrubí chladící vody
SO 584 - Čerpací stanice chladící vody
SO 656 - Požární stanice

na pozemcích : v k.ú. Vřesová, obec Vřesová
3/1 , 3/18, 3/20, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/27, 3/34, 3/36, 3/42, 3/43, 3/87, 3/88, 3/92, 3/104, 3/105, 3/106, 3/107, 3/108, 106, 19/15, 19/16

Popis stavby:

Stavba paroplynového cyklu Vřesová obsahuje realizaci dvou samostatných bloků elektrárny, každý se sestává z jedné spalovací turbiny Alsthom s generátorem o výkonu 125 MW, spalinového dvoutlakého kotle a jedné kondenzační parní turbiny s generátorem o výkonu 60 MW.
Spalovací turbiny spalují jako základní palivo energoplyn z tlakové plynárny o výhřevnosti 11,8 MJ/Nm3 s možností přitápění zemním plynem o výhřevnosti 35,8 MJ/Nm3.
Parní dvoutlaké spalinové kotle vyrábí páru 7,0 MPa, 500 st.C - jmenovitý výkon 15 kg/s a páru 0,6 MPa - jmenovitý výkon 52,5 kg/s.
Jako poslední výhřevná plocha spalinového kotle je zařazena topná smyčka propojená se stávající výměníkovou stanicí č 2. Topná voda je v topné smyčce ohřívána na teplotu nad 130 st.C a vrácena do VS.
Kondenzační parní turbíny o výkonu 60 MW mají dva regulační odběry 3,5 a 0,55 MPa.
Potřebná demivoda do parního okruhu je odebírána z chemické úpravny vody, chladící voda ze stávající sítě.
Celý technologický komplex je ovládán automaticky z vybudovaného centrálního velínu .
Oba generátory jednoho bloku s výstupním napětím 11,5 kV jsou přes blokový transformátor 235 MVA, 11,5/242 kV napojeny na samostatné venkovní vedení s vyvedení do rozvodny Vítkov.
Vlastní spotřeba el. energie obou bloků je zajištěna transformátorem 25/12,5/12,5 MVA, připojením na stávající rozvodnu 110 kV. Záložní napájení rozvodem vlastní spotřeby PPC je odbočkovými transformátory 12,5 MVA , připojených na napětí 11,5 kVA v odbočkách generátoru.
Součástí tohoto rozhodnutí jsou provozní a stavební objekty, jak výše uvedeno.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo ke vzniku hygienických, požárních a bezpečnostních závad.

3) Na celém komplexu zařízení paroplynového cyklu budou prováděny pravidelné revize a předepsané zkoužky dle zvláštních předpisů.

4) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

5) V termínu do 31.10.1997 bude předloženo Okresnímu úřadu v Sokolově, referátu životního prostředí vyhodnocení provozní zkoušky - likvidace TDK s PCB zplyňováním v tlakových generátorech, včetně zhodnocení účinnosti likvidace nezávislou osobou.

6) O odstranění nedodělků uvedených v zápisech z garančních zkoušek bude stavební úřad písemně informován, nejpozději v termínu do 30.9.1997.

7) V termínu do 30.6.2000 bude provedeno vytěžení nádrže dehtových kalů Nové Chalupy a v termínu do 30.6.2002 bude provedeno vytěžení nádrže TDK Stará Chodovská.
O ukončení těžby a návrhu nádledných opatření v těchto lokalitách bude informovám Okresní úřad v Sokolově, referát životního prostředí a zdejší stavební úřad.

8) Části dokumentace skutečného provedení stavby, které obsahují změny stavby oproti dokumentaci předložené ke stavebnímu řízení budou doloženy stavebnímu úřadu v jednom paré , nejpozději do 31.10.1997.

9) Vlastník objektu (stavby) je povinnen dle zák.č.265/92 Sb., zák.č. 210/1993 Sb. a zák. č. 90/1996 Sb. provést záznam do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka, Sokolovské uhelné a.s. Sokolov, zastoupené ing. Konečným, ze dne 24.3.1997 zahájil stavební úřad kolaudační řízení. K návrhu nařídil místní šetření spojené s ústním jednáním na den 17.4.1997.
Při tomto řízení přezkoumal dokladovu část, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, protokol o vyhodnocení zkušebního provozu a plnění podmínek obsažených ve dříve vydaných rozhodnutí.
S ohledem na technologickou náročnost stavby byla Okresním úřadem v Sokolově, referátem regionálního rozvoje prodloužena lhůta pro vyřízení žádosti stavebním úřadem č.j. RR/313/97-334 ze dne 21.5.1997.
Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby byly povolovány dílčími rozhodnutími stavebního úřadu,jak uvedeno.

Pro stavbu byla vydána tato rozhodnutí :

A - stavební povolení a související jiná rozhodnutí

A 1) demolice a příprava území
SÚ 1017/92/R ze dne 26.10.1992
SÚ 1056/93/Ra ze dne 19.1.1994

A 2) stavba podmiňující :
vyvedení výkonu 220 KV , Vřesová - Vítkov
SP - SÚ 573/93/94/Ra ze dne 14.3.1994
změna nedokončené stavby
SÚ 706/94/Ra ze dne 29.9.1994
KOL - SÚ 372/95/Ra ze dne 4.8.1995

A 3) stavební povolení
SÚ 1523/92/R, SÚ 578/93/Ra ze dne 7.8.1993
SÚ 1555/92/Ra ze dne 22.3.1993 (SO 770)

A 4) změny nedokončené stavby :
SÚ 912/93/Ra ze dne 8.11.1993
SÚ 520/94/Ra ze dne 15.8.1994
SÚ 67/95/Ra ze dne 22.3.1995
SÚ 257/93/Ra ze dne 20.5.1993
SÚ 216/95/Ra ze dne 24.6.1995
SÚ 5/96/Ra ze dne 23.1.1996

B : rozhodnutí o prozatímním užívání části stavby ke zkušebnímu provozu a kolaudační rozhodnutí některých částí stavby a staveb souvisejících

B 1) prozatímní užívání částí stavby ke zkušeb. provozu :
SÚ 717/95/Ra ze dne 13.2.1996
SÚ 38/96/Ra ze dne 27.3.1996
SÚ 516/96/Ra ze dne 2.9.1996
SÚ 656/96/Ra ze dne 6.11.1996

B 2) kolaudace částí stavby a staveb souvisejících :
SÚ 84/93/Ra ze dne 26.2.1993
SÚ 403/93/Ra ze dne 7.7.1993
SÚ 407/93/Ra ze dne 15.7.1993
SÚ 24/94/Ra ze dne 2.3.1994
SÚ 1025/94/Ra ze dne 28.1.1995
SÚ 192/95/Ra ze dne 30.3.1995
SÚ 73/95/Ra ze dne 27.3.1995
SÚ 311/95/Ra ze dne 5.6.1995
SÚ 356/95/Ra ze dne 23.6.1995
SÚ 403/95/Ra ze dne 29.6.1995
SÚ 425/95/Ra ze dne 15.8.1995
SÚ 710/95/Ra ze dne 11.2.1996
SÚ 675/95/Ra ze dne 8.12.1995
SÚ 491/96/Ra ze dne 14.10.1996

C: vodohospodářská část stavby :
vydal Okresní úřad, referát životního prostředí v Sokolově
SP - ŽP/796/93 ze dne 4.8.1993
KOL - ŽP/995/95 ze dne 14.11.1995

D: Posouzení dle zákona č. 244/1992 Sb. :
vydal Okresní úřad v Sokolově, ref. životního prostředí pod č.j. ŽP/763/93 dne 16.6.1993.

Podmínky těchto rozhodnutí byly zkoumány v rámci řízení dne 17.4.1997 a lze konstatovat, že byly dodrženy.

Ke stavbě se vyjádřili:
Okresní úřad Sokolov, referát životního prostředí, Okresní hygienik Sokolov, Okresní požární rada Sokolov, Státní energetická inspekce Plzeň, Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát Plzeň.
Současně byly předloženy odborné posudky a stanoviska :
ECOMOST Most - k hlukové expozici obsluh paroplynového cyklu při provozu obou bloků .
Ústav pro výzkum a využití paliv a.s. Praha - Běchovice - Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu s TDK z výroby a ze skládky Nové Chalupy, zplyňování těžkých dehtových kalů metodou nástřiku TDK do uhelné vsádky pro tlakové generátory se sesuvným ložem DTP Vřesová SU a.s..
Dále byla předložena odborná stanoviska ke kolaudačnímu řízení a vyhodnocení zkušebního provozu zpracované generálním projektantem - Energoptojekt Praha, zhotovitelem - ABB Energetické systémy s.r.o. Brno .
Stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb.
Podmínky uvedené ve stanovisku - posouzení stavby dle zákona č. 244/1992 Sb., které vydal Okresní úřad v Sokolově, ref. životního prostředí pod č.j. ŽP/763/93 dne 16.6.1993. byly v předchozích řízeních zohledněny a podmínky týkající se trvalého provozu v tomto řízení zohledněny.

Celá stavba Paroplynového cyklu Vřesová - 1 a 2. samostatný blok elektrárny byla realizována na následujících pozemkových parcelách v k.ú. Vřesová, obec Vřesová :
3/1 , 3/18, 3/20, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/27, 3/34, 3/36, 3/42, 3/43, 3/87, 3/88, 3/92, 3/104, 3/105, 3/106, 3/107, 3/108, 106 , které jsou ve vlastnictví stavebníka.
Dále na pozemkových parcelách č. 19/15, 19/16 v katrastrálním území Vřesová, obec Vřesová . Tyto jsou ve vlastnictví Palivového kombinátu s.p. Sokolov .
Stavebník - Sokolovská uhelná a.s. předložil nájemní smlouvu na dobu neurčitou ze dne 15.1.1994 .
Ke kolaudačnímu řízení byly předloženy následující geometrické plány skutečného provedení stavby :

č. GP	ze dne	ev.č. kat. úřadu	dne
73-127/95	15.11.1995	914/95	23.11.1995
68-102/95	5.11.1995	913/95	23.11.1995
95-101/96	11.9.1996	858/96	2.10.1996
104-11/97	20.2.1997	264/97	4.3.1997
67-92/95	10.1.1996	74/96	29.1.1996
75-129/95	18.11.1995	915/95	23.11.1995
66-91/95	2.10.1995	870/95	10.11.1995
80-5/96	12.1.1996	79/96	29.1.1996
97-104/96	11.9.1996	857/96	11.9.1996
61-27/95	22.2.1995	167/95	28.2.1995

Užíváním stavby v souladu s podmínkami uvedenými v tomto rozhodnutí není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavební úřad 50 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Vodohospodářská společnost Sokolov s r.o. Sokolov
Západočeská energetika a.s. Plzeň
Zpč. plynárenská.a.s. závod Sokolov Sokolov
Český inspektorát lázní Praha 2
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská uhelná a.s. Sokolov - DTP
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Česká inspekce Ž P Odd. Ochrany přírody Plzeň
ITI Praha, pobočka Plzeň Plzeň
Povodí Ohře Karlovy Vary
Katastrální úřad Sokolov 20. 6.
Západočeská energetika a.s Karlovy Vary
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Sok. uhelná a.s. sekce správy majetku Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
SEI ÚI Plzeň , Rejskova 3 , 301 49 Plzeň
+ SÚ, divize energetika

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/1088/94/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 20.02.1995

SPaSO s.r.o. Vřesová
zast. jednateli :
Ing. [redacted]
Ing.
P.O. BOX 12
357 43 Vřesová

VYPRAVENO dne 21 II 1995
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Účastník řízení:

Sokolovská uhelná a.s. Vřesová

Tato rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.3.1995
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 22.3.1995 [redacted]

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

SPaSO s.r.o. Vřesová v zast. jednateli ing. [redacted] a ing. [redacted] požádala dne 28.12.1994 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Mobilní buňka " - ZMA- KB 25/3
na pozemku číslo: 3/1 katastrální území: Vřesová, obec Vřesová

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:
" Mobilní buňka " - ZMA- KB 25/3
na pozemku číslo: 3/1 katastrální území: Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
Osazena buňka UNIMO na upravenou plochu , napojení na stávající inž. sítě SU a.s. Vřesová.
bude sloužit jako kancelář a sociální zázemí pro pracovníky.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.10.1995.

5. Stavbu bude provádět: SPaSO s.r.o. Vřesová, IČO 00 88 37 43

   Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Za odborné vedení odpovídá: Ing. [redacted]

7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

9. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu

10. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

11. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci.

12. V souladu s § 45 odst. a) b) vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378 /1992 Sb. stavební úřad u p o u š t í od kolaudace.

13. Stavební,montážní i dopravní činnost v arealu Sokolovské uhelné a.s. Vřesová bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

14. Na elektrických zařízeních budou prováděny pravidelné revize ve smyslu příslušných předpisů.

15. V případě ukončení stavebníkova právního vstahu k pozemku ,na němž je stavba realizována tude tento předán zpět vlastníkovi a stavba do 30 dnů odstraněna na náklad stavebníka.

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í

Oznámením ze dne 28.12.1994 č.j. SÚ/1088/94/Ra stavební úřad zahájil stavební řízení. Přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

V řízení byl předložen právní vstah k pozemku - nájemní smlouva s platností od 1.4.1994(s vlastníkem) na dobu neurčitou.

S ohledena m že se jedná o drobnou stavbu, stavební úřad upustil od kolaudace.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 1 okres Sokolov CHODOV

Správní poplatek ve výši 1000 ,- Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zák.č.368/1992 Sb., ve znění zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb. a byl zaplacen dne : 28.12.1994 .

Na vědomí:
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Vřesová
vlastní 2x,a/a

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne 28. IV. 1998 pod.
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Čj. SÚ/219/98/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 25/98

V Chodově dne: 27.04.1998

Sokolovská uhelná a.s.
vzast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.5.1998
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 20.5.1998 [redacted]

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. [redacted] požádala dne 02.04.1998 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Intenzifikace LICHEP - III. etapa "

na pozemku číslo: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Pro stavbu nebylo vydáno územního rozhodnutí.

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:
" Intenzifikace LICHEP - III. etapa "

na pozemcích číslo: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:

Bude vybudováno technologické zařízení řešící náhradu stávajícího kotlového systému jednotky likvidace chudých expanzních plynů . Úkolem tohoto technologického zařízení bude využití tepla obsaženého ve spalinách ze stávající pece LICHEP.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.9.1998 .

5. Stavbu bude provádět: Chepos Eng.s.r.o., Šumavská 35, Brno
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Při provádení stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

8. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu.

9. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

10. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen provozní řád,který bude obsahovat přesné instrukce pro obsluhující pracovníky.

11. Při stavbě budou doržena ustanovení vyhl. č. 83/1976 Sb a vyhl.č. 376/1992 Sb. upravující požadavky na provádění staveb.

12. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

13. Stavebník předloží ke kolaudačnímu řízení příslušné doklady k těm zařízením,která podléhají posouzení Institutu technické inspekce nebo jsou vyhrazenými zařízeními ve smyslu zvláštních předpisů Českého úřadu bezpečnosti práce nebo Českého báňského úřadu.

14. Křížení a souběhy budovaných inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN,zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci (divizemi).

15. V souladu s ustanovením § 84 zákona č. 50/1976 Sb. ve znění zák.č. 103/1990 Sb.,262/1992 Sb. ,zák.č. 43/1994 Sb. vydává stavební úřad souhlas k uvádění jednotlivých částí stavby do prozatímního provozu při dodržení příslušných norem a zvláštních předpisů s tím, že ihned po úplném dokončení stavby požádá stavebník o provedení kolaudace, při které předloží doklad o výsledku prozatímního provozu.

16. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s., bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

17. Při realizaci musí být dodržovány podmínky uvedené v požární zprávě .

18. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka zahájil stavební úřad stavební řízení oznámením a v tomto řízení přezkoumal předloženou žádost při místním šetření spojeném s ústním jednáním z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Vypracoval ji oprávněný projektant Chepos eng. s.r.o. Brno.

Posouzení stavby si vyhradili: Okresní požární rada Sokolov, Okresní hygienik Sokolov, Okresní úřad, ref. ŽP Sokolov, Česká inspekce životního prostředí Plzeň.
Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen správní poplatek dle zák.č .368/1992 Sb., ve znění zák.č. 305/1997 Sb. ve výši 3.000,- Kč a byl zaplacen dne 3.4.1998.

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
Česká inspekce ŽP Odd. OO, Odpady Plzeň

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYŘÍZENO
30. IV. 1998
POŠTOVNA
Městský úřad Chodov

pod

Čj. SÚ/218/98/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 24/98

V Chodově dne: 29.04.1998

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.5.1998
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 20.5.1998 [redacted]

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s.,zast. [redacted], požádala dne 02.04.1998 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:

" Propojení parovodů bloků PPC "
na pozemku číslo: 3/88 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Pro stavbu nebylo vydáno územního rozhodnutí.

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:
" **Propojení parovodů bloků PPC** "
na pozemku číslo: 3/88, k.ú. Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
Předmětem stavby je technologické zařízení, spočívající v propojení parovodů 3,5 MPa a 7 MPa před turbinami paroplynového cyklu za účelem samostatného provozování parní turbiny bez současného provozu příslušné spalovací turbiny a to na cizí páru v úrovni cca 5 MW. Tím bude zajištěna teplota skříně parní turbiny a vytvořeny předpoklady pro rychlé najetí na plný výkon z vlastního bloku.
Členění stavby provozních souborů (PS) a dílčích provozních souhorů (DPS) :
PS 09 Spojovací potrubí
DPS 09A Strojní část
PS 11 Centrální elektrotechnická zařízení
DPS 11A Zařízení elektro
PS 16 ASŘTP - úpravy
DPS 16A ASŘTP

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.8.1998 .

5. Stavbu bude provádět: ABB - Energetické systémy s.r.o. Brno
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

9. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen provozní řád,který bude obsahovat přesné instrukce pro obsluhující pracovníky

10. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

11. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s., bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

12. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 178/1997 Sb.

13. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení vzneseny

O D Ů V O D N Ě N Í

[redacted] K návrhu stavebníka, Sokolovské uhelné a.s.,zast. ing. , zahájil stavební úřad stavební řízení. Přezkoumal předloženou žádost dne z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Vypracoval ji oprávněný projektant : Energoprojekt Praha a.s.,Praha.

Posouzení stavby si vyhradili: Okresní úřad, ref. ŽP Sokolov, Okresní požární rada Sokolov.
Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavební úřad 51 Okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen správní poplatek dle zák.č 368/1992Sb., zák.č. 305/1997 Sb ve výši 3.000,- Kč a byl zaplacen dne 9.4.1998.

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská uhelná a.s. Sokolov - dílna energetika
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
Česká inspekce ŽP Odd. OO, Odpady Plzeň

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

1 pod.

VYPRAVENO dne 27 V 1997

Čj. SÚ/217/97/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č. 22/97

V Chodově dne: 22.05.1997

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 12.6.1997
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 30.6.1997 [redacted]

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. [redacted], požádala dne 10.03.1997 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Olejové hospodářství "
na pozemku č: 3/1 katastrální území: Vřesová, obec Vřesová

Pro stavbu nebylo vydáno územního rozhodnutí.

Městský úřad v Chodově, stavební úřad, příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, pro nedostatky v podání řízení rozhodnutím dne 21.3.1997 přeušil a po doplnění dne 7.5.1997 ji přezkoumal a rozhodl takto:
Stavba:
" Olejové hospodářství "
na pozemku č: 3/1 katastrální území: Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
budou provedeny úpravy současného skladu olejů a barev.
V rámci stavební části bude upravena havarijní jímka, zejména zvýšení dna za účelem korekce hydrostatického tlaku.
bude proveden ocelový přístřešek - přízemní objekt o půdorysné ploše cca 90 m2, jako sklad olejů a řezných kapalin, dále základy pod stacionární nádrž a záchytná jímka pod místo na stáčení sudů.
Bude vybudová zpevněná plocha s odvodněním do sběrné jímky.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.7.1997 .

6. Stavbu bude provádět: SPaSO stavební práce a služby,obchod s.r.o. Vřesová ,IČO 00 88 37 94.

   Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

9. Při provádění stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

10. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

11. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

12. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen provozní řád,který bude obsahovat přesné instrukce pro obsluhující pracovníky.

13. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

14. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN,zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci.

15. Nejpozději ke kolaudaci doloží stavebník geodetickou dokumentaci provedení stavby a zaměření všech vybudovaných sítí v JTSK.

16. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s., bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

17. Budou splněny podmínky v rozhodnutí č. ŽP/722/97 ze dne 30.4.1997 vydaného Okresním úřadem v Sokolově, ref. ŽP.

18. Při realizaci budou dodrženy podmínky uvedené v požární technické zprávě.

19. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka , Sokolovské uhelné a.s. , zastoupení [redacted] stavební úřad zahájil řízení a pro nedodstatky v podání je dne 21.3.1997 přerušil. Dokladová část byla doplněna dne 7.5.1997. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Dokumentace byla vypracována oprávněným projektantem:
KV SVISS s.r.o. Karlovy Vary .
Posouzení stavby si vyhradili: Okresní úřad, ref. ŽP Sokolov, OHS Sokolov, Okresní požární rada Sokolov., Povodí Ohře K.Vary.
Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD 51 CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen správní poplatek dle zák.č. 29/1996 Sb. ve výši 1.000,- Kč a byl zaplacen 14.3.1997.

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
OHS Sokolov
HZS Sokolov
SU a.s. odd..BP a PO
Povodí Ohře K.Vary
OkÚ ref. ŽP Sokolov
SU a.s. divize úpravna
Obec Vřesová
OkÚ ref. živnostenský Sokolov

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/210/94/R
Vyřizuje: Ing. Rýdl
tel. 906 407 V Chodově dne: 17.05.1994

Obecní úřad Vřesová
357 43 Vřesová

V ... dne 23. V. 1994
MěstNV CHODOV
okres Sokolov

Účastníci řízení:

Zpč. plynárenská.a.s. závod Sokolov
Hornická 1613
356 01 Sokolov

Sokolovská uhelná a.s. Vřesová
357 43 Vřesová

Palivový kombinát Vřesová s.p.
zbytkový podnik
Jednoty 1628
356 01 Sokolov

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 8.6.1994
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 20.6.1994 [redacted]

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Obecní úřad Vřesová, 357 43 Vřesová požádal dne 29.03.1994 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:

"Domovní plynovod "v objektu Vřesovské restaurace na pozemcích číslo: 1, 17 a 19/1 katastrální území: Vřesová, obec Vřesová

MěÚ v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákonaprojednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb., a 43/1994 Sb. 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
stavba:

"Domovní plynovod" v objektu Vřesovské restaurace na pozemcích číslo: 1, 17 a 19/1 katastrální území: Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
Stavba zahrnuje napojení na stávající plynovodní řad DN 80 v prostou u východní strany objektu u schodiště plynovodní přípojku DN 80 do objektu Vřesovské restaurace včetně vnitřních rozvodů ve v kuchyni, kde budou instalovány plynové spotřebiče - 2 sporáky MORA 1011, Kombinovaný sporák SPE 13, , ohřívací plynový stůl 1703 a smažící pánev ASCOBLOK 2005. Hlavní uzávěr bude umístěn ve skříni přístupný vně objektu.

Pro provedení a umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. V průběhu výstavby budou dodržovány všechny vyhlášky a nařízení OÚ Vřesová , zvláště vyhláška O čistotě a veřejném pořádku ve městě.

3. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. , ostatní hygienické předpisy, ČSN zvláště ČSN 38 64 13, 38 64 31, 73 08 02, 73 08 33 , a ostatní související předpisy.

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

5. Stavba bude dokončena nejpozději do dne: 31.12.1994

6. Stavbu budou provádět: Západočeské plynárny k.p. závod, Hornická 1613,356 01 Sokolov.
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení (horkovod Sokolovské uhelné a.s. Vřesová . Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

9. Při provádění stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

10. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany.

11. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

12. Výkopy budou zabezpečeny proti pádu osob, v místě přechodu výkopu pro přípojku ke schodišti, bude zřízen přechod pro chodce.

13. Výkopek jakož i stavební odpad vzniklý stavební činností bude uložen na skládce po projednání s vlastníkem skládky. Na stavbě bude veden písemný zaznam o místě skládky.

14. Nejpozději ke kolaudaci doloží stavebník geometrické zaměření přípojky plynu v souřadnicích JTSK.

15. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou provedeny v souladu s příslušnými ČSN (73 60 05) a budou projednány s jejich správci .O projednání a konečném předání budou pořízeny zápisy v záznamu o vedení stavby. Tyto budou doloženy jako doklad ke kolaudaci stavby.

16. Po ukončení prací budou všechny pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu a písemně předány jejich vlastníkům nebo uživatelům.

17. Stavební práce na rozvodu plynu uvnitř budovy a na uchycení těchto rozvodů do nosných konstrukcí budou prováděny s maximálním ohledem na stávající elektrické rozvody a rozvodnou skříň. Tyto nebudou bouracími pracemi poškozeny.

18. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovenímu vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í

Obecní úřad Vřesová, 357 43 Vřesová požádal dne 29.03.1994 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu: "Domovní plynovod "v objektu Vřesovské restaurace na pozemcích číslo: 1, 17 a 19/1 katastrální území: Vřesová, obec Vřesová.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení, zejména při ústním jednání spojeném s místním šetřením dne 21.04.1994 přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb.ve znění vyhl. č. 376/1992 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Dokumentaci zpracovala f. Ing. [redacted] Nejdecká 402, 557 35 Chodov IČO 103 79975.

Ke stavbě se vyjádřily:
Západočeska plynárenská a.s. Sokolov, Sokolovská uhelná a.s. Vřesová, Obecní úřad Vřesová, VOSS Sokolov, SPT TELECOM Sokolov.
Jejich stanoviska byla zohledněna v tomto rozhodnutí.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

MĚSTSKÝ ÚŘAD
stavební úřad
Okres Sokolov
CHODOV

[redacted]

Přílohy:
-2x projektová dokumentace - pro OÚ Vřesová
-Správní poplatek za vydání tohoto rozhodnutí nebyl vyměřen dle § 9 zákona č.368/1992 Sb.

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
SPT Telecom a.s. Sokolov
Vodohospodářská společnost Sokolov s r.o. Sokolov
Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
Okresní úřad Sokolov referát živnostenský Sokolov
Západočeská energetika a.s Karlovy Vary
Sok. uhelná a.s. měřičství a geologie Vřesová

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/192/95/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407
ev.č. 19/95

V Chodově dne: 13.06.1995

Sokolovská uhelná a.s.
zast.Ing. L. Konečným
357 43 Vřesová

---

15. VI 1995
PODATELNA
Městský úřad Chodov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s.,zast. [redacted]
podala dne 28.03.1995 návrh na kolaudaci stavby:
" Paroplynový cyklus Vřesová "
část stavby - SO 642 Sklad plynů
- část objektu SO 642 - přístřešek složiště ocelových lahví kyslíku

na pozemku: 3/20
v k. ú. : Vřesová,obec Vřesová
povolené zdejším stavebním úřadem dne 15.08.1994 pod čj. SÚ 520//94/Ra Městského úřadu v Chodově.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 13.04.1995

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Paroplynový cyklus Vřesová "
část stavby - SO 642 Sklad plynů
- část objektu SO 642 - přístřešek složiště ocelových lahví kyslíku

na pozemku: 3/20
v k. ú. : Vřesová,obec Vřesová

Popis stavby:
Vybudován přízemní sklad z lehké ocel .konstrukce ,opláštěný plechem,sloužící jako přístřešek pro skladování ocelových lahví kyslíku. Napojen na el. instalaci.zastavěná plocha skladu je 181 m2.
(tato část objektu SO 642 byla vyjmuta z kolaudačního řízení - viz rozhodnutí / kolauace části stavby/ - č.j. SÚ 1025/94/Ra ze dne 28.1.1995.)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.7.1995
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 10.7.1995

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle ČSN 33 15 00 , 34 13 70.

4) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

5) Zahájení činnosti (skladování kyslíku)je možné až po odsouhlasení "Posouzení požárního nebezpečí" Hasičským záchranným sborem okresu Sokolov.

6) Vlastník objektu je povinnen dle zák.č.265/92 Sb.,zák.č.344/92 Sb,zák.č.359/92 Sb. a vyhl.č.125/93 Sb. provést zápis do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu Sokolovské uhelní a.s. Vřesová svolal stavební úřad místní šetření spojené s ústním jednáním na den 13.4.1995. Bylo zjištěno,že stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

Dokladová část byla stavebnímu úřadu doplněna dne 8.6.1995.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 15.8.1994 pod čj. SÚ 520/94/Ra .

Ke stavbě se vyjádřili: OHS Sokolov, HZS Sokolov.
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná, přípomínka HZS Sokolov v rozhodnutí zohledněna.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb..
Byla předložena geodetická dokementace skutečného provedení stavby č. 61-27/95 ze dne 28.2.95,č.167/95.
Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresu Sokolov Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Vřesová -DTP
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Vřesová
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Katastrální úřad Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Vřesová
Sok. uhelná a.s. měřičství a geologie Vřesová
vlastní 2x,a/a

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne 14. V. 1999
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Pod.

Čj. SÚ/191/99/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 12/99

V Chodově dne: 13.05.1999

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. Pešanem
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3. 6. 1999
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 29. 6. 1999 [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. zast. [redacted] podala dne 06.04.1999 návrh na kolaudaci stavby:
" Sklad a sociální zařízení u tankoviště - Vřesová "
na pozemku: 3/57, 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

povolené dne 04.10.1996 pod čj. SÚ 588/96/Ra odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon). nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 27.04.1999

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 stavebního zákona **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Sklad a sociální zařízení u tankoviště - Vřesová "

na pozemku: 3/57, 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Ve stávajícím objektu skladů byly provedeny stavební úpravy, výměna zařizovacích předmětů, úpravy povrchů , změna vstupu a dispoziční změny na kanceláře se sociálním zázemím, a dva sklady pro uskladnění hutního materiálu.
Dále byla oprovedena úprava venkovních skladovacích prostor (zpevněné plochy) a oplocení pozemku příslušejícího k tomuto skladu.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona a vyhl.č. 137/1998 Sb. podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

4) Provozovna bude vybavena dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů.

5) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

6) Vlastník objektu (stavby) je povinnen dle zák. č. 265/1992 Sb., zák.č. 210/1993 Sb. a zák. č. 90/1996 Sb. provést záznam do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka ze dne 6.4.1999 bylo zahájeno kolaudační řízení a návrh projednán při místním šetření dne 27.4.1999.
Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby byly v rámci řízení projednány, byla předložena dokumentace změn (vnitřní dispozice a změna vstupu) a tyto byly schváleny a nevyžadují zvláštní řízení.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 4.10.1996 pod čj. SÚ 588/96/Ra .

Ke stavbě se vyjádřili: Okresní požární rada, Okresní hygienik.
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s ust. vyhl.č. 132/1998 Sb.
Dále byl doložen geometrický plán č. 147 - 10/1999 ze dne 24.3.1999, č. 50/1999, odsouhlasený katastrálním úřadem v Sokolově pod č. 333/99 ze dne 8.4.1999.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

pod.

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/189/96/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07 V Chodově dne: 01.04.1996
ev.č. 18/96

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

VYPRAVENO dne
-2 IV. 1996
PODATELNA
Městský úřad Chodov

R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s.,zast. ing. [redacted], podala dne 28.03.1996 návrh na vydání změny stavby před jejím dokončením:
" Oprava skladu 2105 "

Pro stavbu bylo vydáno stavební povolení dne: 04.10.1994 pod č.j.: SÚ 543 /94 /Ra vydané stavebním úřadem v Chodově .

Stavební úřad podle § 68 odst.2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. projednal žádost v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány státní správy a rozhodl takto:
Změna nedokončené stavby:

" Oprava skladu 2105 "
pozemek: 3/1
katastrální území: Vřesová , obec Vřesová

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 19. 4. 1996
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV [redacted]
dne 5. 6. 1996

S E P O V O L U J E

v tomto rozsahu:
Podmínka č. 4 stavebního povolení zní :

Stavba bude dokončena nejpozději do 31.5.1997.

Ostatní podmínky stavebního povolení č.j. SÚ 543/94/Ra zůstávají tímto rozhodnutím nedotčeny .

Povolení pozbývá platnosti, jestliže změna nebude zahájena za platnosti původního stavebního povolení.

O D Ů V O D N Ě N Í

Návrh Sokolovské uhelné a.s. o prodloužení lhůty výstavby stavební úřad projednal ve smyslu § 68 odst.2 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním změn nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. Proto rozhodl , jak ve výroku uvedeno.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad okres Sokolov

Na doručenku dále obdrží:
- Okresní hygienická stanice Sokolov
- Hasičský záchranný sbor okresu Sokolov Sokolov
- Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
- Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
- Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
- Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
- Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov

vlastní 2x,a/a

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/974/93/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407

V Chodově dne: 09.02.1994

Sokolovská uhelná a. s.
357 43 Vřesová

VYPRAVENO: dne 10. II. 1994
MěstNV CHODOV

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Palivový kombinát 357 43 Vřesová (nyní Sokolovská uhelná a.s.) podal dne 29.10.1993 návrh na kolaudaci stavby:
" Rekonstrukce závodní kuchyně a jídelny "
2 stavba, objekt SO 2 - přístavba skladu
na pozemku: 3/1 v k. ú. : Vřesová obec Vřesová,
Pro stavbu bylo vydáno Okresním úřadem s Sokolově stavební povolení pod č.j. výst 1326/90 dne 3.9.1990.
Zdejší stavební úřad povolil změnu stavby před dokončením dne 432/91/R 4.9.1991 , dále změnu stavby před dokončením pod č.j. SÚ 223/93/R dne 15.4.1993.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 16.11.1993. Vzhledem k nedostatkům v dokladové části a nedodělkům na stavbě bylo kolaudační řízení přerušeno . Doplněno bylo dne 15.12.1993.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Rekonstrukce závodní kuchyně a jídelny "
2 stavba, objekt SO 2 - přístavba skladu

Popis stavby:
V rámci stavby byl realizován přístavek vč. rampy k severní stěně původní budovy závodní kuchyně a jídelny v areálu závodu.
V suterénu přístavby jsou vybudovány šatny a sociální zařízení pro zaměstnance, v 1.NP společenská místnost s přípravnou nápojů.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 28.2.1994
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 4.3.1994
[redacted]

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 staveb .zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k hygienickým, požárním nebo bezpečnostním závadám.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle ČSN 33 15 00 , 34 13 70.

4) Prostory budou vybaveny dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů.

5) Při užívání je nutno dodržet ustanovení zák.č. 238/1991 Sb. O odpadech.

6) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

7) Vlastník objektu je povinnen dle zák.č.265/92 Sb.,zák.č.344/92 Sb,zák.č.359/92 Sb. a vyhl.č.125/93 Sb. provést zápis do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

8) Provozování stavby bude v souladu s podmínkami stanovenými v závazném posudku Okresního hygienika č.j. 3269/223 - 2/93 ze dne 17.11.1993.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby: byly povoleny rozhodnutími pod č.j. SÚ 432/91/R a SÚ 223/93/R, které povolil zdejší stavební úřad.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 3.9.1990 pod čj. výst 1326/90, vydané Okresním národním výborem v Sokolově.

Ke stavbě se vyjádřili: OHS Sokolov, OS SbPO Sokolov, PO PK Vřesová.
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s §§ 39 a 40 vyxhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
pověřená řízením odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. DPT - sekce investic
- BP a PO
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
vlastní 2x,a/a

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne
- 5. XI. 1999
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Čj. SÚ/187/99/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 10/99

V Chodově dne: 05.11.1999

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 25.11.1999
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 20.12.1999 [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. Sokolov , zast. [redacted]
podala dne 06.04.1999 návrh na kolaudaci stavby:
" Stavební úpravy rozvodny ČS IV - 6 kV "
na pozemku: 3/31 k.ú. Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 23.02.1998 pod čj. SÚ 64/98/Ra odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon) nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 27.04.1999 Při tomto jednání byly zjištěny nedostatky a Okresním požárním radou v Sokolově nebyl dán souhlas s vydáním kolaudačního rozhodnutí.
Po odstranění vad a nedodělků byl tento doložen dne 3.11.1999.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením a po doplnění dokladové části Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 stavebního zákona **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Stavební úpravy rozvodny ČS IV - 6 kV "
na pozemku: 3/31 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Byla provedena úprava technologické části rozvodny 6 kV (18 polí) a výměna stávajících čerpadel a související úpravy - dispoziční změny stavební části a rozvody inž. sítí prostoru rozvodny čerpací stanice IV .

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

4) Provozovna bude vybavena dostatečným počtem vhodných hasících prostředků.

5) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.
Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 23.2.1998 pod č.j. SÚ 64/98/Ra.

Ke stavbě se vyjádřili: Okresní požární rada, Okresní hygienik.
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách .

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
- Okresní hygienik Sokolov
- Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
- Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
- Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
- Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
- Sokolovská uhelná a.s. sekce správy majetku Sokolov
- Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

11

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

5. V. 1998

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

čj. SÚ/158/98/Pi
Vyřizuje: Picková
tel. 666 361-5

V Chodově dne: 4.5.1998

ROZHODNUTÍ

Sokolovská uhelná a. s. Sokolov zastoupená ing. [redacted] podala dne 10.3.1998 u Městského úřadu v Chodově - stavebního úřadu návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby

"CO_2 pro skleníky " Vřesová

na pozemku číslo:3/1,68,70/2,70/11,70/18,74/2,67,65,23
v katastrálním území:Vřesová, obec Vřesová.

K tomuto návrhu bylo dne 14.4.1998 provedeno ústní jednání spojené s místním šetřením.

Městský úřad v Chodově, stavební úřad, příslušný podle §§ 33 a 117 stavebního zákona č. 50/1976 Sb. ve znění zákonů č.103/1990 Sb.,č.262/92 a č.43/1994 Sb. (dále jen stavební zákon) posoudil návrh z hlediska § 37 stavebního zákona a zvláště s přihlédnutím k životnímu prostředí a zda vyhovuje obecným technickým požadavkům i předpisům stanovujícím další podmínky.

Vzhledem k výsledku řízení, ve smyslu § 39 stav. zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb., a zákona 43/1994 Sb. a § 8 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. vydává

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

"CO_2 pro skleníky" Vřesová

Popis stavby:
Vedení DN 80 pro CO je navrženo na stávající podpěrné kostrukci parovodu pro skleníky v celé délce bude vedeno trasou parovodu.
na pozemku číslo:3/1,68,70/2,70/11,70/18,74/2,67,65,23
v katastrálním území:Vřesová, obec Vřesová

tak jak je zakresleno na situačním výkresu.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna podle předložené situace, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

2. Projekt stavby bude splňovat ustanovení vyhlášky č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb. upravující požadavky na provádění staveb a ostatní související předpisy.

3. Při projektování osazení vedení na stávající parovod budou respektovány požadavky jeho vlastníků.

4. Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení, bude projednány s vlastníky pozemků termínově vstupy na jejich pozemky a podmínky vstupu.

5. K žádosti o stavební povolení budou předloženy dohody o smlouvě budoucí ke zřízení věcného břemene.

Při ústním jednání a ve stanoveném termínu nebyly doručeny námitky a připomínky.

Toto rozhodnutí má platnost dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě požádáno o vydání stavebního povolení.
Stavba nesmí být zahájena, pokud nebude vydáno pravomocné stavební povolení.

O D Ů V O D N Ě N Í

Sokolovská uhelná a.s.Sokolov v zastoupení ing. Raka podal návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: "CO_2 pro skleníky"-Vřesová

na pozemcích číslo: 3/1,23,65,67,74/2,68,70/18,70/11,70/2,

katastrální území: Vřesová,obec Vřesová.
Řízení bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, jelikož jde o liniovou stavbu s více účastníky řízení.Vyvěšeno oznámení bylo dne 20.3.1998 a sejmuto 14.4.1998.
K návrhu bylo prováděno ústní jednání spojené s místním šetřením dne 14.4.1998.
Městský úřad v Chodově,stavební úřad, příslušný podle §§ 33 a 117 stavebního zákona přezkoumal návrh v územním řízení a zjistil, že návrh není v rozporu s žádným územně plánovacím podkladem ani rozhodnutím.

Oznámení o zahájení řízení bylo oznámeno všem dotčeným orgánům státní správy.

Při ústním jednání a ve stanoveném termínu nebylo stavebnímu úřadu Městského úřadu doručeno žádné zamítavé ani omezující stanovisko.

Stavba neovlivní životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději

do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Správní poplatek ve výši 1.000,-Kč byl vyměřen dle zákona č. 305/1997 Sb. a zaplacen dne 5.2.1998.

Příloha pro navrhovatele:
1x ověřená situace

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Podpis a razítko orgánu,
který vyhlášku vyvěsil a sejmul:

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/157/94/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 28.06.1994

SVISS K.Vary
Závodu míru 579
360 17 K.Vary

zastupující stavebníka :
ABB První brněnská strojírna s.r.o.
Olomoucká 7/9
656 66 B r n o



Účastníci řízení :
Sokolovská uhelná a.s. 357 35 Vřesová
Palivový kombinát s.p., zbytkový podnik, 356 01 Sokolov





S T A V E B N Í P O V O L E N Í

SVISS K.Vary zastupující stavebníka - ABB První brněnskou strojírnu Brno požádal dne 08.03.1994 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
1. " Úprava ploch u skladu MTZ "
2. " Zpevněná plocha u čerpací stanice IV "
na pozemku číslo: 3/1 katastrální území: Vřesová

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon),pro nedostatky v podání řízení přerušil a po doplnění dokladové části dne 22.6.1994 a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:
1. **" Úprava ploch u skladu MTZ "**
na pozemku 3/1, k.ú. Vřesová obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

jako stavba d o č a s n á s dobou trvání do 30.6.1997.

2. " Zpevněná plocha u čerpací stanice IV "
na pozemku 3/1, k. ú: Vřesová , obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

jako stavba d o č a s n á s dobou trvání do 15.7.1996.

Popis stavby:
---
ad 1.
V rámci stavby bude provedeno zpevnění ploch u skladu MTZ o výměře 4.718 m2 vč. drátěného oplocení s betnovými sloupky. Zpevnění bude provedeno štěrkovou vrstvou vč. úpravy odvodnění plochy. Komunikační napojení bude provedeno ze silničních panelů.
ad 2.
U čerpací stanice IV bude provedena další zpevněná plocha ke skladování, stávající se z panelové plochy 900 m2 a štěrkopískové plochy 4680 m2, odstavného pruhu .
Plocha je oplocena drátěným pletivem s žb. sloupky.
V tomto prostoru bude umístěn ocelový přístřešek 3 x 4 m k uskladnění max. 50 ks tlakových lahví.
Součástí jsou i 2 ks mobilních buněk o ploše 2x 18 m2 sloužící jako sklad nářadí pracovníků.

Pro provedení se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. V průběhu výstavby budou dodržovány všechna příslušná nařízení a vnitřní předpisy Sokolovské uhelné a.s. Vřesová, týkající se stavby.

3. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

5. Stavba bude dokončena nejpozději do dne: 31.08.1994

6. Stavbu bude provádět:
Sdružení podnikatelů ve stavebnictví, Zahradní s.r.o.Loket, IČO 182 48 608
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

9. Při provádění stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

10. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

11. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

12. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

13. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN a budou projednány s jejich správci.

14. Prostor mezi levým okrajem plochy a pravým okrajem vozovky u zpevněné plochy u ČS IV lze využívat pro odstavoání vozidel pouze v době mezi 6.00 - 14.00 hod. Mimo tuto dobu zde nebudou vozidla zastavována.

15. Při provádění svářečských prací a manipulaci s tlakovými láhvemi budou respekovány směrnice pro tuto činnost předané Sokolovskou uhelnou a.s. Vřesová

16. Po uplynutí lhůty dočasnosti bude pozemek uveden do původního stavu a stavby odstraněny na náklad stavebníka a předány nejpozději do 30 dnů po uplynutí lhůty zpět vlastníkovi.

17. V souladu s § 45 odst. a) b) vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378 /1992 Sb. stavební úřad u p o u š t í od kolaudace.

Námitky účastníků: nebyly v řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Jako právní vstah k pozemku na kterém budou obě stavby realizovány byly předloženy nájemní smlouvy s vlastníky t.j. pro část -
1. " Úprava ploch u skladu MTZ " -t.j. Palivový kombinát s.p. ,zbytkový podnik Vřesová,

2. " Zpevněná plocha u čerpací stanice IV " - t.j. se Sokolovskou uhelnou a.s. Vřesová.
Dočasnost obou staveb byla stanovena s ohledem na výše uvedený právní vstah.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje
[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 1 Okres Sokolov CHODOV

Správní poplatek ve výši 500,- Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zákona č.368/1992 Sb. a byl uhrazen dne: 22.06.1994

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Vřesová
+ Sokolovská uhelná a.s. odd. místní a geologie Vřesová
+ Sokolovská uhelná a.s. DPT odd. investic Vřesová

pod.

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
Odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/153/96/Ša
Vyřizuje: Šandera
tel. 66 64 07

V Chodově dne: 15.04.1996

VYPRAVENO dne 23 IV 1996
PODATELNA
Městský úřad Chodov

navrhovatel : Plynárenské projekty s.r.o.
Barákova 28
307 01 Plzeň

R O Z H O D N U T Í

Dne 15.03.1996 jste podal(-li) návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby:

(51)

Vysokotlaký plynovod Vřesová - Stará Chodovská

na pozemcích č. 19/1, 19/13, 19/12, 36/1, 24/1, 44/7, 335, 278, 271/1, 275
v kat. území: Stará Chodovská obec Dolní Chodov
Vřesová obec Vřesová

Vzhledem k tomu, že :

předložené podklady a stanoviska nestačí k řádnému posouzení návrhu z hlediska zájmů sledovaných v územním řízení

vyzývá Vás
Městský úřad v Chodově, stavební úřad, příslušný podle §§ 33 a 117 stavebního zákona č. 50/1976 Sb. ve znění zákonů č.103/1990 Sb.,č.262/92 a č.43/1994 Sb. (dále jen stavební zákon) příslušný podle § 33 a § 117 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 19 odst. 3 zákona 71/1967 Sb., abyste nejpozději do 15.05.1996 návrh doplnili zejména:

- souhlas orgánu ochrany lesa se stavbou ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa podle zákona č. 289/1995 Sb.

Z uvedených důvodů se podle § 29 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb. územní řízení

P Ř E R U Š U J E

O D Ů V O D N Ě N Í

Předložené doklady neposkytují stavebnímu úřadu dostatečný podklad pro projednání stavby v územním řízení.

P O U Č E N Í

Proti rozhodnutí o přerušení řízení podle § 29 odst.3 zák.č.71/67 Sb. se n e l z e odvolat.
Pokud nedostatky podání nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, územní řízení bude zastaveno.

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHODOV
10
okres Sokolov

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.1996
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 12.6.1996

[redacted]

Na vědomí:
- Správa a údržba silnic Sokolov
- Město Chodov v zastoupení odborem SMM Chodov
- Obec Vřesová Vřesová
- Palivový kombinát státní podnik Sokolov
- Sokolovská uhelná a.s. statutární zástupce Sokolov

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne 22. IV 1998 pod.
PODATELNA Městský úřad Chodov

Čj. SÚ/149/98/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 16/98

V Chodově dne: 22.04.1998

(51)

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 12.5.1998
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 20.5.1998 [redacted]

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Sokolovská uhelná a.s., zast. [redacted] ,požádala dne 09.03.1998 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Napájení KA (NKP 5 A) na opertativní zdroj "
na pozemku číslo: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Pro stavbu nebylo vydáno územního rozhodnutí.

MěÚ v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve sloučeném územním a stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:
" Napájení KA (NKP 5 A) na opertativní zdroj "

na pozemku číslo: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

POVOLUJE

Popis stavby:

Technologické zařízení řešící navýšení produkce kapalného kyslíku (LOX) při plném využití expsnzních turbin "KA 1 - KA 7 " pro operativní zdroj kyslíku. Projekt řeší odtah kapalného kyslíku z jednotlivých dělících zařízení NKP 5 (KA 1 - KA7),aniž by došlo k narušení jejich stávajících technologických režimů.
Celý systém umožňuje odtah LOX do mezizásobníku ZT 390 a jeho další přepouštěná do hlavního zásobníku .

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.5.1998 .

5. Stavbu bude provádět: APT s.r.o., V potočkách 1537, Praha, IČO 00569861
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

9. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

10. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

11. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s., bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

12. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 178/1997 Sb.

13. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í

Oznámením ze dne 18.03.1998 č.j. SÚ/149/98/Ra stavební úřad zahájil stavební řízení. Přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD Odbor stavebního úřadu 51 Okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Za vydání tophoto rozhodnutí byl vyměřen správní poplatek dle zák. č. 305/1997 ve výši 3.000,- Kč a byl zaplacen dne 17. 3.1998.

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
ITI Praha, pobočka Plzeň Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
Odbor stavební úřad

pod.

Čj. SÚ/128/97/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č. 13/97

V Chodově dne: 03.03.1997

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. [redacted] požádala dne 06.02.1997 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Přemístění ničičů špinavé páry O,35 MPa "
na pozemku č. : 3/1 k.ú. Vřesová,obec Vřesová

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 25.3.1997
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 9.4.1997 [redacted]

Pro stavbu nebylo vydáno územního rozhodnutí.

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavba:

" Přemístění ničičů špinavé páry O,35 MPa "

na pozemku č: 3/1 k.ú. Vřesová,obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
V rámci stavby bude provedeno přemístění a úpravy technologického zařízení - ničičů nečisté páry . Současně bude vybudováno zařízení k odvodňování stávajících parních potrubí a shromažďování kondenzáru v tlakové nádobě, jeho přepouštění do CHÚV.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.5.1997 .

5. Stavbu bude provádět: Sokolovská uhelná a.s..
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.
Pro provádění prací bude zabezpečno stavebníkem přiměřené technické vybavení a odborný dozor nad prováděním stavby ve smyslu § 44 odst. 2) zák.č. 50/1976 Sb. ve znění zák.č.103/1990 Sb. ve znění zák.č. 262/1992 Sb. , zák.č. 43/1994 Sb. .
Jméno tohoto odborného pracovníka bude stavebnímu úřadu oznámeno nejpozději před zahájením prací.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

9. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka .

10. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s., bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

11. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka, Sokolovské uhelné a.s. stavební úřad zahájil stavební řízení. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost dne 25.02.1997 z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Vypracoval ji oprávněný projektant Sokolovská uhelná a.s..

Posouzení stavby si vyhradili: Okresní požární rada Sokolov, Okresní hygienik Sokolov, Okresní úřad , ref.životního prostředí Sokolov.
Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD
51
Okres Sokolov
CHODOV

Za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen správní poplatek ve výši 2000,- Kč dle zák.č. 20/1996 Sb. a byl zaplacen dne 17.1.1997.

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská uhelná a.s. Sokolov - divize energetika
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Česká inspekce Ž P Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

Podatelna

Městský úřad Chodov
Stavební úřad

Vyřizuje: Rýdl
č.j.:SÚ/117/91/R
č.tel.: 90 64 07

VYPRAVENO dne 25/ února 1991
MěstNV CHODOV
okres Sokolov

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.3.91
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 13.3.1991 [redacted]

1. Palivový kombinát s.p. Vřesová
2. Ing. [redacted] zást. vedoucího závodu Údržba- st.dozor ✖
3. OÚ Vřesová ✖

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Palivový kombinát s.p. Vřesová požádal dne 1.2. 1991 stavební úřad v Chodově o vydání stavebního povolení na stavbu "Nakládání multiprachu na Sušárně II.

Stavební úřad Městského úřadu v Chodově podle § 62 zákona č. 50/1976 Sb. projednal žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavba " Nakládání multiprachu na Sušárně II" na pozemku ppč. 3/1 v k.ú. Vřesová se podle § 66 stavebního zákona č. 50/1976 Sb.

P O V O L U J E

Jedná se o stavbu zařízení na sběr a expedici hnědouhelného prachu vzniklého při drcení hnědého uhlí, skládající se z redlerových dopravníků a plnícího zařízení.

Pro provedení stavby se stanovují následující podmínky:

1) Stavba bude provedena podle dokumentace schválené ve stavebním řízení , která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem.
2) Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na ochranu zdraví osob nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/90 Sb..
3) Při stavbě budou dodržena ust. vyhl. č. 83/1976Sb. upravující požadavky na provádění staveb a příslušné ČSN, zejména: ČSN 73 26 01, ČSN 26 25 08, ČSN 26 70 04, ČSN 73 08 02, ČSN 73 08 40, ČSN 73 08 73 a ostatní související předpisy.
4) Stavba bude dokončena nejpozději do 31.10.91.
5) Stavbu bude provádět organizace /investor/ sama pro sebe, za odborné vedení odpovídá Ing. [redacted] zástupce vedoucího závodu Údržba.
6) Investor zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.Za soulad s projektovou dokumentací odpovídá osoba pověřená odborným dozorem na stavbě.
7) Po ukončení stavby předloží uživatel /investor/ návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí v souladu s § 39-41 vyhlášky 85/76 Sb.

Námitky účastníků nebyly vzneseny.

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavební úřad v Chodově v provedeném stavebním řízení, zejména při ústním jednání přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62, a 63 zákona č. 50/76 Sb. a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeněi ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.

Stavba se nachází v areálu PK Vřesová, proto bylo pro její umístění upuštěno od vydání územního rozhodnutí /§ 9 odst. 2 vyhl. 85/76 Sb./.

Ke stavbě byla vydána kladná stanoviska:
- OÚ Sokolov odbor RÚŽP ze dne 21.2. 1991
- OHS Sokolov - závazný posudek ze dne 21.9. 1990 zn. 3140-2/90
- OSSb PO Sokolov ze dne 1.10.1990 čj. 423/90/582-1

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15 dnů ode dne doručení a to k Referátu životního prostředí OÚ v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci /§ 52 zákona č. 71/67 Sb./.

Správní poplatek bude uhrazen ve výši 500,- kčs nejpozději ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Správní poplatek byl vyměřen podle vyhl. č. 71/88 Sb. ve znění vyhl. č. 39/90 Sb. a 310/90 Sb.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 okres Sokolov CHODOV

Vedoucí stavebního úřadu
Danuše C v a c h o v á

[redacted]

Příloha:
- pro investora: 1 x Projektová dokumentace
- pro OÚ Vřesová: 1 x Projektová dokumentace

Na vědomí:
- OÚ Sokolov odbor RÚŽP
- OHS Sokolov
- IBP Plzeň
- OSSb PO Sokolov
- SOSTROJ telekomunikace HDB Sokolov

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
Odbor stavební úřad

Čj. SÚ/93/98/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5 V Chodově dne: 11.04.1998
ev.č. 12/98

VYPRAVENO dne ... pod.
PODATELNA Městský úřad Chodov

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69 ,
356 00 Sokolov

---

(51)

Účastník řízení:

Palivový kombinát státní podnik Sokolov

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 12.5.1998
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 20.5.1998

[redacted]

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Organizace: Sokolovská uhelná a.s.
požádal(a) dne 12.02.1998 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Zásobování PPC na jmenovitý výkon zemním plynem "
na pozemcích číslo:
3/1, 19/15,19/16 k.ú. Vřesová ,obec Vřesová

Pro stavbu nebylo vydáno územního rozhodnutí.

Městský úřad Chodov,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:
" Zásobování PPC na jmenovitý výkon zemním plynem "

na pozemcích číslo:
3/1, 19/15,19/16 k.ú. Vřesová ,obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
Předmětem stavby je technologické zřízení(záložní regulační řada) rozšiřující výkon stávající regulační stanice zemního plynu na 100 000 Nm3/h..
Dále bude provedena úprava předehřevu zemního plynu, úprava vnějších technologických rozvodů,úprava měření a regulace, motorový rozovd uzemnění.
Rozšíření a provedené úpravy technolog. zařízení budou sloužit k plnému pokrytí obou bloků PPC

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.9.1998 .

5. Stavbu bude provádět: Plynostav Pardubice s.r.o., Sokolovská 44, Praha, IČO 6019 3484 .

   Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

9. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

10. Případná skládka odpadního materiálu vzniklého stavební činností, bude likvidována ve smyslu zákona O odpadech.

11. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen provozní řád,který bude obsahovat přesné instrukce pro obsluhující pracovníky

12. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

13. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN,zejména pak s ČSN 73 6005 .

14. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s., bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

15. Při realizaci (rekonstukci)... energetické sítě budou respektována ustanovení zák.č. 222/1994 (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci), zejména § 9 cit. zákona.

O D Ů V O D N Ě N Í

Oznámením ze dne 11.03.1998 č.j. SÚ/93/98/Ra stavební úřad zahájil řízení . Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Zpracoval ji oprávněný projektant : Plynorpojekt a.s Praha.
Posouzení stavby si vyhradili: Okresní požární rada Sokolov,ITI Plzeň.

Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD Odbor stavební úřad 51 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen správní poplatek dle zák.č. 305/1997 ve výši 2.500 a byl zapalce dne 17.2.1998.

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Zpč. plynárenská a.s. Plzeň
Zpč. plynárenská.a.s. závod Sokolov Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Okresní úřad Sokolov Odbor dopravy a SH Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Západočeská plynárenská as Stř. Vysokotlak plynovodů Plzeň
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
Česká inspekce ŽP Odd. OO, Odpady Plzeň

pod.

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/92/96/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č. 10/96

V Chodově dne: 21.03.1996

VYPRAVENO dne 22. III 1996
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. 4. 1996
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV [redacted]
dne 15. 4. 1996

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s., zast.ing. [redacted], požádala dne 23.02.1996 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Rekonstrukce RS plynu 25 000"
na pozemku číslo: 3/1

katastrální území: Vřesová,obec Vřesová

Pro stavbu nebylo vydáno územního rozhodnutí.

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:
" Rekonstrukce RS plynu 25 000"

na pozemku číslo: 3/1

katastrální území: Vřesová,obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
Bude rekonstruována stávající vysokotlaká RS plynu , vysokotlaké a středotlaké plynovodní vedení v areálu SU a.s. z původního vedení plynu pro zajištění dodávky zemního plynu a energoplynu pro stabilizační hořáky kotlů zemního plynu a energoplynu.Trasa bude vedena převážně po potrubních mostech a částečně zemí v areálu . Bude provedena přístavba stávají RS.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.1996.

5. Stavbu bude provádět: Stamoza s.r.o.,Tovární 1, Cheb, IČO 45358800

   Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu.

9. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen provozní řád RS, který bude obsahovat přesné instrukce pro obsluhující pracovníky.

10. Část stavby - plynovodní zařízení , bude provedeno pouze oprávněnou a odborně způsobilou osobou.

11. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN,zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci.

12. Nejpozději ke kolaudaci doloží stavebník geodetickou dokumentaci provedení stavby a zaměření všech vybudovaných sítí v JTSK.

13. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s. Vřesová bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice,zejm. 13/94, dále ČSN řady 05 a 06.

14. K montáži technologie v redukční stanici je nutno zajistit asistenci HZSP SU a.s..

15. Před zahájením zemních prací křižující závodní vlečku dohodne stavebník výluku dopravy vč. způsobu porovedení prací se správcem vlečky.

16. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovenímu vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

O D Ů V O D N Ě N Í

Oznámením ze dne 1.3.1996 č.j. SÚ/92/96/Ra stavební úřad zahájil stavební řízení Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost dne 14.03.1996 při místním šetření spojeném s ústním jednáním z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Vypracovala ji oprávněná organizace t.j. Stamoza s.r.o. Cheb.

Posouzení stavby si vyhradili: HZS Sokolov, BP a PO SU a.s..

Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 1 okres Sokolov CHODOV

Správní poplatek ve výši 2.000 ,- Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zák.č.20/1996 Sb. a byl zaplacen dne : 14.3.1996

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresu Sokolov Sokolov
Zpč. plynárenská.a.s. závod Sokolov Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Západoceská plynárenská as Stř. Vysokotlak plynovodů Plzeň
Sokolovská uhelná a.s. divize kolej. doprava
vlastní 2x,a/a

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/74/95/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407

V Chodově dne: 12.04.1995

VYPRAVENO dne 12 IV 1995

Sokolovská uhelná a.s.
zast. Ing. [redacted]
357 43 Vřesová

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. 357 43 Vřesová zast. ing. [redacted] podala dne 13.02.1995 návrh na kolaudaci části stavby:
" Plnění cisteren Vřesová "
část stavby - SO 421
" Rekonstrukce a přístavba objektu 240 "

na pozemku: 3/17
v k. ú.: Vřesová , obec Vřesová,
povolené dne 13.12.1993 pod čj. SÚ 838//93/Ra odborem regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově .

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 02.03.1995

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í části S T A V B Y

" Plnění cisteren Vřesová "
část stavby : SO 421
" Rekonstrukce a přístavba objektu 240 "
na pozemku: 3/17
v k. ú. : Vřesová , obec Vřesová

Popis stavby:
Byla provedena zděná dvoupodlažní přístavba se sedlovou střechou ke stávajícímu objektu 240 o zast. ploše 113 m3. Přístavba je napojena na inženýrské sítě v areálu. Přístavba není provozně propojena s obj. 240 a bude sloužit jako šatny pro zaměstnance vč. zázemí ,ve 2 NP. je umístěna laboratoř ZTP Fenolka.

Z tohoto řízení je vyjmut " sklad vzorků" ve stávajícím obj. 240 .

Tato rozhodnutí nabyla právní moci dne 2.5.1995
STAVEBNÍ ÚŘAD CH
dne 5.5.1995
[redacted]

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle ČSN 33 15 00 , 34 13 70.

4) Provozovna bude vybavena dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů.

5) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

6) O uvedení do užívání části stavby (" Plnění cisteren " části SO 421 - přístavba a rekonstrukce obj.240) - " sklad vzorků v obj. 240 " bude , po splnění požadavků ve smyslu zák.č. 133/85 Sb. a ve znění pozd. předpisů, požádáno stavebníkem společně se žádosti o kolaudaci zbývající části stavby " Plnění cisteren ", pro kterou bylo vydáno st. povolení pod č.j. SÚ 838/93/Ra dne 13.12.1993.

7) Vlastník objektu je povinnen dle zák.č.265/92 Sb.,zák.č.344/92 Sb,zák.č.359/92 Sb. a vyhl.č.125/93 Sb. provést zápis do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K podání Sokolovské uhelné a.s. Vřesová ze dne 13.2.1995 nařídil stavební úřadm místní šetření spojené s ústním jednáním na den 2.3.1995.
Po prohlídce stavby a projednání dokladové části byla z kolaudačního řízení vyjmuta část ze stavebního objektu SO 421 - " sklad vzorků v obj. 240 " z důvodů, že předmětné prostory nesplňují požadavky zák.č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
V souvislosti s tímto opatřením byla stavebníkovi stanovena podmínka č. 6 v tomto rozhodnutí.

Zbývající část SO 421 - přístavba k obj.240 byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne:13.12.1993 pod čj. SÚ 838/93/Ra .

Ke stavbě se vyjádřili: HZS Sokolov, OHS Sokolov, BP a PO SU a.s. Vřesová.
Jejich stanoviska, k části stavby uváděné do trvalého užívání (vyjma skladu vzorků v obj. 240), nejsou záporná ani protichůdná.
Ke stavbě byly předloženy příslušné doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb.
Dále byla předložena geodetická dokumentace - geometrický plán č. 59-145/94 21.2.1995 č. 124/95.

Užíváním části stavby, která je předmětem tohoto rozhodnutí není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad Okres Sokolov CHODOV

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresu Sokolov Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Vřesová - divize tlaková plynárna
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Vřesová
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Katastrální úřad Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Vřesová
Sok. uhelná a.s. měřičství a geologie Vřesová
vlatní 2x,a/a

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/62/95/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 13.03.1995

Sokolovská uhelná a.s. Vřesová
zastoupená
Ing. [redacted]
357 43 Vřesová

VYHOTOVENO dne 13 III 1995
PODPIS
Městský úřad Chodov

Tato rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.3.1995
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 7.4.1995

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s. Vřesová,zast. [redacted]
požádala dne 08.02.1995 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Chemická úpravna vody - zastřešení "
na pozemku číslo: 3/1

katastrální území: Vřesová , obec Vřesová.

Pro stavbu bylo upuštěno od vydání územního rozhodnutí.

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:
" Chemická úpravna vody - zastřešení "
stavba č. 892
na pozemku číslo: 3/1

katastrální území: Vřesová , obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
SO 01 - Písková filtrace
Bude uvolněno staveniště ve východní straně stávajícího objektu chemické úpravny vody (CHÚV),postupnou demontáží stávajících ležatých pískových filtrů . Tento prostor bude dobudován přístavkem (jednopodlažní,jednolodní hala 27 x 14 m) s opláštěním stěn ocelovými kazetami s tepelnou izolací, střecha sedlová.
SO 02 - Nástavba CHÚV
Nástavba nad stávající jednopodlažní přístavek -objekt B CHÚV ze severní strany.

Přístavek bude 6 x 24.6 m ,zděný ,jednopodlažní se sedlovou střechou. Přístup do nástavby bude ze stávajícího objektu . Bude provedena rekonstrukce 1. NP - šatna,soc. zařízení, provozní dílny.V nástavbě - 2 NP pak bude velín,kanceláře, soc. zařízení Inženýrské sítě budou propojeny na stávající zařízení objektu.
SO 03 - Podávací čerpadla CHÚV
Technologické zařízení CHÚV - dvoukomorové pískové filtry DPF 3200.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.12.1996

5. Stavbu bude provádět: EKIA spol. s r.o.,Pompova 23 ,Brno
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech inž. sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Při provádění stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

9. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

10. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

11. Případná skládka odpadního materiálu vzniklého stavební činností, jakož i výkopku bude před zahájením prací projednána s vlastníkem skládky a bude veden záznam o místě skládky.

12. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen provozní řád,který bude obsahovat přesné instrukce pro obsluhující pracovníky

13. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

14. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN,zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci.

15. V průběhu výstavby bude dodržován průjezdní profil a přístupnost komunikace mezi CHÚV a generátorovou stavnicí .

16. Nejpozději ke kolaudaci doloží stavebník geodetickou dokumentaci provedení stavby a zaměření všech vybudovaných sítí v JTSK.

17. Při realizaci budou dodrženy podmínky uvedené v požární zprávě.

18. Stavební.montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s. Vřesová bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

19. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovenímu vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í

Podáním ze dne 8.2.1995 požádala Sokolovská uhelná a.s. Vřesová o vydání stavebního povolení. K podání zahájil stavební úřad stavební řízení a nařídil místní šetření na den 2.3.1995.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Projektovu dokumentaci vypracoval oprávněný projektant CON TES s.r.o. Teplice.

Posouzení stavby si vyhradili: jednotlivé divize SU a.s. Vřesová , PHS Sokolov, Hasičský záchr. sbor okresu Sokolov a SU a.s. BP a PO Vřesová.
Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad okres Sokolov CHODOV

Správní poplatek ve výši 2000 ,- Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zák.č.368/1992 Sb., ve znění zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb. a zák.č. 273/1994 byl zaplacen dne : 06.03.1995

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresu Sokolov Sokolov
Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská uhelná a.s. Vřesová dílna energetika
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Vřesová
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Vřesová
vlastní 2x,a/a

podol

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
stavební úřad

Čj. SÚ/46/93/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 90 64 07

V Chodově dne: 03.03.1993

VYPRAVENO dne 5. března 1993
Městský úřad v Chodově

Palivový kombinát Vřesová
357 43 Vřesová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.3.1993
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 19.3.1993

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Navrhovatel: Palivový kombinát Vřesová
podal dne: 15.01.1993 návrh na kolaudaci stavby:
" Skladovací hala briket"
na pozemku: 3/1
v k. ú. : Vřesová
povolené dne 3.11.1992 pod Č.j. SÚ 1230/B/92/R

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 23.02.1993

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Skladovací hala briket " v areálu PK Vřesová na p.p.č. 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová.

Popis stavby :

Otevřená hala pro skladování balíčkovaných briket o ploše 160 m2 na beton. patkách.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1974 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rohodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Pro provoz haly bude zpracován provozní předpis pro dopravní režim, který umožní přístup k objektu vždy alespoň z jedné stany. Tento předpis bude předán PO PK nejpozději do nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

O D Ô V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 3.11.1992 pod čj. SÚ 1230/B/92/R.

Ke stavbě se vyjádřili: PO PK , OS SBPO ,GP
jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předlženy tyto doklady o předepsaných zkouškách:
protokol o přejímce stavby
geodetická dokumentace skut. provedení stavby

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu životního prostředí OÚ v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
[redacted]

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Obecní úřad Vřesová Vřesová
Palivový kombinát p. [redacted] Vřesová
CO: vlastní a/a

MĚSTSKÝ ÚŘAD
stavební úřad
okr. Sokolov
CHODOV

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
Odbor stavební úřad

Čj. SÚ/39/97/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07 V Chodově dne: 19.02.1997
ev.č. 6/97

Sokolovská uhelná a.s.
zastoupená [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

VYŘÍZENO dne 19 II 1997
PODATELNA
Městský úřad Chodov

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. [redacted] požádala dne 15.01.1997 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Intenzifikace odsíření BEP "
na pozemku č.: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 8.3.1997
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 9.4.1997 [redacted]

Pro stavbu nebylo vydáno územního rozhodnutí.

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:

" Intenzifikace odsíření BEP "

na pozemku č.: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
předmětem stavby je strojní technologické zařízení,jehož realizací bude zvýšení kapacity vzduchového ventilátoru K 230 AB, pro jehož pohon je zvolena parní protitlaká turbina typu PCPL 700 o výkonu 400 kW , napájena vysokotlakou parou,produkovou na stávající jednotce BEP.
Pro provedení této technologie bude stavební připravenost v rozsahu žb. základů a konstrukcí.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.9.1997 .

5. Stavbu bude provádět: Chepos eng. Brno s.r.o.,Šumavská 35, Brno, IČO 44 01 61 91

   Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Při provádení stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

9. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

10. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

11. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen provozní řád,který bude obsahovat přesné instrukce pro obsluhující pracovníky

12. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

13. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN, zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci.

14. Nejpozději ke kolaudaci doloží stavebník geodetickou dokumentaci provedení stavby a zaměření všech vybudovaných sítí v JTSK.

15. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s., bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

16. V průběhu stavby bude dořešen způsob, jakým budou likvidovány případné úkapy odpadních vod z technologie. Provozně manipulační řád bude před kolaudačním řízením projednán s OkÚ ref. životního prostředí v Sokolově.

17. Stavebník předloží ke kolaudačnímu řízení příslušné doklady k těm zařízením, která podléhají posouzení Institutu technické inspekce nebo jsou vyhrazenými zařízeními ve smyslu zvláštních předpisů Českého úřadu bezpečnosti práce nebo Českého báňského úřadu.

18. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í

Oznámením SÚ/39/97/Ra stavební úřad zahájil stavebním řízení. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a vypracoval ji oprávněný projektant - Sokolovská uhelná a.s..

Posouzení stavby si vyhradili: OHS Sokolov, Okresní požární rada Sokolov, OkÚ ref. ŽP Sokolov, MŽP ČR Praha, ČI ŽP OOO Plzeň.
Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor stavební úřad
50
okres Sokolov
CHODOV

Správní poplatek za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen v souladu se zák.č. 20/1996 Sb. ve výši 3000,- Kč a byl zaplacen dne 17.1.1997.

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
+Okresní hygienik Sokolov
+Obec Vřesová Vřesová
+Sokolovská uhelná a.s. Sokolov -divize tlak. plynárna
+Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
+Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
+Minist. život.prostředí Praha
+Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
+Česká inspekce Ž P Plzeň
+ITI Praha, pobočka Plzeň Plzeň
+Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
+Povodí Ohře Karlovy Vary
+Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
+Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

1od.

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/37/96/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č. 5/96

V Chodově dne: 29.02.1996

1Sokolovská uhelná a.s.
1zast. ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

VYPRAVENO dne
-5. III. 1996
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Účastníci řízení:
1Správa a údržba silnic Sokolov
1Palivový kombinát státní podnik Sokolov

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s.,zast. ing. [redacted],požádala dne 30.01.1996 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Východní vrátnice a úprava vjezdu "
na pozemcích číslo: 3/1,31/1

katastrální území: Vřesová, obec Vřesová

Pro stavbu bylo upuštěno od vydání územního rozhodnutí ve smyslu § 9 odst.2 vyhl.č. 85/1976 DSb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb..

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:
" Východní vrátnice a úprava vjezdu "
na pozemcích č: 3/1,31/1

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.3.1996
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 11.4.1996 [redacted]

katastrální území: Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
V rámci stavby bude provedeno odstranění stávnajícího objektu východní vrátnice.
Tato bude nahrazena novými objekty vrátnic č. 1 a 2 .
Nové objekty jsou přízemní ,zděné se sedlovu střechou.
Objekty obsahují pracovní prostory a prostory sociálního zázemí pro pracovníky.
Bude provedena rekonstrukce komunikace mezi oběma vrátnicemi - 3 jízdní pruhy a odstavný prostor pro kontrolovaná vozidla, úprava nájezdu na silnici č. 2222.

Součástí stavby je i dopravní značení a signalizace, přeložky a přípojky inž. sítí pro objekty.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. V průběhu výstavby budou dodržovány všechny vyhlášky a nařízení MÚ, zvláště vyhláška O čistotě a veřejném pořádku ve městě a vyhláška o překopech komunikací.

3. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

5. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.10.1996

6. Stavbu bude provádět:
   IPS K.Vary,Dubová 8,K.Vary
   Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

9. Při provádění stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací , pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

10. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

11. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

12. Případná skládka odpadního materiálu vzniklého stavební činností, jakož i výkopku bude ukládána na pozemku stavebíka a bude veden záznam o místě skládky.

13. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 83/1976 Sb a vyhl.č. 376/1992 Sb. upravující požadavky na provádění staveb.

14. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

15. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN,zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci.

16. Nejpozději ke kolaudaci doloží stavebník geodetickou dokumentaci provedení stavby a zaměření všech vybudovaných sítí v JTSK.

17. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s. Vřesová bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

18. Při realizaci musí být dodržovány podmínky uvedené v požární zprávě .

19. Realizací stavby nedojde k narušení funkčnosti vedení skupinového vodovodu Horka,který je ve správě VOSS Sokolov.

20. Při realizaci budou respektovány podmínky uvedené v závazném posudku Okresního hygienika č.j. 3106-240/95/CPL ze dne 23.11.1995.

21. Stavba bude ralizována v souladu s dopravním řešením schváleným Policií ČR - dopravním inspektorátem Sokolov. Současně bude doplněno příslušné dopravní značení na silnicích 222 a 2222 .

22. Při provádění stavby bude provoz dopravy i průchod pracovníků řešen náhradním způsobem (přes hlavní a západní vrátnici).
O této skutečnosti budou informováni přepravci i zaměstnanci v dostatečném předstihu.
Komunikace, která bude k tomuto účelu po dobu výstavby využívána, bude upravena příslušnými dopravními značkami.

23. V rámci stavby budou přepojeny stávající tlf. kabely v majektu SPT Telecom a.s. do nově vybudované telef. sítě a následně propojeny kabely do obce Vřesová.Pro toto řešení musí být zpracována projektová dokumentace,vypracovaná SPT Telecon a.s.
Současně bude během výstavby provedeno následující provizorní řešenní :
    1. výjezd z objektu SU a.s. Vřesová bude řešen až k ochrannému pásmu stávajícího telef. kabelu a nové optické a kabelové sítě.Tyto telef. sítě musí být na základě objednávky SU a.s. vytyčeny pracovníkem SPT Telecom stř. Sokolov.
    2. Dokončení výše jmenované stavby bude možné provést až po realizaci přeložení a přepojení stávajícího kabelu, dle zpracované PD,která bude zpracována a realizována SPT Telecom a.s. na základě objektnávky SU a.s. Vřesová.
    3. Ochranné pásmo stávajícího tlf. kabelu dle dohody je určeno 3 metry.

24. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovenímu vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení uplatněny.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavebník - Sokolovská uhelná a.s. ,zastoupená ing. [redacted], požádala dne 30.1.1996 o vydání stavebního povolení. Oznámením ze dne 30.01.1996 č.j. SÚ/37/96/Ra stavební úřad zahájil stavební řízení. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost dne 15.02.1996 při místním šetření spojeném s ústním jednáním z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a byla zpracována oprávněným projektantem : Sokolovskou uhelnou a.s..

Posouzení stavby si vyhradili: VOSS Sokolov, SPT Telekom Plzeň,SPT Telecom Sokolov, OkÚ Sokolov - ref. pozemkového úřadu,Sostroj Sokolov, Zpč. plynárenská, SU a.s.- hlavní energetik,SÚS Sokolov, HZS Sokolov, OHS Sokolov,OkÚ Sokolov - ref. DOaSH ,Policie ČR - DI Sokolov, TNP Praha, ZČE K.Vary,.
Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavba je realizována částečně na vlastní pozemku, částečně na pozemku ve vlastnictví PK s.p. Vřesová.
Jako majetkoprávní vztah byla doložena nájemní smlouva na dobu neurčitou, ze dne 15.1.1994.
Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje



[redacted]

Správní poplatek ve výši 1000 ,- Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zák.č.20/96 Sb. a byl zaplacen dne : 06.02.1996

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresu Sokolov Sokolov
SPT TELECOM a.s Plzeň Středisko Sokolov Sokolov
Vodohospodářská společnost Sokolov s r.o. Sokolov
Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
SPT Telecom a.s.- PT, o.z. odd. ochrany DK Karlovy Vary
Zpč. plynárenská.a.s. závod Sokolov Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Dopravní inspektorát Policie Č R Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad Sokolov Odbor dopravy a SH Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Okresní úřad Sokolov Pozemkový úřad Sokolov
Západočeská energetika a.s Karlovy Vary
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Západoceská plynárenská as Stř. Vysokotlak plynovodů Plzeň
Západočeská plynárenská společnost ~~Karlovy Vary~~ Sokolov
vlastní 2x,a/a

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne 20. 3. 2000
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Čj. SÚ/36/00/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 5/00

V Chodově dne: 28.02.2000

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 17. 3. 2000
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 21. 3. 2000 [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. zast. [redacted], podala dne 25.01.2000 návrh na kolaudaci stavby:
" Spalování generátorového dehtu na DE "
na pozemku: 3/1,3/136,3/162,3/199 k.ú. Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 23.06.1999 pod čj. SÚ 357/99/Ra stavebním úřadem Městského úřadu v Chodově.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon) nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 17.02.2000.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 stavebního zákona v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Spalování generátorového dehtu na DE "

na pozemku: 3/1,3/136,3/162,3/199 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Bylo vybudováno technologické zařízení sloužící k přečerpávání generátorového dehtu z obj.č. 240 na tankovišti v areálu SU a.s. Vřesová do skladovací nádrže s havarijní jímkou vč. zařízení zásobujícím hořáky v generátorech, kde probíhá v rámci technologického procesu spalování dehtu v kotli č. 5, divize Energetika.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona a § 34 odst.2) vyhl.č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

4) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

5) Vlastník objektu (stavby) je povinnen dle zák. č. 265/1992 Sb., zák.č. 210/1993 Sb. a zák. č. 90/1996 Sb. provést záznam do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.
Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne:23.6.1999 pod čj. SÚ 357/99/Ra.

Ke stavbě se vyjádřili: Okresní hygienik Sokolov, Okresní požární rada Sokolov, Česká inspekce ŽP Plzeň,Povodí Ohře, Okresní úřad,ref. ŽP Sokolov.
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s ust. vyhl.č. 132/1998 Sb..
Dále byl doložen geometrický plán č. 149-102/1999 ze dne 28.10.1999, ev. kat. úřadem č. 1042/99 ze dne 15.11.1999.
Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD
51
okres Sokolov
CHODOV

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. - tlaková plynárna
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Povodí Ohře Karlovy Vary
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce správy majetku Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
Česká inspekce ŽP Odd. OO, Odpady Plzeň

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne 1 9 III 1999
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Čj. SÚ/35/99/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č.2/99

V Chodově dne: 25.02.1999

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. 3. 19
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 22. 3. 1999 [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. , zast. [redacted] podala dne 22.01.1999 návrh na kolaudaci části stavby:
" Sanace koleje expedičního místa "
na pozemcích 3/194, 3/195, 3/196, 3/197,
k.ú. Vřesová, obec Vřesová

povolené dne 15.06.1998 pod čj. SÚ 246/98/Ra odborem Městského úřadu v Chodově . Dále bylo vydáno rozhodnutí o změně nedokončené stavby č.j. SÚ 637/98/Ra ze dne 21.10.1998.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon) nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 18.02.1999.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 stav.zákona **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í části S T A V B Y

" Sanace koleje expedičního místa "

SO 501 Rekonstrukce koleje č. 4a
SO 502 Rekonstrukce koleje 6 a
SO 503 Demolice stávajících van
SO 504 Záchytná vana na kol. č. 4a
SO 506 Opěrná zeď

Slopování kolon systému fenolka :
- Propařování cisteren

na pozemcích : 3/194, 3/195, 3/196, 3/197
k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Předmětem stavby jsou stavební úpravy kolejí č. 4a , 6a, v prostrou tankoviště, sekce Fenolka, odstraněna stávající vana na koleji 6a , na koleji 4a provedena nová záchytná vana. Ve svahu kolejiště provedena opěrná zeď.

V rámci části stavby - propařování cisteren byla na kojišti 6a vybudována hala o ploše 146 m2, výšky 8,2 m, ocelové konstrukce, založená na patkách, opláštěná trapézovými plechy se zabudovanou technologií pro propařování cisteren tlakovou parou a vodou. Součástí stavby je také odvedení znečištěných vod do havarijní kanalizace tankoviště (jímka 231).Hala je napojena na el. instalaci v areálu.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhl.č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

4) Prostory budou vybaveny dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů.

5) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

6) Vlastník objektu (stavby) je povinnen dle zák. č. 265/1992 Sb., zák.č. 210/1993 Sb. a zák. č. 90/1996 Sb. provést záznam do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. [redacted], požádala dne 22.1.1999 o vydání kolaudačního rozhodnutí části stavby : " Sanace koleje expedičního místa" v areálu na Vřesové.

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.
Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 15.6.1998 pod čj. SÚ 246/98/Ra .

Ke stavbě se vyjádřili: Okresní hygienik Sokolov. Jejich stanovisko bylo kladné.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s ust. vyhl.č. 132/1998 Sb.
Dále byly doloženy geometrické plány č.144-4/1999 ze dne 2.2.1999,č. 29/99 ev. kat. úřadem pod č. 159/99, dále GP č. 145-7/1999 ze dne 4.2.1999, č. 33/99, ev. kat. úřadem dne 23.2.1999 pod č. 160/99.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
- Okresní hygienik Sokolov
- Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
- Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
- Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
- Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
- Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
- Sok. uhelná a.s. sekce správy majetku Sokolov
- Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov

Kozlek

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/25/94/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 28.03.1994

Sokolovská uhelná a.s.
357 43 Vřesová

VYPRAVENO dne 29. III. 1994 MěstNÝ ÚŘAD CHODOV okres Sokolov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. 357 43 Vřesová podala dne 17.01.1994 návrh na kolaudaci staveb:
Hala " Pytlování briket"
" Skladovací hala " briket
na pozemku:(Skladovací hala) 3/11
(Pytlovací hala) 3/12
v k. ú. : Vřesova , obec Vřesová
povolené dne 15.11.1993 pod čj. SÚ 818/93/Ra zdejším stavebním úřadem.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 15.02.1994

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

hala " Pytlování briket "
" Skladovací hala " briket
na pozemcích : (pytlování briket) 3/12
(skladovací hala) 3/11
v k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:

Byly vybudovány 2 typové haly .

Hala pro skladování briket - ocel. konstrukce o zastavěné ploše 400 m2, jednopodlažní, vč. hasícího zařízení , opláštění pletivovou konstrukcí, bez el. instalace.

Hala pro pytlování briket - ocel. konstrukce o zastavěné ploše 270 m2, jednopodlažní opláštěná oplechováním.
Hale je osvětlena a je zde zabudováno technolog. zařízení na pytlování briket vč. dopravních cest napojených na související technolog.zařízení briketárny.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 15.4.1994
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 25.5.1994 [redacted]

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

---

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle ČSN 33 15 00 .

4) Při provozování budou dodrženy podmínky uvedené v závazném posudku Okresního hygienika č.j.:260-241/94 ze dne 15.2.1994.

5) Při provozování živnosti budou dodržovány podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání , nebo zvláštními předpisy.

6) Při užívání provozovny je nutno dodržet ustanovení zák.č. 238/1991 Sb. O odpadech.

7) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

8) Vlastník objektu je povinnen dle zák.č.265/92 Sb.,zák.č.344/92 Sb,zák.č.359/92 Sb. a vyhl.č.125/93 Sb. provést zápis do evidence nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby: nebyly.
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí byl přezkoumán při místním šetření spojeném s ústním jednáním dne 15.2.1994.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne:18.11.1993 pod čj. 818/93/Ra.

Ke stavbě se vyjádřili: OHS Sokolov, OS SbPO Sokolov a BP a PO Sokolo. uhelné a.s..
Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy tyto doklady o předepsaných zkouškách:revizní zprávy elektro, přejímací protokoly, posudek k uzemnění hal.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rapasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 okres Sokolov CHODOV

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Vřesová
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Vřesová
Sok. uhelná a.s. měřičství a geologie Vřesová
vlastní 2x,a/a

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
stavební úřad

Čj. SÚ/1556- A /92/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 90 64 07 V Chodově dne: 03.03.1993

Palivový kombinát
357 43 Vřesová

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Navrhovatel: Palivový kombinát 357 43 Vřesová
podal dne: 31.12.1992 návrh na kolaudaci stavby:

Objekt 10 - Sklad ZTP - Část objektu sklad
na pozemku: p .p.č. 3/1
v k. ú. : Chodov
povolené dne 17.08.1992 pod čj. 817/92/R zdejším stavebním úřadem MÚ v Chodově.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 04.02.1993

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Objekt 10 - Sklad ZTP - Část objektu - sklad
na p .p.č. 3/1 k.ú.Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby :

Objekt 10 - je přízemní objekt montované haly,který je pracovně rozčleněna do 3 částí (sklad, zámečnickou dílnu a svařovnu) ,část objektu sklad je napojen a el. energii, vytápění a je určen ke skladování kovových materiálů.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a tímto rozhodnutím.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém stavebně - technickém stavu,aby nedocházelo ke vzniku hygienických nebo požárnich závad.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle příslušných předpisů.

Při kolaudačním řízení byly na stavbě zjištěny tyto závady a nedodělky:
- zajištění vrat v otevřené poloze

Tyto budou odstraněny do 20.3.1993 a jejich odstranění bude nahlášeno Stavebnímu úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace schválené ve stavebním řízení.
Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 17.08.1992 pod Čj. 817//92/R

Ke stavbě se vyjádřili: - PO PK , OS SbPO Sokolov.

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy tyto doklady o předepsaných zkouškách:
revizní zpráva elektro, doklad o přejímce stavby, tlaková zkouška ÚT,zaměření skut. provedení stavby . Ostatní předložené doklady jsou součástí řízení o části objektu - zámečnická dílna.
Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.
Stavební úřad neshledal důvody,které by bránily povolení užívání části objektu 10 - sklad ZTP - skladu,proto rozhodl jak ve výroku uvedeno.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu životního prostředí OÚ v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
[redacted] Rýdl

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 3 Okres Sokolov CHODOV

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Obecní úřad Vřesová Vřesová
Okresní úřav v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Okresní úřad Sokolov živnostenský úřad Sokolov
Palivoý kombinát p. [redacted] Vřesová
Palivový kombinát p. [redacted]
CO: vlastní Zx,a/a

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
stavební úřad

Čj. SÚ/1230B/92/R
Vyřizuje: Ing. Rydl
tel. 90 64 07

V Chodově dne: 03.11.1992

X Palivový kombinát Vřesová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.11.1992
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 4. 11. 1992

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Organizace: Palivový kombinát Vřesová
požádal(a) dne 14.10.1992 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
Skladovací hala briket

na pozemcích číslo: 3/1
v katastrálním území:Vřesová
Pro stavbu bylo upuštěno od vydání územního rozhodnutí pod
č.j. 1111/92 /Sa ze dne: 27.10.1992

MěÚ v Chodově, stavební úřad, příslušný podle §117 stav.zák. projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

stavba:
Skladovací hala briket

na pozemcích číslo: 3/1
katastrální území: Vřesová
se podle § 66 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
Stavba obsahuje ocelovou halu.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace schválené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č.

324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do dne: 30.06.1993

5. Stavbubude provádět PK Vřesová. Za odborné vedení odpovídá: Ing. [redacted], pracovník PK Vřesová Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Investor zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením stavby zajistí investor vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Při provádění stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací vně i uvnitř závodu, pokud k tomuto dojde bude sjednána okamžitá náprava.

9. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

10. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad investora a dodavatele.

11. Po ukončení stavby předloží investor/uživatel/ návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí v souladu s § 39 - 41 vyhlášky 85/76 Sb.

Námitky účastníků:
nebyly vzneseny

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení, zejména při ústním jednání spojeném s místním šetřením dne 30.10.1992 přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení, zejména při ústním jednání spojeném s místním šetřením dne 30.10.1992 přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/76 Sb. ve znění vyhl. č. 376/1992 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Vzhledem ktomu, že se stavba nachází v uzavřeném areálu a nemění se vnější vzhled stavby ani nebude stavbou zhoršeno životní prostředí, bylo od územního rozhodnutí o umístění stavby upuštěno (dle § 9 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve zněnívyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.).

Posouzení stavby si vyhradili:
OSSb PO Sokolov z 12.10.1992
PK Vřesová odd. PO z 9.10 a 26.10.1992
Jejich stanoviska byla zohledněna v tomto rozhodnutí.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu životního prostředí OÚ v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 okres Sokolov CHODOV

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
[redacted]

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro investora

Na vědomí:
X Palivový kombinát Vřesová divize Úpravna Vřesová
X Okresní hygienická stanice Sokolov
X Okresní správa sboru PO Sokolov
X Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
X Obecní úřad Vřesová Vřesová
X PK Vřesová Vřesová [redacted]
X PK Vřesová - [redacted]

Palivový kombinát
státní podnik
6

PK Vřesová se vzdává odvolání vůči tomuto rozhodnutí. [redacted]

Ing. L[redacted]
ved. divize tech. služby

3

Obecní úřad se vzdává odvolání proti tom[redacted]

OBECNÍ ÚŘAD 1 okres Sokolov VŘESOVÁ

VÝP... MěstNV CHODOV okres Sok...

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
stavební úřad

Čj. SÚ/1230A/92/R
Vyřizuje: Ing. Rydl
tel. 90 64 07 V Chodově dne: 03.11.1992

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
Projektová dokumentace ověřena ve stavebním řízení
dne :
pod č.j.:
Za správnost:

Palivový kombinát Vřesová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.11.1992
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 4.11.1992

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Organizace: Palivový kombinát Vřesová
požádal(a) dne 14.10.1992 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
Dochlazovací hala briket

na pozemcích číslo: 3/1
v katastrálním území:Vřesová
Pro stavbu bylo upuštěno od vydání územního rozhodnutí pod č.j. 1111/92 /Sa ze dne: 27.10.1992

MěÚ v Chodově, stavební úřad, příslušný podle §117 stav.zák. projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

stavba:
Dochlazovací hala briket

na pozemcích číslo: 3/1
katastrální území: Vřesová
se podle § 66 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
Stavba obsahuje ocelovou halu půdorysných rozměrů 12x23m.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace schválené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č.

324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do dne: 30.06.1993

5. Stavbu bude provádět f.Sokolovské strojírny Sokolova.s.,za odborné vedení odpovídá p. [redacted].
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Za odborné vedení odpovídá:
p. [redacted] pracovník PK Vřesová

7. Investor zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

8. Před zahájením stavby zajistí investor vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

9. Při provádění stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací vně i uvnitř závodu, pokud k tomuto dojde bude sjednána okamžitá náprava.

10. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

11. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad investora a dodavatele.

12. Po ukončení stavby předloží investor/uživatel/ návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí v souladu s § 39 - 41 vyhlášky 85/76 Sb.

14. V souladu s požadavkem PK Vřesová odd. PO bude provedena ochrana ocelových konstrukcí sousední autováhy a to nejpozději do 30.4.1993.

Námitky účastníků:
nebyly vzneseny

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

a 262/1992 Sb. a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/76 Sb. ve znění vyhl. č. 376/1992 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Vzhledem ktomu, že se stavba nachází v uzavřeném areálu a nemění se vnější vzhled stavby ani nebude stavbou zhoršeno životní prostředí, bylo od územního rozhodnutí o umístění stavby upuštěno (dle § 9 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve zněnívyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.).

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15. dnů ode dne oznámení a to k Referátu životního prostředí OÚ v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad okres Sokolov 2 CHODOV

Vedoucí odboru

[redacted]

Přílohy:
1x projektová dokumentace – pro investo

Na vědomí:
X Palivový kombinát Vřesová divize Úpravna Vřesová
X Okresní hygienická stanice Sokolov
X Okresní správa sboru PO Sokolov
X Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
X Obecní úřad Vřesová Vřesová
X PK Vřesová Vřesová Ing Tříska, X p. [redacted]
X Okresnímu státnímu archivu

Palivový kombinát státní podnik 6 Vřesová [redacted]

PK Vřesová se vzdává odvolání vůči tomuto rozhodnutí.

Obecní úřad Vřesová se vzdává odvolání proti tomuto rozhodnutí.

[redacted]

OBECNÍ ÚŘAD VŘESOVÁ

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě
stavební úřad

Čj.SÚ/ 460A/92/R
Vyřizuje : ing. Rydl
tel.: 90 64 07
fax : 90 59 88

VYPRAVENO dne
20. července 1992
MěstNV CHODOV

V Chodově 15.07.1992

Palivový kombinát Vřesová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.8.92
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 4.8.1992

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Navrhovatel: Palivový kombinát Vřesová 357 43 Vřesová
podal dne: 29.05.1992 návrh na kolaudaci
stavby: Kompresorovna ZÚ
na pozemku: 3/1
v k. ú. : Vřesová
povolené dne 15.07.1991 pod čj. 418/91/R

Stavební úřad v Chodově v souladu s § 80 zákona č.50/76 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 09.07.1992

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad v Chodově, příslušný dle ust. § 117 zákona č. 50/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

Popis stavby:
Kompresorovna ZÚ

Pro užívání stavby Stavební úřad v Chodově stanoví podle § 82 odst. 2 Stavebního zákona č. 50/75 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/76 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a ve stavebním povolení.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny závady a nedodělky.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Změny v průběhu stavby nebyly zjištěny.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem v Chodově dne: 17.07.1991 pod čj. 418/91/R

Ke stavbě se vyjádřili:
OS SbPO Sokolov ze dne 9.7.1992
OHS Sokolov ze dne 8.7.1992

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Ke stavbě byly předloženy tyto doklady o předepsaných zkouškách:
1.zápis o předání a převzetí stavby ze dne 19.12.1991 č.1620
2.Výchozí revizní zpráva el.instalace ze dne 5.5.1992,rev.tech.Š.[redacted]
3.prověření funkčnosti technolog. zařízení -kompresorů provedeno s ověřením tlakové nádoby

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15-ti ode dne jeho oznámení a to k Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově písemným podáním učiněným u zdejšího Stavebního úřadu.

Vedoucí odboru
regionálního rozvoje
Ing. Václav Bydl
[redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 3 Okres Sokolov CHODOV

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Inspektorát bezp. práce Plzeň
Obecní úřad Vřesová
Okresní úřad životní prostředí Sokolov
Palivový kombinát Vřesová P. [redacted] Vřesová
Palivový kombinát Vřesová Ing. [redacted] Vřesová
Palivový kombinát Vřesová p. [redacted] Vřesová
Palivový kombinát Vřesová divize Úpravna Vřesová

pod.

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/3/96/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07
ev.č. 2/96

V Chodově dne: 15.03.1996

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

VYPRAVENO dne 18 III 1996
PODATELNA
Městský úřad Chodov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. zast. ing. [redacted]
podala dne 04.01.1996 návrh na kolaudaci části stavby:
" Chemická úpravna vody "
na pozemku: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 13.03.1995 pod čj. SÚ 62/95/Ra odborem regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 29.02.1996

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v y d á v á podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í Č Á S T I S T A V B Y

" Chemická úpravna vody "
na pozemku: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Tato rozhodnutí nabylo právní moci dne 5.4.1996
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV [redacted]
dne 20.5.1996

Popis stavby:
Byla provedena přístavba a nástavba haly CHÚV , kde je umístěno sociální zařízení,šatny, kanceláře, dílny elektro a MaR.
Dále byla provedena jednolodní hala , ozazeny 4 ks pískových filtrů.
Část stavby - dokončení pískové filtrace v řadě sloupů 1 až 3 a objekt SO 03 Podávací čerpadla nejsou předmětem tohoto rozhodnutí.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle ČSN 33 15 00 , 34 13 70.

4) Provozovna bude vybavena dostatečným počtem vhodných hasících přístrojů.

5) Při užívání provozovny je nutno dodržet ustanovení zák.č. 238/1991 Sb. O odpadech.

6) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

7) Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby bude předložena při kolaudačním řízení zbývající části stavby.

8) Nedokončená část stavby nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení tohoto řízení bude stavebník formulovat v souladu s vyhl.č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl. č. 378/1992 Sb.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka zahájil stavební úřad kolaudační řízení části stavby. Návrh byl přezkoumán při místním šetření dne 29.2.1996.
Projednávaná část stavby byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne: 13.3.1995 pod čj. SÚ 62/95/Ra.

Ke stavbě se vyjádřili: HZS Sokolov.
Jejich stanovisko nebylo záporné ani protichůdné.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 85/P1976 Sb. ve znění vyhl.č. 378/1992 Sb.

Užíváním části stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 1 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

[redacted]

Na vědomí:
- Okresní hygienická stanice Sokolov
- Hasičský záchranný sbor okresu Sokolov Sokolov
- Sokolovská uhelná a.s. Sokolov - divize energetika
- Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
- Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
- Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
- Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
- Sok. uhelná a.s. měřičství a geologie Sokolov

vlastní 2x,a/a

pod.

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne 26 VIII. 1998
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Čj. SÚ/530/98/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 48/98

V Chodově dne: 25.08.1998

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 12.9.1998
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 14. 9. 1998 [redacted]

Účastník řízení:
Palivový kombinát s.p.
ul. Jednoty 1628
356 00 Sokolov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Navrhovatel, Sokolovská uhelná a.s. zastoupená ing. Rakem. podala dne 30.07.1998 návrh na kolaudaci stavby:
" Zásobování PPC na jmenovitý výkon zemním plynem "
na pozemku: 3/1, 19/15, 19/16 k.ú. Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 11.04.1998 pod čj. SÚ 93/98/Ra odborem stavebního úřaadu Městského úřadu v Chodově.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 20.08.1998

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

v y d á v á

podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Zásobování PPC na jmenovitý výkon zemním plynem "

na pozemku: 3/1, 19/15, 19/16 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Bylo vybudováno technologické zařízení, jež zabezpečuje rožšíření výkonu stávající regulační řady v regulační stanici zemního plynu na 100 000 Nm3/h . Dále byla provedena úprava předehřevu zemního plynu a úprava vnějších technologických rozvodů , úprava MaR, motorový rozvod, úprava obchodního měření, uzemnění,trasové uzávěry na mostech PPC 1 a PPC 2.Technologické zařízení slouží k plnému pokrytí obou bloků PPC.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na zařízení budou prováděny pravidelné revize dle příslušných předpisů.

4) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka ze dne 30.7.1998 zahájil stavební úřad kolaudační řízení .
Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.
Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne 11.4.1998 pod čj. SÚ 93/98/Ra.

Ke stavbě se vyjádřili: Okresní požární rada Sokolov.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 1998 Sb.
K části technolog. zařízení, jež je umístěno na p.p.č. 19/15 a 19/16 - pozemek ve vlastnictví Palivového kombinátu s.p. Vřesová, byl doložen souhlas se zástavbou pozemku a na tyto pozemky má stavebník uzavřenu nájemní smlouvu na dobu neurčitou .
Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
okres Sokolov
51
CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
- Okresní hygienik Sokolov
- Zpč. plynárenská.a.s. závod Sokolov Sokolov
- ~~Sokolovská uhelná a.s. Sokolov~~
- Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
- Okresní úřad Sokolov Odbor dopravy a SH Sokolov
- Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
- Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
- Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
- Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
- Česká inspekce ŽP Odd. OO, Odpady Plzeň

pod.

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

VYPRAVENO dne 26 VIII. 1998
PODATELNA
Městský úřad Chodov

Čj. SÚ/530/98/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 48/98

V Chodově dne: 25.08.1998

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 12.9.1998
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 14. 9. 1998 [redacted]

Účastník řízení:
Palivový kombinát s.p.
ul. Jednoty 1628
356 00 Sokolov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Navrhovatel, Sokolovská uhelná a.s. zastoupená ing. Rakem. podala dne 30.07.1998 návrh na kolaudaci stavby:
" Zásobování PPC na jmenovitý výkon zemním plynem "
na pozemku: 3/1, 19/15, 19/16 k.ú. Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 11.04.1998 pod čj. SÚ 93/98/Ra odborem stavebního úřaadu Městského úřadu v Chodově.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 20.08.1998

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

v y d á v á

podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Zásobování PPC na jmenovitý výkon zemním plynem "

na pozemku: 3/1, 19/15, 19/16 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Bylo vybudováno technologické zařízení, jež zabezpečuje rožšíření výkonu stávající regulační řady v regulační stanici zemního plynu na 100 000 Nm3/h . Dále byla provedena úprava předehřevu zemního plynu a úprava vnějších technologických rozvodů , úprava MaR, motorový rozvod, úprava obchodního měření, uzemnění,trasové uzávěry na mostech PPC 1 a PPC 2.Technologické zařízení slouží k plnému pokrytí obou bloků PPC.

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na zařízení budou prováděny pravidelné revize dle příslušných předpisů.

4) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka ze dne 30.7.1998 zahájil stavební úřad kolaudační řízení .
Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.
Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne 11.4.1998 pod čj. SÚ 93/98/Ra.

Ke stavbě se vyjádřili: Okresní požární rada Sokolov.

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách v souladu s § 39 a 40 vyhl.č. 1998 Sb.
K části technolog. zařízení, jež je umístěno na p.p.č. 19/15 a 19/16 - pozemek ve vlastnictví Palivového kombinátu s.p. Vřesová, byl doložen souhlas se zástavbou pozemku a na tyto pozemky má stavebník uzavřenu nájemní smlouvu na dobu neurčitou .
Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
okres Sokolov
51
CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

[redacted]

Na vědomí:
- Okresní hygienik Sokolov
- Zpč. plynárenská.a.s. závod Sokolov Sokolov
- ~~Sokolovská uhelná a.s. Sokolov~~
- Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
- Okresní úřad Sokolov Odbor dopravy a SH Sokolov
- Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
- Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
- Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
- Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
- Česká inspekce ŽP Odd. OO, Odpady Plzeň

770 /68/výst. 13. března 1968

Rozhodnutí o přípustnosti stavby.

Krajská inženýrská organisace
inženýrská správa
S o k o l o v

KIO 18 Sokolov požádala jako investor stavební úřad MěstNV v Chodově o projednání projektu horkovodu Vřesová - Chodov, který je objektem č. 15, IV. etapy sídliště Chodov a zároveň požádala o vydání rozhodnutí o přípustnosti stavby.

K této žádosti zahájil stavební úřad MěstNV v Chodově podle zák.č. 87/58 Sb. řízení a stanovil komisionelní jednání na den 6.11.1967 o němž byl sepsán zápis za účasti dotčených složek a osob. Bylo zjištěno, že tento projekt odpovídá platným předpisům o provádění staveb a neporušuje obecné ani jiné oprávněné zájmy.

Na základě výsledku připomínkového řízení, jehož zápis tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí, vydává stavební úřad MěstNV v Chodově podle § 11 odst. 1 zák.č. 87/58 Sb. o stavebním řádu, ve znění předpisů je doplňujících a provádějících

r o z h o d n u t í o p ř í p u s t n o s t i

stavby horkovodu Vřesová - Chodov, který je objektem č. 15,IV. etapy sídliště Chodov.

Rozhodnutí se vydává v rozsahu projednané technické dokumentace a je vázáno na splnění a dodržení těchto podmínek:

1.) Stavba bude provedena dle projednané technické dokumentace a dodržení příslušných předpisů, norem ČSN a ESČ a předpisů na ochranu zdraví a života osob na stavbě pracujících.

2.) Veškeré změny oproti projednanému projektu, které se vyskytnou během výstavby, musí být předem odsouhlaseny povolujícím orgánem.

3.) Musí být dodrženy připomínky účastníků, obsažené v zápise z připomínkového řízení konaného dne 6.11.1967.

4.) Před zahájením stavby musí být provedeno majetkoprávní vypořádání s dotčenými organizacemi a osobami.

5.) Před započetím prací je nutno vyžádat si souhlas zemědělské komise MěstNV ke skácení stromů v prostoru koupaliště.

6.) Nesmí být přerušeno přívodní potrubí přivádějící vodu do koupaliště.

7.) Provádějící podnik oznámí MěstNV v Chodově místo a velikost skládek, které bude požadovat pro výstavbu mimo ohraničený prostor staveniště, včetně uvedení termínu. Za překročení termínu a velikosti skládek i překročení termínu celé výstavby je prováděcí podnik t.j. PS K. Vary povinen zaplatit poplatek 4,- Kčs za 1 m2 stavby a skládek denně dle vyhl. č. 67/66 Sb. a vyhl. č. 1/66 MěstNV.

Stavební úřad MěstNV v Chodově si vyhražuje právo tyto podmínky kdykoliv doplnit nebo pozměnit vyžádají-li si to naléhavé okolnosti po zkušenostech z provozu nebo v zájmu veřejném.

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolati do 15 dnů ode dne doručení ke komisi výstavby MěstNV v Chodově podáním, učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Za stavební úřad MěstNV:
Jo[redacted] P á r t[redacted]

Městský náro[redacted]
okres[redacted]
Stavel[redacted] hodo[redacted]

Na vědomí:

PS Karlovy Vary
OD ONV Sokolov
Statky a lesy HDB Královské Poříčí

47/68/výst. 18. března 1968

Rozhodnutí o přípustnosti stavby.

Krajská inženýrská organizace
inženýrská správa
S o k o l o v

KIO IS Sokolov požádala jako investor stavební úřad MěstNV v Chodově o projednání projektu horkovodu Vřesová - Chodov, který je objektem č. 15, IV. etapy sídliště Chodov a zároveň požádala o vydání rozhodnutí o přípustnosti stavby.

K této žádosti zahájil stavební úřad MěstNV v Chodově podle zák.č. 87/58 Sb. řízení a stanovil komisionelní jednání na den 6.11.1967 o němž byl sepsán zápis za účasti dotčených složek a osob. Bylo zjištěno, že tento projekt odpovídá platným předpisům o provádění staveb a neporušuje obecné ani jiné oprávněné zájmy.

Na základě výsledku připomínkového řízení, jehož zápis tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí, vydává stavební úřad MěstNV v Chodově podle § 11 odst. 1 zák.č. 87/58 Sb. o stavebním řádu, ve znění předpisů je doplňujících a provádějících

r o z h o d n u t í o p ř í p u s t n o s t i

stavby horkovodu Vřesová - Chodov, který je objektem č. 15,IV. etapy sídliště Chodov.

Rozhodnutí se vydává v rozsahu projednané technické dokumentace a je vázáno na splnění a dodržení těchto podmínek:

1.) Stavba bude provedena dle projednané technické dokumentace a dodržení příslušných předpisů, norem ČSN a ESČ a předpisů na ochranu zdraví a života osob na stavbě pracujících.

2.) Veškeré změny oproti projednanému projektu, které se vyskytnou během výstavby, musí být předem odsouhlaseny povolujícím orgánem.

3.) Musí být dodrženy připomínky účastníků, obsažené v zápise z připomínkového řízení konaného dne 6.11.1967.

4.) Před zahájením stavby musí být provedeno majetkoprávní vypořádání s dotčenými organizacemi a osobami.

5.) Před započetím [illegible] je nutno vyžádat si souhlas zemědělské komise MěstNV ke [illegible] v prostoru koupaliště.

6.) Nesmí [illegible]bí přivádějící vodu do koupaliště.

7.) Prov[illegible]hodově místo a velikost skládek, kte[illegible] mimo ohraničený prostor stave- [illegible] překročení termínu a velikosti [illegible] výstavby je prováděcí podnik t.j. [illegible]atek 4,- Kčs za 1 m2 stavby a sklá- [illegible] a vyhl. č. 1/66 MěstNV.

Stavební úřad MěstNV v Chodově si vyhražuje právo tyto podmínky
v doplnit nebo pozměnit vyžádají-li si to naléhavé okolnosti po zku-
ch z provozu nebo v zájmu veřejném.

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolati do 15 dnů ode dne
ní ke komisi výstavby MěstNV v Chodově podáním, učiněným u zdejšího
ního úřadu.

Za stavební úřad MěstNV:

Jo[illegible] P á r t l

Městský národní výbor Chodo[illegible]
okres So[illegible]
[redacted]

domí:

rlovy Vary
V Sokolov
lesy HDB Královské Poříčí

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v é
Stavební úřad

Vyřizuje: Ing. Rydl
č.j.: SU/432/91/R
č.tel.: 90 64 07

v Chodově 4.9. 1991

PK Vřesova, [redacted] vedoucí investic
[redacted] ZÚU
[redacted] údržby
[redacted] projekce
[redacted] investice
[redacted] investice

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2.10.1991
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 2. 10. 1991

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM

Palivový kombinát st. podnik Vřesova požádal dne 4.8. 1991 o povolení změny stavby " Rekonstrukce závodní kuchyně a jídelny - 2. stavba" na ppč. 3/1 k.ú. Vřesova, na kterou bylo vydáno stavební povolení dne 3.9.1991 pod.č.j. vyst./1326/90 Okresním úřadem Sokolov, odborem VaOP Stavební úřad v Chodově podle § 68 odst.2 zákona č. 50/76 Sb. projednal žádost v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány státní správy a rozhodl takto :

Změna stavby na **Rekonstrukce závodní kuchyně a jídelny - 2. stavba** umístěné na pozemku ppč.3/1 v k.ú. Vřesova

P O V O L U J E

v tomto rozsahu:
1) stavba bude rozdělena na tři stavební objekty
SO-1 -Rekonstrukce závodní kuchyně a jídelny
SO-2 -přístavba skladu
SO-7 -zpevněné plochy

Změna stavby bude provedena za těchto podmínek:
Budou dodrženy podmínky 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 a 11 z původního stavebního povolení vydaného dne 3.9.1991 pod.č.j. vyst./1326/90.

12) Změna stavby bude provedena podle dokumentace ověřené v řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí. Jakékoliv jiné změny nesmí být bez předchozího povolení stavebního úřadu provedeny.

14) Termín dokončení stavby se stanovuje do 30.6. 1992.

15) V projektové dokumentaci bude změněno a upraveno v souladu s požadavkem OSSB PÚ Sokolov otevírání dveří v 1. NP mezi chodbou a zádveřím do směru úniku a vyznačeno umístění hydrantů v počtu dle požární zprávy dle příslušných ČSN.

O d ů v o d n ě n í

VYPRAVENO dne
16. září 1991
MěstNV CHODOV

Městský úřad v Chodově
Odbor stavební úřad

Čj. SÚ/5/99/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 666 361-5
ev.č. 1/99

V Chodově dne: 09.02.1999

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

(51)

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3.3.1999
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 22.3.1999

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s., zast.ing. [redacted], podala dne 08.01.1999 návrh na kolaudaci stavby:
" Intenzifikace LICHEP - III.etapa "
na pozemku: 3/187 k.ú. Vřesová, obec Vřesová
povolené dne 27.04.1998 pod čj. SÚ 219//98/Ra odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavební úřad souladu s § 80 zákona číslo 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon) nařídil místní šetření s ústním jednáním na den 28.01.1999 .

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Stavební úřad příslušný dle ust. § 117 stavebního zákona **v y d á v á** podle ustanovení § 82 cit. zákona:

P O V O L E N Í K U Ž Í V Á N Í S T A V B Y

" Intenzifikace LICHEP - III.etapa "
na pozemku: 3/187 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:
Bylo vybudováno technologické zařízení řešící náhradu kotlového systému jednotky LICHEP - využití tepla obsaženého ve spalinách ze stávající pece (nový typ kotle s membránovou stěnou, jež spolehlivě zajistí likvidaci chudých expanzních plynů při současném zlepšení parametrů výstupní páry).
Součástí stavby je i přenos dat do centrálního počítače. Hlavním úkolem jednotky LICHEP je spálení zapáchajících látek obsažených v odplynech vzniklých výrobní činností .

Pro užívání stavby Stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona a v souůadu s § 34 vyhl.č. 132/1997 Sb. tyto podmínky:

1) Stavba bude využívána jen k účelům určeným v ověřené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2) Vlastník stavby je povinnen v souladu s ust. § 86 cit. zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.

3) Na elektrickém zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

4) Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání.
Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

O D Ů V O D N Ě N Í

K návrhu stavebníka ze dne 8.1.1999 zahájil stavební úřad kolaudační řízení a nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 28.1.1999.
Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem dne 27.4.1998 pod čj. SÚ 219//98/Ra .
Dále bylo vydáno rozhodnutí k prozatímnímu užívání stavby ke zkušebnímu provozu pod č.j. SÚ 694/98/Ra ze dne 2.11.1998.

Ke stavbě se vyjádřili: OHS Sokolov, ČIŽP Plzeň
Jejich stanoviska nejsou záporná .

Ke stavbě byly předloženy doklady o předepsaných zkouškách a vyhodnocení zkušebního provozu v souladu s vyhl.č. 132/1998 Sb.
Dále byl doložen geometrický plán č.134 - 66/98 ze dne 26.4.1998,potvrzený Katastrálním úřadem v Sokolově dne 11.5.1998 pod č.462/98.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu



Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Inspektorát bezpeč.práce Plzeň
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Sok. uhelná a.s. sekce správy majetku Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
Česká inspekce ŽP Odd. OO, Odpady Plzeň

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.6.1992

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV

dne 6.6.1992

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v C h o d o v ě

VYVĚŠENO dne 21. května 1992

MěstNV CHODOV okres Sokolov

Čj.SÚ/ 8/92 /R /2
Vyřizuje : ing Rýdl
tel. 90 64 07

V Chodově 19.05.1992

Palivový kombinát Vřesová, , Vřesová

stavební dozor: PK Vřesová Ing. [redacted] Ing. [redacted]

R O Z H O D N U T Í

ONV Sokolovo dbor VaÚP v Sokolově vydal dne 15.4.1981 pod číslem jednacím 651 /81 /Sa stavební povolení: Linka na zpracování dehtu na parcele:3/1 katastrální území: Vřesová

Palivový kombinát Vřesová podal dne 17.2.1992 návrh na vydání změny stavby.

Odbor regionálního rozvoje MÚ v Chodově podle § 68 odst.2 zákona č.50/1976 Sb projednal žádost v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány státní správy a rozhodl takto:

Změna nedokončené stavby: Změna stavby z Linky na zpracování dehtu na Na zařízení k výrobě huminových kyselin. pozemek: 3/1 katastrální území: Vřesová

S E P O V O L U J E

v tomto rozsahu:

Konstrukční změny v technologické části dle tech. schématu se změnou konečného produktu.

Pro provedení stavby se stanovují tyto závazné podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace schválené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem v Chodově.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na ochranu zdraví osob nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č.324/90 Sb.

3. V průběhu výstavby budou dodržovány všechny požární, bezpečnostní, hygienické a vodohospodářské předpisy stanovené vnitřními řády investora i dodavatele a všechny se stavbou související ČSN a ON.

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 83/76 Sb. upra-

Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Inspektorát bezp. práce Plzeň
Obecní úřad Vřesová
Palivový kombinát Vřesová P. [redacted] Vřesová
Palivový kombinát Vřesová Vřesová
Okresní úřad Sokolov Odpadové hospodářství Sokolov
Palivový kombinát Vřesová Ing. [redacted] Vřesová
Palivový kombinát Vřesová Vřesová

Příloha: Vyjádření OHS Sokolov - linka na zpracování dehtů
obdrží: PK Vřesová, PK Vřesová ing. [redacted], ing. [redacted]

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ 621 /734/93/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 27.09.1993

Palivový kombinát
357 43 Vřesová

30. IX. 1993
MěstNÍ ÚŘAD CHODOV

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Palivový kombinát Vřesová požádal dne 16.08.1993 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Oprava Bencaloru" na autodopravě PK Vřesová
na pozemku číslo: 24/1 katastrální území: Vřesová,obce Vřesová

Pro stavbu nebylo vydáno územního rozhodnutí.

MěÚ v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 37 a 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:
" Oprava Bencaloru" na autodopravě PK Vřesová
na pozemku číslo: 24/1 katastrální území: Vřesová,obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
V rámci stavby bude provedena rekonstrukce nádrže typ NN 25 Bencalor se sygnalizací a výdejním stojanem .
Manipulační místo bude zabezpečeno proti úkapům. Nádrž napojena na el. instalaci v areálu autodopravy PK Vřesová .

Pro provedení a umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace schválené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 15.10.1993
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 18.10.1993

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do dne: 31.10.1993

5. Stavbu bude provádět: Palivový kombinát Vřesová , IČO 0007714

Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Při realizaci budou dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutí č.j. ŽP/566/93 ze dne 26.5.1993 Okresního úřadu v Sokolově.

9. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace . Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s § 39 a 49 vyhl.č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb.

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení vzneseny

Správní poplatek ve výši 500,- Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zákona č.368/1992 Sb. a byl uhrazen dne: 7.9.1993.

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

O D Ů V O D N Ě N Í

Podáním ze dne 16.08.1993 požádal PK Vřesová stavební úřad o vydání stavebního povolení na Opravu Bencaloru.Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisekk uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmyúčastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Posouzení stavby si vyhradili:
OkÚ Sokolov - RŽP, OkÚ ref. živnost. úřadu Sokolov, OHS Sokolov, PO PK Vřesová, OS SbPO Sokolov,
Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
pověřená řízením odboru
regionálního rozvoje

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 1 okres Sokolov CHODOV

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Obecní úřad Vřesová Vřesová
PK Vřesová Vřesová
Okresní úřav v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Okresní úřad Sokolov Živnostenský úřad Sokolov
Palivoý kombinát p. [redacted]esová
vlastní 2x,a/a

model

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Č.j. SÚ 817 - A /92/R

Chodov dne 26.8.1992

Vyřizuje: ing. Rýdl
Rabasová

Palivový kombinát

V ř e s o v á

VYPRAVENO dne 27. srpna 1992
MěstNV CHODOV
okres Sokolov

Obecní úřad

V ř e s o v á

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Palivový kombinát Vřesová požádal dne 10.7.1992 o vydání stavebního povolení na stavbu

"Příprava staveniště"- objekt SO 15 - Nové tanky metanolu,

pro jejíž umístnění bylo upuštěno od územního rozhodnutí pod č.j. 762/92/Ša ze dne 30.6.1992.

Odbor regionálního rozvoje - stavební úřad Městského úřadu v Chodově, příslušný dle § 117 zák.č. 50/1976 Sb a zák.č. 262/1992 Sb / stavební zákon vč. novely / projednal ve stavebním řízení žádost a po jejím přezkoumání podle § 62 stavebního zákona rozhodl takto :

Stavba " Příprava staveniště " - objekt SO 15
nové tanky metanolu,
na p.p.č. 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová,

se podle § 66 stavebního zákona

p o v o l u j e .

Projektantem je : Energoprojekt a.s. Praha
Dodavatelem je : IPS Karlovy Vary
Finanční náklad stavby : 1.752.000,- Kčs

Stavba obsahuje :

Skladovací prostory metylalkoholu ve dvou ocelových zácobních nádržích. Nádrže jsou osazeny v havarijních jímkách. Oba sklady jsou odděleny stěnou. Součástí stavby je přeložka el. kahelu,

č.j. SÚ 817 - A/92/R

požární vodovod a odkanalizování do olejové jímky .

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky :

1/ Stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace, zak.č. 0297, ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.

2/ Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

3/ Při provádění stavby budou dodrženy veškeré v úvahu přicházející, obecně závazné právní předpisy a technické normy a budou dodržena ustanovení vyhl. č. 83/1976 Sb ve znění vyhl.č 276/1992 Sb.

4/ Stavba bude dokončena do 31.5.1993

5/ Stavbu bude provádět : IPS Praha, IPS K.Vary a Sdružení podnikatelů spo.s.r.o. Loket n.O. Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6/ Za odborné vedení stavby odpovídá p. [redacted] pracovník PK Vřesová.

7/ Investor zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.

8/ Před zahájením stavby zajistí investor vytýčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

9/ Staveniště bude zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

10/ Při realizaci stavby nedojde k znečištění komunikací uvnitř i vně areálu. Pokud se tak stane bude okamžitě zjednána náprava.

11/ Stavební činností nedojde k uzavření průjezdů pro vozidla záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

12/ V průběhu realizace stavby musí být splněny podmínky uvedené v závazném posudku okresního hygienika ze dne 29.7.1992 č.j. 1715/241/92 a podmínky uvedené v rozhodnutí Okresního úřadu , referátu životního prostředí č.j. ŽP 739/92 ze dne 19.8.1992.

13/ Provedená protikorozní ochrana tanků metanolu musí odpovídat korozní atmosféře č. 5.

14/ Havarijní jímku obou nádrží je nutno opatřit drenčerovým chladícím zařízením / ČSN 650201,čl,229/.

15/ Případné škody vzniklé stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad investora a dodavatele.

Č.j.: SÚ 817 - A/92/R

16/ Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí musí být formulován tak, aby byl v souladu s ustanovením §§ 39 a 40 vyhl.č. 85/1976 Sb a vyhl.č. 378/1992 Sb.

17/ Ke kolaudačnímu řízení bude předloženo řešení, jakým způsobem je nádrž chráněna proti přeplnění, ev. jakým způsobem je signalizována max. hladina hořlavé látky v nádrži / ČSN 650201 čl.5.6,písm.c/. Zároveň budou nádrže označeny nápisem dle ČSN 650201 čl. 17.

18/ Ke kolaudačnímu řízení budou připraveny doklady :
- plán opatření pro případ havarijního ohrožení podzemních a povrchových vod
- provozně manipulační řád
- zkouška vodotěsnosti havar. jímek dle ČSN 736505.

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti, bude.li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

O d ů v o d n ě n í

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení, zejména při ústním jednání, spojeném s místním šetřením dne 6.8.1992 přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou chroženy zájmy společnosti, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
O vydání stavebního povolení bylo požádáno v žádosti o realizaci stavby "Příprava staveniště dne 10.7.1992.V průběhu stavebního řízení byly stavebnímu úřadu postupně dokládány stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy. Dne 7.8.1992 vydal stavební úřad stavební povolení na část objektů stavby "Příprava staveniště" ke kterým byla předložena kom letní dokladová část. Rozhodnutím č.j. SÚ 817/92/R ze dne 7.8.1992 nebyl povolen objekt SO 15 - Nové tanky metanolu z důvodu nepředložení dokladu o projednání s vodohospodářským orgánem Okresního úřadu. Po doložení chybějícího dokladu investorem stavební úřad vydává toto rozhodnutí pro stavbu objektu SO -15 Nové tanky metanolu.
stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy byla v podmínkách tohoto rozhodnutí zohledněna.
Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhl.č. 83/1976 Sb a vyhl.č. 376/1992 Sb. Posouzení ke stavbě si vyhradily podle § 63 stavebního zákona tyto orgány : OHS Sokolov, OS SbPO Sokolov, PK PO Vřesová , Povodí Ohře Chomutov, OÚ Sokolov, ref. ŽP.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody,které by bránily povolení stavby.

Č.j. SÚ 817 - A /92/R

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15.ti dnů od jeho oznámení podat odvolání k referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově ve dvojím vyhotovení.

Vedoucí odboru regionálního rozvoje

Ing. Václav R ý č l

Obdrží :

- adresáti
- OHS Sokolov
- OS SbPO Sokolov
- OÚ Sokolov - vod. hospodářství
- Sokolovské strojírny s.p. stř. telekom. Sokolov
- OBÚ Sokolov
- IPS Karlovy Vary
- PK Vřesová, [redacted]
- ČTIO Plzeň
- ITI Plzeň
- OÚ ref. ŽP Sokolov
- PK Vřesová - [redacted]
- PK Vřesová - [redacted]
- Povodí Ohře Chomutov
- Povodí Ohře K.Vary
- OÚ Sokolov - ref. ŽP [redacted]
- PK Vřesová - p. [redacted]
- PK Vřesová sekce ekologie
- PK Vřesová - divize Energetika
- -"- divize Úpravna
- -"- divize Ústřední údržba
- -"- divize Tlaková plynárna

CO:

- vlastní
- a/a

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

VYP - 4. 12. 2006

Č.j.: SÚ/16103/2006/Vo

Chodov, dne 1.12.2006

Telefon: 352 352 223
Fax: 352 665 988
E-mail: vodrazka@mestochodov.cz
Vyřizuje: Tomáš Vodrážka

Nabylo právní moci

dne 21. 12. 2006

zapsáno dne 2. 1. 2007 podpis

MĚSTSKÝ ÚŘAD 51 CHODOV

žadatel, účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu

Obec Vřesová, zastoupená starostou obce [redacted] IČ 00259667, 357 43 Vřesová 3
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Sekce správy majetku, IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 4.10.2006 podala

Obec Vřesová, zastoupená starostou obce [redacted] IČ 00259667, 357 43 Vřesová 3

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů,

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Přístřešek Obecního úřadu Vřesová

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 19/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Dřevěný přístřešek půdorysného tvaru L o ploše 32 m^2, krytý valbovou střechou. Objekt je založen na betonových patkách s ocelovými trny, k nimž jsou kotveny sloupy dřevěné konstrukce. Střešní krytina je provedena z asfaltového šindele. Dešťová voda je sváděna pomocí titanzinkových žlabů a svodů na odkanalizovanou zpevněnou plochu v těsném sousedství přístřešku. Dřevěné konstrukce jsou opatřeny ochranným nátěrem.

Změny projednané v průběhu kolaudačního řízení:

Původně navržená plechová střešní krytina tvarovaná s vylisovanými taškami byla nahrazena střešní krytinou z asfaltového šindele.

Zjištěné nedostatky:

Chybějící koncovka (koleno) okapního svodu, které zajišťuje odvod dešťové vody na odkanalizovanou zpevněnou plochu.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastník stavby je povinen v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
4. Vlastník objektu (stavby) je povinen podle zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, provést záznam do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrálního pracoviště Sokolov.
5. Výše zmíněný nedostatek stavby bude odstraněn nejdéle do **15.12.2006** a navrhovatel písemně vyrozumí o odstranění nedostatku stavební úřad, a to nejdéle do 10 pracovních dnů.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu
(§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):

Obec Vřesová, zastoupená starostou obce [redacted] 357 43 Vřesová 3
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Sekce správy majetku, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :

V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 4.10.2006 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení ve sloučeném územním a stavebním řízení bylo Odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově vydáno dne 31.7.2006 pod č.j. SÚ/9008/2006/Vo.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 1.12.2006, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby došlo ke změně oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení – nahrazení původně navržené plechové střešní krytiny krytinou z asfaltového šindele. Tato změna byla zaznamenána v ověřené projektové dokumentaci během kolaudačního řízení.

Zjištěný drobný nedostatek – chybějící koncovka okapního svodu, nebrání řádnému a nerušenému užívání stavby, a proto bylo užívání stavby povoleno ještě před jeho odstraněním.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor stavební úřad
51
CHODOV

Poplatek:

Správní poplatek se podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nevyměřuje.

Obdrží:

navrhovatel

Obec Vřesová zastoupená starostou obce [redacted] 357 43 Vřesová 3

účastníci řízení

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Sekce správy majetku, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

ostatní

Ing. [redacted] T.G. Masaryka 36, 360 01 Karlovy Vary
[redacted] stavební práce, Jenišov 180, 362 11 Jenišov
Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o., Dimitrovova 1619, 356 44 Sokolov
Západočeská plynárenská a.s., Plynárenská 1, Karlovy Vary
Západočeská plynárenská a.s. Plzeň VTL, Edvarda Beneše 70, 304 77 Plzeň
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, 405 49 Děčín 2
ČEZnet, a.s. oblast Západní Čechy, Slovanská Alej 33, 326 00 Plzeň
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS Karlovy Vary, P.O. BOX 56, 130 76 Praha 3
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

VYPRAVENO dne
22. V. 2002
PODATELNA
Městský úřad Chodov

11/6 (25)

MĚSTSKÝ ÚŘAD V CHODOVĚ

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Č.j.: SÚ/380/2002/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 39 / 02

Chodov, dne 21. května 2002

(51)

Bytové služby s.r.o.
zast. [redacted]
Slovenská č.p.701
356 01 Sokolov

Tato rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.6.2002
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 11.6.2002

Účastníci řízení:
Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

Bytové služby s.r.o.,zast. [redacted] jako správce bytového fondu vlastníka budovy - Sokolovské uhelné a.s. , podala dne 17.5.2002 žádost o povolení změny užívání části stavby:
Bytový dům č.p. 10 - kanceláře služebny Policie na bytovou jednotku 10/5 ve Vřesové

na pozemkové parcele číslo 10 v katastrálním území Vřesová, Obec Vřesová

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon) zákona žádost v řízení o změně užívání části stavby bytového domu č.p. 10 Vřesová a po jejím přezkoumání rozhodl takto podle § 85 stavebního zákona změnu užívání části stavby :

Bytový dům č.p. 10 Vřesová (dříve kanceláře služebny Policie) na bytovou jednotku 10/5

na pozemkové parcele číslo 10 v katastrálním území Vřesová, Obec Vřesová

p o v o l u j e .

Popis stavby:

Část obytného domu – ve 3 NP č.p 10 na Vřesové dříve užívané jako kanceláře služebny Policie pro potřeby Obecního úřadu Vřesová budou užívány zpět jako

bytová jednotka o velikosti 2 + 1 , 52,19 m2 obytné plochy ve 3 NP .

Pro změnu užívání stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Na rozvodech el. instalace a plynu v bytové jednotce budou prováděny pravidelné revize.

O d ů v o d n ě n í :

Bytové služby s.r.o.,zast. p. Poživilovou, jako správce bytového fondu vlastníka budovy - Sokolovské uhelné a.s. podala dne 17.5.2002 žádost o povolení změny užívání stavby:
části bytového dům u č.p. 10 (dříve kanceláře služebny Policie) na bytovou jednotku 10/5.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s §85 stavebního zákona nařídil předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením .Na podkladě výsledků provedeného řízení dospěl Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu k závěru, že povolenou změnou v užívání stavby nebude ohrožovat život a zdraví osob, nedojde k poškození životního prostředí ani jiných veřejných zájmů.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to na Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor stavební úřad 50 okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek za vydání rozhodnutí byl vyměřen podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů o správních poplatcích ve výši 500,- Kč a byl zaplacen.

Na vědomí:
Obecní úřad Vřesová

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Městský úřad v Chodově
Odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/908/92/93/Ša
Vyřizuje: Šandera
tel. 90 64 07

V Chodově dne: 23.09.1993

Palivový kombinát Vřesová, 357 43 Vřesová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 8.11.1993
STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 14.11.93

14. X. 1993
MěÚ CHODOV

R O Z H O D N U T Í

Palivový kombinát Vřesová podal návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Vedení VN 220kV Vřesová - Vítkov.

K tomuto návrhu bylo provedeno dne 8.7.1993 ústní jednání spojené s místním šetřením.

MěÚ v Chodově, stavební úřad, příslušný podle §§ 33 a 117 stavebního zákona posoudil návrh z hlediska § 37 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a zvláště s přihlédnutím k životnímu prostředí a zda vyhovuje obecným technickým požadavkům a předpisům stanovujícím další podmínky.

Vzhledem k výsledku řízení, ve smyslu § 39 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 8 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. vydává

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Vedení VN 220kV Vřesová - Vítkov v trase stanovené souřadnicemi JTSK lomových bodů na pozemcích, které jsou nedílnou součástí projektu v k.ú.Vřesová, Stará Chodovská, Vintířov, Dolní Chodov, Chranišov, Nové Sedlo, Loučky, Loket, Staré Sedlo, Hrušková, Vítkov.

podrobný popis stavby:

Vzdušné dvoupotahové vedení 220kV Vřesová Vítkov slouží k vyvedení elektrického výkonu z paroplynového cyklu Vřesová do transfomovny 220/110kV Vítkov.
Ve třech úsecích (u Chranišova, průchod mezi obcemi Nové Sedlo a Loučky a úsek z Lokte do Starého Sedla je řešen jako čtyřnásobné kombinované vedení 2 x 220 kV + 2 x 110 kV na společných stožárech, kdy je stávající vedení 110 kV převedeno na nové stožáry společné s vedením 220 kV.
Trasa stavby je vyvedena z areálu PK Vřesová západním směrem až ke stávajícím skleníkům PK, zde se lomí jižním směrem a je přivedena do trasy stávajících linek 110kV. S těmito pak vede v souběhu až jižně od obce Stará Chodovská. Odtud pokračuje směrem k vodojemu Vintířov. Dále pokračuje jižním směrem mezi obcí Vintířov a Nový Chranišov opět do souběhu se stávajícím vedením 110 kV. U obce Chranišov přechází trať ČD Cheb - Chomutov a dále po pozemku částečně rekultivované Loketské výsypky, neustále v souběhu se stávající trasou 110 kV směrem na jih k obci Loučky. Zde prochází na společných stožárech mezi obcemi Loučky a Nové Sedlo, křižuje zároveň

trať ČD Nové Sedlo - Krásný Jez. Po přechodu této trati se trasa odpojuje od stávající linky 110 kV a vede jižním směrem do prostoru obce Loket (Tři kříže) kde se opět přimyká stávající lince 110 kV. Odtud vede částečně v souběhu částečně na společných sloupech až jihovýchodně od obce Staré Sedlo. Odtud pak v souběhu až do katastru obce Vítkov. Odtud se pak trasa láme severním směrem a vede nad stávající zahrádkářskou kolonií do prostoru rozvodny Vítkov. Rozvodna Vítkov bude stavebně a technologicky rozšířena východním směrem od stávající technologie.

Seznam souřadnic lomových bodů trasy (v JTSK)

číslo bodu	Y	X
Portál	862210,40	1006062,40
R1	862315,34	1006077,29
R2	862686,60	1006133,34
R3	862720,42	1006595,80
R3A	862123,58	1006755,33
R4	861165,53	1007103,86
R5	860657,97	1007808,65
R6	860574,57	1008410,55
R7	860187,22	1008805,41
R8	860173,38	1009436,47
R9	859875,00	1009807,95
R9A	859265,60	1010090,00
R9B	859081,70	1010206,80
R10	858882,30	1010366,10
R10A	858862,80	1010472,40
R10B	858946,80	1010855,50
R10C	859015,70	1011035,10
R10D	859038,10	1011234,20
R11	859019,80	1011900,60
R12	859137,30	1012046,50
R13	859191,00	1012324,40
R14	859387,00	1013131,70
R15	859868,60	1013489,60
R15A	860045,60	1013705,70
R15B	860382,00	1014209,30
R16	860817,40	1014781,30
R17	860945,60	1014904,90
R18	861213,20	1015270,50
R20	863875,80	1016699,60
R21	864551,60	1016005,50
R22	864774,20	1016786,50
R23	864882,50	1016614,60

Přesný soupis dotčených pozemků podle výpisu z EN je nedílnou součástí projektové dokumentace přiložené k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

katastrální území: Vřesová, Stará Chodovská, Vintířov, Dolní Chodov, Chranišov, Nové Sedlo, Loučky, Loket, Staré Sedlo, Hrušková, Vítkov

tak jak je zakresleno na situačním výkresu.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna podle předložené situace, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a výše uvedených souřadnic lomových bodů. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího rozhodnutí o změně tohoto rozhodnutí odborem regionálního rozvoje MÚ v Chodově.

2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 83/76 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. upravující požadavky na

provádění staveb, příslušné ČSN a ostatní související předpisy.

3. Investor zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zák. 50/76 Sb. ve znění zákona č. 292/1992 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/76 Sb. ve znění vyhl. č. 378/1992 Sb.

4. Před zahájením stavby zajistí investor vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

5. Při stavbě nesmí dojít k poškození paty výsypky

6. Před vydáním stavebního povolení, bude projednán s vlastníky pozemků termínově vstup na pozemky a podmínky vstupu na pozemky.

7. Před vydáním stavebního povolení bude vydán souhlas s dotčením ZPF na dobu kratší jednoho roku k nezemědělským účelům.

8. Opěrné body v ochranném pásmu komunikací budou řešeny v souladu se stanoviskem správců komunikací. Před podáním žádosti o stavební povolení bude vydána vyjímka z ochranného pásma komunikací.

9. Bude dodržen závazný posudek OHES Sokolov

10. Ke stavebnímu povolení bude předložen POV schválený vlastníky dotčených pozemků

11. Křížení vodních toků bude respektovat ČSN 73 68 22 a bude zamezeno znečištění vodotečí.

12. Stavebník je povinen na ploše dotčené trvalým záborem provést skrývku ornice a tuto použít na úpravu okolního pozemku, případně deponovat a použít ornici na konečné terénní úpravy v okolí ukončené stavby.

13. Křížení a souběhy IS budou řešeny v souladu s ČSN a stanovisky jejich správců.

14. Stavbou nebude dotčen lesní půdní fond mimo rozsah povolení čj.: ŽP/884/93-221-OPLF ze dne 21.7.1993 vydaného OÚ Sokolov - refefátem životního prostředí.

15. Trasa vedení bude umístěna tak, aby dvojdomky v lokalitě Loket - Sídliště ochranné pásmo vedení nepřesáhlo stávající ochranné pásmo vedení 110kV.

16. Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení budou dořešeny majetkoprávní záležitosti k části pozemku, 894/1 k.ú. Loket, podle stanoviska Avirunion a.s.

17. Výstavbou vedení nesmí dojít ke zhoršení TV signálu.

18. V území zahrádkářských osad Vítkov I a II nebudou umístěny opěrné body vedení 220kV. Stožáry budou voleny tak, aby výška vedení nad zemí byla min. 12,5 m. Vedení bude bezpečně zajištěno proti možnosti pádu vodičů na území zahrádek podle posouzení EGÚ Praha, bod 2.1.

19. Investor stavby vedení 220 kV zajistí u zahrádkářských

chatek dokonalé uzemnění kovových částí na objektech, a to na svůj náklad. Týká se objektů v zahrádkářských osadách Vítkov I. a II., které toto uzemnění budou potřebovat.

20. Investor stavby prokazatelně seznámí majitele objektů a pozemků, které se nacházejí v ochranném pásmu vedení, se zákazy a omezeními, vyplývajícími z ochranného pásma el.vedení. Toto seznámení bude dokladováno při stavebním řízení.

21. V PD bude odsouhlasen ZČE Sokolov způsob technologického postupu při montáži tažení vodičů.

22. V zátopovém území Ohře nebudou při stavbě skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné látky ani látky závadné vodám.

23. Křížení vedení s Hrušovským a Vintířovským potokem bude projednáno s příslušnými správci.

Při ústním jednání a ve stanoveném termínu byly doručeny tyto námitky a připomínky:
Městský úřad v Lokti - požadavek na umístění trasy vedení tak, aby dvojdomky v lokalitě Sídliště nezasáhlo ochranné pásmo vedení.

AVIRUNION a.s Teplice - souhlasí za podmínky odkoupení části pozemku, 894/1 k.ú. Loket, investorem stavby 220 kV.

[redacted] Loučky 206 - Výstavbou vedení nesmí dojít ke zhoršení TV signálu. Budoucí majitel linky umožní přístavbu stávajícího RD s tím, že výškově bude dodržena stávající výška RD. Přístavba bude vedena v rovině západní strany domku.

MěÚ Sokolov odbor VÚP a ŽP - zůstávají v platnosti tyto podmínky našeho vyjádření čj.:výst.2051/X/Há ze dne 7.1.1992
1. Současně s vydáním rozhodnutí o umístění stavby vedení 220kV Vítkov - Vřesová bude vydáno rozhodnutí o udělení vyjímky z jeho ochranného pásma pro stávající a plánované zahrádkářské osady na pozemcích p.p.č. 476/8, 476/5, 476/9, 515/3, 515/4, 149/2, 447/6, 447/3, 447/1, 446 a jejich částech v k.ú. Vítkov, aby nedošlo k dotčení stávajících a omezení nové výstavby plánovaných zahrádkářských chatek(lokalita Vítkov I a II dle stud e).
2. V území těchto osad nebudou umístěny opěrné body vedení 220 kV.
3. Stožáry budou voleny tak, aby výška vedení nad zemí byla min. 12,5 m.
4. Vedení bude bezpečně zajištěno proti možnosti pádu vodičů na území zahrádek podle posouzení EGÚ Praha, bod 2.1.
5. Investor stavby vedení 220 kV zajistí u zahrádkářských chatek dokonalé uzemnění kovových částí na objektech, a to na svůj náklad. Týká se jak stávajících, tak i plánovaných chátek a objektů v zahrádkářských osadách, které toto uzemnění budou potřebovat.
6. Investor stavby prokazatelně seznámí majitele objektů a pozemků se zákazy a omezeními, vyplývajícími z ochranného pásma el.vedení.
Žádáme, aby podmínky našeho souhlasu (6) byly převzaty do podmínek územního rozhodnutí.

Státní meliorační správa prac. Sokolov - Při stavbě budou

dorženy platné bezpečnostní předpisy a nedojde k porušení ochranného pásma silnic v naší správě.

Sokolovské strojírny Sokolov - Při realizaci stavby " Vedení VVN 220 kV Vřesová - Vítkov dojde ke styku s pozemními telekomunikačními zařízeními, které jsou ve správě SS a.s. Sokolov. Před zahájením zemních prací je nutno zajistit u naší organizace přesné vyhledání trasy kabelů přímo na staveništi, kde budou současně stanoveny podmínky ochrany pozemních telekomunikací.

OkÚ referát dopravy - Souhlasíme se stavbou za předpokladu splnění podmínky o projednání a odsouhlasení trasy a linky s Pragoprojektem Praha ateliéru Karlovy Vary jako autorem vyhledávací studie pro vedení čtyřpruhu silnice I/6 v oblasti Nového Sedla - Lokte - Starého Sedla a Vítkova.

ZČE Sokolov - požaduje odsouhlasit způsob technologického postupu při montáži tažení vodičů.

Povodí Ohře Chomutov -
Po dobu výstavby nedojde k výraznému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
Při křížení vedení s vodními toky bude dodržena ČSN 736822.
V zátopovém území Ohře nebudou při stavbě skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné látky ani látky závadné vodám.
Křížení vedení s Hrušovským a Vintířovským potokem bude projednáno s příslušnými správci. Tyto toky nejsou ve správě PO závod K. Vary.
Projekt stavby bude předložen PO K.Vary k vyjádření.

Městské lesy Loket - nesouhlasí s plánovanou výstavbou

Rozhodnutí o námitkách:
Námitka - nesouhlas se stavbou Městských lesů Loket se zamítá - Městské Lesy Loket nejsou účastníky územního řízení.
Ostatní námitky a podněty jsou respektovány výše uvedenými podmínkami.

Toto rozhodnutí má platnost ve smyslu § 40 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. ve znění zákona č. 292/1992 Sb. dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě požádáno o vydání stavebního povolení.

Stavební úřad v Chodově, současně v souladu s ust.§ 38a a § 32 zákona č.50/1976 Sb.

S T A N O V U J E

Ochranné pásmo vedení 220kV v šíři 29,7 m od výše stanovené trasy vedení.
V ochranném pásmu je zákázáno:

A) Umisťovat jakékoli stavby, přístavby a nástavby stávajících staveb.
B) Používat stavební mechanismy s výškou větší než 4 m.
C) Manipulace se snadno vznětlivými látkami.

U staveb v ochranném pámu musí být provedeno dokonalé uzemnění kovových částí na objektech. V případě výsadby stromů nesmí jejich výška přesáhnout 6m.

Stavební úřad v Chodově v souladu s ust. § 41 odst. 4

stavebního zákona č. 50/1976 Sb. ve znění zákona č. 292/1992 Sb. Uděluje

V Y J Í M K U

z ochranného pásma vedení 220kV bod A) pro stavby ve stávající zahrádkářské kolonii Vítkov I. a II. na pozemcích p.p.č. 476/8, 476/5, 476/9, 515/3, 515/4, 149/2, 447/6, 447/3, 447/1, 446 a jejich částech v k.ú. Vítkov, pro případnou přístavbu rodinných domků čp. 206 na pozemku p.p.č. 57/1 a 59/1 k.ú. Loučky a čp. 139 na pozemku 51 k.ú. Loučky.

O D Ů V O D N Ě N Í

PK Vřesová podal návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Vedení VN 220kV Vřesová - Vítkov.

Oznámení zahájení územního řízení bylo provedeno formou veřejné vyhlášky a svoláno ústní jednání spojené s místním šetřením na den 8.7.1993. Územní řízení bylo přerušeno dne 13.7.1993 po doplnění posledních podkladů dne 14.9.1993 bylo pokračováno v řízení.
MěÚ v Chodově, stavební úřad, stanovený rozhodnutím čj.:ŽP/561/92 ze dne 29.6.1992 vydaným OkÚ Sokolov referátem ŽP jako příslušný stavební úřad podle § 119 zákona č.50/1976 Sb. ve znění zákona č. 292/1992 Sb., přezkoumal návrh v územním řízení a zjistil, že návrh není v rozporu s žádným územně plánovacím podkladem ani rozhodnutím.
MěÚ v Chodově stavební úřad v souladu s ust. § 38a sloučil vydání rozhodnutí o úmístění stvby s rozhodnutím o ochranném pásmu a současně z něho udělil vyjímku v souladu se zpracovaným posudkem EGÚ Praha a.s. a požadavkem MěÚ Sokolov.
Podaná námitka Městskými lesy Loket byla zamítnuta z důvodů, že Městské lesy Loket nejsou účastníky územního řízení. V průběhu řízení stavební úřad prověřil výpisy z EN s datem 13.9.1993, kde výše uvedená organizace není uvedena jako vlastník ani jiný uživatel. Vzhledem k tomu, že Městský úřad v Lokti se stavbou vydal podmíněný souhlas, který byl respektován bylo rozhodnuto jak výše uvedeno.

Ke stavbě byl vydán MěÚ v Lokti souhlas čj.: 1927/93/zem. ze dne 3.8.1993 se záborem ZPF na pozemky:

p.p.č. 710	- pastvina	- 0,0064 ha,	k.ú. Staré Sedlo
p.p.č. 663	- louka	- 0,0064 ha,	"
p.p.č. 703/1	- orná půda	- 0,0064 ha	"

MěÚ v Lokti souhlas čj.: 11817/93/zem. ze dne 26.7.1993 se záborem ZPF na pozemky:

p.p.č. 947	- orná půda	- 0,0064 ha,	k.ú. Loket
p.p.č. 883	- louka	- 0,0064 ha,	"

MěÚ v Sokolově souhlas čj.: Výst./1240/93/Nk ze dne 3.8.1993 na pozemky se záborem ZPF na tyto pozemky:

p.p.č. 2598/1	- orná půda	- 0,0064 ha,	k.ú. Dolní Chodov
p.p.č. 449	- orná půda	- 0,0064 ha,	k.ú. Vintířov
p.p.č. 171/1	- "	- "	k.ú. Chranišov
p.p.č. 255	- "	- "	"
p.p.č. 275	- "	- "	"
p.p.č. 532	- louka	- 0,0128 ha,	k.ú. Loučky
p.p.č. 394/1	- "	- 0,0064 ha,	"
p.p.č. 394/1	- "	- "	"
p.p.č. 502/2	- pastvina	- "	"
p.p.č. 1370	- orná půda	- "	k.ú. Nové Sedlo
p.p.č. 453	- pastvina	- "	k.ú. Vítkov
p.p.č. 476/1	- "	- "	"

p.p.č. 476/1 - " - " "

Souhlas k dotčení LPF vydal OkÚ Sokolov pod čj.:ŽP/884/93-221-OLPF ze dne 21.7.1993

p.p.č. 559 k.ú. Vintířov
p.p.č. 418/2 "
p.p.č. 458/1 "
p.p.č. 518 k.ú. Loučky
p.p.č. 1376 k.ú. Nové Sedlo
p.p.č. 949 k.ú. Loket
p.p.č. 906 k.ú. "
p.p.č. 934 k.ú. Hrušková

Rozhodnutí se smýcení nelesní zeleně vydal:

MěÚ Loket	pod č.j.:	1818/93/OP	dne 26.7.1993
MěÚ Sokolov		Výst./1241/93/Ou	4.8.1993
MěÚ Nové Sedlo		0808/93/ŽP	9.8.1993
Obecní úřad Vřesová		84/7/93	29.7.1993
Obecní úřad Vintířov			16.7.1993
Obecní úřad Staré Sedlo		60/93	14.7.1993

Správní poplatek ve výši 200,- Kč za vydání rozhodnutí byl vyměřen dle zák.č.368/1992 Sb. a byl zaplacen dne 19.7.1993.

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.
Proti rozhodnutí o ochranném pásmu a udělení vyjímky z ochranného pásma se může odvolat pouze navrhovatel v souladu s ust. 34 odst. 1 stavebního zákona č. 50/1976 Sb. ve znění zákona č. 292/1992 Sb. a § 53 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řádu.

Václava Rabasová
pověřená řízením odboru
regionálního rozvoje

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad 2 okres Sokolov CHODOV

Příloha pro navrhovatele:
situace 1:25000

---

datum vyvěšení ..... datum sejmutí .....

podpis a razítko orgánu,
který vyvěsil a sejmul

Technické služby města Chodov
Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Okresní správa spojů Sokolov
Západočeské energetické závody prov. správa Sokolov
Západočeské plynárny k.p. Plzeň
Vodovody a kanalizace Sokolov
Sokolovské strojírny s.p. středisko telekomunikace Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Západočeské energ. závody Plzeň
Správa dálkových kabelů prac. ochrany DK Plzeň
Západočeské plynárny k.p. závod Sokolov Sokolov
Městský úřad Nové Sedlo
Správa a údržba silnic Sokolov
Český inspektorát lázní Praha 2
Odbor správy majetku města p. [redacted] Chodov
Obecní úřad Vintířov Vintířov
Obecní úřad Vřesová Vřesová
Dopravní inspektorát Sokolov
PK Vřesová Vřesová
Sdělovací a zab. distance ČDS Cheb
ČSD TD Karlovy Vary Karlovy Vary
Rekultivace s.p. Sokolov
Povodí Ohře Chomutov Chomutov
Okresní úřad Sokolov Odbor dopravy a SH Sokolov
Keramické suroviny s.p. Božičany
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Společný podnik SR BHSS Sokolov Sokolov
Povodí Ohře Karlovy Vary
ČSD ředitelství v Plzni DSÚ Plzeň
Lesy ČR podnikové ředitelství Plzeň
Lesy ČR Lesní závod Horní Blatná
Městský úřad Odbor výstavby Sokolov
Pozemkový fond ČR Sokolov
Městské lesy Loket p. [redacted] Loket
Okresní úřad Finanční referát Sokolov
Správa silničního fondu ČR Praha 8
Vojenská ubytovací a stavební správa Plzeň
INKA Praha Praha 5
Báňské stavby POB 93 Sokolov
AVIRUNION a.s. Teplice
Statky Rovná s.p. Rovná
Agropodnik Sokolov Sokolov
Lesy Kladská s.p. Lázně Kynžvart
Státní meliorační správa územní prac. Sokolov Sokolov
Obecní úřad Staré Sedlo Staré Sedlo
Městský úřad Loket Stavební úřad Loket
[redacted], Jelínkova 1884, 356 01 Sokolov
[redacted], Švabinského 1717, 356 01 Sokolov
[redacted], Alšova 1735,356 01 Sokolov
[redacted] Sokolovská 1448,356 01 Sokolov
[redacted], Závodu míru 1858,356 01 Sokolov
[redacted] Mánesova 1671,356 01 Sokolov
[redacted] K.H.Máchy 1279,356 01 Sokolov
[redacted] Slavíčkova 1684,356 01 Sokolov
[redacted] Jelínkova 1868,356 01 Sokolov
[redacted], Kosmonautů 1911,356 01 Sokolov
[redacted] Seifertova 1836,356 01 Sokolov
[redacted], Jelínkova 1884,356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/17716/2010/Ra Chodov, dne 14.1.2011

zn.: 330 V 5

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 352 100
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 43/10

[redacted], IČ 45373965, 357 55 Bukovany 138

SOUHLAS

SE ZMĚNOU V UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 126 a 127 stavebního zákona změnu v užívání stavby, kterou dne 15.12.2010 oznámil

[redacted]IČ 45373965, 357 55 Bukovany 138

(dále jen "vlastník stavby"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 126 odst. 2 a § 127 odst. 1 stavebního zákona a § 14 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s o u h l a s

se změnou v užívání stavby

Zřízení kuchyně - Kantýna Vřesová v 1 NP objektu "Zdravotní středisko Vřesová"

(dále jen "stavba") na pozemku. 29 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

jako změnou d o č a s n o u po dobu trvání právního vztahu k nebytovým prostorám.

Dosavadní účel užívání stavby:

- Kantýna a bazar oblečení v budově Zdravotního střediska SU a.s. Vřesová

Vymezení nového účelu užívání stavby:

Zřízení kuchyně - Kantýna Vřesová v 1 NP objektu "Zdravotní středisko Vřesová"

Ke stávajícím prostorám kantýny se přičleňují prostory určené ke skladování surovin, přípravě a vaření pokrmů (předpoklad cca 60 porcí denně).

Odůvodnění:

Stavební úřad po přezkoumání vydal souhlas se změnou v užívání stavby, protože:

- podstatně nemění nároky stavby na okolí,

- je v souladu se záměry územního plánování, s veřejnými zájmy chráněnými tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy,
- není podmíněna provedením změny stavby a
- nedotýká se práv třetích osob.
- nevyžaduje podrobnější posouzení jejích účinků na okolí.

Ke změně užívání se vyjádřila:

Krajská hygienická stanice karlovarského kraje pod č.j. H555K4So8414S/291110/Buch 4.5 ze dne 29.11.2010 a č.j. H555K4SO9592S/040111/Buch ze dne 13.1.2011

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje č.j.HSKV – 2901-2/2010-SO ze dne 27.10.2010

dále byla doložena smlouva o nájmu nebytových prostor č. 11/2010-DS uzavřená mezi oznamovatelem p. [redacted] a vlastníkem stavby : Sokolovskou uhelnou , právním nástupcem a.s. na dobu neurčitou . Proto byla v souladu s § 2 odst. 3) stavebního zákona stanovena dočasnost změny v užívání.

Dále byla doložena revizní zpráva elektro a revizní zpráva hasících přístrojů.

Poučení:

Souhlas se změnou v užívání stavby není správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Za vydání povolení byl vyměřen správní poplatek dle pol. 19 sazebníku zák.č. 634/2004 Sb. ve výši 500,- Kč a byl uhrazen dne 15.12.2010

Obdrží:

žadatel, stavebník
[redacted] Bukovany č.p. 138, 357 55 Bukovany u Sokolova

ostatní
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, sekce správy majetku, IDDS: mz4chhv
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČ 70883611, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, IDDS: t3jai32
Městský úřad Sokolov, IČ 00259586, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
Městský úřad Sokolov, IČ 00259586, Živnostenský úřad, IDDS: 6xmbrxu

Městský úřad v Chodově
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/1523/92/R , SÚ 578/93/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 906 407 V Chodově dne: 7.8.1993

Palivový komnbinát
357 43 Vřesová

Účastník řízení:
Obecní úřad Vřesová

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Palivový komnbinát Vřesová požádal dne 18.12.1992 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:

" P a r o p l y n o v ý c y k l u s V ř e s o v á "

na pozemcích číslo: 3/1 , 19 /1
katastrální území: Vřesová , obec Vřesová.

Pro stavbu bylo od vydání územního rozhodnutí upuštěno dne 6.8.1992 pod č.j. SÚ 600/92/Ša/9.

Městský úřad v Chodově,odbor regionálního rozvoje stavební úřad, příslušný dle § 117 zákona č. 50/1976 Sb.,ve znění zákonů č. 103/1990 Sb. a zák.č. 262/1992 Sb. (stavební zákon a novela), projednal žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání podle § 62 stavebního zákona a přerušil stavební řízení dne 28.12.1992. Dne 16.6.1993 stavebník doplnil dokladovou část a požádal o pokračování stavebního řízení.

Dne 7.7.1993 svolal stavební úřad místní šetření spojené s ústním jednání a po doložení zbývajících dokladů a po přezkoumání žádosti stavebníka rozhodl takto:

Stavba:
" P a r o p l y n o v ý c y k l u s V ř e s o v á "

na pozemcích číslo: 3/1 , 19 /1
katastrální území: Vřesová , obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb.

POVOLUJE.

Projektant stavby : ENERGOPROJEKT Praha a.s.
IČO 45 27 38 98

Zhotovitelé stavby : INŽENÝRSKÉ a PRŮMYSLOVÉ STAVBY a.s.
Karlovy Vary
IČO 45 35 90 08

ABB První brněnská strojírna Brno
spol. s r.o.
IČO 47 91 60 44

Finanční náklady stavby : 6,6 mld. Kč

Stavba obsahuje :

Paroplynový cyklus je realizován v areálu Palivového kombinátu Vřesová na bývalém místě provozu na výrobu kyseliny sírové. Zařízení slouží pro výrobu el. energie a tepla.

Ve spalovacích turbínách se jako základní palivo spaluje energoplyn vyráběný ve stávající tlakové plynárně . Pro potřeby najíždění a špičkování výkonu je v těchto spalovacích turbínách spalován i zemní plyn.
V plynové části PPC se vyrábí 2/3 el. energie na generátorech spalovacích turbín. Spaliny na výfuku spal. turbín jsou zavedeny do kotle na odpadní teplo.
V tomto kotli je vyráběna pára pro parní část PPC.

Ke každé spalovací turbíně je přistaven dvoutlaký kotel, ze kterého je vysokotlaká i nízkotlaká pára zavedena do parní turbíny. Na generátoru parní TG se vyrábí cca 1/3 el. energie. Parní TG je řešena jako odvětvový stroj se dvěma regulovanými odběry ,ale i s možností čistě kondenzačního provozu.Pro zvýšení celkové účinnosti cyklu je v kotli umístěn výměník na ohřev topné vody.
Základní palivo - energoplyn - je zajištěn a dodáván do paroplynvého cyklu ze stávající plynárny Palivového kombinátu. Přídavné palivo - zemní plyn bude do cyklu přiveden ze sítě plynovodu přes regulační a měřící stanici.

Bude instalován celkový výkon 370 MW :
2 ks spalovacích turbín ALSTHOM (125 MW)
2 ks kondenzační turbíny (60 MW)
2 ks spalinových kotlů (125 MW)

Provozní soubory stavby :

PS 01 Vysokotlaká přípojka zemního plynu a energoplynu
02 Čerpací stanice chl. vody
03 Systém demi-vody pro chlazení technolog. zařízení
04 Úprava ve stávající CHÚV
05 Strojovna - spalovací turbíny ALSTHOM
06 Strojovna parní turbíny
07 Spalinové kotle
08 Napájení spalinových kotlů
09 Vnitřní spoj. potrubí
10 Vnější spoj. potrubí

11 Elektročást - centrální el. zařízení
12 Vyvedení el. výkonu
14 Vnější kabeláž
15 Úpravy stávajícího el. zařízení
16 Aut. systém řízení technol. procesu
17 Zařízení pro techniku prostředí
18 Dílny kontrolní a řídící techniky
19 Chem. laboratoř
20 Olejové hospodářství
21 Dispečerské telefonní zařízení
22 Hasicí zařízení
23 Výměníková stanice - výrobní blok

Stavební objekty stavby :

SO 301 Demolice :

Stávající objekty určené k demolici jsou : 252/2 - rozvodna elektro, 252/4 - kondenzační věže , 252/5 - sprchové chladiče, 252/6 - elektrofiltry a jímky , 252/7 - zásobníky kyseliny sírové a stáčecí stanice , 252/8 - Kontaktní a parní kotle, revizní kanaližační šachty , vnitřní komunikace. Objekty nesloužily svému účelu.
Pro objekty 252/1 - provozní budova a 252/3 - dmýchadlová stanice bylo vydáno samostatné poovolení k odstranění stavby.

SO 311 Hrubé terénní úpravy :

Výškové úrovnání terénu, zejména v prostoru pro chladící věž,sklad plynu a budovy dílen a šaten.

SO 313 Opěrná zeď :

Vybudování betonové opěrné zdi tvaru "L" pro zabezpečení trasy souběžných komunikací s rozdílnou úrovní nivelet.Opěrná zeď je situaována mezi objekty SO 634 ,770 a SO 410/2,490 a současné dílny a sklady Rectisol.

SO 320 Oplocení :

Oplocení areálu staveniště , řešeno pletivem pozinkovaným a ocel. sloupky a vraty. Celková délka oplocení je 588 m .

SO 330 Sadové úpravy :

Zatravnění a provedení výsadby před ukončením v prostoru stavby s jejich začleněním do původní zástavby.

SO 340 Vnější osvětlení :

Realizace osvětlovacích těles vč. jejich kabelového propojení v areálu staveniště (celkem 47 ks stožárů).

SO 350 Kanály a rýhy pro silové kabely :

Realizace kabelových kanálů pro jednotlivé objekty stavby. Budou realizovány kabelové kanály mělké do rozm. 90/90 cm a 70/70 cm - monolitické shora přístupné a průchozí o světlosti 160 - 180/210 cm (oboustranně ložené a 120/210 cm jednostranné ložené - železobetonové,monolitické, a s větracími komorami.

SO 352 Slaboproudá kabelová vedení :

Slaboproudá zařízení - tlf. síť, dispečerská síť, hodinové zařízení ,požární zařízení, elektrické zabezpečovací zařízení. Vedení tras bude uloženo v kabel kanálech a chráničkách pro celou stavbu PPC.

SO 353 Uzemnění :

Realizace tras pro uzemnění , vybudování nové sítě uzemnění vč. propojení na stávající uzemnění.

SO 390 Stavební úpravy pro venk.plynovod vč. regulační stanice :

Přípojka zemního plynu z dálkovodu ZP DN 500 , nová měřící a regulační stanice využití potrubního mostu 220 b vč. přípojek (SO 390 zařazen v rámci PS 01).

SO 400 Základy potrubních mostů :

Základové patky pro podpěry technologického potrubí. Budou provedeny patky pro nízké podpěry (z prostého betonu) a patky pro vlastní potrubní mosty a kondenzátory (monolitické železobetonové) v prostoru staveniště.

SO 410 /1 , 2 Kotelny :

Spodní stavba - základové konstrukce = SO 410/1,2, vrchní stavba zařazena v PS 07. Vlastní základ je tvořen železobet. deskou. Vrchní část stavby tvoří 2 zrcadlově provedené stavební objekty, do nichž budou osazeny kotle. Objekty jsou o 5 NP v celkové výšce 35,3 m a 1 PP. Půdorysné rozměry os kotelen jsou 36 x 18 m.

SO 490 Výrobní blok :

Navržen monoblok sestávající ze strojoven - spalinových turbín a parních turbín spolu s patrovými částmi elektro a z přístavku před parními turbínami,kde je umístěna dozorna. Objekt výrobního bloku je pro oba bloky zrcadlově položen. Strojovna parních turbín je částečně podsklepený objekt, patrová část elektro i přístavku je podskepena.Objekt je protkán kabelovými a potrubními kanály. K objektu je připojena vychlazovací jímka. Strojovna spalinových turbín sestává ze 3 lodí s mostním jeřábem. Strojovna parních turbín je jednolodní s mostním jeřábem . Současně je budováno požární schodiště umístěné v rozích objektu a patrový přístavek se sociálním zařízením.

SO 491/ 1, 3 Základy spalinový turbín :

Základy jsou monolitické železobetonové, oddělitelné od SO 490. Jsou v úrovni +/- 0,0 m a založení na pilotách .

SO 491/ 2, 4 Základy parních turbín :

Základy jsou monolitické,železobetonové,oddělitelné od konstrukcí výrobního bloku. Založení je na desce,turbíny jsou umístěny na +/- +8,0 m.

SO 501 Stavební úpravy ve stávající rozvodně 110 kV :

Demolovány stávající beton. patky a vybudovány nové , provedeny kabelové kanálky.Jedná se o napojení el.energie vlastní spotřeby.

SO 510 Základy transtormátorů :

Objekt obsahuje základy pro 2 blokové transformátory, základy provozního transformátoru vlastní spotřeby, 2 havarijní olejové jímky, patky pro zař. vedení 220 kV pro 1. a 2. blok, připojovací kabelové kanálky pro zař. vyvedení 220 kV - 1.a 2.blok, montážní šachta EL, bloky pro kotvení vtahovacího vrátku,vnitřní oplocení transformátorů a zař. vedení 220 kV pro 1. a 2. blok, základy pro koleje transformátorů .

SO 581 Chladicí věž :

Železobetonová chladicí věž typu Itterson 92 s přirozeným tahem.Výškavěže je 92 m průměr založení cca 100 m .
Chladicí věž je založena na základovém pasu - mezikruží o š. 3 m a šikmé základové spáře.
Chladicí systém proveden z desek PVC,rozvod vody tvoří přívodní potrubí a dva stoupací kanály.Samostatnou část objektu tvoří odtokový objekt .

SO 582 Stavební úpravy pro potrubí chladicí vody :

Obetonování technolog.potrubí pro převádění ochlazené vody z obj. SO 584 - Čerpací stanice chladicí vody do hlavního výrobního bloku , zpět z HVB ohřátou vodu na SO 581 - Chladicí věž.Těleso potrubí je v celkové délce cca 450 m, obetonováno (v zemi) je cca polovina.Zbytek potrubí 1,8 m je na povrchu na betonových pražcích.

SO 584 Čerpací stanice chladicí vody :

Čerpací stanice je řešena jako objekt halové konstrukce pro strojovnu a úpravnu vody s nízkou přístavbou pro rozvodnu, řídicí pult a sociální zázemí.Spodní část stavby je dvoupodlažní s umístěním technolog. zařízení, vrchní stavba o výšce 12 m, je železobetonový skelet.

SO 585 Odtokový objekt :

Je spojovací objekt chladicí věže a čerpací stanice chladicí vody v délce 22,3 m . Bod max. hloubky je 6,5 m. Objekt je povrchově zakrytován a zaroštován. Konstrukce je betonová. věž.

SO 590 Úpravy v CHÚV :

Vybourání stávajícího základu pod nádržemi odpadního NaOH a demivody, vybetonování nového základu pod čerpadlo.

SO 621 Olejové hospodářství :

Jednopodlažní halový objekt pro skladování olejů a jejich stáčení. Spojovací kanály mezi olej. hospodářstvím a výrobním blokem. V kolejišti vlečky je umístěna záchytná jímka kontamin. vod a havarijní jímka.

SO 634 Dílny měření a řízení :

Třípodlažní objekt z montovaného skeletu o zastavěné ploše 662 m2.Objekt je určen pro prostory dílen zámečnických a elektronických , kanceláří vč. šaten, skladů a sociálního zázemí . Napojení na inž. sítě v areálu.

SO 670 Výškové vyrovnání vlečkové koleje č. 14 :

Výšková úprava kolejiště bude provedena podbitím a doplněním štěrku a výměnou pražců. Kusá kolej kj olejovému hospodářství se vybuduje nová.

SO 690 Komunikace a zpevněné plochy :

Výstavba komunikační sítě v prostoru stavby . Komunikace o šířce 6,0 a 3,5 m místy rozšířená v nádvoří, většinou asfaltobetonové ,lemovány obrubníky. Součástí jsou i koleje pro zasunutí traf na základy.

Pro provedení stavby stanovuje stavební úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace zak.č. 09 - 1245 - 51 - 002 schválené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. V průběhu výstavby budou dodržovány všechny vyhlášky a nařízení Obecního úřadu Vřesová.

3. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, a technických zařízení nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. jakož i ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

5. Stavba bude dokončena nejpozději do : 28.02.1997

6. Stavbu bude provádět:
   ABB První brněnská strojírna s.r.o. Brno
   IPS Karlovy Vary a.s.

Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

7. Při stavbě budou dodrženy veškeré v úvahu přicházející, obecně závazné právní předpisy .

8. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb., v souladu se zastavovacím plánem PPC - viz výkr.č. 223 - 0 - 920387, který je nedílnou součástí PD.

9. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech inženýrských sítí, technolog. vedení a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

10. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

11. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

12. Množství a způsob odebírání tepla ze stávající sítě rozvodů parní sítě PKV pro účel najíždění a prohřev technolog. zařízení PPC bude dohodnut v rámci vnitřní organizace PK Vřesová před zahájením odběru.

13. Při rekonstrukci koleje č. 14 budou učiněna taková bezpečnostní opatření , aby nemohlo dojít ke škodám nebo ohrožení zdraví či životního prostředí. Doba výluky a způsob provizorního provozování po dobu stavby bude před zahájením prací na koleji projednán a odsouhlasem s provozovatelem vleček PKV. Věechna podzemní vedení křižující kolej č. 14 musí mít své vlastní chráničky(mimo kanalizací).

14. Stavební, montážní a dopravní činnost při realizaci stavby PPC bude prováděna a koordinována s ostatními divizemi PK Vřesová tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob v areálu i mimo něj, ohrožení životního prostředí a škodám na ostatním majektu.

15. Při provádění prací,kdy je prováděna práce s ohněm je nutno se řídit směrnicí č. 11/1991 PK. Současně budou dodržovány podmínky směrnice PK č. 32/1991 o bezpečnosti práce.

16. Vozidla vyjíždějící mimo staveniště PPC budou řádně očištěna tak, aby neznečišťovala komunikace a prostory závodu i mimo něj. Bude -li tak učiněno , bude provedena okamžitá náprava.

17. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předložena stavebnímu úřadu ke kolaudačnímu řízení.

18. Překládky jednotlivých sítí budou provedeny plynule, v souladu a návaznosti na stávající výrobní a technologický proces Palivového kombinátu.

19. Zařízení staveniště potřebná pro stavbu PPC budou předmětem samostatného řízení se stavebním úřadem.

20. Do zahájení zkušebního provozu PPC bude uvedena do provozu rekonstruovaná část CHÚV - II.et. v oblasti filtrační a demineralizační.

21. Při provádění stavby musí být dodržovány min. vzdálenosti od lan linek vedení 110 kV t.j. min. 400 cm (ČSN 343108).

22. Objekt SO 510 - základy transformátorů bude proveden v souladu s posudkem Návrh izolace a podmínnky pro realizaci olejové havarijní jímky a základy trafa, zpracovaný VUPS Praha - 12/92.

23. Technologická posloupnost stavby bude v souladu se zpracovaným projektem provádění stavby .

24. Hlavní staveniště bude řádně oploceno po celou dobu výstavby a zebezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

25. V souvislosti s prováděním stavby PPC nedojde ke zrušení obce Vřesová.

26. Před uvedením stavby PPC do trvalého provozu bude uvedena do provozu stavba " Vyvedení elektrického výkonu na rozvodnu Vítkov. ".

27. V průběhu výstavby budou provedeny a vyhodnoceny průzkumově - hydrologické vrty pro zjištění možné kontaminace podzemních vod a půdy v těchto lokalitách:
    a) skládka dehtových kalů Stará chodovská a Nové Chalupy
    b) složiště popelovin
    c) východní část areálu zpracovatelské části (BČV,MČV a splašková čistírna odpadních vod,tankoviště a stáčírna chem prod.)
    d) objekty divize tlaková plynárna (fenolka, generátorovna, rectisol) Výsledky průzkumů budou průběžně předkládány příslušnému vodohospodářskému orgánu.

28. K zahájení zkušebního provozu PPC stavebník předloží :
    - kolaudační rozhodnutí ke stavbě odsíření BEP
    - kolaudační rozhodnutí ke spalovně nebezpečných odpadů
    - vyhodnocení hydrogeologického průzkumu v místech určených vodohospodářským orgánem včetně návrhu sanačních prací s termínem realizace nejpozději do zahájení zkušebního provozu.
    - uvede monitorovací síť kvality ovzduší do tralého provozu

29. Před zahájením zkušebního provozu PPC budou uvedeny do provozu tyto stavby:
    a) Hygienický průtok Chodovského potoka
    b) Využití vyčištěné vody z ČMV
    c) Rozšíření čerpací stanice IV - chlazení fen.vod
    d) Rekonstrukce biologické čistírny

30. Před zahájením kolaudačního řízení doloží stavebník splnění podmínek uvedených ve stanovisku České inspekce životního prostředí - odd. ochrany ovzduší Plzeň ze dne 21.5.1993 č.j. 813/704/F/93,zejména pak :
    1) vyřešení otázky splnění imisního limitu NOx v okolí kombinátu
    2) dodržení stanoveného emisního limitu obsahu CO ve spalinách

31. Během stavby PPC budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku OS SbPO Sokolov ze dne 12.5.1993 č.j. PO-32/93 ,zejména nesmí dojít k porušení ČSN 73 0804 a navazující normy o požární ochraně.

32. Neprodleně po podepsání kontraktu o technologickém zařízení paroplynové turbíny ALSHOM vč. hasícího zařízení
    na CO2 bude dokumentace zařízení předložena k vydání stanoviska Ministerstvu vnitra ČR - Hlavní správě sboru požární ochrany Praha.
    Jimi stanovené podmnínky pro realizaci budou v průběhu stavby dodrženy.

33. V průběhu stavby PPC budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku sekce BP,PO,OaO ze dne 15.1.1993 pod č.j. 274/18/Si/93-008 , zejména v dalším stupni projektové dokumentace zapracovány opatření:
    1) v objektech,kde budou zřízeny akumulátorové stanice,je nutno zajistit odvětrání ve smyslu ČSN 73 0872
    2) je nutno provést utěsnění prostupů požárně dělícími konstrukcemi ve smyslu ČSN 73 0804 část VIII.
    3) V každém podlaží objektu SO 634 budou vyčleněny a stanoveny prostory pro skladování a přechovávání hořlavých kapalin (ve smyslu ČSN 65 0201).
    4) Na pracovištích, kde je uvažováno se zřízením dvojitých podlah(v závislosti na rozmístění zařízení) je třeba určit odnímatelné části (dlaždice) pro kontrolu a případné vpuštění hasících medií.

34. Při realizaci objektů SO 361, SO 371, SO 372, SO 401 budou dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutí o zřízení vodohospodářského díla, které vydal Okresní úřad,referát životního prostředí Sokolov dne 4.8.1993 pod č.j. ŽP 796/93.

35. Při realizaci stavby PPC budou splněny podmínky uvedené v závazném posudku Okresního hygienika v Sokolově č.j. OVV/226/93/29.6.93 ze dne 28.7.1993.

36. Výkopek vzniklý stavbou PPC bude ukládán pouze na p.p.č. 282/1 , 282/6 , 282/7 k.ú. Stará Chodovská - Smolnická výsypky.

37. Zásobování stavby PPC materiálem bude prováděn po stávajících vnitropodnikových komunikacích. Vjezd do areálu PK Vřesová proti panelovým domům je nutno upravit povrch komunikace v místech napojení na stávající silnici III/3222. Bude provedeno odvodnění hospodářského vjezdu do závodu a silničního tělesa vybudováním silničního propustku. Zásahy do přehradového potrubního mostu,který je umístěn nad silnicí Vřesová - Dolní Nivy budou předem projednány s referátem dopravy a silničního hospodářství Okresního úřadu v Sokolově. Při zvýšení intenzity silničního provozu u vrátnice užívané pro vjezd ke stavbě si stavebník vyžádá upřesnění dopravního značení a odsouhlasí s Policií ČR OŘ DI Sokolov.

38. Všechny objekty stavby budou zaměřeny v bodech JTSK a protokoly předloženy při kolaudačním řízení.

39. Před zahájení zkušebních provozů na jednotlivé části stavby bude stavební úřad požádán o vydání souhlasu k zahájení zkušebního provozu v souladu s § 84 stavebního zákona.

40. Před zahájení zkušebního provozu a kolaudačním řízení budou stavebnímu úřadu předloženy provozní a mnipulační řády jednotlivých částí stavby odsouhlasené dotčenými orgány státní správy. Revize a provozní zkoušky jednotlivých zařízení budou provedeny v souladu s příslušnými platnými předpisy, zákony a ČSN.

41. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovenímu vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

ODŮVODNĚNÍ

Palivový kombinát Vřesová požádal dne 18.12.1993 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu "Paroplynový cyklus Vřesová ". Pro nedostatky v podané žádosti bylo stavební řízení přerušeno dne 28.12.1992 a obnoveno dne 18.6.1993.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost dne 7.7.1993 při místním šetření spojeném s ústním jednáním z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že je nutno doplnit dokladovou část o stanoviska dotčených orgánů ,které je nepodaly při místním šetření vzhledem k náročnosti a složitosti stavby ,v souladu s § 126 stavebního zákona stavební úřad řízení dne 13.7.1993 přerušil. Dne 26.7.1993 po kompletním doplnění dokladové části žádosti stavební úřad konstatoval,že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Dokumentace stavby byla posuzována v souladu s požadavky zákona č. 244/1992 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí.
Souhlasné stanovisko vydal Okresní úřad ,ref. Životního prostředí dne 16.6.1993 pod č.j. ŽP/763/93.

Podmínky uvedené v souhlasném stanovisku Okresního úřadu v Sokolově pro vydání stavebního povolení byly splněny a projednány při místním šetření dne 7.7.1993,podmínky stanovené pro realizaci stavby byly v tomto rozhodnutí zohledněny. Podmínky určené pro kolaudační rozhodnutí budou projednávány v kolaudačním řízení stavby.

Pro přípravu stavby PPC - přemístění některých zařízení a vyklizení staveniště byla zdejším stavebním úřadem vydána již tato rozhodnutí :

Povolení k odstranění staveb obj. SO 301 (252/1, 252/3) pod č.j. SÚ 257/93/Ra ze dne 20.5.1993.

Povolení o odstranění staveb: Staré tanky metanolu pod č.j. SÚ 664 A/92/R z 12.11.1992 .

Povolení k odstranění staveb - příprava staveniště PPC pod č.j. SÚ 664/92/R z 20.7.1992 .

Stavební povolení " Příprava staveniště -objekt SO 15 nové tanky metanolu po č.j. SÚ 817 A/92/R z 26.8.92.

Stavební povolení obj.č. SO 13 Přeložka vody a kanal. SO 18 Náhradní el. napájení pod č.j. SÚ 817/92/R z 7.8.1992 ,kolaudační rohodnutí pro tyto stavby pod č.j. SÚ 1452/92/R z 30.12.1992.

Stavební povolení pro objekty SO 04, SO 07, SO 15, SO 10, SO 12, SO 13, SO 18 a kolaudace pro tyto objekty pod č.j. SÚ 1017/92/R z 26.10.1992.

Stavební povolení pro obj. SO 770 Šatny a soc. zař. PPC pod č.j. SÚ 1555/92/Ra z 22.3.1993.

Dále byla stavebnímu úřadu předložena dokumentace o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí,která byla předmětem projednávání ve smyslu zákona 244/1993 Sb., rozptylová studie pro emise znečišťujících látek z PK Vřesová ,dokumentaci o vlivu hluku z provozu PK Vřesová na životní prostředí.

Posouzení stavby si vyhradili :
VUSS Plzeň , OkÚ Sokolov - ref. živnostenského úřadu , VaK Sokolov , ČD Drážní správní úřad Plzeň , Ministerstvo vnitra ČR Hlavní správa SbPO Praha , OkÚ Sokolov - SbPO , Česká inspekce životního prostředí - odd. ochrany ovzduší Plzeň , OSD Plzeň , OST Sokolov , OkÚ Sokolov - ref. dopravy a DI Policie Sokolov , OkÚ Sokolov - ref. životního prostředí ,

Státní letecká inspekce ČR Praha , OBÚ Sokolov , ZČE Plzeň , Povodí Ohře Karlovy Vary , Okresní hygienická stanice Sokolov.

Stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, uplatněná ve stavebním řízení byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Právní vstah k pozemkovým parcelám určeným pro tuto stavbu byl doložen ve stavebním řízení.
Stavba bude realizována na nezemědělském pozemku.

Stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově, ve dvojím vyhotovení.

Václava R a b a s o v á
pověřená řízením odboru
regionálního rozvoje

Správní poplatek za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen v souladu s zák.č. 368/1992 Sb.,pol. 18 e) ve výši 5.000,- Kč a byl uhrazen dne 9.7.1993.

Přílohy :

1x projektová dokumentace pro stavebníka

Na vědomí :

Okresní hygienická stanice Sokolov
Okresní správa sboru PO Sokolov
Okresní správa spojů a telekom. Sokolov
Západočeské energ. závody ,prov.spr. Sokolov
Obvodní báň.úřad Sokolov
Západoč. energetické závody Plzeň
Správa dálkových kabelů Plzeň
Západočeské plynárny, závod Sokolov
Správa a udržba silnic Sokolov
Český inspektorát lázní Praha
PK Vřesová - všechny divize
- sekce BP a PO
Povodí Ohře Chomutov
Povodí Ohře K.Vary
Okresní úřad Sokolov - ref. živnostenského úřadu
- ref. dopravy a sil. hospodář.
- ref. životního prostředí
- štáb CO
Inspektorát. bezpečnosti práce Plzeň
ČD Drážní správní úřad Plzeň
Vojenská a stavební správa Plzeň
Česká insp. životního prostředí Plzeň
Ministerstvo vnitra ČR,Hlavní správa PO Praha
Universita Karlova ,ústav ŽP Praha
Energoprojekt Praha a.s.
IPS Karlovy Vary a.s
ABB První brněnská strojírna Brno
Pozemkový fond ČR ,prac. Sokolov
Státní letecká inspekce ČR Praha
Vodovody a kanalizace Sokolov
Sokolovské strojírny -stř.telekom .Sokolov
Policie ČR dopravní insp. Sokolov

vlastní 5x , a/a

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/7203/2014/R Chodov, dne 30.6. 2014

zn.: 330 V 5

Telefon: 352 352 227

Fax: 352 352 100

Vyřizuje: Ing. Rýdl Václav

e-mail: rydl@mestochodov.cz

K O L A U D A Č N Í S O U H L A S

S U Ž Í V Á N Í M S T A V B Y

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 10.6.2014 podal KOVOOBRÁBĚNÍ-SVOBODA s.r.o., IČO 28426622, Revoluční 1082/8, 110 00 Praha, kterou zastupuje [redacted] Nejdecká 1040, 357 35 Chodov (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu **k o l a u d a č n í s o u h l a s,** který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Výrobní hala - Kovoobrábění Svoboda, Chodov

(dále jen "stavba")

na pozemku parc. č. 62/1, 62/4, 62/5, 2655/5 v katastrálním území Dolní Chodov, obec Chodov, provedené podle stavebního povolení vydaného zdejším stavebním úřadem dne 25.3.2014 pod č.j. SÚ/2892/2014/R.

Vymezení účelu užívání stavby:

Stavebním záměrem bylo vybudování nové kovoobráběcí haly se sociálním zázemím a s nově navrženými přípojkami inženýrských sítí. Plánovaná stavba kovoobráběcí je postavena podle nového geometrického plánu na pozemku p.č.62/4 (změnila se výměra pozemků) z části na místě stávající haly, která byla odstraněna. Vzdálenost je min. 2,0m od společné hranice s pozemkem p.č.61 k.ú.Dolní Chodov, min. 2,0m od společné hranice s pozemkem p.č. 62/1 k.ú.Dolní Chodov a min.2,26m od společné hranice s pozemkem 54/1k.ú.Dolní Chodov, obec Chodov.

Stavba jako jeden celek je členěna na stavební objekty :

SO 01 – Výrobní hala
SO 02 – Komunikace
SO 03 – Oplocení
SO 04 – Přípojky na inženýrské sítě

SO 01 – Výrobní hala

Novostavba výrobní haly o půdorysných rozměrech 36,45x 18,85m a maximální výšce 8,58m (hřeben střechy) od podlahy prvního nadzemního podlaží, která je montovaná a jednopodlažní, slouží pro umístění kovoobráběcích strojů (vertikálních obráběcích center), které doplňují stávající blízkou výrobu. Součástí výrobní haly je vestavěné sanitární a pomocné zřízení pro 5 zaměstnanců zahrnující šatnu sprchu, úklidovou komoru a WC. Stavba je napojena na stávající místní komunikaci stávajícím sjezdem, Hlavní svislé konstrukce tvoří ocelové sloupy kotvené do železobetonových patek. Opláštění stěn je provedeno z izolovaných stěnových panelů , vnitřní i vnější povrch opláštění je proveden z trapézového plechu opatřeného ochranným nátěrem. Svislé nosné konstrukce sociálního zázemí jsou zděné z tvárnic. Stropní konstrukce haly je tvořena ocelovými vazníky kotvenými do sloupů, stropní konstrukce sociálního zázemí je provedena z železobetonu na trapézový plech jako ztracené bednění, schodiště jsou ocelová schodnice polořošty. Dveře a vrata jsou výsuvná lamelová, malý vstup plastová. Vybavení dílny Soustruh, vyvrtávačka, obráběcí centrum, a mostový jeřáb souhrnný výkon do 100 kW. Jištění

elektro je stávající, jistič je 100A, Vytápění haly je zajištěno el. přímotopy v sociálním zařízení a el. tepelným čerpadlem (35kW) a jednotlivými klimatizačními jednotkami s el . příhřevem. Součástí stavby jsou rozvody elektroinstalace, vodovodu a vnitřní kanalizace napojené na již nově vybudovaná a povolená přípojná místa .

SO 02 – Komunikace + parkovací plochy

- Povrch parkovacích ploch je proveden ze zámkové dlažby, komunikace uvnitř areálu je provedena asfaltová se štěrkovými podsypy. Dešťová voda bude jímána a likvidována ve vsakovací jímce.

SO 03 – Oplocení plechový plot z vlnitého plechu osazený do rámů a sloupků ; SO 04 – Přípojky na inženýrské sítě - Přípojka kanalizace,Přípojka vodovodu ,Přípojka elektro , Přípojka dešťové kanalizace byly povoleny a provedeny souladu s územním rozhodnutím .

-

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 24.6.2014 s tímto výsledkem:

Po prohlídce stavby a dokladové části nebyly shledány na stavbě (zařízení) závady bránící jejímu bezpečnému užívání, ani rozpor se závaznými stanovisky, ve smyslu § 122 stavebního zákona.

Stavba byla provedena podle dokumentace ověřené v řízení s nepodstatnými odchylkami od dokumentace stavby.

Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby doložil doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu.

Ke stavbě byl doloženo geometrické zaměření skutečného provedení stavby přípojek a oplocení č. zak 479/2014 ze dne 11.6.2014 č. ověření 450/2014 ze dne 19.6.2014 (protokol o akceptaci č. zak 368/2014 ze dne 23.6.2014 DTM Karlovarského kraje) vypracované Ing. [redacted]

Ke stavbě byl předložen geometrický plán skutečného provedení stavby pod č.j. 2129/479/2014 ; č.188/2014 ze dne 1.6.2014, evidovaný Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracovištěm v Sokolově pod č.j. 321/2014 ze dne 9.6. 2014 podle které je stavba postavena na pozemcích p.p.č. 62/4v k.ú. Dolní Chodov a zpevněné plochy jsou na pozemku 62/5 v k.ú. Dolní Chodov, obec Chodov.

Stavební úřad na základě výše uvedených skutečností vydává kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Odůvodnění:

Dne 10.6.2014 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 250.6.2014. Stavební úřad provedl dne 24.6.2014 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Po prohlídce stavby a dokladové části nebyly shledány na stavbě (zařízení) závady bránící jejímu bezpečnému užívání, ani rozpor se závaznými stanovisky , ve smyslu § 122 stavebního zákona.

K řízení byla doloženo doklady, rozhodnutí stanoviska k užívání stavby:

Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby doložil doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu

- Ke stavbě byl doloženo geometrické zaměření skutečného provedení stavby přípojek a oplocení č. zak 479/2014 ze dne 11.6.2014 č. ověření 450/2014 ze dne 19.6.2014 (protokol o akceptaci č. zak 368/2014 ze dne 23.6.2014 DTM Karlovarského kraje) vypracované Ing. [redacted]

-Ke stavbě byl předložen geometrický plán skutečného provedení stavby pod č.j. 2129/479/2014 ; č.188/2014 ze dne 1.6.2014, evidovaný Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracovištěm v Sokolově pod č.j. 321/2014 ze dne 9.6. 2014 podle které je stavba postavena na pozemcích p.p.č. 62/4v k.ú. Dolní Chodov a zpevněné plochy jsou na pozemku 62/5 v k.ú. Dolní Chodov, obec Chodov.

Dále byla doložena stanoviska : Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje KHSKV 06208/2014/HP/Pih ze dne 24.6.2014; Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov HSKV –1982-2/2014-SO ze dne 30.6.2014.

Stavební úřad na základě výše uvedených skutečností vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Poučení:

- Stavba, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí bude stavebníkem ohlášena u příslušného Katastrálního úřadu.
- Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.
- Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.
- Vlastník stavby je podle § 154 odst. 1) stavebního zákona povinen :
  a) udržovat stavbu po celou dobu její existence (ve smyslu § 3 odst. 4) stavebního zákona)
  b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat
  c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit
  d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popř. od dokončení stavby
  e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení ,rozhodnutí, osvědčení,souhlasy,ověřenou projektovou dokumentaci ,popř. jiné důležité doklady týkající se stavby.
- Na elektrických a ostatních zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
- Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci,která musí obsahovat polohové umístění a ochranu a s ohledem na charakter technické infrastruktury i výškové umístění. Na žádost oprávněné osoby ve smyslu § 161 stavebního zákona sdělí vlastník této infrastruktury údaje o její poloze, podmínkách napojení, ochrany nebo další nezbytné údaje.
- V souladu s § 27 odst. 4) stavebního zákona vlastník technické infrastruktury poskytuje úřadu územního plánování v grafickém vyhotovení polohopisnou situaci technické infrastruktury dokončené a zkolaudované po dni nabytí účinnosti zákona 183/2006 Sb. („nového stavebního zákona“) v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v měřítku katastrální mapy, případně v měřítku podrobnějším. U technické infrastruktury dokončené a zkolaudované přede dnem nabytí účinnosti zák. 183/2006 Sb. poskytne polohopisné údaje v jemu dostupném systému, pokud tento zákon nestanoví jinak.
- V souladu s § 27 odst. 5) stavebního zákona Vlastník dopravní a technické infrastruktury je oprávněn požadovat na pořizovateli úhradu nákladů spojených s poskytnutím údajů o území podle tohoto zákona, nejvýše však do výše nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat, a nákladů na doručení pořizovateli.
- Stavebníci a vlastníci staveb jsou povinni (dle §155 stavebního zákona) bezodkladně oznamovat příslušnému stavebnímu úřadu a ministerstvu výskyt závad, poruchy nebo havárie stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným majetkovým škodám. Oznámení musí obsahovat zejména místo, čas, popis oznamované události a jejích důsledků, povahu stavby, popřípadě další okolnosti důležité pro správné posouzení příčin; nezabývá se hodnocením či posuzováním viny nebo odpovědnosti.

Ing. Václav Rýdl
referent odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel, stavebník
KOVOOBRÁBĚNÍ-SVOBODA s.r.o., IDDS: rfegqwa
zast. jednatel [redacted], Nejdecká č.p. 1040, 357 35 Chodov u Karlových Var 1

dotčené orgány
Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
Městský úřad Chodov, Odbor rozvoje města, Komenského č.p. 1077, 357 35 Chodov u Karlových Var 1

ostatní
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IDDS: kwtgxs4
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64
Město Chodov, zast. [redacted] vedoucím odboru správy majetku, Komenského č.p. 1077, 357 35 Chodov u Karlových Var 1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/6452/2012/Če Chodov, dne 29.6.2012

zn.: 328.3 A 5

Telefon: 352352228
Fax: 352 352 100
Vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak.jiri@mestochodov.cz

žadatel:
ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV,
kterou zastupuje společnost
Martia a.s., zast. Ing. [redacted] IČ 25006754, Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad Labem

účastníci řízení :

[redacted] nar. 15.8.1957, Nejdecká 1040, 357 35 Chodov,
Město Chodov zastoupené [redacted] vedoucím Odboru správy majetku, IČ 00259349, Komenského 1077, 357 35 Chodov

Ú Z E M N Í S O U H L A S

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona oznámení o záměru umístění stavby, které dne 26.6.2012 podal

ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV,
kterou zastupuje společnost
Martia a.s., zast. Ing. [redacted]
IČ 25006754, Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad Labem
(dále jen "žadatel"),

a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 stavebního zákona

s o u h l a s s u m í s t ě n í m s t a v b y

"Chodov, Nejdecká ul. 1070, kNN"
(dále jen "stavba")

na pozemku parc. č. 2655/5, 62/1, 62/5 v katastrálním území Dolní Chodov, obec Chodov.

Druh a účel umisťované stavby:

- Plánovanou stavbou je přípojka elektro pro nové odběrné místo, které bude na pozemku parc.č. 62/5 v kú. Dolní Chodov.

Umístění stavby na pozemku:

- Přípojka elektro bude vedena ze stávající trafostanice, která se nachází na pozemku parc.č. 2655/5 v kú. Dolní Chodov a bude vedena jihozápadním směrem přes pozemek parc.č. 62/1 a až na pozemek parc.č. 62/5 na kterém bude umístěn pojistkový pilíř.

Určení prostorového řešení stavby:

- Napojení nového odběru se provede z DTS Nejdecká SO_0322, z volného vývodu rozvaděče NN kabelem AXKE 4x120, který bude uložen v zemi a bude veden do pojistkové skříně SS100 na pozemku parc.č. 62/5 v kú. Dolní Chodov. Jedná se liniovou stavbu přípojky o délce cca. 10m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavba nemá vliv na životní prostředí. Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby nich.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:

- je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
- poměry v území se podstatně nemění
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- závazné stanovisko dotčeného orgánu neobsahuje podmínky
- závazným stanoviskem dotčeného orgánu není vyjádřen nesouhlas
- záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

Splněna je podmínka podle § 96 odst. 2 stavebního zákona, protože záměr je:

- stavba, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení podle písm. a)

Soulad s územním plánem

- Umístění předmětné stavby je v souladu se schválenou územní dokumentací, zde platným územním plánem Města Chodov. Dle platného územního plánu se plánovaná stavba bude nacházet v zóně SB – plochy smíšené obytné, ve které je předmětná stavby přípustná.

Poučení:

Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání. Územní souhlas s umístěním stavby pozbývá platnosti, nebyla-li v této lhůtě podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo žádost o jiné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo podobné rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení po lhůtě platnosti územního souhlasu zastaveno anebo byla-li žádost zamítnuta.

- **Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladně poté, co jej oznámil, byla vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po dobu nejméně 30 dnů.**
- **Stavebník oznámí Stavebnímu úřadu Městského úřadu Chodov ukončení stavebních prací a předloží doklad prokazující, že stavba (zařízení) je schopna bezpečného a spolehlivého provozu (např. protokol o tlakové zkoušce kanalizace, revizní zpráva elektrického zařízení atp.)**

V souladu s § 27 odst. 4) stavebního zákona vlastník technické infrastruktury poskytuje úřadu územního plánování v grafickém vyhotovení polohopisnou situaci technické infrastruktury dokončené a zkolaudované po dni nabytí účinnosti zákona 183/2006 Sb. („nového stavebního zákona“) v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v měřítku katastrální mapy, případně v měřítku podrobnějším. U technické infrastruktury dokončené a zkolaudované přede dnem nabytí účinnosti zák. 183/2006 Sb. poskytne polohopisné údaje v jemu dostupném systému, pokud tento zákon nestanoví jinak.
V souladu s § 27 odst. 5) stavebního zákona Vlastník dopravní a technické infrastruktury je oprávněn požadovat na pořizovateli úhradu nákladů spojených s poskytnutím údajů o území

podle tohoto zákona, nejvýše však do výše nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat, a nákladů na doručení pořizovateli.

Povinnosti vlastníka stavby, zařízení a technické infrastruktury dle zákona č. 183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu:

§154

1. Vlastník stavby je povinen
   a) udržovat stavbu podle § 3 odst. 4 po celou dobu její existence,
   b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat,
   c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
   d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje,
   e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.

2. Vlastník zařízení, které podléhá tomuto zákonu, je povinen
   a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence,
   b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat,
   c) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
   d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí, souhlasy a jiné důležité doklady týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.

§ 155

1. Právnické a fyzické osoby podnikající ve výstavbě a vlastníci staveb jsou povinni bezodkladně ohlašovat ministerstvu a příslušnému stavebnímu úřadu havárie a často se opakující poruchy staveb a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení životů osob nebo ke značným škodám.

§ 161

1. Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci, která musí obsahovat polohové umístění a ochranu, a v odůvodněných případech, s ohledem na charakter technické infrastruktury, i výškové umístění. Na žádost pořizovatele územně analytických podkladů, územně plánovací dokumentace, obecního úřadu, žadatele o vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím zmocněné sdělí vlastník technické infrastruktury ve lhůtě do 30 dnů údaje o její poloze, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby.

2. Na výzvu orgánu územního plánování a stavebního úřadu jsou vlastníci technické infrastruktury povinni jim bez průtahů poskytnout nezbytnou součinnost při plnění úkolů podle tohoto zákona.

Jiří Čepelák, DiS.
referent odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

Martia a.s., Mezní č.p. 2854/4, Ústí nad Labem-Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem 11

[redacted] Nejdecká č.p. 1040, 357 35 Chodov u Karlových Var
Město Chodov zastoupené [redacted], IČ 00259349, vedoucím Odboru správy majetku, Komenského č.p. 1077, 357 35 Chodov u Karlových Var

M ě s t s k ý ú ř a d v C h o d o v ě
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

Čj. SÚ/406/96/Ra
Vyřizuje: Rabasová
tel. 66 64 07 V Chodově dne: 18.07.1996
ev.č. 27/96

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 00 Sokolov

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. ing. [redacted] požádala dne 20.05.1996 stavební úřad o vydání stavebního povolení na stavbu:
" Zplyňování dehtových kalů - přemístění tanku 203 B "
na pozemku č: 3/1, katastrální území: Vřesová, obec Vřesová

Pro stavbu bylo upuštěno od vydání územního rozhodnutí.

Městský úřad v Chodově,stavební úřad,příslušný dle § 117 stav. zákona projednal žádost ve stavebním řízení podle § 62 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba:

" Zplyňování dehtových kalů - přemístění tanku 203 B "

na pozemku č. 3/1, k.ú. Vřesová, obec Vřesová

se podle § 66 stavebního zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb.

P O V O L U J E

Popis stavby:
Předmětem je částečné odstranění stávajícího tanku na benzin a osazení nového tanku pro rozšíření skladovací kapacity lehkého dehtu.Současně bude provedena havarijní jímka, napojení tanku na stávající potrubní kanál,hasící zařízení. V rámci stavby budou odstraněny stávající mobilní buňky,oplocení a panelová plocha.

Pro provedení se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhl. č. 324/1990 Sb. a ostatní související ČSN a hygienické předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 28.2.1997.

5. Stavbu bude provádět: Sokolovská uhelná a.s. Sokolov
Za odborné vedení odpovídá : [redacted], pracovník SU a.s. - DPT , sekce investice
Na stavbě bude veden písemný záznam o vedení stavby.

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a 43/1994 Sb. a § 35 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb.

7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí a jejich křížení. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Při provádení stavební činnosti nesmí dojít k znečišťování komunikací v areáluá SU a.s.,pokud k tomuto dojde bude zjednána okamžitá náprava.

9. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany v areálu závodu i mimo něj.

10. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele .

11. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen provozní řád,který bude obsahovat přesné instrukce pro obsluhující pracovníky.

12. Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.

13. Křížení a souběhy stávajících inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými ČSN,zejména pak s ČSN 73 6005 a budou projednány s jejich správci-divizemi SU a.s.

14. Nejpozději ke kolaudaci doloží stavebník geodetickou dokumentaci provedení stavby a zaměření všech vybudovaných sítí v JTSK.

15. Stavební,montážní i dopravní činnost v areálu Sokolovské uhelné a.s. Vřesová bude prováděna v koordinaci s ostaními divizemi tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob,ohrožení životního prostředí a ostaním škodám. Budou respektovány vnitro-závodové směrnice, zejména s ohledem na bezpečnost práce.

16. Při realizaci musí být dodržovány podmínky uvedené v požární zprávě.

17. Realizací stavby budou spolněny podmínky vyplývající ze stanoviska Povodí Ohře a.s. K.Vary č.j. 01-21/1958/96 ze dne 13.6.1996 t.j.:
- Objem skladovaného lehkého dehtu nesmí být větší než je kapacita havarijní záchytné jímky,t.j. 3500 m3.
- Řešení likvidace úniku lehkého dehtu do havarijní jímky bude obsaženo v provozním (havarijním) řádu.

18. Realizací budou splněny podmíky uvedené v rozhodnutí Okresního úřadu , referátu životního prostředí v Sokolově č.j. ŽP 1256/96 ze dne 11.7.1996.

19. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudce. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovenímu vyhlášky č. 85/1976 Sb. a vyhl.č. 378/1992 Sb..

Námitky účastníků: nebyly v průběhu řízení vzneseny

O D Ů V O D N Ě N Í

Oznámením ze dne 22.05.1996 č.j. SÚ/406/96/Ra stavební úřad zahájil stavební řízením. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost dne 04.06.1996 při místním šetření spojeném s ústním jednáním a pro nedostatky v dokladové části řízení rozhodnutím přerušil dne 19.6.1996. Dokladová část byla doplněna dne 17.7.1996 a podklady přezkloumány z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. 376/1992 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Zpracoval ji oprávněný projektant Báňské projekty Plzeň.
Posouzení stavby si vyhradili: OHS Sokolov, OKÚ RŽP Sokolov, HZS Okresní požár. rada Sokolov.

Jejich stanoviska byla v tomto rozhodnutí zohledněna.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově,podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor regionálního rozvoje - stavební úřad
okres Sokolov
CHODOV

Správní poplatek ve výši 2000 ,- Kč za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen dle zák.č.20/1996 Sb. a byl zaplacen 23.5.1996.

Přílohy:
1x projektová dokumentace - pro stavebníka

Na vědomí:
Okresní hygienik Sokolov
Obec Vřesová Vřesová
Sokolovská. uhelná a.s. odd. BP a PO Sokolov
Povodí Ohře Chomutov Chomutov
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov
Okresní úřad Sokolov referát Živnostenský Sokolov
Sokolov. uhelná a.s. DPT - sekce investic Sokolov
Hasičský záchranný sbor okresní požární rada Sokolov
vlastní 2x,a/a

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Chodov, dne 29. listopadu 2002

Č.j.: SÚ/874/2002/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 99 / 02

Sokolovská uhelná a.s.
zast.Ing. [redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s.,zast. ing. [redacted], podala dne 31.10.2002 návrh na kolaudaci stavebních úprav:

Centrální dispečink - Vřesová

na pozemku: 28 v k.ú. Vřesová, obec Vřesová.

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ 657/2002/Ra ze dne 25.9.2002 Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s § 80 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon)a nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 19.11.2002.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, příslušný dle ustanovení § 117 stavebního zákona **v y d á v á** podle ustanovení § 82 odst. 1 stavebního zákona : **povolení k užívání stavebních úprav:**

Centrální dispečink - Vřesová

na pozemku: 28 v k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavebních úprav:

Úpravy ve stávajícím objektu administrativní budovy SU a.s. ve Vřesové- ve 2 NP dříve velká zasedací místnost byla upravena na kancelář centrálního dispečinku, vč. schodišťového přístupu z haly budovy . Dále bylo vybudováno sociální zázemí tohoto pracoviště (kuchyňka , WC, šatny) a upraveno sociální zařízení pro ženy na poschodí. Byly provedeny úpravy vnitřních vedení inž. sítí a výměny zařizovacích předmětů.

Pro užívání stavby se stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona a § 34odst. 2) vyhlášky č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

---

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky.
4. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny žádné závady a nedodělky.

O d ů v o d n ě n í :

Sokolovská uhelná a.s.,zast.ing. [redacted] podala dne 31.10.2002 návrh na kolaudaci stavebních úprav: Centrální dispečink

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ 657/2002/Ra ze dne 25.9.2002 Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s § 80 stavebního zákona nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 19.11.2002.

V provedeném řízení a zejména při místním šetření bylo zjištěno: Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem . Změny v průběhu stavby nebyly zjištěny.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení .

Ke stavbě byly doloženy doklady dle §31 vyhl. č. 132/1998 Sb.

Ke kolaudaci stavby se vyjádřili: Okresní hygienik v Sokolově, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.;

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná, připomínky byly zohledněny v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to na Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 352 666 361-5 Chodov, dne 4. října 2002
Č.j.: SÚ/739/2002/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 88 / 02

[redacted] Dolní Nivy č.p.2, 357 04 Lomnice

Účastníci řízení – vlastník stavby :
Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov

R O Z H O D N U T Í

[redacted] Dolní Nivy č.p.2, 357 04 Lomnice podala dne 18.9.2002 žádost o povolení změny užívání části stavby:
- části prostoru Kantýna 1 (2 místnosti) na prodej textilu a drogerie v areálu SU a.s. na Vřesové

na pozemkové parcele číslo 29 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon) zákona žádost v řízení o změně užívání stavby a po jejím přezkoumání rozhodl takto podle § 85 stavebního zákona změnu užívání části stavby :

tj. - části prostoru Kantýna 1 (2 místnosti) na prodej textilu a drogerie v areálu SU a.s. na Vřesové

na pozemkové parcele číslo 29 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

p o v o l u j e ,

jako změnu d o č a s n o u , po dobu trvání nájemní smlouvy a souhlasu vlastníka stavby k této změně užívání.

Popis stavby:

Předmětem změny užívání jsou 2 místnosti (původně skladové prostory kantýny 1) se samostatným vchodem , které budou nově užívány jako prodejna textilu a drogerie .

Změna užívání je prováděna bez stavebních úprav.

Pro změnu užívání stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Část stavby bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky.

3. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
4. Uživatel stavby nebo její části, který ji užívá jako dočasnou ji bude k novému účelu užívat jen po dobu trvání nájemního vztahu a souhlasu vlastníka s touto změnou, pozbude-li těchto práv, budou prostory na náklad uživatele vyklizeny, uvedeny do původního stavu a protokolárně předány zpět vlastníku, nejpozději do 30 dnů od ukončení práva.

O d ů v o d n ě n í :

[redacted] Dolní Nivy č.p.2, 357 04 Lomnice podala dne 18.9.2002 žádost o povolení změny užívání části stavby: - části prostoru Kantýna 1 (2 místnosti) na prodej textilu a drogerie.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s§85 stavebního zákona nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 1.10.2002.

Ke změně užívání byly doloženy doklady dle §31 vyhl. č. 132/1998 Sb.

Ke změně užívání se vyjádřili: Okresní hygienik Sokolov, vlastník objektu – Sokolovská uhelná a.s.,

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná, připomínky byly zohledněny v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Právní vztah k prostorám - byla doložena nájemní smlouva , uzavřená mezi navrhovatelem a vlastníkem stavby pod č. 12/2002-DS ze dne 21.2.2002 na dobu neurčitou a souhlas vlastníka ke změně užívání, proto byla v rozhodnutí stanovena podmínka č. 4.

Na podkladě výsledků provedeného řízení dospěl Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu k závěru, že povolenou změnou v užívání stavby nebude ohrožovat život a zdraví osob, nedojde k poškození životního prostředí ani jiných veřejných zájmů.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to na Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek za vydání rozhodnutí byl vyměřen podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů o správních poplatcích byl vyměřen ve výši 500,- a byl zaplacen.

Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce správy majetku, Staré Náměstí č.p.64, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: SÚ/3999/2015/Re Chodov, dne 8.6.2015

č.j.: SÚ/6864/2015/RE

telefon: 352 352 228

fax: 352 352 100

vyřizuje: Rezková Marie

e-mail: marie.rezkova@mestochodov.cz

R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 30.3.2015 podala

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, kterou zastupuje

ARCADIS CZ a.s., IČO 41192168, Geologická 988/4, 152 00 Praha

(dále jen "žadatel"),

a na základě tohoto posouzení:

I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

"Regionální centrum zpracování odpadů - zdroj vody"

(dále jen "stavba")

na pozemku parc. č. 554/91 (ostatní plocha) v katastrálním území Vintířov u Sokolova, obec Vintířov, parc. č. 3/1 (ostatní plocha), parc. č. 18 (ostatní plocha), parc. č. 23 (ostatní plocha), parc. č. 64 (vodní plocha), parc. č. 68/1 (ostatní plocha), parc. č. 68/2 (orná půda), parc. č. 68/3 (ostatní plocha), parc. č. 70/1 (trvalý travní porost), st. p. 71 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 79 (ostatní plocha), parc. č. 80 (vodní plocha), parc. č. 104/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Druh a účel umisťované stavby:

- Výstavba vodovodního řadu za účelem stálého přívodu pitné vody pro budoucí nový závod pro zpracování odpadů.

Umístění stavby na pozemku:

- Vodovodní řad má být umístěn poblíž obce Vřesová (u Sokolova) v prostoru tzv. Vintířovské výsypky nedaleko skládky SUAS - skládková s.r.o. ve vzdálenosti cca 600 metrů od nejbližších objektů PK Vřesová. Navržený vodovod bude napojen na stávající vodovodní síť u vodojemu Vřesová. Vodojem se nachází severně od budoucího závodu u bývalých skleníků v obci Vřesová za komunikací II/222 Vřesová - Dolní Nivy.

- Od Vodojemu na p.p.č 71 povede trasa vodovodu východním směrem po p.p.č. 70/1 (lomové body L19 a L18) a dále v přístupové cestě p.p.č 68/2 a 68/3 (L17 – L15). Od lomového bodu L15 bude pokračovat vodovod po pozemku p.č. 104/1 směrem ke komunikaci na p.p.č.23, kterou bude podcházet protlakem (L14) a dále bude směřovat jihozápadním směrem podél komunikace (L13-L12) po p.p.č. 3/1, kde protlakem bude podcházet vodní tok na p.p.č.64 (L11-L10). Na p.p.č. 79 v lomovém bodě L9 je navržen lom v trase jižním směrem k vodnímu toku na p.p.č.80, který bude rovněž podcházen protlakem (L8), dosud vše v k.ú.Vřesová , obec Vřesová. Od lomového bodu L8 trasa vodovodu povede západním směrem podél vodního toku po p.p.č. 554/91, kde dojde v lomových bodech L7 až L3 ke stáčení trasy jižním směrem až k bodu L2 odkud bude dále pokračovat jihozápadním směrem až do budoucího areálu nového závodu regionálního centra na zpracování odpadu (L1 – L0) stále po p.p.č. 554/91 k.ú. Vintířov u Sokolova, obec Vintířov.

Určení prostorového řešení stavby:

- Trasa vodovodního řadu je navržena z materiálu PE HD100 o rozměrech 140 x 8,3 mm v délce 1225,28 m a uvnitř závodu se dále rozvětvuje na potrubí o velikosti 40 x 2,4 mm v délce 130 m a potrubí o velikosti 140 x 8,3 v délce 123 m.
- Vodovodní řad bude napojen na stávající rozvodnou vodovodní sít v blízkosti stávajícího vodojemu (max. hladina na kótě 529,75 m n. m.). Bezprostředně za místem napojení bude osazena vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou. Trasa potrubí bude směrem od vodojemu dále vedena v nezpevněné účelové komunikaci okolo bývalých skleníků a poté odbočí přes pozemek p.č. 104/1 obce Vřesová evidovaný v KN jako druh pozemku ostatní plocha směrem ke komunikaci M/222 směr Dolní Nivy - Vřesová. Přes tento pozemek prochází trasa potrubí mimo zalesněnou část pod sítěmi nadzemního el. vedení VVN, jenž je majetkem investora. Před přechodem pod komunikací křižuje trasa sít telekomunikačního vedení společnosti O2 Czech Republic, a.s. Přechod potrubí pod komunikací bude proveden řízeným protlakem v délce cca 24,7 m. Za zmíněnou komunikací se nachází i nejnižší terénní místo vedené trasy cca okolo 494,35 m n. m. Dále bude trasa vedena v souběhu s novou přípojkou plynu STL o velikosti De 90 pro již zmiňovaný závod, jejíž návrh je také součástí projektu DSP zak. č. 3096. Ve staničení vodovodu 0,798 00 a 0,799 20 km křižují trasy obou sítí nadzemní vedení teplovodu.
- V místě křížení přípojky plynu a nového vodovodu, obou vedoucích podél komunikace II/222 s Chodovským potokem, bude proveden další řízený protlak a to v délce cca 8,8 m. Za Chodovským potokem trasa vodovodu opět křižuje kabel telekomunikačního vedení společnosti O2 Czech Republic, a.s. Trasy obou sítí dále povedou v zalesněném pozemku souběžně s el. vedením 220 kV po hranici jeho ochranného pásma k vodnímu toku „Přeložka podkrušnohorských potoků". Po jeho podchodu řízeným protlakem v délce cca 13,0 m budou obě inženýrské sítě vedeny podél „polní" cesty ke stávajícímu nadzemnímu el. vedení 22 kV a po jeho podchodu povedou dále souběžně s novou el. nadzemní přípojkou 22 kV do areálu závodu. Před areálem za místem křížení se suchým příkopem dojde k rozdělení a překřížení tras obou sítí a trasa vodovodu bude pokračovat přímo do areálu závodu na kótu terénu okolo 519,50 m n. m.
- Trasa nového vodovodu bude navržena v souladu s normu ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a s ČSN 75 2130 - Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
- Celkové odebírané množství vody za předpokladu nedostatku dešťové vody v retenčních nádržích uvnitř závodu, jenž má být při procesu zpracování odpadů využívána, by mělo činit max. 65 m3 vody za den. Maximální hodinová potřeba vody pro závod byla stanovena na 10,3 l/s.
- Napojení na stávající rozvodnou vodovodní síť bude provedeno vysazením dodatečné odbočky. V blízkosti nové odbočky bude osazena vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou a uzávěry pro samostatné uzavírání vodovodního řadu.
- Přístup k vodoměrné šachtě, ležící na pozemku p.č. 71 v blízkostí stávajícího vodojemu bude zajištěn po místních účelových komunikacích ležících na pozemcích 68/1, 68/2, 69, 74/3 a 104/1. Další dopravní řešení není pro tuto stavbu potřeba.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Pozemky parc. č. 554/91 v k.ú. Vintířov u Sokolova, obec Vintířov, parc. č. 3/1, 18, 23, 64, 68/1, 68/2, 68/3, 70/1, 79 , 80, 104/1, stavební p. 71, v k.ú. Vřesová, obec Vřesová, na kterých se stavba (nebo její části) bude nacházet jsou stavbou přímo dotčeny. Zamýšlená stavba nemá vliv na životní prostředí, stavba nebude mít negativní vliv na okolí a proto není nutné podle §86 odst.5 stavebního zákona vydání rozhodnutí o ochranném pásmu. Vliv na okolí po dobu výstavby bude pouze dočasný.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, kterým je výkres koordinační situace v měřítku 1 : 5000, jenž obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude v dalším stupni navržena v souladu s dokumentací k územnímu řízení, kterou vypracovala [redacted], autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství [redacted] arch.č.130092_00S44100_0, ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro žadatele. **Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.**
3. Ke stavebnímu řízení žadatel předloží smlouvy prokazující tzv. jiné právo k dotčeným pozemkům, které nejsou ve vlastnictví žadatele.
4. Na stavbu bude v dalším stupni zpracována projektová dokumentace dle současně platných předpisů, ve které budou respektovány připomínky dotčených subjektů veřejné správy a organizací.
5. V projektu stavby mohou být navržené pro trvale zabudování do stavby pouze takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č.163/2002 Sb.
6. V projektové dokumentaci v další stupni budou zapracovány podmínky, které uvedl **Městský úřad Sokolov – odbor životního prostředí**, ve svém závazném stanovisku ze dne 16.3.2015 pod č.j. 13780/2015/OŽP/JIRY a to zejména:
   a) Zemní výkopové práce při stavbě vodovodu budou prováděny tak, že bude skryta svrchní kulturní vrstva půdy i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy oddělené od ostatní výkopové zeminy tak, aby nedocházelo k mísení svrchní kulturní vrstvy půdy s podložím a následně bude tato svrchní vrstva půdy použita pro uvedení pozemků do původního stavu.
   b) Vodovodní potrubí bude uloženo v hloubce umožňující zemědělské obhospodařování pozemků.
   c) Žadatel učiní opatření, aby během stavby nedošlo ke kontaminaci půdy škodlivými látkami.
   d) Doba záboru nepřekročí dobu 1 rok, včetně uvedení pozemků do původního stavu.
7. V projektové dokumentaci v další stupni budou zapracovány podmínky, které uvedla **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**, ve svém vyjádření ze dne 5.11.2014 pod zn.:KSÚSKK/SÚ-2077/2014-Chr a to zejména:
   a) Provedení stavby podléhá povolovacímu řízení příslušného silničního úřadu.
   b) Stavba bude provedena pouze na základě zpracované a pověřeným pracovníkem KSÚS KK odsouhlasené projektové dokumentace č.zak.130092Z064, datum 09/2014, vypracované odp.projektantem [redacted]PK ARCADIS Bohemiaplan s.r.o., a to příčným řízeným protlakem o délce 21,9m.
   c) Stavba bude provedena odborně způsobilou firmou.
   d) Před zahájením stavebních prací bude se zvláštním uživatelem uzavřena smlouva o technických podmínkách a poplatku za omezené užívání (ZUS), která slouží současně jako podklad pro vydání rozhodnutí o zvláštním užívání u silničního správního úřadu.

8. V projektové dokumentaci v další stupni budou zapracovány podmínky, které uvedlo **Povodí Ohře, státní podnik**, ve svém vyjádření ze dne 29.1.2014 pod zn.:032300-28888/2014 a to zejména:

   Stanovisko z hlediska správce povodí :

   a) Během výstavby nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
   b) U vodovodního potrubí bude provedena a dokladována tlaková zkouška podle ČSN 75 5911 „Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí“ v celém rozsahu.
   c) V blízkosti vodních toků Chodovský potok IDVT 10100277 a přeložka podkrušnohorských potoků IDVT 10104191 nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
   d) Při křížení trasy vodovodu s vodními toky Chodovský potok a Přeložka podkrušnohorských potoků budou dodržena ustanovení ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními „ čl. 4.1,5.1 a 5.3.
   e) Po dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č.450/2005 Sb., v platném znění. Tento plán bude předložen Povodí Ohře, státní podnik, závodu Karlovy Vary (Horova 12, 360 01 Karlovy Vary) k vyjádření a po té bude schválen příslušným vodoprávním úřadem.

   Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik :

   e) Platí stejné podmínky uvedené ve stanovisku správce povodí
   f) Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení, jejíž součástí bude vlastní technické řešení vodních toků, bude předložena Povodí Ohře, státní podnik, závodu Karlovy Vary (Horova 12, 360 01 Karlovy Vary) k vyjádření.

9. V projektové dokumentaci v další stupni budou zapracovány podmínky, které uvedla **obec Vřesová,** ve svém vyjádření ze dne 15.12.2014 pod zn.:OVRE/1440/2014 a to :
   a) Zhotovení nové přístupové cesty – myšleno tak, aby původní přístupová cesta na p.p.č.68/2 a 68/3 byla zpevněna drtí.

10. Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítěmi společnosti **O_2 Czech Republic, a.s.**, dle vyjádření č.j.707619/14 ze dne 22.10.2014. Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sítě elektronických komunikací (dále SEK), zejména:
    a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti O_2 Czech Republic, a.s., a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
    b) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
    c) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O_2 Czech Republic, a.s., je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti O_2 Czech Republic, a.s., vzniknou porušením jeho povinnosti.

d) V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

e) Bude-li žadatel na společnosti O_2 Czech Republic, a.s., požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

a) Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

b) Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

c) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

d) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti pro věšení, poškození a odcizení.

e) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

f) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

g) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

h) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti O_2 Czech Republic, a.s..

i) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

j) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

k) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a

skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.

l) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti O_2 Czech Republic, a.s., mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

m) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

n) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.

o) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit. POS nebo poruchové službě společnosti O_2 Czech Republic, a.s., telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti O_2 Czech Republic, a.s., bezpečné odpojení SEK.

b) Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

c) Pokud by činností stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

d) V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

e) Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaku a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

f) Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za

účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

g) Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti O_2 Czech Republic, a.s., je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

h) Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikám nečistot.

b) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.

c) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

d) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

e) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

11. Stavba je ve smyslu § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001/ Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), vodním dílem, a její

povolení přísluší vodoprávnímu a speciálnímu stavebnímu úřadu, kterým je Městský úřad Sokolov – odbor životního prostředí.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
- Obec Vintířov, Vintířov 62, 357 35 Vintířov
- Obec Vřesová, Vřesová 3, 357 35 Vřesová
- Karlovarský kraj, zastoupený Odborem majetkoprávním, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

[redacted]

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Karlovy Vary, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 30.3.2015 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání na den 30.4.2015, ke kterému měli být doloženy chybějící doklady a o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Při ústním jednání žadatel požadované doklady nedoložil. Na základě tohoto zjištění bylo usnesením územní řízení o umístění stavby přerušeno podle §64 odst.1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zároveň podle §45 odst. 2 správního řádu správní orgán vyzval k doložení chybějících dokladů nejdéle do 30.6.2015. Dne 18.5.2015 byl doložen poslední chybějící doklad.

Po doložení chybějících dokladů stavební úřad dne 18.5.2015 oznámil pokračování územního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům s tím, že mohou uplatnit námitky a závazná stanoviska do sedmi dnů od doručení oznámení. Poslední převzaté oznámení bylo doručeno 28.5.2015.

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má umístění stavby vliv.

Účastníky řízení o umístění stavby v souladu s § 85 odst. 1 stavebního zákona je žadatel a obec, na jejíž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

žadatel: *Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, kterého zastupuje ARCADIS CZ a.s., IČO 41192168, Geologická 988/4, 152 00 Praha*

obec: *Obec Vintířov, Vintířov 62, 357 35 Vintířov*

Obec Vřesová, Vřesová 3, 357 35 Vřesová

Dalšími účastníky řízení v souladu s § 85 odst. 2) písm. a) jsou: vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě :

- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
- Karlovarský kraj, zastoupený Odborem majetkoprávním, Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary,

[redacted]

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Karlovy Vary, Závodu Míru 725, 360 17 Karlovy Vary

Dalšími účastníky řízení v souladu s ust. § 85 odst. 2) písm. b) stavebního zákona jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno :

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

- parc. č. 554/2, 554/19, 554/63, 558/1, 559/1, 615/1 v k.ú. Vintířov u Sokolova,
- parc. č. 256, 258, 259, 562 v k.ú. Křemenitá,
- parc. č. 17/1, 67, 69, 70/2, 72, 73, 81 v k.ú. Vřesová

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

- parc. č. 70/14, 70/13, 70/12, 70/11, 70/19, 70/18, 70/17, 70/16 v k.ú. Vřesová,

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Dotčené orgány byly stanoveny dle zmocnění v příslušných zákonech:

- *Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí,* jako dotčený orgán na úseku státní správy lesů, příslušný podle §48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- *Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí* jako dotčený orgán na úseku ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, státní správě lesů, nakládání s odpady a vodního hospodářství,
- *Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí,* jako dotčený orgán, na úseku ochrany zemědělského půdního fondu podle §15 písm.e) zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
- *Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje,* jako dotčený orgán na úseku ochrany veřejného zdraví, ve smyslu §77 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- *Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy,* jako příslušný silniční správní úřad příslušný podle §40 odst.4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- *Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování*, jako dotčený orgán na úseku územního plánování, podle §6 odst.1 písm. e) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
- *Obvodní Báňský úřad v Sokolově,* jako dotčené orgán na úseku ochrany a využití nerostného bohatství, příslušný podle §19 odst.1 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- *Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství*, jako dotčený orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení §77a odstavec 3 písm. w) zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- *Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov,* jako dotčený orgán na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva souladu s ustanovením §31 odst. 1 písm. b) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Stavebnímu úřadu byla doložena tato vyjádření ,stanoviska a doklady :

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  - *vyjádření ze dne 5.11.2014 pod zn.:KSÚSKK/SÚ-2077/2014-Chr*
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje
  - *souhlas ze dne 16.5.2014 pod č.j.:KHSKV 3966/2014/HOK/Daš*
- Povodí Ohře, státní podnik
  - *stanovisko ze dne 29.10.2014 pod zn.:032300-28888/2014*
- Obvodní Báňský úřad v Sokolově
  - *vyjádření ze dne 29.4.2014 pod zn.: SBS 12333/2014/OBÚ-08*
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí
  - *souhrnné vyjádření ze dne 20.11.2014 pod č.j.:88326/2014/OZP/JIRY*
  - *závazné stanovisko ze dne 16.3.2015 pod č.j.:13780/2014/OZP/EVBR*
  - *závazné stanovisko 30.3.2015 pod č.j.:13782/2015/OŽP/EVTR*
- Městský úřad Sokolov, Odbor dopravně správních agend
  - *rozhodnutí ze dne 25.2.2015 pod zn.:14464/2015/OD/Me*
- Česká republika – Ministerstvo obrany
  - *závazné stanovisko ze dne 30.4.2014 pod zn.:74 078/2014-6440-OÚZ-PL*
- Státní pozemkový úřad, oddělení správy vodohospodářských děl
  - *sdělení ze dne 30.4.2014 pod zn.: SPU 176202/2014*
- RWE Distribuční služby ,s.r.o.
  - *stanovisko ze dne 10.4.2014 pod zn.: 5000927792*
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
  - *stanovisko ze dne 28.4.2014 pod zn.:1426/ZZ/14*
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov
  - *závazné stanovisko ze dne 29.4.2014 pod č.j.: HSKV-1244-2/2014-SO*
- ČEZ Distribuce a.s.
  - *sdělení ze dne 21.10.2014 pod zn.: 0100339434*
  - *sdělení ze dne 21.10.2014 pod zn.: 0100339432*
- ČEZ ICT Services,a.s., Poskytování sítí
  - *sdělení ze dne 21.10.2014 pod zn.: 0200253489*
  - *sdělení ze dne 21.10.2014 pod zn.: 0200253491*
- Vodárny a Kanalizace Karlovy Vary, a.s.,
  - *vyjádření ze dne 28.4.2014 pod č.j.: 4177/220/14/Ta*
- O2 Czech Republic, a.s., DLSS Karlovy Vary
  - *Vyjádření ze dne 22.10.2014 po č.j.: 707619/14*
- České radiokomunikace
  - *vyjádření ze dne 5.5.2014 pod zn.: UPTS/OS/1011765/2014*
- UPC Česká republika, a.s.
  - *Vyjádření ze dne 15.4.2014 pod č.: A1602/2014*
- GTS Czech, .s.r.o.
  - *vyjádření ze dne 22.4.2014 pod zn.: 331402200*
- T-Mobile Czech Republic, a.s.
  - *vyjádření ze dne 4.6.2014*
- Net4gas, s.r.o.
  - *vyjádření ze dne 16.4.2014 pod zn.:2868/14/OVP/N*
  - *vyjádření ze dne 16.4.2014 pod zn.:629/14/BRA/N*

- SITEL, s.r.o.
  - *vyjádření ze dne 22.4.2014 pod zn.: 131401957*
- Obce Vintířov
  - *vyjádření ze dne 21.5.2014*
- Obce Vřesová
  - *vyjádření ze dne 15.12.2014 pod zn.:OVRE/1440/2014*
  - *rozhodnutí ze dne 26.2.2015 pod č.j.: 437b/2014/2015*
  - *sdělení ze dne 28.4.2014 pod zn.:OVRE/434/2014*
- Vyjádření vlastníka pozemku p.p.č 70/1 k.ú. Vřesová
  - *souhlas ze dne 1.10.2014*
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 1.11.2014
- Smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby - zařízení mezi KSÚS KK a Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s., ze dne 12.5.2015 pod č.:US/3108/SO/2015. Smlouva byla doložena.

Stavební úřad se v územním řízení zabýval doloženými vyjádřeními ,stanovisky a doklady :

Stavebnímu úřadu bylo doloženo souhrnné vyjádření Městského úřadu Sokolov – odbor životního prostředí, pod č.j.:88326/2014/OŽP/JIRY ze dne 20.11.2014, které se bez připomínek vyjádřilo k nakládaní s odpady a z hlediska ochrany ovzduší. Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny upozorňuje, kdo je příslušným orgánem ochrany přírody k vydání povolení kácení dřevin z důvodu realizace stavby. Toto povolení bylo doloženo v dokladové části. Vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu upozorňuje na nutnost požádat příslušný správní orgán státní správy lesů o vydání závazného stanoviska. Souhlasné stanovisko bylo rovněž doloženo. Vyjádření z hlediska vodoprávního upozorňuje, že stavba je vodním dílem a podléhá povolení příslušnému vodoprávnímu a speciálnímu stavebnímu úřadu. Toto upozornění zařadil stavební úřad do podmínek pro umístění stavby jako bod č.11 tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad obdržel souhlasné závazné stanovisko Městského úřadu Sokolov – odbor životního prostředí, pod č.j.:13782/2015/OŽP/EVTR ze dne 30.3.2015, které potvrzuje, že je možné realizovat plánovanou stavbu ve vzdálenosti do 50m od kraje lesa.

Stavební úřad obdržel souhlasné závazné stanovisko Městského úřadu Sokolov – odbor životního prostředí, pod č.j.:13780/2015/OŽP/EVBR ze dne 16.3.2015, které souhlasí s navrženou trasou pokud budou splněny stanovené podmínky ve výše uvedeném závazném stanovisku. Správní orgán požadované podmínky zahrnul do podmínek pro umístění stavby v bodě č. 6 tohoto rozhodnutí.

Stavebnímu úřadu byl doložen souhlas Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje, pod č.j.:KHSKV 3966/2014/HOK/Daš ze dne 16.5.2014, který potvrzuje, splnění všech požadovaných předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Stavební úřad dále obdržel souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje – územní odbor Sokolov, pod č.j. HSKV-1244-2/2014-SO ze dne 29.4.2014, které potvrzuje splnění všech požadavků na bezpečný a spolehlivý provoz z hlediska úseku požární ochrany.

V dokladové části bylo doloženo vyjádření Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, (KSÚS KK) ze dne 5.11.2014 pod zn.:KSÚSKK/SÚ-2077/2014-Chr, která vydala předběžný souhlas při splnění podmínek, které stavební úřad zahrnul do podmínek pro umístění stavby v bodě č. 7 tohoto rozhodnutí. Před vydáním územního rozhodnutí dále bylo požadováno uzavření smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby - zařízení mezi KSÚS KK a Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s.. Smlouva byla doložena.

Povodí Ohře, státní podnik, ve svém vyjádření ze dne 29.10.2014 pod zn.:032300-28888/2014 souhlasil se stavbou za předpokladu dodržení podmínek z hlediska správce povodí a z hlediska

Povodí Ohře, státní podnik. Správní orgán požadované podmínky zahrnul do podmínek pro umístění stavby jako bod č. 8 tohoto rozhodnutí.

V dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby bylo doloženo rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace od Městského úřadu Sokolov, Odbor dopravně správních agend, ze dne 25.2.2015 pod zn.:14464/2015/OD/Me, které potvrzuje, splnění zákonných podmínek pro vydání tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad obdržel závazné souhlasné stanovisko Ministerstva obrany, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha, pod spis.zn.:74 078/2014-6440-OÚZ-PL ze dne 30.4.2014, které zajišťuje dodržení politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace z hlediska zájmů obrany České republiky.

V dokladové části bylo dále kladné stanovisko Krajského úřadu Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 28.4.2014 pod zn.:1426/ZZ/14, které potvrzuje, že navrhovaná stavba nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Stavební úřad obdržel souhlas s umístěním a povolením navrhované stavby z vyjádření Obvodního Báňského úřadu v Sokolově, ze dne 29.4.2014 pod zn.:SBS 12333/2014/OBÚ-08, který zajišťuje, že bude při stavbě vodovodního řadu dodržena ochrana a využití nerostného bohatství.

Obec Vřesová ve svém podmíněném souhlasu ze dne 15.12.2014 pod zn.:OVRE/1440/2014, měla podmínku zhotovení nové přístupové cesty. Nebylo však uvedeno kde a na jaké parcele by se nová cesta měla nacházet. Proto se správní orgán telefonicky spojil se starostou obce Vřesová a žádal upřesnění a detailní formulování podmínky. Dne 29.4.2015 se starosta obce Vřesová dostavil na stavebné úřad a ke svému stanovisku ze dne 15.12.2014 ručně dopsal : * „Myšleno tak, aby původní přístupová cesta na p.p.č.68/2 a 68/3 byla zpevněna drtí.“ Tuto podmínku stavební úřad zahrnul do podmínek pro umístění stavby v bodě č. 9 tohoto rozhodnutí. Dále obec Vřesová vydala rozhodnutí o povolení kácení a uložení náhradní výstavby a o ochraně přírody a krajiny dne 26.2.2015 pod č.j.:437b/2014/2015, ve kterém bylo zjištěno, že dřeviny v dotčeném území nejsou významným krajinným prvkem.

Součástí dokladové části je i vyjádření vlastníků sítí technické a dopravní infrastruktury k umístění stavby vodovodního řadu, zda se v uvedeném zájmovém území nachází technická infrastruktura nebo zda stavba zasahuje do jejich ochranného pásma. Těmto vlastníkům technické a dopravní infrastruktury stavební úřad dává na vědomí, jaký stavební záměr bude povolován.

Stavebnímu úřadu byl k územnímu řízení doložen souhlas vlastníka pozemku p.č.70/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová, ze dne 1.10.2014 a zároveň smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 1.11.2014, která zajistí vlastníkovi budoucího vodovodního řadu možnost vstupu na cizí pozemek , údržbu, opravy a rekonstrukci vodovodního řadu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

<u>V územním řízení dle § 90 stavební úřad posoudil, zda je záměr žadatele v souladu :</u>

a) s vydanou územně plánovací dokumentací,
   - Obec Vřesová nemá vydaný územní plán obce, stavební záměr se nachází mimo zastavěné území obce Vřesová, ve kterém lze umisťovat stavby na základě §188a stavebního zákona.
   - Dle platného Územního plánu Obce Vintířov, který byl schválen zastupitelstvem obce Vintířov usnesením č.82 dne 28.6.2006, včetně čtyř následných změn, je navrhovaná stavba vodovodního řadu navržena mimo hranice současně zastavěného území obce v jehož území lze umisťovat dle §18 stavebního zákona, stavby pro veřejnou a dopravní infrastrukturu a proto jejich umístění není v rozporu se stavebním zákonem. Záměr je navržen v zastavitelných plochách, které jsou určeny funkčním využitím jako plochy pro ZOD – Zeleň doprovodná , ochranná a

clonící a plochy pro V – Výroba. V ZOD je přípustné toto využití - plochy krajinné zeleně a urbanistické zeleně ochranné, doprovodné a clonící vůči negativním vlivům, součást systému ochranné a doprovodné zeleně kolem vodotečí a jiných liniových prvků v krajině, remízy, součást územního systému ekologické stability krajiny a protierozních a protipovodňových opatření s převážným podílem vzrostlé zeleně. V ploše V je přípustné toto využití - průmyslová výroba, velkoobchodní sklady a stavební výroba v takovém rozsahu a formě , aby případnými negativními vlivy nebyly zasaženy sousední plochy určené pro rozdílné funkční využití, lesnická a zemědělská výroba a služby, skládky a těžba pouze ve jmenovitě určených lokalitách dle územního plánu.

b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,
   - Trasa nového vodovodního řadu vede převážně přes pozemky evidované v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, nebo trvalý travní porost či orná půda. Stávající vodojem je evidovaný jako zastavěná plocha a nádvoří. Navrhovaná trasa prochází mimo zastavěné a obydlené území. Stavební záměr nijak nenaruší architektonicky okolí a nesníží urbanistickou hodnotu území.
c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
   - Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle ust. vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na stavby.
   - Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
   - Stavební záměr nevyžaduje nové požadavky na veřejnou a dopravní infrastrukturu.
e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.
   - Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

- parc. č. 554/2, 554/19, 554/63, 558/1, 559/1, 615/1 v k.ú.Vintířov u Sokolova,
- parc. č. 256, 258, 259, 562 v k.ú. Křemenitá,
- parc. č. 17/1, 67, 69, 70/2, 72, 73, 81 v k.ú. Vřesová

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Marie Rezková
referent odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

„Otisk úředního razítka“

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce (dle § 25 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád , ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád). Ve stejný den, kdy se vyvěsí na úřední desce úřadu, bude vyvěšeno způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce. Patnáctý den po vyvěšení je dnem doručení (§ 25 odst.2) správního řádu).

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Způsobem umožňujícím dálkový přístup bylo vyvěšeno ve výše uvedených lhůtách pod

identifikátorem :.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí .

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen 4.5.2015.

Obdrží:

<u>účastníci řízení dle ust. §85 odst.1) stavebního zákona</u> – doručeno jednotlivě
ARCADIS CZ a.s., IDDS: a8ycvje
Obec Vintířov, IDDS: mmtav5e
Obec Vřesová, IDDS: 8eia7fm

<u>účastníci řízení dle ust. §85 odst.2) písm. a) stavebního zákona</u> – doručeno jednotlivě
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Karlovarský kraj, zastoupený Odborem majetkoprávním, IDDS: siqbxt2

[redacted]

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Karlovy Vary, IDDS: 96vaa2e

účastníci řízení dle ust. §85 odst.2) písm. b) stavebního zákona – doručeno veřejnou vyhláškou

- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
  - parc. č. 554/2, 554/19, 554/63, 558/1, 559/1, 615/1 v katastrálním území Vintířov u Sokolova, obec Vintířov
  - parc. č. 256, 258, 259, 562 v katastrálním území Křemenitá, obec Tatrovice
  - parc. č. 17/1, 67, 69, 70/2, 72, 73, 81 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová
- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
  - parc. č. 70/14, 70/13, 70/12, 70/11, 70/19, 70/18, 70/17, 70/16 v k.ú. Vřesová

dotčené orgány – *doručeno jednotlivě*
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
Obvodní Báňský úřad pro území kraje Karlovarského, IDDS: 7nyadvm
Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy, IDDS: 6xmbrxu
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, IDDS: 6xmbrxu

ostatní - *doručeno jednotlivě na vědomí*
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64
O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., IDDS: iwfuegx
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká republika -Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odb. územ. správy majetku Praha, IDDS: hjyaavk
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce:

- Městského úřadu Chodov
- Obecního úřadu Vintířov
- Obecního úřadu Vřesová

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 352 666 361-5

Chodov, dne 25. září 2002

Č.j.: SÚ/657/2002/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 80 / 02

Sokolovská uhelná a.s.
zast.Ing. [redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov podala dne 16.8.2002 žádost o vydání stavebního povolení na stavební úpravy:

Centrální dispečink - Vřesová

na pozemkové parcele č.: 28 , k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), projednal ve smyslu § 62 stavebního zákona žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavební úpravy

Centrální dispečink - Vřesová

na pozemkové parcele č.: 28, k.ú. Vřesová, obec Vřesová

podle § 66 stavebního zákona

P O V O L U J E .

Popis stavebních úprav:

Ve stávajícím objektu - 2 NP, dříve zasedací místnosti budou provedeny dispoziční změny, úprava vnitřní instalací rozvodů inž. sítí vč. MaR a vzduchotechniky, úpravy povrchů a montáž zdvojených podlah pro rozvody vedení, ke změně užívání prostor na centrální dispečink. Dále budou provedeny dispoziční úpravy ve stávajících sociálních zařízení ve 2.NP vč. nových úprav podlah,povrchů, zařizovacích předmětů a vedení inž. sítí.

Pro provedení stavebních úprav se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických^zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do :30.11.2002
5. Stavba bude prováděna odborně oprávněným zhotovitelem., bss Báňská stavební společnost s.r.o., Chebská 53, Sokolov, IČO 25 23 38 66.
6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
8. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení.
9. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 178/1997 Sb.(uvedené v § 47 stavebního zákona).
10. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
11. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í :

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov podala dne 16.8.2002 žádost o vydání stavebního povolení na stavební úpravy: Centrální dispečink - Vřesová.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu přezkoumal předloženou žádost o povolení stavby ve stavebním řízení z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním stavebních úprav nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Projektová dokumentace stavebních úprav, kterou vypracovala oprávněná osoba: splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb..

Ke stavbě se vyjádřili : Okresní hygienik Sokolov, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavebních úprav.

P O U Č E N Í :

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)).

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle ve výši 1000,- Kč, byl uhrazen dne 18.9.2002.

Příloha: - Tabulka ”Stavba povolena” a dokumentace pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Referát živnostenský, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Chodov, dne 20. prosince 2001

Č.j.: SÚ/751/2001/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 57 / 01

Sokolovská uhelná a.s.
zast.Ing. [redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

R O Z H O D N U T Í

PROZATÍMNÍ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov podala dne 3.12.2001 návrh na vydání povolení k prozatímnímu užívání stavby:

Suché odběry popílku K1 - K5 na teplárně Vřesová

na pozemku: pozemková parcela číslo 3/1, 3/168 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová ke zkušebnímu provozu.

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ/65/2001/Ra dne 22.2.2001 Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s §80 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon)a nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 18.12.2001.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), návrh projednal a na základě výsledku provedeného řízení podle § 84 stavebního zákona **povoluje prozatímní užívání**

stavby**:**
Suché odběry popílku K1 - K5 na teplárně Vřesová

na pozemku: pozemková parcela číslo 3/1, 3/168 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

ke zkušebnímu provozu ve lhůtě do : 30.6.2002

Pro prozatímní užívání stavby ke zkušebnímu provozu se stanoví tyto podmínky:

1. Do 15 dnů po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu bude podán stavebnímu úřadu návrh na kolaudaci stavby obsahující náležitosti podle § 39 vyhlášky č. 132/1998 Sb..
2. K návrhu na kolaudaci budou připojeny doklady o provedení předepsaných zkoušek a zhodnocení zkušebního provozu.
3. Po dobu zkušebního provozu bude provedeno autorizované měření , jehož výsledky budou předloženy České inspekci životního prostředí, OI v Plzni , odd. OO.

O d ů v o d n ě n í :

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov podala dne 3.12.2001 návrh na návrh o vydání povolení k prozatímnímu užívání stavby:Suché odběry popílku K1 - K5 na teplárně Vřesová.

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ/65/2001/Ra dne 22.2.2001 Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s §80 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 18.12.2001.

V provedeném řízení a zejména při místním šetření bylo zjištěno:

Na základě výsledků šetření a stanovisek dotčených orgánů státní správy bylo zjištěno, že stavbu Suché odběry popílku K1 - K5 na teplárně Vřesová je nutno provozovat ve zkušebním provozu.

Proto bylo zvoleno prozatímní užívání ve zkušebním provozu do 30.6.2002.

Ke stavbě byly doloženy doklady: revize a zkoušky napojovacích míst technologického zařízení a protokol o komplexním vyzkoušení technolog. části.

K prozatímnímu užívání stavby se vyjádřili: Okresní hygienik Sokolov, ČIŽP Plzeň.

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná, připomínky byly zohledněny v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Prozatímním užíváním stavby ke zkušebnímu provozu není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to na Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavba nesmí být prozatímně užívána, dokud rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Referát živnostenský, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Česká inspekce ŽP - Oddělení OO, Odpad, Malá Ulice č.p.9, 301 12 Plzeň

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Chodov, dne 17. prosince 2001
Č.j.: SÚ/743/2001/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 54 / 01

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted], Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted], Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov podal(a) dne 30.11.2001 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Řadové garáže - 4 stání

na pozemcích: pozemková parcela číslo 3/1, 3/124 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), projednal ve smyslu § 62 stavebního zákona žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavbu:

Řadové garáže - 4 stání

na pozemcích: pozemková parcela číslo 3/1, 3/124 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová podle § 66 stavebního zákona

P O V O L U J E .

Popis stavby:

Objekt o 4 oddělených garážových stáních pro osobní automobily (kat. 02) - zděný, přízemní s pultovou střechou o celkovém rozměru 7,70 x 16,30 m, v.= 4,00 m (jedno garážové stání) a 3,10 m ostatní stání. Součástí je odvedení dešťových vod do stávající kanalizace a zpevněné plochy před garážemi. Pro úpravu staveniště je nutné provést odstranění terénu (vysvahování) a následné sadové úpravy proti zplavování zeminy. Součástí stavby je odstranění – demolice nefunkčního vážního domku na p.p.č. 3/124 k.ú. Vřesová, obec Vřesová.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Demolice stavby vážního domku bude provedena postupným rozebíráním, nebude použito trhavin. Po jeho odstranění provede stavebník oznámení katastrálnímu úřadu za účelem výmazu z katastrální mapy.
3. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických^zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
5. Stavba bude dokončena nejpozději do : 30.10.2002
6. Stavba bude prováděna odborně oprávněným zhotovitelem. Název zhotovitele a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
7. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
8. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
9. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
10. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení(poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.).
11. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany.
12. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele.
13. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
14. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
15. Nejpozději ke kolaudaci stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s § 75 stavebního zákona.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í :

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted], Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov podala dne 30.11.2001 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Řadové garáže - 4 stání.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu přezkoumal předloženou žádost o povolení stavby ve stavebním řízení z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Projektová dokumentace stavby, kterou vypracovala oprávněná osoba: Ing. [redacted], [redacted], splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb..

Ke stavbě se vyjádřili Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje. provozovatelé inž. sítí SU a.s.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránili povolení stavby.

P O U Č E N Í :

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)).

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle ve výši 450,- Kč, byl uhrazen dne 30.11.2001

Příloha: - Tabulka “Stavba povolena” a dokumentace pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.-Ing. [redacted] Ulice Jednoty č.p.1628, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/17215/2006/Ra Chodov, dne 15.11.2006

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 69 / 06

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu (také vlastník stavby nebo pozemku)
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349
[redacted]
Staré nám. 69
356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 23.10.2006 podal stavebník

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted], IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

"ČSVV - SO 354/503 - Přívodní vedení"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 278, 279, 281, 282/1, 282/8, 282/9, 282/10, 282/11, 282/18, 283/1, 304 v katastrálním území Stará Chodovská,obec Chodov

parc. č. 3/1, 3/141 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Bylo zhotoveno vedení VN kabelů, propojujících rozvodnu VN v objektu čističky biologie s novou rozvodnou VN čerpací stanice SU p.n. a.s. Stará Chodovská. Jedná se o vzdušné dvojité vedení vn-2x6kV, uložené na ocelových stožárech (výška 12-21m) a na betonových stožárech (výška 9-12m).

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
5. Vlastníci rozvodných sítí, kanalizace a ostatních liniových podzemních staveb a zařízení jsou povinni vést o nich evidenci a z té poskytovat osobám, které prokáží odůvodněnost svého požadavku, ověřené údaje o jejich poloze.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :
V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 23.10.2006 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 11.8.2006 pod č.j. SÚ/11494/2006/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 9.11.2006, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby nedošlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. [redacted], Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Městský úřad Chodov Odbor rozvoje města, Komenského 1077, 357 35 Chodov
Městský úřad Sokolov Odbor dopravně správních agend, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Policie ČR OŘ Sokolov Dopravní inspektorát, ul. Jednoty 1773, 356 01 Sokolov
Povodí Ohře s.p., Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

ostatní
ČEZnet, a.s. oblast Západní Čechy, Slovanská Alej 33, 326 00 Plzeň
Andrea Bazoni, Nádražní 374, 356 01 Sokolov
Zdeněk Bazoni, Nádražní 374, 356 01 Sokolov
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS Karlovy Vary, P.O. BOX 56, 130 76 Praha 3
ČEZ Distribuce , a.s., Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2
Západočeská plynárenská a.s., Hornická 1613, 356 01 Sokolov
Západočeská plynárenská a.s. Plzeň VTL, Edvarda Beneše 70, 304 77 PLzeň
Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor majetkoprávní, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o., U Porcelánky 212, 357 35 Chodov
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., Studentská 328, 360 07 Karlovy Vary
Zemědělská vodohospodářská správa pracoviště ZVHS Karlovy Vary, Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary
Karlovarská teplárenská a.s., Na Výšině 26, 360 04 Karlovy Vary
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace, Chebská 282, 356 04 Sokolov
Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o., Dimitrovova 1619, 356 44 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Družba, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Č.j.: SÚ/700/2002/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 83 / 02

Chodov, dne 10. října 2002

Sokolovská uhelná a.s.
zast.Ing. [redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov podal(a) dne 4.9.2002 žádost o změnu stavby před jejím dokončením stavby:

Stavební úpravy obj.č. 156 - elektroinstalace

na pozemku: pozemková parcela číslo 28, 3/1 v katastrálním území Vřesová.

Pro stavbu bylo vydáno stavební povolení č.j. SÚ 611/2002/Ra ze dne 22.8.2002 Městským úřadem v Chodově odborem stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), projednal ve smyslu § 68 odst. 2 stavebního zákona žádost v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány státní správy a rozhodl takto:

Změna nedokončené stavby:

Stavební úpravy obj.č. 156 - elektroinstalace

na pozemku: pozemková parcela číslo 28, 3/1 v katastrálním území Vřesová

S E P O V O L U J E .

V tomto rozsahu:

- změna se týká velikosti instalovaného rozvaděče navýšení z R 156 za nový s instalovaným příkonem 500 A s rozšířenou výzbrojí, nahrazení přívodních kabelů objektu 156 za kabely dimenzovanými na 615 A - uložení kabelů částečně ve výkopech a částečně na kabelových lávkách , nahrazení patrových rozvodnic novými s vyšší kapacitou, výměna el. instalace v jednotlivých patrech objektu administrativní budovy za nové.

- mění se lhůta k dokončení stavby do 31.5.2004

- zhotovitelem stavby je : OSEP spol. s r.o. Vřesová, IČO 61 77 76 50

Pro provedení stavby se stanoví tyto další závazné podmínky:

1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této změně, která je nedílnou součástí tohoto povolení pro stavebníka. Jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny se stanoví do: 31.5.2004

Ostatní podmínky stavebního povolení č.j. SÚ 611/2002/Ra ze dne 22.8.2002 vydaného Městským úřadem v Chodově odborem stavebního úřadu zůstávají v platnosti.

O D Ů V O D N Ě N Í :

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov podala dne 4.9.2002 žádost o změnu stavby před jejím dokončením stavby: Stavební úpravy obj.č. 156 – elektroinstalace .

Pro stavbu bylo vydáno stavební povolení č.j. SÚ 611/2002/Ra ze dne 22.8.2002 Městským úřadem v Chodově odborem stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 stavebního zákona oznámil zahájení řízení v souladu s § 68 stavebního zákona všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy.

Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny stavby před jejím dokončením, upustil ve smyslu § 61 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření. K uplatnění připomínek a námitek byl stanoven termín.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu projednal ve smyslu § 68 odst. 2 stavebního zákona žádost v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány státní správy a zjistil, že uskutečněním změn nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránili povolení změny stavby před jejím dokončením.

P O U Č E N Í :

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího Odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle ve výši 300,- Kč, byl uhrazen dne 20.9.2002

Na vědomí:

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/16646/2007/Ra Chodov, dne 7.11.2007

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 49 / 07

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu (také vlastník stavby nebo pozemku)
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted] IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. g/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 190 zákona č. 183/2006 Sb., v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 17.10.2007 podal stavebník

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted] IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

"Redeponizace popelů na odkališti Vřesová"

část stavby :

SO 512.3 Důlní dráha

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 302, 2600/1, 2601, 2602/1 v katastrálním území Dolní Chodov,obec Chodov,

parc. č. 279, 283/1, 292, 297, 298, 299, 300, 301 v katastrálním území Stará Chodovská,obec Chodov

parc. č. 3/1, 3/157, 3/159 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

V rámci objektu SO 512.3 byla vybudována kolej pro vlak důlní dráhy vč. zatrolejování na složišti popelovin mezi kazetami č. 1 a č. 2 – 3 shora uvedené stavby v areálu stavebníka v délce 1080 bm .

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů:

1. Kolaudovaná stavba bude užívána jen k účelu určeném ve schválené projektové dokumentaci , v kolaudačním rozhodnutí, ve smyslu § 126 stavebního zákona.
2. Vlastník stavby nebo jednotlivých částí a zařízení zabezpečí v souladu s § 154 odst. 1) a 2) stavebního zákona řádnou údržbu stavby a zařízení při jejím užívání po celou dobu existence tak, aby byl zachován její dobrý stavební stav, nevznikaly závady ,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat . Neprodleně ohlásí stavebnímu úřadu závady na stavbě, které by ohrožovaly životy či zdraví osob nebo zvířat. Umožní kontrolní prohlídku stavby a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastní. Bude uchovávat po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popřípadě od dokončení stavby stavební deník. Bude uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci , popř. jiné důležité doklady týkající se stavby a zařízení..
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :

V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 17.10.2007 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 25.11.2004 pod č.j. SÚ/659/2004/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 2.11.2007, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Tyto změny byly zakresleny v projektové dokumentaci a povoleny rozhodnutí o změně nedokončené stavby č.j. SÚ 10499/2007/Ra ze dne 11.7.2007.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili:

- SU p.n. a.s. – provozovatel důlní dráhy , Divize Družba

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted], Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Chodov Odbor rozvoje města, Komenského 1077, 357 35 Chodov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Družba, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Lesy České republiky, Nám. sv.Vavřince 119, 362 27 Horní Blatná
Město Chodov, Komenského 1077, 357 35 Chodov
Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/841/2004/Ra Chodov, dne 21.12.2004

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 65 / 04

Sokolovská uhelná a.s.,
kterou zastupuje [redacted]
Staré nám. 69
356 01 Sokolov

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 9.11.2004 podal

Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov,
kterou zastupuje [redacted]

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e

stavbu

Mobilní buňky-pracoviště MTZ

(dále jen "stavba") na pozemku p. p. 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

Stavba obsahuje:

Budou osazeny 2 ks mobilních buněk - kanceláře zaměstnanců MTZ. Buňky budou zastřešeny - sedlová střecha s krytinou vč. zateplení konstrukce . Budou napojeny na el. instlalaci vzdušnou přípojkou, dále napojeny na rozvod vody a a kanalizace v areálu SU a.s. na Vřesové přípojkami.Vytápění bude zajištěno el. přímotopy.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným

technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.1.2005
5. Odborným zhotovitelem stavby je: Sokolovská uhelná a.s., IČO 49790072 – odp. osoba [redacted].
6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
9. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán s jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení(poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.).
10. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
11. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Odůvodnění:

Dne 9.11.2004 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 1.12.2004 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval [redacted]

Stanoviska sdělili: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, správci inž. sítí v areálu SU a.s.
Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb,které mají společnou hranici se stavebním pozemkem : 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová.
Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 16 odst. 1 písm. g/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen 21.12.2004.

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)
  štítek "Stavba povolena"
  - budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
[redacted] zástupce Sokolovské uhelné a.s., Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/837/2004/Ra Chodov, dne 4.1.2005

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 62 / 04

Sokolovská uhelná a.s.,zast [redacted], Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 8.11.2004 podal stavebník

Sokolovská uhelná a.s.,zast. [redacted], Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Přístavba dochlazovací a skladovací haly balených briket – Vřesová

(dále jen "stavba") na pozemku p. p. 3/228 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

- Přízemní objekt ocelové konstrukce – opláštění pletivo s pultovou střechou o ploše 340 m2 , bez napojení na inž. sítě , umístěný jako přístavba ke stávajícímu objektu a určený k dochlazování a ke skladování balených briket.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb.:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

4. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
5. Vlastník objektu (stavby) je povinen podle zákona č. 265/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů provést záznam do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov.

Odůvodnění:

Dne 8.11.2004 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 26.10.2004 pod č.j. SÚ/757/2004/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 26.11.2004, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Protože při posuzování návrhu stavební úřad zjistil, že doložené podklady a stanoviska neumožňují řádné posouzení návrhu, byl navrhovatel dne 8.12.2004 vyzván k jeho doplnění a řízení bylo přerušeno. Návrh byl doplněn dne 3.1.2005.

Stavební úřad po doplnění podkladů a v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Tyto změny byly zakresleny v projektové dokumentaci, která byla předložena při kolaudačním řízení. Zjištěné drobné nedostatky nebrání řádnému a nerušenému užívání stavby, a proto bylo užívání stavby povoleno ještě před jejich odstraněním.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy .

Pro stavbu byl doložen geometrický plán skutečného provedení stavby č: 193 – 42087/2004 ze dne 28.12.2004, evidovaný Katastrálním úřadem pod č.. 1138/04 dne 27.12.2004.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s.,zast [redacted], Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň Územní odbor Sokolov, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná a.s. Divize Plynárna, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. – majetkoprávní odd
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Č.j.: SÚ/837/2002/Ra
Vyřizuje: Rabasová

Chodov, dne 25. listopadu 2002

ev.č, 98 / 02

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s.,zast [redacted] Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov podala dne 18.10.2002 návrh na kolaudaci stavby:

Úprava drtících linek - III. et.

na pozemkové parcele číslo 3/114 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ 493/2002/Ra ze dne 10.7.2002 Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s § 80 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon)a nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 15.11.2002.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, příslušný dle ustanovení § 117 stavebního zákona **v y d á v á** podle ustanovení § 82 odst. 1 stavebního zákona : **povolení k užívání stavby**

Úprava drtících linek - III. et.

na pozemku: pozemková parcela číslo 3/114 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:

Bylo zabudováno technologické zařízení ,které je určeno pro drcení uhlí (osazen drtič Gundlach 3080 D), dále za drtičem do linky zabudován jednopatrový třídič zrna a příměsí (větší než 35 mm) které jsou dále vynášeny pásovým dopravníkem na letnovou kolej – nakládání do vagónů.

Pro užívání stavby se stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona a § 34odst. 2) vyhlášky č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

---

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky.
4. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny žádné závady a nedodělky.

O d ů v o d n ě n í :

Sokolovská uhelná a.s.,zast. [redacted] podal(a) dne 18.10.2002 návrh na kolaudaci stavby: Úprava drtících linek - III. et..

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ 493/2002/Ra ze dne 10.7.2002 Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s § 80 stavebního zákona nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 15.11.2002.

V provedeném řízení a zejména při místním šetření bylo zjištěno: Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem . Změny v průběhu stavby nebyly zjištěny.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení .

Ke stavbě byly doloženy doklady dle § 31 vyhl. č. 132/1998 Sb.

Ke kolaudaci stavby se vyjádřili: Okresní hygienik Sokolov, Hasičský záchranný sbor karlovarského kraje.

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná, připomínky byly zohledněny v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to na Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Na vědomí:

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Obvodní báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové č.p.1932, 356 01 Sokolov
Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- div. Družba, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Česká inspekce životního prostředí, Klatovská č.p.38, 301 22 Plzeň

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/589/2008/Ra Chodov, dne 1.2.2008

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 4 /08

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349 zast. [redacted]

Staré náměstí 69,

356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 8.1.2008 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349,zast. [redacted], Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Intenzifikace Rectisolu II a III et.

PS 01 strojní část
- PPS 01 – chlazení a praní plynu
- DPS 02 – vypírání sirovodíku
- DPS 03 – vypírání oxidu uhličitého
- DPS 04 - chlazení plynu
- DPS 05 - regenerace sirovodíkovém okruhu B

PS 02 – SŘTP
PS O3 - elektročást
SO 01 – chlazení a praní plynu
SO 02 – vypírání sirovodíku
SO 05 - regenerace v sirovodíkovém okruhu
SO 06 - úpravy ve velínu jednotky rectisolu

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/118, 3/119, 3/120 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Výměnu a úpravy strojní a technologické části zařízení v objektu 220 – Rectisol, pro snížení účinnosti tlakové ztráty při čištění plynu. I. etapa řeší úpravy na rectisolové řadě 2 a III.et. na rectisolové řadě I. Budou také provedeny stavební úpravy dispozičního řešení velínu (nové příčky, přemístění dveří, nové podlahy a úpravy elektroinstalace.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ,kterou vypracoval : ing. [redacted], ověřené v tomto řízení , která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) stavební připravenost pro montáž technologie na RS II a úpravy velínu
   b) dokončení montáže technologického zařízení
   c) stavební připravenost pro montáž technologie na RS I
   d) dokončení montáže technologického zařízení
3. Při provádění stavby (stavební činnosti) budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám.
5. Stavba bude dokončena nejpozději do : 30.11.2009
6. Stavba bude provedena oprávněným stavebním podnikatelem :Cheteng s.r.o., Brno, Šumavská 35, IČ : 44016191
7. Na stavbě bude veden stavební deník o stavbě, ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb o dokumentaci staveb.
8. Stavebník odpovídá spolu s osobou vykonávající stavební dozor (stavbyvedoucím) za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací ve smyslu § 152 a 153 stavebního zákona. Geometrický plán u staveb , které jsou předmětem evidence katastru nemovitostí bude předložen stavebnímu úřadu k závěrečné kontrolní prohlídce stavby vč. důkazu o zaměření podzemních vedení sítí technického vybavení v JTSK se zákresem do vlastnických hranic.
9. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci.
10. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
11. Při provádění stavebních a prací a stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu,

požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona..

12. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby doloží stavebník zaměření stavby v bodech JTSK se zákresem jejich umístění do vlastnických hranic.
13. Po celou dobu výstavby budou prostory staveniště řádně označeny a odděleny od ostatních provozních prostor.
14. Stavba nesmí být užívána bez vydání kolaudačního souhlasu O vydání kolaudačního souhlasu bude požádáno v souladu s § 122 stavebního zákona..

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Dne 8.1.2008 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní souhlas byl vydán dne 31.1.2008 pod č.j. SÚ 590/2008/Vo.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 29.1.2008 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad v Sokolově, odbor životního prostředí, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Hasičský záchranný sbor karlovarského kraje Krajský úřad Karlovarského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) vlastníkům pozemků a staveb sousedních ve smyslu § 109 odst. 1) pís. e), které mají společnou hranici se stavebními pozemky : č. 3/118, 3/119, 3/120 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.Vlastnictví , nebo jiná práva, k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 22.1.2008.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1

ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Chodov, dne 20. listopadu 2002
Č.j.: SÚ/824/2002/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 96 / 02

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s.,zast [redacted] podala dne 16.10.2002 návrh na kolaudaci stavby:
Inovace úpravny pitné vody

provozní soubory : PS 1010 Rekonstrukce rozvodny a rozvodů elektro

PS 1020 Řídící systém

na pozemkové parcele číslo 3/59 v katastrálním území Dolní Chodov, obec Chodov

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.:SÚ 824/2002/Ra ze dne 8.2.2002 Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s § 80 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon)a nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 14.11.2002.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, příslušný dle ustanovení § 117 stavebního zákona **v y d á v á** podle ustanovení § 82 odst. 1 stavebního zákona : **povolení k užívání stavby**
Inovace úpravny pitné vody

provozní soubory : PS 1010 Rekonstrukce rozvodny a rozvodů elektro

PS 1020 Řídící systém

na pozemkové parcele číslo 3/59 v katastrálním území Dolní Chodov, obec Chodov

Popis stavby:

Jedná se o stavební část technologického zařízení a stavební úpravy stávajícího objektu úpravny vody v areálu SU a.s. ve Vřesové, tj. oprava rozvodů , elektroinstalace – slabo i silnoproud, osvětlení, instalace řídících systémů technolog. zařízení.

Pro užívání stavby se stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona a § 34odst. 2) vyhlášky č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

---

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky.
4. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny žádné závady a nedodělky.

O d ů v o d n ě n í :

Sokolovská uhelná a.s.,zast. [redacted] podala dne 16.10.2002 návrh na kolaudaci stavby: Inovace úpravny pitné vody (shora uvedených provozních souborů).

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ 17/2002/Ra ze dne 8.2.2002 Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s § 80 stavebního zákona nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 14.11.2002.

V provedeném řízení a zejména při místním šetření bylo zjištěno:

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem . Změny v průběhu stavby nebyly zjištěny.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení Ke stavbě byly doloženy doklady dle § 31 vyhl. č. 132/1998 Sb.

Ke kolaudaci stavby se vyjádřili: Okresní hygienik Sokolov, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná, připomínky byly zohledněny v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to na Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. - div. Energetika, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/804/2004/Ra Chodov, dne 20.1.2005

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 60 / 04

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o.,
kterou zastupuje [redacted]
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9

účastníci řízení (vlastník pozemku):

Sokolovská uhelná a.s., Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY A SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o dodatečné povolení stavby, kterou dne 27.10.2004 podal

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., kterého zastupuje [redacted], U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 88 odst. 1 písm. b/ stavebního zákona

d o d a t e č n ě p o v o l u j e

a současně podle § 82 odst. 1 stavebního zákona vydává

p o v o l e n í k u ž í v á n í

části stavby

Zařízení staveniště (pro stavbu nové kyslíkárny) v areálu SU a.s. ve Vřesové - buňkoviště
(dále jen "stavba") na pozemku t. p. 3/1, 3/205 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

jako stavbu dočasnou s dobou trvání do 31.5.2005

a dále podle § 82 odst. 1 stavebního zákona vydává

p o v o l e n í k u ž í v á n í

další části stavby
Zařízení staveniště (pro stavbu nové kyslíkárny) v areálu SU a.s. ve Vřesové –
zpevněné a montážní - skladovací plochy, přípojky inž. sítí
(dále jen "stavba") na pozemku t. p. 3/1, 3/205 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

jako stavbu dočasnou s dobou trvání do 31.3.2006

Stavba obsahuje:

- Komplexní zařízení staveniště - zázemí pro stavbu nové kyslíkárny (2 objekty buňkoviště – kontejnery ALGECO sloužící jako sklady , kanceláře a sociální zařízení pracovníků), dále manipulační, skladovací a montážní plochy stavby a přípojky inž. sítí.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb.:

1. Uživatel předá pozemky po odstranění staveb dočasných - zařízení staveniště protokolárně zpět vlastníkovi , nejpozději do 30-ti dnů od ukončení práv k užívání nebo dle dohody v nájemní smlouvě.

Odůvodnění:

Navrhovatel obdržel stavební povolení pod č.j. SÚ 382/2004/Ra ze dne 17.6.2004 na část zařízení staveniště – tj. zpevněné a montážní - skladovací ploch , přípojky inž. sítí pro budoucí stavbu buňkoviště , jako zařízení staveniště. Toto rozhodnutí nezahrnovalo vlastní povolení pro výstavbu buňkoviště.

Navrhovatel postavil tuto část stavby (buňkoviště) bez stavebního povolení a zahájil jeho užívání.

Stavební úřad dne 27.10.2004 zahájil řízení podle § 88 odst. 1 písm. b/ stavebního zákona o nařízení odstranění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 18.11.2004, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Současně při místním šetření navrhovatel rozšířil svůj návrh na vydání rozhodnutí uvedení do užívání o část již dříve povolenou tj. o zpevněné a montážní - skladovací plochy , přípojky inž. sítí. Proto stavební úřad v rámci tohoto řízení se zabýval i částí , zda lze uvést do provozu ucelenou část tj. zařízení staveniště jako celek.

Protože při posuzování žádosti dne 18.11.2004 stavební úřad zjistil, že doložené podklady a stanoviska neumožňují řádné posouzení žádosti, byl navrhovatel dne 8.12.2004 vyzván k jejímu doplnění a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 10.1.2005.

Navrhovatel následně prokázal, že bez řádného povolení zahájenou část stavby není nutné podle § 88 odst. 1 písm. b/ stavebního zákona odstranit, současně podal žádost o dodatečné povolení stavby a předložil podklady a doklady vyžádané stavebním úřadem, včetně podkladů nutných pro vydání souhlasu s užíváním stavby.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že dodatečným povolením stavby ani jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy a vydal dodatečné povolení stavby a souhlas s užíváním stavby k určenému účelu.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Sokolovská uhelná a.s.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Dočasnost jednotlivých částí byla stanovena na základě dohod mezi navrhovatelem a Sokolovskou uhelnou a.s , jako vlastníkem pozemku, dle dokladů předložených v rámci řízení stavby hlavní tj. kyslíkárny , která zahrnovala i souhlas s vybudování zařízení staveniště. Po ukončení nutnosti užívat zařízení staveniště byla stanovena podmínka k odstranění v rámci tohoto rozhodnutí .

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- S užíváním stavby nesmí být započato, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 16 odst. 1 písm. i/ ve výši 300,- Kč byl zaplacen.

Příloha:

- ověřená dokumentace skutečného provedení stavby

Obdrží:

stavebníci
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9
[redacted] zástupce LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

účastníci řízení
Sokolovská uhelná a.s., Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize Plynárna, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce správy majetku, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5

Chodov, dne 16. října 2001

Č.j.: SÚ/578/2001/R
Vyřizuje: ing. Rýdl

Obec Vřesová zast. starostou [redacted], Vřesová č.p.1, 357 43 Vřesová

Účastníci řízení:
Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Obec Vřesová, zast. starostou p. [redacted] Vřesová č.p.1, 357 43 Vřesová podala dne 18.9.2001 návrh na kolaudaci stavby:

"Venkovní osvětlení, rozvod NN"

na pozemcích p.p.č. 12, 17, 104, 65 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ/345/2001 ze dne 1.7.2001 Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s §80 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon)a nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 9.10.2001.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, příslušný dle ustanovení § 117 stavebního zákona **v y d á v á** podle ustanovení § 82 odst. 1 stavebního zákona : **povolení k užívání stavby**

"Venkovní osvětlení, rozvod NN"

na pozemcích p.p.č. 12, 17, 104, 65 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Popis stavby:

Stavba zahrnuje nový rozvod NN a veřejného osvětlení zemními kabely uloženými v jednom výkopu pro parcely zahrádek ve spojovací cestě mezi těmito zahrádkami. Napojení je provedeno ve stávající pojistkové skříni bytového domu na pozemku p.p.č. 12 v k.ú. Vřesová, obec Vřesová (byla provedena úprava této PS) - vývod kabelem 4B x 35mm2 pro napájení zahrádek a dále kabelem 4Bx16mm2 pro veřejné osvětlení (6ks svítidel K8 výbojky SHC 75 W). Trasa vede přes stávající komunikaci a dále jsou rozvody uloženy v cestě mezi zahrádkami. Součástí stavby jsou dále 3 pilíře pro osazení měření pro budoucí odběratele na zahrádkách a rozvaděč pro požární čerpadlo.

Pro užívání stavby se stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona a § 34odst. 2) vyhlášky č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

---

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky.
4. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
5. Vlastníci rozvodných sítí, zařízení a ostatních liniových podzemních staveb a zařízení jsou povinni vést o nich dokumentaci a z té poskytovat osobám, které prokáží oprávněnost svého požadavku, ověřené údaje o jejich poloze.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny žádné závady a nedodělky.

O d ů v o d n ě n í :

Obec Vřesová, zast. starostou p. [redacted] Vřesová č.p.1, 357 43 Vřesová podala dne 18.9.2001 návrh na kolaudaci stavby:"Venkovní osvětlení, rozvod NN"na pozemcích p.p.č. 12, 17, 104, 65 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ/345/2001 ze dne 1.7.2001 Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s §80 stavebního zákona nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 9.10.2001.

V provedeném řízení a zejména při místním šetření bylo zjištěno:

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem . Změny v průběhu stavby nebyly zjištěny.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení č.j.: SÚ/345/2001 ze dne 1.7.2001 vydaného Městským úřadem v Chodově odborem stavebního úřadu.

Ke stavbě byly doloženy doklady dle §31 vyhl. č. 132/1998 Sb.

Dále bylo doloženo:

Dále bylo doloženo geometrické zaměření stavby v souřadnicích JTSK vypracované oprávněnou firmou [redacted] a doklady o předání a převzetí pozemků objektů a sítí dotčených stavbou .

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to na Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Na vědomí:

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Obvodní báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové č.p.1932, 356 01 Sokolov
Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce správy majetku, Staré Náměstí č.p.64, 356 01 Sokolov
Sokolovské strojírny a.s., stř. Telekomunikace, 356 71 Sokolov
Vodohospodářská společnost s r.o., Dimitrovova č.p.1619, 356 44 Sokolov
Západočeská plynárenská a.s., Hornická č.p.1613, 356 01 Sokolov
Západočeská plynárenská a.s. - VTL, Edvarda Beneše č.p.70, 320 06 Plzeň
Český Telecom a.s., Jugoslávská č.p.3, 361 11 Karlovy Vary
Západočeská energetika a.s., Jateční č.p.17, 360 21 Karlovy Vary
Pozemkový fond ČR, Nádražní č.p.11, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/16387/2007/Ra Chodov, dne 5.11.2007

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 48 / 07

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., , IČ 26348349

zast. p. [redacted]

Staré nám. 69,

356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 11.10.2007 podal

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. , IČ 26348349,p. [redacted], Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Inovace chlazení plynu - III.etapa

PC 02 -

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Bude provedena technologická stavba stávající zařízení generátorovny bude doplněn o chladič generátorového plynu a chladiče plynového kondenzátu vč. potrubního propojení a souvisejícího systému řízení.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ,kterou vypracoval : ing. [redacted] ČKAIT : 1004026, ověřené v tomto řízení , která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby (stavební činnosti) budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) ve stádiu dokončením stavby
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení..
5. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.12.2007
6. Stavba bude provedena oprávněným stavebním podnikatelem :Cheteng Engieneering spol.s r.o., Brno, Šumavská 35, IČ: 44016191.
7. Na stavbě bude veden stavební deník o stavbě, ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb o dokumentaci staveb.
8. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
9. Při provádění stavebních a prací a stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona..
10. V případě zemních prací v ochranném pásmu kabelů ve správě Sokolovské uhelné a.s. - sekce Telekomunikace a spoje v Sokolově, bude před zahájením prací vyžádáno přesné vyhledání trasy kabelů přímo na staveništi a dohodnuta opatření po dobu stavební činnosti
11. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA" , který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.
12. Při stavební činnosti bude osoba vykonávající stavební dozor a stavbyvedoucí dbát ustanovení § 153 stavebního zákona
13. Stavba nesmí být užívána bez vydání kolaudačního souhlasu.

Rozhodnutí o námitkách : v rámci řízení nebyly podány žádné námitky.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Dne 11.10.2007 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní souhlas byl vydán pod č.j.. SÚ 16386/2007/Ve.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 2.11.2007 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov stanovisko dne 30.8.2007 č.j. HSKV-984/SO-2007
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí stanovisko dne 14.9.2007 č.j. 3749/ZZ/07
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Územní pracoviště Sokolov stanovisko dne 7.9.2007 č.j. SO/2406/07/HP/Pih-240

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) vlastníkům pozemků a staveb sousedních ve smyslu § 109 odst. 1) pís. e), které mají společnou hranici se stavebními pozemky : 3/1 k.ú. Vřesová. Vlastnictví , nebo jiná práva, k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. [redacted], Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5

Chodov, dne 19. srpna 2002

Č.j.: SÚ/574/2002/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 71 / 02

Sokolovská uhelná a.s.
zast.Ing. [redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted], Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov podala dne 22.7.2002 návrh na kolaudaci stavby:

Řadové garáže - 4 stání

na pozemkové parcele 3/206 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SU 743/2001/Ra ze dne 17.12.2001 Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s §80 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon)a nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 16.8.2002.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, příslušný dle ustanovení § 117 stavebního zákona **v y d á v á** podle ustanovení § 82 odst. 1 stavebního zákona : **povolení k užívání stavby**

Řadové garáže - 4 stání

na pozemkové parcele 3/206 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:

Byla vybudována zděná stavba - 4 garážová stání (3x osobní automobil, 1x nákladní (multikara) automobil, s oddělenými stáními a garážovými vraty dle vel. vozidla, odvětrané s plochou střechou, bez napojení na inž. sítě, o zastavěné ploše 126 m2 . Svedení dešťových vod povrchově. Zpevněná plocha před garážemi.

Pro užívání stavby se stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona a § 34odst. 2) vyhlášky č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

---

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
4. Vlastník objektu (stavby) je povinen podle zákona č. 265/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů provést záznam do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny žádné závady a nedodělky.

O d ů v o d n ě n í :

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] podala dne 22.7.2002 návrh na kolaudaci stavby: Řadové garáže - 4 stání .

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ 743/2001/Ra ze dne 17.12:2001 Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s § 80 stavebního zákona nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 16.8.2002.

V provedeném řízení a zejména při místním šetření bylo zjištěno:

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem . Změny v průběhu stavby : nabylo provedeno odkanalizování zpevněných ploch . Byly dodrženy podmínky stavebního povolení

Ke stavbě byly doloženy doklady dle §31 vyhl. č. 132/1998 Sb.

Byl doložen geometrický plán č. 165 – 32/2002 ze dne 28.6.2002 ev. Kat. úřadem pod č. 570/2002 dne 1.8.2002.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to na Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/775/2004/Ra Chodov, dne 13.12.2004

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 56 / 04

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré Náměstí 69
356 01 Sokolov

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 13.10.2004 podal

Sokolovská uhelná a.s.,zast [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e

stavbu

Zkapacitnění ukládání uhlí na TS Drtírna

PS 101 – Strojní část

PS 102 – Odprášení

PS 103 - Elektročást

PS 104 – MaR

PS 105 – Přemístění redepa – elektro, MaR

SO 501 – Stavební část

SO 502 – Ocelové konstrukce

SO 503 – Stavební elektro

SO 504 – Vnitřní rozvod požární vody

(dále jen "stavba") na pozemku p. p. 3/1 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Zkapacitnění stávající zásobovací skládky uhlí na TS Drtírna – t.j pasového dopravníku vč. přesypu na dopravní výkon 800 t/h. Dále shazovací vůz s výklopným dopravníkem o délce vyložení 9,5 m. Pro snížení prašnosti umístění 2 ks mlžících děl umístěných na stožárech . Bude proveden přístřešek ocelové konstrukce pro odběr vzorků . Bude provedeno nové opláštění stávajícího mostu PD 61. Stavba dále řeší rozvody a napojení elektro a MaR , vnitřní rozvody požární vody.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do :30.9.2005
5. Stavba bude prováděna odborně oprávněným zhotovitelem. Název zhotovitele a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
8. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
9. Nejpozději ke kolaudaci stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s § 75 stavebního zákona. Dále zaměření inženýrských sítí a domovních přípojek, komunikací a se zákresem jejich umístění do vlastnických hranic.
10. Provedení stavby bude v souladu s vyhl.č. 51/1989 Sb. Bezpečnostní vypnutí pohonů zařízení bude provedeno tak, aby bylo nezávislé na funkci řídícího systému. Dokumentace pro realizaci stavby bude obsahovat statické výpočty navrhovaných a rekonstruovaných objektů a zařízení. Dále bude obsahovat výpočty stability shazovacího vozu s příčně uloženým reversním dopravníkem vč. stanovení mezních podmínek k provádění ukotvení stroje.
11. Nebezpečné odpady z realizace stavby budou ukládány v souladu s § 16 zák.č. 185/1991 Sb. o odpadech.
12. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Odůvodnění:

Dne 13.10.2004 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 2.11.2004 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno.

Stavební úřad oznámil dne 15.11 2004 pokračování stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost

poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 26.11.2004 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval :

Stanoviska sdělili:Obvodní báňský úřad v Sokolově, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Hygienická stanice Karlovarského kraje, Krajský úřad karlovarského kraje – odbor ŽP a Z.

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb,které mají společnou hranici se stavebním pozemkem : 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová.
Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.
Upozornění:

- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů bytl vyměřen ve výši 3.000,- Kč a byl uhrazen dne 8.11.2004-12-13

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)
  štítek "Stavba povolena"
  - budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s.,zast [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Ing.Jiří Horník, Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/773/2004/Ra Chodov, dne 10.11.2004

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 55 / 04

Sokolovská uhelná a.s.,
kterou zastupuje [redacted]
Sokolovské uhelné a.s.
Staré nám 69
356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 13.10.2004 podal stavebník

Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov,
kterého zastupuje [redacted]

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

724 - Snížení prašnosti vyrovnávací skládky

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Na stávající skládce uhlí v areálu SU a.s. ve Vřesové bylo umístěno na stožárech z ocelové konstrukce 9 ks mlžících děl pro zkrápění ve výšce 7 m nad terénem. Vodní děla jsou připojena na tlakovou vodu, tlakový vzduch, el. instalaci . Součástí je čerpací stanice vody vybavená měřícími a regulačními prvky.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb.:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
3. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
4. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

Odůvodnění:

Dne 13.10.2004 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 2.6.2004 pod č.j. SÚ/353/2004/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 2.11.2004, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby nedošlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
[redacted] zástupce Sokolovské uhelné a.s., Staré nám 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň Územní odbor Sokolov, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná a.s. Divize Družba, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce správy majetku Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/757/2004/Ra Chodov, dne 26.10.2004

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 52 / 04

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré Náměstí 69
356 01 Sokolov

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 7.10.2004 podal

Sokolovská uhelná a.s.,zast. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e

stavbu

Přístavba dochlazovací a skladovací haly balených briket - Vřesová

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3/1 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Předmětem je přízemní přístavba haly o ploše 325 m2 , bez napojení na inž. sítě, určená ke skladování a dochlazování pytlovaných briket na paletách.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do :30.11.2004
5. Odborným zhotovitelem stavby je: Firma – [redacted] IČO : 49401271

6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení(poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.). Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
9. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
10. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
11. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Odůvodnění:

Dne 7.10.2004 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 25.10.2004 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval : [redacted]

Stanoviska sdělili:SU a.s. – divize Služby Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje,Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Obecní úřad Vřesová,SU a.s. – sekce BPPO,ekologie, Divize Tlaková plynárna.

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb,které mají společnou hranici se stavebním pozemkem . Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů byl vyměřen ve výši 3.000,- Kč a byl zaplacen dne 20.10.2004

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)
  štítek "Stavba povolena"
  - budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s.,zast [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň Územní odbor Sokolov, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná a.s. Divize Plynárna, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01

Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Chodov, dne 23. června 2003
Č.j.: SÚ/334/2003/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 22 / 03

Sokolovská uhelná a.s.
zast.Ing. [redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted], Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov podala dne 21.5.2003 návrh na kolaudaci stavby:

Stavební úpravy obj.č. 156 - elektroinstalace

na pozemkové parcele číslo 28, 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ 611/2002/Ra ze dne 22.8.2002 Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s § 80 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon)a nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 5.6.2003.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, příslušný dle ustanovení § 117 stavebního zákona **v y d á v á** podle ustanovení § 82 odst. 1 stavebního zákona : **povolení k užívání stavby**

Stavební úpravy obj.č. 156 - elektroinstalace

na pozemkové parcele číslo 28, 3/1 v katastrálním území Vřesová., obec Vřesová

Popis stavby:

Provedena elektroinstalace - vedení od rozvodny Rectisol k obj. č. 156 , kabel AYKY 3 x 240 + 120 v délce cca 400 bm.vč. úpravy v rozvodně.

Pro užívání stavby se stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona a § 34odst. 2) vyhlášky č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

---

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky.
3. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny žádné závady a nedodělky.

O d ů v o d n ě n í :

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. J. Pešanem podala dne 21.5.2003 návrh na kolaudaci stavby: Stavební úpravy obj.č. 156 - elektroinstalace

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ 611/2002/Ra ze dne 22.8.2002, Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu. Dále byla provedena změna nedokončené stavby – rozhodnutím č.j. SÚ 700/2002/Ra z 10.10.2002.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s § 80 stavebního zákona nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 5.6.2003.

V provedeném řízení a zejména při místním šetření bylo zjištěno:

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem . Změny v průběhu stavby : Byla vypuštěna část stavby – vnitřní rozvody el. instalace po obj.č. 156 - nebude prováděno.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Městským úřadem v Chodově odborem stavebního úřadu.

Ke stavbě byly doloženy doklady dle §31 vyhl. č. 132/1998 Sb.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to na Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním učiněným u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová

vedoucí odboru

stavebního úřadu

Na vědomí:

Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 352 666 361-5 Chodov, dne 2. května 2003
Č.j.: SÚ/192/2003/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 16 / 02

Obec Vřesová
zast. starostou obce [redacted]
357 43 Vřesová

Účastník řízení :
Sokolovská uhelná a.s.
Staré nám. 69
356 01 Sokolov

R O Z H O D N U T Í

Obec Vřesová, zast. starostou [redacted] podala dne 24.3.2003 žádost o povolení změny užívání: části stavby - Obecního úřadu Vřesová (některé místnosti - původně posilovna) v části 1. a 3. NP objektu na ubytovnu

na pozemkové parcele číslo 1 , 19/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon) zákona žádost v řízení o změně užívání stavby a po jejím přezkoumání rozhodl takto podle § 85 stavebního zákona:

Změnu užívání části stavby - Obecního úřadu Vřesová , (některé místnosti - původně posilovna)
v části 1. a 3. NP objektu na ubytovnu

na pozemkové parcele číslo 1, 19/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

p o v o l u j e .

Popis stavby:

Změnou užívání vznikne v pravé části 1 NP ubytovna – 2 pokoje pro 6 osob se sociálním zařízením (WC, sprcha) a kuchyňkou , pod samostatným uzavřením.

V levé části 3 NP budovy ubytovna 4 pokoje pro 12 osob se sociálním zařízením (WC muži, ženy, sprchy) a kuchyňkou, úklidová místnost , také pod uzavřením. Ubytovna je přístupná z hlavní budovy . Kuchyňky jsou vybaveny sporákem na Pb.

Pro samostatný vstup do ubytovny ve 3 NP bude dobudována schodišťová konstrukce u boční strany objektu (na p.p.č. 19/1).

Pro změnu užívání stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Na elektrických a plynových rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky.
3. Vstup do 3.NP po schodišťové konstrukci bude vybudován do : 31.12.2003. Před umístěním konstrukce bude provedeno vytýčení inž. sítí a její umístění provedeno v dohodě s jejich správci.
4. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

O d ů v o d n ě n í :

Obec Vřesová, Vřesová, 357 43 Vřesová podal (a) dne 24.3.2003 žádost o povolení . Změnu užívání části stavby - Obecního úřadu Vřesová , (některé místnosti - původně posilovna)
v části 1. a 3. NP objektu na ubytovnu

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s § 85 stavebního zákona nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 4.4.2003. Pro nedostatky v dokladové části bylo řízení rozhodnutím ze dne 9.4.2003. Dokladová část byla doplněna dne

Ke změně užívání byly doloženy doklady dle §31 vyhl. č. 132/1998 Sb.

Ke změně užívání se vyjádřili: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná, připomínky byly zohledněny v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Pro umístění a vybudování schodišťové konstrukce na p.p.č. 19/1 byl dán souhlas vlastníka pozemku – Sokolovské uhelné a.s č.j. 203/2003/SP/SSM ze dne 31.3.2003.

Na podkladě výsledků provedeného řízení dospěl Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu k závěru, že povolenou změnou v užívání stavby nebude ohrožovat život a zdraví osob, nedojde k poškození životního prostředí ani jiných veřejných zájmů.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to na Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním učiněným u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Krajská hyg. stanice Karl. kraje úz. odb. Sokolov, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Městský úřad Sokolov - Živnostenský úřad, Rokycanova č.p.1929, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/16048/2006/Ra Chodov, dne 8.11.2006

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 65 / 06

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu (také vlastník stavby nebo pozemku)
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.,, IČ 26348349,
zast.p. [redacted]
Staré Náměstí 69,
356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 3.10.2006 podal stavebník

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.,IČ 26348349, zast.p. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Intenzifikace výroby multiprachu - II et. ,stavba č.712

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/56, 3/126 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Nové technologické zařízení se stavební částí pro pneumatickou dopravu multiprachu z briketárny, do stávajících a nově budovaného expedičního zásobníku. Součástí stavby jsou stavební úpravy pro prostory kompresorové stanice s rozvodem dusíku, řídící systém, elektrorozvody a rozvody ovládacího vzduchu.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
5. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
6. Kolaudační rozhodnutí je současně ve smyslu § 82 odst. 3 stavebního zákona osvědčením , provozovna je způsobilá k provozu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.,, zast.p. [redacted], Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :
V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 3.10.2006 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 2.3.2006 pod č.j. SÚ/1499/2006/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 31.10.2006, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Tyto změny byly zakresleny v projektové dokumentaci, která byla předložena při kolaudačním řízení. Jedná se o zrušení nefunkčního suchovodu, spirálové dopravníky bylyl osazeny dvoucestnými klapkami, byly doplněny čistící otvory u svodek.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje .

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., zast.p. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/10908/2008/Ra Chodov, dne 28.7.2008

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 31 / 08

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349,

zast. [redacted]

Staré náměstí 69,

356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), projednal žádost o předčasné užívání stavby před jejím úplným dokončením, kterou dne 16.7.2008 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto projednání:

I. Podle § 123 odst. 1 stavebního zákona

p o v o l u j e p ř e d č a s n é u ž í v á n í

části stavby

Intenzifikace Rectisolu II a III.et.

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/118, 3/119, 3/120 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová před jejím úplným dokončením.

a to část stavby II.etapa v rozsahu : DPS 01, 02, 03, 04 ,05 - čerpadlo 2 G80R, PS 02 – mimo čerpadlo 2 G80N . PS 03 – mimo čerpadlo 2 G80N a SO 01,02,05 – pro čerpadlo 2G80R,06

II. Stanoví podmínky pro předčasné užívání stavby:

1. Předčasné užívání se povoluje **do 30.9.2008** , ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

2. Souhlas s uvedením části stavby do předčasného užívání je za předpokladu dodržení příslušných norem a souvisejících zejména bezpečnostních, požárních a hygienických předpisů s tím, že ihned po úplném dokončení celé stavby stavebník podá návrh na vydání kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Stavebník požádal o vydání časově omezeného povolení k předčasnému užívání stavby před jejím dokončením. Stavební povolení bylo vydáno dne 1.2.2008 pod č.j. SÚ/589/2008/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti provedl stavební úřad ohledání na místě – kontrolní prohlídku stavby dne 24.4.2008, o jejímž výsledku byl pořízen záznam do stavebního deníku.

Stavebník a zhotovitel v dohodě sjednali podmínky předčasného užívání stavby dne 16.7.2008.

Z předložených dokladů stavební úřad zjistil, že předčasné užívání stavby nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby a vzhledem ke sjednaným podmínkám neohrožuje bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí a nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stanoviska sdělili: ----------

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Cheteng s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být předčasně užívána, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v

odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

účastníci řízení
Cheteng s.r.o., Šumavská 519/35, 602 00 Brno

ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/15618/2006/Ra Chodov, dne 25.10.2006

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 64 / 06

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o, IČ 27076181,
kterou zastupuje Ing [redacted]
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9

ostatní účastníci
Linde Gas a.s., IČ 00011754, U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9,
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 25.9.2006 podal

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o, IČ 27076181, U Technoplynu 1324, 190 00 Praha 9,
kterého zastupuje Ing [redacted] nar. 18.9.1959, U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e

stavbu

Vřesová,Linde - parkoviště návěsů

objekt "Parkoviště návěsů"
SO 01 Komunikace a zpevněné plochy
SO 03 Přípojka VK pro buňky
SO 04 Část elektro

objekt "Čerpací stanice kondenzátu"
objekt „Buňkoviště“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/64, 3/205 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

jako stavbu d o č a s n o u s dobou trvání do 31.5.2020.

Stavba obsahuje:

objekt Parkoviště návěsů :

SO 01 Komunikace a zpevněné plochy : proveden výkop a zpevnění ploch – bezprašné plochy živičné a dlážděné pro dopravní zatížení III. tř. – provedeno stání pro 13 nákladních vozidel.
SO 03 Přípojka VK pro buňky – přípojka vody na stávající rozvody v délce cca 76 bm a splaškové kanalizace v délce cca 44 bm a pro napojení buňkoviště
SO 04 Část elektro – jedná se o osvětlení části areálu

objekt "Čerpací stanice kondenzátu"
bude vybudována zemní akumulační nádrž,propojená s se stávajícími sběrnými místy novým zemním vedením sběrného potrubí samospádového kondenzátu. Přepad z nádrže bude napojen na stávající silniční vpusť. odtok z nádrže bude napojen na čerpací šachtu.

Dále budou osazeny 4 ks buněk typu ALGECO, které budou sloužit jako sklad, šatna a sociální zařízení.

Součástí stavby je dopravní značení.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.11.2007
5. Stavba bude prováděna odborně oprávněným zhotovitelem. Název zhotovitele a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
6. Na stavbě bude veden stavební deník nebo písemný záznam o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
9. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení(poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.).
10. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
11. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb.(uvedené v § 47 stavebního zákona).

12. Nejpozději ke kolaudaci stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s § 75 stavebního zákona. Dále zaměření inženýrských sítí a domovních přípojek, komunikací a se zákresem jejich umístění do vlastnických hranic.
13. Při stavební činnosti nebude znečištěna komunikace, pokud k tomu dojde, bude zjednána okamžitá náprava.
14. Stavbou nebude znemožněn přístup (příjezd) ke stávajícím objektům, případné přerušením (omezení) přístupu nebo příjezdu (pouze krátkodobé na nezbytně nutnou dobu) bude vhodným způsobem oznámeno nebo projednáno min. 14 dní před zahájením prací.
15. Po celou dobu výstavby budou prostory staveniště řádně označeny a odděleny od ostatních provozních prostor.
16. Dopravní značení bude provedeno dle stanovené místní úpravy Městským úřadem v Sokolově odb. DSA.
17. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA" , který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
18. Ke kolaudačnímu řízení budou doložena pravomocná rozhodnutí o trvalém užívání staveb, která jsou vodními díly a staveb dopravních, podléhající speciálnímu stavebnímu úřadu.
19. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o, U Technoplynu 1324, 190 00 Praha 9
Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 25.9.2006 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 25.10.2006, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Projektovou dokumentaci vypracoval: Ing. [redacted] ČKAIT : 0300649

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb,které mají společnou hranici se stavebním pozemkem č. 3/1, 3/64, 3/205 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad v Sokolově, odbor životního prostředí, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Sokolově,správci inž. sítí Sokolovské uhelné a.s., Povodí Ohře s.p. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Policie ČR Dopravní inspektorát,Městský úřad v Sokolově odbor dopravně správních agend.
- K vodohospodářské části stavby bylo doloženo rozhodnutí Městského úřadu v Sokolově –odbor životního prostředí pod č.j. 25285/2006/ZP/JAFE-231-2 ZE DNE 20.9.2006
- Doklad o majetkových vztazích byl doložen : Smlouvou o nájmu pozemku č. 29/2006-DZP uzavřená mezi Sokolovskou uhelnou p.n,. a.s. a Linde Sokolovskou , dále mezi Sokolovskou uhelnou a.s a Linde Technoplyn a.s. č. NT/03SU-LTP a dále smlouva o podnájmu uzavřená mezi Linde Technoplyn a.s. (nyní Linde Gas a.s.) a Linde Sokolovskou s.r.o. ze dne 14.8.2003.

Na základě těchto právních vztahů byla stanovena dočasnost stavby do 31.5.2020.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí :

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou projektovou dokumentaci stavebníkovi, případně dalším osobám podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předá štítek o povolení stavby. Stavebník je povinen štítek umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve.

Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 9.10.2006.

Obdrží:

stavebníci
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o, U Technoplynu 1324, 190 00 Praha 9
Ing [redacted]U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

účastníci řízení
Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor dopravně správních agend, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Policie ČR OŘ Sokolov Dopravní inspektorát, ul. Jednoty 1773, 356 01 Sokolov
Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

ostatní
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. sekce správy majetku, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/4540/2005/Ra Chodov, dne 30.3.2005

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 8 / 05

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré Náměstí 69
356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 28.2.2005 podal stavebník

Sokolovská uhelná a.s.,zast. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Napojení nové kyslíkárny - 3 etapa : Potrubní rozvody a ocelové konstrukce

SO 462/503 - Potrubí chladící vody
SO 462/504 - Potrubní mosty a potrubí
SO 462/505 - Podzemní sítě
SO 462/506 - Měření a regulace
SO 462/507 - Elektročást

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/205 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová

Stavba obsahuje:

Ćást stavby řešící napojení inž. sítí a zařízení v areálu Vřesová na novu kyslíkárnu.
(pitná a chladící voda, nízkotlaká a vysokotlaká pára, rezervní napájení el. energií a úpravy rozvodů, měření energií, propojení ASŘTP a slaboproudé rozvody, napojení komunikací kanalizace, podzemní kanály)

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb.:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
5. Vlastníci rozvodných sítí, kanalizace a ostatních liniových podzemních staveb a zařízení jsou povinni vést o nich evidenci a z té poskytovat osobám, které prokáží odůvodněnost svého požadavku, ověřené údaje o jejich poloze.

Odůvodnění:

Dne 28.2.2005 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 16.2.2004 pod č.j. SÚ/51/2004/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 24.3.2005, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby nedošlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s.,zast [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň Územní odbor Sokolov, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Sokolovská uhelná a.s. Divize Plynárna, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/10581/2006/Ra Chodov, dne 24.7.2006

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 44 / 06

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., IČ 26348349,

zast.p. [redacted]

Staré Náměstí 69,

356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), projednal žádost o předčasné užívání stavby před jejím úplným dokončením, kterou dne 29.6.2006 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., IČ 26348349, zast.p. [redacted], I Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto projednání podle § 83 stavebního zákona

p o v o l u j e p ř e d č a s n é u ž í v á n í

stavby

Intenzifikace výroby multiprachu - II et. ,stavba č.712

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/56, 3/126 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

ve lhůtě do 30.9.2006.

Pro předčasné užívání stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Do 30.9.2006 podá stavebník stavebnímu úřadu návrh na zahájení kolaudačního řízení.
2. Předčasné užívání stavby nebude zahájeno pokud nebudou provedeny příslušné revize a zkoušky na zařízení tak, aby nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti, zdraví a života osob.
3. Předčasné užívání bude probíhat v souladu s dohodou o podmínkách předčasného užívání uzavřenou mezi stavebníkem a zhotovitelem.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.,, zast.p. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Stavebník požádal o vydání časově omezeného povolení k předčasnému užívání.

Stavební povolení bylo vydáno dne 2.3.2006 pod č.j. SÚ/1499/2006/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad stanovil, že ve lhůtě do 14.4.2006 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavebník k žádosti připojil dohodu se zhotovitelem stavby obsahující sjednané podmínky předčasného užívání.

Z předložených dokladů stavební úřad zjistil, že předčasné užívání stavby nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby a vzhledem ke sjednaným podmínkám neohrožuje bezpečnost a zdraví osob a nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stanoviska sdělili: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavba nesmí být předčasně užívána, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., zast.p. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/4463/2010/Ra Chodov, dne 27.4.2010

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 3/10

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. IČ 26348349

zast. p. Petrem Linhou,

Staré Náměstí 69,

356 01 Sokolov

:

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 29.3.2010 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. IČ 26348349 zast. [redacted], Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu a zařízení :

Náhrada ventilátorů K 231 C,D

provozní objekty:
DSP 12.1 – Instalace ventilátoru K 231 B
DSP 12.2 - Napájení ventilátoru K 231 B
DSP 12.3 - Řízení ventilátoru K 231 B
stavební objekty:
SP 12.1 – Základ ventilátoru K 231 B

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/13 v katastrálním území Vřesová., obec Vřesová

II. Ukládá v souladu s § 115 odst. 2) a § 124 stavebního zákona **provést zkušební provo**z k ověření měření hluku, za účelem zjištění ochrany zdraví zaměstnanců v souladu s požadavky předpisů o ochraně zdraví a to **v délce 1 měsíc od dokončení stavby**

Stavba a zařízení obsahuje:

Náhradu stávajících 2 ventilátorů za 1 ks nový výkonnější na jednotce odsíření BEP.

Tento ventilátor je osazen na novém základu a bude zajištěno jeho propojení se stávajícím technologickým zařízením .

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval [redacted]; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) Připravenost stavební části pro montáž ventilátoru
   b) Před zahájením zkušebního provozu
3. Stavebník prokazatelně seznámí stavebního podnikatele (zhotovitele stavby) s podmínkami uvedenými ve stavebního povolení, které se týkají požadavků a způsobu provedení stavby.
4. Při provádění stavby (stavební činnosti) budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 269/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám.
6. Stavba bude dokončena nejpozději do : 30.9.2010.
7. Stavba bude provedena oprávněným stavebním podnikatelem : Fintec Engineering s.r.o., Brno, Nopova 6, IČ: 28309332.
8. Na stavbě bude veden stavební deník o stavbě, ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb o dokumentaci staveb.
9. Stavebník odpovídá spolu s osobou vykonávající stavební dozor (stavbyvedoucím) za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací ve smyslu § 152 a 153 stavebního zákona.
10. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán s jejich správci .
11. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a změn.
12. Při provádění stavebních prací na stavbách budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování

a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona..

13. Po celou dobu výstavby budou prostory staveniště řádně označeny a odděleny od ostatních provozních prostor.
14. Škody vzniklé stavbou nebo stavební činností na cizím majetku budou odstraněny nebo majetkově vypořádány nejpozději do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
15. Bude-li stavba prováděna (v rámci stavebního povolení či ohlášení) více zhotoviteli musí zadavatel stavby (stavebník,investor) podle § 14 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.
16. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby (stavebník,investor) doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Plzni. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. 591/2006 Sb.)
17. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA" , který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.
18. Stavba nesmí být užívána bez vydání kolaudačního souhlasu. O kolaudační souhlas bude požádáno v souladu s § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Dne 29.3.2010 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní souhlas byl vydán dne 7.4.2010 pod č.j. SÚ 3835/2010/Bi.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 26.4.2010 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, a to zda :
a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,
b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
Stavební úřad také ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Dále projednal žádost s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

S ohledem na stanovisko Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje č.j. H555K3SO/740S/190210/Pih/3.5 ze dne 19.2.2010 bylo stavebním úřadem uloženo provést zkušební provoz z důvodu nutnosti provedení měření hluku na pracovištích obsluhy zařízení a ve venkovním prostoru a to v délce 1 měsíc po dokončení stavby. Měření je nutno předložit orgánu ochrany veřejného zdraví před uvedením stavby do trvalého provozu.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a územního souhlasu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, pod č.j. H555K3SO/740S/190210/Pih/3.5 ze dne 19.2.2010

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje pod č.j. HSKV-357/2010-SO ze dne 19.2.2010

Městský úřad v Sokolově, odbor životního prostředí,pod č.j. 15521/2010/ZP/JIRY ze dne 11.3.2010

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ,pod č.j. 883/ZZ/10 ze dne 19.2.2010

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) vlastníkům pozemků a staveb sousedních ve smyslu § 109 odst. 1) pís. e), které mají společnou hranici se stavebními pozemky : 3/13 v katastrálním území Vřesová., obec Vředová **.** Vlastnictví , nebo jiná práva, k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

nejsou

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního

souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. [redacted]

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČ 70883611, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, IDDS: t3jai32
Městský úřad Sokolov, IČ 00259586, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
Krajský úřad Karlovarského kraje, IČ 70891168, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/4443/2005/Ra Chodov, dne 31.3.2005

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 7 / 05

Sokolovská uhelná a.s.,
kterou zastupuje [redacted]
Staré nám. 69
356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 28.2.2005 podal stavebník

Sokolovská uhelná a.s., zastoupená [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Mobilní buňky-pracoviště MTZ

(dále jen "stavba") na pozemku p.p. č. 3/229 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

- osazení 2 typových buněk pod společným zastřešením sedlovou střechou a pergolou vč, zateplení dřevem. Stavba je napojena na inž. sítě v místě – el. instalaci vzdušnou přípojkou, vodu a kanalizaci. Vytápění je zajištěno el. přímotopy. Stavba slouží jako kancelář a sociální zázemí pro pracovníky v areálu SU a.s.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb.:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.

3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
5. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
6. Vlastník objektu (stavby) je povinen podle zákona č. 265/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů provést záznam do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov.

Odůvodnění:

Dne 28.2.2005 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 14.12.2004 pod č.j. SÚ/841/2004/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 24.3.2005, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby nedošlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Hygienická stanice Karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Pro stavbu byl doložen geometrický plán skutečného provedení stavby č: 199 – 52O18/2005 ze dne 28.2.2005, evidovaný Katastrálním úřadem pod č..188/05 dne 8.3.2005.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
[redacted]zástupce Sokolovské uhelné a.s., Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Č.j.: SÚ/17/2002/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 1 / 02

Chodov, dne 8. února 2002

Sokolovská uhelná a.s.
zast.Ing. [redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov podala dne 10.1.2002 žádost o vydání stavebního povolení na stavební úpravy:

Inovace úpravny pitné vody

PS 1010 - Rekonstrukce rozvodny a rozvodů elektro

PS 1020 - Řídící systém

na pozemkové parcele číslo : 3/59 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), projednal ve smyslu § 62 stavebního zákona žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavební úpravy

Inovace úpravny pitné vody

PS 1010 - Rekonstrukce rozvodny a rozvodů elektro

PS 1020 - Řídící systém

na pozemkové parcele číslo : 3/59 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová podle § 66 stavebního zákona

P O V O L U J E .

Popis stavebních úprav:

Jedná se o stavební úpravy a udržovací práce v objektu stávající úpravny vody – rekonstrukce elektrických rozvodů – silnoproud 500 V a 400 V, osvětlení a instalace řídících systémů technologického zařízení " Úprava pitné vody " . Vlastní sanace technolog. části ÚPV je předmětem rozhodnutí vodoprávního úřadu.

Pro provedení stavebních úprav se stanoví tyto podmínky:

1. Práce budou provedeny podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3. Při provádění budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám.
4. Stavební úpravy budou dokončeny nejpozději do : 31.8.2002
5. Stavební úpravy bude provádět odborně oprávněný zhotovitel. Název zhotovitele a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
6. Na stavbě bude veden stavební deník nebo písemný záznam o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Před zahájením prací zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
8. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci .
9. Při realizaci budou respektována ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
10. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 178/1997 Sb.(uvedené v § 47 stavebního zákona).
11. Během výstavby nedojde ke znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami. Při skladování a manipulaci s ropnými látkami budou dodrženy příslušné předpisy.
12. Ke kolaudačnímu řízení bude doloženo pravomocné rozhodnutí o užívání vodohospodářské části stavby .
13. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
14. V souladu s § 84 stavebního zákona vydává Městský úřad v Chodově, Odbor stavebního úřadu souhlas s uvedením stavby (části PS 1010 a 1020) do prozatímního provozu, při dodržení příslušných norem a souvisejících předpisů s tím, že ihned po úplném dokončení stavby investor podá návrh na kolaudaci stavby, při kterém předloží doklad o výsledku prozatímního provozu. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulovány souladu s ustanovením vyhlášky č.132/1998 Sb.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í :

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov podala dne 10.1.2002 žádost o vydání stavebního povolení na stavební úpravy:Inovace úpravny pitné vody.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu přezkoumal předloženou žádost o povolení stavebních úprav ve stavebním řízení z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním stavebních úprav nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Projektová dokumentace stavebních úprav, kterou vypracovala oprávněná osoba: ing. [redacted] splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb..

Ke stavbě se vyjádřili : Okresní úřad, ref, ŽP Sokolov, správci vlastních inž. sítí SU a.s., Okresní hygienik Sokolov, HZS Karlovarského kraje .

Pro vodohospodářskou část bylo vydáno rozhodnutí vodoprávního úřadu pod č.j. ŽP 2331/01 ze dne 6.2.2002.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránili povolení stavebních úprav.

P O U Č E N Í :

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)).

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle ve výši 1000,- Kč, byl uhrazen dne17.1.2002.

Příloha: - Tabulka “Stavba povolena” a dokumentace pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Na vědomí:

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Referát živnostenský, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. - div. Energetika, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov

Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/3835/2010/Bi Chodov, dne 7.4.2010

Telefon: 352 352 228
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Biernát Ladislav

biernat.ladislav@mestochodov.cz

žadatel:

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
účastníci řízení :
Obec Vřesová, IČ 00259667, Vřesová 3, 357 35 Vřesová

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona oznámení o záměru umístění stavby, které dne 15.3.2010 podal

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 stavebního zákona

s o u h l a s s u m í s t ě n í m s t a v b y

Náhrada ventilátorů K 231 C,D
Vřesová

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/13 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Druh a účel umisťované stavby:

- Stavební úpravy pro výrobu a průmysl.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba se nachází na pozemku parc.č. 3/13 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová, uzavřeném areálu průmyslového podniku, v objektu Teplárny, Divize zpracování.

Určení prostorového řešení stavby:

- Stavba řeší náhradu stávajících 2 ventilátorů za 1 nový na jednotce Odsíření BEP. Stavba se nachází již ve zformovaném územním útvaru jak charakterem stávající zástavby, tak výhledem dalšího využití v územním plánu. Předpokládaná výstavba svými parametry jak hmotovými tak provozními nepřesahuje meze požadavků nebo kritérií, daných územní dokumentací. Oproti stávajícímu stavu nedojde k rozšíření zástavby uvnitř areálu a nedojde k ovlivnění stávajícího ani výhledového stavu území.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Vzhledem k charakteru stavby a k tomu, že stavba bude provedena ve stávajícím průmyslovém areálu, nebude mít stavba sama, ani její provoz vliv na sousední pozemky mimo průmyslový areál.

Projektovou dokumentaci zpracoval:

[redacted] – autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb [redacted]
Fintíc Engineering spol. s.r.o.

Odůvodnění:

K oznámení o záměru v území žadatel předložil:

- závazná stanoviska dotčených orgánů:

  Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí,
  ze dne 11.03.2010 č.j. 15521/2010/ZP/JIRY.

  Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov,
  ze dne 19.02.2010 č.j. HSKV-357/2010 - SO.

  Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Územní pracoviště Sokolov,
  ze dne 19.02.2010 č.j. H555K3SO/740S/190210/Pih/3.5

  Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
  ze dne 19.02.2010 č.j. 883/ZZ/10.

Doklad prokazující vlastnické právo žadatele k pozemkům, které jsou předmětem řízení, a kopii katastrální mapy získal stavební úřad pomocí dálkového elektronického přístupu do katastru nemovitostí.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:

- je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
- poměry v území se podstatně nemění
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- závazné stanovisko dotčeného orgánu neobsahuje podmínky
- závazným stanoviskem dotčeného orgánu není vyjádřen nesouhlas
- záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

Poučení:

Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání. Územní souhlas s umístěním stavby pozbývá platnosti, nebyla-li v této lhůtě podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo žádost o jiné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo podobné rozhodnutí podle zvláštních

právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení po lhůtě platnosti územního souhlasu zastaveno anebo byla-li žádost zamítnuta.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladně poté, co jej oznámil, byla vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po dobu nejméně 30 dnů.

Otisk úředního razítka

Ladislav Biernát
referent odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349, [redacted]

účastníci řízení
Obec Vřesová, IDDS: 8eia7fm

dotčené orgány
Krajská hygienická stanice Karl.kraje, IČ 71009281, se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČ 70883611, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
Městský úřad Sokolov, IČ 00259586, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
Krajský úřad Karlovarského kraje, IČ 70891168, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/932/2004/Ra Chodov, dne 18.1.2005

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 76 / 04

Sokolovská uhelná a.s.
zast[redacted]
Staré Náměstí 69
356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 14.12.2004 podal stavebník

Sokolovská uhelná a.s.,zast.[redacted], Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Zvýšení chladící kapacity ČS IV

stavební objekty :
SO 501 Chladící věže
SO 502 Vestavba
SO 503 Elektro
SO 504 Úprava komunikace a zpevněné plochy

(dále jen "stavba") na pozemku p. p. 3/227, 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

- Vybudování dvou ventilátorových věží o prům. 8 m a zastavěné ploše 391m2 s propojením na stávající chladící věže. Bude navýšeno množství chladící vody na 9000 m3/hod. Nosná konstrukce je železobetonová , uvnitř jsou chladící výplně z PVC. Nad chladící výplní je umístěna přívodní roura DN 700 mm s rozstřikovacími tryskami ,jímž je přiváděna teplá voda ke zchlazení uvnitř věže. ochlazená voda padá do sběrného bazénu k dalšímu využití. Součástí je přeložka pitného vodovodu z prostoru staveniště a zpevněné plochy okolo stavby (na p.p.č. 3/1).

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb.:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
5. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
6. Vlastník objektu (stavby) je povinen podle zákona č. 265/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů provést záznam do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov.

Odůvodnění:

Dne 14.12.2004 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 22.4.2004 pod č.j. SÚ/235/2004/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 13.1.2005, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení (jedná se o vypuštění realizace požárního hydrantu). Tyto změny byly zakresleny v projektové dokumentaci, která byla předložena při kolaudačním řízení.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Pro stavbu byl doložen geometrický plán skutečného provedení stavby č: 189 – 62/2004 ze dne 10.8.2004 , evidovaný Katastrálním úřadem pod č.. 664/2004 dne 25.8.2004.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s.,zast [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná a.s. Divize Energetika, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5

Chodov, dne 10. ledna 2001

Č.j.: SÚ/850/2000/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 82 / 00

Stavebník:
Chepos Engineering spol. s r.o.
zast. [redacted]

Účastníci řízení:
Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov

R O Z H O D N U T Í

Chepos Engineering,spol. s r.o., Brno, zast. [redacted] podal dne 27.12.2000 žádost o povolení změny užívání stavby: Plnění cisteren - zařízení staveniště pro Chepos

na pozemcích: pozemková parcela číslo 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

Na stavbu bylo vydáno rozhodnutí č.j. SÚ/ 1064 /94/Ra dne 6.2.1995 - Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon) zákona žádost v řízení o změně užívání stavby (prodloužení lhůty dočasnosti stavby) a po jejím přezkoumání rozhodl takto podle § 85 stavebního zákona změnu užívání stavby :

Plnění cisteren - zařízení staveniště pro Chepos

na pozemku p.p.č. : 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

p o v o l u j e

jako stavbu dočasnou – po dobu trvání nájemní smlouvy s vlastníkem pozemku pro tuto stavbu.

Popis stavby:

Jedná se o prodloužení doby trvání zařízení staveniště v areálu vlastníka pozemku Sokolovské uhelné a.s. – 2 ks typových buněk užívaných jako kanceláře, 6 ks jako sklad drobného nářadí. Buňky jsou napojeny na elektroinstalaci vlastníka pozemku, vytápění je elektrické. Stavba zařízení staveniště bude nadále sloužit ke stejnému účelu.

Pro změnu užívání stavby se stanoví tyto podmínky:

---

1. Stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastník (uživatel) je povinen v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky.
4. Po uplynutí lhůty dočasnosti – ukončení nájemní smlouvy bude stavba nejpozději do 30 dnů vlastníkem – uživatelem odstraněna a pozemek zpět protokolárně předán vlastníku. Odstranění stavby bude oznámeno stavebnímu úřadu.

O d ů v o d n ě n í :

Chepos Engineering,spol. s r.o., Šumavská č.p.35, 658 56 Brno podal dne 27.12.2000 žádost o povolení změny užívání stavby:Plnění cisteren - zařízení staveniště pro Chepos

Na stavbu bylo vydáno rozhodnutí č.j. SÚ/ 1064/94/ Ra ze dne 6.2.1995 Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s §85 stavebního zákona nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den .

Ke změně užívání byly doloženy doklady dle §31 vyhl. č. 132/1999 Sb. - dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. SNV/DTP/N/1/98 z 16.4.2000.

Ke změně užívání se vyjádřili: Sokolovská uhelná a.s. divize Tlaková plynárna.

Na podkladě výsledků provedeného řízení dospěl Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu k závěru, že povolenou změnou v užívání stavby nebude ohrožovat život a zdraví osob, nedojde k poškození životního prostředí ani jiných veřejných zájmů.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to na Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
Vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek za vydání rozhodnutí byl vyměřen podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů o správních poplatcích ve výši 500,- Kč, byl uhrazen dne 5.1.2000.

Na vědomí:

Sokolovská uhelná a.s.- div. Plynárna, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. – sekce správy majetku

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/9618/2007/Ve Chodov, dne 11.6.2007

Telefon: 352 352 228
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Veselý

e-mail: vesely@mestochodov.cz

oznamovatel:

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., zast. [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona oznámení o záměru umístění stavby, které dne 5.6.2007 podal [redacted] zastupující spol. Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 stavebního zákona

s o u h l a s s u m í s t ě n í m s t a v b y

"Přemístění čerpací stanice PHM na sekci Drtírna Vřesová"

(dále jen "stavba") na pozemku p.č.3/201 v k.ú.Vřesová, obec Vřesová.

Druh a účel umisťované stavby:

- V areálu závodu ve Vřesové se v současnosti nachází stávající zařízení čerpací stanice. Toto stávající zařízení bude nahrazeno novou čerpací stanicí (přemístěnou z areálu Citic). Součástí stavby jsou stavební úpravy.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona pro vydání územního souhlasu. Jelikož se jedná o stavbu, která je umisťována v uzavřeném prostoru existujících staveb, kdy se nemění vlilv stavby na okolí (je navrhována ve stávajícím areálu závodu Sokolovské uhelné p.n.a.s. ve Vřesové), je splněna podmínka písm.d) odst.2 § 96 stavebního zákona.

Stanoviska dotčených orgánů neobsahují podmínky k umístění stavby či nesouhlas (Krajská hygienická stanice Sokolov, hasičský záchranný sbor karl.kraje Sokolov, Povodí Ohře s.p. Chomutov, Krajský úřad Karl.kraje odbor ŽP a Z K.Vary). Záměr nepodléhá posouzení z hlediska zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ž.p.v platném znění.

Pro povolení stavby je nutno požádat zdejší stavební úřad o vydání stavebního povolení v souladu se stavebním zákone a vyhl.č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ust. stavebního zákona v věcech stav.řádu.

Poučení:

Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání. Územní souhlas s umístěním stavby pozbývá platnosti, nebyla-li v této lhůtě podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo žádost o jiné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo podobné rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení po lhůtě platnosti územního souhlasu zastaveno anebo byla-li žádost zamítnuta.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladně poté, co jej oznámil, byla vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po dobu nejméně 30 dnů.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

Oznamovatel
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. zast. [redacted], Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

účastníci řízení
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová 3

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/9163/2005/Ra Chodov, dne 1.7.2005

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 25/05

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o, U Technoplynu 1324, 190 00 Praha 9,
kterou zastupuje [redacted]

U Technoplynu 1324

198 00 Praha 9

účastníci řízení :

Sokolovská uhelná a.s., Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení přezkoumal návrh na změnu v užívání stavby, který dne 24.5.2005 podal

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o, U Technoplynu 1324, 190 00 Praha 9,
kterou zastupuje [redacted]

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 85 odst. 1 stavebního zákona a § 35 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e z m ě n u v u ž í v á n í

stavby

Zařízení staveniště (pro stavbu nové kyslíkárny) v areálu SU a.s. ve Vřesové - buňkoviště

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/205 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová

jako dočasnou s dobou trvání do 31.10.2005

Stavba obsahuje:

- Prodloužení dočasnosti již kolaudované části stavby (buňkoviště).

Pro změnu v užívání stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Platí nadále podmínky uvedené v rozhodnutí č.j. SÚ/804/2004/Ra ze dne 20.1.2005.

Odůvodnění:

Dne 24.5.2005 podal navrhovatel návrh na vydání povolení změny v užívání stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 19.1.2005 pod č.j. SÚ/804/2004/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy.

Protože při posuzování návrhu stavební úřad zjistil, že doložené podklady a stanoviska neumožňují řádné posouzení návrhu, byl navrhovatel dne 10.6.2005 vyzván k jeho doplnění a řízení bylo přerušeno. Návrh byl doplněn dne 28.6.2005.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh na změnu v užívání stavby, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona, jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

K návrhu byly připojeny tyto podklady: Souhlas vlastníka pozemku – Sokolovské uhelné a.s.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení změny v užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Sokolovská uhelná a.s.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavba nesmí být užívána k novému účelu, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 19 písm. a/ ve výši 500,- Kč byl zaplacen. dne 23.6.2005-07-01

Obdrží:

stavebníci
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o, U Technoplynu 1324, 190 00 Praha 9
[redacted] zástupce LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

účastníci řízení
Sokolovská uhelná a.s., Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná a.s. Divize Plynárna, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce správy majetku, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/8987/2005/Ra Chodov, dne 14.6.2005

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 23 / 05

MONTSTAV CZ s.r.o.,
který zastupuje [redacted]

účastníci řízení :
Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov,
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor majetkoprávní, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary

ROZHODNUTÍ

PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením, spočívající v prodloužení lhůty k jejímu dokončení, kterou dne 23.5.2005 podal

MONTSTAV CZ s.r.o., Záhořanského 3, Praha 2,
který zastupuje [redacted]

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 68 stavebního zákona

p r o d l u ž u j e

do 31.5.2006 lhůtu k dokončení stavby
Ocelový přístřešek Provoz Recyklace Vřesová fy Montstav CZ

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/6 v katastrálním území Vřesová, na kterou stavební úřad Městského úřadu Chodov vydal dne 4.1.2005 stavební povolení pod č.j. SÚ/929/2004/Ra.

Odůvodnění:

Stavební úřad obdržel dne 23.5.2005 žádost stavebníka o povolení změny stavby před jejím dokončením, spočívající v prodloužení lhůty k jejímu dokončení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního

jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10.6.2005 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o povolení změny stavby ve smyslu § 68 odst. 2 stavebního zákona a zvážil důvody, proč stavba nemůže být dokončena v termínu stanoveném ve stavebním povolení. Stavebník uvádí jako důvod nedokončené stavby nedostatek fin. prostředků..

Stavební úřad uznal důvody za vážné, a proto rozhodl o prodloužení lhůty tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Stanoviska sdělili:VOSS Sokolov.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 2 ve výši 300,- Kč byl zaplacen.

Obdrží:

stavebníci
MONTSTAV CZ s.r.o., Záhořanského 3, Praha 2
[redacted]

účastníci řízení :
Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov,
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor majetkoprávní, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
ostatní
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kr, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb. Sokolov, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň, Schvarzova 27, 301 00 Plzeň
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Západočeská energetika a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň
Západočeská plynárenská a.s., Plynárenská 1, 360 01 Karlovy Vary

Západočeská plynárenská a.s., Edvarda Beneše 70, 304 77 Plzeň
Český telecom a.s., Jugoslávská 3, 360 01 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce správy majetku, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o., Dimitrovova 1619, 356 44 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/8938/2006/Ra Chodov, dne 20.7.2006

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 35 / 06

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu (také vlastník stavby nebo pozemku)
MONTSTAV CZ s.r.o., IČ 45348821, Záhořanského 3, 120 00 Praha 2,
kterého zastupuje [redacted]

ostatní účastníci – vlastník pozemku :
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 31.5.2006 podal stavebník

MONTSTAV CZ s.r.o., IČ 45348821, Záhořanského 3, 120 00 Praha 2,
kterého zastupuje [redacted]

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Ocelový přístřešek Provoz Recyklace Vřesová fy Montstav CZ

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/238 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

jako stavby d o č a s n é , s dobou trvání po dobu platnosti nájemní smlouvy.

Stavba obsahuje:

Ocelovou konstrukci přístřešku o ploše 525 m2, bez napojení na inž. sítě, pro ukládání výrobku-pytlovaného granulátu z pneumatik.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
4. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
5. Vlastník objektu (stavby) je povinen podle zákona č. 265/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů provést záznam do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov.
6. Dodatečné opláštění přístřešku bude provedeno nejpozději do 31.12.2008.
7. Uživatel stavby nebo její části, který ji užívá jako dočasnou, požádá před uplynutím dočasnosti o vydání rozhodnutí ke změně užívání dočasnosti na základě nového právního vztahu k užívání. Nebude-li tento vztah obnoven, předá uživatel prostory (stavbu) nebo pozemek protokolárně zpět vlastníkovi , nejpozději do 30-ti dnů od ukončení práv k užívání nebo dle dohody v nájemní smlouvě.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

MONTSTAV CZ s.r.o., Záhořanského 3, 120 00 Praha 2
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :
V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 31.5.2006 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 28.7.2003 pod č.j. SÚ/356/2003/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 4.7.2006, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Nebylo provedeno plánované opláštění přístřešku. Předpokládané dokončení je 31.12.2008 , proto byla stanovena podmínka č.6 ve výroku tohoto rozhodnutí. Zjištěný nedostatek (nedokončeno opláštění stavby) nebrání řádnému a nerušenému užívání stavby, a proto bylo užívání stavby povoleno ještě před jejich odstraněním.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanovisko, že provozovna a její provozní zařízení jsou způsobilé k provozu, vydal:

Stanoviska sdělili: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Dočasnost stavby stanovená tímto rozhodnutím vyplývá z nájemních vztahů k pozemku na kterém je stavba realizována.

Pro stavbu byl předložen geometrický plán č. 207 – 5840/2006 ze dne 19.4.2006, evidovaný Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, pracoviště v Sokolově pod č.j. 289/06 ze dne 26.4.2006.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebníci
MONTSTAV CZ s.r.o., Záhořanského 3, 120 00 Praha 2
[redacted]

účastníci řízení
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

ostatní
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kr, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb. Sokolov, 356 01 Sokolov
Inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj, Schvarzova 27, 301 00 Plzeň
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
ČEZ Distribuce , a.s., Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2
Západočeská plynárenská a.s., Hornická 1613, 356 01 Sokolov
Západočeská plynárenská a.s., Edvarda Beneše 2439, 304 77 Plzeň
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS Karlovy Vary, P.O. BOX 56, 130 76 Praha 3
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor majetkoprávní, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. sekce správy majetku, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o., Dimitrovova 1619, 356 44 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/9561/2009/Bi Chodov, dne 29.7.2009

Telefon: 352 352 228
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Biernát Ladislav

biernat.ladislav@mestochodov.cz

žadatel:

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., p. [redacted] IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona oznámení o záměru umístění stavby, které dne 9.7.2009 podal

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., p. [redacted], IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 stavebního zákona

s o u h l a s s u m í s t ě n í m s t a v b y

Rekonstrukce komunikace DEPO 3 Chodov

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/8 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová, a parc. č. 235/1, 235/2, 235/3, 235/4, 235/5, 271/1 v katastrálním území Stará Chodovská, obec Chodov.

Druh a účel umisťované stavby:

- Jedná se o rekonstrukci komunikace, která slouží k odvozu uhlí z Depa 3 a dopravě popílku a podsypných materiálů. Součástí této rekonstrukce je rovněž obnovení oplocení ve zpracovatelské části Sokolovské uhelné p.n. a.s.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba je situována na parc.č. 3/1, 3/2, 3/3, ¾, 3/5, 3/8, v katastrálním území Vřesová, a 235/1, 235/2, 235/3, 235/4, 235/5, 271/1 v katastrálním území Stará Chodovská.

Určení prostorového řešení stavby:

- Stavba je situována ve zpracovatelské části závodu Sokolovská uhelná, kde je nutná rekonstrukce stávající komunikace v původním rozsahu.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavbou se nemění poměry v dotčeném území.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:

- je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
- poměry v území se podstatně nemění
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- závazné stanovisko dotčeného orgánu neobsahuje podmínky
- závazným stanoviskem dotčeného orgánu není vyjádřen nesouhlas
- záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

Splněna je podmínka podle § 96 odst. 2 stavebního zákona, protože záměr je:

- stavba, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení podle písm. a)

Poučení:

Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání. Územní souhlas s umístěním stavby pozbývá platnosti, nebyla-li v této lhůtě podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo žádost o jiné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo podobné rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení po lhůtě platnosti územního souhlasu zastaveno anebo byla-li žádost zamítnuta.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladně poté, co jej oznámil, byla vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po dobu nejméně 30 dnů.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. p. [redacted], Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/8775/2011/Če Chodov, dne 12.8.2011

zn.: 328.3 A 5

Telefon: 352352228
Fax: 352 352 100
Vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak.jiri@mestochodov.cz

žadatel:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, kterou zastupuje ARCADIS Bohemiaplan, s.r.o., IČ 40522369, Částkova 73, 326 00 Plzeň

účastníci řízení :

Obec Vintířov, IČ 00259641, Vintířov 62, 357 35 Vintířov,
Obec Vřesová, IČ 00259667, Vřesová 3, 357 35 Vřesová,
Karlovarský kraj, zastoupený Odborem majetkoprávním, IČ 70891168, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary,
Povodí Ohře s.p., IČ 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové,
Město Loket, IČ 00259489, T. G. Masaryka 1/69, 357 33 Loket,
[redacted]
T & Z - ASIA s.r.o., IČ 26373939, 357 05 Vřesová 16,
[redacted]trovice 42, 357 35 Tatrovice,
[redacted], Tatrovice 42, 357 35 Tatrovice,
Sokolovská vodárenská s.r.o., IČ 26348675, Nádražní 544, 356 01 Sokolov,
Pozemkový fond České republiky, IČ 45797072, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha,
Chebio a.s.,zastoupené ing. [redacted] IČ 27126323, Závodu míru 901, 360 17 Karlovy Vary

R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

VÝROKOVÁ ČÁST:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 22.6.2011 podala

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.,
IČ 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

kterou zastupuje

ARCADIS Bohemiaplan, s.r.o., IČ 40522369, Částkova 73, 326 00 Plzeň
(dále jen "žadatel"),

a na základě tohoto posouzení:

I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

"Regionální centrum zpracování odpadů Karlovarského kraje"
(dále jen "stavba")

na pozemcích parc. č. 554/91, 615/1 v katastrálním území Vintířov u Sokolova, obec Vintířov a pozemcích parc. č. 3/1, 19/1, 19/15, 19/16, 23, 64, 79, 80 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Druh a účel umisťované stavby:

- Plánovanou stavbou je stavba zpracovatelského závodu odpadu. Navrhovaný záměr umožňuje energetické využití odpadu a dále zbavuje odpad biologické aktivity tak, aby při uložení na skládku nedocházelo k produkci skleníkových plynů s převahou metanu.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba se bude nacházet na pozemcích parc. č. 554/91, 615/1 v katastrálním území Vintířov u Sokolova, obec Vintířov a pozemcích parc. č. 3/1, 19/1, 19/15, 19/16, 23, 64, 79, 80 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová. V lokalitě zvaná Vintířovská výsypka.

Určení prostorového řešení stavby:

A. *Provozní zázemí areálu a příjem odpadů*

- STAVEBNÍ ČÁST

- *SO A01 Hrubé terénní úpravy*
  - V rámci tohoto stavebního objektu jsou navrženy hrubé terénní úpravy (dále jen HTÚ) nutné pro založení výstavby hal, včetně obslužných komunikací a venkovních ploch. Návrh HTÚ počítá s využitím zemin z výkopů do násypů a docílení tím příznivé bilance zemních prací. S ohledem na průběh rostlého terénu se však předpokládá vyšší procento násypů před výkopy, z důvodu plynulosti obsluhy navrženého areálu (svažitý

terén východním směrem). Vhodný materiál do násypů bude přivezen z deponie určené investorem. Na základě geologického průzkumu v dalším projektovém stupni bude stanovena míra zhutnitelnosti zemin a popřípadě navržena úprava podloží pro dosažení požadované míry zhutnění (stabilizace aktivní zóny).

- Dále bude v rámci tohoto objektu řešeno odstranění ornice na rostlém terénu a rekultivovaných plochách. Kácení náletových dřevin vč. odstranění pařezů a kořenových systémů bude provedeno v rozsahu dle dendrologického průzkumu.

- *SO A02 Administrativní budova*
  - Objekt administrativní budovy bude situován v západní části areálu a bude sloužit provozu zpracovatelského závodu, alternativně jako zázemí skládky, případně celé společnosti SATER-CHODOV spol. s.r.o.
  - Jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech "7,25 x 20,0 m a výšce cca 2,83 m bude sestaven z 8 kancelářských a sanitárních kontejnerů. Podélná osa je situována ve směru JZ-SV. Zastavěná plocha 144 m^2. Obestavěný prostor nadzemní části: 410 m^3. V objektu budou prostory pro provoz zpracovatelského závodu, tj. kanceláře, denní místnost, místnost obsluhy příjmového terminálu, šatny, sprchy, sociální zařízení, sklad náhradních dílů a provozních kapalin pro potřeby provozu.
  - Technické a konstrukční řešení je navrženo dle typových podkladů firem zabývajících se výrobou kontejnerů. Jméno dodavatele bude upřesněno výběrovým řízením v dalším stupni projektu.
  - Stavba budovy bude provedena z 8 samostatných kancelářských a sanitárních modulů. Venkovní rozměr ocelového modulu: délka 7.250 mm x šířka 2.438 mm x venkovní výška 2.830 mm, vnitřní světlá výška 2.500 mm.

- *SO A03 Čistírna odpadních vod*
  - Pro čištění odpadních vod z objektu administrativní budovy bude vybudována biologická ČOV, která je umístěna v blízkosti objektu. Kapacita ČOV je cca 50 EO. Vnější strany nádrže ČOV jsou vyrobeny ze stěnových prvků z polypropylenu SP 80. Všechny vnitřní příčky a vestavby jsou v plastovém provedení, vyrobené z polypropylenu (SP 80, KD 20 nebo Polywooplen). ČOV nemá vstupní šachty, zateplené nepochůzné víko je v celém půdorysu nádrže.
  - Nádrž není dimenzována na případné další zatížení způsobené tlakem kol pojíždějících vozidel, základů stavby atd. Nádrž je vyrobená v provedení k obetonování.
  - Osazení ČOV spočívá v jejím usazení na rovnou betonovou podkladní desku připojení přívodního a odvodního potrubí. Utěsnění napojení bude provedeno silikonovým tmelem. Při betonáži je nutno provádět současně plnění ČOV vodou ve všech prostorách čistírny tak, aby hladina vody odpovídala vždy výšce obetonování (nádrž ČOV již zůstává napuštěna vodou). Při betonáži stropu je nutno strop podepřít, aby nedošlo k jeho prolomení.
  - Vyčištěné vody budou svedeny do retenční nádrže RN2.

- *SO A04 Silniční mostová váha*
  - Objekt zahrnuje stavební úpravy pro uložení silniční mostové váhy.

- *SO A05 Neveřejná čerpací stanice PHM*
  - Objekt zahrnuje podnikovou čerpací stanici na naftu o objemu 5000 - 10 000 l. Součástí stanice bude úkapová jímka 6 m3 s vystrojením „nafta" pro zachycení nežádoucích úkapů. Tato jímka bude napojena přes odlučovač ropných látek do retenční nádrže RN2.
  - Výdejní plocha bude zastřešena ocelovou konstrukcí na dvou podpěrných nohách, vyspádovaná směrem k nádrži s okapem a svodem dešťové vody. Střecha z trapézového plechu, osvětlení 2x zářivkové těleso. Vody ze střechy budou svedeny do retenční nádrže RN1.

- *SO A06 Příjezdová komunikace*
  - Příjezdová komunikace se napojení na stávající komunikaci Vintířov - Pastviny v majetku Sokolovské uhelné, a.s., divize Jiří a pokračuje až k vjezdu do areálu skládky SATER Chodov. Celková délka příjezdové komunikace je cca 170 bm. V současnosti je zde 4 m široká asfaltová komunikace, která bude s ohledem na zvýšený provoz rozšířena na dvoupruhovou směrově nerozdělenou komunikaci šířky 6 m s oboustrannými krajnicemi 0,75 m. V rámci výstavby této komunikace bude provedena celková rekonstrukce stávajícího propustku vč. jeho prodloužení a výstavby nových betonových čel.

- *SO A07 Vnitroareáiové komunikace a zpevněné plochy*
  - Vnitroareálové komunikace a zpevněné plochy jsou navrženy s ohledem na plynulost a obslužnost jednotlivých objektů areálu. Bude se jednat o asfaltobetonové plochy ohraničené silničními obrubami s vyspádováním do nových uličních (resp. horských) vpustí. Jedná se o cca 7 000 m2 zpevněných ploch + skladovací plocha 1500 m2.
  - Skladovací plocha bude sloužit jako odstavná plocha pro kontejnery a pro skladování inertních odpadů na volné ploše. V rámci vnitroareálových ploch bude též řešeno parkování osobních automobilů zaměstnanců areálu, které je umístěno v blízkosti vjezdu a administrativní budovy. Pochozí plochy pro pěší budou řešeny pouze v okolí administrativní budovy a mezi halami peletizace a mechanické úpravy odpadů.

- *SO A08 Obslužná komunikace*
  - Obslužná komunikace vně areálu je vedena v trase stávající cesty do prostoru rekultivace a dále pak východním směrem ke stávající jímce areálu SATER. Tato komunikace je navržena šířky 3,0 m s oboustrannými krajnicemi 0,5 m. Celková délka je cca 380 m. Povrch komunikace je navržen asfaltobetonový s jednostranným příčným sklonem směrem k areálu MBÚ.

- *SO A09 Retenční nádrže*
  - Retenční nádrže v areálu jsou navrženy s ohledem na využitelnost a ekonomické nakládání s vodami. Jedná se o oddělení čistých vod ze střech - nádrž RN1 a vod ze zpevněných ploch a komunikací - nádrž RN2.
  - <u>Retenční nádrž RN1</u> Je řešena jako zemní nádrž pro zadržení přívalových dešťových srážek ze střech hal a objektů uvnitř areálu. Retenční nádrž je navržena jako nepropustná, zaoblená obdélníková se sklonem svahů 1 : 1 o maximální hloubce cca 1,5 m. Půdorysné rozměry dna nádrže jsou 15,00 m x 32,0 m, u terénu pak 20,82 x 34,91 m. Ve dně nádrže je navržen kalový prostor o rozměrech 14,00 x 6,50 m a hl. 0,50 m (objem 46 m3). Celkový objem nádrže je cca 502 m3 (pod potrubí bezpečnostního přepadu). Výška přítoku od stoky S3 je v úrovni 1,00 m nade dnem, v této úrovni je i bezpečnostní přepad z nádrže DN 500. Vody z retenční nádrže budou vypouštěny odtokovým potrubím DN 300 přes požerák tvořený 2 dlužovými stěnami a betonovým tělesem pro regulaci odtoku. Odtokové potrubí je umístěno ve výšce 10 cm nade dnem nádrže (0,60 m nad dnem kalového prostoru) vedoucí do suchého příkopu v blízkosti areálu zaústěného do vodní nádrže kombinátu Vřesová. Nádrž bude téměř stále plná z důvodu efektivního využití akumulované srážkové vody pro technologickou spotřebu. V

případě přebytku vody pro zadržení návrhového srážkového přívalu bude objem v nádrži snížen o 160 m3 na provozní hladinu. Po skončení přívalové srážky bude hladina v RN1 snížena opět na provozní hladinu pouze v případě, pokud bude v retenční nádrži RN2 dostatečné volný objem. Když v nádrži RN2 nebude dostatečně volný objem bude veškerý přítok dešťových vod odtékat bezpečnostním přepadem do vodoteče.

- Retenční nádrž RN2 Do retenční nádrže RN 2 jsou přiváděny dešťové vody ze zpevněných ploch, komunikací, vyčištěné vody z ČOV a z odlučovače NEL z čerpací stanice PHM. Konstrukčně se jedná o monolitickou železobetonovou otevřenou nádrž obdélníkového tvaru o vnitřních půdorysných rozměrech 14,0 x 30,0 m s tloušťkou stěn 400 mm. Veškeré pracovní spáry v nádrži budou vodotěsné. Stěny nádrží budou zevnitř opatřeny dvojnásobným krystalizačním nátěrem. Jelikož se jedná o dešťové vody ze zpevněných ploch a komunikací, bude nádrž rozdělena na 2 části - na prostor sedimentační pro záchyt hrubých nečistot, písku a plovoucích nepolárních látek a prostor akumulační s využitím pro požární zásah, pro postřik kompostovaného podílu zpracovaného odpadu, postřik manipulačních ploch a komunikací z důvodu snížení prašnosti v ploše areálu a pro biofiltry. Oba prostory budou od sebe odděleny přepadovou stěnou výšky 1,70 m. Max. hloubka nádrže je 4,54 m, výška hladiny v nádrži pod přítokovou rouru DN 400 je 1,80 m. V akumulační části nádrže bude čerpací jímka hloubky 0,5 m pro osazení technologických čerpadel a požárního potrubí. Požární potrubí bude na jednom konci opatřeno sacím košem a na druhém konci savicovým šroubením s převlečnou maticí pro napojení cisternového vozu. Potrubí bude kotveno do stěny nádrže. V sedimentační části bude norná stěna pro zachycení plovoucích látek a kalová kapsa o rozměrech 0,6 x 0,6 x 0,6m. Celkový zádržný objem retenční nádrže je 780,0 m3, zádržný objem kalového prostoru je 110,0 m3, požární objem 70,0 m3 a užitný objem pro technologickou vodu je 600 m3. Odtok DN 300 z retenční nádrže bude regulován pomocí stavítka připevněného na stěně nádrže. Výška odtoku je 1,4 m nad dnem nádrže. Vody z nádrže budou vypouštěny do vodoteče pouze v případě potřeby po ověření jejich kvality a jakosti dle povolených limitů vypouštěných vod. V případě nedostatku vody v nádrži za bezdeštného období bude nádrž plněna čerpáním z retenční nádrže RN1. Pokud i po přečerpání zásob z RN 1 bude deficit vody v nádrži, bude nutno dovážet vodu v cisternách.

- *SO A10 Kanalizace a rozvody vody*
  - Kanalizace odvádí dešťové vody ze střech, chodníků, komunikací, parkoviště a také vyčištěné vody z biologické ČOV a odlučovače nepolárních látek ze stáčecího místa čerpací stanice nafty. Kanalizace je navržena jako oddílná, rozdělená na dešťovou (odvedení dešťových vod ze střech) a na kontaminovanou (odvedení dešťových vod z komunikací a zpevněných ploch, z ČOV a ORL).
  - Rozvody vody představují zásobování administrativní budovy pitnou vodou z vodojemu, dále pak rozvody užitkové vody z retenčních nádrží pro technologii biofiltru a přečerpávání z RN1 do RN2 v případě nedostatku vody v RN2.
  - Kanalizace dešťová: Stoky dešťové kanalizace jsou navrženy jako žebrované kanalizační potrubí z materiálu PP SN 10.
  - Kanalizace kontaminovaná: Stoky kanalizace jsou navrženy jako žebrované kanalizační potrubí z materiálu PP SN 10.
  - Přípojky: Součástí kanalizace dešťové a kontaminované budou přípojky od střešních svodů, uličních vpustí a odvodňovacích žlabů, včetně přípojek od ČOV a ORL. Dále je navržena kanalizační přípojka od sociálního zařízení haly Mechanické úpravy odpadů. Pro nepříznivé sklonové poměry terénu je navrženo gravitační zaústění přípojky do akumulační jímky, kterou bude nutno pravidelně vyvážet. Veškeré přípojky budou z materiálu PVC SN 8 o profilech DN 150 a DN 200. Jednotlivé délky a profily přípojek budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace.
  - Bezpečnostní přepad RN1 Bezpečnostní přepad je navržen pro bezpečné odvedení nadlimitních vod z prostoru retenční nádrže. Potrubí je vedeno z retenční nádrže RN1 do

koryta suchého příkopu a dále do bezejmenné vodoteče vedoucí v blízkosti areálu. V místě vyústění do koryta bude koryto opevněno kamennou rovnaninou. Přepad je navržen jako žebrované kanalizační potrubí z materiálu PP SN 10 o profilu DN 500, celková délka přepadu je 28,00 m.

- Odtok RN1 Odtok je navržen jako řízený odtok akumulovaných vod z prostoru retenční nádrže pomocí požeráku. Potrubí je vedeno z retenční nádrže RN1 do koryta suchého příkopu a dále bezejmenné vodoteče vedoucí v blízkosti areálu. V místě vyústění do koryta bude koryto opevněno kamennou rovnaninou. Celková délka odtoku je 101,22 m, v profilu DN 300 ze stejného materiálu jako ostatní kanalizace.
- Odtok RN2: Odtok je navržen jako řízený odtok akumulovaných vod z prostoru retenční nádrže pomocí regulačního stavítka osazeného v nádrži. Odpadní vody budou vypouštěny do vodoteče pouze v případě potřeby po ověření jejich kvality a jakosti dle povolených limitů vypouštěných vod. Odtokové potrubí je vedeno z retenční nádrže RN2 do suchého příkopu a dále koryta bezejmenné vodoteče vedoucí v blízkosti areálu. Celková délka odtoku je 41,28 m, v profilu DN 300 ze stejného materiálu jako ostatní kanalizace. V místě vyústění do koryta bude koryto opevněno kamennou rovnaninou.
- Kanalizační šachty: Kanalizační šachty budou betonové prefabrikované o profilu DN 1000, poklop bude dimenzován pro zatížení třídyD o profilu DN 600. Pro revizní a spojné šachty jsou použity dílce dle ČSN EN 1917. Šachty jsou sestaveny z betonových dílců s integrovanými vodotěsnými spoji. Šachta se skládá ze spodní části - dna, příslušného počtu skruží, kónusu, zákrytové desky a vyrovnávacích prstenců. Prostupy budou opatřeny kanalizačními vložkami pro zajištění vodotěsného průchodu stěnou šachty - dle použitých dimenzí a materiálu potrubí. Vstup do šachty bude zajištěn kramlovými stupadly s povlakem PE dle DIN 19555.
- Potrubí budou uložena ve výkopové rýze na podsyp ti. 100 mm z pečlivě hutněného štěrkopísku. Uložené potrubí musí být do výšky cca 0,30 m nad vrchol potrubí obsypáno štěrkopískem s max. zrnitostí do 32 mm. Obsyp musí být v bocích zhutněn (zhutňuje se po vrstvách 100-150 mm), nad potrubím se obsyp nehutní. Pro zásyp bude použita zemina zvýkopku splňující požadavky dle ČSN 73 1001 a ČSN 72 1006 hutněná max. po 300 mm vrstvách. Na závěr bude provedena úprava povrchu do původního stavu, případně bude zásyp totožný s kótou zemní pláně komunikace. V místech, kde hladina podzemní vody zasáhne do výkopu, bude na dně výkopu zřízen trubní drén. Pro uložení potrubí platí příčný řez (viz výkres „Vzorový příčný řez potrubím"), v případě krytí menším než 0,8 m v komunikaci je potřeba potrubí obetonovat. Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. V závislosti na hloubce uložení potrubí dle podélného profilu budou svislé stěny (boky) výkopů zajištěny příložným pažením od hloubky větší než 1,2m.

- *SO A11 Objekt trafostanice a rozvodny*
  - Nová trafostanice bude provedena jako nadzemní pochozí stanice s vnitřní obsluhou, tvořená železobetonovou buňkou. Trafostanice je vyrobena jako železobetonový bezesparý odlitek. Prostory stání traf slouží i jako olejová jímka. Buňka vyhovuje normám pro stavbu elektrických stanic (ČSN 33 3201, 33 3210, 33 3220, 33 3240 a souvisejících ČSN). Uvnitř buňky je prostředí normální. Vnější rozměry navržené trafostanice jsou 8380 x 3020 x 3560 mm. Trafostanice bude zapuštěna do hloubky 750 mm pod definitivně upravený terén. Trafostanice bude mít vanovou betonovou střechu s odvodem vody na terén. Fasáda bude provedena z vodoodpudivé lehce strukturované syntetické omítky. Mezipodlaha uvnitř stanice slouží pro instalaci elektrické výzbroje.Dveře trafostanice jsou standardně z profilů plechu z hliníkové slitiny. Jsou osazeny tříbodovým zámkem umožňujícím otevření zevnitř i v případě uzamčení. Dále jsou dimenzovány na zatížení při obloukovém zkratu uvnitř trafostanice. Ke vstupu kabelů vn a nn do trafostanice slouží průchodky, zajišťující utěsnění proti zemní vlhkosti a plynům. Buňka trafostanice je navržena jako jeden požární úsek s požární odolností 90 minut. Těleso stanice je pro vodu a plyny nepropustné. Prostor stání transformátorů je konstruován jako olejotěsná záchytná vana opatřená schválenou nátěrovou

hmotou.Transformátory jsou umístěny na kolejnicích, výměna transformátorů se provádí dveřmi. Trafostanice se dopravuje vzhledem k rozměrům a hmotnosti jako nadrozměmý náklad. Montáž, přepravu a dokončovací práce po osazení zajišťuje výrobce buňky.

- *SOA12 Přípojka VN*
  - Připojení nové trafostanice se provede odbočkou z venkovního vedení AlFe 110/22 na stávajícím ocelovém příhradovém stožáru, označeném číslem 39. Na lana AlFe na stávajících oboustranných rovinných konzolách se napojí vedení přípojky vn, provedené jednoduchými izolovanými vodiči 22-PAS 1x120. Vodiče budou v trase uloženy na betonových stožárech JB na konzolách Delta V na podpěrných izolátorech s výřezem. Venkovní vedení bude ukončeno na ocelovém příhradovém stožáru, který bude vně hranice areálu regionálního centra zpracování odpadů u navržené plochy parkovacích stání. Na začátku a konci venkovního vedení se na ochranu proti přepětí osadí hrotová jiskřiště. Trasa venkovního vedení povede volným nezastavěným terénem, který je však z větší části pokryt hustými křovinami a náletovými stromy různého stáří a výšky. Pro montáž, obsluhu a údržbu vedení bude proto nutno vykácet v ose vedení volný pás o minimální šířce 5,6 m. Šířka ochranného pásma navrženého venkovního vedení vn je 2m na každou stranu od krajního vodiče. Délka venkovní přípojky vn bude asi 250 m.
  - Na ocelovém příhradovém stožáru, na kterém bude ukončeno venkovní vedení, se provede svod kabelem vn do země. Na příhradový stožár se osadí svislý komorový odpínač a omezovače přepětí. Kabel vn se svede po stožáru do země. Na svodu po stožáru bude uchycen kabelovými příchytkami KPz a do výšky asi 3 m bude chráněn proti mechanickému poškození plechovým zákrytem. Trasa kabelu pak povede areálem regionálního centra směrem k trafostanici. V trafostanici se kabel ukončí v přívodním poli rozváděče vn. Délka kabelové přípojky vn bude asi 50 m. Šířka ochranného pásma kabelového vedení vn je 1m na každou stranu od krajního kabelu.

- *SO A13 Venkovní rozvody VN a NN*
  - Z SO A11 - Objekt trafostanice a rozvodny bude veden VN kabel do rozvodny haly granulace. Dále bude z SO A11 budou vedeny NN kabely k ostatním hlavním el. rozváděčům stavebních objektů, případně samostatných provozních souborů (ČOV, apod.) Kabelové rozvody budou uloženy v kabelových výkopech, pokud možno pod nezpevněnými plochami. Hloubky uložení kabelů, označení, mechanická ochrana, vzájemné vzdálenosti, horizontální a vertikální vzdálenosti od ostatních inženýrských sítí a stavebních objektů musí splňovat požadavky ČSN.

- *SO A14 Veřejné osvětlení*
  - Veřejné osvětlení bude řešeno uvnitř areálu pro osvětlení zpevněných ploch a komunikací. Tyto se nasvětlí silničními stožáry s výložníkovými svítidly. V blízkosti hal se stožáry nebudou instalovat, ale svítidla se dají rovnou na konstrukci haly. Tato svítidla musí být požárně vypínatelná společně s el. přívodem pro příslušný objekt.

- *SO A15 Vnější slaboproudé rozvody*
  - Objekt zahrnuje kabelové rozvody pro kamerový systém jednak na vstupu do objektu (kontrola přiváženého odpadu volně loženého na nákladních automobilech) a dále bude sloužit k ostraze objektu a odhalení případného požáru ve venkovním prostoru. V případě požadavku požárního specialisty v dalším projekčním stupni bude součástí elektrická požární signalizace umístěna ve všech objektech napojená na pracoviště velínu a adm. budovu, propojená se zásahovou požární jednotkou SUAS.
  - Kabelové rozvody budou uloženy v kabelových výkopech, pokud možno pod nezpevněnými plochami. Hloubky uložení kabelů, označení, mechanická ochrana, vzájemné vzdálenosti, horizontální a vertikální vzdálenosti od ostatních inženýrských sítí a stavebních objektů musí splňovat požadavky ČSN.

- *SOA16 Vodojem*
  - Vodojem bude zajišťovat dodávku pitné vody pro objekt Administrativní budovy a pro napojení sociálního zázemí v hale Mechanické úpravy odpadů. Zároveň bude zajišťovat i dodávku požární vody pro vnitřní hydranty v Administrativní budově, v hale Peletizace a v hale Mechanické úpravy odpadů.
  - Vodojem je navržen jako jednokomorový podzemní o užitném objemu 13,8 m3, z tohoto množství činí nutná požární zásoba 1,8 m3 (požární zásoba byla stanovena z předpokládané doby trvání požáru do příjezdu požárních jednotek do 30 min a požadavku min. množství průtoku vody Q = 0,3 l/s dle ČSN 73 0873). Vzhledem ktomu, že v okolí areálu se nenachází žádný jiný zdroj pitné vody, bude zajištěno pravidelné plnění vodojemu dovozem pomocí cisternového vozu.
  - Vodojem je navržen jako podzemní monolitický s železobetonovou podzemní částí a se zděnou nadstavbou. V podzemní části vodojemu je situována vlastní akumulační nádrž o rozměrech 2,4 x 2,5 m a světlé výšce 2,50 m a manipulační komora č. 2 o rozměrech 2,40 x 2,50 m se světlou výškou cca. 3,00 m. V horní nadzemní části je manipulační komora č. 2 o rozměrech 1,50 x 2,50 m se světlou výškou cca. 2,30 m. Z horní manipulační komory je vstup po žebříku do spodní manipulační komory.
  - Podzemní část vodojemu je z vodostavebního betonu a je v celém rozsahu kryta izolací jako ochranou před podzemní vodou.
  - Půdorysné rozměry vodojemu jsou 5,70 x 3,10 mm. Výškové řešení a rozmístění jednotlivých prostor je patrné z projektové dokumentace. Z vodojemu je proveden bezpečnostní přepad, který je napojen do nejbližší kanalizace.
  - V manipulační komoře vodojemu bude umístěna ATS stanice zajišťující dodávku pitné vody a 2 čerpadla pro dodávku požární vody (1+ 100% rezerva). Pro případ výpadku elektrického proudu, bude jedno z čerpadel napojeno na záložní zdroj energie v podobě dieselagregátu umístěného v blízkosti vodojemu.

- *SO A17 Plynová přípojka*
  - Napojení na stávající VTL plynovod, regulační stanice VTL-STL Nově budovaný závod „Regionální centrum zpracování odpadů KV kraje" bude zásobován zemním plynem ze stávajícího provozovaného VTL plynovodu o provozním tlaku 2,5MPa vedeného ze stávající regulační stanice pro paroplynový cyklus (RS PPC) závodu PK Vřesová. Stávající VTL plynovod je z RS PPC veden po potrubním mostě přes komunikaci Dolní Nivy - Vřesová do areálu závodu PK Vřesová. Provozovatelem VTL plynovodu je Sokolovská uhelná a.s..
  - Z tohoto provozovaného VTL plynovodu bude vysazena odbočka DN50, která je napojovacím místem pro zařízení řešené v této dokumentaci. Na odbočku DN50 bude napojena nově vybudovaná RS VTL-STL pro závod „Regionální centrum zpracování odpadů KV kraje". Nová RS bude umístěna v oploceném prostoru stávající RS PPC a bude osazena v typové plastové skříni o rozměrech cca 1120x1150x350 mm (v x š x h). Výkon RS bude 150Nm3/h, výstupní přetlak 0,3MPa. Ochranné pásmo RS je 4m od půdorysu na všechny strany. Provedení regulační stanice vč. napojení na VTL a STL plynovod, uzemnění a zprovoznění bude odpovídat požadavkům TPG 605 02.
  - Je navrženo použití kompaktní regulační stanice VTL-STL fy Hutira Brno typ RESO 200/1/1-440 sloužící pro zásobování malých odběrných zařízení přímo z VTL plynovodů. RS je v jednořadém provedení s celkovým obtokem na kterém je instalován ruční regulační ventil. Regulační řada je osazena dvěma regulátory Francel 627, které pracují systémem monitor-regulátor. V případě poruchy regulátoru a nárůstu tlaku přebírá jeho funkci monitor, který je nastaven na vyšší tlak. Dále je předřazen 1 ks rychlouzávěru typ OSE, jež jistí výstupní potrubí jak proti nárůstu, tak i proti poklesu výstupního tlaku. RS je dále vybavena vstupním a výstupním uzávěrem, filtrem a měřícími armaturami.

- Přípojka plynu: Areál závodu „Regionální centrum zpracování odpadů KV kraje" bude zásobován nově vybudovanou STL přípojkou zemního plynu, provozní přetlak 0,3MPa. Navrhovaná trasa plynovodní přípojky viz. koordinační situace. Plynová přípojka bude napojena na výstup z nově vybudované RS ocelovým potrubím DN80 zavedeným do země. V zemi bude proveden přechod ocel/PE a STL plynová přípojka PE d90 dle TPG 702 01 bude vedena zemí souběžně s oplocením závodu PK Vřesová v pozemku p.č.23 k západnímu rohu areálu závodu PK Vřesová. Od tohoto rohu bude plynovod dále veden podél komunikace Dolní Nivy - Vřesová přes pozemky 64, 79 a 80 v k.ú. Vřesová a 554/91 v k.ú. Vintířov u Sokolova k odbočce na příjezdovou komunikaci pro závod „Regionální centrum zpracování odpadů KV kraje". V této příjezdové komunikaci bude plynová přípojka dovedena k hranici areálu závodu „Regionální centrum zpracování odpadů KV kraje" a zde zakončena uzávěrem ve skříni HUP a měření plynu. Přístup do skříně bude z veřejného pozemku.
- Obchodní měření spotřeby plynu: Za hlavním uzávěrem plynu umístěným ve skříni na hranici pozemku areálu bude osazen plynový filtr a obchodní měřící zařízení dle požadavků dodavatele plynu. Měření spotřeby plynu bude probíhat na tlakové úrovni STL.
- Průmyslový plynovod v areálu závodu Od obchodního měřícího zařízení bude veden podzemní PE průmyslový plynovod k jednotlivým zásobovaným objektům v areálu, tj.: objekt SO A02 administrativní budova a objekt PS F01 strojovna VZT. U každého ze zásobovaných objektů bude plynovod zaveden do skříně HUP, kde bude umístěn hlavní uzávěr plynu pro objekt, provedena regulace tlaku plynu na potřebnou tlakovou úroveň a případně osazeno podružné měření spotřeby plynu. Následně bude plynovod zaveden do objektu a dopojeny jednotlivé plynové spotřebiče, tj.: dvojice kotlů ÚT v obj. SO A02 administrativní budova a tlakový hořák ohřívače VZT jednotky v obj. PS F01 strojovna VZT

- *SO A18 Sadové úpravy*
  - Obsahem řešení sadových úprav je vhodné ozelenění areálu v návaznosti na okolní prostředí a jeho funkční začlenění do rámce okolní krajiny. Návrh sadových úprav přispívá ke zlepšení krajinného rázu a celkovému oživení krajiny. Zde se bude jednat o výsadby nových stromů a keřových porostů, včetně zatravnění.

- *SO A19 Oplocení areálu se vstupní branou*
  - Oplocení areálu bude provedeno z ocelových sloupků a pozinkovaného pletiva. Na vjezdu bude osazena vstupní brána dl. 7,0 m, ovládaná elektricky z místa buňky obsluhy příjmového terminálu.

- TECHNOLOGICKÁ ČÁST

- *PS A01 Váha a příjmový terminál*
  - Technologie zahrnuje vlastní vážní zařízení, dále světelnou signalizaci pro přijíždějící a odjíždějící vozidla ovládanou z místa obsluhy, dorozumívací zařízení mezi řidičem a obsluhou, výstup dat do příjmového terminálu vč. software evidence převzatých odpadů dle druhů a hmotnosti až po fakturaci.

- *PS A02 Čistírna odpadních vod*
  - Biologická čistírna odpadních vod určená pro 40 - 50 EO určená pro splaškové vody ze sociálního zařízení v administrativní budově, případně pro odpadní splaškové vody ze skládky SATER. Strojně technologické vybavení ČOV se skládá ze zdroje stlačeného vzduchu (dmychadla), jemnobublinného provzdušňovacího systému a elektrického rozvaděče.
  - Odpadní voda natéká do usazovací části ČOV, která slouží zároveň i jako zásobník přebytečného kalu. Zde jsou zachyceny sedimentující a plovoucí nečistoty. V prostoru

aktivační části ČOV je mechanicky předčištěná voda biologicky dočištěna. V dosazovací části ČOV dochází k sedimentaci vytvořených kalových vloček a následně k odtoku vyčištěné vody. Zahuštěný kal se ze spodní části dosazovací nádrže vrací automaticky zpět do aktivace. Část aktivovaného kalu z aktivace jako přebytečný kal je odtahován do kalové nádrže. Dmychadlo ČOV se standardně umisťuje do plastového uzavřeného krytu, vybaveného nasávacími komínky. Plastový kryt s dmychadlem se standardně usazuje do bezprostřední blízkosti vedle nádrže ČOV.

- *PS A03 Trafostanice VN/NN pro areál*
  - Železobetonová buňka trafostanice bude provedena jako čtyřprostorová se samostatnými vstupy dveřmi do každého prostoru. V prostoru rozvodny vn bude osazen skříňový rozváděč 24 kV SCHNEIDER ELECTRIC typ SM6 s jedním systémem přípojnic s izolací SF6. Rozváděč je navržen s místním ručním ovládáním pomocí páky, bez dálkového ovládání a signalizace. Měniče pro měření (SM2) budou osazeny na vstupu (měření celkové spotřeby). Rozváděč bude sestaven z 5-ti polí s přívody a vývody spodem. V prostoru stavebně oddělených trafokobek se osadí výkonový olejový hermetizované transformátory s měděným vinutím 22/0,42 kV, další trafokobka bude rezervní.
  - Z VN rozvodny budou provedeny 2 vývody pro VN napojení transformátorů v hale granulace. Stanoviště transformátorů bude opatřeno odnímatelnou laťovou zábranou s červenobílými pruhy. Odvod ztrátového tepla transformátorů bude proveden přirozeným větráním přes větrací mříže ve dveřích a stěnách trafokobek a doplněným nuceným umělým větráním ventilátory. Transformátor(-y) budou chráněny na straně vn proti zkratu vysokonapěťovými pojistkami v rozváděči vn, na straně nn budou chráněny proti přetížení jističi v rozváděči nn. Ve společném prostoru s rozváděčem vn bude osazen i skříňový rozváděč nn. Rozváděč je navržen s místním ručním ovládáním. Přívody a vývody z rozváděče budou provedeny spodem. V každém přívodním poli rozváděče nn bude umístěn rovněž kondenzátor pro kompenzaci jalového proudu transformátoru. Ve vývodových polích budou osazeny pojistkové odpínače.

- *PS A04 Trafostanice VN/NN pro halu granulace*
  - Vzhledem k příkonu technologického zařízení v hale granulace bude tento objekt vybaven vlastní trafostanicí.
  - V rozvodně haly granulace bude osazen VN rozváděč se dvěma vývody, na které budou napojeny 2 suché transformátory 22/0,4kV, 1250 kVA. Transformátory budou opláštěné. Na transformátory budou navazovat NN rozváděče. Transformátory budou chráněny na straně vn proti zkratu vysokonapeťovými pojistkami v rozváděči vn, na straně nn budou chráněny proti přetížení jističi v rozváděči nn.

- *PS A05 Čerpací stanice PHM*
  - Jedná se o podnikovou čerpací stanici na naftu o objemu 5000 1-10 000 l. Součástí sestavy bude výdejní zařízení s výkonem cca 70 l/min, digitální prutokoměr, bezobslužný systém pro 50 uživatelů, přihlašování k odběru čipovým klíčem, evidence data, času, množství odběru paliva a možnost evidence vozidla. Dále pak monitorovací systém - měří obsah pohonných hmot v nádrži, min. a max. hladinu vč. signalizace a elektronické měření těsnosti mezipláště.

- *PS A06 Mobilní dopravní technika*
  - Součástí vybavení areálu bude osobní automobil pro potřeby zajištění operativního řízení provozu.

B. Mechanická úprava odpadů

- Stavební část

- *SO B01 Hala mechanické úpravy odpadů*
  - Půdorysný rozměr haly je 88x32 m modulově. Výška pod vazník je 13 m. Hala se provozně skládá ze dvou částí vnitřního prostoru a na části půdorysu je provedeno pouze zastřešení přístřešku. Hala je jednolodní s pultovou střechou, která má hřeben uprostřed rozpětí haly. V místě, kde část půdorysu je využita pro přístřešek, je pak vrchol vzhledem k vnitřnímu prostoru vyosen. Střecha přístřešku je pultová skloněná směrem k obvodové stěně haly.V části příjmu je hala provedena na rozpětí 32m. Sloupy budou uloženy na obvodové stěně vysoké 6m. Tato část je umístěna při severní straně haly. Navazuje prostor mechanické úpravy odpadů.
  - Ve východní části haly je do půdorysu integrován přístřešek se světlou výškou 7m. Při západní stěně je proveden dvoupodlažní vestavek, kde je v 1. NP umístěn sklad materiálu, eletrorozvodna a sociální vybavení. Začíná zde schodiště pro přístup do velínu umístěného ve 2. NP.
  - Hala je ocelová, nezateplená. Železobetonové stěny v prostoru příjmu budou provedeny 6 m vysoké a sloupy budou uloženy na nich. V prostoru mechanické úpravy odpadů bude sokl vysoký 2,1m. Velín, sklad a rozvodny budou vyzděné se železobetonovým stropem nad 1.NP.
  - Opláštění haly bude provedeno jednoduchým trapézovým plechem. Střecha nad provozními plochami bude provedena zateplená, aby nedocházelo ke kondenzaci a skapávání vody na provoz. Zastřešení přístřešku bude provedeno jednoduchým trapézovým plechem.
  - V severní stěně budou provedena dvoje vstupní rolovací vrata. Dveře, které zajistí přístup do prostoru příjmu přetříděného odpadu, jsou situovány mezi vraty. Ve východní stěně budou osazeny dveře pro přístup pod přístřešek a dveře budou osazeny rovněž v západní stěně v blízkosti velínu. Dveře budou provedeny i v jižní stěně haly.
  - Ve stěnách haly budou provedeny prosvětlovací pásy s profilací použitého trapézového plechu pro opláštění. Do stěny východní budou provedena okna do velínu. Na střechy lze umístit solární panely.
  - Buňka velínu bude umístěna na vyvýšené ploše v hale mechanické úpravy tak, aby celá technologie byla snadno přehlédnutelná. Buňka bude usazena na ocelové konstrukci s přístupovým schodištěm. Vytápění bude zajištěno elektricky, pracoviště bude klimatizováno. Do velínu budou vyvedeny systémy kontroly a řízení technologie celého areálu (nejen hala mechanické úpravy).
  - Základní osvětlení bude zajištěno v celém prostoru haly, další osvětlení přímo nad jednotlivými technologickými prvky.
  - Při navážení odpadu do haly a jeho následném drcení a třídění vznikají prachové podíly, které unikají do ovzduší haly. Rovněž vlivem vlastností odpadu je nutno zachytit značné množství „pachu" tak, aby tyto škodliviny neunikaly do ovzduší haly a dále do okolního venkovního prostoru.
  - Technologická zařízení, ve kterých vzniká prach s možností šíření do okolí, jsou opatřena odsávacími zákryty nebo odsávacími klobouky tak, aby bylo co největší množství prachu zachyceno přímo v místě vzniku. Celkové odsávané množství od technologických zařízení je 20.000 m3h"1 (vzduchová bilance viz. výše). Případné prachové částice nezachycené přímo u zdroje vzniku jsou odsávány pod střechou haly, odsávané množství je max. 40.000 m3h"1. Celkové odsávané množství z haly při provozu je tedy max. 60.000 m3h"1. Vzhledem k provozu biofiltru je minimální odsávané množství 20.000 m3h"1 i v době kdy je technologie mimo provoz.

- Náhrada odsátého vzduchu je přirozená přes proti dešťové žaluzie (dodávka stavby, volná plocha cca 12m2) osazené po obvodu haly, vybavené uzavíracími klapkami se servopohony (dodávka VZT). Přiváděný vzduch není tepelně upravován (hala není vytápěná ani temperovaná).
- Pozn: mimo výše uvedená odsávaná vzduchová množství je z haly navíc odsáváno množství 14.000 m3h'1 od vzduchového třídíce - toto zařízení je součástí technologie tohoto třídíce.
- Technologické schéma odsávacího zařízení viz. výkresová část dokumentace.
- Odsávací zařízení haly je rozděleno do 2 odsávacích větví - větev odsávání od technologických zařízení (množství 20.000 m3h"1) a větev odsávání pod střechou (množství 40.000 m3h"1). Odsávací potrubí je po spojení těchto dvou větví vyvedeno z haly a po pomocné O.K. (dodávka stavby) je vedeno přes vnitroareálovou komunikaci k filtračnímu zařízení umístěnému ve venkovním prostředí.
- Filtrační zařízení je tvořeno speciálním filtrem HERDING Delta2Flex A EX 1500 -192/9 GZ s max. výstupní koncentrací prachu 1mg/m3. Filtry jsou vybaveny výbušnou membránou směrovanou svisle vzhůru do venkovního prostředí. Čištění filtrů je automatické pomocí tlakového vzduchu, zachycený prach je odváděn rotačním podavačem do kontejneru, který je dle potřeby obsluhou (pomocí manipulační techniky) vyvážen - bude zamíchán do kompostované části odpadu. Předpokládané množství zachyceného prachu je cca 1,6 t/měsíc.
- Výstupní potrubí z filtračního zařízení je zavedeno do strojovny VZT, kde je umístěný odsávací ventilátor a kde je odsávaný vzduch dle potřeby tepelně upravován. Ze strojovny VZT je vzduch zaveden do dvojice biofiltru, v nichž probíhá odstranění pachů z odsávaného vzduchu. Vyčištěný vzduch je následně vypouštěn do venkovního prostředí.
- Provoz odsávacího zařízení je uvažován v těchto provozních režimech: 1)režim výroba - odsávání jak technologických zařízení, tak prostoru pod střechou haly, celkové odsávané množství 60.000 m^3h^{-1} 2) režim odstávka - po 30min po odstavení strojů přechod na úsporný provoz, tj. snížení odsávaného množství na 20.000 až 30.000 m^3h^{-1}, uzavření části otvorů pro přívod vzduchu do haly.

o Technologická část

- *PS B01 Technologie třídění a mechanické úpravy odpadů*
  - Technologie mechanické úpravy odpadů bude komplexní dodávkou zahrnující veškerá strojní zařízení včetně pohonů, dopravníků, elektrorozvodů a systému kontroly a řízení. Součástí dodávky je rovněž doprava, montáž a zaškolení obsluhy.

Technologie zahrnuje následující strojní zařízení:

- primární drtič (rozvolňovač) odpadu, který zajistí rozvolnění odpadů uložených v plastových taškách nebo předdrcení odpadů větších rozměrů na výstupní velikost částic max. 20 - 25 cm;
- magneticky separátor železných kovů - oddělení železných částic větších rozměrů z odpadní směsi;
- balisticky vibrační separátor s prosevnými oky velikosti 50 x 50 mm pro oddělení drobných částic s převahou biologicky rozložitelného odpadu;
- odlučovač neželezných kovů a drobných železných předmětů - dočištění nadsítné frakce od kovových předmětů před další úpravou;
- vzduchový třídič pro oddělení balastních složek nadsítných rozměrů (nad 50 mm) jako např. kameny, keramika, sklo
- sekundární drtič (mlýn) pro úpravu paliva z odpadu vhodnou ke granulaci;
- pasové dopravníky mezi jednotlivými strojními komponenty

- Systém kontroly a řízení pro celý areál mechanicko-biologické úpravy odpadů bude umístěn ve velínu. Kontrolní monitorovací pracoviště bude rovněž v kanceláři mistra v administrativní budově. Klimatizovaná buňka rozvodny (součást dodávky) a rozvod elektrické energie k jednotlivým strojním zařízením v hale.

- *PS B02 Mobilní dopravní technika*
  - Otočný kolový nakladač se lžící - v příjmové části haly určený k rozhrnování přivezeného odpadu a nakládání odpadu do násypky drtiče. Nakladač bude vybaven klimatizovanou kabinou opatřenou rovněž prachovým a pachovým filtrem. Nákladní automobil (natahovací systém „Abroll") pro odvoz odpadů na skládku, pro odvoz separovaného železa a neželezných kovů do sběrny a pro odvoz odpadu a produktu z doúpravy kompostu - vše v kontejnerech.
  - Svozová technika pro příjem odpadů není součástí zařízení areálu.

- *PS B03 Kontejnery*
  - Pro manipulaci a přepravu vytříděných složek odpadu bude využíván systém natahovacích kontejnerů typu „Abroll". V příjmové části haly bude kontejner na balastní předměty, které budou vytříděny před vstupem do primárního drtiče.
  - Další kontejnery budou sloužit ke shromažďování odloučených železných kovů, neželezných kovů a balastních složek ze vzduchového třídiče. Je uvažováno 8 kontejnerů o objemu ca 20 m3.
  - Podsítná složka z vibračního třídiče bude vynášena do betonového boxu pod přístřeškem haly mechanické úpravy.

C. Granulace paliva z odpadu

- Stavební část

- *SO C01 Hala granulace*
  - Nachází se v západní části areálu. Hala je provozně a dispozičně rozdělena do dvou částí. Část příjmu je navržena jako jednolodní hala, na ni navazuje vlastní provoz granulace, kde z provozních důvodů je navržena hala dvoulodní. K hale je připojen přístavek rozvodny a přístřešek pro umístění kontejnerů.
  - Jedná se o nezateplenou halu s rozdílnou výškou prostoru. Výška lodí je uzpůsobena technologii umístěné v hale.
  - Půdorys vlastní haly je modulově 56x24 m. Výška části příjmu je 13,05 m k atice. V části haly s provozem granulace je výška vyšší lodi je 18,8 m k atice, nižší loď má výšku k atice 13,05 m.
  - Přístřešek má půdorysný rozměr modulově 18x11 m, světlá výška je 8,5 m. Půdorysný rozměr rozvodny je 4,8x18 m - modulové osy, výška k atice je 4,05 m. Část haly příjmu přetříděného odpadu je navržena s rozpětím 24 m. Vazby jsou v modulech 7 m, 6 m a 7 m. Sloupy jsou v příjmu přetříděného odpadu osazeny na železobetonových stěnách výšky 6m. Za stěnou společnou pro obě části provozu navazuje hala dvoulodní pro granulaci. Rozpětí lodí 8 a 16 m. Vazby budou provedeny po 9 m. Střední sloupy jsou osazeny tak, aby nebránily technologickému provozu a jsou umístěny na rozhraní vyšší a nižší části haly. Sokl v části haly pro granulaci bude proveden do výšky 2,1 m. V prostoru nad filtry nebude provedena střecha. Prostor pro filtry bude od vlastního prostoru haly oddělen obvodovou stěnou haly a k vnějšímu prostoru bude provedeno pouze oddělení lehkou stěnou.
  - Přístřešek je navržen s pultovou střechou skloněnou k hale. Sloupy budou provedeny pod vnějším okrajem přístřešku.

- Elektrorozvodná bude částečně zapuštěna do terénu a její vnější stěny budou působit i jako opěrná stěna. Střecha pultová ve směru od haly. Vstup do elektrorozvodný bude z prostoru granulace.
- Opláštění haly bude provedeno jednoduchým trapézovým plechem. Střecha nad provozními plochami bude provedena zateplená, aby nedocházelo ke kondenzaci a skapávání vody na provoz. Zastřešení přístřešku bude provedeno jednoduchým trapézovým plechem. V severní stěně budou provedena dvoje vstupní rolovací vrata. Dveře, které zajistí přístup do prostoru příjmu přetříděného odpadu, jsou umístěny na východní a západní stěně. V západní stěně budou rovněž osazena dvoje vstupní sekční vrata s integrovanými dveřmi, která zajistí přístup do prostoru granulace.
- Vstup dveřmi bude do prostoru granulace rovněž z východní i západní strany, dvoukřídlá vrata budou provedena ve východní stěně do prostoru rozvodny. Další dveře ve východní stěně budou provedeny pro přístup do prostoru příjmu přetříděného odpadu.
- Ve stěnách haly budou provedeny prosvětlovací pásy s profilací použitého trapézového plechu pro opláštění. Na střechy lze umístit solární panely.
- Základní osvětlení bude zajištěno v celém prostoru haly, další osvětlení přímo nad jednotlivými technologickými prvky.
- Pitná voda bude napojena z vodojemu (SO A16).

o Technologická část

- *PS C01 Technologie granulace odpadu*
  - Technologie mechanické úpravy odpadů bude komplexní dodávkou zahrnující veškerá strojní zařízení včetně pohonů, dopravníků, elektrorozvodů a systému kontroly a řízení. Technologie zahrnuje následující strojní zařízení:
    - velkoprostorové šrotovníky (2 ks) jako zařízení pro předúpravu paliva z odpadu před vlastní granulaci
    - granulátory odpadu (3 ks) pro výrobu pelet (průměr 6 mm, délka 3-4 cm) násypky paliva z odpadu před šrotovníky (2 ks)
    - zásobník odpadu pro přípravu směsi paliva pro granulaci z různých zdrojů
    - pasové dopravníky pro manipulaci s palivem z odpadu v rámci technologie
    - vynášecí pasové dopravníky pro ukládání paliva do kontejnerů
    - drtič pro vytříděnou frakci po úpravě kompostu, nevyužitelné podíly vytříděného komunálního odpadu, plasty, odpady z průmyslových výrob - zpracování na palivo z odpadu formou peletizace.
  - Hala nebude odsávána jako celek. Odsáván bude pouze drtič odpadu umístěný v příjmové části haly a rovněž šrotovníky přes tkaninový filtr umístěný mimo prostor haly.

- *PS C02 Mobilní dopravní technika*
  - Odvoz finálního produktu - pelet na skládku do PK Vřesová je nákladním automobilem (natahovací systém „Abroll").
  - Manipulace-rozhrnování přivezeného odpadu v příjmové části haly peletizace a nakládání odpadu do násypky drtiče je otočným kolovým nakladačem se lžící.

- *PS C03 Kontejnery*
  - Pro přepravu vyrobeného granulátu paliva z odpadu bude využíván systém natahovacích kontejnerů typu „Abroll", kontejnery o objemu 37 m3. Uvažováno je 5 ks kontejnerů.

D. Aerobní fermentace

- Podsítná frakce po třídění na vibračním sítovém třídiči obsahuje vysoký podíl biologicky rozložitelných odpadů (kompostovatelnych), které by, po uložení na skládku bez další úpravy, vytvářely skleníkový plyn metan. Ten vzniká anaerobní degradací kompostovatelnych odpadů, za nepřístupu vzduchu a z hlediska negativního vlivu na atmosféru je výrazně nebezpečnější (21 x) než oxid uhličitý.
- Potřeba stabilizovat získaný odpad je v souladu se směrnicemi EU o skládkování a o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.
- Podle národní legislativy je nutno provádět úpravu odpadu před uložením do skládky, aby nedocházelo k vývinu metanu. Úroveň stabilizace se vyjadřuje tzv. respirační aktivitou. Pro daný projekt její hodnota je stanovena méně než 10 mg 02 na gram sušiny stabilizovaného odpadu.
- K dosažení této hodnoty je navrženo upravit podsítnou frakci cestou řízené, intenzivní, aerobní, termofilní fermentace. Procesně se jedná o řízené kompostování v uzavřeném prostoru.
- Aerobní úprava odpadů bude prováděna ve speciálním zařízení - aerobním fermentoru BEWA.

o Stavební část

- *SO D01 Aerobní fermentory*
  - Aerobní fermentory budou založeny na betonové zpevněné ploše, provedené jako betonová vozovka. Pláň bude odvodněna systémem drenáží.
  - Vlastní plocha bude doplněna podpovrchovou srážkovou kanalizací, která bude odvádět vodu z plochy mezi jednotlivými fermentory. Navrhuje se příčný sklon mezi fermentory 1,5 - 2%., ve dvou ramenech 2250 mm. Uprostřed, v podélném směru se navrhuje osadit odvodňovací žlábek z plastbetonu, s podélným spádováním 1,5% a roštem o únosnosti třídy D.
  - Rovinnost půdorysných zakládacích pásů pro fermentory v obou směrech je požadovaná 0,5%.

- *SO D02 Hala aerobní stabilizace*
  - Je dvoulodní ocelová hala s půdorysným rozměrem 61x80m (modulově), kdy rozpětí každé lodi je 30,5 m. Světlá výška haly pod vazník je 8 m. S ohledem na typ provozu jsou po obvodě obou lodí provedeny železobetonové stěny vysoké 4 m, na které budou provedeny obvodové i střední sloupy. Prostor uvnitř haly je podélně rozdělen střední stěnou do úrovně 4 m, nad ní jsou prostory obou lodí propojeny. Prostor haly není dále dělen. V severní i jižní stěně haly budou široké otvory pro vjezd. Žádné dveře do haly nejsou nutné. Pouze ve střední stěně jsou otvory pro možnost průchodu z jedné části haly do druhé.
  - K východnímu průčelí je přistavěná hala mechanické doúpravy kompostu. Konstrukčně je přístavba provedena jako protažení jižní lodě haly aerobní stabilizace o dva moduly, tj. 2x 8,0 m.
  - Hala je nezateplená. Opláštění bude provedeno z trapézového plechu pouze v rozsahu vazníků a konstrukce střechy. Mezi železobetonovou stěnou a opláštěním bude volný prostor pro provětrávání. Ve vrcholu sedlové střechy bude osazen střešní lucernový světlík s okny otvíravými dle svislé osy pro možnost přirozeného větrání. Na střechy lze umístit solární panely.
  - Větrání haly je přirozené a je součástí stavebního provedení haly. Pro přívod vzduchu jsou využity otevřené plochy obvodových stěn a 4ks vjezdových vrat ve štítech haly. Pro odvod vzduchu slouží průběžný lucernový světlík provedený po celé délce střechy osazený otevíratelnými křídly otočnými kolem svislé osy.

- Základní osvětlení haly bude přirozené světlo (prosvětlení stěn haly, stropní světlíky). Umělé osvětlení bude provedeno s krytím do vlhkého prostředí.
- V rámci technologie používané v hale se nepředpokládá produkce zásadního množství odpadních vod. Pokud dojde k průsakům, budou tyto vody svedeny do kanalizace dále do retenční nádrže (RN2).

o Technologická část

- *PS D01 Aerobní fermentace*
  - Provozní soubor je možné funkčně členit na tyto dílčí části:
    - Aerobní fermentor
    - Biofiltr
    - Vzduchotechnické potrubí pro odvoz vzdušiny z fermentorů
    - Kompostárenský vůz
    - Pásový mobilní dopravník

Popis technologií, výrobního programu a manipulace s materiálem

- Na plochu bude umístěno 6 ks fermentorů. Průchozí ulička mezi dvěma fermentory má světlost 4500 mm. Ulička je navržena s ohledem na výměnu fréz ve fermentorů a k obsluze biofiltru.
- Za každým fermentorem jižně bude umístěn aktivní biofiltr a budou se zde nacházet komínové výduchy vzduchotechniky.
- Před všemi fermentory je zřízena jednoduchá pojezdová drážka, rozchod 1700 mm, délka 60 000 mm. Hlavy kolejí jsou osazeny do úrovně podlahy - vozovky. Po drážce se bude pohybovat vozík, na kterém bude osazen kompostárenský vůz - zařízení k míchání a vážení materiálu určeného k aerobní stabilizaci. Vozík má vlastní pohon a je napájen pohyblivým vodičem. Pohyblivý vodič se při pojezdu ukládá do drážky v mezikolejove výplni a před smyčkováním je chráněn zvláštním zařízením, které zaručuje jeho napínání. Pojezdová drážka je součástí vozovky, po které mohou pojíždět NA v podélném směru, ve fázi vyskladňování. Současně dovoluje pojezd kolového nakladače při navážení podsítné frakce k úpravě ve fermentoru.
- Zpracovaná zakládka (fermentát) se může vyskladňovat do přistavených kontejnerů nebo na volnou plochu. Aerobně stabilizovaná zakládka je nakladačem přesunuta do haly aerobní stabilizace.
- Voda Aktivní biofiltry budou připojeny na rozvod užitkové vody, pro potřebu vlhčení vzduchu v reakční sekci. Připojení v biofiltru v nezámrzném provedení. Očekávaná spotřeba v jednotkách litrů za minutu pro všechny ABF v souboru. Tlak úsťový minimálně 4 atm.
- Připojení na kanalizaci Voda, která kondenzuje ve vzduchotechnickém potrubí se odvádí do kanalizace. S ohledem na její očekávané vlastnosti se navrhuje zaústění do splaškové větve (RN2 -využití pro postřik kompostu). Množství kondenzační vody je proměnlivé a nelze jej přesně stanovit. Jedná se maximálně o jednotky litrů za minutu.
- Aerobní fermentorů Fermentor je proveden jako železobetonový monolit o zastavěné ploše 95 m2 a obestavěném objemu 395 m3. Objekt je od základu tepelně izolován a rovněž zbývající stěny vnějšího pláště jsou tepelně izolovány. Žb stěny jsou silné 250mm a provedené z vodostavebního betonu s povrchovou úpravou odolávající agresivnímu prostředí ve fermentoru. Konstrukce je bezodtoková a odolná před prosakováním vlhkosti do podzákladí.
- Zateplení fermentoru bude provedeno fasádním polystyren jako certifikovaný zateplovací systém ETICS, dokončen vodoodpudivou a prodyšnou ušlechtilou omítkou. Otvorové výplně budou provedeny olištováním klempířskými výrobky z AK plechu.

- Fermentory musí být zastřešeny. Každý vlastní střechou (sedlová, pultová) nebo sestava fermentoru, spolu s pojezdovou drážkou, může krýt lehká střecha bez izolace a světlíku. Z hlediska předpokládaného celoročního provozu a komfortu obsluhy se jeví provozně výhodnější společná střešní konstrukce, které zakryje i kompostárenský vůz.
- Technologie ve vnitřním prostoru fermentoru je vyrobena AK oceli. Vnitřní prostor fermentoru je přístupný otvorem pro naskladňovací/vyskladňovací dopravník. Další otvor je pro vstup pracovníků - servisní vstup. Oba se nacházejí na boční podélné stěně fermentoru.
- S vnějším ovzduším je pracovní prostor spojen dvěma vstupy, umístěnými na stropu fermentoru. Jeden slouží k přívodu čerstvého vzduchu, další pak k odvádění vzdušiny, která vzniká při zpracování ve fermentoru.
- Hydraulický agregát, elektrovýzbroj a průmyslový počítač se nachází ve strojovně, která je přístupná z čela fermentoru. Po obou podélných stranách fermentoru se nachází systém překopávání - hydraulický pohon fréz. Prostor hydrauliky je chráněn otevíratelnými ocelovými kryty. Zadní čelo je bez funkčních struktur.
- Uvnitř fermentoru se nachází systémy pro
    - provzdušňování zakládky
    - překopávání zakládky
    - naskladnění a vyskladnění
    - automat řízení provozu, měření a regulace
- Provzdušňování zakládky je zabezpečeno vnitřním rozvodem vzduchu. Do zakládky jsou svisle zanořeny vzdušnící tyče z AK oceli.
- Čerstvý vzduch se do zakládky přivádí pomocí vzduchotechnického systému, který je součástí fermentoru. Do systému je vzduch přiváděn radiálním ventilátorem, který je umístěný pod střechou fermentoru. Čerstvý vzduch přináší do zakládky potřebný kyslík a pomocí vzduchu dochází k vytlačování vlhkého vzduchu, probíhá řízené kompostování.
- Vlhký a teplý vzduch zfermentoru (vzdušina, odplyn) je veden mimo fermentor. V tomto období se postupně zavzdušňuje zakládka, což působí změnu metabolismu směrem k procesům aerobním (oxidačním). Možným zdrojem zápachu jsou kvasné a hnilobné procesy, které probíhaly v uskladněných surovinách. Správně vedený proces zpracování není zdrojem obtížného zápachu.
- Překopávání zakládky umožňuje systematicky zakládku převrstvovat uvnitř fermentoru po dobu zpracování. Ktomu slouží pohyblivé podlahové segmenty - frézy, korečkový dopravník a dělený mezistrop.
- Naskladnění a vyskladnění probíhá jediným otvorem, ve kterém se nachází dopravník. Ten je umístěn uvnitř fermentoru a je vystaven fermentačním teplotám, Tak lze dosáhnout potřebnou hygienizaci, po dopravní cestě, která je využívaná materiálem ke zpracování (zakládkou), jakož i materiálem zpracovaným (fermentát).
- Automatický proces zpracování řídí průmyslový počítač. Ten ovládá vzdušnění překopávání. Program se řídí aktuálním obsahem kyslíku ve fermentoru a teplotami v zakládce. S ohledem na vnější teploty a dynamiku teplotních změn optimalizuje působení (akce) na zakládku, tak, aby procesy úpravy probíhaly s požadovanou účinností a efektivitou. Cílem je vytvořit ideální podmínky pro spontánní rozvoj mikroorganismů. Ty se v optimálních podmínkách rychle množí a jejich metabolické vedou k samozáhřevu zakládky. Teploty postupně stoupají, běžně v rozmezí 60 - 75° C. V zakládce probíhají procesy rozkladu, přeměny a syntézy, podobně jako při klasickém kompostování na volných plochách.
- Doba zpracování ve fermentorech je závislá na složení zakládky a taky na požadovaných vlastnostech výrobku. Na základě zkušeností s provozem aerobních fermentoru lze předpokládat, že doba zpracování bude v rozmezí 48 - 96 hodin, v závislosti na ročním období a dalších faktorech.

- Ihned po ukončení vyskladnění fermentoru je možné plnit další zakládku, aby časové využití stroje bylo co nejvyšší.
- Ovládání fermentoru provádí obsluha pomocí dotykového monitoru počítače. Monitor je přístupný z vnějšího prostředí, bez potřeby vstupovat do strojovny. Na monitoru je možné po celou dobu procesu sledovat on-line provoz a měřené veličiny.
- Pohon všech mechanických částí fermentoru obstarává hydraulický systém. Každý fermentor má svůj hydraulický agregát, který je umístěn ve strojovně. Vzdálené on-line sledování provozu (pro potřebu kontroly provozu), jakož i vzdálenou diagnostiku v případě poruchy získá každý fermentor připojením na síť internet.
- Biofiltr Biofiltr je koncovým zařízením pro omezení případného zápachu vzdušniny z fermentoru. Je navržen aktivní biofiltr (ABF), který obsahuje sekci předčištění, biofiltr a sekci dočištění. Pro každý fermentor se navrhuje jeden ABF, protože takové řešení skýtá možnost individuálního čištění, pro jednotlivé fermentory, Každý z nich se nachází v jiné fázi fermentačního cyklu a průběhu vzdušnění.. Biofiltr je integrován do ocelové konstrukce a je vybaven vlastním systémem pro kondiciování přiváděné vzdušiny.
- V závislosti na intenzitě a charakteru zápachu se automaticky dávkuje potřebné množství enzymů. V reakční sekci dochází k potřebnému zdržení vzdušiny, při kterém reagují molekuly zápasných látek s enzymy. Vlastní biofiltrační sekce je naplněna nesmáčivým nosičem.
- V místě biofiltrů bude vykapávat voda zkondenzovaná v potrubí a také uvnitř ABF. Kondenzační voda bude odváděna do větve splaškové kanalizace. Každý ABF má jeden výduch do vnějšího ovzduší.
- Vzduchotechnické potrubí pro odvod vzdušniny z fermentorů Vzduchotechnické potrubí propojuje vnitřní prostor fermentoru s vnějším prostředím. Umožňuje odvádění vzdušiny přímo nebo do biofiltrů. Potrubí je provedeno z odolného PP, spoje svařované nebo přírubové s těsněním, proti úkapu kondenzační vody. Potrubní trasa je spádována k biofiltrů, min 1%, tak je zabezpečeno odvádění kondenzátu. Přímý výduch bude komínového provedení s komínovou hlavicí k usměrnění proudění a uzavíratelnou vnitřní klapkou. Průměr potrubí je DN 600mm.
- Kompostárensky vůz Směs ke kompostování - zakládka, bude vznikat ve specializovaném stroji kompostárenském vozu. Stroj je vybaven tenzometrickými vahami, což umožní vytvářet zakládky s předem definovaným složením a umožní evidenci množství na vstupu do fermentoru. V kompostárenském vozu se jednotlivé komponenty mísí. Připravená zakládka je přes spojovací pásový dopravník dopravena na vstupní dopravník do fermentoru. Kompostárensky vůz slouží současně jako násypka, do které bude materiál vnášen kolovým nakladačem. Uvedené řešení umožní přidávání určitých složek, ke zlepšení vlastností zakládky. Současně omezí komplikace provozu v mrazech, zmrazky surovin ke zpracování jsou rozdruženy, Řešení umožní vkládat také dřevní štěpku.
- Je navržen kompostárensky stroj s velikostí násypky 20 m3. Aby stroj mohl komfortně obsluhovat všechny fermentory, je osazen na kolejovém vozíku, s nímž tvoří jeden funkční celek. Toto řešení umožní autonomní pohyb vozíku po drážce. Mezikolejová výplň bude provedena jako pojezdová pro NA i kolový nakladač v podélném i příčném směru.
- Pásový mobilní dopravník Pásový dopravník slouží jako spojka mezi kompostárenským vozem a uskladňovacím dopravníkem fermentoru. V opačné pozici slouží při vyskladňování fermentoru. Je uzpůsoben tak, aby je jím mohly plnit NA, kontejnery, event. lžíce nakladače. Dopravník je snadno přemístitelný, v případě, že bude plocha bez ledu a sněhových zmrazků, i ručně. El motor 2,2kW, hmotnost 450kg.

- *PS D02 Aerobní stabilizace Překopávač kompostu*
  - Součástí technologické části je kolový překopávač kompostu (např. Backhus) s mobilním postřikovacím zařízením a zakrytováním proti vývinu vodní mlhy (nástavba k překopávači kompostu), ke kterému dochází při styku postřikové vody s horkým kompostem.
  - Otočný kolový nakladač Otočný kolový nakladač se lžící je určen pro manipulaci s kompostem jednak nakládání podsítné frakce z haly mechanické úpravy, tvorba zakládek v hale fermentace a přesun kompostované hmoty do linky na mechanickou doúpravu kompostu.

E. *Mechanická doúprava kompostu*

- Podsítná frakce z primárního třídění směsného odpadu na sítovém třídiči obsahuje významné množství energeticky hodnotných komponent malých rozměrů (drobné plasty, speciální papír, úlomky dřeva a pod.), které nejsou odbourány procesem kompostování. Zařízení mechanické doupravy zajistí vytřídění těchto složek, které jsou dále zpracovány jako palivo z odpadu.

- Tato doúprava má zásadní význam pro splnění jedné z podmínek pro ukládání finálního produktu na skládky, a to výhřevnosti kompostu z odpadu nižší, než 8MJ/kg. Podíl dodatečně vytříděné výhřevné složky bude představovat cca 20 % hmotnostních z celkového množství, tj. cca 3000 tun.
- Toto množství odpadu nebude muset být uloženo do skládky (úspora min. 7,5 mil. Kč/rok při očekávané ceně skládkovného 2500,- Kč/t) a naopak bude využito jako palivo z odpadu (náhrada hnědého uhlí při výrobě tepla a el. energie).

o Stavební část

- *SO E01 Přístřešek pro mechanickou doúpravu kompostu*
  - Pro mechanickou doúpravu kompostu je navržen ocelový přístřešek částečně po obvodě uzavřený stěnami. Půdorysné rozměry objektu jsou modulově 30,5 x 16 m, světlá výška pod vazník je 8 m. Konstrukčně je přístavba provedena jako protažení východního průčelí jižní lodě haly fermentace 2 o dva moduly, tj. 2x 8,0 m.
  - Hala je nezateplená. Opláštění bude provedeno ztrapézového plechu. Sokl ze železobetonu bude proveden do výšky 2,1 m. Stěny jižní a východní budou opláštěný v plné ploše, stěny severní a západní budou otevřené v rozsahu požadovaném provozními potřebami. V uzavřených stěnách budou provedeny prosvětlovací pásy v profilaci trapézového plechu. Do tohoto objektu bude přístup otevřenými stěnami, nebudou osazeny žádné dveře ani vrata. Na střechu lze umístit solární panely.
  - Vytříděné frakce odpadu (prosev ze sítového třídiče, palivo z odpadu a balast) budou z technologické linky svedeny do betonových boxů opatřených penetračním nátěrem, odkud budou nakládány otočným kolovým nakladačem se lžící do jednotlivých kontejnerů a expedovány k dalšímu zpracování nebo na skládku odpadů.

o Technologická část

- *PS E01 Technologie dotřiďovaní linky kompostu*
  - Kolový nakladač dopraví zralý kompost z odpadu do násypky. Doprava kompostu z násypky vibračního sítového třídiče a dále do vibračního třídiče je systémem pásových dopravníků. Na vibračním sítovém třídiči propadne sítem odpad (zemina, popel, ...). Nadsítné je dopraveno k vibračnímu třídiči, který oddělí odpad (kameny, střepy, balast,) od složky produktu-materiálu vhodnému k peletizaci. Vibrační sítový třídič s oky 30 x 30 mm oddělí drobné částice s převahou materiálu upraveného fermentací a drobných

částic (zemina, popel) od větších částic, které zůstaly kompostováním beze změny. Podsítné (zemina, popel....) padá do železobetonového boxu pod třídičem.

- Nadsítná frakce postupuje do vibračního třídiče (mechanického odlučovače), který rozdělí částice na základě tvaru a hmotnosti na lehkou a těžkou frakci. Každá frakce padá do samostatného železobetonového boxu pod třídičem.
- Lehká frakce představuje palivo z odpadu, které postupuje do haly peletizace, kde projde drcením a následnou granulací. Těžká frakce (kameny, střepy, balast ....) je pak ukládána na skládku.

- *PS E02 Kontejnery*
  - Vytříděné frakce odpadu budou otočným kolovým nakladačem odebírány ze železobetonových boxů a ukládány do kontejnerů typu „Abroll". Materiál v kontejnerech bude nákladním automobilem vybaveným zařízením pro natažení vyklopení kontejneru přepravován buď na skládku, nebo do prostoru haly peletizace k dalšímu zpracování. Je uvažováno 5 kontejnerů o objemu 37 m3.

F. *Zařízení na čištění emisí*

- Technologie mechanicko-biologické úpravy komunálního odpadu představuje střední zdroj znečišťování ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb. o ovzduší (v platném znění). Emise z této technologie představují především prašnost a pachové látky.
- Vybraná pracoviště a prostory, kde bude docházet ke zvýšenému zvíření prachových částic při manipulaci s odpadem (uvedeno u konkrétních technologických zařízení a stavebních objektů), budou odsávány a proud odsávaného vzduchu bude veden vzduchotechnickými jednotkami do odlučovačů tuhých látek (tkaninových filtrů). Výstupní emisní hodnota bude 1mg/m3 vzdušiny procházející dále biofiltry a 3mg/m3 u šrotovníků a vzduchového třídiče odsávaných mimo haly.
- Odsávaný vzduch z technologií a prostor manipulace s odpadem předčištěný v odlučovačích prachových částic bude veden po předchozím předehřevu do biofiltrů.

- Stavební část

- *SO F01 Objekt strojovny vzduchotechniky*
  - Strojovna VZT bude situována v jižní části areálu. Jedná se o objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 10,0 x 8,0 m a výšce cca 5,15 m k atice. Světlá výška je min. 4,0m.
  - Jednopodlažní objekt s pultovou střechou bude zděný ze zdícího cihlového programu s obvodovou nosnou stěnou ti. 400 mm. Stropní konstrukce bude provedena z ocelových nosníku a trapézového plechu uloženého ve spádu (cca 2°). Střešní plášť bude proveden z hydroizolační fólie na tepelně izolační vrstvě z minerální vlny.
  - Obvodové zdivo bude omítnuté vnější jemně strukturovanou probarvenou omítkou, vodoodpudivou a prodyšnou. Do objektu jsou navrženy dvoukřídlové dveře o velikosti 2,2 x 2,2 m. V protilehlých rozích objektu jsou navrženy dvě větrací žaluzie o velikosti 1,0 x 1,0 m.

- *SO F02 Betonový základ pro biofiltr*
  - Biofiltr při dané kapacitě 60 000 m3/hod bude rozdělen do dvou stejně velkých bloků o rozměrech 10 x 32 m. Celkem zaujímá plochu 640 m2. Podloží bude betonové o tloušťce 0,3 m.

- Technologická část

- *PS F01 Strojovna vzduchotechniky*
  - Technologické schéma strojovny VZT viz. výkresová část dokumentace.
  - Ve strojovně je umístěn odsávací ventilátor VZT zařízení haly mechanických odpadů, VZT jednotka pro tepelnou úpravu odsávaného vzduchu před jeho zavedením do biofiltrů a kompresor pro výrobu tlakového vzduchu pro čištění filtračního zařízení.
  - Ve strojovně je dále předpokládáno umístění odsávacího ventilátoru od vzduchového třídiče.
  - Vzduch z haly mechanické úpravy odpadů je odsáván přes filtrační zařízení (popis viz. hala mechanické úpravy odpadů) odsávacím ventilátorem ARET B. W. VRVS 1250-7N. Ventilátor je v provedení na spojku, plynotěsný, s atestem do výbuchu včetně monitoringu ložisek (chvění a teplota) a je vybavený frekvenčním měničem.
  - Pokud je teplota vzduchu na výstupu z ventilátoru vyšší než +12°C, je vzduch bez dalších úprav dopravován do biofiltrů.
  - Pokud je teplota vzduchu na výstupu z odsávacího ventilátoru nižší než +12°C, je část vyfukovaného vzduchu v množství 30.000 m3/h nasávána VZT jednotkou s plynovým ohřívačem vzduchu, zbývající vzduchové množství je vedeno obtokem VZT jednotky. Ve VZT jednotce je vzduch ohříván tak, aby teplota vzduchu vstupujícího do biofiltrů (po smíšení se vzduchem vedeným obtokem) byla min. +12 °C. V případě odstávky technologického zařízení haly mechanické úpravy odpadů bude po cca 30 min sníženo odsávané množství vzduchu z haly na hodnotu 30.000 m3/h, uzavřen obtok VZT jednotky a 100 % odsávaného vzduchu vedeno přes VZT jednotku, v níž bude vzduch ohříván na teplotu min. +12 °C a následně dopravován do biofiltrů.
  - Plynový ohřívač je osazen tlakovým hořákem o výkonu cca 500 kW s modulovanou regulací výkonu (regulační rozsah cca 1:10) pro spalování zemního plynu. Odvod spalin od plynového ohřívače bude třísložkovým izolovaným komínem INOX-IZ-INOX nad střechu strojovny VZT v souladu s ČSN 73 4201.
  - Větrání prostoru strojovny VZT vč. přívodu spalovacího vzduchu bude řešen v souladu s TPG 908 02.
  - Temperování prostoru strojovny VZT na cca +5 °C bude zajištěno el. přímotopnými panely.
  - Ve strojovně VZT bude dále umístěn kompresor pro výrobu tlakového vzduchu o výkonu cca 150 m3/h vzduchu a tlaku 5bar vybavený suškou a vzdušníkem. Od kompresoru bude proveden rozvod tlakového vzduchu a napojeno filtrační zařízení haly mechanické filtrace.
  - Provoz strojovny VZT bude automatický s občasným dohledem. Napájení VZT zařízení vč. kompresoru a filtračního zařízení s rotačním podavačem bude z rozvaděče MR1 umístěného ve strojovně VZT, v němž bude umístěno i zařízení měření a regulace. Spotřeba zemního plynu: 880 000 kWh/rok.

- *PS F02 Zařízení na snížení pachových emisí z technologie úpravy odpadů (biofiltr)*
  - Biofiltrace odpadního vzduchu je metoda založená na využití mikroorganismů k rozkladu nebo biotransformaci škodlivých látek. Znečištěný vzduch prochází biofiltrem naplněným porézním materiálem, který je pokrytý vrstvou biomasy. Při průchodu plynu biofiltrem dochází k zachycení (sorbci) polutantu na povrch biomasy a následné biodegradaci polutantu. Základním principem biofiltrace je tedy kombinace adsorpce kontaminantu a biochemického rozkladu vhodnými bakteriálními kulturami. Důležitým aspektem je aplikace uvedené technologie ve vhodném zařízení zajišťujícím potřebné technologické parametry procesu. Sorpcí a následnou biochemickou oxidací dochází v prostředí biofilmu s vysokou koncentrací biomasy za optimálních podmínek (pH, nutrienty, kyslík, vlhkost) k odstraňování

většiny organických a některých anorganických látek z procházejícího vzduchu; neúčinné pro PAU, PCB, více chlorované uhlovodíky). Konstrukce biofiltrů bývá ocelová se speciálními ochrannými nátěry nebo plastová (tvrzený PP), zpravidla hranolového tvaru s několika sekcemi nebo kruhová. Jako náplň, se používá v případě kontinuálně skrápěných biofiltrů vhodné anorganické nosiče, tj. porézní materiály s vysokou mezerovitostí a velkým specifickým povrchem (perlit, aktivní uhlí, keramzit, zeolit, plastové drtě apod.), v případě filtračního lože zase přírodní organické materiály (rašelina, půda, dřevní kůra, piliny apod.). Uvnitř biofiltrů je třeba neustále udržovat optimální podmínky, mezi které patří především vlhkost, pH, teplota a koncentrace nutrientů. Náplň biofiltrů je před jeho spuštěním inokulována vhodnými mikrobními kulturami a zároveň jsou dodány potřebné anorganické živiny.

- Předřadná pračka vzduchu V pračce se vzduch zvlhčuje tím, že proudí vodorovně skrze násyp filtračních tělísek, která jsou shora zkrápěna vodou z trysek. Cirkulaci vody zajišťuje oběhové čerpadlo. Do pračky se z vodovodního řádu přivádí průběžně čerstvá voda. Množství přitékající vody lze nastavit pomocí rotametru. Průběžná obměna prací vody zamezuje koncentraci škodlivých látek.
- Pokud by nastal výpadek přívodu čerstvé vody, začne hladina vody pomalu klesat. Řídící jednotka signalizuje poruchu a současně se vypne čerpadlo a topný článek. Přebytečná voda se odvádí přepadem.
- Reakční komora je naplněna filtračními tělísky z polypropylenu. Tato tělíska se nepřetržitě zkrápějí prací vodou. Oběhové čerpadlo zajišťuje rovnoměrné a dostatečné zkrápění tělísek výplně. Tělíska výplně způsobují neustále štěpení a vytváření nových kapek prací vody, takže se povrch kapaliny neustále regeneruje. To vede k vysokému absorpčnímu a čisticímu účinku. Při otevřené konstrukci výplňových tělísek je tlaková ztráta a tím také spotřeba energie mimořádně nízká. Plyny se zde zbavují nečistot, zvlhčují se a chladí. Pračka současně funguje jako tlumič, který účinně vyrovnává špičky v zatížení.
- Biofiltr Předčištěný, ochlazený a navlhčený vzduch je veden do biofiltrů. Zde jsou biologicky odbourány zapáchající látky. Vzduch proudí přes odlučovací komoru do rozvodných kanálů pod filtr. Poté je vzduch pomalu veden skrz biologicky aktivní vrstvu filtru a difusně vyfukován do volného prostředí, nebo odsáván do komína (dle provedení). Filtrační vrstva je umístěna na nosném roštu který je stejně jako nádrž a rozvodný systém zhotoven z chemicky odolných plastů.
- Jako základní materiál pro bakteriální flóru je použita směs vláknité bílé rašeliny a kokosových vláken. Spodní vrstva náplně je tvořena drceným kořenovým dřevem. Toto složení filtrační směsi zabraňuje hroucení biomasy a udržuje tlakovou ztrátu po dlouhou dobu konstantní. Směs je před vložením do filtru naočkována bakteriálním roztokem.
- Biologické čistění odpadního vzduchu spočívá v přeměně nežádoucích škodlivých látek obsažených ve vzduchu v nezávadné produkty pomocí mikroorganismů. nežádoucí částice bakterie ve znečištěném vzduchu + 02 > buněčná substance + C02 + H20 Jelikož životní prostor těchto mikroorganismů tvoří voda, závisí aktivita bakteriální látkové přeměny na obsahu vody ve filtrační směsi a relativní vlhkosti plynu v době zdržení v biofiltru.
- Plyn je zvlhčován vodou tak dlouho, dokud nenastane rovnováha mezi rychlostí vysoušení a rychlostí vylučování škodlivin. Dosažením této rovnováhy je získána konstantní vlhkost směsi, čímž jsou splněny všechny podmínky potřebné k vývoji a rovnoměrnému rozptýlení bakteriální flóry.
- Při déletrvajícím přerušení provozu se bakterie vyživují rašelinou. Po znovuuvedení do provozu filtr funguje bez většího poklesu výkonu.
- Konstrukce biofiltru zaručuje bezproblémový chod a údržbu filtrační směsi. Nejdůležitější komponenty a náhradní díly budou součástí dodávky. Na dodané zařízení bud zajištěn záruční i pozáruční servis.

Vymezení území dotčeného vlivem stavby.

- Dle závěrů zjišťovacího řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí plánovaná stavba nemá významný vliv na životní prostředí. Dále Krajský úřad Karlovarského kraje vydal souhlasné závazné stanovisko k umístění středních zdrojů znečištění a to: „Technologie úpravy a zpracování odpadu“, „Plynový hořák pro ohřev vzdušniny s výkonem 0,5 MW“ a „Čerpací stanice motorové nafty“
- Pozemky na kterých se bude stavba nacházet (pozemky parc. č. 554/91, 615/1 v katastrálním území Vintířov u Sokolova, obec Vintířov a pozemky parc. č. 3/1, 19/1, 19/15, 19/16, 23, 64, 79, 80 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová) budou stavbou přímo dotčeny. Vliv na okolní pozemky během stavby bude dočasný.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Umístěná stavby na na pozemcích parc. č. 554/91, 615/1 v katastrálním území Vintířov u Sokolova, obec Vintířov a pozemcích parc. č. 3/1, 19/1, 19/15, 19/16, 23, 64, 79, 80 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová bude situováno dle předložené a schválené situace 1:500, která je grafickou přílohou a nedílnou součástí dokumentace předložené k územnímu řízení.
2. Stavba bude v dalším stupni navržena v souladu s projektovou dokumentací k územnímu řízení, kterou vypracovala Ing. [redacted] autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 0201779) a Ing. [redacted] autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT 0201652), č.zak. 2872, č. archivní BP 2872-T-14954, č. archivní BP 2872-V-59195 ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro žadatele. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
3. Projektová dokumentace k dalšímu stupni bude vyhotovena dle současně platných předpisů, ve které budou respektovány připomínky dotčených subjektů veřejné správy a organizací.
4. V projektu stavby mohou být navržené pro trvale zabudování do stavby pouze takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č.163/2002 Sb.
5. Investor zajistí vytyčení veškerých stávajících sítí technického vybavení od příslušných správců sítí a zajistí jejich ochranu eventuelně přeložení, křížení a souběh dle příslušných norem a předpisů.
6. V projektové dokumentaci v další stupni budou splněny podmínky Městského úřadu Sokolov – odboru životního prostředí, které jsou uvedeny ve vyjádření ze dne 14.4.2011 pod č.j. 46786/2011/ZP/JIRY a to zejména:
    a) Veškeré manipulační plochy a objekty, kde bude nakládáno se závadnými látkami musí být vodohospodářsky zabezpečeny tak, aby nedošlo k ohrožení jakosti podzemních ani povrchových vod.
7. Stavební objekty: SO A09 Retenční nádrže, SO A10 Kanalizace a rozvod vody, SO A16 Vodojem, jsou ve smyslu §55 vodního zákona vodními díly a k jejich povolení je příslušný vodoprávní a speciální stavební úřad, kterým je Městský úřad Sokolov – odbor životního prostředí.
8. Stavebník zajistí splnění podmínek, které uvedl Městský úřad Sokolov, Odbor dopravně správních agend ve svém stanovisku ze dne 21.3.2011 pod č.j. ODSA/46880/2011/Me a to zejména:
    a) Stavebník zažádá v dalším stupni řízení o stanovení místní úpravy provozu, jde o nové vodorovné a svislé dopravní značení účelové komunikace včetně areálu zpracování odpadu pro parkování osobních automobilů u administrativní budovy a nákladních vozů v areálu. Přílohou bude ověřená projektová dokumentace Policí ČR Krajským ředitelstvím Karlovarského kraje, dopravní inspektorát Sokolov ve dvojím vyhotovení.

b) Stavebník zažádá min. 1 měsíc před započetím stavebních prací o stanovení přechodné úpravy provozu po dobu výstavby. Přílohou bude DIO Policií Krajským ředitelstvím Karlovarského kraje

9. Stavebník zajistí v dalším stupni projektové dokumentace a ke stavebnímu řízení splnění podmínek, které uvedla Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace ve svém vyjádření ze dne 30.3.2011 pod č.j. KSÚSKK/SÚ-1262-1/2011-Pok a to zejména:
   a) Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude přeložena k posouzení
   b) Pro stavební řízení bude projektová dokumentace obsahovat vyhodnocení nárůstu zatížení silnice II/222 a projednání s KSÚSKK případné úpravy dotčené části komunikace
   c) Před vydáním stavebního povolení, bude mezi investorem a KSÚS KK uzavřena smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby – zařízení
   d) Před zahájením stavebních prací bude se zvláštním uživatelem uzavřena smlouva o technických podmínkách a poplatku za omezené užívání, která bude sloužit jako podklad pro vydání rozhodnutí o zvláštním užívání silničního správního úřadu.
   e) Návrh dopravního opatření pro případ nutného omezení dopravy v souvislosti s realizací stavby bude předložen KSÚS KK k odsouhlasení.
   f) Předání a převzetí dotčeného úseku silnice bude stvrzeno písemným protokolem za účasti jak stavebníka (investora), tak zhotovitele.
   g) Investor, resp.. vlastník zařízení bude odpovídat po celou dobu existence tohoto zařízení za veškeré škody na majetku KSÚS KK, které vzniknou v přímé souvislosti se zařízením.

10. Stavebník zohlední v projektové dokumentaci k dalšímu stupni splnění podmínek, které uvedl Povodí Ohře, státní podnik ve svém vyjádření ze dne 20.4.2011 pod č.j. 003702-8507/2011 především pak:
   a) V souladu s ustanovením čl. 1.1.2. odst. a) závazné části PHP a s ohledem na stav vodního útvaru dle POP bude zajištěno měření množství vypouštěných vod a umožněn odběr vzorků před vypouštěním do akumulační nádrže. Dále bude u odlučovače ropných látek garantováno předčištění dešťových vod na 1mg/l v ukazateli C10 – C40.
   b) V souladu s ustanovením čl. 1.1.7. odst. a) závazné části PHP a s ohledem na stav vodního útvaru dle POP bude pro likvidaci dešťových vod v maximální míře využita přirozená retence území (zasakování).
   c) Manipulační plocha s výdejem a stáčením PHM bude zpevněna, izolována, zastřešena a separátně odvodněna do jímky na úkapy.
   d) Okapová jímka ČS PHM bude řešena jako bezodtoká
   e) PD pro stavební řízení bude předložena Povodí Ohře, s.p. k vyjádření. Projektová dokumentace musí obsahovat hydrotechnický výpočet ČOV, návrh limitů a bilance vypouštěného znečištění (hodnoty „p“ vzhledem k vodnosti vodního příkopu nesmí překročit u BSK5 20 mg/l, CHSKCr 80 mg/l, NL 20 mg/l).

11. Stavebník zohlední v projektové dokumentaci k dalšímu stupni splnění podmínek, které uvedených ve vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 24.5.2011 pod č.j. 460/11/161 především pak:
   a) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
   b) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího

souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

c) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,

d) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

e) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

f) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

g) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

h) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

i) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

j) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,

k) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

l) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

m) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

n) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

o) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

p) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

q) Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všech druhů) ve volném pruhu o min.šířce 2 m na obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může zapříčinit vývrat dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení nebo jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu.

12. Stavebník zohlední v projektové dokumentaci k dalšímu stupni dodržení podmínek uvedených v závazném stanovisku k zásahu do významných krajinných prvků Městského úřadu Sokolov – odbor životního prostředí ze dne 6.6.2011 pod č.j. 75691/2011/ZP/LITO a to především:
    a) Práce budou provedeny tak, aby byl zásah do vodních toků minimalizován.
    b) V případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů živočichů nebo rostlin během provádění prací, budou práce přerušeny a zjištění bude ohlášeno Městskému úřadu Sokolov, odboru životního prostředí, se kterým bude dohodnut další postup.
13. Stavebník zohlední v projektové dokumentaci k dalšímu stupni dodržení podmínek uvedených v závazném stanovisku které vydal Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 6.6.2011 pod č.j. 1669/ZZ/11 a to především:
    a) Hala aerobní stabilizace bude upravena tak, aby v případě nutnosti (pachová postižitelnost) bylo možné provést dodatečné opláštění haly – nutnost doplášťění bude prověřena během zkušebního provozu zdroje.
14. Stavebník zohlední v projektové dokumentaci k dalšímu stupni dodržení podmínek uvedených ve vyjádření společnosti Telefónica O_2 ze dne 18.3.2011 pod č.j. 39444/11 a to především:
    - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica 02 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
    - Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
    - Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica 02", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica 02 vzniknou porušením jeho povinnosti.
    - Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
    - Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
    - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK. je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica 02.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma)jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např.komunikací, parkovišť, vjezdů aj.)
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než lm od NVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica 02 mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
- Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica 02, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.
- Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica 02 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.
- Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

- Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
- Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK, Způsobem uvedeným v předchozí včte je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica 02 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektu zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebojím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica 02 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
- Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.
- V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.
- Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica 02 "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK".
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.
- Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi. parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zeli, podezdívky apod.) umístit tak. aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
  - v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
  - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
  - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
  - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
  - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
  - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
  - projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
Obec Vintířov, Vintířov 62, 357 35 Vintířov
Obec Vřesová, Vřesová 3, 357 35 Vřesová

ODŮVODNĚNÍ:

Dne 22.6.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 8.8.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má umístění stavby vliv.

Účastníkem řízení o umístění stavby v souladu s ust. §85 odst. 1) stavebního zákona je žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

žadatel: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, kterou zastupuje ARCADIS Bohemiaplan, s.r.o., IČ 40522369, Částkova 73, 326 00 Plzeň

obec: Obec Vintířov, IČ 00259641, Vintířov 62, 357 35 Vintířov,
Obec Vřesová, IČ 00259667, Vřesová 3, 357 35 Vřesová,

Dalšími účastníky řízení v souladu s ust. §85 odst. 2) písmena b) stavebního zákona jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

pozemek parc.č.	katastrální území	vlastník
17/2	Vřesová	[redacted]
19/25	Vřesová	
19/7	Vřesová	
19/3	Vřesová	
19/4	Vřesová	
19/9	Vřesová	
19/19	Vřesová	
81	Vřesová	
105	Vřesová	
74/1	Vřesová	
81	Vřesová	
83	Vřesová	
19/2	Vřesová	
23	Vřesová	
1488	Horní Rozmyšl	Karlovarský kraj - KSÚS KK
23	Vřesová	
36/1	Vřesová	
19/10	Vřesová	[redacted]
19/5	Vřesová	
577	Vintířov u Sokolova	
37	Vřesová	
418/3	Vintířov u Sokolova	
42	Vřesová	
52/5	Vřesová	
554/2	Vintířov u Sokolova	
554/4	Vintířov u Sokolova	
557/1	Vintířov u Sokolova	Lesy ČR
557/2	Vintířov u Sokolova	
558/1	Vintířov u Sokolova	
559/1	Vintířov u Sokolova	
565/2	Vintířov u Sokolova	
566/1	Vintířov u Sokolova	
576/2	Vintířov u Sokolova	
605/1	Vintířov u Sokolova	
63/2	Vřesová	
19/8	Vřesová	[redacted]
554/42	Vintířov u Sokolova	
554/46	Vintířov u Sokolova	
554/48	Vintířov u Sokolova	
554/51	Vintířov u Sokolova	
554/59	Vintířov u Sokolova	
554/92	Vintířov u Sokolova	Město Loket
566/2	Vintířov u Sokolova	
569/1	Vintířov u Sokolova	
615/2	Vintířov u Sokolova	
615/4	Vintířov u Sokolova	
63/5	Vřesová	
63/6	Vřesová	

78/1	Vřesová	[redacted]
78/3	Vřesová	
1	Vřesová	Obec Vřesová
104/1	Vřesová	
64	Vřesová	Povodí Ohře, státní podnik
64	Vřesová	
80	Vřesová	
1487	Horní Rozmyšl	
64	Vřesová	
75	Vřesová	
80	Vřesová	
107/1	Vřesová	Pozemkový fond ČR
19/6	Vřesová	[redacted]
18	Vřesová	Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
79	Vřesová	
16/12	Vřesová	
17/1	Vřesová	
19/1	Vřesová	
19/12	Vřesová	
19/13	Vřesová	
19/14	Vřesová	
19/15	Vřesová	
19/16	Vřesová	
19/18	Vřesová	
19/21	Vřesová	
19/22	Vřesová	
19/24	Vřesová	
2	Vřesová	
21	Vřesová	
3/1	Vřesová	
31/1	Vřesová	
33/1	Vřesová	
418/1	Vintířov u Sokolova	
554/1	Vintířov u Sokolova	
554/19	Vintířov u Sokolova	
554/22	Vintířov u Sokolova	
554/55	Vintířov u Sokolova	
554/63	Vintířov u Sokolova	
554/77	Vintířov u Sokolova	
554/90	Vintířov u Sokolova	
554/91	Vintířov u Sokolova	
558/3	Vintířov u Sokolova	
559/3	Vintířov u Sokolova	
60	Vřesová	
615/1	Vintířov u Sokolova	
615/3	Vintířov u Sokolova	
63/1	Vřesová	
63/7	Vřesová	
79	Vřesová	
82	Vřesová	
19/11	Vřesová	[redacted]
67	Vřesová	T & Z - ASIA s.r.o.
74/3	Vřesová	

Dotčené orgány byly stanoveny dle zmocnění v příslušných zákonech:

- *Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství*, jako dotčený orgán na úseku ochrany ovzduší vydal závazné stanovisko o umístění středních zdrojů znečistění dne 6.6.2011 pod č.j. 1669/ZZ/11, dále jako dotčený orgán na úseku ochrany přírody vydal stanovisko ke vlivu stavby na významné evropské lokality a ptačí oblasti dne 7.6.2011 č.j. 2093/ZZ/11 a jako dotčený orgán na úseku ochrany životního prostředí vydal závěr zjišťovacího řízení dne 17.12.2010 pod č.j. 4056/ZZ/10, že stavba nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzována podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí.
- *Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje* jako dotčený orgán na úseku ochrany veřejného zdraví vydal souhlasné stanovisko k plánované stavbě dne 28.3.2011 pod č.j.KHSKV 02499/2011HOK/Maj
- *Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov* jako dotčený orgán na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva vydal souhlasné koordinované stanovisko ze dne 15.6.2011 č.j. HSKV-1601-2/2011-SO
- *Obvodní Báňský úřad v Sokolově* jako dotčený orgán na úseku ochrany nerostného bohatství vydal vyjádření dne 24.5.2011 pod č.j. SBS 15771/2011
- *Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí* jako dotčený orgán na úseku ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, státní správě lesů, nakládání s odpady a vodního hospodářství vydal vyjádření ze dne vyjádření dne 14.4.2011 pod č.j. 46786/2011/ZP/JIRY, dále rozhodnutí dle §17 ze dne 8.6.2011 pod č.j. 75699/2011/ZP/JAFE a závazné stanovisko k zásahu do významných krajinných prvků ze dne 6.6.2011 č.j. 75691/2011/ZP/LITO
- Městský úřad Sokolov, Odbor dopravně správních agend jako dotčený orgán na úseku dopravy na pozemních komunikacích vydal stanovisko k plánované stavbě 21.3.2011 pod č.j. ODSA/46880/2011/Me a dále jako silniční správní úřad vydal rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace o povolení výjimky z ochranného pásma komunikace II/222 a povolení zvláštního užívání komunikace dne 13.5.2011 pod č.j. ODSA/75667/2011/Me.

Převážná část plánované stavby včetně samotného zpracovatelského závodu se bude nacházet na území obce Vintířov. Dle územního plánu se stavba bude nacházet v zóně V – výroba a některé části stavby např. přípojky technické infrastruktury se budou zčásti nacházet v zóně ZOD - zeleň doprovodná, ochranná a clonící, ve kterých je stavba přípustná. K posouzení návrhu z hlediska potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledků správní orgán konstatuje, že umístěním předmětné stavby je v souladu se schválenou územní dokumentací. Zde platným územním plánem obce Vintířov.

Část nově budované přípojky plynu se bude nacházet na území Obce Vřesová, která nemá platný územní plán. V souladu s §188a stavebního zákona, lze v nezastavěném území obce umisťovat stavby a zařízení, které jsou uvedeny v §18 odst. 5 stavebního zákona. Mimo jiné lze umisťovat zařízení a stavby technické infrastruktury. Z tohoto důvodu stavební úřad rozhodl, že stavbu lze umístit.

Správní orgán postupoval v řízení v souladu s ust. §51 a §52 zákona 500/2004 Sb., správní řád, k provedení důkazů použil všech důkazních prostředků. Které byly vhodné k zajištění stavu věci a které nebyly v rozporu s právními předpisy

<u>Stavební úřad posoudil plánovanou stavbu dle § 90, zda je záměr žadatele v souladu</u>

a) s vydanou územně plánovací dokumentací

b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,

c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,

d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,

e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Stanoviska sdělili:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  - *souhlas ze dne 30.3.2011 č.j. KSÚSKK/SÚ-1262-1/2011-Pok*
- Policie ČR OŘ Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát Sokolov
  - *vyjádření ze dne 13.4.2011 č.j. KRPK-15 669/ČJ-2011-190906*
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje
  - *stanovsko ze dne 28.3.2011 č.j. KHSKV 02499/2011HOK/Maj*
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
  - *vyjádření ze dne 7.6.2011 č.j. TÚ/2011/06/bu/48*
- Povodí Ohře, státní podnik
  - *vyjádření ze dne 20.4.2011 č.j. 003702-8507/2011*
- Obvodní Báňský úřad v Sokolově
  - *vyjádření ze dne 24.5.2011 č.j. SBS 15771/2011*
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí
  - *vyjádření ze dne 14.4.2011 č.j. 46786/2011/ZP/JIRY*
  - *rozhodnutí ze dne 8.6.2011č.j. 75699/2011/ZP/JAFE*
  - *závazné stanovisko 6.6.2011 č.j. 75691/2011/ZP/LITO*
- Městský úřad Sokolov, Odbor dopravně správních agend
  - *stanovisko ze dne 21.3.2011 č.j. ODSA/46880/2011/Me*
  - *rozhodnutí ze dne 13.5.2011 č.j. ODSA/75667/2011/Me*
- Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky,o.s., konz. středisko Karlovy Vary
  - *vyjádření ze dne 1.4.2011 č.j. KKS/072/37-11*
- RWE Distribuční služby ,s.r.o.
  - *souhlas ze dne 24.5.2011 č.j. 460/11/161*
  - *vyjádření ze dne 29.32011 č.j. 689/11/180*
- RWE GasNet, s.r.o.
  - *vyjádření ze dne 28.6.2011č.j. 1655/11/180*
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
  - *závěr zjišťovacího řízení ze dne 17.12.2010 č.j. 4056/ZZ/10*
  - *stanovisko ze dne 7.6.2011 č.j. 2093/ZZ/11*
  - *závazné stanovisko ze dne 6.6.2011 č.j. 1669/ZZ/11*
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov
  - *stanovisko ze dne 15.6.2011 č.j. HSKV-1601-2/2011-SO*
- ČEZ Distribuce a.s.
  - *souhlas ze dne 3.6.2011 č.j. 1034424408-057/2011-Kr*
  - *vyjádření ze dne 30.3.2011 č.j. 001033314529*

- ČEZ ICT Services,a.s., Poskytování sítí
  - *vyjádření ze dne 25.3.2011 č.j. P3A11000086613*
- Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o.
  - *vyjádření ze dne 8.4.2011 č.j. 287/2011*
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Karlovy Vary
  - *vyjádření ze dne 18.3.2011 č.j. 39444/11*
- ČD - Telematika
  - *vyjádření ze dne 25.3.2011 č.j. 6717/2011-O*
- Správa železniční dopravní cesty, s.o.
  - *vyjádření ze dne 29.3.2011*
- Vojenská ubytovací a stavební správa Praha – odbor správy nemovitého majetku – oddělení ochrany územních zájmů
  - *stanovisko ze dne 5.4.2011 č.j. 4093/48 501 – ÚP/2011-7103/44*
- České radiokomunikace
  - *vyjádření ze dne 7.4.2011 č.j. ÚPTS/OS/66987/2011*
- UPC Česká republika, a.s.
  - *vyjádření ze dne 29.3.2011 č.j. A1404/2011*
- Maxprogres, s.r.o.
  - *vyjádření ze dne 22.3.2011 č.j. CR10040107*
- Vodfone Czech Republic, a.s.
  - *vyjádření ze dne 22.3.2011*
- GTS Czech, .s.r.o.
  - *vyjádření ze dne 30.3.2011 č.j. 331101191*
- T-Mobile Czech Republic, a.s.
  - *vyjádření ze dne 17.4.2011*
- Čepro
  - *vyjádření ze dne 30.3.2011 č.j. S1/336/2011*
- Net4gas, s.r.o.
  - *vyjádření ze dne 25.3.2011 č.j. 1643/11*
- Zemědělská vodohospodářská správa
  - *vyjádření ze dne 30.3.2011 č.j. ZVHS/1553/ÚPČP*
- NETPROSYS, s.r.o.
  - *vyjádření ze dne 23.3.2011 č.j. 1177/11*
- SITEL, s.r.o.
  - *vyjádření ze dne 23.3.2011 č.j. 131101595*
- sekce Recistol
  - *interní sdělení ze dne 13.5.2011*
- Obce Vintířov
  - *stanovisko ze dne 18.3.2011*
  - *vyjádření ze dne 6.5.2011 č.j. PKDŽP/331/11/Zr*
  - *rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace – uložení sítí ze dne 1.8.2011pod č.j. OHM/576/11/01*
  - *rozhodnutí o povolení vzájemného připojení komunikací ze dne 1.8.2011 č.j.OMH/577/01/01*
- Obce Vřesová
  - *vyjádření ze dne 4.5.2011 zn. 483/2011*
  - *vyjádření ze dne 4.5.2011 zn. 484/2011*

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad shromáždil požadované podklady a umožnil účastníkům řízení dle ustanovení §36 odst. 3) zákona 500/2004 Sb. , správní řád, vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

účastníci řízení - další dotčené osoby:

Karlovarský kraj, zastoupený Odborem majetkoprávním, Povodí Ohře s.p., Lesy České republiky, s.p., Město Loket, [redacted] T & Z - ASIA s.r.o., [redacted] Sokolovská vodárenská s.r.o., Pozemkový fond České republiky, Chebio a.s.,zastoupené [redacted]

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Obec Vintířov ve svém souhlasném vyjádření ke stavbě ze dne 18.3.2011, konstatuje že plánovaná stavba byla projednána zastupitelstvem obce a dále uvádí podmínku, že nedojde ke zhoršení životního prostředí pro občany obce Vintířov. K plánované stavbě se vyjádřila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje jako dotčený orgán na úseku ochrany veřejného zdraví a vydala souhlasné stanovisko k plánované stavbě dne 28.3.2011 pod č.j.KHSKV 02499/2011HOK/Maj. Dále se k plánované stavbě vyjádřil Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený orgán na úseku ochrany ovzduší vydal závazné stanovisko o umístění středních zdrojů znečistění dne 6.6.2011 pod č.j. 1669/ZZ/11, a jako dotčený orgán na úseku ochrany životního prostředí vydal závěr zjišťovacího řízení dne 17.12.2010 pod č.j. 4056/ZZ/10, že stavba nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzována podle zákona o posluzování vlivu na životní prostředí. Z uvedených závěrů vyplývá, že plánovaná stavba splňuje požadavky na ochranu veřejného zdraví i životního prostředí.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost nevznesla připomínky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

otisk úředního razítka

Jiří Čepelák, DiS.
referent odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci řízení dle ust. §85 odst.1) stavebního zákona – doručení jednotlivě

a) žadatel ARCADIS Bohemiaplan, s.r.o., IDDS: ejvnp39

b) obec Obec Vintířov, IDDS: mmtav5e
Obec Vřesová, IDDS: 8eia7fm

účastníci řízení dle ust. §85 odst.2) stavebního zákona – doručení veřejnou vyhláškou (popř. IDDS)

Karlovarský kraj, IČ 70891168, odbor majetkoprávní, IDDS: siqbxt2
Povodí Ohře s.p., IDDS: 7ptt8gm
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Město Loket, IDDS: u2mbuyt
T & Z - ASIA s.r.o., IDDS: zmr53xj
Sokolovská vodárenská s.r.o., IDDS: 3b527gs
Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9



I  Karlovy Vary,

Chebio a.s.,zastoupené ing. [redacted] IDDS: p4ydd2q

dotčené orgány – doručení jednotlivě

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, IDDS: t3jai32
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, IDDS: 7nyadvm
Městský úřad Sokolov, IČ 00259586, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
Městský úřad Sokolov, IČ 00259586, Odbor dopravně správních agend, IDDS: 6xmbrxu
Krajský úřad Karlovarského kraje,IČ 70891168,Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kr., IČ 70883611, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s

ostatní – na vědomí

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64
Policie ČR OŘ Karlovarského kraje, IČ 00036005, Dopravní inspektorát Sokolov, IDDS: upshp5u
RWE Distribuční služby ,s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
ČEZ ICT Services,a.s., IČ 26470411, Poskytování sítí, IDDS: zbsdk9i
Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o., IDDS: iwfuegx
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DLSS Karlovy Vary, IDDS: d79ch2h

úřední deska

Městský úřad Chodov
Obecní úřad Vintířov
Obecní úřad Vřesová

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Chodov, dne 4. října 2002
Č.j.: SÚ/686/2002/Ra
Vyřizuje: Rabasová

Sokolovská uhelná a.s.
zast.Ing. [redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Sokolov podala dne 29.8.2002 návrh na kolaudaci stavby: Intenzifikace Odsíření TP, I.et. - Přepouštění BEP

na pozemkové parcele číslo 3/118, 3/120, 3/119 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ 382/2002/Ra ze dne 10.6.2002 Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s §80 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon)a nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 1.10.2002.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, příslušný dle ustanovení § 117 stavebního zákona **v y d á v á** podle ustanovení § 82 odst. 1 stavebního zákona : **povolení k užívání stavby**

Intenzifikace Odsíření TP, I.et. - Přepouštění BEP

na pozemku: pozemková parcela číslo 3/118, 3/120, 3/119 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Popis stavby:

Bylo realizováno technologické zařízení, které řeší automatický systém řízení přepouštění odplynů z technologické linky čištění surového plynu do stávajících systémů a následná likvidace těchto odplynů. Byl vybudován systém dálkově řízených klapek s pneumatickým pohonem (30 ks) , které nahradí ruční uzavírání a zlepší regulování tlakového spádu na některých regulátorech. Stavba se nachází v objektu 230 – sekce rektisol .

Pro užívání stavby se stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona a § 34odst. 2) vyhlášky č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

---

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky.
4. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny žádné závady a nedodělky.

O d ů v o d n ě n í :

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] podala dne 29.8.2002 návrh na kolaudaci stavby: Intenzifikace Odsíření TP, I.et. - Přepouštění BEP .

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ382/2002/Ra ze dne 10.6.2002 Městským úřadem v Chodově, odbor stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s §80 stavebního zákona nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 1.10.2002.

V provedeném řízení a zejména při místním šetření bylo zjištěno:

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem . Změny v průběhu stavby nebyly zjištěny.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení .

Ke stavbě byly doloženy doklady dle §31 vyhl. č. 132/1998 Sb.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to na Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Na vědomí:
Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- div. Plynárna, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/677/2004/Ra Chodov, dne 5.11.2004

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 46 / 04

Sokolovská uhelná a.s.,
zast.Ing. [redacted]
Staré Náměstí 69,
356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 8.9.2004 podal stavebník

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Pasový most "G" - stavba 489

PS O1 - Strojní část PD 303,304
PS 02 - Elektročást
PS 03 - Měření a regulace
PS 04 - EPS
PS 05 - Odsávání
PS 06 - Rozvod požární a technologické vody

SO 01 - Ocelové konstrukce - most
SO 04 - Kanalizace
SO 05 - Protipožární příčky
SO 06 - Stavební elektro

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3/1, 3/54, 3/151 v katastrálním území Vřesová.

Stavba obsahuje:

- Bylo provedeno technologické zařízení – modernizace ,výměnou zauhlovacího mostu G vč. zauhlovacích dopravníků v délce 150 m se sklonem 16,5 st. vč. oddělení požárními příčkami.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb.:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
5. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

Odůvodnění:

Dne 8.9.2004 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 29.6.2004 pod č.j. SÚ/424/2004/Ra.

Zkušební provoz byl povolen souhlasem č.j. SÚ 557/2004 ze dne 27.7.2004.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 7.10.2004, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Tyto změny byly zakresleny v projektové dokumentaci, která byla předložena při kolaudačním řízení. Zjištěné drobné nedostatky nebrání řádnému a nerušenému užívání stavby, a proto bylo užívání stavby povoleno ještě před jejich odstraněním.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili: způsobilé k provozu, vydal:

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná a.s., Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/676/2004/Ra Chodov, dne 1.11.2004

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 45 / 04

Sokolovská uhelná a.s.
zast.Ing. [redacted]
Staré Náměstí 69
356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 8.9.2004 podal stavebník

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Zauhlování Generátorovny I. - stavební úpravy

PS 01 - Generátorovna I - Pásové dopravníky
PS 04 - - Silnoproud
PS 06 - - EPS
PS 09 - - Vzduchotechnika - napájení páry
PS 11 - - Průmyslový vysavač Generátorovna I a II
PS 15 - - Zkrápění Mini - Jet
PS 17 - - Přívod vody k technologii vzduchotechniky
PS 18 - - Měření a regulace

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3/155 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího technologického zařízení . Bude provedena náhrada pasových dopravníků 309,310 za nové ve stejném provedení. Přesypy pasových dopravníků budou odsávány. Za násypkami pasů 309 a 310 a nad svodkami budou umístěny skrápěcí rampy,které

zabrání úniku páry a prachu do prostoru zauhlování generátorovny. Současně bude provedeno zkapacitnění technické vody k odlučovačům uhel. prachu.
Sekundární prašnost bude likvidována průmyslovým vysavačem na Generátorovně I a II. Systém bude ovládán MaR.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb.:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
5. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

Odůvodnění:

Dne 8.9.2004 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno zdejším stavebním úřadem dne 16.6.2004 pod č.j. SÚ/396/2004/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 30.9.2004, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení (jedná se o změnu trasy vedení páry) .Tyto změny byly zakresleny v projektové dokumentaci, která byla předložena při kolaudačním řízení. Zjištěné drobné nedostatky nebrání řádnému a nerušenému užívání stavby, a proto bylo užívání stavby povoleno ještě před jejich odstraněním.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor karlovarského kraje , Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted], Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň Územní odbor Sokolov, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov

ostatní
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Sokolovská uhelná a.s. Ing. [redacted] Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/662/2003/Ra Chodov, dne 22.10.2003

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 53 / 03

Sokolovská uhelná a.s.
zast.Ing. [redacted]
Staré Náměstí 69
356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 24.9.2003 podal stavebník

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Intenzifikace Odsíření TP, I.et. - rekonstrukce E 203,E 207

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3/18, 3/119, 3/120 v katastrálním území Vřesová.

Stavba obsahuje:

Technologické zařízení řešící úpravu stávajícího kotelního zařízení tak, aby mohla být vyráběna předehřátá pára o parametrech 330 - 380 st. C , 3,8 Mpa se zavedením do rozvodů pro zplyňování v tlakových generátorech a výměníkové stanici a současně max. omezit problémy koroze tlakového systému kotle a ostatních částí při všech provozních režimech s tím, že respektuje budoucí složení spalin – až 1,3 % Sd . Jedná se o rozšíření systému o další skříň a potřebné softwarové zabezpečení stávajícího systému RS-3 pro nově zbudované řídící okruhy.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky

podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb.:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Na plynových rozvodech a zařízení budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
5. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
6. Do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude IBP Plzeň oznámeno, že je k dispozici dokumentace (osvědčení podle ČSN 134309) k pojistným ventilům syté páry, dále upraveny provozní předpisy po instalaci kotlů E 203,E207, podle ČSN 070710 a bude provedeno bezpečností označení potrubí podle NV 11/2002 Sb. a vyhl.č.48/1982 Sb., § 27. Stavební úřad bude písemně o splnění požadavků informován.

Odůvodnění:

Dne 24.9.2003 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 31.7.2002 pod č.j. SÚ/426/2002/Ra.zdejším stavebním úřadem Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 16.10.2003, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Tyto změny byly zakresleny v projektové dokumentaci, která byla předložena při kolaudačním řízení. Zjištěné drobné nedostatky nebrání řádnému a nerušenému užívání stavby, a proto bylo užívání stavby povoleno ještě před jejich odstraněním.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje , Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje. Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň Územní odbor Sokolov, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kr, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb. Sokolov, 356 01 Sokolov
Krajská hyg. stanice Karl. kraje úz. odb. Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Městský úřad v Sokolově - Ref. životního, Jednoty 654, 356 13 Sokolov
Česká inspekce životního prostředí, Klatovská 38, 301 22 Plzeň

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/658/2003/Ra Chodov dne 23.10.2003

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 52 / 03

Sokolovská uhelná a.s.

zast.Ing. [redacted]

Staré Náměstí 69

356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ K PROZATÍMNÍMU UŽÍVÁNÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení přezkoumal návrh na vydání povolení prozatímního užívání stavby ke zkušebnímu provozu, který dne 24.9.2003 podal

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 84 stavebního zákona

p o v o l u j e p r o z a t í m n í u ž í v á n í

stavby

Intenzifikace odsíření TP II.et.

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3/13 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

ke zkušebnímu provozu do 31.10.2004.

Pro prozatímní užívání stavby ke zkušebnímu provozu se stanoví tyto podmínky:

1. Bude zajištěna bezpečnost na staveništi - na části, která se prozatímně užívá.
2. Do 15 dnů po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu bude podán stavebnímu úřadu návrh na kolaudaci stavby, obsahující náležitosti podle § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb..
3. K návrhu na kolaudaci budou připojeny doklady o provedení předepsaných zkoušek a zhodnocení zkušebního provozu.

Odůvodnění:

Dne 1.4.2003 pod č.j. SÚ/142/2003/Ra vydal stavební úřad Městského úřadu Chodov na shora uvedenou stavbu stavební povolení.

Dne 24.9.2003 podal navrhovatel návrh na vydání povolení k prozatímnímu užívání stavby ke zkušebnímu provozu.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 16.10.2003, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím prozatímním užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení prozatímního užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Hasičský záchranný sbor karlovarského kraje, Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Platnost tohoto rozhodnutí končí dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
- Stavba nesmí být prozatímně užívána, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

ostatní
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kr, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb. Sokolov, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň
Krajská hyg. stanice Karl. kraje úz. odb. Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov - Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Sokolovská uhelná a.s.- div. Plynárna, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.-Ing. [redacted] 356 01 Sokolov
Česká inspekce životního prostředí, Klatovská 38, 301 22 Plzeň

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Č.j.: SÚ/611/2002/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 76 / 02

Chodov, dne 22. srpna 2002

Sokolovská uhelná a.s.
zast.Ing. [redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov podal(a) dne 1.8.2002 žádost o vydání stavebního povolení na stavební úpravy:

Stavební úpravy obj.č. 156 - elektroinstalace

na pozemku: pozemková parcela číslo 28, 3/1 v katastrálním území Vřesová., obec Vřesová

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), projednal ve smyslu § 62 stavebního zákona žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavební úpravy

Stavební úpravy obj.č. 156 - elektroinstalace

na pozemku: pozemková parcela číslo 28, 3/1 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová podle § 66 stavebního zákona

P O V O L U J E .

Popis stavebních úprav:

Bude provedena částečná výměna vedení elektroinstalace v administrativní budově vč. výměna napájecích kabelů zemním vedením podél budovy a řešení nového napojení centrálního dispečinku SU a.s..

Pro provedení stavebních úprav se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce;
4. Stavba bude dokončena nejpozději do :31.5.2003
5. Stavba bude prováděna odborně oprávněným zhotovitelem. Název zhotovitele a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
8. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán s jejich správci (divizemi).
9. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 178/1997 Sb.(uvedené v § 47 stavebního zákona).
10. Výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob podle požadavků stanovených ve vyhlášce č. 324/1990 Sb.
11. Výkopek a stavební odpad vzniklý stavební činností bude uložen na skládce po projednání s vlastníkem skládky. Bude veden záznam o místě skládky a druhu uloženého odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů.
12. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
13. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í :

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. J. Pešanem, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov podala dne 1.8.2002 žádost o vydání stavebního povolení na stavební úpravy:Stavební úpravy obj.č. 156 - elektroinstalace.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu přezkoumal předloženou žádost o povolení stavby ve stavebním řízení z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním stavebních úprav nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Projektová dokumentace stavebních úprav, kterou vypracovala oprávněná osoba: [redacted], [redacted] splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb..

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavebních úprav.

P O U Č E N Í :

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)).

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle ve výši 1.000 ,- Kč, byl uhrazen dne 8.8.2002

Příloha: - Tabulka ”Stavba povolena” a dokumentace pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Na vědomí:
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/4927/2005/Ra Chodov, dne 1.4.2005

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 10 / 05

Navrhovatelé – stavebníci :

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o.,
kterou zastupuje p[redacted]

a
Sokolovská uhelná a.s.,
[redacted]

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 7.3.2005 podali

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., kterou zastupuje p[redacted]
9,a Sokolovská uhelná a.s.,zast.[redacted]

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e

stavbu

"Zdrojová stanice GOX + GAN"

SO 501 Zdrojová stanice - stavební část
SO 502 Stáčecí místo
SO 503 Potrubí a ocelové konstrukce
SO 504 Elektročást

PS 01 Zdrojová stanice - technologická část
PS 02 Elektročást a ASŘTP

Nová zdrojová stanice nahradí stávající zdroje tlakového vzduchu pro najíždění generátorů divize tlaková plynárna. Tlakový vzduch bude vznikat jako syntetický - automatickýcm směšováním kyslíku a dusíku vzniklým odpařením z kapalného zásobníku dusíku.

Součástí stavby je demolice části stávající haly - sklad hutního materiálu na p.p.č. 3/161 a úprava kolejiště vnitrozávodové vlečky č. 16a) (předmětem povolení Drážního úřadu Plzeň).

(dále jen "stavba") na pozemku p. p. 3/161, č. 3/1 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.
jako stavbu dočasnou po dobu trvání nájemní smlouvy a dočasnosti stavby : do 31.7.2020.

Stavba obsahuje:

Nová zdrojová stanice nahradí stávající zdroje tlakového vzduchu pro najíždění generátorů divize tlaková plynárna. Tlakový vzduch bude vznikat jako syntetický - automatickým směšováním kyslíku a dusíku vzniklým odpařením z kapalného zásobníku dusíku.
Součástí stavby je demolice části stávající haly - sklad hutního materiálu na p.p.č. 3/161 a úprava kolejiště vnitrozávodové vlečky č. 16a) .

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do :30.9.2005
5. Odborným zhotovitelem stavby je: APT s.r.o. , V Potočkách 1537/8, Praha 4 – IČO 0056891
6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
9. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci (příslušné divizi SU a.s.) úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení(poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.).
10. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
11. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb.(uvedené v § 47 stavebního zákona).
12. Nejpozději ke kolaudaci stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s § 75 stavebního zákona. Dále zaměření inženýrských sítí se zákresem jejich umístění do vlastnických hranic.
13. Část stavby – úprava koleje 16 a) bude provedena dle souhlasu Drážního úřadu Plzeň č.j. 30 – 1139/05 –DÚ/Kn ze dne 14.3.2005 : dle dokumentace odsouhlasené Drážním úřadem . Případné změny projektu musí být předem projednány s Drážním úřadem. Stavba musí být chráněna proti nepříznivým vlivům provozu dráhy, zejména z hlediska hluku a vibrací. Platnost souhlasu Drážního úřadu je stanovena na 2 roky.
14. Odstranění části stávající stavby bude provedeno dle technologického postupu demontáže, který je součástí dokumentace , postupnou demontáží . Následně budou provedeny úpravy štítu stávající budovy. Také práce na demolici budou prováděny oprávněným zhotovitelem.
15. Realizační dokumentace bude projednána se SU a.s. s dopracováním detailních požadavků a vazeb pro připojení inženýrských sítí a potrubí vč. vyspecifikování rizik vyplývajících ze zákona 353/1999 Sb. vč. vyhodnocení a zapracování do této dokumentace.

16. Při výstavbě přejezdu koleje budou dodrženy podmínky vlastníka dráhy ze dne 7.2.2005: tzn. Při výstavbě přejezdu na koleji 16a) musí být dodrženy podmínky zákona č. 266/1994 Sb. o drahách, § 5 a následných vyhlášek . Při stáčení silničních vozidel zasahujících do průjezdného průřezu koleje 16a) zajistit kolejiště tak, aby nedošlo k střetu drážního a silničního vozidla.
17. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
18. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Odůvodnění:

Dne 7.3.2005 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 29.3.2005.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval : [redacted]

Stanoviska sdělili: Městský úřad Chodov – odbor RM, Městský úřad Sokolov – odbor ŽP, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Hasičský záchranný sbor karlovarského kraje,Obec Vřesová,Sokolovská uhelná a.s – střediska a divize (BP a PO, hl.energetik, hlavní mechanik, OZO DTP, sekce správy majetku, investic, divize Družba – jako provozovatel dráhy), Krajský úřad Karlovarského kraje – odbor ŽP a Z, Drážní úřad Plzeň, Obvodní báňský úřad Sokolov.

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb,které mají společnou hranici se stavebním pozemkem : 3/1, 3/161 k.ú. Vřesová.
Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.
Navrhovatel - Sokolovská uhelná a.s. je vlastníkem uvedených pozemků, navrhovatel LINDE Sokolovská a.s. Praha má s vlastníkem uzavřenu nájemní smlouvu na dobu dočasnou , jejíž platnost pro potřebu výstavby i dočasnosti stavby byla upřesněna v dodatku Sokolovskou uhelnou a.s. - sekcí správy majetku – na dobu do 31.7.2020, proto byla v tomto rozhodnutí stanovena dočasnost stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen 25.3.2005.

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)
  štítek "Stavba povolena"
  - budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:

stavebníci
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9
[redacted]zástupce LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
Sokolovská uhelná a.s.,zast.[redacted]

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Drážní úřad sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11, P.O.BOX 258, 305 58 Plzeň
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň Územní odbor Sokolov, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Chodov Odbor rozvoje města, Komenského 1077, 357 35 Chodov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov
Divize Družba Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

Sokolovská uhelná a.s. [redacted]
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce správy majetku, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize Plynárna, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Č.j.: SÚ/594/2000/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 54 / 00

Chodov, dne 30. října 2000

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s., zastoupená [redacted] , podala dne 6.9.2000 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Přemístění skladu divize Energetika

na p.p.č.: 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon), projednal ve smyslu § 62 stavebního zákona žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavbu **Přemístění skladu divize Energetika**

na p.p.č : 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

podle § 66 stavebního zákona

P O V O L U J E .

Popis stavby:

V rámci areálu stavebníka bude přemístěn stávající sklad ocelové konstrukce o zastavěné ploše 233.5 m2 ,přízemní (výška 4,7 m) ,upevněný na základovém rámu, bez připojení k inž. sítím, pro skladování nehořlavých materiálů po GO kotlů a turbin, tepelně izolační desky a polotovary k izolaci potrubí.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb., hygienické a ostatní předpisy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.12.2000.
5. Odborným zhotovitelem stavby je: Sokolovská uhelná a.s. ,zast. . [redacted].
6. Na stavbě bude veden stavební deník smyslu § 100 odst.3 zákona č.197/1998 Sb., (úplné znění stavebního zákona) a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona č. 197/1998 Sb. a podle § 29 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
9. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení(poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.).
10. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany.
11. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen manipulační a provozní řád.
12. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í :

Sokolovská uhelná a.s., zast. ing. [redacted] podala dne 6.9.2000 žádost o vydání stavebního povolení na :Přemístění skladu divize Energetika.

Jelikož žádost spolu s předloženými doklady neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení stavby, byli stavebníci dne 12.9.2000 vyzváni k doplnění podkladů a stavební úřad řízení čj/SÚ/594/2000/Ra ze dne 12.9.2000 přerušil.

Dokladová část byla doplněna : 12.10.2000.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu přezkoumal předloženou žádost o povolení stavby ve stavebním řízení z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Projektová dokumentace stavby, kterou vypracovala oprávněná osoba: Sokolovská uhelná a.s., splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb..

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránili povolení stavby.

P O U Č E N Í :

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)).

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Václava Rabasová
Vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 16 odst. g ve výši 3000,- Kč, byl uhrazen dne 11.10.2000

- Tabulka “Stavba povolena” a dokumentace pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor v Sokolově, Okresní požární rada, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- div. Plynárna, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov

Sokolovská uhelná a.s.,divize energetika, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/578/2003/Ra Chodov, dne 6.10.2003

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 42 / 03

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 27.8.2003 podal stavebník

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Zauhlování Generátorovny II

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3/155 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Technologické zařízení řešící úpravy a modernizace zauhlování generátorů – odsávání,zkrápěníuhlí, čidla hladiny uhlí v zásobnících.
PS 02 Pásové dopravníky 313,314
PS 05 Silnoproud
PS 07 EPS
PS 10 Vzduchotechnika – napájení páry
PS 13 Měření a regulace
PS 14 Přívod vody k technologii vzduchotechniky
PS 16 Zkrápění Mini - Jet

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb.:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.

3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
5. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
6. Nejpozději do 20.10.2003 bude stavebnímu úřadu doložena revizní zpráva tlakových nádob.

Odůvodnění:

Dne 27.8.2003 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 26.6.2003 pod č.j. SÚ/406/2003/Ra, zdejším stavebním úřadem.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 25.9.2003, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení – byl vypuštěn objekt PS 12 Průmyslový vysavač. Tato změna byla v rámci kolaudačního řízení vzata na vědomí . Zjištěné drobné nedostatky (potvrzení revize tlak. nádob) nebrání řádnému a nerušenému užívání stavby, a proto bylo užívání stavby povoleno ještě před jejich odstraněním a uložena podmínka č. 6 tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Krajská hygienická stanice v Sokolově, hasičský záchranný sbor v Sokolově Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Současně byl doložen protokol o vyhodnocení zkušebního provozu.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

ostatní
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kr, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb. Sokolov, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň, Schvarzova 27, 301 00 Plzeň
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov - Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov- odbor Životního pr, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Obvodní báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/7137/2007/Ra Chodov, dne 23.5.2007

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 15 / 07

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., , IČ 26348349,

zast. p. [redacted]

Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 23.4.2007 podal

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., zastoupená p. [redacted] IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Intenzifikace výroby multiprachu - III. et.

PC 01 - Technologická část :
PS 011 Doprava multiprachu
PS 011-1 Strojní část
PS 020 Skladování a expedice multiprachu
PS 020 -1 Strojní část
PS 020 -2 Odprášení
PS 020 -3 Ocelová konstrukce
PS 020 -4 Mycí rámy
PS 020 -5 Odběr vzorků
PS 020 -6 Inertizace

PS 051 Kompresorovna dusíku
PS 051 -1 Strojní část
PS 051 -2 Potrubní rozvody dusíku

PC02 - Stavební část :
SO 520 - Komunikace a zpevněné plochy
SO 600 - Doprava a skladování multiprachu
SO 610 - Silniční váhy
SO 620 - Laboratoř
SO 630 - Kompresorovna dusíku
SO 710 - Přívod užitkové vody
SO 720 - Přívod pitné vody
SO 730 - Kanalizace splašková
SO 740 - Kanalizace mourová
SO 800 - Rozplavovací jímka

PC 03 - Elektro část a ŘS:
PS 061 - Stavební elektroinstalace
PS 071 - Elektro část

PC 04 - ASŘTP a MaR:
PS 080 - ASŘTP a MaR

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/54, 3/56, 3/126 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Provozní technologické a stavební objekty, ,jak shora uvedeno, jejich úloha je řešit využití technologické rezervy ve výrobě sušeného hnědouhelného prachu z briketárny a sušárny .

PC 01 – Technologická část :

- řeší pneumatickou dopravu sušeného hnědouhelného prachu šnekovým podavačem do zásobníků (sušárna, briketárna) v celkové délce 1330 bm
- skladování a expedici multiprachu (instalace nových zásobníků osazených na OK konstrukcích) s filtračními stanicemi pro odprášení, vč. mycích rámů , zařízení pro odběr vzorků a inertizací.
- instalaci kompresorů do nového objektu kompresorovny

PC 02 – Stavební část :

- řeší nové zpevněné komunikace v areálu o š. 6,00 m a nakládkové ploše 21,00 x 96,00 m s asfaltovým povrchem vč. odvodnění do trativodu , mourové kanalizace
- dále řeší osazení prefabrikované silniční váhy
- přízemní zděný objekt o ploše 126 m2 se sedlovou střechou, napojený na inž. sítě v areálu, ve kterém bude umístěna váhovna, sklady vzorků,laboratoř, a sociální zázemí pracovníků
- přízemní zděný objekt,přístavba ke stávající budově Sušárny o ploše 48 m2, plochou střechou, bez provozního propojení ,sloužící jako kompresorovna dusíku
- vodohospodářská část stavby řeší přípojku užitkové vody, pitné vody,kanalizace splaškové a kanalizace mourové s napojením na hlavní řady rozvodů inž. sítí v areálu
- rozplavovací jímka umístěná u nového zásobníku multiprachu ,odtokové kanalizace je zavedena do mourové kanalizace. Jímka je betonová , podzemní o obsahu cca 1 m3.

PC O3 – řeší elektrorozvody pro jednotlivé objekty stavby

PC 04 - řeší řídící systémy, měření a ovládání stavby

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval ing. [redacted] ČKAIT 0300960; která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) stavební připravenost pro montáž technologie
   b) dokončení montáže technolog. zařízení
   c) připravenost stavby k závěrečné kontrolní prohlídce
3. Při provádění stavby (stavební činnosti) budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb, 1. ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování; ČSN 75 5411 - Vodovodní přípojky; ČSN 73 6660 - Vnitřní vodovody; ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek; ČSN 75 6909 - Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek; ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace; ČSN 33 2130 - Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody; ČSN 33 3320 - Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky; ČSN 34 1390 - Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu před bleskem; ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení..
5. Stavba bude dokončena nejpozději do : 30.6.2008
6. Stavba bude prováděna odborně oprávněným stavebním podnikatelem. Název a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
7. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb o dokumentaci staveb.
8. Stavebník odpovídá spolu s osobou vykonávající stavební dozor (stavbyvedoucím) za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací ve smyslu § 152 a 153 stavebního zákona. Geometrický plán u staveb , které jsou předmětem evidence katastru nemovitostí bude předložen stavebnímu úřadu k závěrečné kontrolní prohlídce stavby vč. důkazu o zaměření podzemních vedení sítí technického vybavení v JTSK se zákresem do vlastnických hranic.
9. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
10. Při provádění stavebních a prací a stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona..
11. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby (geometrický plán ověřený Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj) u staveb, které jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí , dále zaměření u staveb technického nebo dopravní infrastruktury

(inženýrských sítí a domovních přípojek, komunikací apod.) zaměření v bodech JTSK se zákresem jejich umístění do vlastnických hranic.

12. Při stavební činnosti nebude znečištěna komunikace, pokud k tomu dojde, bude zjednána okamžitá náprava.
13. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby doloží stavebník doklad o odsouhlasení umístění navržení svislé dopravní značky P6 na komunikaci – Městským úřadem v Sokolově, odborem dopravně správních agend.
14. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA" , který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.
15. Stavba nesmí být užívána bez vydání kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted], Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Dne 23.4.2007 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní souhlas byl vydán dne 25.4.2007 pod č.j. SÚ 7025/2007/Ve.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 16.5.2007 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval : ing. [redacted] ČKAIT 0300960.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov stanovisko dne 18.4.2007 č.j. HSKV-264/SO-2007
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Územní pracoviště Sokolov stanovisko dne 14.3.2007 č.j. SO/0435/07/HP/Pih-240
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí vyjádření dne 9.3.2007 č.j. 966/ZZ/07
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí vyjádření dne 21.3.2007 č.j. OÚ30/200719.3.2007
- Obvodní Báňský úřad v Sokolově stanovisko dne 20.3.2007 č.j. 498/462/07

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 30.4.2007.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/17349/2005/Ra Chodov, dne 11.11.2005

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 47 / 05

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.

[redacted]

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 21.10.2005 podal stavebník

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.,, zast. [redacted]

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Napojení nové kyslíkárny - nový kyslíkovod

PS 101 - Demontáže a provizoria
I.etapa:
PS 102 - Nový kyslíkovod
PS 103 - Vnitřní potrubní rozvody Generátorovna I a smyčka DN 250
PS 105 - Měření a regulace Generátorovny I
II. etapa:
PS 104 - Vnitřní portubní rozvody Generátorovny II
PS 106 - Měření a regulace Generátorovny II

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/151, 3/155 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

- Byl vybudován nový kyslíkovod ,který zabezpečuje dodávku suchého plynného kyslíku pro zplyňování uhlí ve stávajících generátorech a v novém hořákovém generátoru z nové kyslíkárny
- Po demontáži stávajícího kyslíkovodu byl nový kyslíkovod vyveden z nové kyslíkárny potrubím o DN 400 ke generátorové stanici a nového zokruhovaného potrubí DN 250, přípojky do jednotlivých generátorů budou DN 80 a DN 150 pro nový hořákový generátor . Kyslíkovovod je proveden z nerezavějící oceli. Trasa bude shodná se stávající trasou demontovaného starého kyslíkovodu, po stávajících potrubních mostech a kolektorech, kromě přívodu k novému generátoru
- Silnoproudé rozvody pro napojení servopohonů nebyly realizovány.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb.:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
4. Nejpozději do 18.11.2005 bude provedeno bezpečnostní a orientační označeno potrubí kyslíkovodu DN 250 podle ust. čl. 2.2.4 přílohy nař. vlády 101/2005 Sb. a NV č. 11/2002 Sb. a dále budou doplněny provozní instrukce dle ČSN 13480-5. Nejpozději do 8.12.2005 budou doplněny dokumenty NDT potrubí podle požadavků ČSN 13480 – 5 (např. vizuální zkouška svarových spojů dle EN 970), podle vyjádření projektanta . Doklad o splnění této podmínky bude doložen stavebnímu úřadu nejpozději do 15.12.2005.
5. Vlastníci rozvodných sítí a ostatních liniových podzemních staveb a zařízení jsou povinni vést o nich evidenci a z té poskytovat osobám, které prokáží odůvodněnost svého požadavku, ověřené údaje o jejich poloze.

Odůvodnění:

Dne 21.10.2005 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 14.1.2004 pod č.j. SÚ/846/2003/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 8.11.2005, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení.

Na základě informace Sokolovské uhelné ,právního nástupce a.s. bylo požádáno o změnu v dělení jednotlivých provozních souborů a stavebních objektu stavby ve vazbě na uvádění stavby do HIM. Dále bylo sděleno , že nebyla provedena část stavby (dle st. povolení):PS 02 Nový kyslíkovod - část: DSP 02.3 Silnoproudé rozvody.

Stavební úřad vzal tuto skutečnost při místním šetření na vědomí.

Zjištěné drobné nedostatky uvedené v protokolu OIP Plzeň nebrání řádnému a nerušenému užívání stavby, a proto bylo užívání stavby povoleno ještě před jejich odstraněním.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje , Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., zast. [redacted]

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Plynárna, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/14898/2005/Ra Chodov, dne 19.10.2005

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 44 / 05

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.
[redacted]

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 13.9.2005 podal stavebník

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., zast. [redacted]

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Zkapacitnění ukládání uhlí na TS Drtírna

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

PS 101 Strojní část
PS 102 Odprášení
PS 103 Elektročást
PS 104 MaR

SO 501 Stavební část
SO 502 Ocelová konstrukce
SO 503 Stavební elektro
SO 504 Vnitřní rozvod požární vody

Jedná se převážně o technologickou stavbu, řešící zkapacitnění stávající zásobovací skládky uhlí na TS Drtírna (pasového dopravníku vč. přesypu na dopravní výkon 800 t/h, dále shazovací vůz s výklopným dopravníkem v délce vyložení 9,5 m) . pro snížení prašnosti jsou na stožárech osazena 2 mlžící děla .Byl proveden přístřešek z ocel konstrukce pro odběr vzorků a dále bylo provedeno nové opláštění mostu PD 61. Byl proveden rozvod vody, vnitřní požární vody a napojení elektro a MaR.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb.:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
5. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

Odůvodnění:

Dne 13.9.2005 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 13.12.2004 pod č.j. SÚ/775/2004/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 11.10.2005, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Tyto změny byly zakresleny v projektové dokumentaci, která byla předložena při kolaudačním řízení. Zjištěné drobné nedostatky nebrání řádnému a nerušenému užívání stavby, a proto bylo užívání stavby povoleno ještě před jejich odstraněním.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Krajská hygienická stanice karlovarského kraje, Hasičský záchranný sbor karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., zast. [redacted]

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. [redacted]
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě
Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Č.j.: SÚ/547/2002/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 66 / 02

Chodov, dne 20. srpna 2002

Sokolovská uhelná a.s.
zast.Ing. [redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov podala dne 10.7.2002 návrh na kolaudaci stavby:

Suché odběry popílku K1 - K5 na teplárně Vřesová

na pozemku: 3/1 , 3/168 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ 65/2002/Ra ze dne 22.2.2001 Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s §80 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon)a nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 8.8.2002.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, příslušný dle ustanovení § 117 stavebního zákona **v y d á v á** podle ustanovení § 82 odst. 1 stavebního zákona : **povolení k užívání stavby**

Suché odběry popílku K1 - K5 na teplárně Vřesová

stavební objekty : SO 501 Přeložky inž. sítí
SO 502 Základové patky
SO 503 Komunikace
SO 504 Stavební úpravy

provozní objekty : PS 01 Doprava popílku od EO 1 – 5 bloku do sil
PS 02 Technologické vybavení sil
PS 04 Elektro část
PS 05 SŘTP

na pozemku: 3/1 , 3/168 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:

Bylo provedeno technologické zařízení řešící ekologickou likvidaci produktu odsíření – necertifikovaného sádrovce z mokré vápencové vypírky, dále řeší možnost odběru popílku z prvních sekcí elektrostatických odlučovačů kotle K1,K2,K4 ,K5 a jeho automatickou dopravu potrubím do dvou stávajících popílkových sil o obsahu 240 m3 umístěných vedle budovy EO. Tato sila byla rekonstruována a vybavena vykládacím zařízením,které umožňuje naložení popílku do cisternových nákl. aut. Stavba řeší přímý odběr popílku z prvních sekcí EO pneumatickou dopravou do sil nebo stávající provoz – splachování popílku hydraulickou cestou na odkaliště.

Pro užívání stavby se stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona a § 34odst. 2) vyhlášky č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

---

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky.
3. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
4. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny žádné závady a nedodělky.

O d ů v o d n ě n í :

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] podala dne 10.7.2002 návrh na kolaudaci stavby: Suché odběry popílku K1 - K5 na teplárně Vřesová .

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ/65/2001/Ra ze dne 22.2.2001 Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s §80 stavebního zákona nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 8.8.2002.

V provedeném řízení a zejména při místním šetření bylo zjištěno:

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem . Změny v průběhu stavby nebyly zjištěny. Byly dodrženy podmínky stavebního povolení .

Ke stavbě byly doloženy doklady dle §31 vyhl. č. 132/1998 Sb.

Ke kolaudaci stavby se vyjádřili: Okresní hygienik v Sokolově, hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Česká inspekce ŽP OOO Plzeň.

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to na Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Česká inspekce životního prostředí, Klatovská č.p.38, 301 22 Plzeň

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/14203/2010/Ra Chodov, dne 1.11.2010

zn.: 330 V 5

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 352 100
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349,
[redacted]

ROZHODNUTÍ

ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o vydání povolení zkušebního provozu části stavby, kterou dne 1.10.2010 podala

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349, [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 124 stavebního zákona

u k l á d á,

že kolaudační souhlas na stavbu a zařízení

Ekologizace TE , DeNOx č.s. 673 – části stavby a zařízení : kotle K2

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/162 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová lze vydat jen po provedení zkušebního provozu.

Stavba obsahuje:

- Byla provedena část stavby modernizace kotle K2 – snížení emisí Nox – úprava spalovacího procesu v kotli tak, aby byly dosaženy emisní limity méně než 200 mg/m3.

II. Stanoví podmínky pro zkušební provoz:

1. Zkušební provoz se povoluje **do 31.10.2011**

III. Stanoví podmínky pro plynulý přechod zkušebního provozu do užívání stavby:

1. Zařízení bude provozováno v souladu s provozním řádem platným pro tento úsek výroby a zkušební provoz .
2. Na zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
3. V rámci zkušebního provozu bude provedeno autorizované měření a vyhodnocení kontrolních měření budou předloženy Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a České inspekci životního prostředí.
4. Po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu podá stavebník neprodleně návrh na vydání kolaudačního souhlasu ve smyslu § 121 stavebního zákona.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted]

Odůvodnění:

Dne 1.10.2010 podal stavebník žádost o povolení zkušebního provozu stavby, na kterou vydal stavební úřad Městského úřadu Chodov stavební povolení dne 31.3.2010 pod spis.zn. SÚ/3184/2010/Ra.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a vzhledem k tomu, že je třeba ověřit funkčnost a vlastnosti stavby podle projektové dokumentace, uložil rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, že kolaudační souhlas je možné vydat jen po provedení zkušebního provozu.

Stavební úřad současně souhlasí s navrhovaným plynulým přechodem zkušebního provozu do užívání stavby s ohledem na tzv. horký provoz u kterého mohou vzniknout technologické problémy s odstavovacím a najížděcím procesem výroby.

Na základě požadavku navrhovatele a současně podmínky Krajského úřadu Karlovarského kraje , odboru životního prostředí a zemědělství č.j. 3959/ZZ/10 ze dne 30.8.2010 (změna č. 3 integrovaného povolení) byl stanoveno provedení zkušebního provozu do 31.10.2011.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby: ---

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349, [redacted]

dotčené orgány
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, IDDS: t3jai32
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČ 70883611, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
Krajský úřad Karlovarského kraje, IČ 70891168, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
Městský úřad Sokolov, IČ 00259586, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu

ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s., IČ 26348349, sekce investic, IDDS: mz4chhv
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Divize Zpracování, IDDS: mz4chhv
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s., IČ 26348349, sekce BPPO, IDDS: mz4chhv

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Chodov, dne 10. července 2002

Č.j.: SÚ/493/2002/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 56 / 02

Sokolovská uhelná a.s.
zast.Ing. [redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] 356 01 Sokolov podala dne 20.6.2002 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Úprava drtících linek - III. et.

na pozemkové parcele číslo 3/114 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), projednal ve smyslu § 62 stavebního zákona žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavbu:

Úprava drtících linek - III. et.

na pozemkové parcele číslo 3/114 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová podle § 66 stavebního zákona

P O V O L U J E .

Popis stavby:

Bude zabudováno technologické zařízení kterým bude stávající dvoustupňové drcení uhlí nahrazeno čtyřhřídelovým drtičem Gundlach 3080 D. Za drtičem bude do linky zabudován jednopatrový třídič, který odtřídí zrna a příměsi větší než 35 mm. Tyto budou vně budovy vyneseny na sběrný pásový dopravník a dopraví je na letonovou kolej – nakládání do vagónů.

Úpravy budou provedeny na 3 lince v areálu SU a.s. na Vřesové.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.

2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám..
3. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.8.2002.
4. Odborným zhotovitelem stavby je: Sokolovské strojírny a.s. Sokolov. IČO 45 35 91 06, Chebská ul. Sokolov
5. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
6. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
7. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení.
8. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen provozní řád, který bude projednán a schválen: OBÚ Sokolov.
9. Provedení stavby bude v souladu s vyhl.ČBÚ č.51/1989 Sb. ve znění pozd. předpisů, dále č. 73/1994 Sb. a 51/1978 Sb.a dle dle § 6 zákona ČNR 61/1988 Sb..
10. Bezpečnostní vypnutí pohonů zařízení bude provedeno tak, aby by,lo nezávislé na funkci řídícího systému.
11. Ke kolaudačnímu řízení budou předloženy pokyny pro obsluhu a údržbu.
12. Veškeré použité materiály, zařízení a technologie musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozd. předpisů .
13. Před uvedení stavby do trvalého provozu musí být Okresnímu hygienikovi předloženy výsledky měření celosměnové expozice pracovníků obsluhy zařízení hluku a prašnosti.
14. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky požárně technické zprávy.
15. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
16. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í :

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] podala dne 20.6.2002 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Úprava drtících linek - III. et..

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu přezkoumal předloženou žádost o povolení stavby ve stavebním řízení z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Projektová dokumentace stavby, kterou vypracovala oprávněná osoba: [redacted] a [redacted] oprávněný o projektování a navrhování strojního zařízení , která jsou součástí hornické činnosti ve smyslu zák.č. 440/92 Sb. – osvědčení č.j. 321/93. a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb..

Ke stavbě se vyjádřili : Okresní hygienik, OkÚ RŽP Sokolov, ČIŽP OOO Plzeň, HZS Karlovarského kraje a OBÚ Sokolov. Jejich připomínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránili povolení stavby.

P O U Č E N Í :

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)).

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle ve výši 2500,- Kč, byl uhrazen dne 20.6.2002.

Příloha: - Tabulka “Stavba povolena” a dokumentace pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Na vědomí:

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Obvodní báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové č.p.1932, 356 01 Sokolov
Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Referát živnostenský, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- div. Družba, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Česká inspekce životního prostředí, Malá Ulice č.p.9, 301 12 Plzeň

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/13887/2010/Ra Chodov, dne 26.10.2010

zn.: 330 V 5

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 352 100
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 22/10

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349,

zastoupená [redacted]

Staré Náměstí 69,

356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 23.9.2010 podala

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, zast. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby a zařízení

Náhrada ventilátorů K 231 C,D

provozní objekty:
DSP 12.1 - Instalace ventilátoru K 231 B
DSP 12.2 - Napájení ventilátoru K 231 B
DSP 12.3 - Řízení ventilátoru K 231 B
stavební objekty:
SP 12.1 - Základ ventilátoru K 231 B

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/13 v katastrálním území Vřesová , obec Vřesová, provedené podle stavebního povolení vydaného zdejším stavebním úřadem dne pod č.j. SÚ/4463/2010/Ra. ze dne 27,4.2010.

Vymezení účelu užívání stavby a zařízení :

- Provedena náhrada 2 ks ventilátorů za 1 ks výkonnější na jednotce odsíření BEP v areálu Sokolovské uhelné p.n. a.s. ve Vřesové. Toto nové zařízení umístěné na novém stavebním základu bylo propojeno se stávajícím technologickým zařízením.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 19. října 2010 (úterý) s tímto výsledkem:

Po prohlídce stavby a dokladové části nebyly shledány na stavbě a zařízení závady bránící jejímu bezpečnému užívání, ani rozpor se závaznými stanovisky , ve smyslu § 122 stavebního zákona.

Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace .

Změna stavby : nebyly

Odůvodnění:

Dne 23.9.2010 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na uvedenou stavbu . Stavební úřad provedl dne 19. října 2010 (úterý) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Stanoviska sdělili:

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje - H555 K3 SO7560/191010/Pih/3,5

Hasičský záchranný sbor karlovarského kraje - HSKV – 2936-2/2010-SO

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Vlastník stavby je podle § 154 odst. 1) stavebního zákona povinen :

a) udržovat stavbu po celou dobu její existence (ve smyslu § 3 odst. 4) stavebního zákona)

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popř. od dokončení stavby

e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení ,rozhodnutí, osvědčení,souhlasy,ověřenou projektovou dokumentaci ,popř. jiné důležité doklady týkající se stavby.

Vlastník zařízení je podle § 154 odst. 2) stavebního zákona povinen :

a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí,souhlasy a jiné důležité dokumenty týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.

Na plynových, elektrických a ostatních zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČ 70883611, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, IDDS: t3jai32
Městský úřad Sokolov, IČ 00259586, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
Krajský úřad Karlovarského kraje, IČ 70891168, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5

Chodov, dne 8. července 2002

Č.j.: SÚ/492/2002/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 55 / 02

Sokolovská uhelná a.s.
zast.Ing. [redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] 356 01 Sokolov podala dne 20.6.2002 návrh na kolaudaci stavby:

Plynovod energoplynu DN 150 k DE

na pozemkové parcele číslo 3/1 v katastrálním území Vřesová, Obec Vřesová.

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ 151/2002/Ra ze dne 3.4.2002 Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s §80 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon)a nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 4.7.2002.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, příslušný dle ustanovení § 117 stavebního zákona **v y d á v á** podle ustanovení § 82 odst. 1 stavebního zákona : **povolení k užívání stavby**

Plynovod energoplynu DN 150 k DE

na pozemkové parcele číslo 3/1 v katastrálním území Vřesová, Obec Vřesová.

Popis stavby:

Bylo realizováno vedení energoplynu v areálu stavebníka na Vřesové v délce 260 bm se zavedením do RS 25000 - plynu a provedena úprava vnitřní technologie regulační stanice.

Pro užívání stavby se stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona a § 34odst. 2) vyhlášky č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

---

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických a plynovodních rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky.
4. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
5. Vlastníci rozvodných sítí, zařízení a ostatních liniových podzemních staveb a zařízení jsou povinni vést o nich dokumentaci a z té poskytovat osobám, které prokáží oprávněnost svého požadavku, ověřené údaje o jejich poloze.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny žádné závady a nedodělky.

O d ů v o d n ě n í :

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] podala dne 20.6.2002 návrh na kolaudaci stavby: Plynovod energoplynu DN 150 k DE .

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ 151/2002/Ra ze dne 3.4.2002 Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s §80 stavebního zákona nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 4.7.2002.

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem . Změny v průběhu stavby se týkaly tvaru potrubí a jsou nepodstatného rázu , nevyžadují zvláštní řízení.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Městským úřadem v Chodově odborem stavebního úřadu.

Ke stavbě byly doloženy doklady dle §31 vyhl. č. 132/1999 Sb.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to na Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Na vědomí:
Okresní úřad v Sokolově - Referát živnostenský, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. - div. Energetika, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.-Ing. [redacted] 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/13218/2006/Ra Chodov, dne 1.11.2006

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 54 / 06

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu (také vlastník stavby nebo pozemku)
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., IČ 27076181
kterou zastupuje [redacted]
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9

ostatní účastníci
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov,
Linde Gas a.s., IČ 00011754, U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

ROZHODNUTÍ

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 17.8.2006 podal stavebník

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., IČ 27076181, U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9,
kterou zastupuje [redacted]

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

LZA Vřesová - výroba technických plynů

Provozní soubory :
PS 526.01 Strojovna
PS 542.01 Cold box a argonová kolona
PS 543.01 Molekulová síta
PS 550.01 Zásobníky kapalných plynů
PS 554.01 Silniční váha

Stavební objekty :
SO 512.01 Komunikace a zpevněné plochy
SO 515.01 Venkovní kanalizace
SO 526.01 Strojovna
SO 532.01 Provozní budova
SO 539.39 Požární nádrž
SO 541.01 Sací komora
SO 542.01 Colt box a argonová kolna
SO 543.01 Molekulová síta
SO 550.01 Zásobníky kapalných plynů
SO 554.01 Silniční váha
SO 555.01 Potrubní most
SO 561.01 Ostatní základy
SO 533.01 Venkovní osvětlení
SO 534.01 Slaboproudá zařízení
SO 535.01 Hromosvody a uzemnění

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/64, 3/205 , 3/239 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

jako stavby do č a s n é s dobou trvání do 31.5.2020.

Stavba obsahuje:
Novou výrobnu technických plynů O2,N2,Ar,Kr/Xe z atmosférického vzduchu. Stavba se skládá se z uvedených provozních souborů a stavebních objektů.

PS 526.01 Strojovna
(kompresory,expanzní turbíny, trafo 110/11 kV, rozvodny vn a nn, autotransformátory, trafa 11/0,6 kV)
PS 542.01 Cold box a argonová kolona
PS 543.01 Molekulová síta
PS 550.01 Zásobníky kapalných plynů
PS 554.01 Silniční váha
Tento provozní soubor řeší technologickou část nové kyslíkárny - zpracování atmosférického vzduchu pro výrobu plynného a kapalného kyslíku, plynného a kapalného dusíku, kapalného argonu, a kapalného surového kryptonu/xenonu jež se získávají stlačením ,odstraněním vlhkosti a mechanické nečistoty a oxid uhličitý, dále zchlazením a extrémně nízkou teplotu ,kdy vznikne kapalina ,která se destilací rozdělí na požadované plyny. Získané produkty z této stavby budou sloužit pro zplyňovací proces výrobní části SU a.s..

SO 512.01 Komunikace a zpevněné plochy :
Vnitrozávodové komunikace - účelově slouží pro stavbu a propojení se stávajícími komunikacemi v areálu SU a.s a zpevněné plochy vysypané kačírkem v oblasti zásobníků kap. plynů, Cold boxu a argonové kolony.

SO 515.01 Venkovní kanalizace:
Napojení na rozvody kanalizace (dešťové a splaškové) a vody (pitné, říční,chladící) na rozvody ve stávajícím areálu a pro stavbu

SO 526.01 Strojovna :
Budova strojovny (z ocelové nosné konstrukce založené na žlb. patkách, obvodový plášť i příčky zděné , sedlová střecha) - na p.p.č. 3/64 . V budově je instalována jeřábová dráha, kompresory,expanzní turbína a další technologická zařízení – venkovní transformátory. Ve vestavku instalována váhovna, místnost pro analýzu plynů. Budova strojovny zahrnuje přívodní jednotku venkovního vzduchu.

SO 532.01 Provozní budova:
Budova (navržena z keramzitbet. panelů) tvoří přístavbu k obj. 526.01 – na p.p.č. 3/64, jako dvoupodlažní - pod 1 PP se nachází kabelový prostor, a v 1 a 2 NP jsou prostory rozvoden, sklady ,kanceláře, šatny a soc. zázemí, místnost váhy, sklad aku baterií. Objekt má pultovou střechu.

SO 539.39 Požární nádrž:
Jedná se o uzavřenou podzemní jímku o obsahu 50 m3 umístěná u stávající komunikace.
Přívod požární vody bude z provozní budovy potrubím rPE v délce 22 m – přípojkou.

SO 541.01 Sací komora :
Objekt přiléhá k obj. Strojovna, navržen jako dvoupodlažní objekt ze železobetonové konstrukce, sloužící jako sklad a sací komora .

SO 542.01 Colt box a argonová kolna:
Betonová základová deska pro technologickou část chladícího boxu a argonové kolony.

SO 543.01 Molekulová síta :
Betonová základová deska pro technologickou část- Molekulová síta.

SO 550.01 Zásobníky kapalných plynů :
Betonová základová deska pro technologickou část- Zásobníky kapalných plynů vč. tepelné izolace,dále elektroinstalace pro vytápění a osvětlení a vlastní vytápění objektu místnosti analýzy.

SO 554.01 Silniční váha :
Osazení vážního mostu o vel. 18,30 x 3,30 m do vozovky vč, kabelového propojení s provozní budovou a odvodnění.

SO 555.01 Potrubní most :
Založení ocel. konstrukce potrubního mostu.

SO 561.01 Ostatní základy:
Železobetonové základy pro ostatní konstrukce - technolog. zařízení .

SO 533.01 Venkovní osvětlení :
Osazena výbojková svítidla na stožáru o výšce 9 m s výložníkem v rozvodu VO zemním kabelem

SO 534.01 Slaboproudá zařízení :
Řeší rozvody elektrické požární zabezpečení (EPZ) vč. ústředny a počítačových rozvodů stavby.

SO 535.01 Hromosvody a uzemnění :
Řeší vnější uzemňovací soustavu staveb a zařízení areálu nové kyslíkárny.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Na plynových rozvodech a zařízení budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.

5. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
6. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
7. Vlastník objektu (stavby) je povinen podle zákona č. 265/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů provést záznam do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov.
8. Uživatel stavby nebo její části, který ji užívá jako dočasnou, požádá před uplynutím dočasnosti o vydání rozhodnutí ke změně užívání dočasnosti na základě nového právního vztahu k užívání. Nebude-li tento vztah obnoven, předá uživatel prostory (stavbu) nebo pozemek protokolárně zpět vlastníkovi , nejpozději do 30-ti dnů od ukončení práv k užívání nebo dle dohody v nájemní smlouvě.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :
V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 17.8.2006 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Dodatečné povolení stavby bylo vydáno dne 6.5.2004 pod č.j. SÚ/284/2004/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 12.9.2006, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Protože při posuzování návrhu stavební úřad zjistil, že doložené podklady a stanoviska neumožňují řádné posouzení návrhu, byl navrhovatel dne 12.9.2006 vyzván k jeho doplnění a řízení bylo přerušeno. Návrh byl doplněn dne 31.10.2006. Na stavbě probíhal zkušební provoz na základě rozhodnutí stavebního úřadu č.j. SÍ 9162/2005/Ra ze dne 26.7.2005 a to do 31.7.2006 o čemž bylo stavebnímu úřadu předloženo vyhodnocení.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj.

Dále bylo doloženo rozhodnutí Městského úřadu v Sokolově, odboru životního prostředí č.j. 28500/2006/ZP/JAFE-231.2 ze dne 29.9.2006 k vodohospodářské části stavby, Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství -schválení „Bezpečnostní zprávy“ pod č.j. 2596/ZZ/05 ze dne 5.4.2006.

Dále bylo doloženo pro celý provoz výroby kapalného a plynného kyslíku,dusíku,kapalného argonu a krypton – xenonové směsi prohlášení o shodě ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb.ve znění pozd. předpisů, ze dne 4.4.2006 .

Byl doložen geometrický plán skutečného provedení stavby : č. 208-14/2006 ze dne 29.6.2006, evidovaný Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj pod č.j. 471/2006 dne 25.7.2006.

Dočasnost stavby stanovena na základě právních vztahů k pozemkům, na kterých je stavba realizována . Jedná se o smlouvu o nájmu pozemku č.j. NT/03/SU-LTP/2003 ze dne 3.6.2003 a dále smlouva o zřízení věcného břemene č. NT/07/SU-LTP/2003 ze dne 3.6.2003 a smlouva o zřízení budoucího věcného břemene – umístění stavby na pozemku a vstupy na pozemky č.j. 2004/SU-LIS/01 uzavřené mezi stavebníkem, provozovatelem a vlastníkem pozemku na dobu určitou t.j. do 31.5.2020.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebníci
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9
[redacted] zástupce LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

účastníci řízení
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

dotčené orgány
Česká inspekce životního prostředí Plzeň, Klatovská 48, 301 22 Plzeň
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Státní energetická inspekce Plzeň Inspektorát K. Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

ostatní
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. sekce správy majetku, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/439/2004/Ra Chodov, dne 19.8.2004

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 32 / 04

Sokolovská uhelná a.s.
zast.Ing. [redacted]
Staré Náměstí 69
356 01 Sokolov

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 14.6.2004 podala

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e

stavbu

Doplnění suchého odběru popílku

SO 501 Základy sila 1000 m
SO 502 Úprava komunikace
SO 503 Silniční váha a vážnice
SO 504 Základové patky potrubí
SO 505 Jímka oplachové vody

PS 101 Doprava popílku do sil
PS 102 Dodávka a montáž sila 1000 m
PS 103 Příprava a rozvod tlakového vzduchu
PS 104 Elektročást
PS 105 SŘTP
PS 106 Silniční váha

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3/1, 3/168 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Bude vybudováno technologické zařízení navazující na stavbu Suchý odběr popílku z elektrofiltrů a které umožní odběr z dalších elektrofiltrů 1 sekce – kotle K3 a ze 2 sekce kotlů K1 – K5, jeho skladování do stávajících sil a vybudování nového sila ,komunikace vč. silniční váhy, jímky oplachových vod vč. příslušných provozních souborů.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do :30.11.2004
5. Odborným zhotovitelem stavby je: ZVVZ a.s. Milevsko, Sažinova 888, Milevsko, IČO : 00009041
6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
8. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení(poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.).
9. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb.(uvedené v § 47 stavebního zákona).
10. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob podle požadavků stanovených ve vyhlášce č. 324/1990 Sb.
11. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
12. V souladu s § 84 stavebního zákona vydává Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu souhlas s uvedením stavby do prozatímního provozu za účelem měření koncentrace tuhých látek ve vzdušině odcházející do ovzduší , při dodržení příslušných norem a souvisejících předpisů s tím, že ihned po úplném dokončení stavby stavebník podá návrh na kolaudaci stavby, při kterém předloží doklad o výsledku prozatímního provozu vč. výsledků měření. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulovány souladu s ustanovením vyhlášky č.132/1998 Sb.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Odůvodnění:

Dne 14.6.2004 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 17.8.2004.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že

jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval : [redacted]

Stanoviska sdělili:

- Sokolovská uhelná a.s. – sekce Telekomunikace a spoje, správci vnitřních inž. sítí (jednotlivé sekce) sekce ekologie, Krajský úřad Karlovarského kraje – odbor ŽP a Z, KHS Sokolov, HZS Karlovarského kraje odb.Sokolov, MěÚ Chodov – odbor rozvoje města.

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb,které mají společnou hranici se stavebním pozemkem. Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.
Upozornění:

- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 16 odst. 1 písm. g/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 9.8.2004.

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)
  štítek "Stavba povolena"
  - budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Městský úřad Chodov Odbor rozvoje města, Komenského 1077, 357 35 Chodov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň Územní odbor Sokolov, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/12964/2011/Ra Chodov, dne 25.10.2011

zn.: 330 V 5

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 352 100
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č.43 / 11

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349,

[redacted]

Staré nám. 69,

356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 23.9.2011 podal

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349, [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání části stavby a zařízení

Ekologizace TE, DeNOx, stavba č. 673 - část stavby - úpravy na kotli K2

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/162 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová, provedené podle stavebního povolení vydaného zdejším stavebním úřadem dne 31.3.2010 pod č.j. SÚ/3184/2010/Ra.

Vymezení účelu užívání kolaudované části stavby:

- Provedena modernizace technologického zařízení – **kotle K2** snížení Nox , úprava spalovacího procesu v kotli K2 tak, aby byly dosaženy emisní limity z výroby na méně než 200 mg/m3.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 13. října 2011 (čtvrtek) s tímto výsledkem:

Údaje o zkušebním provozu: zkušební provoz probíhal od 26.10.2010 do 30.9.2011, instalované zařízení snižující emise Nox na kotli K2 ve zkušebním provozu prokázalo, že splňuje projektované parametry. Dokladem o tom je autorizované měření emisí akreditovanou laboratoří.

Po prohlídce stavby a dokladové části nebyly shledány na zařízení závady bránící jejímu bezpečnému užívání, ani rozpor se závaznými stanovisky , ve smyslu § 122 stavebního zákona.

Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace .

Změna stavby : změna výšky umístění trysek – změna byla schválena dne 26.10.2010 při kontrolní prohlídce stavby.

Odůvodnění:

Dne 23.9.2011 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu a zařízení . Stavební úřad provedl dne 13. října 2011 (čtvrtek) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby a zařízení.

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje č.j. KHSKV 9680/2011/HOK/Daš
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství č.j. 75075/11 ze dne 24.10.2011

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Vlastník stavby je podle § 154 odst. 1) stavebního zákona povinen :

a) udržovat stavbu po celou dobu její existence (ve smyslu § 3 odst. 4) stavebního zákona)

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popř. od dokončení stavby

e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení ,rozhodnutí, osvědčení,souhlasy,ověřenou projektovou dokumentaci ,popř. jiné důležité doklady týkající se stavby.

Vlastník zařízení je podle § 154 odst. 2) stavebního zákona povinen :

a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí,souhlasy a jiné důležité dokumenty týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.

Na plynových, elektrických a ostatních zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349, [redacted]

dotčené orgány
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, IDDS: t3jai32
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČ 70883611, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
Krajský úřad Karlovarského kraje, IČ 70891168, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
Městský úřad Sokolov, IČ 00259586, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu

ostatní
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Divize Zpracování, IDDS: mz4chhv
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s., IČ 26348349, sekce BPPO, IDDS: mz4chhv

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/11897/2005/Ra Chodov, dne 8.8.2005

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 38 / 05

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o,
[redacted]

účastníci řízení :
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 18.7.2005 podal stavebník

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o, U Technoplynu 1324, 190 00 Praha 9,
kterou zastupuje [redacted]

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Tlakový zdroj dusíku pro inertizací PPC

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/231 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová

jako stavby dočasné , po dobu trvání nájemní smlouvy a dočasnosti stavby : do 31.7.2020.

Stavba obsahuje:

Byla vybudována stavba - zdroj tlakového dusíku ,který bude sloužit jako plynný uzávěr meziprostorů a jako inertizace v technolog. procesu paroplynového cyklu v areálu Sokolovské uhelné a.s. ve Vřesové. Technologické zařízení je propojeno se stávajícím zařízením SU a.s. a odděleno oplocením.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb.:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Na plynových rozvodech a zařízení budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
5. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
6. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
7. Do 30.9.2005 budou dokončeny nátěry zásobníku kapalného dusíku a zásobníků plynného dusíku v souladu s vyhl.č. 48/1982 Sb..
8. Vlastník objektu (stavby) je povinen podle zákona č. 265/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů provést záznam do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov.
9. Uživatel stavby nebo její části, který ji užívá jako dočasnou, požádá před uplynutím dočasnosti o vydání rozhodnutí ke změně užívání dočasnosti na základě nového právního vztahu k užívání. Nebude-li tento vztah obnoven, předá uživatel prostory (stavbu) nebo pozemek protokolárně zpět vlastníkovi , nejpozději do 30-ti dnů od ukončení práv k užívání nebo dle dohody v nájemní smlouvě.

Odůvodnění:

Dne 18.7.2005 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 5.4.2005 pod č.j. SÚ/5087/2005/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 2.8.2005, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby nedošlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Zjištěné drobné nedostatky nebrání řádnému a nerušenému užívání stavby, a proto bylo užívání stavby povoleno ještě před jejich odstraněním.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Oblastní inspektorát práce Plzeň, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Pro stavbu byl doložen geometrický plán skutečného provedení stavby č: 203 – 52029/2005 ze dne 23.6.2005, evidovaný Katastrálním úřadem pod č.. 480/05 dne 12.7.2005.

Dočasnost stavby byla stanovena na základě právního vztahu stavebníka k pozemku tj. na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi Linde Sokolovská s.r.o. a Sokolovskou uhelnou a.s. ze dne 24.3.2005

a upřesněním sekce správy majetku SU a.s. pro potřeby řízení, kdy byla stanovena dočasnost stavby do 31.7.2020.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebníci
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o, U Technoplynu 1324, 190 00 Praha 9
[redacted] LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
účastníci řízení
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., zast [redacted]

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. sekce správy majetku, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Plynárna, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/11547/2005/Ra Chodov, dne 8.8.2005

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 37 / 05

Navrhovatelé – stavebníci:
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o.,
[redacted]
a
Sokolovská uhelná,právní nástupce a.s.
[redacted]

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 11.7.2005 podali stavebníci

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9,
zast.p. [redacted]

a
Sokolovská uhelná a.s., zast. [redacted]

(dále jen "navrhovatelé"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

"Zdrojová stanice GOX + GAN"

SO 501 Zdrojová stanice - stavební část
SO 502 Stáčecí místo
SO 503 Potrubí a ocelové konstrukce
SO 504 Elektročást

PS 01 Zdrojová stanice - technologická část
PS 02 Elektročást a ASŘTP

(dále jen "stavba") na pozemku p. p. 3/1, 3/161, 3/230 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová,

jako stavby dočasné po dobou trvání nájemní smlouvy - do 31.7.2020.

Stavba obsahuje:

Byla provedena nová zdrojová stanice,která nahradí stávající zdroje tlakového vzduchu pro najíždění generátorů divize tlaková plynárna. Tlakový vzduch bude vznikat jako syntetický - automatickým směšováním kyslíku a dusíku vzniklým odpařením z kapalného zásobníku dusíku.
Součástí stavby byla demolice části stávající haly - sklad hutního materiálu na p.p.č. 3/161 a úprava kolejiště vnitrozávodové vlečky č. 16a) (předmětem povolení Drážního úřadu Plzeň).

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb.:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Na plynových rozvodech a zařízení budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
5. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
6. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
7. V termínu do 30.9.2005 bude doplněn a k dispozici na stavbě výběr z bezpečnostních pokynů v českém jazyce z návodů pro odpařovače.
8. Uživatel stavby nebo její části, který ji užívá jako dočasnou, požádá před uplynutím dočasnosti o vydání rozhodnutí ke změně užívání dočasnosti na základě nového právního vztahu k užívání. Nebude-li tento vztah obnoven, předá uživatel prostory (stavbu) nebo pozemek protokolárně zpět vlastníkovi , nejpozději do 30-ti dnů od ukončení práv k užívání nebo dle dohody v nájemní smlouvě.
9. Vlastník objektu (stavby) je povinen podle zákona č. 265/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů provést záznam do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov.

Odůvodnění:

Dne 11.7.2005 podali navrhovatelé návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 1.4.2005 pod č.j. SÚ/4927/2005/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 2.8.2005, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Tyto změny byly zakresleny v projektové dokumentaci, která byla předložena při kolaudačním řízení. Jedná se změnu trasy potrubí – jižně.

Zjištěné drobné nedostatky nebrání řádnému a nerušenému užívání stavby, a proto bylo užívání stavby povoleno ještě před jejich odstraněním.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Oblastní inspektorát práce Plzeň, Hasičský záchranný sbor karlovarského kraje, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Pro stavbu byl doložen geometrický plán skutečného provedení stavby č: 202 – 52029/2005 ze dne 23.6.2005, evidovaný Katastrálním úřadem pod č..481/2005 dne 14.7.2005.

Dočasnost stavby byla stanovena na základě uzavřené nájemní smlouvy mezi stavebníkem SU a.s. a také jako vlastníkem pozemků a druhým stavebníkem [redacted] a dále na základě sdělení vlastníka pozemku k omezení dočasnosti stavby pro potřeby řízení ze dne 29.3.2005 pod č.j. KGŘ/SM/05 a to do 31.7.2020.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebníci
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9
zast. [redacted]
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., zast. [redacted]

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Drážní úřad sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11, P.O.BOX 258, 305 58 Plzeň
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Chodov Odbor rozvoje města, Komenského 1077, 357 35 Chodov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Družba, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. sekce správy majetku, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Plynárna, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/51/2004/Ra Chodov, dne 16.2.2004

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 3 / 04

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré Náměstí 69
356 01 Sokolov

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 19.1.2004 podala

Sokolovská uhelná a.s.,zast. [redacted], Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e

stavbu

Napojení nové kyslíkárny - 3 etapa :

Potrubní rozvody a ocelové konstrukce

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3/1, 3 / 205 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Předmětem této části stavby je zajištění napojení inž. sítí a za řízení v areálu Vřesová na novu kyslíkárnu
(pitná a chladící voda, nízkotlaká a vysokotlaká pára, rezervní napájení el. energií a úpravy rozvodů, měření energií, propojení ASŘTP a slaboproudé rozvody, napojení komunikací kanalizace, podzemní kanály)
SO 462/503 - Potrubí chladící vody
SO 462/504 - Potrubní mosty a potrubí
SO 462/505 - Podzemní sítě
SO 462/506 - Měření a regulace
SO 462/507 – Elektročást

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do :30.9.2005
5. Stavba bude prováděna odborně oprávněným zhotovitelem. Název zhotovitele a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
6. Na stavbě bude veden stavební deník ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
8. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení(poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.).
9. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
10. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb.(uvedené v § 47 stavebního zákona).
11. V projektu pro realizaci stavby budou respektovány požadavky Inspektorátu bezpečnosti práce specifikované ve stanovisku č.j. 2220-2/6.32/03/15.7. ze dne 6.11.2003 a to : respektovat ČSN EN 13 480 – 1 Kovová průmyslová potrubí,při volbě materiálu potrubí páry (0,5 i 3,5 MPa, dusíku (0,15 MPa), najížděcího i regulačního vzduchu (0,56 MPa) a potrubí chladící vody, je nutno respektovat požadavky ČSN EN 13 480 – 2 . K obslužným místům (uzávěry medií) musí být zajištěn bezpečný přístup dle ust. § 48 vyhl.č. 48/1982 Sb.
12. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob podle požadavků stanovených ve vyhlášce č. 324/1990 Sb.
13. Výkopek a stavební odpad vzniklý stavební činností bude uložen na skládce po projednání s vlastníkem skládky. Bude veden záznam o místě skládky a druhu uloženého odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů.,o odpadech.
14. Po celou dobu výstavby budou prostory staveniště řádně označeny a odděleny od ostatních provozních prostor.
15. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
16. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Odůvodnění:

Dne 19.1.2004 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 11.2.2004 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval : ÚJV Řež a.s. – divize Energoprojekt Praha : [redacted]

Stanoviska sdělili:Městský úřad Sokolov – odb. životního prostředí, sekce Sokolovské uhelné a.s. k existenci vedení inž. sítí, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň, Sokolovská uhelná a.s. – jako vlastník plynových zařízení,

Dále bylo vydáno rozhodnutí o povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les : č.j. 21/2004 dne 19.1.2004 Obecním úřadem Vřesová.

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb,které mají společnou hranici se stavebním pozemkem 3/1 a 3/205 k.ú. Vřesová.
Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů byl vyměřen ve výši 3.000,- Kč a zaplacen: 21.1.2004

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)
  štítek "Stavba povolena"
  - budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s.,zast. [redacted], Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

Dále obdrží :
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Sokolovská uhelná a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň Územní odbor Sokolov, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize Plynárna, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. [redacted] Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Č.j.: SÚ/65/2001/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 6 / 01

Chodov, dne 22. února 2001

Sokolovská uhelná a.s.
zast.Ing. J. Pešanem
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s.,zast. [redacted] podala dne 5.2.2001 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Suché odběry popílku K1 - K5 na teplárně Vřesová

na pozemkové parcele číslo 3/1, 3/168 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon), projednal ve smyslu § 62 stavebního zákona žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavbu: **Suché odběry popílku K1 - K5 na teplárně Vřesová**

stavební objekty : SO 501 Přeložky inženýrských sítí
SO 502 Základové patky
SO 503 Komunikace
SO 504 Stavební úpravy

provozní soubory : PS 01 Doprava popílku od EO 1 – 5 bloku do sil
PS 02 Technologické vybavení sil
PS 04 Elektro část
PS 05 SŘTP

na pozemkové parcele číslo 3/1, 3/168 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

podle § 66 stavebního zákona

P O V O L U J E .

Popis stavby:

Tato technologická stavba řeší ekologickou likvidaci produktu odsíření – necertifikovaného sádrovce z mokré vápencové vypírky. Řeší možnost odběru popílku z prvních sekcí elektrostatických odlučovačů kotlů K1,K2,K4,K5 a jeho pneumatické dopravě potrubím do dvou stávajících popílkových sil o obsahu 240 m3 umístěných vedle budovy EO. V rámci stavby budou tato sila rekonstruována a vybavena vykládacím zařízením, které umožní naložení popílku do cisternových nákl. aut.

Realizací stavby bude možno řešit přímý odběr popílku z prvních sekcí EO pneumatickou dopravou do sil, nebo umožní stávající provoz – splachování popílku hydraulickou cestou na odkaliště, tak jak zůstane zachováno u druhých a třetích sekcí.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do :30.11.2001
5. Odborným zhotovitelem stavby je: ZVVZ a.s. Milevsko, Sažimova 888, zast. odborně způsobilou osobou – [redacted] – pro technologickou část, stavební část bude provádět : Hadron a.s. Chodov – odborná osoba : [redacted]
6. Na stavbě bude veden stavební deník ve smyslu § 100 odst.3 zákona č.197/1998 Sb., (úplné znění stavebního zákona) a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona č. 197/1998 Sb. a podle § 29 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
9. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení. Pracovníci, kteří budou pracovat na výkopových pracích budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto vedení.
10. Odkryté vedení a zařízení bude řádně zabezpečeno proti poškození, zemina pod vedením bude řádně zhutněna a příslušný vlastník nebo správce bude přizván k převzetí vedení a zařízení před jeho zásypem.
11. Poškození vedení a zařízení bude tato skutečnost neprodleně ohlášena vlastníku nebo správci zařízení.
12. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele.

13. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 178/1997 Sb.(uvedené v § 47 zákona č. 197/1998 Sb., úplné znění stavebního zákona).
14. Nejpozději ke kolaudaci stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s § 75 zákona stavebního zákona.
15. Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č. 174/1994 Sb., která stanoví obecné požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
16. Při realizaci stavbě budou dodrženy podmínky uvedené v požární technické zprávě a budou doloženy revize PHP a atesty na požární ucpávky s 60 min. odolností.
17. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
18. Pro provedení komplexního vyzkoušení stavby bude požádán stavební úřad o vydání rozhodnutí ve smyslu § 84 stavebního zákona , před zahájením zkušebního provozu. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í :

Sokolovská uhelná a.s.,zast. [redacted] podala dne 5.2.2001 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Suché odběry popílku K1 - K5 na teplárně Vřesová.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu přezkoumal předloženou žádost o povolení stavby ve stavebním řízení z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Projektová dokumentace stavby, kterou vypracovala oprávněná osoba: splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb..

Ke stavbě se vyjádřili : Okresní hygienik Sokolov, Česká inspekce ŽP Plzeň,Okresní úřad ref. ŽP Sokolov, Hasičský záchranný sbor Karl. kraje.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

Jejich připomínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránili povolení stavby.

P O U Č E N Í :

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)).

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Václava Rabasová
Vedoucí odboru
stavebního úřadu

vz. Ing. Václav Rýdl

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle ve výši 3000,- Kč, byl uhrazen .

Příloha: - Tabulka “Stavba povolena” a dokumentace pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Na vědomí:

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Referát živnostenský, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Česká inspekce ŽP - Oddělení OO, Odpad, Malá Ulice č.p.9, 301 12 Plzeň

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 352 666 361-5

Chodov, dne 30. června 2003

Č.j.: SÚ/406/2003/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 23 / 03

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] 356 01 Sokolov podala dne 16.6.2003 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Zauhlování Generátorovny II

na pozemkové parcele číslo 3/155 v katastrálním území Vřesová,Vřesová.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), projednal ve smyslu § 62 stavebního zákona žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavbu:

Zauhlování Generátorovny II

na pozemkové parcele číslo 3/155 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

podle § 66 stavebního zákona

P O V O L U J E .

Popis stavby:

Technologická stavba řeší úpravy a modernizace zauhlování generátorů, řeší odsávání,zkrápění uhlí čidla hladin uhlí v zásobnících sledování bezobslužného provozu zauhlování generátorů.

Stavba obsahuje provozní soubory:

PS 02 Pásové dopravníky 313,314

PS 05 Silnoproud

PS 07 EPS

PS 10 Vzduchotechnika – napájení páry

PS 12 Průmyslový vysavač

PS 13 Měření a regulace

PS 14 Přívod vody k technologii vzduchotechniky

PS 16 Zkrápění Mini - Jet

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do :31.8.2003
5. Odborným zhotovitelem stavby je: Sokolovské strojírny a.s., Chebská 2096, Sokolov, IČO : 45359105
6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
8. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci.
9. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany.
10. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele.
11. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb.(uvedené v § 47 stavebního zákona).
12. Stavebník předloží se kolaudačnímu řízení příslušné doklady k těm zařízením, která podléhají posouzení Institutu technické inspekce nebo jsou vyhrazenými zařízeními ve smyslu zvláštních předpisů Českého úřadu bezpečnosti práce nebo Českého báňského úřadu.
13. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
14. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í :

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] 356 01 Sokolov podala dne 16.6.2003 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Zauhlování Generátorovny II.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu přezkoumal předloženou žádost o povolení stavby ve stavebním řízení z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Projektová dokumentace stavby, kterou vypracovala oprávněná osoba: BPO Ostrov n. O. – ing. [redacted] a projektant s osvědčením o odborné způsobilosti ve smyslu zák.č. 340/1992 Sb. (k hornické činnosti) , vydávané Státní báňskou zprávou, splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb..

Ke stavbě se vyjádřili :Krajský úřad Karlovarského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství,Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Hygienická stanice Karlovarského kraje, Obvodní báňský úřad v Sokolově

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

Jejich připomínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í :

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení a to k Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád)).

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle ve výši 2.500,- Kč, byl uhrazen dne 13.6.2003

Příloha: - Tabulka ”Stavba povolena” a dokumentace pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Na vědomí:

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň, Schwarzova č.p.27, 301 00 Plzeň
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor Žp a Z, Závodní č.p.353, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov - Živnostenský úřad, Rokycanova č.p.1929, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov- odbor Životního prostředí, Rokycanova č.p.1929, 356 01 Sokolov
Obec Vřesová, Vřesová, 357 43 Vřesová
Obvodní báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové č.p.1932, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5

Chodov, dne 10. června 2002

Č.j.: SÚ/382/2002/Ra

Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 41 / 02

Sokolovská uhelná a.s.

[redacted]

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s.,zast. [redacted] podala dne 20.5.2002 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Intenzifikace Odsíření TP, I.et. - Přepouštění BEP

na pozemková parcela číslo 3/118, 3/119, 3/120 v katastrálním území Vřesová, Obec Vřesová.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), projednal ve smyslu § 62 stavebního zákona žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavbu:

Intenzifikace Odsíření TP, I.et. - Přepouštění BEP

na pozemkové parcele číslo 3/118, 3/119, 3/120 v katastrálním území Vřesová, Obec Vřesová podle § 66 stavebního zákona

P O V O L U J E .

Popis stavby:

Bude zabudováno technologické zařízení – automatizovaný systém řízení přepouštění odplynů z technologické linky čištění surového plynu do stávajících systémů a následná likvidace těchto odplynů. Jedná se o systém dálkově řízených klapek s pneumatickým pohonem (30 ks),které nahradí ruční uzavírání a zlepší regulování tlakového spádu na některých regulátorech.

Stavba se nachází v objektu 220 – sekce Rektisol (Tlaková plynárna areál Vřesová) v rámci technologického procesu čištění surového generátorového plynu, který vzniká při zplyňování hnědého uhlí v generátorech se sesuvným ložem.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám .
4. Odborným zhotovitelem stavby je: Chepos Engineering s.r.o. Brno, IČO 44016191
5. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
6. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
7. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci (divizemi).
8. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele.
9. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
10. V souladu s § 84 stavebního zákona vydává Městský úřad v Chodově, Odbor stavebního úřadu souhlas s uvedením stavby do prozatímního provozu, při dodržení příslušných norem a souvisejících předpisů s tím, že ihned po úplném dokončení stavby investor podá návrh na kolaudaci stavby, při kterém předloží doklad o výsledku prozatímního provozu. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulovány souladu s ustanovením vyhlášky č.132/1998 Sb.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í :

Sokolovská uhelná a.s.,zast. [redacted] podala dne 20.5.2002 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Intenzifikace Odsíření TP, I.et. - Přepouštění BEP.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu přezkoumal předloženou žádost o povolení stavby ve stavebním řízení z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Projektová dokumentace stavby, kterou vypracovala oprávněná osoba: [redacted] splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb..

Ke stavbě se vyjádřili : Okresní úřad ref. ŽP Sokolov

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránili povolení stavby.

P O U Č E N Í :

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)).

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle ve výši 2.500,- Kč, byl uhrazen dne 23.5.2002.

Příloha: - Tabulka “Stavba povolena” a dokumentace pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Na vědomí:
Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- div. Plynárna, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Č.j.: SÚ/373/2001/Ra
Vyřizuje: Rabasová

Chodov, dne 27. června 2001

ev.č. 24 / 01

Sokolovská uhelná a.s.
[redacted]

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. [redacted] podala dne 7.6.2001 žádost o vydání stavebního povolení na stavební úpravy a nástavbu stavby**:** Úprava zastřešení laboratoří

na pozemcích: pozemková parcela číslo 3/47 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), projednal ve smyslu § 62 stavebního zákona žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavební úpravy a nástavbu stavby :

Úprava zastřešení laboratoří

na pozemcích: pozemková parcela číslo 3/47 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová podle § 66 stavebního zákona

P O V O L U J E .

Popis stavby:

Stávající budova laboratoří v areálu stavebníka ve Vřesové bude pomocí střešních nástaveb na bočních modulech dostavěna z 5 na 6 NP . V těchto nástavbách budou zřízeny kancelářské prostory sloužící jako učebny, spisovna a prostor pro kalibraci měřidel laboratoří. Zastřešení bude obloukovou konstrukcí z dřevěných lepených vazníků. Stávající plochá střecha střední části budovy (nad stávajícím 6 NP) bude také upravena provětrávaným obloukovým zastřešením z ocel. profilů a ohýbaných střešních plechů. Dále bude provedeno zateplení západního štítu budovy, výměna oken, a nově vybudované prostory zpřístupněny novým ocelovým schodištěm. Součástí je i propojení nově vybudovaných prostor na stávající rozvody inž. sítí v objektu.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických^zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám zejména : ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.5.2002
5. Stavba bude prováděna odborně oprávněným zhotovitelem. Název zhotovitele a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
6. Na stavbě bude veden stavební deník nebo písemný záznam o vedení stavby ve smyslu § 100 odst..3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
8. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 178/1997 Sb.(uvedené v § 47 stavebního zákona).
9. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
10. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í :

Sokolovská uhelná a.s., zast. [redacted] Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov podala dne 7.6.2001 žádost o vydání stavebního povolení na stavební úpravy a nástavbu na stavbě: Úprava zastřešení laboratoří.

Pro stavbu nebylo vydáváno územní rozhodnutí .

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu přezkoumal předloženou žádost o povolení stavby ve stavebním řízení z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Projektová dokumentace stavby, kterou vypracovala oprávněná osoba:BPO Ostrov n.O. – [redacted] splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb..

Ke stavbě se vyjádřili :Okresní hygienik Sokolov, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje,odd. BP a PO SU a.s.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránili povolení stavby.

P O U Č E N Í :

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)).

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Václava Rabasová
Vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle ve výši 2.500,- Kč, byl uhrazen dne 26.6.2001.

Příloha: - Tabulka “Stavba povolena” a dokumentace pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Obec Vřesová, Vřesová, 357 43 Vřesová
Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Referát živnostenský, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov

Městský úřad v Chodově
Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/384/2003/Ve Chodov, dne 25. června 2003
Telefon: 352 352 111
Vyřizuje: Veselý

Navrhovatel:
Ing. [redacted] Svatava zastupující MONTSTAV CZ s.r.o., Záhořanského č.p.3, 120 00 Praha 2,

Účastníci řízení:
Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Krajský úřad Karlovar. kraje - odb. majetkoprávní, Závodní č.p.353, 360 21 Karlova Vary
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská č.p.282, 356 04 Sokolov

R O Z H O D N U T Í

Dne 5.6.2003 podal Ing. [redacted] Svatava zastupující MONTSTAV CZ s.r.o., Záhořanského č.p.3, 120 00 Praha 2 u Městského úřadu v Chodově, odboru stavebního úřadu žádost o povolení výjimky z ustanovení § 17 odst.5 vyhláška č.137/1998 Sb., o technických požadavcích na výstavbu (dále jen „OTP“).

Na podkladě této žádosti a výsledku provedeného řízení Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 117 a 138a odst.3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), podle ustanovení § 138a odst. 2 a 3 stavebního zákona § 61 vyhlášky OTP a § 46 zákona č.71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)

p o v o l u j e v ý j i m k u

z ustanovení § 17 odst. 5 vyhlášky č. 137/1998 Sb., OTP a to pro stavbu:

"Ocelový přístřešek Provoz Recyklace Vřesová fy Montstav CZ"

na pozemku parcelní číslo 3/6 v k.ú.Vřesová, obec Vřesová.

Předmětem výjimky je skutečnost, že navrhovanou stavbou vznikne požárně nebezpečný prostor, který bude přesahovat stavební pozemek. Požárně nebezpečný prostor byl vypočten pro delší stranu navrhované stavby (31,5m) v rozsahu 16,0 m a pro kratší stranu (15,2m) byl vypočten v rozsahu 12,0 m. Navrhovaná stavba bude svým požárně nebezpečným prostorem přesahovat stavební pozemek pouze na jedné straně a to při celé delší straně stavby do pozemku p.č.271/1 v k.ú.Vřesová (silnice č.II/222) v rozsahu 1,0m.

Popis stavby:
Na pozemku p.č. 3/6 v k.ú.Vřesová je navrhnuta stavba ocelového přístřešku o půdorys. rozměru 31,5 x 15,2m a výšce hřebenu střechy 6,55m. Na pozemku je navržen ve vzdálenosti 25,0m od stávajícího objektu Recyklace a 15,0 m od hranice s pozemkem 271/1 v k.ú.Vřesová.

O D Ů V O D N Ě N Í

Dne 5.6.2003 podal [redacted] Svatava zastupující MONTSTAV CZ s.r.o., Záhořanského č.p.3, 120 00 Praha 2 u Městského úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu žádost o povolení výjimky z ustanovení § 17 odst.5 vyhlášky č.137/1998 Sb., OTP pro stavbu : "Ocelový přístřešek Provoz Recyklace Vřesová fy Montstav CZ".

Dnem podání bylo zahájení řízení o povolení výjimky.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu oznámil dne 10.6.2003 souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád) zahájení řízení o výjimce z ustanovení § 17 odst.5 vyhl.137/1998 Sb., OTP, upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a stanovil termín k vyjádření správních orgánů a účastníků řízení na den 23.6.2003.

V dané lhůtě žádný z účastníků řízení ani dotčených orgánů státní správy nezaslal záporné ani podmínečné stanovisko.

Jako důvod pro podání žádosti o povolení výjimky žadatel uvedl potřebu výstavby ocelového přístřešku.

V řízení bylo doloženo :

- Stanovisko hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, územního odboru Sokolov pod č.j. HSKV-412/SO-2003 ze dne 15.5.2003.
- Souhlasné stanovisko Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje v Sokolově (vepsáno na listu žádosti Monstavu CZ s.r.o. “Udělení souhlasu“ ze dne 6.6.2003).
- Stanovisko Městského úřadu Sokolov, Odbor životní prostředí pod č.j.:ŽP/955/03 ze dne 22.5.2003.

Při posuzování žádosti stavební úřad v řízení zejména přezkoumal, zda jsou splněny podmínky, na které je v § 138a odst. 2 a 3 stavebního zákona možnost povolení výjimky vázána. V požárním nebezpečném prostoru navrhované stavby nejsou žádné požárně otevřené plochy jiného objektu (dle Posouzení stavby z hlediska požární bezpečnosti, který vypracoval dne 9.5.2003 ing. Jan Schrader ČKAIT 0300725).

Povolením výjimky se neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob ani sousední pozemky či stavby a bude dosaženo účelu sledovaného obecnými technickými požadavky na výstavbu, obsaženými ve vyhlášce OTP.

Na základě výsledků provedeného řízení, zejména stanovisek dotčených orgánů státní správy a shora zjištěných skutečností, rozhodl stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku.

P O U Č E N Í O O D V O L Á N Í :

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Povolení výjimky nenahrazuje rozhodnutí potřebná pro umístění a provedení předmětné stavby.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Na vědomí :
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Krajská hyg. stanice Karl. kraje úz. odb. Sokolov, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Městský úřad Sokolov- odbor Životního prostředí, Rokycanova č.p.1929, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce správy majetku, Staré Náměstí č.p.64, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Č.j.: SÚ/372/2002/Ro
Vyřizuje: ROTH JOSEF

ev. č.: 38/02

Chodov, dne 24. června 2002

Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
zast. [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

[redacted] zastupující firmu Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí č.p. 69, 356 01 Sokolov, podal dne 16.5.2002 návrh na kolaudaci stavby:

Úprava zastřešení laboratoří

na pozemkové parcele číslo 3/47 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ/373/2001/Ra ze dne 27.6.2001 Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s § 80 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon) nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 6.6.2002.

Po přezkoumání návrhu a na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením, Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný podle § 117 stavebního zákona, podle ustanovení § 82 odst. 1 stavebního zákona

vydává povolení k užívání stavby:

Úprava zastřešení laboratoří, na pozemkové parcele číslo 3/47 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:

Jedná se o provedení dvou střešních nástaveb na stávajícím objektu budovy laboratoří. V západní nástavbě je umístěna školící místnost pro pracovníky laboratoří a ve východní části je zřízena spisovna dokumentace laboratoří a místnost pro kalibraci měřidel. Nástavby jsou zastřešeny obloukovou střechou vytvořenou pomocí dřevěných lepených vazníků s plechovou titanzinkovou krytinou. Nad stávající střechou střední vyvýšené části budovy je provedeno provětrané obloukové zastřešení z ocelových profilů a ohýbaných trapézových plechů. Dále byla provedena výměna oken a zateplení západního štítu budovy.

Pro užívání stavby se současně stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona a § 34 odst. 2) vyhlášky č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

---

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastník je povinen v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky.
4. Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavby ji předat stavebnímu úřadu.

O d ů v o d n ě n í :

Sokolovská uhelná a.s., zast. ing. Pešanem podala dne 16.5.2002 návrh na kolaudaci stavby: **Úprava zastřešení laboratoří** na pozemkové parcele číslo 3/47 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ/373/2001/Ra ze dne 27.6.2001 Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s § 80 stavebního zákona nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 6.6.2002.

V provedeném řízení a zejména při místním šetření bylo zjištěno:

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem . Změny v průběhu stavby nebyly zjištěny.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení č.j.: SÚ/373/2001/Ra ze dne 27.6.2001 vydaného Městským úřadem v Chodově odborem stavebního úřadu.

Ke stavbě byly doloženy doklady dle § 31 vyhl. č. 132/1999 Sb.

Ke kolaudaci stavby se vyjádřili:

Okresní hygienická stanice – okresní hygienik : souhlasí s vydáním kolaudačního rozhodnutí

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje – souhlasí s vydáním kolaudačního rozhodnutí

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná, připomínky byly zohledněny v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny žádné závady a nedodělky.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to na Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Obec Vřesová, Vřesová, 357 43 Vřesová
Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Referát živnostenský, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/382/2004/Ra Chodov, dne 17.6.2004

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 28 / 04

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o.
kterou zastupuje ing. [redacted]
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9

účastníci řízení :
Sokolovská uhelná a.s., Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 21.5.2004 podala

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., kterou zastupuje ing. [redacted]

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e

stavbu

Zařízení staveniště (pro stavbu nové kyslíkárny) v areálu SU a.s. ve Vřesové

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

jako stavbu dočasnou s dobou trvání do 31.3.2006.

Stavba obsahuje:

Zpevněné montážní a skladové plochy - 510 a 700 m2 , přípojky inž. sítí (kanalizace, voda, elektro, telefon. pro buňkoviště)

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.7.2004
5. Odborným zhotovitelem stavby je:Berger Bohemia a.s., Klatovská 410, Plzeň, IČO 45357269
6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
8. Stavbou nebude znemožněn přístup k ostatním stavbám a zařízením v areálu Sokolovské uhelné a.s. (pouze krátkodobé na nezbytně nutnou dobu) bude vhodným způsobem oznámeno nebo projednáno s vlastníky min. 14 dní před zahájením prací.
9. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Odůvodnění:

Dne 21.5.2004 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 16.6.2004 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval :Ing. [redacted]

Stanoviska sdělili: Sokolovská uhelná a.s., Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje.

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší - stavebníka a vlastníka pozemku. Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.
Dočasnost stavby byla stanovena s ohledem na souhlas vlastníka pozemku – Sokolovské uhelné a.s. ze dne 8.1.2004 (stanoveno ve vazbě na smlouvy o dodávkách stavby ,pro níž zařízení staveniště je realizováno) .

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů byl vyměřen ve výši 300,- Kč a byl uhrazen 18.2.2004

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)
  štítek "Stavba povolena"
  - budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:

stavebníci
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9
Ing. [redacted] zástupce LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

účastníci řízení
Sokolovská uhelná a.s., Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná a.s. Divize Plynárna, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce správy majetku, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 12279/2015 Chodov, dne 30.11.2015

č.j.: OSÚ/13421/2015/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

R O Z H O D N U T Í

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 19.10.2015 podal SUAS - Lindner s.r.o., zast. [redacted] IČO 01440861, Vřesová 1, 357 35 Vřesová, kterého zastupuje ÚJV Řež, a. s., [redacted] IČO 46356088, Hlavní 130, 250 68 Husinec (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

a zároveň

II. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu:

"Kalcinační jednotka Vřesová"

na pozemku parc. č. 3/1 (ostatní plocha), st. p. 3/213 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3/214 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová (dále jen "stavba“, nebo „stavební záměr“).

popis stavebního záměru:

- Plánovaným stavebním záměrem je novostavba objektu kalcinační jednotky. Kalcinační jednotka využívá produktu z odsíření kouřových plynů - energosádrovec, který bude přetvořen na sádru a následně v jiném provozu bude využíván pro výrobu sádrokartonových desek.
- Kalcinační jednotka bude umístěna na pozemku parc.č. 3/1 v kú. Vřesová a to cca. 18,28m západně od stávajícího skladu energosádrovce, který se nachází na parc.č. 3/213 v kú. Vřesová a se kterým bude kalcinační jednotka propojena dopravníkem.

- *Architektonické a tvarové řešení*
  - je determinováno požadavky technologie. Vychází tedy z technologických požadavků a dodržuje jednotnou koncepci architektonického a výtvarného řešení se sousedními objekty monobloku odsíření a skladu energosádrovce. Objekt je řešen výrazně výškově, nejvyšší úroveň střechy je 35,50 m, ale přesto výškově nepřesahuje sousední objekty odsíření, které mají atiku na úrovni + 35,00 m a 36,250 m. Jižní a severní fasáda je osazena únikovými žebříky s plošinami, vraty VZT žaluziemi.

- *Základní údaje (hlavní rozměry)*

Zastavěná plocha celkem	384,15 m^2
Obestavěný prostor	10846,4 m^3

- *Stavba se skládá z těchto stavebních objektů:*
  - SO 001 – Kalcinační jednotka
  - SO 002 – Komunikace a zpevněné plochy včetně odvodnění
  - SO 003 – Sadové úpravy

- *Stavebním záměrem budou dotčeny tyto stávající objekty:*
  - SO 507 – Kanalizace
  - SO 508 – Komunikace a zpevněné plochy
  - SO 520 – Sklad energosádrovce
  - SO 523 – Venkovní osvětlení

- *SO 001 – Kalcinační jednotka*

b) Stavební řešení:

- Základní koncepce stavební části je podmíněna požadavky technologických zařízení a technologických provozů.
- Dopravně je objekt napojen pro expedici sádry novou přístupovou komunikací ze stávající obslužné komunikace, která vede z jižní a východní strany objektu.
- Podlaží 0,000 m je pro transport technologie přístupné vraty 2400/2400 po zpevněné ploše, která navazuje na stávající komunikaci: z jižní strany do prostoru generátoru horkého vzduchu a do prostoru kalcinátoru, z východní strany do prostoru radiálního ventilátoru a ze severní strany do prostoru kompresorové stanice. Ze severní strany je dále přístup po zpevněné ploše k stanovišti transformátoru a k rozvodně. Z rozvodny je odděleno pracoviště pro občasnou obsluhu. Přístup k redukční stanici plynu je z jižní strany. Pro přístup k technologickým zařízením je navrženo při západní straně venkovní schodiště s přístupovými lávkami na úrovních +3,700 m; +6,700 m; +10,300 m; +12,000 m; +12,800 m; +18,350 m; +21,900 m a + 23,900 m. Úrovně +5,700 m; +11,700 m; +26,100 m a 31,600 m jsou přístupné po vnitřních schodištích. Na úroveň + 23,900 m je též přístup z východní strany z prostoru věže pro vertikální dopravu sádrovce. Na úrovni +23,900 m) propojených žebříkem. Žebřík umožňuje přístup na tyto jednotlivé plošiny a zároveň slouží jako únik z místnosti č. 701 z úrovně +23,900 m.

c) Konstrukční a materiálové řešení

- Ocelové konstrukce
  - Podle zadání lze ocelové konstrukce rozdělit na dvě části, které na sebe navazují. První část je konstrukce vlastní kalcinační jednotky, ve které je umístěno technologické zařízení pro úpravu a pro skladování sádrovce. K této konstrukci jsou připojeny další konstrukce např. rozvodna, konstrukce pro vertikální dopravu sádrovce atp.

- Druhá část je konstrukce pro dopravu sádrovce. Jedná se o mosty a podporu mostů s přístupovým schodištěm.

o Konstrukce kalcinační jednotky

- Hlavní nosná konstrukce je patrový skelet, jehož tuhost je v příčném směru zajištěna čtyřmi patrovými rámy s vetknutými sloupy. V podélném směru je tuhost zajištěna svislými příhradovými ztužidly a obou řadách vždy ve dvou polích po celé výšce. Prostorovou tuhost zajišťují vodorovné desky z žebrovaného plechu a taky vodorovná ztužidla u plošin krytých pororošty a ve střešní rovině.
- K hlavní nosné konstrukci jsou připojeny tři přístavky s nosnou ocelovou konstrukcí.
- První je pouze přízemní část pro rozvodnu. Ocelová konstrukce je příčném směru opřena o hlavní skelet a podélně je zavětrována příhradovým ztužením.
- Druhý je přístavek pro nakládání sádrovce. Konstrukce je příčně opřena o hlavní skelet a podélně je zavětrována příhradovým ztužením. Plošina je systém průvlaků a nosníků krytá žebrovaným plechem, střešní konstrukce vaznice horem uložení na vaznících a je opatřena vodorovným zavětrováním.
- Třetí konstrukce připojená k hlavní nosné konstrukci slouží pro uložení mostu s dopravníkem sádrovce a pro svislou dopravu sádrovce. Ocelová konstrukce je příčném směru opřena o hlavní skelet a podélně je zavětrována příhradovým ztužením. Konstrukce mimo části uložení mostu je otevřená.
- K objektu je připojeno vnější otevřené schodiště s propojovacími lávkami, které zajišťují přístup na všechna podlaží.

o Konstrukce mostů a podpory:

- Konstrukce pro dopravu sádrovce do kalcinační jednotky se skládá za dvou mostů a mostní podpory se schodištěm a prostorem pro vertikální dopravu sádrovce.
- Mosty jsou řešeny jako prosté nosníky s příhradovou hlavní nosnou konstrukcí. V příčném řezu je vnější most uzavřená konstrukce s opláštěním a vnitřní most je otevřené konstrukce (polorám) bez opláštění.
- Podpora je několika podlažní věž jejíž prostorovou tuhost zajišťují patrové rámy, příhradová ztužidla a tuhé vodorovné desky.

o Betonové konstrukce

- Většina nosných železobetonových konstrukcí SO 001 – Kalcinační jednotka jsou konstrukce základové.
- Ocelová věž KJ je založena plošně na základové desce tl. 500 mm, která je v místech uložení nosných ocelových sloupů rozšířena patkami 1,5 x 1,5 x 1,5 m. Pod patkami jsou umístěné vrtané piloty průměru 1,2 m (celkem 8 ks), piloty průměru 0,9 m (celkem 2 ks) a dále piloty průměru 0,6 m (celkem 4 ks). Deska je po obvodě ztužená základovými pasy šířky 600 mm, mezi patkami jsou umístěné základové pasy šířky 0,5 m. Pasy jsou založené do nezámrzné hloubky.
- Jednopodlažní ocelová konstrukce pro prostory 105 – Stanoviště transformátoru, 106 – Rozvodna a 107 – Pracoviště občasné obsluhy je rovněž založena plošně na základové desce tl. 300 mm, která je po obvodě a pod stěnou tl. 200 mm ztužena základovými pasy šířky 0,5 a 0,6 m, výška pasů je 0,65 m pod základovou deskou. Tato základová konstrukce je od základů ocelové věže KJ oddilatována.
- Prostor pro generátor horkého plynu je založen plošně na základové desce tl. 300 mm, která je po obvodě a pod generátorem horkého plynu ztužena základovými pasy šířky 0,5 a 0,6 m, výška pasů je 1,2 m pod základovou deskou. Celý prostor GHP, včetně základové konstrukce, je od základů ocelové věže KJ oddilatován. Svislé nosné konstrukce prostoru GHP jsou tvořené ŽB monolitickými stěnami tl. 300 mm a ŽB monolitickými sloupy průřezu 300 x 300 mm. Vodorovná nosná

konstrukce prostoru GHP je tvořená monolitickou trámovou střešní deskou tl. 200 mm. Monolitické střešní trámy mají šířku 300 mm a výšku 500 mm (včetně tloušťky monolitické střešní desky).

- Mechanická odolnost a stabilita
  - Z hlediska mechanické odolnosti a stability konstrukce je nutné posoudit hned několik významných vlivů. Konstrukce slouží především pro technologická zařízení, která mohou vážit mnoho tun a vyvozovat dynamické účinky na podpůrnou konstrukci. Jedná se o objekt s převládající výškou nad ostatními rozměry, to má zásadní vliv na zatížení konstrukce větrem a také na chování konstrukce při seizmické události. Objekt se nachází v obci Vřesová, okres Sokolov, tedy v seizmické oblasti s uvažovaným horizontálním zrychlením 0,08 – 0,1 g (pro podloží typu A) dle Národní přílohy NA normy ČSN EN 1998-1.

- *SO 002 – Komunikace a zpevněné plochy včetně odvodnění*
  - Konstrukce vozovek a chodníků bude navržena podle směrnice TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“ Ministerstva dopravy ČR z listopadu 2004. Vozovka byla navržena s ohledem na pomalou jízdu nákladních vozidel na dopravní zatížení IV, návrhová úroveň porušení D1. Vozovky jsou navrženy jako netuhé. Skladby konstrukcí viz část SO 002 Komunikace a zpevněné plochy včetně odvodnění. Plochy zpevněných ploch budou lemovány betonovými obrubníky ABO 1-15 do betonového lože s opěrou (beton C 25/30). V komunikaci bude umístěna silniční mostová váha SCALEX 1001.

- *SO 003 – Sadové úpravy*
  - Realizací kalcinační jednotky dojde k zásahu do nezpevněných ploch v areálu Zpracovatelské části Vřesová. V rámci tohoto objektu dojde k sejmutí ornice, jejímu deponování, zpětnému zásypu na místě k tomu určeném a k následnému ozelenění.

Dotčené stávající stavební objekty:

- *SO 508 – Komunikace a zpevněné plochy*
  - Tento objekt je pouze dotčený a samostatně se nevydává.

- *SO 520 – Sklad energosádrovce*
  - Stávající objekt SO 520 slouží pro skladování energosádrovce teplárny Vřesová. Na východní a západní straně jsou umístěna vrata pro nákladní dopravu. Budova o velikosti 45,4 m x 25,275 m a výšky 18,31 m má pultovou střechu. Předmětem úprav je zrušení jednoho ocelového vřetenového schodiště na západní straně, vybourání dvou otvorů pro dopravníky na západní fasádě. Nově se vybetonuje vnitřní základ pro železobetonovou stěnu oddělující zásoby energosádrovce a prostor pro nakládání na dopravník. Bude vybudován vnější základ pro ocelovou konstrukci nesoucí most s hlavním pásovým dopravníkem a lávkou. Ke konstrukci bude přimknuto nové ocelové schodiště nahrazující původní.

- *SO 523 – Venkovní osvětlení*
  - Stavební objekt zahrnuje venkovní osvětlení v okolí odsíření. Výstavbou kalcinační jednotky dojde k úpravám stávajícího osvětlení a doplnění nových venkovních lamp.
  - V okolí SO 001 – Kalcinační jednotka dojde ke zrušení a náhradě části stávajícího osvětlení z důvodu kolize s novou výstavbou. Dále bude doplněno nové osvětlení v okolí SO 001.
  - V okolí SO 520 – Sklad energosádrovce dojde k úpravě / přeložení kabelové trasy stávajícího osvětlení, tak aby nebyla v kolizi se základem podpůrné věže pro dopravník.

Celkové provozní řešení, technologie výroby:

Systém výroby sádry bude rozdělen do tří navzájem navazujících procesů:

- Manipulace s energosádrovcem
- Kalcinace
- Expedice sádry

- *Manipulace s energosádrovcem*
  - Energosádrovec bude ze stávajícího skladu dopravován novým dopravníkem, spojujícím sklad energosádrovce s kalcinační jednotkou. Dopravník bude navazovat na stávající reverzní dopravník skladu. Pro případ jeho poruchy bude do skladu instalována náhradní doprava (násypka, dopravník a korečkový elevátor), která zajistí transport energosádrovce na nový dopravník a tím i kontinuální provoz kalcinační jednotky.

- *Kalcinace*
  - Kalcinace je proces, při kterém dochází k přeměně energosádrovce na sádru odloučením vody za vysokých teplot.
  - Ze sila surového sádrovce bude sádrovec přiveden přes vážící pásový podavač a rotační uzávěr do horizontálního odrazového kalcinátoru. Při teplotě až 640 °C bude energosádrovec vypouštěn na obvod rozpojovacího disku, kde bude unášen horkým proudem sušicího média, které prochází vzhůru přes statické třídiče. V třídiči budou nadměrné částice odděleny a vráceny zpět do rozpojovacího cyklu, zatímco jemné částice budou dopraveny potrubím do zásobníku sádry s odlučovači prachu. Systém pracuje v uzavřeném obvodu; tj., významná část horkých spalin a vzduchu použitého pro kalcinaci se recykluje do generátoru horkého plynu. Pro zajištění optimální kvality výrobku je v kalcinační jednotce instalován fluidní retenční homogenizátor.
  - Součástí kalcinační jednotky bude komín vysoký 40 m z nerezové oceli. Vnitřní průměr komínu bude 900 mm, tloušťka stěny 6 mm a tloušťka izolace 100 mm.

- *Expedice sádry*
  - Vyrobená sádra bude skladována v nakládacím zásobníku, umístěném v kalcinační jednotce a dále bude vyvedena fluidním žlabem do plnicího místa cisternových přepravníků. Vlastní plnění bude prováděno teleskopickou nakládací hubicí s odsáváním prachových složek. Cisternové přepravníky budou při plnění váženy a tím bude zaručena předepsaná hmotnost zatížení náprav automobilových souprav dle legislativních předpisů.

- *Zajištění médií pro provoz kalcinace*
  - Kromě dopravy ze stávajícího skladu energosádrovce bude veškerá hlavní technologie umístěna v jednom stavebním objektu. Rozvodna s transformátorem, redukční stanice plynu a kompresorová stanice bude umístěna ve stavebních přístavcích, navazujících na hlavní stavbu kalcinační jednotky.
  - Pro provoz kalcinační jednotky budou realizovány přípojky energoplynu a elektrické energie. Energoplyn bude veden po stávajících venkovních konstrukcích do prostoru u kalcinační jednotky, kde se uvažuje s umístěním regulační stanice.

Přípojky energoplynu a elektrické energie, nejsou součástí této stavby a byly povoleny územním souhlasem ze dne 22.6.2015, který byl vydán zdejším stavebním úřadem pod č.j. OSÚ/7160/2015/R.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavba kalcinační jednotky nebo její části budou umístěny na pozemcích parc. č. 3/1, st. p. 3/213 , st. p. 3/214 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová, tyto pozemky budou stavbou přímo dotčeny.
- Vzhledem k charakteru stavby a jejímu umístění v rozsáhlém výrobním areálu je vliv stavby na okolí minimální.

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres 003 – celková situace stavby, v měřítku 1 : 500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro stavební povolení, kterou vypracovali:

a) Hlavní projektant:

Ing. Zdeněk Vlček	ČKAIT: 5271	obor: Technologické zařízení staveb
Ing. Jiří Petrů		

b) Souhrnné části A, B

Ing. Jan Kunc	ČKAIT: 1810	obor: Technologické zařízení staveb

c) Celková koncepce díla:

Ing. Zdeněk Vlček	ČKAIT: 5271	obor: Technologické zařízení staveb
Ing. Jindřich Kulíř	ČKAIT: 7674	obor: Technologické zařízení staveb

d) Stavební část, OK, Statika

Ing. Ivan Holub	ČKAIT: 1101	obor: Pozemní stavby
Ing. Václav Kahoun	ČKAIT: 24270	obor: Technologické zařízení staveb
Ing. Karel Bláha	ČKAIT: 20170	obor: Mosty a inženýrské konstrukce
Ing. Jan Malý	ČKAIT: 8269	obor: Statika a dynamika staveb

e) Elektročást

Ing. Jiří Šťastný	ČKAIT:0751	obor: Technologické zařízení staveb
Ing. Pavel Černý	ČKAIT: 20434	obor: Technologické zařízení staveb
Ing. Tomáš Mareš		

číslo zakázky 35-5230-31-001, ověřené v tomto řízení a která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem. Název a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
4. Na stavbě bude veden stavební deník ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
5. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

6. Před zahájením stavebních prací na trase budou s jednotlivými vlastníky pozemků projednány vstupy na tyto pozemky. Veškeré pozemky a stavby dotčené stavbou budou uvedeny do stavu odpovídajícímu stavu před zahájením prací a písemně předány jejich vlastníkům nebo správcům.

7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.

8. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle § 14 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.

9. Stavebník prokazatelně seznámí stavebního podnikatele, nebo koordinátora s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení, doklady a stanovisky vztahujícími se ke způsobu provádění stavby.

10. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob v souladu s předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

11. Zařízení staveniště se povoluje na pozemku parc.č. 2075 v kú. Dolní Chodov, jako stavba dočasná a po ukončení výstavby bude neprodleně stavebním podnikatelem (zhotovitelem) nebo stavebníkem odstraněno a terén bude uveden do původního stavu. Zařízení staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.

12. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
    a) Stavební připravenost pro montáž ocelové konstrukce Kalcinační jednotky – tj. po provedení základových konstrukcí objektu
    b) Ukončení montáže hlavní ocelové konstrukce
    c) Ukončení montáže technologického zařízení
    d) Po ukončení individuálních zkoušek zařízení tj.před zahájením komplexního vyzkoušení
    e) Závěrečná kontrolní prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu

13. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby (stavebník,investor) doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Plzni. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. 591/2006 Sb.), dále dle § 15 odst. 2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případě podle odst. 1) zadavatel stavby zajistí,aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

14. Při provádění stavebních prací na stavbách budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona.

15. Hluk vzniklý stavební činností nebude překračovat hygienické limity pro stavební činnosti stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

16. Při stavební činnosti nebude znečištěna komunikace, pokud k tomu dojde, bude zjednána okamžitá náprava.

17. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení(poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.).

18. Výkopové práce v ochranných pásmech budou prováděny ručně s maximální opatrností.

19. Během výstavby nedojde ke znečištění vod (zvláště ne ropnými látkami).

20. Po celou dobu výstavby budou prostory staveniště řádně označeny a odděleny od ostatních provozních prostor.

21. Prováděnou činností nedojde k narušení hydrogeologických a odtokových poměrů v zájmovém území.

22. Při stavební činnosti bude osoba vykonávající stavební dozor a stavbyvedoucí dbát ustanovení § 153 stavebního zákona

23. Bude udržována čistota na staveništi a budou provedena taková opatření, aby nedoházelo ke znečišťování okolí např. povětrnostními a jinými vlivy.

24. Při realizaci stavbě budou dodrženy podmínky uvedené v požární technické zprávě.

25. Škody vzniklé stavbou nebo stavební činností na cizím majetku budou odstraněny nebo majetkově vypořádány nejpozději do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

26. Stavebník odpovídá spolu s osobou vykonávající stavební dozor (stavbyvedoucím) za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací ve smyslu § 152 a 153 stavebního zákona.

27. Stavebník zajistí splnění podmínek, které uvedl Městský úřad Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, ve svém vyjádření ze dne 31.8.2015 č.j. 66692/2015/OŽP/JIRY především pak:
    a) Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů). Bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj. a) předcházení vzniku odpadů, b) příprava k opětovnému využití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, např. energetické využití, e) odstranění odpadů.
    b) Při realizaci a provozu stavby nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových ani podzemních vod a ke zhoršení odtokových poměrů dané lokality.

28. Stavebník zajistí zapracovaní popř. opravu TZ a výkresové dokumentace v projektové dokumentaci pro realizaci stavby dle připomínek, které uvedl Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektorát Plzeň, ve svém vyjádření ze dne 31.8.2015 pod č.j. V6-2015-136, především pak:
    a) V souhrnné technické zprávě části B.2.10 je patrně chyba v přepisu předpisu, kde místo nař. vl. 272/2011 Sb., je chybně uvedeno nař. vl. 27/2011 Sb., které s hlukem a vibracemi nemá nic společného. Nutno opravit.
    b) V souhrnné technické zprávě části B.8. pod bodem j) je v rozporu se zák. č. 309/2006 Sb., uveden požadavek 8 dní před zahájením zaslat na OIP oznámení oznámit, oproti požadavku zák. č. 309/2006 Sb., který požaduje toto oznámení zaslat na OIP již 8 dní před předáním staveniště..

c) Výkresová dokumentace situace zařízení staveniště neobsahuje informaci o umístění sociálního zařízení, hlavních uzávěrů a přípojných míst, skladových prostorů atp. Nutno doplnit.

d) Projektová dokumentace neřeší zajištění požadavku § 7 a § 44 nař. vl. 361/2007 Sb., tj. zřízení ohřívárny, protože je nutné vzhledem k plánované době výstavby uvedené v souhrnné technické zprávě, že teplota vzduchu klesne pod +5 stupňů Celsia. Nutno doplnit do dokumentace tak do plánu BOZP.

e) V plánu BOZP na straně 8/24 je chybně uveden odkaz na již zrušené ČSN 73 3050 (k 01. 03. 2010) a ČSN 73 8120 (k 01. 07. 2015) a dále jsou chybně uvedeny ČSN 3316 00, ČSN 34 1090, ČSN 50110-1, ČSN 50110-2 a ČSN 73 2000-7-704, když u všech těchto ČSN je nutné uvádět ještě edici 2, respektive u ČSN 50110-1 je lépe již odkazovat na edici 3. Nutno opravit.

29. Spalovací zařízení bude instalováno s maximálním příkonem 5 MW. V případě instalace zařízení s vyšším příkonem, se bude jednat o změnu oproti odbornému posudku a rozptylové studii, a proto stavebník zajistí projednání této změny s Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí.

30. Stavebník zajistí splnění podmínek, které uvedl Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství , ve svém závazném stanovisku, ze dne 13.11.2015 pod č.j. 2971/ZZ/15, především pak:

a) Provozovateli bude stanoven podle § 124 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v aktuálním znění, zkušební provoz v minimální délce 3 měsíců.

b) Před zahájením zkušebního provozu dle stavebního zákona musí provozovatel požádat Krajský úřad Karlovarského kraje o povolení provozu podle zákona o ochraně ovzduší. K žádosti přiloží návrh provozního řádu. Rozhodnutí o povolení provozu musí být při zahájení samotného provozu pravomocné.

c) V průběhu zkušebního provozu budou provedena autorizovaná měření emisí znečišťujících látek a prověřen bezproblémový provoz všech uvedených zdrojů znečišťování ovzduší.

d) K vydání kolaudačního souhlasu dle stavebního zákona provozovatel předloží vyjádření orgánu ochrany ovzduší, že jsou splněny podmínky zkušebního provozu vyplývající z tohoto závazného stanoviska.

31. Stavební úřad ukládá stavebníkovi povinnost provedení zkušebního provozu a to v délce 3 měsíců. V souvislosti s tím stavebník zajistí splnění následujících podmínek:

a) Minimálně 30 dnů předem oznámí stavebník stavebnímu úřadu záměr započít se zkušebním provozem.

b) Bude provedeno vyhodnocení výsledků zkušebního provozu, které bude následně předloženo stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

c) V případě, že by tímto rozhodnutím stanovené délka zkušebního provozu (3 měsíce) nebyla dostatečná, stavebník, ještě před skončením tohoto termínu požádá o prodloužení zkušebního provozu.

d) V případě požadavku na plynulý přechod ze zkušebního provozu do trvalého užívání, stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu min. 30 dnů před koncem zkušebního povozu.

32. Stavba nesmí být užívána bez vydání kolaudačního souhlasu. O kolaudační souhlas bude požádáno v souladu s § 122 stavebního zákona.

33. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2017

Odůvodnění:

Dne 19.10.2015 podal stavebník žádost o vydání společného územního rozhodnutí o stavebního povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad se nejprve zabýval určením okruhu účastníků řízení a okruhu dotčených orgánů. Po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má umístění stavby nebo její provádění vliv:

a) Účastníkem řízení o umístění stavby v souladu s § 85 odst. 1 stavebního zákona je žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. V tomto případě je žadatelem dotčená obec:

- žadatelem je společnost SUAS - Lindner s.r.o., zast, [redacted] IČO 01440861, Vřesová 1, 357 35 Vřesová, kterou zastupuje společnost UJV Řež, a. s., [redacted] IČO 46356088, Hlavní 130, 250 68 Husinec
- dotčenou obcí je Obec Vřesová, Vřesová 3, 357 35 Vřesová

b) Účastníkem řízení o umístění stavby v souladu s § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavby:

- společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, kterou zastupuje společnost ÚJV Řež, a. s., [redacted] IČO 46356088, Hlavní 130, 250 68 Husinec

c) Účastníkem řízení o povolení stavby je v souladu s ustanovením § 109 písm. a) stavebního zákona stavebník:

- stavebníkem je společnost SUAS - Lindner s.r.o., zast, [redacted] IČO 01440861, Vřesová 1, 357 35 Vřesová, kterou zastupuje společnost UJV Řež, a. s., [redacted] IČO 46356088, Hlavní 130, 250 68 Husinec

d) Účastníkem řízení o povolení stavby dle ustanovení §109 písm. b) a c) stavebního zákona, je vlastník stavby, popř. pozemku na kterých má být provedena změna:

- společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, kterou zastupuje společnost ÚJV Řež, a. s., [redacted] IČO 46356088, Hlavní 130, 250 68 Husinec

e) Dotčené orgány byly stanoveny dle zmocnění v příslušných orgánech:

- *Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí,* jako dotčený orgán na úseku ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, státní správě lesů, nakládání s odpady a vodního hospodářství
- *Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování,* jako dotčený orgán na úseku územního plánovaní
- *Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství*, jako dotčený orgán na úseku ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, státní správě lesů, nakládání s odpady a vodního hospodářství
- *Obvodní Báňský úřad v Sokolově,* jako dotčené orgán na úseku ochrany a využití nerostného bohatství
- *Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov*, jako dotčený orgán na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva

- *Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje* jako dotčený orgán na úseku ochrany veřejného zdraví
- *Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektorát Plzeň,* jako dotčený orgán na úseku bezpečnosti práce a technických zařízení

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na 18.11.2015, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavebnímu úřadu byly doloženy tyto vyjádření, stanoviska a doklady :

- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí
  - *vyjádření ze dne 31.8.2015 pod č.j. 66692/2015/OŽP/JIRY*
- Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektorát Plzeň
  - *vyjádření ze dne 31.8.2015 pod č.j. V6-2015-136*
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
  - *stanovisko ze dne 27.8.2011 pod č.j. KHSKV 11711/2015/HP/Pih*
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
  - *rozhodnutí ze dne 13.8.2015 pod č.j. 2269/ZZ/15-1*
  - *stanovisko ze dne 8.4.2015 pod č.j. 1255/ZZ/15*
  - *závazné stanovisko ze dne 13.11.2015 pod č.j. 2971/ZZ/15*
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov
  - *závazné stanovisko ze dne 26.10.2015 č.j. HSKV-2932-2/2015-SO*
- Městský úřad Chodov, Odbor stavební úřad
  - *vyjádření ze dne 26.3.2015 pod č. j. SÚ/3463/2015/Re*
  - *územní souhlas ze dne 22.6.2015 pod č.j. OSÚ/7160/2015/R*
- Plná moc k zastupovaní společnosti SUAS – Lindner s.r.o., IČ: 01440861 a to společností ÚJV Řež, a.s. IČ: 46356088, a to hlavním inženýrem [redacted]
- Plná moc k zastupovaní společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., IČ: 26348349 a to společností ÚJV Řež, a.s. IČ: 46356088, a to hlavním inženýrem [redacted]
- Smlouva o právu provedení stavby (souhlas s umístěním a provedením stavby) uzavřená mezi společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., jako vlastníkem, na straně jedné a společností SUAS – Lindner s.r.o., jako stavebníkem, na straně druhé.
- Doklad o zaplacení správního poplatku. Správní poplatek byl zaplacen dne 10.11.2015

Stavební úřad následně prozkoumal jednotlivé předložené vyjádření a stanoviska:

- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, ve svém vyjádření ze dne 31.8.2015 pod č.j. 66692/2015/OŽP/JIRY: 1) upozorňuje na nutnost dodržování požadavků zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, především co se týká hierarchie způsobů nakládání a třídění dopadů. 2) dále připomíná, že stavbou nesmí být ohrožena jakost vod. Tyto podmínky a připomínky jsou zapracovány do podmínky č. 27 tohoto rozhodnutí. Z hlediska ochrany ovzduší Městský úřad Sokolov upozorňuje, že příslušným orgánem ochrany ovzduší pro navrženou výrobní technologii je Krajský úřad Karlovarského kraje (KÚKK). Závazné stanovisko KÚKK bylo doloženo.

- Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektorát Plzeň, ve svém vyjádření ze dne 31.8.2015 pod č.j. V6-2015-136 upozorňuje na formální chyby především v textové části předložené projektové dokumentace. Veškeré připomínky jsou zapracovány do podmínky č. 28 tohoto rozhodnutí a stavebník zajistí, aby prováděcí projektová dokumentace byla opravena.

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, vydala souhlasné závazné stanovisko dne 27.8.2011 pod č.j. KHSKV 11711/2015/HP/Pih. Toto stanovisko potvrzuje, že předložená projektová dokumentace vyhovuje předpisům v oblasti ochrany veřejného zdraví.

- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství vydal 1) rozhodnutí ze dne 13.8.2015 pod č.j. 2269/ZZ/15-1 o závěru zjišťovacího řízení, s tím, že stavba nemá významný vliv na životní prostředí. Dále Krajský úřad vydal stanovisko ze dne 8.4.2015 pod č.j. 1255/ZZ/15, kde konstatuje, že plánovaná stavba nemá významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Dále Krajský úřad vydal souhlasné závazné stanovisko ze dne 13.11.2015 pod č.j. 2971/ZZ/15 k povolení umístění zdrojů znečišťování ovzduší a povolení stavby zdroje znečišťování ovzduší. Závazné stanovisko obsahuje podmínky, které se tykají především nutnosti provést zkušební provoz v délce min. 3 měsíce, během kterých budou provedena předepsaná měření a jejich výsledky budou předloženy Krajskému úřadu. Podmínky jsou zapracovány do podmínky č. 30 tohoto rozhodnutí.

- Závazné stanovisko ze dne 26.10.2015 č.j. HSKV-2932-2/2015-SO, které vydal Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov je dokladem, že stavba je navržena v souladu s předpisy týkající se požární bezpečnosti.

- Městský úřad Chodov, Odbor stavební úřad vydal dne 26.3.2015 pod č. j. SÚ/3463/2015/Re územně plánovací informaci k podmínkám vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a dále územní souhlas ze dne 22.6.2015 pod č.j. OSÚ/7160/2015/R, kterým byla povolena stavba přípojky Energoplynu a přípojka elektro.

- Předložené plné moci dokládají právo k zastoupení společností SUAS – Lindner s.r.o., IČ: 01440861 a společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., IČ: 26348349, společností ÚJV Řež, a.s. IČ: 46356088, a to hlavním inženýrem [redacted]

- Smlouva o právu stavby je dokladem potvrzujícím, že stavba může být umístěna a vybudována na pozemku, který není vlastnictví stavebníka.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- V průběhu ústního jednání byli účastníci jednání seznámeni se stavebním záměrem. Paní [redacted] zastupující Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, do protokolu vznesla následující doporučení: *„Spalovací zařízení bude instalováno s max. příkonem 5MW, v případě vyššího bude změna oproti OP a RS projednána s KÚ KK OŽP jako změna stavby.“* Stavební úřad zvážil uvedenou připomínku a dospěl k závěru, že je opodstatněná. Proto citované doporučení zapracoval do podmínky č. 29 tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad posoudil stavební záměr dle § 90 a § 111 stavebního zákona:

V souladu s ustanovením §90 stavebního zákona nejprve stavební úřadu posoudil, zda je záměr žadatele v souladu:

a) s vydanou územně plánovací dokumentací
   - stavba bude umístěna na pozemích parc. č. 3/1 (ostatní plocha), st. p. 3/213 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3/214 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová. Obec Vřesová, nemá platnou územně plánovací dokumentaci. Plánovaná stavba je však navržena v zastavěném území ve zpracovatelském závodu Vřesová.

b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
   - architektonické a tvarové řešení navrhované stavby je determinováno požadavky technologie. Vychází tedy z technologických požadavků a dodržuje jednotnou koncepci architektonického a výtvarného řešení se sousedními objekty monobloku odsíření a skladu energosádrovce. Objekt je řešen výrazně výškově, nejvyšší úroveň střechy je 35,50 m, ale přesto výškově nepřesahuje sousední objekty odsíření, které mají atiku na úrovni + 35,00 m a 36,250 m. Vzhledem k umístění ve zpracovatelském areálu a v okolí plánované stavby se tak nacházejí pouze průmyslové a výrobní stavby, nebude nenarušena architektonická hodnota území.
   - Dále stavební úřad při posuzování umístění stavby zjistil, že plánovaná stavba se nachází ochranném pásmu hygienické ochrany (izofona 40dB). V územním rozhodnutí s č.j.:SÚ/968/93/Ša ze dne 18.3.1994, které vydal Stavební úřad Městského úřadu v Chodově, jsou stanoveny podmínky pro rozvoj v území, dotčeného ochranným pásmem. Uvedeným územním rozhodnutí je v pásmu hygienické ochrany zakázáno: stavět obytné budovy, dětské, školské, sportovní zařízení a stavby sloužící k rekreačním čelům s výjimkou zahrádkářských kolonií a stavby které by byly zdrojem dalšího nadměrného hluku nad jeho hranicí. Stavební úřad navrhovanou stavbu posoudil a dospěl k závěru, že plánovaná svým charakterem a rozsahem vyhovuje podmínkám uvedeného rozhodnutí a její umístění v pásmu hygienické ochrany je přípustné.

c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území
   - Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Prostor mezi stavbami umožňuje zajištění dopravní obslužnosti, také údržbu staveb a využití prostoru mezi stavbami. Vzhledem k tomu, že se v bezprostředním okolí nenachází stavby pro bydlení, tak se stavební úřad nezabýval problematikou zastínění okolních staveb.

d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
   - Stavební záměr nevytváří nové požadavky na dopravní infrastrukturu. Pro příjezd ke stavbě kalcinační jednotky bude probíhat po stávajících vnitroareálových komunikacích a připojení na místní komunikaci je přes stávající vjezdy do areálu. Stavba nemá požadavky na technickou infrastrukturu. Pro zajištění energoplynu a elektrické energie jsou vybudovány přípojky v rámci areálu. Vybudování těchto přípojek není předmětem tohoto řízení.

e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení
   - K plánované stavbě jsou doloženy vyjádření popř. kladná závazná stanoviska od všech výše vyjmenovaných dotčených orgánů. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Na základě výše uvedených skutečností dospěl stavení úřad k závěru, že předmětnou stavbu lze umístit, proto rozhodl o vydání rozhodnutí o umístění stavby, jak je uvedeno ve výroku č.I tohoto rozhodnutí.

Dále stavební úřad, v souladu s ustanovením §111 stavebního zákona, posoudil zda:

a) Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací
   - Touto otázkou se stavební úřad zabýval v předchozí části odůvodnění, v rámci posouzení umístění stavby.

b) Projektová dokumentace je zpracována je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:
   - Projektová dokumentace obsahuje všechny součásti stanované přílohou č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

c) Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
   - Pro příjezd ke stavbě kalcinační jednotky bude probíhat po stávajících vnitro-areálových komunikacích a připojení na místní komunikaci je přes stávající vjezdy do areálu.

d) Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
   - K plánované stavbě jsou doloženy vyjádření popř. kladná závazná stanoviska od všech výše vyjmenovaných dotčených orgánů. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad také prověřil účinky budoucího užívání stavby v souladu s ustanovením § 111 odst. 2 stavebního zákona. Projektová dokumentace se zabývala dalšími možným negativním ovlivněním okol a proto byla vyhotovena Rozptylové studie – kalcinační jednotky Vřesová, kterou vypracovali [redacted] z ČHMÚ – úsek ochran čistoty ovzduší, z jehož závěru vyplývá, že: *„Provoz kalcinační jednotky a odpovídající navýšení dopravy povede k mírně zvýšené imisní zátěži okolí zejména v blízkém okolí plánované kalcinační jednotky. K překračovaní imisních zátěží docházet nebude.“*

Jak vyplývá ze závazného stanoviska ze dne 13.11.2015 pod č.j. 2971/ZZ/15, které vydal Krajský úřadu Karlovarského kraje, odbor ochrany životního prostředí a zemědělství, je nutné provést zkušební provoz při kterém budou provedeny měření emisi. Stavebník pak zajistí prověření také ostatních součástí stavby a výrobního procesu a na provede vyhodnocení zkušebního provozu pak předá jako jeden z podkladů k vydání kolaudačního souhlasu. Jelikož dotčený orgán požaduje provedení zkušebního provozu, stavební úřad jeho provedení v délce min. 3 měsíců nařídil stavebníkovi v podmínky č. 31 tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 [88] platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, celkem 30000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

žadatel, stavebník

- SUAS - Lindner s.r.o., IDDS: 3e2ruwq
- ÚJV Řež, a. s., IDDS: n3puyxq

účastníci řízení

- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv
- Obec Vřesová, IDDS: 8eia7fm

dotčené orgány

- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
- Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektorát Plzeň, IDDS: uiqeezx
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
- Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, IDDS: 6xmbrxu
- Obvodní Báňský úřad pro území kraje Karlovarského, IDDS: 7nyadvm

ostatní

- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., divize Těžba - kolejová doprava, IDDS: mz4chhv
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Divize Služby - sekce Telekomunikace a spoje, IDDS: mz4chhv

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Chodov, dne 10. června 2002
Č.j.: SÚ/382/2002/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 41 / 02

Sokolovská uhelná a.s.
zast.Ing. [redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov podala dne 20.5.2002 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Intenzifikace Odsíření TP, I.et. - Přepouštění BEP

na pozemková parcela číslo 3/118, 3/119, 3/120 v katastrálním území Vřesová, Obec Vřesová.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), projednal ve smyslu § 62 stavebního zákona žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavbu:

Intenzifikace Odsíření TP, I.et. - Přepouštění BEP

na pozemkové parcele číslo 3/118, 3/119, 3/120 v katastrálním území Vřesová, Obec Vřesová podle § 66 stavebního zákona

P O V O L U J E .

Popis stavby:

Bude zabudováno technologické zařízení – automatizovaný systém řízení přepouštění odplynů z technologické linky čištění surového plynu do stávajících systémů a následná likvidace těchto odplynů. Jedná se o systém dálkově řízených klapek s pneumatickým pohonem (30 ks),které nahradí ruční uzavírání a zlepší regulování tlakového spádu na některých regulátorech.

Stavba se nachází v objektu 220 – sekce Rektisol (Tlaková plynárna areál Vřesová) v rámci technologického procesu čištění surového generátorového plynu, který vzniká při zplyňování hnědého uhlí v generátorech se sesuvným ložem.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám .
4. Odborným zhotovitelem stavby je: Chepos Engineering s.r.o. Brno, IČO 44016191
5. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
6. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
7. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci (divizemi).
8. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele.
9. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
10. V souladu s § 84 stavebního zákona vydává Městský úřad v Chodově, Odbor stavebního úřadu souhlas s uvedením stavby do prozatímního provozu, při dodržení příslušných norem a souvisejících předpisů s tím, že ihned po úplném dokončení stavby investor podá návrh na kolaudaci stavby, při kterém předloží doklad o výsledku prozatímního provozu. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulovány souladu s ustanovením vyhlášky č.132/1998 Sb.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í :

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. J. Pešanem, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov podala dne 20.5.2002 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Intenzifikace Odsíření TP, I.et. - Přepouštění BEP.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu přezkoumal předloženou žádost o povolení stavby ve stavebním řízení z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Projektová dokumentace stavby, kterou vypracovala oprávněná osoba: Ing. Drahoslav Pelc, ČKAIT 1000022, splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb..

Ke stavbě se vyjádřili : Okresní úřad ref. ŽP Sokolov

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránili povolení stavby.

P O U Č E N Í :

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)).

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle ve výši 2.500,- Kč, byl uhrazen dne 23.5.2002.

Příloha: - Tabulka “Stavba povolena” a dokumentace pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Na vědomí:
Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- div. Plynárna, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/353/2004/Ra Chodov, dne 2.6.2004

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 24 / 04

Sokolovská uhelná a.s.
[redacted]

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 12.5.2004 podal

Sokolovská uhelná a.s.,zast [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e

stavbu

724 - Snížení prašnosti vyrovnávací skládky

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

Stavba obsahuje:

Na stávající skládce uhlí v areálu SU a.s. ve Vřesové bude umístěno na stožárech z ocelové konstrukce 9 ks mlžících děl pro zkrápění ve výšce 7 m nad terénem. Vodní děla jsou připojena na tlakovou vodu, tlakový vzduch, el. instalaci . Součástí je čerpací stanice vody vybavená měřícími a regulačními prvky.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám
4. Stavba bude dokončena nejpozději do : 30.11.2004
5. Stavba bude prováděna odborně oprávněným zhotovitelem. Název zhotovitele a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
6. Na stavbě bude veden stavební deník nebo písemný záznam o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich správci .
8. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
9. Nejpozději ke kolaudaci stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s § 75 stavebního zákona. Dále zaměření inženýrských sítí a domovních přípojek, komunikací a se zákresem jejich umístění do vlastnických hranic.
10. Stavbou nebude znemožněn přístup k ostatním částem areálu (stavbám i pozemkům) – omezení přístupu nebo příjezdu (pouze krátkodobé na nezbytně nutnou dobu) bude vhodným způsobem oznámeno nebo projednáno 14 dní před zahájením prací.
11. Stavba a stavební činnost nesmí zasahovat do průjezdního průřezu koleje 15 c vlečky Vřesová (2 500 mm od osy koleje).
12. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
13. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Odůvodnění:

Dne 12.5.2004 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 31.5.2004.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu . Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval : [redacted]

Stanoviska sdělili: Sokolovská uhelná a.s. ,Krajská hygienická stanice karlovarského kraje, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb,které mají společnou hranici se stavebním pozemkem : 3/1 k.ú. Vřesová.

Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.
Upozornění:

- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 16 odst. 1 písm. g/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)
  štítek "Stavba povolena"
  - budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s.,zast [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň Územní odbor Sokolov, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov
ostatní
Sokolovská uhelná a.s. Divize Družba, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. [redacted] Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5

Chodov, dne 13. srpna 2001

Č.j.: SÚ/346/2001/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 23 / 01

Sokolovská uhelná a.s.
[redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. [redacted], podala dne 30.5.2001 návrh na kolaudaci stavby: Odsíření kouřových plynů (změna SO 525) část SO 525 - sklad č. 1

na pozemkové parcele číslo 3/203 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ 430/2000/Ra ze dne 24.7.2000 Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s §80 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon)a nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 19.6.2001.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, příslušný dle ustanovení § 117 stavebního zákona **v y d á v á** podle ustanovení § 82 odst. 1 stavebního zákona : **povolení k užívání stavby**

Odsíření kouřových plynů (změna SO 525)

část SO 525 - sklad č. 1

na pozemkové parcele číslo 3/203 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Popis stavby:

V rámci stavby Odsíření kouřových plynů byl přemístěn sklad MTZ (přízemní sklad ocelové konstrukce opláštěné tvarovaným plechem se sedlovou střechou s kotvením do betonové plochy, s vraty , bez napojení na inž. sítě a upravenou plochou před skladem. Sklad bude sloužit k uskladnění hutních dílů a armatur.

Pro užívání stavby se stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona a § 34odst. 2) vyhlášky č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

---

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
3. Vlastník objektu (stavby) je povinen podle zákona č. 265/1992 Sb.^a zákona č. 90/1996 Sb. provést záznam do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny žádné závady a nedodělky.

O d ů v o d n ě n í :

Sokolovská uhelná a.s., zas. ing. Pešanem, podala dne 30.5.2001 návrh na kolaudaci stavby: Odsíření kouřových plynů (změna SO 525 – sklad č. 1).

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ 430/2000/Ra ze dne 24.7.2000 Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s §80 stavebního zákona nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 19.6.2001.

V provedeném řízení a zejména při místním šetření nebyl doložen geometrický plán skutečného provedení stavby a proto bylo kolaudační řízení přerušeno dne 27.6.2001 . Dokladová část byla doplněna dne 18.7.2001.

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem . Změny v průběhu stavby nebyly zjištěny.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Městským úřadem v Chodově odborem stavebního úřadu.

Ke stavbě byly doloženy doklady dle §31 vyhl. č. 132/1999 Sb.

Geometrický plán č. 159 – 40/2001 ze dne 2.7.2001, ev. Katastrálním úřadem dne 11.7.2001 pod č. 462/01.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to na Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
Vedoucí odboru
stavebního úřadu

Na vědomí: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/336/2009/Bi Chodov, dne 19.1.2009

Telefon: 352 352 227
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Biernát Ladislav

biernat.ladislav@mestochodov.cz

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. IČ 26348349, zast. [redacted]

účastníci řízení :

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona oznámení o záměru změny stavby a změny vlivu stavby na využití území (dále jen "změny stavby"), které dne 7.1.2009 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. IČ 26348349, zast. [redacted] Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 stavebního zákona

s o u h l a s s e z m ě n o u s t a v b y

stavebními úpravami

Snížení emise NOx kotlů K3, K4 2. etapa ekologizace Teplárny Vřesová

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/162 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Druh a účel umisťované stavby:

Stavební úpravy stavby pro výrobu a průmysl.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba je situována na pozemku parc.č. 3/162 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová, v uzavřeném areálu průmyslového podniku, v objektu Teplárny, Divize zpracování.

Určení prostorového řešení stavby:

Stavba řeší snížení emisí rekonstrukcí kotlů K3, K4 Teplárny Vřesová nemění ani neovlivňuje územní plán obce Vřesová. Stavba se nachází již ve zformovaném územním útvaru jak charakterem stávající zástavby, tak výhledem dalšího využití v územním plánu. Předpokládaná výstavba svými parametry jak hmotovými tak provozními nepřesahuje meze požadavků nebo kritérií, daných územní dokumentací. Oproti stávajícímu stavu nedojde k rozšíření zástavby uvnitř areálu a nedojde k ovlivnění stávajícího ani výhledového stavu území.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Vzhledem k charakteru stavby a k tomu, že stavba bude provedena ve stávajícím průmyslovém areálu, nebude mít stavba sama, ani její provoz vliv na sousední pozemky mimo průmyslový areál.

Projektovou dokumentaci zpracoval:

[redacted] – autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb [redacted] Technoprojekt, a.s., Ostrava.

Odůvodnění

K oznámení o záměru v území žadatel předložil:

- závazná stanoviska dotčených orgánů:

  Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí,
  ze dne 26.11.2008 č.j. 44927/2008/ZP/PEOU.

  Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov,
  ze dne 7.11.2008 č.j. HSKV-1269/SO-2008.

  Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Územní pracoviště Sokolov,
  ze dne 12.11.2008 č.j. H555K2SO2953S/121108/Daš.

  Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
  ze dne 28.12.2008 č.j. 4123/ZZ/08.

Doklad prokazující vlastnické právo žadatele k pozemkům, které jsou předmětem řízení, a kopii katastrální mapy získal stavební úřad pomocí dálkového elektronického přístupu do katastru nemovitostí.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:

- je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
- poměry v území se podstatně nemění
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- závazné stanovisko dotčeného orgánu neobsahuje podmínky
- závazným stanoviskem dotčeného orgánu není vyjádřen nesouhlas
- záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

Splněna je podmínka podle § 96 odst. 2 stavebního zákona, protože záměr je:

- změna stavby podle písm. h)

Poučení:

Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání. Územní souhlas pozbývá platnosti, nebyla-li v této lhůtě podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo žádost o jiné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo podobné rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení po lhůtě platnosti územního souhlasu zastaveno anebo byla-li žádost zamítnuta.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladně poté, co jej oznámil, byla vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po dobu nejméně 30 dnů.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

<u>žadatel</u>
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. [redacted] Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

<u>dotčené orgány</u>
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/7025/2007/Ve Chodov, dne 25.4.2007

Telefon: 352 352 228
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Veselý

e-mail: vesely@mestochodov.cz

žadatel:
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., zast. p. [redacted], IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona oznámení o záměru umístění stavby, které dne 20.4.2007 podal [redacted] zastupující spol. Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 stavebního zákona

s o u h l a s s u m í s t ě n í m s t a v b y

"Intenzifikace výroby multiprachu -III.etapa"

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 3/1, 3/126, 3/54, 3/56 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Druh a účel umisťované stavby:

- Jedná se o technologickou stavbu, která řeší výrobu sušeného hnědouhelného prachu.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona pro vydání územního souhlasu. Dále je splněna podmínka podle § 96 odst. 2 stavebního zákona písm.d), protože záměr se navrhuje v uzavřeném prostoru existující stavby, která nemění vliv stavby na okolí.

K územnímu souhlasu byly doloženy stanoviska (Obvodní báňský úřad Sokolov ze dne 20.3.2007; Hasičský záchranný sbor Karl.kraje v Sokolově ze dne 18.4.2007; Krajská hygienická st.Karl.kraje ze dne 14.3.2007; Městský úřad Sokolov, odbor živ.prostředí ze dne 21.3.2007; Krajský úřad Karl.kraje, odbor živ.prostředí a zemědělství ze dne 9.3.2007), které vyjadřují souhlas s navrhovanou stavbou a zároveň neobsahují podmínky, které by bránily vydání územního souhlasu.

Pro povolení stavby je nutno požádat zdejší stavební úřad o vydání stavebního povolení v souladu se stavebním zákonem a vyhláškami č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhl.č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Poučení:

Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání. Územní souhlas s umístěním stavby pozbývá platnosti, nebyla-li v této lhůtě podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo žádost o jiné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo podobné rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení po lhůtě platnosti územního souhlasu zastaveno anebo byla-li žádost zamítnuta.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladně poté, co jej oznámil, byla vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po dobu nejméně 30 dnů.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel
na vědomí : Obec Vřesová, 357 43 Vřesová 3

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/659/2004/Ra Chodov, dne 26.11.2004

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 43 / 04

Stavebník :
Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov,
kterého zastupuje
Bohemiaplan s.r.o. , zastoupený p. [redacted] Částkova 73, 326 00 Plzeň

účastníci řízení :
Lesy České republiky, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 31.8.2004 podal

Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov,
kterého zastupuje Bohemiaplan s.r.o., zastoupený p. [redacted] Částkova 73, 326 00 Plzeň

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e

stavbu

"Redeponizace popelů na odkališti Vřesová"

Provozní soubory :
PS 001 Rekonstrukce bagrovací stanice
DPS 001.1 Strojní část
DPS 001.2 Elektročást

Stavební objekty :
1 etapa :
SO 501.1 Otvírka zemníku
SO 506.1 Přístupová komunikace a obslužné cesty
SO 507.1 Protiprašná opatření na odkališti
2 etapa:
SO 501.2 Otvírka zemníku
SO 506.2 Přístupové komunikace a obslužné cesty
SO 507.2 Protiprašná opatření na odkališti

3 etapa:
Provozní soubory :
PS 002 Přívod elektro a trafokiosek

Stavební objekty:
SO 501.3 Otvírka zemníku
SO 506.3 Přístupové komunikace a obslužné cesty
SO 507.3 Protiprašná opatření na odkališti
SO 512.3 Důlní dráha
SO 513.3 Elektro rozvody
SO 514.3 Osvětlení
SO 515.3 Mobilní buňka

(dále jen "stavba") na pozemku p. p. 302, 2600/1, 2601, 2602/1 v katastrálním území Dolní Chodov, p.p. č. 279, 283/1, 292, 297, 298, 299, 300, 301 v katastrálním území Stará Chodovská, obě k.ú. obec Chodov, dále p. p. 3/1, 3/157, 3/159 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Stavba se nachází v uzavřeném areálu Sokolovské uhelné a.s. a jejím předmětem je nahradit stávající hydraulické ukládání odpadních látek z produkce SU a.s. do odkaliště takovým způsobem, aby bylo možné jejich pozdější další využití. PS 001 je umístěn ve zpracovatelské části SU a.s..

Jako technolog. postup je využita redeponizace pevných odpad. látek z generátorovny a teplárny, tj zejména posílení bagrovací stanice, výstavbu redeponizačních kazet a navazujících objektů v severní části odkaliště Vřesová a při patě Smolnické výsypky. Ke kazetám bude přivedena důlní dráha, navazující na stávající dráhu na Smolnické výsypce. Podrobné členění stavby je uvedeno shora.

Otvírka zemníků a protiprašná opatření :

v rámci každého SO bude provedena příprava území pro umožnění těžby překryvných zemin na protiprašná opatření , odstranění náletových dřevin, sejmutí ornice a přemístění ornice na mezideponii, protiprašná opatření jsou řešeny zkrápěním – potrubím postři a odvodněním , upravený povrch zatravněn

Přístupové komunikace a obslužné cesty:

v rámci stavby budou vybudovány vnitrozávodové, účelové, 2 proudé komunikace v š. 6,00 m , s oboustrannými krajnicemi a sjezdy - navržena pro těžký provoz, dále obslužná komunikace o š. 3,5 m se sjezdy. Komunikace nebudou obsahovat svislé ani vodorovné dopravní značení.

Důlní dráha :

Bude provedena odvozová kolej na složiště popelovin Vřesová vč. zatrolejení v celk. délce 1200 m vč. výhybky.

Elektro rozvody a osvětlení :

Položení vedení pro napájení jednotlivých rozvaděčů a stožárů VO

Mobilní buňka :

Pro obsluhu kazet a nakládacích míst bude osazena typová buňka napojena na el. instalaci, sloužící jako pracoviště., osazena na betonových panelech.

Ostatní objekty stavby neuvedené ve výroku tohoto rozhodnutí jsou předmětem povolení speciálních stavebních úřadů .

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.8.2008
5. Stavba bude prováděna odborně oprávněným zhotovitelem. Název zhotovitele a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
9. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení(poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.).
10. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
11. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb.(uvedené v § 47 stavebního zákona).
12. Nejpozději ke kolaudaci stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s § 75 stavebního zákona. Dále zaměření inženýrských sítí , komunikací a se zákresem jejich umístění do pozemků a do vlastnických hranic.
13. Při stavební činnosti nebude znečištěna komunikace, pokud k tomu dojde, bude zjednána okamžitá náprava.
14. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob podle požadavků stanovených ve vyhlášce č. 324/1990 Sb.
15. Výkopek a stavební odpad vzniklý stavební činností bude uložen na skládce po projednání s vlastníkem skládky. Bude veden záznam o místě skládky a druhu uloženého odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů.,o odpadech.
16. Během výstavby nedojde ke znečištění vod (zvláště ne ropnými látkami) . Při skladování a manipulaci s ropnými látkami budou dodrženy zvláštní předpisy.
17. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
18. Škody vzniklé stavbou nebo stavební činností na cizím majetku budou odstraněny nebo majetkově vypořádány nejpozději do kolaudace stavby.
19. Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních telekomunikačních vedení (zařízení) Sokolovské uhelné a.s. je organizace provádějící zemní práce povinna učinit veškerá opatření , aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení stavebními pracemi zejména tím,že: Uvědomí SU a.s. - sekce telekomunikace o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem. Před zahájením zemních prací zajistí přesné vyhledání trasy kabelu přímo na stavbě. Seznámí prokazatelně (písemně) pracovníky kterých se to týká s polohou tohoto vedení (zařízení). Zajistí dodržování zákazu přejíždění těžkých vozidel nad kabelovou trasou do té doby , dokud nebude provedena ochrana kabelu proti mechanickému poškození . Vyzve své pracovníky , aby dbali při práci v těchto místech největší opatrnosti , nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně vytyčené trasy telekomunikačního vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanické

prostředky (hloubicí stroje , sbíječky a pod .) . Uloží svým pracovníkům , aby odkryté podzemní telekomunikační vedení (zařízení) řádně zajistili proti prověšení a proti poškození nepovolanou osobou . Uloží svým pracovníkům , aby řádně zhutnili zeminu pod kabelem před jeho zakrytím a vyzve zástupce SU a.s. sekce telekomunikace k provedení kontroly zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy stanovené podmínky ochrany podzemních telekomunikací . Ohlásí neprodleně každé poškození vedení (zařízení) na telefonní číslo : 352 462513

20. Realizací stavby nedojde ke zhoršení stability Smolnické výsypky.
21. Výstavba a provedení důlní dráhy bude odpovídat vyhl. ČBÚ 35/1998 Sb.
22. Před zahájením prací na otvírkách zemníků bude požádáno o povolení ke kácení ve smyslu zák.č. 114/1992 Sb.
23. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Odůvodnění:

Dne 31.8.2004 podal stavebník (jeho zástupce) Bohemiaplan s.r.o. Plzeň žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavební úřad oznámil zahájení řízení a nařídil k předloženému návrhu místní šetření na den 21.9.2004. Při tomto řízení bylo sděleno stavebníkem, že mění svůj návrh – očíslování jednotlivých objektů stavby. Stavební úřad proto provedl oznámení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a stanovil lhůtu pro podání stanovisek. Dále pro nedostatky v podání a dokladové části bylo stavební řízení dne 25.10.2004 přerušeno a po jeho doplnění dne 6.11. 2004 oznámeno pokračování řízení. Stavební úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 18.11.2004 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval :Ing. [redacted] ČKAIT 0200528.

Stanoviska sdělili: Hasičský záchranný sbor karlovarského kraje, Obvodní báňský úřad v Sokolově, Sokolovská uhelná a.s., Městský úřad v Chodově – odbor rozvoje města, Sokolovská uhelná a.s. – divize Služby, telekomunikace a spoje Sokolov , dále divize energetika, dále divize Družba, Městský úřad v Sokolově – odboru životního prostředí , Povodí Ohře Chomutov a PO Karlovy Vary, Obecní úřad Vřesová, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Český Telecom Karlovy Vary, Západočeská energetika a.s , Západočeská plynárenská a.s., VOSS Sokolov s.r.o, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary

Dále byla pro stavbu byla tato rozhodnutí :

Povolení dle zák.č. 254/2001 Sb o vodách (vodní zákon) : rozhodnutí vydané Městským úřadem v Sokolově, odbor životního prostředí pod č.j. ŽP – 1575/04 – Fe ze dne 29.9.2004.

Dále povolení k zásahu do významného krajinného prvku – vydané Městským úřadem v Sokolově, odbor životního prostředí pod č.j. ŽP – 1478/04 – 246 – ŠK ze dne 25.8.2004-11-30

Povolení ve smyslu zák.č. 254/2001 Sb. : rozhodnutí vydané Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí pod č.j. 3496/ZZ/RO/SP/03 dne 30.9.2004.

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb,které mají společnou hranici se stavebními pozemky uvedenými ve výroku tohoto rozhodnutí.
Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 16 odst. 1 písm. g/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen 1.11.2004

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)
  štítek "Stavba povolena"
  - budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Bohemiaplan zastoupený p. [redacted] Částkova 73, 326 00 Plzeň

účastníci řízení
Lesy České republiky, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň Územní odbor Sokolov, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Chodov Odbor rozvoje města, Komenského 1077, 357 35 Chodov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov
Policie ČR OŘ Sokolov Dopravní inspektorát, ul. Jednoty 1773, 356 01 Sokolov
Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

ostatní
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Ing. [redacted] Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize Energetika, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize Družba, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Město Chodov, Komenského 1077, 357 35 Chodov
Lesy České republiky, Nám. sv.Vavřince 119, 362 27 Horní Blatná

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/235/2004/Ra Chodov, dne 22.4.2004

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 13 / 04

Sokolovská uhelná a.s.
[redacted]

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 29.3.2004 podala

Sokolovská uhelná a.s.,zast[redacted]

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e

stavbu

Zvýšení chladící kapacity ČS IV

SO 501 Chladící věže
SO 502 Vestavba
SO 503 Elektro
SO 504 Úprava komunikace a zpevněné plochy

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3/1, 3/32 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Stavba řeší výstavbu dvou nových ventilátorových věží o prům. 8 m s propojením na stávající věže a společný nátokový objekt do ČS IV. Stavba řeší navýšení množství chladící vody (na 9000 m3/hod) Nosné konstrukce věží jsou železobetonové. Uvnitř konstrukcí jsou umístěny chladící výplně z PVC. Nad chladící výplní je přívodní roura DN 700 mm s rozstřikovacími tryskami kterou se přivádí teplá voda k ochlazení. Ochlazená voda padá do sběrného bazénu k dalšímu použití v kondenzátorech. Dále je součástí stavby přeložka pitného vodovodu z prostoru staveniště a oprava zpevněných ploch u chladící věže.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do :31.12.2004
5. Odborným zhotovitelem stavby je: CHV Praha a.s., Krčská 51, Praha 4, IČO :45273651
6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
9. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení(poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.).
10. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
11. Při stavební činnosti nebude znečištěna komunikace, pokud k tomu dojde, bude zjednána okamžitá náprava.
12. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob podle požadavků stanovených ve vyhlášce č. 324/1990 Sb.
13. Výkopek a stavební odpad vzniklý stavební činností bude uložen na skládce po projednání s vlastníkem skládky. Bude veden záznam o místě skládky a druhu uloženého odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů.,o odpadech.
14. Během výstavby nedojde ke znečištění vod (zvláště ne ropnými látkami) . Při skladování a manipulaci s ropnými látkami budou dodrženy zvláštní předpisy.
15. Po celou dobu výstavby budou prostory staveniště řádně označeny a odděleny od ostatních provozních prostor.
16. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
17. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Odůvodnění:

Dne 29.3.2004 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 20.4.2004 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že

jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval :

Stanoviska sdělili:
- Městský úřad Dsokolov – odbor ŽP , Obec Vřesová, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb,které mají společnou hranici se stavebním pozemkem. Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.
Upozornění:
- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 16 odst. 1 písm. g/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen 13.4.2004

Příloha:
- ověřená projektová dokumentace (podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)
  štítek "Stavba povolena"
  - budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s.,zast. [redacted]

dotčené orgány
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná a.s. Divize Energetika, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Ing.Jiří Horník, Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/587/2008/Ra Chodov, dne 7.2.2008

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 3 / 08

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349,

zast. p. [redacted]

Staré náměstí 69,

356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 8.1.2008 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Inovace chlazení plynu - III.etapa

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová

provedené podle stavebního povolení vydaného zdejším stavebním úřadem dne 5.11.2007 pod č.j. SÚ/16387/2007/Ra.

Vymezení účelu užívání stavby:

- Technologická stavba řešící doplnění stávajícího zařízení generátorovny (doplnění 1 ks chladiče generátorového plynu na G II a 3 ks chladičů plynového kondenzátu na G I vč. potrubního propojení a SKŘ nového zařízení.
-

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 31. ledna 2008 s tímto výsledkem:

Po prohlídce stavby a dokladové části nebyly shledány na stavbě (zařízení) závady bránící jejímu bezpečnému užívání, ani rozpor se závaznými stanovisky , ve smyslu § 122 stavebního zákona.

Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace .

Změna stavby : nejsou žádné

Odůvodnění:

Dne 8.1.2008 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s dokončením 17.12.2007. Stavební úřad provedl dne 31. ledna 2008 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice karlovarského kraje, Hasičský záchranný sbor karlovarského kraje, Sokolovská uhelná p.n.a.s. – sekce BPPO (soulad s bezpečnostními předpisy).

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Vlastník stavby je podle § 154 odst. 1) stavebního zákona povinen :

a) udržovat stavbu po celou dobu její existence (ve smyslu § 3 odst. 4) stavebního zákona)

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popř. od dokončení stavby

e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení ,rozhodnutí, osvědčení,souhlasy,ověřenou projektovou dokumentaci ,popř. jiné důležité doklady týkající se stavby.

Vlastník zařízení je podle § 154 odst. 2) stavebního zákona povinen :

a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí,souhlasy a jiné důležité dokumenty týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.

Na plynových, elektrických a ostatních zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci,která musí obsahovat polohové umístění a ochranu a s ohledem na charakter tech. infrastruktury i výškové umístění. Na žádost oprávněné osoby ve smyslu § 161 stavebního zákona sdělí vlastník této infrastruktury údaje o její poloze, podmínkách napojení , ochrany nebo další nezbytné údaje.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Chodov, dne 16 května 2001
Č.j.: SÚ/233/2001/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 12 / 01

Sokolovská uhelná a.s.
zast [redacted]

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. [redacted] podala dne 13.4.2001 návrh na kolaudaci stavby:

Úprava kondenzátu CHÚV Vřesová

na pozemkové parcele číslo 3/103 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ 628/2000/Ra ze dne 30.10.2000 Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s §80 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon) a nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 3.5.2001.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, příslušný dle ustanovení § 117 stavebního zákona **v y d á v á** podle ustanovení § 82 odst. 1 stavebního zákona : **povolení k užívání stavby**

Úprava kondenzátu CHÚV Vřesová

na pozemkové parcele číslo 3/103 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Popis stavby:

Bylo vybudováno technologické zařízení pro úpravu kondenzátu v chemické úpravně vody .. Dvě samostatné linky 1x katexová, 1x se směsným filtrem pro zvýšení kapacity úpravy kondenzátu. Součástí je napojení na stávající vedení inž. sítí a MaR.

Pro užívání stavby se stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona a § 34odst. 2) vyhlášky č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

---

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky.

3. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny žádné závady a nedodělky.

O d ů v o d n ě n í :

Sokolovská uhelná a.s. zast. [redacted] podala dne 13.4.2001 návrh na kolaudaci stavby: Úprava kondenzátu CHÚV Vřesová .

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ 628/200O/Ra ze dne 30.10.2000 Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s § 80 stavebního zákona nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 3.5.2001.

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem . Změny v průběhu stavby nebyly zjištěny.

Ke stavbě byly doloženy doklady dle §31 vyhl. č. 132/1999 Sb.

Ke kolaudaci stavby se vyjádřili: Okresní hygienik Sokolov, HZS Karlovarského kraje – Sokolov.

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná, připomínky byly zohledněny v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to na Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
Vedoucí odboru
stavebního úřadu

Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Okresní úřad Karlovy Vary, ref. život. prostředí, U Spořitelny č.p.2, 360 01 Karlovy Vary
Sokolovská uhelná a.s. - div. Energetika, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/403/2003/Ra Chodov, dne 26.9.2003

Telefon: 352 666 361-5
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 27 / 03

Stavebník :
Sokolovská uhelná a.s.
zast.Ing. [redacted]
Staré Náměstí 69
356 01 Sokolov

účastníci řízení :
Krajský úřad Karlovar. kraje - odb. majetkoprávní, Závodní 353, Karlova Vary,
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 16.6.2003 podal

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e

stavbu

Využití vedlejších kapalných produktů TP Vřesová

(dále jen "stavba") na pozemku p. p. 3/1, 3/48, 3/136, 3/155, 3/156, 3/157, 19/16, č. 19/1, 19/15, 23 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Technologická část :
PC 01 Štěpící reaktor
PC 03 Chlazení plynu ,kondenzace
PC 04 Dusíkové hospodářství
PC 05 Úpravy na sušárně II
PC 06 Potrubní rozvody
PC 07 ASŘTP
Stavební část :
SO 455/500 Štěpící reaktor

SO 455/501 Základy nádrží (dehet,směs)
SO 455/502 Generátorovna II
SO 455/503 Tankoviště
SO 455/520 Dmychací stanice
SO 455/505 Chlazení plynu,kondenzace
SO 455/506 CHÚV
SO 455/507 Čerpací stanice
SO 455/508 Úprava ventilátorových chladících věží
SO 455/509 Sušárna II
SO 455/510 Potrubní mosty (základy)
SO 455/511 Kanalizace
SO 455/512 Vodovody
SO 455/513 Vnější osvětlení
SO 455/514 Vnější kabelové rozvody -silnoproud
SO 455/515 Vnější kabelové rozvody – slaboproud
SO 455/516 Komunikace, zpevněné plochy
SO 455/517 Úpravy terénu,sadové úpravy
SO 455/518 Vnější uzemňovací síť
SO 455/519 Demolice a přeložky inž. sítí

Stavba s technologickou částí řeší zařízení,které umožňuje přeměnu energeticky významných kapalných uhlovodíků na energetický plyn ,dále využívaný v paroplynové elektrárně.

Hlavní technologická zařízení je štěpící reaktor a sazové vody.

Štěpící reaktor je otevřený skelet, jehož příslušenství tvoří dvě pomocné nádrže na štěpené uhlovodíky,pračka plynu a dusíkové hospodářství. Další objekt zajišťuje zpracování sazové vody z pračky plynu,dále chlazení plynu,ve kterém probíhá kondenzace páry a plyn je zchlazen na teplotu potřebnou pro vstup do Rectisolu. Dále součástí stavby je přípojka zemního plynu vedoucí ze stávající redukční stanice na p.p.č. přes stávající potrubní mosty do areálu ke stavbě. Dále bude posílena čerpací stanice technolog. vody.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.10.2005
5. Odborným zhotovitelem je : Chemoprojekt a.s., Třebohostická č.p. 3069,100 00 Praha 10 – Strašnice , IČO : 45273383
6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
9. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci

úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení(poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.).

10. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
11. Stavebník je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození vedení a zařízení plynovodu, vodovodu, kanalizace, kabelů stavebními pracemi tím, že zajistí: před zahájením zemních prací bude vytyčena a na staveništi vyznačena poloha vedení a zařízení. Pracovníci, kteří budou pracovat na výkopových pracích budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto vedení. Zemní práce v těchto místech budou prováděny s nejvyšší opatrností , nebude používáno nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení a zařízení (ochranné pásmo) nebude užíváno žádných mechanizačních prostředků. Případně odkryté vedení a zařízení bude řádně zabezpečeno proti poškození, zemina pod vedením bude řádně zhutněna a příslušný vlastník nebo správce bude přizván k převzetí vedení a zařízení před jeho zásypem.Nad kabelovou trasou bude dodržen zákaz přejezdu těžké techniky, dokud nebude provedena ochrana kabelů a potrubí po dohodě s vlastníky nebo správci proti mechanickému poškození. Při provádění prací nesmí dojít ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání telekomunikačního vedení a ostatních vedení. V případě poškození vedení a zařízení bude tato skutečnost neprodleně ohlášena vlastníku nebo správci zařízení.
12. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb.(uvedené v § 47 stavebního zákona).
13. Nejpozději ke kolaudaci stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s § 75 stavebního zákona. Dále zaměření inženýrských sítí a domovních přípojek, komunikací a se zákresem jejich umístění do vlastnických hranic.
14. Při stavební činnosti nebude znečištěna komunikace, pokud k tomu dojde, bude zjednána okamžitá náprava.
15. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob podle požadavků stanovených ve vyhlášce č. 324/1990 Sb.
16. V případě zemních prací v ochranném pásmu kabelů ve správě Sokolovské uhelné a.s. - sekce Telekomunikace a spoje v Sokolově, bude před zahájením prací vyžádáno přesné vyhledání trasy kabelů přímo na staveništi a dohodnuta opatření po dobu stavební činnosti , zejména uvědomění o zahájení této činnosti 15 dnů předem, zajistit přesné vyhledání trasy vedení a zařízení, prokazatelně seznámí pracovníky s vedením polohy zařízení (vedení) zajistí dodržování zákazu přejíždění těžkými vozidly nad trasou,pokud nebude provedena ochrana proti mechanickému poškození,poučí pracovníky o vhodném nářadí pro práce v blízkosti tohoto zařízení, zajistí odkryté vedení proti prověšení nebo poškození ,,před záhozem vyzve k převzetí trasy pracovníky SU a.s. divize Služby – sekce Telekomunikace a spoje.
17. Po celou dobu výstavby budou prostory staveniště řádně označeny a odděleny od ostatních provozních prostor.
18. V realizační dokumentaci budou respektovány požadavky OBÚ Sokolov uplatněné ve vyjádření č. 420/462/03 ze dne 25,.2.2003, uvedeny pod bodem 6 : Ovládací skříňka pohonu podavače musí být provedena tak,aby umožnila správný způsob zajišťování pracoviště dle ČSN 332000 – 5-537,čl. 537.3.1. Dále pod bodem 7: bude doplněn rozměr zařízení (kontejnerů) a hmotnost kontejneru vč. nákladu (bude odpovídat navrhovanému vysokozdvižnému vozíku (§ 35 odst. 5,§ 36 odst. 1 vyhl. ČBÚ č. 51/1998 Sb). Pod bodem 8: realizační projekt bude řešit zabránění nebezpeční pádu osob do hloubky (§ 36 odst. 9 vyhl.č. 51/1989 Sb.) nově proraženými otvory v podlaze Sušárny II. Pod bodem 9: Realizační projekt bude řešit čištění a údržbu navrhovaného zařízení dle § 35 odst. 2, § 36 odst. 3 vyhl.č. 51/1989 Sb.
19. Stavebník předloží se kolaudačnímu řízení příslušné doklady k těm zařízením, která podléhají posouzení Institutu technické inspekce nebo jsou vyhrazenými zařízeními ve smyslu zvláštních předpisů Českého úřadu bezpečnosti práce nebo Českého báňského úřadu.
20. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
21. V souladu s § 84 stavebního zákona vydává Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu souhlas s uvedením částí stavby (zejména vedení inž. sítí a podobných médií u kterých nelze přerušit dodávku) do prozatímního provozu, při dodržení příslušných norem a souvisejících

předpisů s tím, že ihned po úplném dokončení stavby stavebník podá návrh na kolaudaci stavby, při kterém předloží doklad o výsledku prozatímního provozu

22. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Odůvodnění:

Dne 16.6.2003 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Pro nedostatky v podání bylo řízení navrhovateli přerušeno ,rozhodnutím dne 24.6.2003. Po doplnění podkladů stavební úřad pokračoval v řízení.

Stavební úřad oznámil pokračování stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 18.9.2003.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval : ÚJV Řež a.s. – divize Energoprojekt Praha, - oprávnění autorizovaní pracovníci : [redacted]

Stanoviska sdělili: Sokolovská uhelná a.s.- divize služby, sekce Telekomunikace, Sokolovská uhelná a.s. – statutární zástupce (stanovisko ke stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu plynových zařízení),Obec Vřesová, Obvodní báňský úřad v Sokolově,Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje,ú.p. Sokolov,Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje K.Vary, ČR – Státní energetická inspekce Plzeň, Krajský úřad Karlovarského kraje – odb. ŽP a Z Karlovy Vary.

Dále pro stavbu bylo vydáno stanovisko Krajského úřadu Karlovarského kraje – závěr zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) , pod č.j. 657/ZP/ZR/BA/02 ze dne 13.9.2002 .

Pro vodohospodářskou část – PC -.02 Zpracování sazové vody bylo vydáno rozhodnutí vodoprávním úřadem , Městským úřadem v Sokolově pod č.j. ŽP – 1173/03 – Fe dne 5.9.2003.

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb,které mají společnou hranici s pozemkem 23, k.ú. Vřesová, obec Vřesová (komunikace II tř.).
Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů byl vyměřen ve výši 3.000,- Kč a byl uhrazen dne 12.6.2003..

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)
  štítek "Stavba povolena"
  - budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

účastníci řízení
Krajský úřad Karlovar. kraje - odb. majetkoprávní, Závodní 353, Karlova Vary
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

ostatní
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Obvodní báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- div. Plynárna, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce telekom.a, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.-Ing. [redacted] Ulice Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
Státní energetická inspekce, Rejskova 3, 326 00 Plzeň 26
Česká inspekce životního prostředí, Klatovská 38, 301 22 Plzeň
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kr, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb. Sokolov, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň
Krajská hyg. stanice Karl. kraje úz. odb. Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary

Městský úřad Sokolov - odb. dopravně spr, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov - Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov- odbor Životního pr, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Česká inspekce životního prostředí,od. ochrany vod, Horova 12, Karlovy Vary
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český insp. lázní, Palackého Náměstí 4, Praha

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/12909/2007/Ve Chodov, dne 8.8.2007

Telefon: 352 352 228
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Veselý

e-mail: vesely@mestochodov.cz

oznamovatel:

[redacted] zastupující spol. Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona oznámení o záměru umístění stavby, které dne 7.8.2007 podal [redacted] zastupující spol. Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 stavebního zákona

s o u h l a s s u m í s t ě n í m s t a v b y

"Úprava vrátnic – (oplocení v areálu SU p.n. a.s.)"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Druh a účel umisťované stavby:

- Jedná se o výstavbu nového oplocení o výšce 1,8m z ocel.trubek a drátěného pletiva. Je navrženo oplocení západní vrátnice, které rozděluje stávající areál SU p.n.a.s. ve Vřesové - dle situace stavby.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona pro vydání územního souhlasu. Jelikož se jedná o stavbu, která nevyžaduje vydání stavebního povolení ani ohlášení dle § 103 odst.1 písm. d) bodu 6, je splněna podmínka podle § 96 odst.2 stavebního zákona.

Navrhovaná stavba je umisťována na pozemku ve vlastnictví žadatele. Stavební úřad konstatuje, že sousední pozemky a stavby nebudou záměrem přímo dotčeny.

Upozornění:

Stavební úřad upozorňuje, že při provádění stavby musí být dodrženy příslušné ustanovení právní legislativy, týkající se provádění staveb (např.stavební zákon, vyhl.č.137/1998 Sb.,o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění vyhl.č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, zák.č.185/2001 Sb.o odpadech v platném znění,

nař.vlády č.163/2002 Sb., v platném znění, nař. vlády č.362/2005 Sb.,o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v platném znění, místní obecně závazné vyhlášky atd.) Dále musí být dodrženy příslušné ČSN týkající se provádění staveb ch sítí (např. ČSN 756101, 736005).

Poučení:

Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání. Územní souhlas s umístěním stavby pozbývá platnosti, nebyla-li v této lhůtě podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo žádost o jiné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo podobné rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení po lhůtě platnosti územního souhlasu zastaveno anebo byla-li žádost zamítnuta.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladně poté, co jej oznámil, byla vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po dobu nejméně 30 dnů.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:
žadatel
a účastník řízení : Obec Vřesová, 357 43 Vřesová 3

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/12129/2012/Ra Chodov, dne 23.1.2013

zn.: 330 V 5

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 352 100
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 54/12

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349,
[redacted]

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst 1. písm.f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 20.12.2012 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, zast. [redacted]

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby a zařízení

Kalová koncovka BČOV

PS 02 - Čerpání kalu na generátorovně
SO 02 . Základy nádrže na zahuštěný kal

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/175 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová, provedené podle stavebního povolení vydaného zdejším stavebním úřadem dne 29.10.2012 pod č.j. SÚ/9329/2012/Ra.

I.

Vymezení účelu užívání stavby a zařízení :

Objekty stavby a zařízení v rámci tohoto kolaudačního souhlasu jsou dílčí části celku, který je předmětem povolení vodního díla. Povolované objekty: - PS 02 Čerpání kalů na generátorovně, řeší úpravy části strojního zařízení v prostoru stávajícího objektu generátorovny a to výstavbu ocelové nádrže o vel. 30 m3 osazené míchadlem M1, osazení nového čerpadla Putzmeister M2 jako náhradu za stávající čerpadlo již opotřebované (čerpadlo stejného typu v místě původního čerpadla) vč. potrubního propojení na stávající rozvody. Součástí je silové napájení zařízení na zahušťování kalu a potřebné rozvody MaR. - SO 02 Základy nádrže na zahuštěný kal obsahuje 4 ks betonových základů pod skladovací nádrž . Každý základ je o vel. 1,2 x 1,2 m výšky 1,0 m.

II.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne s tímto výsledkem:

Po prohlídce stavby a dokladové části nebyly shledány na stavbě (zařízení) závady bránící jejímu bezpečnému užívání, ani rozpor se závaznými stanovisky , ve smyslu § 122 stavebního zákona.

Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace .

Změna stavby : nebyly

Tato část stavby nevyžaduje geodetické zaměření, neboť není předmětem evidence v katastru nemovitostí.

Odůvodnění:

Dne 20.12.2012 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu. Stavební úřad provedl dne 17.1.2013 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které zkoumal splnění podmínek podle § 119 odst. 2 stavebního zákona a podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje pod č.j. KHSKV 14244/2012/HP/Pih ze dne 16.1.2013
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje pod č.j. HSKV-194-2/2013 – SO ze dne 18.1.2013

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Vlastník stavby je podle § 154 odst. 1) stavebního zákona povinen :

a) udržovat stavbu po celou dobu její existence (ve smyslu § 3 odst. 4) stavebního zákona)

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popř. od dokončení stavby

e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení ,rozhodnutí, osvědčení,souhlasy,ověřenou projektovou dokumentaci ,popř. jiné důležité doklady týkající se stavby.

Vlastník zařízení je podle § 154 odst. 2) stavebního zákona povinen :

a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí,souhlasy a jiné důležité dokumenty týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.

Na elektrických a ostatních zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

§155 stavebního zákona – oznámení závad, poruch a havárií staveb :
Stavebníci a vlastníci staveb jsou povinni bezodkladně oznamovat příslušnému stavebnímu úřadu a ministerstvu výskyt závad, poruchy nebo havárie stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným majetkovým škodám. Oznámení musí obsahovat zejména místo,čas, popis oznamované události a jejích důsledků, povahu stavby, popřípadě další okolnosti důležité pro správné posouzení příčin; nezabývá se hodnocením či posuzováním viny nebo odpovědnosti.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČO 70883611, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, IDDS: t3jai32
Krajský úřad Karlovarského kraje, IČO 70891168, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
Městský úřad Sokolov, IČO 00259586, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s., IČO 26348349, sekce BPPO, IDDS: mz4chhv
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s., IČO 26348349, sekce investic, IDDS: mz4chhv
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Divize Zpracování, IDDS: mz4chhv

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/284/2004/Ra Chodov, dne 6.5.2004

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 15 / 04

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9

zastoupená :

[redacted] U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9,
[redacted] U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9,

účastníci řízení :

LINDE TECHNOPLYN a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9,
Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o dodatečné povolení stavby, kterou dne 19.4.2004 podala

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9

zastoupená:p.[redacted]
(dále jen "stavebník"),

a na základě tohoto přezkoumání podle § 88 odst. 1 písm. b/ stavebního zákona

d o d a t e č n ě p o v o l u j e

stavbu

LZA Vřesová - výroba technických plynů

Provozní soubory :

PS 526.01 Strojovna
PS 542.01 Cold box a argonová kolona
PS 543.01 Molekulová síta
PS 550.01 Zásobníky kapalných plynů
PS 554.01 Silniční váha

Stavební objekty :
SO 512.01 Komunikace a zpevněné plochy
SO 515.01 Venkovní kanalizace
SO 526.01 Strojovna
SO 532.01 Provozní budova
SO 539.39 Požární nádrž
SO 541.01 Sací komora
SO 542.01 Colt box a argonová kolna
SO 543.01 Molekulová síta
SO 550.01 Zásobníky kapalných plynů
SO 554.01 Silniční váha
SO 555.01 Potrubní most
SO 561.01 Ostatní základy
SO 533.01 Venkovní osvětlení
SO 534.01 Slaboproudá zařízení
SO 535.01 Hromosvody a uzemnění

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3/1, 3/64, 3/205 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová,

jako stavba dočasná na dobu do 31.5.2020

Stavba obsahuje:
Novou výrobnu technických plynů O2,N2,Ar,Kr/Xe z atmosférického vzduchu. Stavba se skládá se z uvedených provozních souborů a stavebních objektů.

PS 526.01 Strojovna
(kompresory,expanzní turbíny, trafo 110/11 kV, rozvodny vn a nn, autotransformátory, trafa 11/0,6 kV)
PS 542.01 Cold box a argonová kolona
PS 543.01 Molekulová síta
PS 550.01 Zásobníky kapalných plynů
PS 554.01 Silniční váha
Tento provozní soubor řeší technologickou část nové kyslíkárny - zpracování atmosférického vzduchu pro výrobu plynného a kapalného kyslíku, plynného a kapalného dusíku, kapalného argonu, a kapalného surového kryptonu/xenonu jež se získávají stlačením ,odstraněním vlhkosti a mechanické nečistoty a oxid uhličitý, dále zchlazením a extrémně nízkou teplotu ,kdy vznikne kapalina ,která se destilací rozdělí na požadované plyny. Získané produkty z této stavby budou sloužit pro zplyňovací proces výrobní části SU a.s..

SO 512.01 Komunikace a zpevněné plochy :
objekt řeší vnitrozávodové komunikace (o šířce jízdního pruhu 4,5 m) - účelově sloužící pro stavbu a propojení se stávajícími komunikacemi v areálu SU a.s a zpevněné plochy vysypané kačírkem v oblasti zásobníků kap. plynů, Cold boxu a argonové kolony.

SO 515.01 Venkovní kanalizace:
budou provedena napojení na rozvody kanalizace (dešťové a splaškové) a vody (pitné, říční,chladící) na rozvody ve stávajícím areálu a pro stavbu

SO 526.01 Strojovna :
Budova strojovny (navržena z ocelové nosné konstrukce založené na žlb. patkách, obvodový plášť i příčky zděné , sedlová střecha) je o vel. 49,82 x 21,69 m, výšky 16,5 m . V budově je instalována jeřábová dráha, kompresory,expanzní turbína a další technologická zařízení – venkovní transformátory. Ve vestavku bude instalována váhovna, místnost pro analýzu plynů. Budova strojovny zahrnuje přívodní jednotku venkovního vzduchu.

SO 532.01 Provozní budova:
Budova (navržena z keramzitbet. panelů) tvoří přístavbu k obj. 526.01 a je o vel. 49,82 x 6,66 m, výška 9,15 m, jako dvoupodlažní - pod 1 PP se nachází kabelový prostor, a 1 a 2 NP jsou prostory rozvoden, sklady ,kanceláří, šatny a soc. zázemí, místnost váhy, sklad aku baterií. Objekt má pultovou střechu.

SO 539.39 Požární nádrž:
Jedná se o uzavřenou podzemní jímku o obsahu 50 m3 umístěná u stávající komunikace.
Přívod požární vody bude z provozní budovy potrubím rPE v délce 22 m – přípojkou.

SO 541.01 Sací komora :
Objekt přiléhá k obj. Strojovna, navržen jako dvoupodlažní objekt ze železobetonové konstrukce, sloužící jako sklad a sací komora o rozměrech 9,98 m x 7,05 m, výšky 22,57 m.

SO 542.01 Colt box a argonová kolna:
Řeší betonovou základovou desku pro technologickou část chladícího boxu a argonové kolony.

SO 543.01 Molekulová síta :
Řeší betonovou základovou desku pro technologickou část- Molekulová síta.

SO 550.01 Zásobníky kapalných plynů :
Řeší betonovou základovou desku pro technologickou část- Zásobníky kapalných plynů vč. tepelné izolace,dále elektroinstalace pro vytápění a osvětlení a vlastní vytápění objektu místnosti analýzy.

SO 554.01 Silniční váha :
Osazení vážního mostu o vel. 18,46 x 3,54 m do vozovky vč, kabelového propojení s provozní budovou a odvodnění.

SO 555.01 Potrubní most :
Založení ocel. konstrukce potrubního mostu.

SO 561.01 Ostatní základy:
Železobetonové základy pro ostatní konstrukce - technolog. zařízení .

SO 533.01 Venkovní osvětlení :
Osazena výbojková svítidla na stožáru o výšce 9 m s výložníkem v rozvodu VO zemním kabelem

SO 534.01 Slaboproudá zařízení :
Řeší rozvody elektrické požární zabezpečení (EPZ) vč. ústředny a počítačových rozvodů stavby.

SO 535.01 Hromosvody a uzemnění :
Řeší vnější uzemňovací soustavu staveb a zařízení areálu nové kyslíkárny.

Pro dokončení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude upravena a dokončena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.5.2005.

5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
6. Odborným zhotovitelem stavby je: stavební části : Berger Bohemia a.s. Klatovská 410,Plzeň IČO 45357269: technologická část : bude prováděna odborně oprávněným zhotovitelem. Název zhotovitele a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením prací na technologické části stavby.
7. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
8. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
9. Stavebník zajistí vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
10. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci (divize SU a.s.) úprava jeho sítě v místě křížení.
11. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
12. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb.(uvedené v § 47 stavebního zákona).
13. Nejpozději ke kolaudaci stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s § 75 stavebního zákona. Dále zaměření inženýrských sítí a přípojek, komunikací a se zákresem jejich umístění do vlastnických hranic. Vlastnická a nájemní práva , dále věcná břemena, budou nejpozději do zahájení tohoto řízení vypořádány a naplněny smlouvy o zřízení věcného břemene a doložen důkaz stavebnímu úřadu.
14. Při provádění stavby i jejím okolí budou dodržovány vnitrozávodové předpisy SU a.s.
15. Ke kolaudačnímu řízení bude doloženo pravomocné rozhodnutí o schválení bezpečnostního programu ve smyslu zák.č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií,ve znění pozd. předpisů a dále plán opatření pro případ havárie a provozní řády schválené vodoprávním úřadem.
16. Přesné umístění požární nádrže v terénu bude na základě dohody s SU a.s..
17. Při realizaci stavby bude respektována odsouhlasená vytyčovací síť JTSK poskytnutá odpovědným geodetem SU a.s..
18. V realizační dokumentaci bude provedena úprava trasy kanalizace dále dopravní část stavby vč. ochrany svahů a panelové vozovky na jih od provozní budovy a strojovny Linde a ostatní provozní kolize stavby se stavbami a zařízeními v areálu , dle dohody se SU a.s.
19. Zaměření všech částí stavby (vč. inženýrských) bude zavedeno do základní mapy závodu – areál Vřesová v měřítku 1 :500 a předáno SU a.s..
20. Při stavební činnosti nebude znečištěna komunikace, pokud k tomu dojde, bude zjednána okamžitá náprava.
21. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob podle požadavků stanovených ve vyhlášce č. 324/1990 Sb.
22. Stavbou nebude znemožněn přístup (příjezd) ke ostatním objektů Sokolovské uhelné a.s., případné přerušení (omezení) přístupu nebo příjezdu (pouze krátkodobé na nezbytně nutnou dobu) bude vhodným způsobem oznámeno nebo projednáno min. 14 dní před zahájením prací nebo v souladu s vnitřními směrnicemi a ostatními organizačními akty platnými v SU a.s.
23. Stavební činností nedojde k poklesu množství medií (voda,pára,dusík) pod hranici potřebnou pro zajištění bezpečného provozu úpraven hnědého uhlí v areálu SU a.s.
24. Případné přeložky slaboproudých zařízení ve správě SU a.s. divize Služby – sekce Telekomunikace a spoje budou v dostatečném předstihu projednány s vedením sekce Telekomunikace.
25. Výkopek a stavební odpad vzniklý stavební činností bude uložen na skládce po projednání s vlastníkem skládky. Bude veden záznam o místě skládky a druhu uloženého odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů.,o odpadech.

26. Realizační dokumentace bude obsahovat zabezpečení proti zpětnému ovlivnění napájecí sítě a dále bude obsahovat účiník nebo podmínky kompenzace.
27. K řízení o prozatímním užívání stavby ve zkušebním provozu bude doloženo vyjádření provozovatele distribuční soustavy k žádosti o připojení LZA Vřesová dle ust. § 4 vyhl.č. 18/2002 Sb. a dále vyjádření k žádosti o připojení - smlouvě na dodávku elektrické energie .
28. Do doby najetí nové kyslíkárny bude ochráněn plynojem 4.000 m3, plynojem bude v provozu.
29. Stavebník předloží se kolaudačnímu řízení příslušné doklady k těm zařízením, která podléhají posouzení Institutu technické inspekce nebo jsou vyhrazenými zařízeními ve smyslu zvláštních předpisů Českého úřadu bezpečnosti práce nebo Českého báňského úřadu.
30. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
31. Stavebník při kolaudačním řízení prokáže, že byla provedena opatření ochrany proti pronikání radonu z podloží, stavebních materiálů a dodávané vody a proti zevnímu ozáření gama zářením ze stavebních materiálů.
32. V souladu s § 84 stavebního zákona vydává Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu souhlas s uvedením části stavby do prozatímního provozu (inženýrských sítí a přípojek) při dodržení příslušných norem a souvisejících předpisů s tím, že ihned po úplném dokončení stavby stavebník podá návrh na kolaudaci stavby, při kterém předloží doklad o výsledku prozatímního provozu. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulovány souladu s ustanovením vyhlášky č.132/1998 Sb. Pro ostatní část stavby bude stavební úřad požádán o zahájení řízení k prozatímnímu užívání stavby ke zkušebnímu provozu.Ke kolaudačnímu řízení bude doloženo vyhodnocení celého zkušebního provozu.

Rozhodnutí o námitkách:

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

. **Odůvodnění:**

Při místním šetření dne 15.4.2004 zjistil orgán státního stavebního dohledu, že jsou zahájeny práce na stavbě před vydáním stavebního povolení. Stavební úřad dne 19.4.2004 zahájil řízení podle § 88 odst. 1 písm. b/ stavebního zákona o nařízení odstranění stavby. Stavebník podal dne 19.4.2004 žádost o dodatečné povolení stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů upustil od ústního jednání a místního šetření, protože ho povaha věci nevyžaduje a stavebnímu úřadu jsou poměry staveniště dostatečně známy a stanovil, že ve lhůtě do 5.5.2004 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Stavebník prokázal, že stavbu není nutné podle § 88 odst. 1 písm. b/ stavebního zákona odstranit, podal dne 19.4.2004 žádost o dodatečné povolení stavby a předložil podklady a doklady vyžádané stavebním úřadem.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že dodatečným povolením stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy a vydal dodatečné povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

Sokolovská uhelná a.s. č.j. TU/Br/147/04 ze dne 15.4.2004-05-05

č.j. DTP/Ly/12/03 ze dne 18.12.2003

č.j. TÚ /SI/110/04 ze dne 19.3.2004

č.j. DTP/Ly/04 ze dne 10.2.2004

č.j. KGŘ/SM/100/04 ze dne 6.2.2004

č.j. 072/05/04/Kp ze dne 4.5.2004

Městský úřad v Sokolově : rozhodnutí o souhlasu vodoprávního úřadu : ŽP-468/04-Fe ze dne 3.3.2004

Městský úřad v Sokolově č.j. ŽP/97/04 ze dne 2.2.2004

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje č.j. HSKV – 56/SO-2004 dne 30.3.2004

Vojenská ubytovací a stavební správa Plzeň č.j. 129 –ÚP/2004 ze dne 4.2.2004

ČR – Státní energetická inspekce ÚI Plzeň č.j. 140/04/32.102/Dv ze dne 29.4.2004

Obec Vřesová č.j. OV/Rf/017/04 ze dne 27.1.2004

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje č.j. SO/HP/078/04/pih-240 ze dne 10.2.2004

Obvodní báňský úřad v Sokolově č.j. 173/462/Ing.Ct/04 ze dne 17.2.2004

Karlovarský úřad Karlovarského kraje – odbor ŽP a Z č.j. 458/ZZ/ST/BA/04 ze dne 3.2.2004
a č.j.1744/ZZ/VY/BA/04 ze dne 4.5.2004

Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň č.j. 137 – 2/6.31,6.32/04/15.7 ze dne 3.2.2004

Řízení letového provozu ČR Praha pod č.j. CL/56/2004 ze dne 5.1.2004

Úřad pro civilní letectví ČR Praha č.j. 16478/03 –341 ze dne 22.12.2003

Dále bylo doloženo :

Smlouva o nájmu pozemku č.j. NT/03/SU-LTP/2003 ze dne 3.6.2003, uzavřená mezi vlastníkem pozemku : Sokolovskou uhelnou a.s. Sokolov a Linde Technoplyn a.s. Praha a návazně smlouva o podnájmu pozemků pro stavbu ze dne 14.8.2003. V souladu s těmito právními vztahy byla stanovena dočasnost stavby do 31.5.2020.

Dále smlouva o zřízení věcného břemene č. NT/07/SU-LTP/2003 ze dne 3.6.2003. a Smlouva o zřízení budoucího věcného břemene - umístění stavby na pozemku a vstupy na pozemky č.j. 2004/SU-LIS/01 uzavřená mezi Sokolovskou uhelnou a.s. Sokolov a Linde Sokolovská s.r.o. Praha ze dne 4.2.2004.

Plné moci k jednání se stavebním úřadem pro zástupce stavebníka.

Odborný posudek – stanovení radonového indexu pozemku, zpracovaný radon v.o.s. Praha.

Projektovou dokumentaci zpracoval oprávněný projektant: [redacted]

Obec Vřesová nemá schválenou územně plánovací dokumentaci , podle které by stavební úřad rozhodoval v území a využil ji pro potřeby posuzování při tomto řízení , zda je dodatečné povolení stavby v souladu se záměry a cíly územního plánování. Stavební úřad však v řízení zkoumal, zda dodatečné povolení stavby je v souladu s veřejným zájmem,obecnými technickými požadavky na stavbu a zájmy chráněnými zvláštními předpisy.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Ve stavebních pracích nesmí být pokračováno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 16 odst. 1 písm. g/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen 7.4.2004

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)
- štítek "Stavba povolena" (bude předán stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)

Obdrží:

stavebníci
[redacted], zástupce LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
[redacted],zástupce LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9

účastníci řízení
LINDE TECHNOPLYN a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
dotčené orgány
Česká inspekce životního prostředí Plzeň, Klatovská 38, 301 22 Plzeň
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň Územní odbor Sokolov, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Státní energetická inspekce Plzeň, Rejskova 3, 326 00 Plzeň 26

ostatní
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Sokolovská uhelná a.s. Divize Energetika, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize Plynárna, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Ing. [redacted] Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce správy majetku, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/11494/2006/Ra Chodov, dne 11.8.2006

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 50 / 06

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. , IČ 26348349,
[redacted]
356 01 Sokolov

ostatní účastníci
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor majetkoprávní, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary,
Povodí Ohře s.p., IČ 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
Západočeská plynárenská a.s. Plzeň, VTL, Edvarda Beneše 70, 304 77 Plzeň,
Západočeská plynárenská a.s., Hornická 1613, 356 01 Sokolov,
ČEZ Distribuce , a.s., IČ 27232425, Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2,
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Karlovy Vary, IČ 60193336, P.O. BOX 56, 130 76 Praha 3,
[redacted]

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 19.7.2006 podal

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., , IČ 26348349[redacted]

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e

stavbu

"ČSVV - SO 354/503 - Přívodní vedení"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 278, 279, 281, 282/1, 282/8, 282/9, 282/10, 282/11, 282/18, 283/1, 304 v katastrálním území Stará Chodovská,obec Chodov

parc. č. 3/1, 3/141 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Jedná o novou stavbu vedení VN kabelů, propojujících rozvodnu VN v objektu čističky biologie s novou rozvodnou VN čerpací stanice SU a.s. Stará Chodovská. Bude vybudováno nové vzdušné dvojité vedení vn 2x 6 kV, uložené na ocelových stožárech (výška 12-21m) a na betonových stožárech (výška 9-12m). Vedení nad komunikací II/222 - (opěr. body 15, 16) jsou na ocel. stožárech 12 m .

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.12.2006
5. Odborným zhotovitelem stavby je: Siemens s.r.o. ,Evropská 33a, Praha 6 , IČ : 00268577.
6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
8. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení(poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.).
9. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
10. Stavebník je povinen učinit taková opatření, vedení a zařízení kabelů PVTS, optických kabelů DOK a vzdušného vedení Českého Telecomu a.s. stavebními pracemi tím, že zajistí: Před zahájením jakékoliv činnosti na staveništi bude vytyčena a na staveništi vyznačena poloha vedení a zařízení odpovědným pracovníkem Českého Telecomu a.s. Pracovníci, kteří budou pracovat na výkopových pracích budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto vedení. V místě vedení PVTS nesmí dojít ke snížení krytí nad touto sítí a nesmí dojít k zarážení předmětů do země v ochranném pásmu sítě . V místě stavebních prací nesmí dojít k poškození výstražné folie a mechanického krytí PVTS a DOK, zemní práce v těchto místech budou prováděny s nejvyšší opatrností , nebude používáno nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení a zařízení (ochranné pásmo) nebude užíváno žádných mechanizačních prostředků. Pokud dojde k odkrytí folie nebo vedení PVTS, DOK bude toto neprodleně oznámeno Českému Telecomu a.s. odpovědnému pracovníkovi, který provedl vytýčení. Před zakrytím musí být provedena tímto pracovníkem provedena kontrola sítí (folie), zda nedošlo k jejímu poškození. Případně poškozená folie musí být nad PVTS, DOK obnovena a to ve výšce 20cm nad telekomunikační sítí. Případně odkryté vedení a zařízení bude řádně zabezpečeno proti poškození nebo odcizení /zapískovat, uložit do žlabů, zakrýt atd./ Firma provádějící stavební činnost na staveništi odpovídá za každé poškození PVTS, DOK odpovědný pracovník Českého Telecomu a.s. bude přizván ke kontrole splnění podmínek stanovených na výše uvedenou stavbu / ochrana sítí při výstavbě, převzetí vedení a zařízení před jeho zásypem

apod./. O provedení kontroly bude sepsán doklad / protokol, zápis ve stavebním deníku potvrzený odpovědným pracovníkem Českého Telecomu a.s./ Doklady o převzetí sítí a splnění podmínek ochrany vedení PVTS, DOK budou předloženy nejpozději ke kolaudaci stavby. Nad kabelovou trasou bude dodržen zákaz přejezdu těžké techniky, dokud nebude provedena ochrana kabelů / položení betonových tvárnic, železných plátů atd. přes PVTS, DOK/ po dohodě s vlastníky nebo správci proti mechanickému poškození. Při provádění prací nesmí dojít ke změně prostorového uspořádání telekomunikačního vedení a ostatních vedení. Při křížení nebo souběhu bude dodržena ČSN 736005 v platném znění a normy související. V případě poškození vedení a zařízení bude tato skutečnost neprodleně ohlášena vlastníku nebo správci zařízení.-zahájení prací na stavbě bude oznámeno pracovišti Českého Telecomu a.s., Jugoslávská 3, Karlovy Vary správa PKS předem

11. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb.(uvedené v § 47 stavebního zákona).
12. Podpěrné body u vzdušného vedení při přechodu přes silnici II/222 budou umístěny mimo silniční pozemky.
13. V průběhu stavby nebude poškozena vzrostlá zeleň, případný zásah do zeleně bude předem projednán s odborem rozvoje města - životní prostředí, Městského úřadu v Chodově (na katastru Stará Chodovská), nebo na katastru Vřesová s Obecním úřadem ve Vřesové.
14. Nejpozději ke kolaudaci stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s § 75 stavebního zákona. Dále zaměření inženýrských sítí se zákresem jejich umístění do vlastnických hranic.
15. Při stavební činnosti nebude znečištěna komunikace, pokud k tomu dojde, bude zjednána okamžitá náprava.
16. Během výstavby nedojde ke znečištění vod (zvláště ne ropnými látkami) . Při skladování a manipulaci s ropnými látkami budou dodrženy zvláštní předpisy.
17. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA" , který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
18. Práce v ochranném pásmu trolejového vedení vn 1,5 kW budou prováděny pod dozorem odpovědné osoby. Zahájení prací bude oznámeno min. 15 dní předem Divizi Družba. Při práci bude dodržena bezpečná vzdálenost od vodičů. V případě potřeby vypínání trolejového vedení bude požadavek předán na Technický režim Divize Družba . Poškození součástí zařízení Divize družba bude neprodleně nahlášeno a zajištěna oprava a uvedení do původního stavu.
19. Práce na vedení křižující komunikaci II/222 bude provedeno v souladu se schválenými dopravními opatřeními (Policí ČD – dopravním inspektorátem a Městským úřadem v Sokolově – odborem dopravně správních agend).
20. Vzdálenost sloupů nadzemního vedení bude při křížení s vodním tokem, drahami nebo pozemními komunikacemi provedena dle čl. 5.3.1.6 ČSN 752130 minimálně 6 m - při křížení Tatrovického potoka . Podjezdná výška nadzemního kabelového vedení bude zvolena tak, aby byl zajištěn průjezd a práce strojů pro údržbu Tatrovického potoka – minimální vzdálenost závěsných kabelů od účelových komunikací je dle ČSN 333301 čl. 12.2.2 minimálně 5,0 m. Zahájení prací bude nahlášeno Povodí Ohře s.p. -závod K.Vary. Ke kolaudačnímu řízení bude Povodí Ohře s.p. předáno 1 paré zaměření skut. provedení stavby a kopie protokolů předepsaných zkoušek a revizí.
21. Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních telekomunikačních vedení (zařízení) Sokolovské uhelné a.s. je organizace provádějící zemní práce povinna učinit veškerá opatření , aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení stavebními pracemi zejména tím,že: Uvědomí SU a.s. - sekce telekomunikace o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem.
22. Před zahájením zemních prací zajistí přesné vyhledání trasy kabelu přímo na stavbě.Seznámí prokazatelně (písemně) pracovníky kterých se to týká s polohou tohoto vedení (zařízení).Zajistí dodržování zákazu přejíždění těžkých vozidel nad kabelovou trasou do té doby , dokud nebude provedena ochrana kabelu proti mechanickému poškození . Vyzve své pracovníky , aby dbali při práci v těchto místech největší opatrnosti , nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti

1,5 m po každé straně vytyčené trasy telekomunikačního vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanické prostředky (hloubicí stroje , sbíječky a pod .) Uloží svým pracovníkům , aby odkryté podzemní telekomunikační vedení (zařízení) řádně zajistili proti prověšení a proti poškození nepovolanou osobou . Uloží svým pracovníkům , aby řádně zhutnili zeminu pod kabelem před jeho zakrytím a vyzve zástupce SU a.s. sekce telekomunikace k provedení kontroly zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy stanovené podmínky ochrany podzemních telekomunikací . Ohlásí neprodleně každé poškození vedení (zařízení) na telefonní číslo : 352 462513

23. O termínu zahájením prací bude informován pracovník ZČP a.s. . Budou respektována zejména ustanovení ČSN EN 1594 a TPG 702 04.
24. Po trasách stávajících vedení inž. sítí nebude pojížděno těžkými vozidly a mechanizmy.
25. Hluk vzniklý stavební činností nebude překračovat hygienické limity pro stavební činnosti stanovené Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. (§10) o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
26. Před zahájení prací si stavebník dohodne podmínky vstupu na pozemky, jež jsou předmětem stavby a nejsou v jeho vlastnictví .
27. Na pozemky, kde se nachází trasa vedení uložena v pozemku, jež není ve vlastnictví stavebníka bude před zahájením prací na těchto pozemcích uzavřena dohoda o věcném břemeni , ke kolaudačnímu řízení pak doložen geometrický plán věcného břemene ev. Katastrálním úřadem Karlovarského kraje.
28. V souladu s § 84 stavebního zákona vydává Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu souhlas s uvedením stavby do prozatímního provozu, při dodržení příslušných norem a souvisejících předpisů s tím, že ihned po úplném dokončení stavby stavebník podá návrh na kolaudaci stavby, při kterém předloží doklad o výsledku prozatímního provozu. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulovány souladu s ustanovením vyhlášky č.132/1998 Sb.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted]
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor majetkoprávní, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Západočeská plynárenská a.s. Plzeň, VTL, Edvarda Beneše 70, 304 77 PLzeň
Západočeská plynárenská a.s., Hornická 1613, 356 01 Sokolov
ČEZ Distribuce , a.s., Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Karlovy Vary, P.O. BOX 56, 130 76 Praha 3
[redacted]

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 19.7.2006 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 10.7.2006 pod č.j. SÚ/6172/2006/Ve.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10.8.2006 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím

uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval: [redacted]

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb,které mají společnou hranici se stavebním pozemkem parc. č. 278, 279, 281, 282/1, 282/8, 282/9, 282/10, 282/11, 282/18, 283/1, 304 v katastrálním území Stará Chodovská,obec Chodov, parc. č. 3/1, 3/141 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová. Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí ,Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o. , Sokolovská uhelná p.n. a.s. – sekce Telekomunikace a spoje, ČEZ Distribuce a.s. Praha, Západočeská plynárenská a.s. Plzeň a Karlovy Vary, Český Telecom a.s. K.Vary , Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. , Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Sokolovská uhelná p.n. a.s. – divize Družba, Lesy České republiky s.p. – LS Horní Blatná, Policie ČR- dopravní inspektorát Sokolov, Povodí Ohře s.p. Karlovy Vary, Sokolovská uhelná p.n.a.s - odd. hlavního energetika, [redacted] oba bytem Sokolov, Karlovarská teplárenská a.s. K.Vary,
- Dále byly stavebnímu úřadu doloženy tyto doklady : Souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu – Městského úřadu v Sokolově pod č.j. 20357/2006/ZP/JAFE-231.2 ze dne 21.6.2006 . Rozhodnutí o udělení souhlasu s umístěním stavby ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa – vydané Městským úřadem v Sokolově – odborem životního prostředí pod č.j. 19080/2006/ZP/HUPR. Rozhodnutí o udělení souhlasu dle § 17 odst. 1, pís. a) vodního zákona se stavbou – vodoprávního úřadu Městského úřadu v Sokolově, odboru životního prostředí ze dne 24.5.2006 pod č.j. 15781/2006/ZP/JAFE. Rozhodnutí k umístění inženýrských sítí pod č.j. ODSA/17734/2006/Me ze dne 3.4.2006 vydané Městským úřadem v Sokolově- odborem dopravně správních agend.
- Vlastnická práva k pozemkům dotčeným stavbou byla doložena listy vlastnictví č. 124 pro k.ú. Starou Chodovskou a Vřesová (vlastník Sokolovská uhelná a.s.) LV č. 161 v k.ú. Stará Chodovská a 153 (vlastníci [redacted] LV č. 53 v k.ú. Stará Chodovská (vlastník Karlovarský Kraj).

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí : nevyjádřili

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou projektovou dokumentaci stavebníkovi, případně dalším osobám podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předá štítek o povolení stavby. Stavebník je povinen štítek umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen 3.8.2006.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. [redacted]

účastníci řízení
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor majetkoprávní, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Západočeská plynárenská a.s. Plzeň VTL, Edvarda Beneše 70, 304 77 PLzeň
Západočeská plynárenská a.s., Hornická 1613, 356 01 Sokolov
ČEZ Distribuce , a.s., Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS Karlovy Vary, P.O. BOX 56, 130 76 Praha 3
[redacted]

dotčené orgány
Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o., U Porcelánky 212, 357 35 Chodov
Městský úřad Chodov Odbor rozvoje města, Komenského 1077, 357 35 Chodov
Městský úřad Sokolov Odbor dopravně správních agend, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Policie ČR OŘ Sokolov Dopravní inspektorát, ul. Jednoty 1773, 356 01 Sokolov
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., Studentská 328, 360 07 Karlovy Vary
Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o., Dimitrovova 1619, 356 44 Sokolov
Zemědělská vodohospodářská správa pracoviště ZVHS Karlovy Vary, Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary
Karlovarská teplárenská a.s., Na Výšině 26, 360 04 Karlovy Vary
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Sokolov
Povodí Ohře s.p., Horova 12, 360 01 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

ostatní
ČEZnet, a.s. oblast Západní Čechy, Slovanská Alej 33, 326 00 Plzeň
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Družba, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 7259/2023 Chodov, dne 3.7.2023

č.j.: OSÚ/8466/2023/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

R O Z H O D N U T Í

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 31.5.2023 podala společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, kterou na základě plné moci zastupuje Martina Sobotková, IČO 76048764, U Porcelánky 1012, 357 35 Chodov (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

"R28 - Průmyslová hala pro SUAS - Recyklační"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1 (ostatní plocha), parc. č. 3/78 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Popis stavebního záměru:

- Stavebním záměrem je realizace novostavby stanové haly o rozměrech 15,0 m x 60,4 m v místě původní haly, která byla odstraněna. Do nové haly budou osazeny kontejnerové buňky se sociálním zázemím a kanceláří. Kontejnerová sestava bude připojena na areálové rozvody pitné vody a splaškové kanalizace novými přípojkami. Hala a kontejnerová buňky budou rovněž napojeny na stávající rozvody NN. Hala bude sloužit výhradně pro skladování vytříděných barevných kovů. Rukodělné práce budou probíhat na zpevněné ploše vně haly.

- *Základní údaje o stavbě:*
  - SO 01 stanová hala 15,0 m x 60,36 m, výška 9,15 m zastavěná plocha 924 m^2
  - SO 02 kontejnerová sestava 9 ks modulů 6,058 m x 2,438 m, výška 3,02 m
  - SO 03 elektroinstalace Rozvodná soustava: 3PEN~ 50 Hz, 400/230 V, 31 kW

- SO 04 přípojky vody a kanalizace
  - PVC-U 200x6,6 SN12 19,00 m
  - PVC-U 160x5,5 SN12 46,30 m
  - PE 50x4,6 SDR11 21,50 m
  - PE 25x2,3 SDR11 44,10 m

- *SO 01 stanová hala*
  - Objekt se skládá z opakovatelných hliníkových rámů (POZ. 2) s axiálním rozpětím 15 m, vyrobených z uzavřených obdélníkových profilů. Střešní příčky (POZ. 2.2) jsou nakloněny pod úhlem 22°, což vytváří sklon střechy 40,4%. Objekt haly bude ukotven k řádně připravenému podkladu o rozměrech přizpůsobených zatížení a zemním podmínkám. Hlavy základů mají rozměry 110x110 cm.
  - Axiální rozvor rámů je 5,03 m. Rámy jsou opakovatelné, s tuhými uzly z pozinkovaných ocelových profilů (ocel S355J2H), šroubovaných šrouby.
  - Objekt pokrytý izolovanou střechou. Izolovaná střecha se skládá ze dvou částí. Horní část střechy je vyrobena z polyesterového materiálu potaženého PVC, o hmotnosti 650 g / m2 v bílé barvě. Spodní část střechy je vyrobena z izolace Sanflex a je vyztužena polyesterovým materiálem potaženým PVC o hmotnosti 550 g/m2. Prošití je ukládáno na hliníkové západky se speciálně profilovanými vodítky, do kterých je vložen okraj tkaniny. Horní část střechy je zavedena do horních vodítek hliníkové západky, zatímco spodní část střechy do spodních vodítek hliníkové západky. Mezi horní a dolní částí střechy je prázdný vzduchový prostor. Vaznice jsou vyrobeny z hliníku: prostřední z profilů 120x80x3mm, 80x60x4mm hřeben z profilů 169x97x3 mm; okapové vaznice z ocelových profilů 80x60x3mm, 80x60x4mm. Výztuže střešních ploch jsou ocelová lana s průřezy vybranými individuálně podle velikosti působících sil.

- *SO 02 kontejnerová sestava*
  - Kontejnerová sestava je tvořena 9 modulovými kusy rozměrů 6,058 x 2,438 x 3,020 m, které budou složit jako sociální a kancelářské zázemí pracovníkům haly. Jedná se o hotový výrobek.

- *SO 03 elektroinstalace*
  - Tato projektová dokumentace řeší připojení vnitřních buněk, rozvody stavební elektroinstalace a hromosvod v průmyslové hale ve Vřesové v rámci akce R28 průmyslová hala pro SUAS.
  - Způsob připojení: Připojení rozváděče RH1 bude provedeno z kabelové skříně osazené investorem na místě původní přívodní skříně pro starou halu kabelem CYKY 4Bx25. Tento kabel bude veden vnitřkem haly v elektroinstalačním drátěném žlabu do rozváděče RH1, do něhož bude zaústěn vrchem. V kabelové skříni bude osazena sada pojistkových vložek PNA000 80 A gG. Rozváděč RH1: V hale vlevo od hlavního vchodu bude osazen na opěrném sloupu haly hlavní rozváděč objektu RH1. Rozváděč RH1 bude nástěnná plastová rozvodnice rozměrů: šxvxh 403x630x129 mm krytí IP 54/20.
  - Vnitřní osvětlení bude realizované závěsnými a nástěnnými průmyslovými LED svítidly 206 W a 200 W. Závěsná svítidla budou osazená ve výšce cca 6 m nad podlahou a budou zavěšena na ocelových lankách připevněných k hliníkové nosné konstrukci haly. Nástěnná svítidla budou osazena ve výšce cca 3 m nad podlahou na hliníkové nosné konstrukci haly. Světelný rozvod bude proveden kabely CYKY 5Cx1,5 uloženými v drátěném elektroinstalačním žlabu. Zapínací ovládače v provedení do vlhka budou osazeny na povrchu ve výšce 150 cm.
  - Připojení rozváděče buněk bude provedeno kabelem CYKY 5Cx6 uloženým v drátěném elektroinstalačním žlabu. Připojení rozváděče buněk bude provedeno přes stěnu buňky ve výšce cca 2 m nad podlahou přes kabelovou průchodku.

- Připojení zásuvkových skříní bude zajištěno kabely CYKY 5Cx4 uloženými v drátěném elektroinstalačním žlabu. Zásuvkové skříně budou osazeny na povrchu ve výšce 150 cm.
- Připojení pohonu sekčních vrat bude provedeno kabelem CYKY 5Cx1,5 uloženým v drátěném elektroinstalačním žlabu.
- Pro případ požáru bude u hlavního vchodu osazen zapínací ovládač Central stop, který bude připojen kabelem CYKY 3Cx1,5 uloženým v drátěném elektroinstalačním žlabu k napěťové spouští hlavního jističe v rozváděči RH1. Ovládač zajistí vypnutí přívodu rozváděče. Po odeznění této situace bude nutné hlavní jistič ručně zapnout.
- Kabely v drátěných elektroinstalačních žlabech budou uloženy na stěnách ve výšce cca 250 cm nad podlahou. Přívod k závěsným svítidlu bude uložen v drátěném elektroinstalačním žlabu upevněném na stropě haly.

- *SO 04 přípojky vody a kanalizace*
  - Přípojky jsou napojeny na stávající areálové rozvody, místa napojení stanovil objednatel.
  - Přípojka vody pro halu je navržena z polyetylenového potrubí PE100 RC 50x4,6 mm SDR11 PAS1075 typ 2 v modré barvě, napojení kontejnerů je z téhož potrubí profilu 25x2,3 SDR11. Spojování potrubí je elektrotvarovkami. Napojení přípojek na řad bude provedeno navrtávacím pasem na PE potrubí, součástí navrtávky je uzavírací armatura - šoupě, které bude doplněno ovládací tyčí a ukončeno v šoupatovém poklopu.
  - Současně s vodovodním potrubím (vč. potrubí přípojek) bude položen zjišťovací kabel, který bude sloužit pro opětovné vyhledání potrubí např. v případě poruchy nebo pro vytýčení jeho trasy.
  - Přípojka kanalizace pro halu je navržena z plastového potrubí. Jedná se o hladké kanalizační potrubí z PVC-U se zvýšenou rázovou odolností pro gravitační kanalizaci s plnostěnnou konstrukcí stěny, potrubí je vyrobené dle ČSN EN 1401, potrubí je v modré barvě. Spojování potrubí je hrdly s gumovým těsněním, těsnění je pevně vsazené v hrdle potrubí a je zajištěné plastovým kroužkem proti vytlačení, profil potrubí je 200x6,6 SN12.
  - Napojení kontejnerů je potrubím profilu 160/149 SN12 pomocí 45° odbočky 200/160Na kanalizaci navrhujeme vodotěsné (tloušťka stěny 120 mm) v provedení s prefabrikovaným dnem, na které bude vyskládána sestava z prefabrikovaných skruží DN1000.
  - Zakrytí šachet bude kruhovým litinovým poklopem 0600 pro silniční zatížení (tj.pro 40t). Vstup do šachet bude po stupadlech. Poklopy šachet budou osazeny do nivelety navržené komunikace nebo navrženého upraveného terénu.
  - Spojování a těsnění šachtových dílců bude v souladu s pokyny konkrétního výrobce dílů.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude na pozemku parc. č. 3/1 (ostatní plocha), parc. č. 3/78 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Vřesová umístěna v souladu s koordinačním výkresem, který je součástí projektové dokumentace, která bylo ověřena v tomto společném řízení.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval která bylo ověřena v tomto společném řízení a je nedílnou součástí součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka.
2. Případné změny stavby oproti ověřené projektové dokumentaci, nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem. Název a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby.

5. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) Před dokončením stavby (kontrolní prohlídka před zahájením zkušebního provozu)

6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.

7. Na stavbě bude veden stavební deník ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

8. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle § 14 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.

9. Stavebník prokazatelně seznámí stavebního podnikatele, nebo koordinátora s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení, doklady a stanovisky vztahujícími se ke způsobu provádění stavby.

10. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob v souladu s předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

11. Při provádění stavebních prací na stavbách budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona.

12. Hluk vzniklý stavební činností nebude překračovat hygienické limity pro stavební činnosti stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

13. Při stavební činnosti nebude znečištěna komunikace, pokud k tomu dojde, bude zjednána okamžitá náprava.

14. Během výstavby nedojde ke znečištění vod (zvláště ne ropnými látkami).

15. Po celou dobu výstavby budou prostory staveniště řádně označeny a odděleny od ostatních provozních prostor.

16. Prováděnou činností nedojde k narušení hydrogeologických a odtokových poměrů v zájmovém území.

17. Stavebník zajistí, aby při realizaci stavby bylo postupováno v souladu s upozorněními, které Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí uvedl ve svém vyjádření ze dne 8.2.2023 pod č.j. MUSO/8403/2023/OŽP/JIRY, především pak:
   a) Při realizaci stavby je třeba dodržet povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech, včetně předepsané hierarchie spočívající v předcházení vzniku odpadu, předností přípravě k opětovnému využití, recyklaci a jinému využití, včetně energetického, před jeho odstraněním.

18. Bude udržována čistota na staveništi a budou provedena taková opatření, aby nedocházelo ke znečišťování okolí např. povětrnostními a jinými vlivy.

19. Stavebník, popřípadě zhotovitel stavby zajistí, že při realizaci stavby budou dodrženy požadavky uvedené v požárně bezpečnostním řešení.

20. Stavební úřad dále stavebníka upozorňuje, že v případě provádění stavební činnosti (včetně stavebních prací, které nevyžadují vydání opatření podle stavebního zákona) v ochranném pásmu inženýrské sítě, je stavebník povinen zajistit dodržování podmínek vydaných vlastníkem, nebo správcem tohoto vedení.

21. Stavebník zajistí splnění podmínek, které Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, uvedla ve svém závazném stanovisku ze dne 4.5.2023 č.j. KHSKV 00775/2023/HP/Ne, především pak:

    a) Před zahájením užívání stavby bude KHS KK požadovat předložení dokladu o výsledcích laboratorního rozboru pitné vody z vnitřního vodovodu dodávané k odběrným místům, v souladu s § 4 odst. 7 a 8 a § 8 odst. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění, v rozsahu kráceného rozboru podle části 1. přílohy č. 5 této vyhlášky (uvedená vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu).

22. Stavebník zajistí splnění podmínek, které jsou obsažené ve vyjádření společnosti Sokolovská uhelná, ze dne 16.2.2023 s č.j. 29/2023/SÚ-SM-Řez, především pak:

    a) V zájmovém, území se; nachází inženýrské sítě a zařízení v majetku SU, a.s. : 1) Vodovod pitné vody PE 160, splašková kanalizace a mourové vody, orientačně zakreslené v příloze č.2. Správcem zařízení je p. Jiří Sojka, teL:352 464 941 nebo 724 606 847, e-mail: sojka@suas.cz. V případě provádění prací v blízkosti vyznačených tras vodovodu a kanalizací bude dle potřeby stavebníka provedeno jejich vytýčení a zápisem do stavebního deníku, budou správcem zařízení stanoveny podmínky pro provádění prací v ochranných pásmech vodovodu a kanalizací. 2) Zemní kabelové vedení 400V, orientačně zakreslené v příloze č.3 Přívod je veden z objektu drtírny a pomocí AL skříně volně uložené napájí a jistí nedalekou kolejovou vlečku. Správcem zařízení je Ing. Petr Prokop, tel.:352 464 900 nebo pan Petr Červenka č.tel.:352 46 2825. V případě provádění prací v v ochranném pásmu zařízení je nutné dodržení podmínek zákona č.45/200Sb. (energetický zákon) a dalších souvisejících, předpisů.

    b) Stavba se nachází v blízkosti vlečkových kolejí, dozorovaných Drážním úřadem. Upozorňujeme na dodržení minimální vzdáleností stavby a provádění stavebních prací od osy krajní koleje. Při provádění stavebních prací požadujeme udrženi přístupu, funkce a sjízdnosti vyznačených kolejových přejezdů.

23. Stavbu lze trvale užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu (popř. kolaudačního rozhodnutí) vydaného Městským úřadem Chodov, odbor stavební úřad.

24. Stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu v souladu s § 121 stavebního zákona, k žádosti dále stavebník doloží:

    a) dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci),

    b) protokol o předání a převzetí stavby (pokud již bude vydán)

    c) prohlášení zhotovitele (provedení stavby dle ověřené PD a platných norem a předpisů)

    d) certifikáty a prohlášení o shodě k použitým výrobkům a materiálům

    e) doklady o provedených zkouškách a revizích

    f) rozbor pitné vody (viz. závazné stanovisko KHS)

    g) souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje, se sídlem v Karlových Varech

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
Obec Vřesová, Vřesová 3, 357 35 Vřesová

Odůvodnění:

Dne 31.5.2023 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad se nejprve zabýval určením okruhu účastníků řízení a stanovením dotčených orgánů státní správy. Po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má umístění stavby nebo její provádění vliv. Podle § 94k stavebního zákona je účastníkem společného řízení:

a) stavebník:
- Společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, kterou na základě plné moci zastupuje Martina Sobotková, IČO 76048764, U Porcelánky 1012, 357 35 Chodov

b) obec, na jejímž území mí být požadovaný záměr uskutečněn:
- Obec Vřesová, IČO 00259667, Vřesová 3, 357 35 Vřesová

Dotčené orgány byly stanoveny dle zmocnění v příslušných orgánech:

- *Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí,* jako dotčený orgán na úseku ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, státní správě lesů, nakládání s odpady a vodního hospodářství
- *Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování,* jako dotčený orgán na úseku územního plánovaní
- *Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje* jako dotčený orgán na úseku ochrany veřejného zdraví

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 20.6.2023 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně stanovil lhůtu pro seznámení s podklady rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu.

Stavebnímu úřadu byly doloženy tyto vyjádření, stanoviska a doklady:

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov
  - *vyjádření ze dne 8.3.2023 pod č.j. HSKV-364-3/2023-SO*
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
  - *závazné stanovisko ze dne 4.5.2023 pod č.j. KHSKV 00775/2023/HP/Ne*
- Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování
  - *závazné stanovisko ze dne 14.2.2023 pod č.j. MUSO/8404/2023/OSÚP/JADR*
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí
  - *vyjádření ze dne 8.2.2023 pod č.j. MUSO/8403/2023/OŽP/JIRY*
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., sekce Správa majetku
  - *vyjádření ze dne 16.2.2023 pod č.j. 29/2023/SÚ-SM/Řez*
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
  - *vyjádření ze dne 13.10.2022 pod č.j. 804269/22*

- ČEZ ICT Services, a. s.
  - *vyjádření ze dne 13.10.2022 pod č.j. 0700617696*
- GasNet Služby, s.r.o.
  - *vyjádření ze dne 30.5.2023 pod č.j. 5002832982*
- Telco Pro Services, a. s.
  - *vyjádření ze dne 13.10.2022 pod č.j. 0201480498*
- VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.
  - *vyjádření ze dne 18.10.2022 pod č.j. 1061/2022*
- Doklad o zaplacení správního poplatku

Stavební úřad přezkoumal předložené doklady:

- Stavební úřad obdržel závazné stanovisko, které vydal Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, jako dotčený orgán územního plánovaní. Ze závazného stanoviska vyplývá, že stavba je navržena v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.
- Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, vydal ke stavbě souhrnné vyjádření. Vyjádření neobsahuje podmínky pouze upozornění týkající se nakládání s odpady ze stavby. Stavební úřad tyto upozornění zapracoval do podmínek tohoto rozhodnutí, protože se vztahují k realizaci stavby.
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, vydala k navrhované stavbě závazné stanovisko, ve kterém souhlasí s předloženou projektovou dokumentací. KHS upozorňuje na povinnost stavebníka předložit doklad rozboru pitné vody, před zahájením užívání stavby. Stavební úřad tuto podmínky zapracoval do podmínek tohoto rozhodnutí.
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov vydal sdělení dne 8.3.2023, pod č.j. HSKV-364-3/2023-SO, ze kterého vyplývá, že vzhledem ke kategorizaci stavby zde HZS nevykonává státní požární dozor.
- Společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. ve svém vyjádření uvádí informace a podmínky k inženýrským sítím v jejich vlastnictví a také k vlečkám nacházejících se v blízkosti stavby. Stavební úřad tyto podmínky zapracoval do podmínek tohoto rozhodnutí.
- Dále stavební úřad obdržel vyjádření vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury. Případné konkrétní podmínky jsou zapracovány do podmínek toho rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

a) Podle stavebního zákona a souvisejících předpisů:

- Stavba je navržena v souladu s cíly a úkoly územního plánovaní, s ohledem na architektonické a urbanistické hodnoty území. Viz. závazné stanovisko orgánu územního plánování, kterým je Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování. Stavební záměr splňuje požadavky, které stanovuje stavební zákon a prováděcí vyhlášky.

b) Na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:

- Navrhovaná stavba nepřináší nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Budou využity stávající přípojky inženýrských sítí původního objektu.

c) Zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:

- Stavební úřad neshledal rozpor mezi vydanými závaznými stanovisky nebo rozhodnutími dotčených orgánů. Stavba je navržena v souladu s vydanými závaznými stanovisky dotčených orgánů.

Dále stavební úřad ověřil, že:

a) Dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:

- Předložená projektová dokumentace je úplná a přehledná a je zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební záměr je navržen v souladu s požadavky na využívání území, s technickými požadavky na stavby a s požadavky na bezbariérové užívání staveb.

b) Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:

- Příjezd ke stavbě je zajištěn ze stávající pozemní komunikace a následně po obslužných komunikacích na pozemku investora.

Stavební úřad ověří také účinky budoucího užívání stavby a dospěl k závěru, že vzhledem k charakteru stavby není potřeba provádět zkušební provoz stavby. Dále stavební úřad v souladu s ustanovením §119 stavební zákona, uložil stavebníkovi podmínku, že předmětnou stavbu lze trvale užívat pouze na základě vydaného kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Současně stavebníka upozornil, jaké doklady je potřeba doložit k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad, na základě výše uvedených skutečností a předložených dokladů, dospěl k závěru, že posuzovaný stavební záměr lze umístit a realizovat. Stavební úřad se proto rozhodl stavební záměr schválit, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

„otisk úředního razítka“

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

žadatel, stavebník

- Martina Sobotková, IDDS: wq2dgci

účastníci řízení

- Obec Vřesová, IDDS: 8eia7fm

dotčené orgány

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
- Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, IDDS: 6xmbrxu
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/179/2008/Ra Chodov, dne 1.2.2008

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 2 / 08

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349,

zast. p. [redacted]

Staré náměstí 69,

356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 3.1.2008 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, zastoupená p. [redacted] Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Filtrace kapalného čpavku

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

- Technologické zařízení umístěné ve zpracovatelském areálu stavebníka ve Vřesové . Ve stávající jednotce Fenolky bude doplněna o nové filtrační zařízení ,které odfiltruje z kapalného čpavku nežádoucí znečišťující látky. Technologická část se sestává ze dvou

vertikálních filtrů,dvou vypouštěcích nádrží ,dvou odstředivých čerpadel ,deskového výměníku ,potrubí a technologické plošiny se schodištěm. Stavební část pak z úpravy stávajícího základu a osazení nových ocelových konstrukcí, vytvoření záchytné jímky jednotky filtrace, úpravy stávající zpevněné plošiny.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ,kterou vypracoval : ing. [redacted] , ověřené v tomto řízení , která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) stavební připravenost pro montáž technologie
   b) dokončení montáže technolog.zařízení (bez části elektro)
3. Při provádění stavby (stavební činnosti) budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb
5. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.3.2008
6. Stavba bude provedena oprávněným stavebním podnikatelem :Cheteng, s.r.o. Brno, Šumavská 35, Brno, IČ: 44016191
7. Na stavbě bude veden stavební deník o stavbě, ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb o dokumentaci staveb.
8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
9. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
10. Při provádění stavebních a prací a stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona..
11. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby doloží stavebník dokumentaci skutečného provedení stavby a u staveb technické nebo dopravní infrastruktury (inženýrských sítí zaměření v bodech JTSK se zákresem jejich umístění do vlastnických hranic.
12. V případě zemních prací v ochranném pásmu kabelů ve správě Sokolovské uhelné a.s. - sekce Telekomunikace a spoje v Sokolově, bude před zahájením prací vyžádáno přesné vyhledání trasy kabelů přímo na staveništi a dohodnuta opatření po dobu stavební činnosti
13. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA" , který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.

14. Hluk vzniklý stavební činností nebude překračovat hygienické limity pro stavební činnosti stanovené Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. (§10) o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
15. Stavba nesmí být užívána bez kolaudačního souhlasu . O jeho vydání požádá stavebník v souladu s § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Dne 3.1.2008 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní souhlas byl vydán dne 30.1.2008 pod č.j.. SÚ 178/2008/Vo

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 29.1.2008 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili: Městský úřad v Sokolově – odbor životního prostředí, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Krajský úřad Karlovarského kraje – odbor životního prostředí, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) vlastníkům pozemků a staveb sousedních ve smyslu § 109 odst. 1) pís. e), které mají společnou hranici se stavebními pozemky : 3/1 k.ú. Vřesová**.** Vlastnictví , nebo jiná práva, k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen 22.1.2008

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1

ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/177/2008/Ra Chodov, dne 11.2.2008

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 1 / 08

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu (také vlastník stavby nebo pozemku)
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349,
zast. p. [redacted]
Staré náměstí 69,
356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. g/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 190 zákona č. 183/2006 Sb., v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 3.1.2008 podal stavebník

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Likvidace zapáchajících plynů - I.stavba

provozní celky :
PC 01 Úprava na systému topného a expanzních plynů
PS 1.1 Vnější portubní rozvody
PS 1.1.1. Vnější potrubní rozvody - strojní část
PS 1.1.2 Vnější potrubní rozvody - část ASŘTP
PS 1.1.3 Vnější potrubní rozvody - část elektro
PS 1.1.4 Technologické ocelové konstrukce
PS 1.2 Potrubní rozvody "O" plynu v kotelně
PC 03 Úprava na systému vzdušniny

PS 3.1 Úprava vzdušniny na Lichepu
PS 3.1.1 Úprava vzdušniny na Lichepu - strojní část
PS 3.1.2 Úprava vzdušniny na Lichepu - část ASŘTP
PS 3.1.3 Úprava vzdušniny na Lichepu - část elektro
PS 3.1.4 Technologické ocelové konstrukce
PS 3.2 Rozvod vzdušniny v kotelně
PS 3.2.1 Rozvod vzdušniny v kotelně - strojní část
PS 3.2.2 Rozvod vzdušniny v kotelně - část ASŘTP
stavební objekty :
SO 01 Úprava na systému topného a expanzních plynů
DSO 1.1 Patky, sanace jímky odlučovače
DSO 1.2 Úpravy v kotelně

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/13, 3/120, 3/132, 3/133, 3/162 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Technologická stavba obsahuje zařízení na likvidaci odpadních látek vznikajících při výrobě generátorového plynu, plynných odpadů vznikajících při skladování vedlejších produktů a plnění těchto produktů do železničních cisteren,kdy jsou odsávány odtahovým systémem a k termické likvidaci.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů:

1. Kolaudovaná stavba bude užívána jen k účelu určeném ve schválené projektové dokumentaci , v kolaudačním rozhodnutí, ve smyslu § 126 stavebního zákona.
2. Vlastník stavby nebo jednotlivých částí a zařízení zabezpečí v souladu s § 154 odst. 1) a 2) stavebního zákona řádnou údržbu stavby a zařízení při jejím užívání po celou dobu existence tak, aby byl zachován její dobrý stavební stav, nevznikaly závady ,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat . Neprodleně ohlásí stavebnímu úřadu závady na stavbě, které by ohrožovaly životy či zdraví osob nebo zvířat. Umožní kontrolní prohlídku stavby a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastní. Bude uchovávat po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popřípadě od dokončení stavby stavební deník. Bude uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci , popř. jiné důležité doklady týkající se stavby a zařízení..
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :

V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 3.1.2008 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 27.7.2005 pod č.j. SÚ/11151/2005/Ra.

Na stavbě probíhal zkušební provoz ,který byl povolen rozhodnutím č.j. SÚ/13836/2006/Ra ze dne 4.10.2006

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 31.1.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Tyto změny byly zakresleny v projektové dokumentaci, která byla předložena při kolaudačním řízení. Zjištěné drobné nedostatky nebrání řádnému a nerušenému užívání stavby, a proto bylo užívání stavby povoleno ještě před jejich odstraněním.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Krajská hygienická stanice karlovarského kraje , Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 15288/2018 Chodov, dne 9.1.2019

č.j.: OSÚ/15895/2018/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

S O U H L A S

S O D S T R A N Ě N Í M S T A V B Y

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení záměru odstranit stavbu podle § 128 odst. 1 a 2 stavebního zákona, které dne podal vlastník stavby Sokolovská uhelná, p.n., a.s., Divize služby - údržba, konstrukce, [redacted] Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov (dále jen "vlastník"), a na základě tohoto posouzení podle § 128 odst. 2 a 3 stavebního zákona

v y d á v á s o u h l a s

s odstraněním stavby

"Zásobník 377 a mlýn M1, Vřesová"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/14 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

údaje o účelu stavby:

- Objekt Zásobníku 377 a mlýnu Ml, Vřesová je průmyslový objekt nacházející se v prostoru zpracovatelského areálu Vřesová, společnosti Sokolovská uhelná, pr.n., a.s. Zásobník 377 (zásobník třísek) a na něj navazující řetězové a šnekové dopravníky sloužily k zpracování zlomkových briket, které byly prostřednictvím této technologie dopravovány do mlýnu M1. V zásobníku 377 docházelo ke smáčení (směsí vody a smáčedla) zlomkových briket, a dále doprava směsi do mlýnu Ml, kde docházelo k mletí směsi na multiprach.
- Zásobník 377 - Zásobník 377 je napojen naredler 318. Zásobník je čtvercového půdorysu o velikosti 5 x 5 x 9,3 m s kónickou násypkou. Nosnou konstrukci zásobníku 377 tvoří 4 sloupy, každý z dvojice válcovaných „U" profilů č. 180 svařených pomocí ploché oceli do „krabice". Jednotlivé sloupy jsou ukotveny do základových betonových bloků o velikostí 1,2 x 1,2 m, hloubky 1,2 m pod terén a výšky 1,2 m nad terén. Podélné i příčné ztužení nosné konstrukce je tvořené válcovanými „I" profily č. 180 v různých výškových úrovních. Samotný zásobník je tvořen krychlí o výšce 2800 mm a kónusem o výšce 2500 mm. Opláštění zásobníku je provedeno ocelovými pláty ztuženými žebro váním.
- Přesýpací stanice a řetězové a šnekové dopravníky - Ze zásobníku 377 byla smáčená směs sypána na redler (řetězový dopravník), kterým byla dopravována do přesýpací stanice. Z té byla směs dále dopravována šnekovým dopravníkem do mlýnu ML Přesýpací stanice je dvoupodlažní ocelová konstrukce velikosti cca 4 x 4 m a výšky cca 5,5 m. První podlaží se šnekovým dopravníkem se nachází ve výšce cca 2,5 m, druhé podlaží s redlerem se nachází ve výšce cca 4,5 m, Svislá i vodorovná nosná konstrukce přesýpací stanice je tvořena ocelovými válcovanými „I" č. 200 a „I" č. 160 profily.

Podlahy v obou podlažích jsou tvořeny ocelovými pororošty. Přesýpací stanice je ukotvena do základových betonových patek velikosti 0,5 x 0,9 m, hloubky 1,2 m pod terén a výšky 0,3 m nad terén. Šnekový dopravník spojující přesýpací stanici a mlýn Ml je tvořen dvojící potrubí 0 200 mm, které je uloženo na šikmé příhradové konstrukci z válcovaných „I" profilů č. 200. Svislou nosnou část tvoří dva příhradové sloupy výšky cca 5 m a cca 7,3 m (pro požadované převýšení), rovněž z válcovaných „I" profilů č. 200. Příhradové sloupy jsou ukotveny do dvou betonových základových patek velikostí 0,7 x 1,4 m, hloubky 1,2 m pod terén a výšky 0,2 m a 0,9 m nad terén.

- Mlýn M1 - Objekt mlýnu Ml je dvoupodlažní zděná stavba obdélníkového půdorysu o velikosti cca 17 x 10 x a výšky 3,8 m, 11,5 m a 13,5 m, dle druhu využití dané částí objektu. V přízemní části se nacházejí dvě mlýníce, rozdělené podélnou cihlovou stěnou a místnost s technologií pro odběr multíprachu z mlýnů a jeho následné dopravě na nakládku. Výška místností mlýnic je cca 6,5 m a místnost technologie je vysoká cca 3,5 m. V patře se nachází rozvodna RM 310 a technologická místnost pro rozdělení dopravené uhelné směsí do jednotlivých mlýnů. Výška místností je cca 5ma7m. Podlaha v přízemí je tvořena betonovou základovou deskou. Pro osazení mlýnů jsou v mlýnicích zhotoveny železobetonové bloky o velikosti cca 3750 x 2000 x 2000 mm. Stropní konstrukce je ze železobetonových prefabrikovaných stropních panelů. Zastřešení objektu je provedeno dvěma plochými střechami, nosné části jsou tvořeny prefabrikovanými střešními / stropními panely, střešní krytiny jsou tvořeny vlnitým plechem. V současné době je objekt Zásobníku 377 a mlýnu Ml, Vřesová stále napojen na elektrickou energii.
- Ze stavebního hlediska jsou všechny stavby bez poškození, veškeré nosné i nenosné konstrukce jsou nepoškozené a stabilní.

způsob provedení bouracích prací:

- Zhotovitelem bude zpracován technologický postup pro bourací práce na základě provedeného průzkumu stávajícího stavu bourané stavby, jejího statického posouzení a zjištění vedení, popřípadě staveb a zařízení technického vybavení a stavu dotčených sousedních staveb. K průzkumu se využijí stávající dostupné dokumentace o stavbě samé a o stavbách sousedních, vyjádření vlastníků, popřípadě správců technické infrastruktury a vlastní ohledání staveniště. Na základě statického posouzení bude zajištěno, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její části. O provedeném průzkumu vyhotoví zhotovitel zápis.
- Průzkumem zjištěné podzemní prostory, například dutiny, studně nebo jiné podzemní objekty, budou před zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným způsobem zajištěny.
- Bourání stavby bude prováděno pouze fyzickými osobami k tomu určenými zhotovitelem, bude zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou (víz písemný příkaz) k tomu zhotovitelem pověřenou; fyzická osoba pověřená stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru bude sledovat určené pracoviště, provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, z tohoto pracoviště se nebude vzdalovat a nebude vykonávat jinou činnost než dozor.
- Budou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly výše uvedeným průzkumem odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací.
- Před zahájením bouracích prací vymezí odpovědný pracovník zhotovitele ohrožený prostor a zajistí jej proti vstupu nepovolaných fyzických osob.
- K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací bude zhotovitelem zřízeno dočasné elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako dočasný přívod vody pro kropení k omezení prašnosti, bude v průběhu bouracích prací zabezpečeno proti poškození.

- Bourací práce nebudou zahájeny, pokud k tomu nebude osobou určenou zhotovitelem vydán písemný příkaz a pokud nebude pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu.
- Před zahájením bouracích prací bude v písemném příkazu stanoven zvukový signál, kterým v naléhavém případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny.
- Dočasné stavební konstrukce zřízené na vnějších stranách nebudou zatěžovány vybouraným materiálem ani nebude přes ně strháván materiál z bourané stavby.
- Materiál z bourané části stavby bude průběžně odstraňovat.
- Bourací práce nebudou přerušeny, pokud nebude zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích prací, například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace.
- Při ručním bourání budou konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nebudou-li zatíženy.
- Bourací práce na pracovištích nebudou prováděny nad sebou.

Poučení:

Vlastník je podle § 128 odst. 5 stavebního zákona povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno stavebním podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je přítomen azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu.

Souhlas se doručuje vlastníkovi spolu s ověřenou dokumentací bouracích prací a dotčeným orgánům. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení vlastníkovi.

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle položky 18 odst. 13 ve výši 500 Kč byl zaplacen 9.1.2019.

Obdrží:

- Sokolovská uhelná, p.n., a.s., Divize služby - údržba, konstrukce, IDDS: mz4chhv (vyřizuje [redacted]

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 12816/2017 Chodov, dne 25.9.2017

č.j.: OSÚ/15749/2017/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

R O Z H O D N U T Í

ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o vydání povolení zkušebního provozu, kterou dne 28.7.2017 podala společnost SUAS - Lindner s.r.o., IČO 01440861, Vřesová 1, 357 35 Vřesová (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 124 stavebního zákona

p o v o l u j e

zkušební provoz stavby

"Kalcinační jednotka Vřesová"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/213, 3/214 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

popis stavby:

- Předmětem povolení zkušebního provozu je novostavba Kalcinační jednotky, která byla povolena společným rozhodnutím OSÚ/13421/2015/Ce ze dne 30.11.2015.
- Systém výroby sádry bude rozdělen do tří navzájem navazujících procesů:
    - Manipulace s energosádrovcem
    - Kalcinace
    - Expedice sádry

- *Manipulace s energosádrovcem*
    - Energosádrovec bude ze stávajícího skladu dopravován novým dopravníkem, spojujícím sklad energosádrovce s kalcinační jednotkou. Dopravník bude navazovat na stávající reverzní dopravník skladu. Pro případ jeho poruchy bude do skladu instalována náhradní doprava (násypka, dopravník a korečkový elevátor), která zajistí transport energosádrovce na nový dopravník a tím i kontinuální provoz kalcinační jednotky.

- *Kalcinace*
  - Kalcinace je proces, při kterém dochází k přeměně energosádrovce na sádru odloučením vody za vysokých teplot.
  - Ze sila surového sádrovce bude sádrovec přiveden přes vážící pásový podavač a rotační uzávěr do horizontálního odrazového kalcinátoru. Při teplotě až 640 °C bude energosádrovec vypouštěn na obvod rozpojovacího disku, kde bude unášen horkým proudem sušicího média, které prochází vzhůru přes statické třídiče. V třídiči budou nadměrné částice odděleny a vráceny zpět do rozpojovacího cyklu, zatímco jemné částice budou dopraveny potrubím do zásobníku sádry s odlučovači prachu. Systém pracuje v uzavřeném obvodu; tj., významná část horkých spalin a vzduchu použitého pro kalcinaci se recykluje do generátoru horkého plynu. Pro zajištění optimální kvality výrobku je v kalcinační jednotce instalován fluidní retenční homogenizátor.
  - Součástí kalcinační jednotky bude komín vysoký 40 m z nerezové oceli. Vnitřní průměr komínu bude 900 mm, tloušťka stěny 6 mm a tloušťka izolace 100 mm.

- *Expedice sádry*
  - Vyrobená sádra bude skladována v nakládacím zásobníku, umístěném v kalcinační jednotce a dále bude vyvedena fluidním žlabem do plnicího místa cisternových přepravníků. Vlastní plnění bude prováděno teleskopickou nakládací hubicí s odsáváním prachových složek. Cisternové přepravníky budou při plnění váženy a tím bude zaručena předepsaná hmotnost zatížení náprav automobilových souprav dle legislativních předpisů.

- *Zajištění médií pro provoz kalcinace*
  - Kromě dopravy ze stávajícího skladu energosádrovce bude veškerá hlavní technologie umístěna v jednom stavebním objektu. Rozvodna s transformátorem, redukční stanice plynu a kompresorová stanice bude umístěna ve stavebních přístavcích, navazujících na hlavní stavbu kalcinační jednotky.
  - Pro provoz kalcinační jednotky budou realizovány přípojky energoplynu a elektrické energie. Energoplyn bude veden po stávajících venkovních konstrukcích do prostoru u kalcinační jednotky, kde se uvažuje s umístěním regulační stanice.

II. Stanoví podmínky pro zkušební provoz:

1. Doba trvání zkušebního provozu stavby: 6 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Stavebník zajistí splnění podmínek, které uvedl Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém rozhodnutí č.j. 1727/ZZ/17-11 ze dne 11.9.2017.

III. Stanoví podmínky pro plynulý přechod zkušebního provozu do užívání stavby:

1. Po provedení všech potřebných zkoušek, popř. měření a ověření funkčnosti stavby a instalovaných zařízení zajistí stavebník vyhodnocení zkušebního provozu. Vyhodnocení zkušebního provozu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu doloží stavebník stavebnímu úřadu minimálně 30 dní před koncem zkušebního provozu.

účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

SUAS - Lindner s.r.o., Vřesová 1, 357 35 Vřesová

Odůvodnění:

Dne 28.7.2017 podal stavebník žádost o povolení zkušebního provozu stavby, na kterou vydal stavební úřad Městského úřadu Chodov stavební povolení dne 30.11.2015 pod spis.zn. OSÚ/13421/2015/Ce.

Stavební úřad nejprve určil okruh účastníků řízení. Podle §124 odst. 2 je účastníkem řízení o povolení zkušebního provozu stavebník, popřípadě vlastník stavby. V tomto řízení je účastníkem řízení:

- SUAS - Lindner s.r.o., IČO 01440861, Vřesová 1, 357 35 Vřesová

Dotčené orgány byly stanoveny dle zmocnění v příslušných zákonech:

- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
- Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektorát Plzeň

Stavební úřad dne 18.8.2017 pod č.j. OSÚ/13944/2017/Ce oznámil zahájení řízení o povolení zkušebního provozu a současně k projednání vyzval účastníky řízení a dotčené orgány k účasti na kontrolní prohlídce stavby. Kontrolní prohlídka stavby byla provedena dne 18.9.2017 a o jejím průběhu byl sepsán protokol.

Stavebnímu úřadu byly doloženy tyto vyjádření, stanoviska a doklady:

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
  - *závazné stanovisko č.j. KHSKV 09430/2017/HP/Ne ze dne 25.9.2017*
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
  - *rozhodnutí č.j.* 1727/ZZ/17-11 *ze dne 11.9.2017*
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov
  - *závazné stanovisko č.j.* HSKV-3129-2/2017-SO *ze dne 20.9.2017*

Při kontrolní prohlídce dále stavebník předložil revize zařízení a protokoly o provedení předepsaných zkoušek. Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a na základě souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánu zkušební provoz povolil. Současně stavební úřad stanovil podmínky pro provedení zkušebního provozu a podmínky pro přechod do užívání stavby. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek byl zaplacen dne 26.9.2017.

Obdrží:

žadatel, stavebník

- SUAS - Lindner s.r.o., IDDS: 3e2ruwq

dotčené orgány

- Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektorát Plzeň, IDDS: cmwaazf
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 13387/2023 Chodov, dne 16.1.2024

č.j.: OSÚ/545/2024/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v návaznosti na ust. § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 18.12.2023 podal Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

"R28 - Průmyslová hala pro SUAS - Recyklační"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/78 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová, provedené podle stavebního povolení č.j. OSÚ/8466/2023/Ce ze dne 3.7.2023, které nabylo právní moci dne 20.7.2023

Na základě předloženého geometrického plánu č. 297-3210/2023 ze dne 10.11.2023, které Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, schválil dne 15.11.2023 pod č. PGP-1005/2023-409, bude předmětná stavba haly v katastru nemovitostí zapsána na parc.č. 3/78 v kú. Vřesová,

Vymezení účelu užívání stavby:

- Průmyslová hala - bude sloužit pro skladování vytříděných barevných kovů. Rukodělné práce budou probíhat na zpevněné ploše vně haly.

Odůvodnění:

Dne 18.12.2023 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 31.12.2023. Stavební úřad provedl dne 9. ledna 2024 (úterý) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Stavební úřad obdržel tyto podklady:

- Dokumentace skutečného provedení stavby (stavba provedena bez významnějších změn)
- Geometrický plán dle skutečného provedení stavby č. 297-3210/2023 ze dne 10.11.2023, které Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, schválil dne 15.11.2023 pod č. PGP-1005/2023-409
- Souhlasné závazné stanovisko, které vydala Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, č.j. KHSKV 14113/2023/HP/Ne ze dne 11.1.2024
- Prohlášení zhotovitele stavby
- Certifikáty a prohlášení o shodě k použitým výrobkům a materiálům
- Doklady o provedených zkouškách a revizích

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel, stavebník

- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv (vyřizuje p. Pechoušek)

dotčené orgány

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/6883/2008/Ra Chodov, dne 30.5.2008

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 20 / 08

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349

[redacted]

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 5.5.2008 podala

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349 zast [redacted]
356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Intenzifikace výroby multiprachu - III. et.

PC 01 - Technologická část :
PS 011 Doprava multiprachu
PS 011-1 Strojní část
PS 020 Skladování a expedice multiprachu
PS 020 -1 Strojní část
PS 020 -2 Odprášení
PS 020 -3 Ocelová konstrukce
PS 020 -4 Mycí rámy
PS 020 -5 Odběr vzorků
PS 020 -6 Inertizace
PS 051 Kompresorovna dusíku

PS 051 -1 Strojní část
PS 051 -2 Potrubní rozvody dusíku

PC02 - Stavební část :
SO 520 - Komunikace a zpevněné plochy
SO 600 - Doprava a skladování multiprachu
SO 610 - Silniční váhy
SO 620 - Laboratoř
SO 630 - Kompresorovna dusíku
SO 710 - Přívod užitkové vody
SO 720 - Přívod pitné vody
SO 730 - Kanalizace splašková
SO 740 - Kanalizace mourová
SO 800 - Rozplavovací jímka

PC 03 - Elektro část a ŘS:
PS 061 - Stavební elektroinstalace
PS 071 - Elektro část

PC 04 - ASŘTP a MaR:
PS 080 - ASŘTP a MaR

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/54, 3/56, 3/126, 3/248, 3/249 v katastrálním území Vřesová , obec Vřesová , provedené podle stavebního povolení vydaného zdejším stavebním úřadem dne 23.5.2007 pod č.j. SÚ/7137/2007/Ra.

Vymezení účelu užívání stavby:

Provozní technologické a stavební objekty řešící využití technologické rezervy ve výrobě sušeného hnědouhelného prachu z briketárny a sušárny .

PC 01 – Technologická část :

- pneumatická doprava sušeného hnědouhelného prachu šnekovým podavačem do zásobníků (sušárna, briketárna) v celkové délce 1330 bm
- skladování a expedice multiprachu (instalace nových zásobníků osazených na OK konstrukcích) s filtračními stanicemi pro odprášení, vč. mycích rámů , zařízení pro odběr vzorků a inertizací.
- instalace kompresorů do nového objektu kompresorovny

PC 02 – Stavební část :

- nové zpevněné komunikace v areálu o š. 6,00 m a nakládkové ploše 21,00 x 96,00 m s asfaltovým povrchem vč. odvodnění do trativodu , mourové kanalizace
- osazení prefabrikované silniční váhy
- přízemní zděný objekt o ploše 128 m2 se sedlovou střechou, napojený na inž. sítě v areálu, ve kterém je umístěna váhovna, sklady vzorků,laboratoř, a sociální zázemí pracovníků
- přízemní zděný objekt,přístavba ke stávající budově Sušárny o ploše 65 m2, plochou střechou, bez provozního propojení ,sloužící jako kompresorovna dusíku
- vodohospodářská část stavby - přípojka užitkové vody, pitné vody,kanalizace splaškové a kanalizace mourové s napojením na hlavní řady rozvodů inž. sítí v areálu
- rozplavovací jímka umístěná u nového zásobníku multiprachu ,odtokové kanalizace je zavedena do mourové kanalizace. Jímka je betonová , podzemní o obsahu cca 1 m3.

PC O3 – elektrorozvody pro jednotlivé objekty stavby

PC 04 - řídící systémy, měření a ovládání stavby

-

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 23. května 2008 s tímto výsledkem:

Po prohlídce stavby a dokladové části nebyly shledány na stavbě (zařízení) závady bránící jejímu bezpečnému užívání, ani rozpor se závaznými stanovisky , ve smyslu § 122 stavebního zákona.

Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace s drobnými změnami, které byly schváleny v průběhu stavby a zaznamenány ve stavebním deníku a schváleny v průběhu výstavby.

Jedná se o : drobné korekce trasy potrubí multiprachu, zrušení zateplovacího systému u objektu laboratoří, změna materiálu vnitřních příček objektu laboratoří, drobné úpravy tras potrubí kanalizace a vodovodu, úpravy odvodnění komunikace, realizace chodníku do rozvodny.

Ke stavbě byl předložen geometrický plán skutečného provedení stavby pod č.j. 224 – 10/2008 ze dne 6.5.2008 , evidovaný Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj dne 12.5.2008 č.j. 422/08 a geometrický plán č. 225 – 11/2008 ze dne 12.5.2008, evidovaný Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracovištěm v Sokolově pod č.j. 438/2008 dne 20.5.2008.

Odůvodnění:

Dne 5.5.2008 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 16.5.2008. Stavební úřad provedl dne 23. května 2008 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Stanoviska sdělili: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Sokolovská uhelná p.n.a.s. – sekce BPPO.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Vlastník stavby je podle § 154 odst. 1) stavebního zákona povinen :

a) udržovat stavbu po celou dobu její existence (ve smyslu § 3 odst. 4) stavebního zákona)
b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat
c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit
d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popř. od dokončení stavby
e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení ,rozhodnutí, osvědčení,souhlasy,ověřenou projektovou dokumentaci ,popř. jiné důležité doklady týkající se stavby.

Vlastník zařízení je podle § 154 odst. 2) stavebního zákona povinen :

a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí,souhlasy a jiné důležité dokumenty týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.

Na plynových, elektrických a ostatních zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci,která musí obsahovat polohové umístění a ochranu a s ohledem na charakter tech. infrastruktury i výškové umístění. Na žádost oprávněné osoby ve smyslu § 161 stavebního zákona sdělí vlastník této infrastruktury údaje o její poloze, podmínkách napojení , ochrany nebo další nezbytné údaje.

Stavba, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí bude stavebníkem ohlášena u příslušného Katastrálního úřadu .

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. p. [redacted]

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby- sekce tel. a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 6960/2015 Chodov, dne 22.6.2015

č.j.: OSÚ/7160/2015/R

telefon: 352 352 227

fax: 352 352 100

vyřizuje: Ing. Rýdl Václav

e-mail: rydl@mestochodov.cz

Ú Z E M N Í S O U H L A S

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona oznámení o záměru umístění stavby, které dne 5.6.2015 podal Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, kterého zastupuje ÚJV Řež, a. s., Ing. [redacted] IČO 46356088, Hlavní 130, 250 68 Husinec (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 stavebního zákona

s o u h l a s s u m í s t ě n í m s t a v b y

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
N 65 Energetické přípojky -Kalcinační jednotka Vřesová

(dále jen "stavba")

na pozemku parc. č. 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Druh a účel umisťované stavby:
Plánovaným stavebním záměrem je umístění přípojek energoplynu a el energie kabelové trasy pro objekt kalcinační jednotky. Záměr je situován v uzavřeném areálu závodu Sokolovské uhelné p.n. a.s. ve Vřesové.

Umístění stavby na pozemku:
Záměr je situován v uzavřeném areálu závodu Sokolovské uhelné p.n. a.s. ve Vřesové na pozemku p.p.č. 3/1v k.u. Vřesová, obec Vřesová.
Trasa přípojky energoplynu využívá stávající konstrukce objektů. Přípojka je vedena v jihozápadní části areálu. Přípojka vychází z prostoru LICHEP a je ukončena v prostoru redukční stanice plynu.
Trasa kabelové přípojky využívá stávajících tras kabelového vedení v areálu a část nové trasy je vedena ve výkopu v zemi. Kabelová přípojka vychází z rozvodny energetiky a pokračuje jižním směrem až k trafostanici u odsíření (součást objektu Monobloku odsíření). Od trafostanice odsíření je vedena trasa v zemi směrem ke stanovišti transformátoru kalcinační jednotky.

Určení prostorového řešení stavby:
Potrubní přípojka energoplynu bude vybudována za účelem dodávky energoplynu pro technologii kalcinace. Nově budované potrubí energoplynu o tlaku 2,5 MPa bude provedeno jako ocelové bezešvé potrubí DN 50 v celosvařovaném provedení, opatřené příslušným nátěrem. Potrubí bude v blízkosti napojovacích míst osazeno ručními uzavíracími armaturami, instalovanými ve výšce, která nevyžaduje obslužné plošiny Potrubí bude vedeno od napojovacího místa v prostoru LICHEP po stávajícím potrubním mostě směrem k objektu Teplárna. Pro potrubí bude využita trasa nepoužívaného potrubí benzínu, které bude demontováno. Trasa energoplynu bude za potrubním mostem LICHEP pokračovat na potrubí stlačeného vzduchu DN 250, kde bude pomocí profilů uchycena a bude dále pokračovat do prostoru před Teplárnu. Zde vstoupí na mosty, po kterých bude vedena k objektu Monobloku (odsíření). Jako nosný prvek pro potrubí energoplynu bude použita ocelová konstrukce mostu pro kouřovod.

Z prostoru Monobloku bude potrubí vedeno po ocelové konstrukci dopravníku energosádrovce směrem k objektu Skladu energosádrovce. Z tohoto objektu potrubí energoplynu za využití nově budované ocelové konstrukce dopravníku přestoupí komunikaci na objekt Kalcinace. Zde budou jako podpůrné konstrukce potrubí energoplynu k předávacímu místu sloužit vestavěné prvky na fasádě tohoto objektu.
Dodávka elektrické energie pro kalcinační jednotku bude zajištěna ze stávající sítě 10 kV Teplárny Vřesová.
Kabelová trasa zahrnuje kabely 10 kV a kabely pro komunikaci ochran, které jsou součástí této stavby. Do dále popsané kabelové trasy budou uloženy i další kabely, které jsou součástí stavby Kalcinační jednotka.
Kabelová trasa bude vedena stávajícím kabelovým prostorem pod rozvodnou energetiky, strojovnou a kotelnou teplárny a následně po stávajících elektrolávkách na kouřovodu až k objektu Monobloku (odsíření teplárny). Od objektu Monobloku bude kabel 10 kV veden výkopem až na stanoviště nového transformátoru F2BFT01 v objektu nové kalcinační jednotky. Pro vedení kabelů 10 kV budou použity volné rezervní lávky ve stávajících trasách, případně budou doplněny krátké dílčí úseky lávek do stávajících tras. Část trasy vedená v zemi bude volena tak, aby byly dodrženy minimální předepsané odstupové vzdálenosti mezi napěťovými hladinami kabelů a od stávajících inženýrských sítí v areálu (zejména ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, ČSN 73 6005). Přes komunikaci bude trasa vedena překopem a kabely budou uloženy do chrániček. U obnovované vozovky bude provedena úprava zemní pláně jako u nových komunikací dle ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Na zemní pláni bude zhotovena vozovka s živičným povrchem, obdobně jako vozovky stávající.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

Stavba nemá vliv na životní prostředí. Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby nich. Vliv na sousední pozemky po dobu výstavby bude pouze dočasný.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:

- je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
- poměry v území se podstatně nemění
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

Splněna je podmínka podle § 96 odst. 2 stavebního zákona, protože záměr je :

- stavba, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení podle § 103

splněna je podmínka podle § 96 odst. 2 stavebního zákona, protože záměr je:

- stavba umisťovaná v uzavřeném prostoru existující stavby, která nemění vliv stavby na okolí podle písm. e)

Soulad s územním plánem

- Obec Vřesová nemá vydaný platný územní plán obce. Plánovaná stavba se nachází v současně zastavěném části obce ve stávajícím výrobním areálu společnosti Sokolovská uhelná právní nástupce a.s.

Upozornění :

- Stavba je nutné umístit na pozemcích parc. č. 3/1v k.ú. Vřesová, obec Vřesová. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.
- Při provádění stavby (stavební činnosti) je nutné dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
- Na stavbě musí být veden stavební deník o stavbě, ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb)
- Při provádění stavebních prací na stavbách je nutno použít k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární

bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona..

- Výkopek a stavební odpad vzniklý stavební činností je nutno uložit na skládce po projednání s vlastníkem skládky, materiál z demolice vozovek bude recyklován. Bude veden záznam o místě skládky a druhu uloženého odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií (vyhl. Č. 381/2001 Sb.). Je nutné dodržet hierarchii způsobů nakládání s odpady v pořadí : předcházení vzniku odpadů; příprava k opětovnému použití;recyklace odpadů, jiné využití odpadů – energetické aj. Odpady budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě (§ 11 odst. 1) nebude-li využití možné, bude odpad odstraněn (v souladu s § 11 odst. 3) zákona o odpadech. Současně s žádostí o kolaudační souhlas je nutné doložit doklady o uložení odpadů vzniklých stavební činností, případně o jejich druhotném využití.
- Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni podle § 161 odst. 1) vést o technické infrastruktuře evidenci, která musí obsahovat polohové umístění a ochranu a v odůvodněných případech s ohledem na charakter technické infrastruktury i výškové umístění. Po dokončení stavby je doložit:

  -geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby (geometrický plán ověřený Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj) u staveb, které jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí , dále zaměření u staveb technické nebo dopravní infrastruktury (inženýrských sítí a domovních přípojek, komunikací apod.) zaměření v bodech JTSK se zákresem jejich umístění do vlastnických hranic.

  -potvrzení o převzetí geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby do DTM DMVS Karlovarského kraje . Průkazným dokladem o převzetí je „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje“.

Povinnosti vlastníka stavby, zařízení a technické infrastruktury dle zákona č. 183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu:

§154

1. Vlastník stavby je povinen
   a) udržovat stavbu podle § 3 odst. 4 po celou dobu její existence,
   b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat,
   c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
   d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje,
   e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.

2. Vlastník zařízení, které podléhá tomuto zákonu, je povinen
   a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence,
   b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat,
   c) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
   d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí, souhlasy a jiné důležité doklady týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.

§ 155

1. Právnické a fyzické osoby podnikající ve výstavbě a vlastníci staveb jsou povinni bezodkladně ohlašovat ministerstvu a příslušnému stavebnímu úřadu havárie a často se opakující poruchy staveb a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení životů osob nebo ke značným škodám.

§ 161

1. Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci, která musí obsahovat polohové umístění a ochranu, a v odůvodněných případech, s ohledem na charakter technické infrastruktury, i výškové umístění. Na žádost pořizovatele územně analytických podkladů,

územně plánovací dokumentace, obecního úřadu, žadatele o vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím zmocněné sdělí vlastník technické infrastruktury ve lhůtě do 30 dnů údaje o její poloze, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby.

2. Na výzvu orgánu územního plánování a stavebního úřadu jsou vlastníci technické infrastruktury povinni jim bez průtahů poskytnout nezbytnou součinnost při plnění úkolů podle tohoto zákona.

Poučení:

Souhlas nabývá právních účinků dnem doruční žadateli.

Územní souhlas platí 24 měsíců ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím.

Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 8 stavebního zákona.

Ing. Václav Rýdl
referent odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 500 Kč byl zaplacen vs 9020002012 18.6.2015

Obdrží:

žadatel, stavebník

ÚJV Řež, a. s., IDDS: n3puyxq
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv

Obdrží po nabytí právních účinků :
dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, IDDS: 6xmbrxu
Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 2672/2019 Chodov, dne 4.4.2019

č.j.: OSÚ/4521/2019/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

K O L A U D A Č N Í S O U H L A S

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 4.3.2019 podal **Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., sekce investice, [redacted] IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

"Stavba P53 - odtřídění dřeva ze vsázky pro MLU"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/115 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová, provedené podle stavebního povolení spis.zn. OSÚ/14801/2018/Ce ze dne 28.11.2018. Dle předloženého GP bude stavba v katastru nemovitostí zapsána na pozemku parc.č. 3/262 v kú. Vřesová.

Vymezení účelu užívání stavby:

- Stavba obsahuje technologii k vytřídění příměsí dřeva ze zpracovávaného uhlí a doplňuje tak stávající technologii jemného drcení.

Odůvodnění:

Dne 4.3.2019 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas. Stavební úřad provedl dne 21. března 2019 (čtvrtek) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.

stavební úřad obdržel tyto vyjádření, stanoviska a doklady:

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov
  - *souhlasné závazné stanovisko ze dne 28.3.2019 pod č.j. HSKV-905-2/2019-SO*
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
  - *souhlasné závazné stanovisko ze dne 20.3.2019 pod č.j. KHSKV 02618/2019/HP/Kří*
- Geometrický plán dle skutečného provedení stavby č. 266-2550/2019 ze dne 21.3.2019
- Prohlášení o shodě, certifikáty k použitým výrobkům, protokoly a revize zařízení (viz. soupis, který je přílohou protokolu ze závěrečné kontrolní prohlídky)

Na základě výše uvedených dokladů, zjištěných skutečností a výsledků závěrečné kontrolní prohlídky stavební úřad podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící bezpečnému užívání stavby ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel, stavebník

- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., sekce investice, IDDS: mz4chhv

dotčené orgány

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 15288/2018 Chodov, dne 9.1.2019

č.j.: OSÚ/15895/2018/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

S O U H L A S

S O D S T R A N Ě N Í M S T A V B Y

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení záměru odstranit stavbu podle § 128 odst. 1 a 2 stavebního zákona, které dne podal vlastník stavby Sokolovská uhelná, p.n., a.s., Divize služby - údržba, konstrukce, [redacted] IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov (dále jen "vlastník"), a na základě tohoto posouzení podle § 128 odst. 2 a 3 stavebního zákona

v y d á v á s o u h l a s

s odstraněním stavby

"Zásobník 377 a mlýn M1, Vřesová"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/14 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

údaje o účelu stavby:

- Objekt Zásobníku 377 a mlýnu Ml, Vřesová je průmyslový objekt nacházející se v prostoru zpracovatelského areálu Vřesová, společnosti Sokolovská uhelná, pr.n., a.s. Zásobník 377 (zásobník třísek) a na něj navazující řetězové a šnekové dopravníky sloužily k zpracování zlomkových briket, které byly prostřednictvím této technologie dopravovány do mlýnu M1. V zásobníku 377 docházelo ke smáčení (směsí vody a smáčedla) zlomkových briket, a dále doprava směsi do mlýnu Ml, kde docházelo k mletí směsi na multiprach.
- Zásobník 377 - Zásobník 377 je napojen naredler 318. Zásobník je čtvercového půdorysu o velikosti 5 x 5 x 9,3 m s kónickou násypkou. Nosnou konstrukci zásobníku 377 tvoří 4 sloupy, každý z dvojice válcovaných „U" profilů č. 180 svařených pomocí ploché oceli do „krabice". Jednotlivé sloupy jsou ukotveny do základových betonových bloků o velikostí 1,2 x 1,2 m, hloubky 1,2 m pod terén a výšky 1,2 m nad terén. Podélné i příčné ztužení nosné konstrukce je tvořené válcovanými „I" profily č. 180 v různých výškových úrovních. Samotný zásobník je tvořen krychlí o výšce 2800 mm a kónusem o výšce 2500 mm. Opláštění zásobníku je provedeno ocelovými pláty ztuženými žebro váním.
- Přesýpací stanice a řetězové a šnekové dopravníky - Ze zásobníku 377 byla smáčená směs sypána na redler (řetězový dopravník), kterým byla dopravována do přesýpací stanice. Z té byla směs dále dopravována šnekovým dopravníkem do mlýnu ML Přesýpací stanice je dvoupodlažní ocelová konstrukce velikosti cca 4 x 4 m a výšky cca 5,5 m. První podlaží se šnekovým dopravníkem se nachází ve výšce cca 2,5 m, druhé podlaží s redlerem se nachází ve výšce cca 4,5 m, Svislá i vodorovná nosná konstrukce přesýpací stanice je tvořena ocelovými válcovanými „I" č. 200 a „I" č. 160 profily.

Podlahy v obou podlažích jsou tvořeny ocelovými pororošty. Přesýpací stanice je ukotvena do základových betonových patek velikosti 0,5 x 0,9 m, hloubky 1,2 m pod terén a výšky 0,3 m nad terén. Šnekový dopravník spojující přesýpací stanici a mlýn Ml je tvořen dvojící potrubí 0 200 mm, které je uloženo na šikmé příhradové konstrukci z válcovaných „I" profilů č. 200. Svislou nosnou část tvoří dva příhradové sloupy výšky cca 5 m a cca 7,3 m (pro požadované převýšení), rovněž z válcovaných „I" profilů č. 200. Příhradové sloupy jsou ukotveny do dvou betonových základových patek velikostí 0,7 x 1,4 m, hloubky 1,2 m pod terén a výšky 0,2 m a 0,9 m nad terén.

- Mlýn M1 - Objekt mlýnu Ml je dvoupodlažní zděná stavba obdélníkového půdorysu o velikosti cca 17 x 10 x a výšky 3,8 m, 11,5 m a 13,5 m, dle druhu využití dané částí objektu. V přízemní části se nacházejí dvě mlýníce, rozdělené podélnou cihlovou stěnou a místnost s technologií pro odběr multíprachu z mlýnů a jeho následné dopravě na nakládku. Výška místností mlýnic je cca 6,5 m a místnost technologie je vysoká cca 3,5 m. V patře se nachází rozvodna RM 310 a technologická místnost pro rozdělení dopravené uhelné směsí do jednotlivých mlýnů. Výška místností je cca 5ma7m. Podlaha v přízemí je tvořena betonovou základovou deskou. Pro osazení mlýnů jsou v mlýnicích zhotoveny železobetonové bloky o velikosti cca 3750 x 2000 x 2000 mm. Stropní konstrukce je ze železobetonových prefabrikovaných stropních panelů. Zastřešení objektu je provedeno dvěma plochými střechami, nosné části jsou tvořeny prefabrikovanými střešními / stropními panely, střešní krytiny jsou tvořeny vlnitým plechem. V současné době je objekt Zásobníku 377 a mlýnu Ml, Vřesová stále napojen na elektrickou energii.
- Ze stavebního hlediska jsou všechny stavby bez poškození, veškeré nosné i nenosné konstrukce jsou nepoškozené a stabilní.

způsob provedení bouracích prací:

- Zhotovitelem bude zpracován technologický postup pro bourací práce na základě provedeného průzkumu stávajícího stavu bourané stavby, jejího statického posouzení a zjištění vedení, popřípadě staveb a zařízení technického vybavení a stavu dotčených sousedních staveb. K průzkumu se využijí stávající dostupné dokumentace o stavbě samé a o stavbách sousedních, vyjádření vlastníků, popřípadě správců technické infrastruktury a vlastní ohledání staveniště. Na základě statického posouzení bude zajištěno, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její části. O provedeném průzkumu vyhotoví zhotovitel zápis.
- Průzkumem zjištěné podzemní prostory, například dutiny, studně nebo jiné podzemní objekty, budou před zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným způsobem zajištěny.
- Bourání stavby bude prováděno pouze fyzickými osobami k tomu určenými zhotovitelem, bude zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou (víz písemný příkaz) k tomu zhotovitelem pověřenou; fyzická osoba pověřená stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru bude sledovat určené pracoviště, provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, z tohoto pracoviště se nebude vzdalovat a nebude vykonávat jinou činnost než dozor.
- Budou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly výše uvedeným průzkumem odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací.
- Před zahájením bouracích prací vymezí odpovědný pracovník zhotovitele ohrožený prostor a zajistí jej proti vstupu nepovolaných fyzických osob.
- K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací bude zhotovitelem zřízeno dočasné elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako dočasný přívod vody pro kropení k omezení prašnosti, bude v průběhu bouracích prací zabezpečeno proti poškození.

- Bourací práce nebudou zahájeny, pokud k tomu nebude osobou určenou zhotovitelem vydán písemný příkaz a pokud nebude pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu.
- Před zahájením bouracích prací bude v písemném příkazu stanoven zvukový signál, kterým v naléhavém případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny.
- Dočasné stavební konstrukce zřízené na vnějších stranách nebudou zatěžovány vybouraným materiálem ani nebude přes ně strháván materiál z bourané stavby.
- Materiál z bourané části stavby bude průběžně odstraňovat.
- Bourací práce nebudou přerušeny, pokud nebude zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích prací, například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace.
- Při ručním bourání budou konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nebudou-li zatíženy.
- Bourací práce na pracovištích nebudou prováděny nad sebou.

Poučení:

Vlastník je podle § 128 odst. 5 stavebního zákona povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno stavebním podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je přítomen azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu.

Souhlas se doručuje vlastníkovi spolu s ověřenou dokumentací bouracích prací a dotčeným orgánům. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení vlastníkovi.

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle položky 18 odst. 13 ve výši 500 Kč byl zaplacen 9.1.2019.

Obdrží:

- Sokolovská uhelná, p.n., a.s., Divize služby - údržba, konstrukce, IDDS: mz4chhv (vyřizuje [redacted]r)

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SU/6070/2008/Ra Chodov, dne 26.5.2008

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 22 / 08

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o, IČ 27076181,
[redacted]

ostatní účastníci (také vlastník stavby nebo pozemku)

Linde Gas a.s., IČ 00011754, U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9,
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. [redacted]
356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. g/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 190 zákona č. 183/2006 Sb., v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 15.4.2008 podal stavebník

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o, IČ 27076181, zast. [redacted]

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Vřesová,Linde - parkoviště návěsů

objekt "Parkoviště návěsů"
SO 01 Komunikace a zpevněné plochy
SO 02 Odvodnění zpevněných ploch
SO 03 Přípojka VK pro buňky
SO 04 Část elektro

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/244 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

jako stavby d o č a s n é s dobou trvání do 31.5.2020

Stavba obsahuje:

Byla provedena zpevněná asfaltová plocha pro parkování nákladní dopravy , dále přípojka vody, elektro pro buňkoviště a sklad.

objekt "Čerpací stanice kondenzátu" -vybudována zemní akumulační nádrž,propojená s se stávajícími sběrnými místy novým zemním vedením sběrného potrubí samospádového kondenzátu. Přepad z nádrže bude napojen na stávající silniční vpusť. odtok z nádrže bude napojen na čerpací šachtu.

Dále budou osazeny 4 ks buněk typu ALGECO, které budou sloužit jako sklad, šatna a sociální zařízení.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů:

1. Kolaudovaná stavba bude užívána jen k účelu určeném ve schválené projektové dokumentaci **, v** kolaudačním rozhodnutí**,** ve smyslu § 126 stavebního zákona.
2. Vlastník stavby nebo jednotlivých částí a zařízení zabezpečí v souladu s § 154 odst. 1) a 2) stavebního zákona řádnou údržbu stavby a zařízení při jejím užívání po celou dobu existence tak, aby byl zachován její dobrý stavební stav, nevznikaly závady ,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat . Neprodleně ohlásí stavebnímu úřadu závady na stavbě, které by ohrožovaly životy či zdraví osob nebo zvířat. Umožní kontrolní prohlídku stavby a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastní. Bude uchovávat po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popřípadě od dokončení stavby stavební deník. Bude uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci , popř. jiné důležité doklady týkající se stavby a zařízení..
3. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
4. Stavba, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí bude ohlášena k této evidenci u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště v Sokolově.
5. Uživatel stavby nebo její části, který ji užívá jako dočasnou, požádá před uplynutím dočasnosti o vydání opatření nebo rozhodnutí ke změně užívání dočasnosti na základě nového právního vztahu k užívání. Nebude-li tento vztah obnoven, předá uživatel prostory (stavbu) nebo pozemek protokolárně zpět vlastníkovi , nejpozději do 30-ti dnů od ukončení práv k užívání nebo dle dohody v nájemní smlouvě.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o, U Technoplynu 1324, 190 00 Praha 9
Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. [redacted]
Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :
V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 15.4.2008 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 25.10.2006 pod č.j. SÚ/15618/2006/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 6.5.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Tyto změny byly zakresleny v projektové dokumentaci, která byla předložena při kolaudačním řízení.

(změna umístění buňkoviště - mino zpevněné plochy, zpevnění svahu z panelů, zkrácení plochy pro sklad a jeho zmenšení změna velikosti ploch komunikací vč. odvodnění)

K řízení byl předložen geometrický plán č. 218 – 72039/2007 ze dne 22.10.2008, ověřený Katastrálním úřadem Karlovarského kraje č. 1029/07 dne 12.11.2007

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Hasičský záchranný sbor karlovarského kraje

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Dočasnost stavby byla stanovena v souladu s právním vztahem k pozemku uzavřeným mezi stavebníkem v a vlastníkem pozemku – Sokolovskou uhelnou p.n. a.s..

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se

podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

žadatel, stavebník
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o, U Technoplynu 1324, 190 00 Praha 9

účastníci řízení
Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. [redacted]

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor dopravně správních agend, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Policie ČR OŘ Sokolov Dopravní inspektorát, ul. Jednoty 1773, 356 01 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. sekce správy majetku, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby- sekce tel. a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SU/5002/2008/Ra Chodov, dne 16.4.2008

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 16 / 08

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349,

[redacted]

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 26.3.2008 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Filtrace kapalného čpavku

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová, provedené podle stavebního povolení vydaného zdejším stavebním úřadem dne 29.1.2008 pod č.j. SÚ/179/2008/Ra.

Vymezení účelu užívání stavby:

Technologické zařízení skládající se ze dvou vertikálních filtrů , dvou vypouštěcích nádrží, dvou odstřeďovacích čerpadel, deskového výměníku , potrubního propojení , systému řízení a technologické plošiny . Součástí stavební části stavby je vybudování nových základů pro zařízení , záchytná jímka filtrace, zpevněné plochy.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 15. dubna 2008 s tímto výsledkem:

Po prohlídce stavby a dokladové části nebyly shledány na stavbě (zařízení) závady bránící jejímu bezpečnému užívání, ani rozpor se závaznými stanovisky , ve smyslu § 122 stavebního zákona.

Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace .

Změna stavby : nebyly provedeny.

Odůvodnění:

Dne 26.3.2008 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 31.3.2008. Stavební úřad provedl dne 15. dubna 2008 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Stanoviska sdělili: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje , Sokolovská uhelná p.n. a.s. – sekce BPPO.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Vlastník stavby je podle § 154 odst. 1) stavebního zákona povinen :

a) udržovat stavbu po celou dobu její existence (ve smyslu § 3 odst. 4) stavebního zákona)
b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat
c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit
d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popř. od dokončení stavby
e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení ,rozhodnutí, osvědčení,souhlasy,ověřenou projektovou dokumentaci ,popř. jiné důležité doklady týkající se stavby.

Vlastník zařízení je podle § 154 odst. 2) stavebního zákona povinen :

a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence
b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat
c) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit
d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí,souhlasy a jiné důležité dokumenty týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.

Na zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1

ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/872/2003/Ra Chodov, dne 2.2.2004

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 78 / 03

LINDE TECHNOPLYN a.s.
kterého zastupuje [redacted]

U Technoplynu 1324

198 00 Praha 9

účastníci řízení :

Sokolovská uhelná a.s., Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ TERÉNNÍCH ÚPRAV

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 73 a 62 stavebního zákona žádost o vydání povolení terénních úprav, kterou dne 19.12.2003 podal

LINDE TECHNOPLYN a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9,
kterého zastupuje [redacted]

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 73 a 66 stavebního zákona a § 26 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e

terénní úpravy
Hrubé terénní úpravy (pro budoucí stavbu nové kyslíkárny)

(dále jen "terénní úpravy") na pozemku parc. č. 3/1, 3/205 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová

Popis:

Budou provedeny zemní práce, spočívajících v úpravě pláně na jednotnou úroveň + 478,33 m, tím že bude odtěžen původní terén. Jedná se cca o 10483 m3
Tyto terénní úpravy upravují prostor pro nové staveniště stavby kyslíkárny.

Pro provedení terénních úprav se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.

2. Stavební činnost bude dokončena nejpozději do :31.8.2004
3. Stavba bude prováděna odborně oprávněným zhotovitelem. Název zhotovitele a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
4. Na stavbě bude veden stavební deník vedení stavebních prací ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
5. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
6. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení(poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.).
7. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
8. Při provádění stavby je nutné dodržet nedotčené ochranné pásmo vodovodu a kanalizace t.j. u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m (od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanal. stoky na každou stranu) nad průměr 500 mm - 2,5 m (od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanal. stoky na každou stranu), práce v ochranném pásmu je možné provádět jen s písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele vodovodu nebo kanalizace.
9. V průběhu stavby nebude poškozena vzrostlá zeleň, případný zásah do zeleně bude předem projednán Obecním úřadem Vřesová.
10. Nejpozději ke kolaudaci stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s § 75 stavebního zákona. Dále zaměření inženýrských sítí a domovních přípojek, komunikací a se zákresem jejich umístění do vlastnických hranic.

11. Odtěžený materiál bude uložen pouze na pozemcích a se souhlasem Sokolovské uhelné a.s. , v souladu ust. zák. 185/2001 Sb. o odpadech.

Odůvodnění:

Dne 19.12.2003 podal stavebník žádost o vydání povolení terénních úprav, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 2.1.2004 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 14.1.2004.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 28.1.2004 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil,

že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o využití území. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení terénních úprav.

Protože povolené terénní úpravy navazují na výstavbu nových objektů, které budou předmětem samostatných řízení stavební úřad nestanovil povinnost terénní úpravy kolaudovat.

Sokolovská uhelná a.a. – sekce správy majetku, vydala souhlas s prováděním HTÚ na pozemcích ve vlastnictví SU a.s. dne 8.1.2004 pod č.j. KGŘ/SM/21/04 pro navrhovatele terénních úprav – LINDE Technoplyn a.s.Praha.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Povolení terénních úprav pozbývá podle § 73 a 67 stavebního zákona platnost, jestliže terénní úpravy nebyly zahájeny do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Terénní úpravy nesmí být zahájeny, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (podle § 26 odst. 2 a § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)

Obdrží:

LINDE TECHNOPLYN a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
[redacted] LINDE TECHNOPLYN a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
Sokolovská uhelná a.s., Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize Plynárna, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. [redacted]
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce správy majetku, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/20560/2006/Ra Chodov, dne 19.2.2007

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 84 / 06

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349
zast. p. [redacted]
Staré nám. 69
356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. g/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 190 zákona č. 183/2006 Sb., ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 20.12.2006 podal

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted], IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e

stavbu

Intenzifikace odsíření kouřových plynů Vřesová
PS 010 - Čerpací stanice suspenze
PS 011 - Provozní rozvod silnoproudu
PS 012 - SŘTP

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/208, 3/212 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Předmětem stavby je technologické zařízení,které zabezpečí intenzifikaci procesu odsíření – instalací čtvrtého sprchového patra do stávajícího absorbéru a čtvrtého recirkulačního čerpadla. Nové technolog. zařízení bude propojeno potrubím vč. armatur. Součástí stavby je elektromotorická instalace a SKŘ nového zařízení.

Členění stavby :

PS 010 Čerpací stanice suspenze

PS O11 Provozní rozvod silnoproudu

PS 012 SŘTP

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb.a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.12.2007
5. Odborným zhotovitelem stavby je: Sokolovská uhelná p.n. a.s., IČO : 263483449, Staré nám. 69, Sokolov
6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
9. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán s jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány
10. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
11. Nejpozději ke kolaudaci stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s § 75 stavebního zákona. Dále zaměření inženýrských sítí a domovních přípojek, komunikací a se zákresem jejich umístění do vlastnických hranic.
12. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob podle požadavků stanovených ve vyhlášce č. 324/1990 Sb.ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
13. Po celou dobu výstavby budou prostory staveniště řádně označeny a odděleny od ostatních provozních prostor.
14. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA" , který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
15. Hluk vzniklý stavební činností nebude překračovat hygienické limity pro stavební činnosti stanovené Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. (§10) o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
16. V souladu s § 84 stavebního zákona vydává Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu souhlas s uvedením stavby do prozatímního provozu na dobu nejdéle 6 měsíců , při dodržení příslušných norem a souvisejících předpisů s tím, že ihned po úplném dokončení stavby stavebník

podá návrh na kolaudaci stavby, při kterém předloží doklad o výsledku prozatímního provozu. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulovány souladu s ustanovením vyhlášky č.132/1998 Sb.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 20.12.2006 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 21.12.2006 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 26.1.2007.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 14.2.2007, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval: ing. [redacted] ČKAIT:0200529.
Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb,které mají společnou hranici se stavebním pozemkem : č. 3/1, 3/208, 3/212 v katastrálním území Vřesová.
Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili: Městský úřad Sokolov- odbor životního prostředí

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou projektovou dokumentaci stavebníkovi, případně dalším osobám podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a předá štítek o povolení stavby. Stavebník je povinen štítek umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen 8.2.2007.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. [redacted], Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/19173/2007/Ra Chodov, dne 19.12.2007

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 63 / 07

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. , IČ 26348349,

zast. p. [redacted]

Staré nám. 69,

356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 29.11.2007 podal

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s.,zast. [redacted] IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Přemístění čerpací stanice PHM na sekci Drtírna Vřesová

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1 v katastrálním území Vřesová ,obec Vřesová

provedené podle stavebního povolení vydaného zdejším stavebním úřadem dne 8.8.2007 pod č.j. SÚ/10764/2007/Ra.

Vymezení účelu užívání stavby:

Byla osazena (přemístěna) čerpací stanice PHM, vybudována pro ni havarijní jímka a zemní přípojka elektro. Jedná se o nádrž BENCALOR 25 m3 se zastřešením na ocelové konstrukci

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 18. prosince 2007 (úterý) s tímto výsledkem:

Po prohlídce stavby a dokladové části nebyly shledány na stavbě (zařízení) závady bránící jejímu bezpečnému užívání, ani rozpor se závaznými stanovisky , ve smyslu § 122 stavebního zákona.

Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace beze změn.

Odůvodnění:

Dne 29.11.2007 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu . Stavební úřad provedl dne 18. prosince 2007 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stanoviska sdělili: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Vlastník stavby je podle § 154 odst. 1) stavebního zákona povinen :

a) udržovat stavbu po celou dobu její existence (ve smyslu § 3 odst. 4) stavebního zákona)

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popř. od dokončení stavby

e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení ,rozhodnutí, osvědčení,souhlasy,ověřenou projektovou dokumentaci ,popř. jiné důležité doklady týkající se stavby.

Vlastník zařízení je podle § 154 odst. 2) stavebního zákona povinen :

a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí,souhlasy a jiné důležité dokumenty týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.

Na elektrických a ostatních zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci,která musí obsahovat polohové umístění a ochranu a s ohledem na charakter tech. infrastruktury i výškové umístění. Na žádost oprávněné osoby ve smyslu § 161 stavebního zákona sdělí vlastník této infrastruktury údaje o její poloze, podmínkách napojení , ochrany nebo další nezbytné údaje.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/17100/2007/Ra Chodov, dne 26.11.2007

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 54 / 07

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. IČ 26348349,

zast. p. [redacted]

Staré nám. 69,

356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 25.10.2007 podal

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted], IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Intenzifikace odsíření kouřových plynů Vřesová

PS 010 - Čerpací stanice suspenze
PS 011 - Provozní rozvod silnoproudu
PS 012 - SŘTP

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/208, 3/212 v katastrálním území Vřesová provedené podle stavebního povolení vydaného zdejším stavebním úřadem dne 19.2.2007 pod č.j. SÚ/20560/2006/Ra.

Vymezení účelu užívání stavby:

Technologická stavba zabezpečující intenzifikaci procesu odsíření - instalací čtvrtého sprchovacího patra do stávajícího absorbéru a čtvrtého recirkulačního čerpadla.

Odůvodnění:

Dne 25.10.2007 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 25.10.2007 Stavební úřad provedl dne 23. listopadu 2007 (pátek) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 23. listopadu 2007.

Zkušební provoz probíhal ve dnech 23.8.2007 – 31.10.2007 a v jeho průběhu bylo dosahováno projektovaných parametrů.

Po prohlídce stavby a dokladové části nebyly shledány na stavbě (zařízení) závady bránící jejímu bezpečnému užívání, ani rozpor se závaznými stanovisky , ve smyslu § 122 stavebního zákona.

Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace .

Změna stavby oproti schválené dokumentaci: nebyly provedeny

Stanoviska sdělili: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Oblastní inspektorát práce Plzeň,

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Vlastník stavby je podle § 154 odst. 1) stavebního zákona povinen :

a) udržovat stavbu po celou dobu její existence (ve smyslu § 3 odst. 4) stavebního zákona)

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popř. od dokončení stavby

e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení ,rozhodnutí, osvědčení,souhlasy,ověřenou projektovou dokumentaci ,popř. jiné důležité doklady týkající se stavby.

Na elektrických a ostatních zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci,která musí obsahovat polohové umístění a ochranu a s ohledem na charakter tech. infrastruktury i výškové umístění. Na žádost oprávněné osoby ve smyslu § 161 stavebního zákona sdělí vlastník této infrastruktury údaje o její poloze, podmínkách napojení , ochrany nebo další nezbytné údaje.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. [redacted], Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1

ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/16917/2005/Ra Chodov, dne 14.11.2005

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 46 / 05

Sokolovská uhelná práv. nást a.s.,
zast. ing. [redacted]
Staré nám. 69
356 01 Sokolov

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 17.10.2005 podal

Sokolovská uhelná práv. nást a.s., zast. ing. [redacted], Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e

stavbu

Havarijní jímka nádrže na organické látky

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Bude vybudována havarijní jímka pod stávající nádrž na organické látky. Součástí prací je demolice stávající bet. desky stávající nádrže a vybudování nové havarijní jímky pod nádrž na organické látky o obj. 340 m3 vč. polostabilního hasícího zařízení pro chránění nádrže.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb. ve znění pozdějších

předpisů a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.12.2005
5. Odborným zhotovitelem stavby je: Krušnohorská stavební spol. s.r.o., Merklín 8, IČO : 26330890.
6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
9. Před zahájením stavby bude Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje předložena podrobnější dokumentace (stavební část řešící zejména ochranný štít pro mobilní požární techniku, část PHZ (polostabilní hasicí zařízení).
10. S materiály získanými demolicí základové desky pod stávající nádrží bude nakládáno v souladu s ust. zákona 185/2001 Sb.
11. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
12. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen vodohospodářský souhlas havarijní jímky vydaný vodoprávním úřadem .
13. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Odůvodnění:

Dne 17.10.2005 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 2.11.2005 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval : Ing. [redacted] ČKAIT : 0301075

Stanoviska sdělili: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Krajská hygienická stanice karlovarského kraje, Městský úřad v Sokolově-odbor životního prostředí, Sokolovská uhelná – správci inž. sítí a odd. PO, HZSP.

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb,které mají společnou hranici se stavebním pozemkem : 3/1 k.ú. Vřesová.

Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 21.10.2005.

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)
  štítek "Stavba povolena"
  - budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná práv. nást a.s. zast. ing. [redacted], Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Plynárna, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. [redacted]Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/16823/2006/Ra Chodov, dne 8.11.2006

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 67 / 06

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. IČ 26348349
zast.p. [redacted]
Staré Náměstí 69
356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 16.10.2006 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., IČ 26348349, zast.p. [redacted] taré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e

stavbu

Zpracování alternativních paliv - stavba č. 705

Stavební objekty
SO 501 - Komunikace a zpevněné plochy
SO 502 - Příjmová hala
DSO 502.1 - Ocelová konstrukce
DSO 502.2 - Železobetonová konstrukce
SO 503 - Dozorovna a rozvodna
SO 504 - Základy nadzemních ocelových konstrukcí
SO 505 - Provozní zásobník
SO 506 - Přeložky inž. sítí

Provozní soubory
PS 101 - Dopravní zařízení

PS 102 - Elektročást
PS 103 - ASŘTP

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/51, 3/54 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Předmětem stavby je soubor technologických zařízení umožňujících vykládku, příjem, dopravu a řízené dávkování alternativního paliva (pelet ze tříděného komunálního odpadu) na zauhlovací cesty Generátorovny. Kapacita zpracování alternativních paliv vyrobených z odpadů je počítána na 30 tis. tun/ rok, jako náhrada cca 10 % hmotnosti vsádky uhlí. Konečným efektem pak bude produkce energoplynu sloužícího již v dnes provozované technologii PPC k výrobě elektrické energie a tepla. Stavba se nachází v areálu Sokolovské uhelné p.n. a.s. na Vřesové.

Stavební objekty

SO 501 - Komunikace a zpevněné plochy -

Bude vybudována bová zpevněná plocha a komunikace pro pojezd těžké techniky (dva pruhy o š. 3,0 m asfaltový povrch, navazující na železniční přejezd. Komunikace je odvodněna. Dále bude rekonstruována obslužná komunikace v oblouku u příjmové haly- asfaltová. Chodníková část (o š. 1,00 m) stavebního objektu bude provedena ze zámkové dlažby.

SO 502 - Příjmová hala

DSO 502.1 - Ocelová konstrukce
DSO 502.2 - Železobetonová konstrukce

Na zpevněné ploše bude provedena hala ocelové konstrukce – 3 moduly po 6 m s opláštěním a nízkém sklonu zastřešení. Hala je o ploše 18 x 18 m , výšky 14 m , hala bude z části o 1 PP a 1 NP. Opláštění je provedeno trapézovým plechem – poplastovaným . Hala je prosvětlena prosvětlovacími pásy . V hale napojena na el. instalaci. Železobetonové konstrukce slouží pro technologický tunel. Skládá se : podzemní kolektor, suterén haly a základy haly. Kolektor má rozměry 1,925 a 2,515 m , na jehož konci je čerpací jímka k občasnému čerpání vody. Délka kolektoru je 25,3 m. Suterén příjmové haly – zasklepení haly z cca ½ - slouží jako výsypka materiálu .

SO 503 - Dozorovna a rozvodna

Zděný objekt s plochou střechou o ploše 8,55 x 4,90 m, v. 4,00 m sloužící z části jako rozvodna s technologickým zařízením a z části jako kancelář dozoru se sociálním zařízením. Objekt napojen na vodu, kanalizaci ,el. instalaci (el. vytápění)

SO 504 - Základy nadzemních ocelových konstrukcí

Betonové základy pod ocelové konstrukce vedoucí dopravníkový most.

SO 505 - Provozní zásobník

Ocelová nosná konstrukce nesoucí provozní zásobník a poháněcí mostovou stanici trubkového dopravníku.Zásobník je o objemu 40m3.

SO 506 - Přeložky inž. sítí

Budou provedeny přeložky stávajících inž. sítí ,které se nacházejí v místě stavby – kanalizace,pitné vody, přeložka podzemního kanálu, silnoproudého a slaboproudého vedení. Do přeložené kanalizace budou svedeny dešťové a splaškové vody z nové stavby, dále přípojka vody k nové stavbě. Bude provedena demontáž VO v místě nové stavby.

Provozní soubory

PS 101 - Dopravní zařízení

Strojně-technologická část zahrnuje vyhrnovací podavač, trubkový pásový dopravník, dávkový spirálový dopravník rozdělovací klapku, svody a pomocné podpěrné konstrukce.

PS 102 – Elektročást

Silnoproudá zařízení nové stavby (rozvody elektro , VO , telefonní přípojka).

PS 103 – ASŘTP

Bude proveden nový řídící systém stavby.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do :31.8.2007
5. Odborným zhotovitelem stavby je:bss Báňská stavební společnosti ,Chebská 53 , Sokolov , IČ: 25233866.
6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
8. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení(poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.).
9. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
10. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb.(uvedené v § 47 stavebního zákona).
11. Nejpozději ke kolaudaci stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s § 75 stavebního zákona. Dále zaměření inženýrských sítí a domovních přípojek, komunikací a se zákresem jejich umístění do vlastnických hranic.
12. Práce v ochranném pásmu vlečky budou prováděny za dodržení podmínek zák. 266/94 Sb. o drahách. Práce v ochranném pásmu dráhy omezující provoz vlečky vč. požadovaných výluk v kolejišti budou předem projednány se Sokolovskou uhelnou p.n.a.s. divizí Družba - provozovatelem dráhy a drážní dopravy. Stávající železniční přejezd č. 47 v km 0,821 koleje 12 bude upraven dle vyhl. č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.

13. Provádění dokumentace bude doplněna o informace, zda navrhovaná změna úpravnického zařízení má či nemá vliv na dosavadní určení prostředí provozu sušárny dle § 111 vyhl.č. ČBÚ č. 51/1989 Sb. v pl. znění. Dále zde bude doplněno řešení bezpečnosti práce a provozu vzhledem k propojení navrhované dopravní cesty s technologií sušárny,která je ovládána vlastním řídícím systémem a ze svého dispečinku. V průběhu stavby bude prokazatelně zajištěno že jsou prováděny kontroly o dodržování dle § 6 zák.č. ČNR 61/1988 Sb. (horní zákon) upravující bezpečnost a ochranu zdraví pro práci, bezpečnost provozu a pracovní podmínky při hornické činnosti.
14. Ke kolaudačnímu řízení bude doloženo Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje: měření, že na pracovištích budou dodrženy hygienické limity hluku stanovené nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (velín 60 dB , ostatní pracoviště 85 db). Vstup do kabiny WC v objektu dozorovny musí být veden přes samostatnou větranou předsíň vybavenou umyvadlem.
15. Stavebník při kolaudačním řízení prokáže, že byla provedena opatření ochrany proti pronikání radonu z podloží, stavebních materiálů a dodávané vody a proti zevnímu ozáření gama zářením ze stavebních materiálů v prostorách, které budou pracoviště (hala, dozorovna).
16. Podlaha skladovací haly bude opatřena ochranným nátěrem proti ohrožení podzemních a povrchových vod závadnými látkami.
17. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob podle požadavků stanovených ve vyhlášce č. 324/1990 Sb.ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
18. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA" , který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
19. Stavba a její technologické zařízení budou podrobeny zkušebnímu provozu . Před zahájením tohoto provozu bude stavební úřad požádán ve smyslu § 84 stavebního zákona o vydání rozhodnutí k prozatímnímu užívání stavby ve zkušebním provozu. K tomuto řízení bude doložen důkaz, že stavebník má na zařízení ve kterém budou „peletky“ spalovány nebo spoluspalovány vydáno povolení k provedení spalovací zkoušky nebo povolení ke zkušebnímu (trvalému) provozu tohoto zařízení pro tento nový druh alternativního paliva.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.,, zast.p. [redacted], Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 16.10.2006 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 8.11.2006, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval:Ing. [redacted]

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb,které mají společnou hranici se stavebním pozemkem č. 3/1, 3/51, 3/54 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.
Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov stanovisko dne 20.9.2006 č.j. HSKV-906/SO-2006
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Územní pracoviště Sokolov stanovisko dne 24.8.2006 č.j. SO/2058/06/HP/Pih-240
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí vyjádření dne 15.8.2006 č.j. 2402/ZZ/06
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí vyjádření dne 23.8.2006 č.j. 27367/2006/ZP/MAHO
- Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň, pro Karlovarský a Plzeňský kraj vyjádření dne 23.8.2006 č.j. 1886/06/č.8.2006
- Obvodní Báňský úřad v Sokolově vyjádření dne 29.8.2006 č.j. 2885/06/4.8.2006
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Divize Družba vyjádření dne 23.8.2006 č.j. DDr a dále DZP/Fe ze dne 7.11.2006
- Sokolovská uhelná p.n.a.s. – souhlas ve smyslu zák.č 458/2000 Sb. týkající se stavební činnosti v ochr. pásmu energetických zařízení ze dne 1.11.2006 a dále stanovisko technického ředitele SU p.n.a,s, týkající se zařízení ,ve kterém budou peletky spalovány ve vztahu ke stanovisku Krajského úřadu pro Karlovarský kraj – odboru ŽP a Z č.j. 2402/ZZ/06 ze dne 15.8.2006 .

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí :

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou projektovou dokumentaci stavebníkovi, případně dalším osobám podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

a předá štítek o povolení stavby. Stavebník je povinen štítek umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 2.11.2006.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., zast.p. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Ing. [redacted] Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Družba, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/9613/2006/Ra Chodov, dne 20.7.2006

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 38 / 06

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu (také vlastník stavby nebo pozemku)
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., IČ 26348349,
[redacted]
356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 12.6.2006 podal stavebník

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., [redacted]
01 Sokolov

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

"Vytápění tanku T 201 E"

PS 790/501 - Potrubí páry
PS 790/502 - Úprava tanku
PS 790/503 - MaR a elektročást
SO 790/501 - Potrubí páry

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/172 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Provedení nového přívodní potrubí páry vyvedeného z páteřního rozvodu v areálu na Vřesové vedené po potrubním mostě 240 D. Úprava vlastního tanku spočívá v tepelné izolaci. Dále je předmětem stavby MaR a elektročást.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
5. Kolaudační rozhodnutí je současně ve smyslu § 82 odst. 3 stavebního zákona osvědčením , provozovna je způsobilá k provozu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.,, zast. [redacted]
Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :
V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 12.6.2006 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 3.5.2006 pod č.j. SÚ/5854/2006/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 11.7.2006, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby nedošlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Sokolovská uhelná p.n.a.s.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., zast. [redacted]

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/8028/2006/Ra Chodov, dne 8.6.2006

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 31 / 06

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., IČ 26348349
[redacted]
356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 17.5.2006 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., IČ 26348349, zast. [redacted]
01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e

stavbu

Intenzifikace výroby balených briket

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/51, 3/129, 3/130, 3/131 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Ve stávající hale balených briket bude provedeno přemístění linky L3/1 a na její místo bude osazena nová balící linka. č. 5. Součástí těchto úprav bude nový rozvod el. instalace,stlačeného vzduchu a řídícího systému pro novou linku. Dále bude provedena přístavba stávající kompresorové stanice (jednopodlažní zděný objekt s pultovou střechou. Dále pro chlazení briket bude k jižní stěně haly balení přistavěna lehká ocelová hala o ploše 583 m2, výška 4,00 m.

Nová hala je ocel. konstrukce na vetknutých ocel. sloupech jsou uloženy příhradové vazníky. Opláštění je trapézovým plechem. Odvodnění je zajištěno novou přípojkou vody do stávající

kanalizace. Hala bude osvětlena. Současně budou provedeny stavební úpravy ve stávající hale balení briket (úprava vstupu WC ženy , přístupu k dílně a do soc., zázemí,před vraty dílny budou provedena nová odnímatelná zábradlí), dále osazení 2 ks nových vrat, výměny oken a zazdění některých okenních otvorů.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.7.2006
5. Odborným zhotovitelem stavby je: Sokolovské strojírny a.s. Chebská 2096, Sokolov, IČ:45359105.
6. Na stavbě bude veden stavební deník nebo písemný záznam o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
9. Hluk a exhaláty vzniklé stavební činností nebudou překračovat hygienické limity pro stavební činnosti stanovené Nař. vlády č. 148/2006 Sb (§ 10) o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
10. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení(poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.).
11. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
12. Nejpozději ke kolaudaci stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s § 75 stavebního zákona.
13. V souladu se stanoviskem Obvodního báňského úřadu v Sokolově č.j. 1287/462/1/06 ze dne 24.5.2006 : Ke kolaudačnímu řízení budou předloženy důkazy o splnění podmínek, že na zařízení jsou provedeny zkoušky revize dle vyhl. ČBÚ č. 51/1989 Sb.ve znění pozd. předpisů, vyhl.č. 392/2003 Sb. a VYHL.Č. 75/2002 Sb.. Dále bude prověřeno, zda provedení el. zařízení odpovídá prostředí a prostorům ve kterých je provozováno dle ust. § 48 odst. 1) vyhl.č ČBÚ č. 51/1989 Sb. Elektrické zařízení bude zařazeno do tříd a skupin dle yhl.ČBÚ č. 75 /2002 Sb. Bezpečnostní prvky balící linky musí být nezávislé na funkci řídícího systému. Dále ke kolaudačnímu bude doložena důkaz o tom, že navrhované a měněné prvky objektu vyhovují požadavkům stanoveným v § 4a vyhl. ČBÚ č. 51/1989 Sb., především z hlediska velikosti pracovního prostoru,který musí mít pracovník na pracovišti k dispozici. Splněny budou také požadavky na dveře a vrata stanovené citovanou vyhláškou. Kompresor,vzdušník ,další příslušenství včetně jejich spojovacích potrubí musí vyhovět ust. §§ 69 až 71 vyhl.č. ČBÚ č. 51/1989 Sb.

14. V případě, že bude notné provedení určení prostředí dle § 111 odst. 1,2 vyhl.č. ČBÚ 51/1989 Sb. bude o tom doložen doklad ke kolaudaci.
15. Bourací práce a přístavba budou provedeny v souladu se statickým posouzením zpracovaným [redacted]
16. Dodržování bezpečnosti na pracovišti (stavbě za provozu stávajícího zařízení) bude stavebník kontrolovat v souladu s § 6 zák.ČNR č. 61/1988 Sb. horní zákon.
17. Stavbou nebude znemožněn přístup (příjezd) k ostatním provozům v okolí stavby, případné přerušení (omezení) přístupu nebo příjezdu (pouze krátkodobé na nezbytně nutnou dobu) bude vhodným způsobem oznámeno nebo projednáno min. 14 dní před zahájením prací.
18. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA" , který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
19. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.,, zast. [redacted]
Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 17.5.2006 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 8.6.2006, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval: [redacted]

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb,které mají společnou hranici se stavebním pozemkem : č. 3/1, 3/51, 3/129, 3/130, 3/131 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.
Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.
Stávající část stavby (kompresorovna ZÚ), na které jsou prováděny změny – stavební úpravy a přístavba, byla kolaudována zdejším stavebním úřadem : Odborem regionálního rozvoje Městského úřadu v Chodově pod č.j. SÚ/460A/92/R dne 15.7.1992.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili: Obvodní báňský úřad v Sokolově , Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí : se nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou projektovou dokumentaci stavebníkovi, případně dalším osobám podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předá štítek o povolení stavby. Stavebník je povinen štítek umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen 26.5.2006.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., zast. [redacted]

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/1499/2006/Ra Chodov, dne 2.3.2006

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 5 / 06

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., IČ 26348349
[redacted]
356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 25.1.2006 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.,, zast. [redacted]
356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e

stavbu

Intenzifikace výroby multiprachu - II et. ,stavba č.712

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/56, 3/126 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

V rámci stavby bude vybudováno nové zařízení pro pneumatickou dopravu multiprachu z briketárny do stávajících a nově budovaného expedičního zásobníku. Součástí stavby je nová kompresorová stanice s rozvodem dusíku, řídící systém, elektrorozvody a rozvody ovládacího vzduchu.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do :30.6.2006
5. Odborným zhotovitelem stavby je: Sokolovské strojírny a.s., Chebská 2096, Sokolov, IČO 45359105.
6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
9. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
10. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob podle požadavků stanovených ve vyhlášce č. 324/1990 Sb.ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
11. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
12. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA" , který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
13. Po nabytí právní moci tohoto stavebního povolení si stavebník vyzvedne na Stavebním úřadu Městského úřadu v Chodově ověřenou dokumentaci a tabulku "Stavba povolena".
14. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 25.1.2006 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 20.2.2006, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval: [redacted]

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Vlastník vedení inž. sítí – Sokolovská uhelná p.n..a.s., Městský úřad v Sokolově - odbor ŽP,Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Krajský úřad Karlovarského kraje- odbor ŽP a Z.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou projektovou dokumentaci stavebníkovi, případně dalším osobám podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předá štítek o povolení stavby. Stavebník je povinen štítek umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne 9.2.2006.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., zast.p [redacted] 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, p. n., a.s.divize Zpracování, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Václava Rabasová, ORGÁN STÁTNÍHO STAVEBNÍHO DOHLEDU
Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

SÚ 199/2004/Ra - SSD zastav. stavby Chodov dne 15.4.2004

Účastníci řízení – stavebník:
[redacted]
zastupující navrhovatele :
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9

ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 102 odst. 2 stavebního zákona

n a ř i z u j e z a s t a v i t

s okamžitou platností všechny stavební práce na stavbě:

LZA Vřesová - výroba technických plynů

Provozní soubory :
PS 526.01 Strojovna
PS 542.01 Cold box a argonová kolona
PS 543.01 Molekulová síta
PS 550.01 Zásobníky kapalných plynů
PS 554.01 Silniční váha

Stavební objekty :
SO 512.01 Komunikace a zpevněné plochy
SO 515.01 Venkovní kanalizace
SO 526.01 Strojovna
SO 532.01 Provozní budova
SO 539.39 Požární nádrž
SO 541.01 Sací komora
SO 542.01 Colt box a argonová kolna
SO 543.01 Molekulová síta
SO 550.01 Zásobníky kapalných plynů
SO 554.01 Silniční váha
SO 555.01 Potrubní most
SO 561.01 Ostatní základy
SO 533.01 Venkovní osvětlení
SO 534.01 Slaboproudá zařízení
SO 535.01 Hromosvody a uzemnění

(dále jen "stavba") na pozemku p. p. 3/1, 3/64, 3/205 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová, kterou provádí

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9

(dále jen "stavebník").

Odůvodnění:

Orgán státního stavebního dohledu - [redacted] stavební úřad Městského úřadu v Chodově při místním šetření na staveništi zjistil dne 15.4.2004 , že stavba byla zahájena bez řádného stavebního povolení.

Tato skutečnost i navrhovaná opatření byla na místě s Vámi projednána.

V pracích na stavbě lze pokračovat až po zjednání nápravy jen na základě nového rozhodnutí stavebního úřadu.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání proti rozhodnutí o okamžitém zastavení prací na stavbě nemá však podle § 102 odst. 2 stavebního zákona odkladný účinek.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Obdrží:

stavebníci
[redacted]zástupce LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/15231/2007/Ra Chodov, dne 26.10.2007

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 46 / 07

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu (také vlastník stavby nebo pozemku)
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., , IČ 26348349
zast. p. [redacted]
Staré nám. 69,
356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. g/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 190 zákona č. 183/2006 Sb., v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 21.9.2007 podal stavebník

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., zast. p. [redacted] IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Zpracování alternativních paliv - stavba č. 705

Stavební objekty:
SO 501 - Komunikace a zpevněné plochy
SO 502 - Příjmová hala
DSO 502.1 - Ocelová konstrukce
DSO 502.2 - Železobetonová konstrukce
SO 503 - Dozorovna a rozvodna
SO 504 - Základy nadzemních ocelových konstrukcí

SO 505 - Provozní zásobník
SO 506 - Přeložky inž. sítí

Provozní soubory:

PS 101 - Dopravní zařízení
PS 102 - Elektročást
PS 103 - ASŘTP

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č.3/245, 3/1, 3/51, 3/54 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Předmětem stavby je stavba haly a soubor technologických zařízení umožňující vykládku, příjem, dopravu a řízené dávkování alternativního paliva (pelet ze tříděného komunálního odpadu) na zauhlovací cesty Generátorovny. Kapacita zpracování alternativních paliv vyrobených z odpadů je počítána na 30 tis. tun/ rok, jako náhrada cca 10 % hmotnosti vsádky uhlí. Konečným efektem pak bude produkce energoplynu sloužícího již v dnes provozované technologii PPC k výrobě elektrické energie a tepla.
Stavba se nachází v areálu Sokolovské uhelné p.n. a.s. na Vřesové.

Hlavním objektem je příjmová hala na pozemku 3/245 o ploše 347 m2 napojená na inž. sítě a obsahující technologická zařízení, dále technologické dopravníky do zauhlovací cesty Generátorovny.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů:

1. Kolaudovaná stavba bude užívána jen k účelu určeném ve schválené projektové dokumentaci , v kolaudačním rozhodnutí, ve smyslu § 126 stavebního zákona.
2. Vlastník stavby nebo jednotlivých částí a zařízení zabezpečí v souladu s § 154 odst. 1) a 2) stavebního zákona řádnou údržbu stavby a zařízení při jejím užívání po celou dobu existence tak, aby byl zachován její dobrý stavební stav, nevznikaly závady, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat . Neprodleně ohlásí stavebnímu úřadu závady na stavbě, které by ohrožovaly životy či zdraví osob nebo zvířat. Umožní kontrolní prohlídku stavby a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastní. Bude uchovávat po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popřípadě od dokončení stavby stavební deník. Bude uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci , popř. jiné důležité doklady týkající se stavby a zařízení..
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
5. Stavba, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí bude ohlášena k této evidenci u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště v Sokolově.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., zast. p. [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :
V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 21.9.2007 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 8.11.2006 pod č.,j. SÚ16823/2006/Ra , dále byla vydáno rozhodnutí o změně nedokončené stavby dne 17.8.2007 pod č.j. SÚ/12847/2007/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 11.10.2007, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Tyto změny byly zakresleny v projektové dokumentaci, která byla předložena při řízení o změně nedokončené stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Ke kolaudačnímu řízení byl doložen geometrický plán skutečného provedení stavby : č. 219 – 6009/2007 ze dne 8.10.2007, evidovaný Katastrálním úřadem pod č.j. 948/07 dne 17.10.2007.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém

rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. zast. p. [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Družba, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/14826/2007/Ra Chodov, dne 16.10.2007

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 45 / 07

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu (také vlastník stavby nebo pozemku)

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349
zast. p. [redacted]
Staré nám. 69,
356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. g/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 190 zákona č. 183/2006 Sb., v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 12.9.2007 podal stavebník

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted] IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Inovace chlazení plynu – II stavba , II.etapa

PC 03 Úprava v hospodářství plynového kondenzátu
SO 03 Úpravy v jímkách technologického dvora

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Byla vybudována technologická stavba řešící úpravu na GS I (2 etapa), 2 stavba – sběr vysokotlakého plynového kondenzátu stávajících chladičů plynu na GS.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů:

1. Kolaudovaná stavba bude užívána jen k účelu určeném ve schválené projektové dokumentaci a v kolaudačním rozhodnutí ve smyslu § 126 stavebního zákona.
2. Vlastník stavby nebo jednotlivých částí a zařízení zabezpečí v souladu s § 154 odst. 1) a 2) stavebního zákona řádnou údržbu stavby a zařízení při jejím užívání po celou dobu existence tak, aby byl zachován její dobrý stavební stav, nevznikaly závady ,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat . Neprodleně ohlásí stavebnímu úřadu závady na stavbě, které by ohrožovaly životy či zdraví osob nebo zvířat. Umožní kontrolní prohlídku stavby a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastní. Bude uchovávat po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popřípadě od dokončení stavby stavební deník. Bude uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci , popř. jiné důležité doklady týkající se stavby a zařízení..
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted], Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Dne 12.9.2007 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 8.6.2006 pod č.j. SÚ/7704/2006/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 9.10.2007, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby nedošlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. [redacted], Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1

ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/12583/2007/Ra Chodov, dne 29.8.2007

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 33 /07

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu - vlastník stavby
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., IČ 27076181,
zastoupená ing. [redacted]
U Technoplynu 1324
198 00 PRAHA 9

ostatní účastníci - vlastník pozemku
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov,

účastník řízení – nájemce pozemku
Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

ROZHODNUTÍ

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. g/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 190 zákona č. 183/2006 Sb., v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 31.7.2007 podal stavebník

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., IČ 27076181, zast. ing. [redacted], U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Boční filtrace chladící vody pro LZA Vřesová

Provozní soubory :
PS 01 Strojní část boční filtrace

PS 02 Elektročást
PS 03 SŘTP

Stavební objekty :
SO 01 Komunikace a zpevněné plochy
SO 02 Venkovní kanalizace
SO 03 Hala boční filtrace
SO 04 Opěrná zeď
SO 05 Hromosvod a uzemnění

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/243, 3/205 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová,

jako stavby d o č a s n é , s dobou trvání do 31.5.2020.

Stavba obsahuje:

SO 01 Komunikace a zpevněné plochy - byly přeloženy části účelové komunikace v areálu SU p.n. a.s. vč. nového komunikačního napojení objektu SO 03 Haly,odbourání části opěrné gabionové stěny
SO 02 Venkovní kanalizace – odvodnění odpadních vod z odpadní jímky a odvodnění střechy objektu boční filtrace .
SO 03 Hala boční filtrace – objekt haly je osazen do svahu o ploše 157 m2, výšce 10,00 m,založené na základové desce,spodní stavba ze železobetonové stěny sběrných jímek, vrchní stavba ocelová konstrukce vynesená na vetknutých ocelových sloupech. Hala je sendvičově opláštěna , s povrchovou úpravou pozink .Zastřešení je z příhradových ocel. vazníků o mírném sklonu , krytina PUR panely s povrchovou úpravou pozink. Hala je napojena na inž. sítě přípojkami vody,kanalizace elektro.
SO 04 Opěrná zeď – je vybudována z velkoprůměrových pilotů ,umístěných v řadě za sebe.Stěna je tvaru „U“ cca 15 x 12 m. Délka pilot je do 10 m.
SO 05 Hromosvod a uzemnění

PS 01 Strojní část boční filtrace
PS 02 Elektročást
PS 03 SŘTP

Jedná se o technologické zařízení boční filtrace o výkonu 400 m3/hod. Surová okruhová voda odebírána z okruhu chladící vody závodu z výtlaku stávajících okruhových čerpadel. 400 m3/hod z celkového množství chladící vody půjde nově vybudovaným potrubím DN 300 na úpravu pískovou filtrací. Praní pískových filtrů bude probíhat filtrovanou vodou, která bude jímána v nově vybudované jímce prací vody o objemu 100 m3. Praní pískových filtrů vzduchem bude zajišťovat dmychadlo. Odpadní prací vody jsou vedeny do nově vybudované jímky odpadních vod o objemu 100 m3,odtud jsou kontinuálně přečerpávány pomocným čerpadlem do stávající kanalizace. Upravená chladící voda je zavedena do vtokového objektu čerpací stanice. Řízení provozu je automatické.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů:

1. Kolaudovaná stavba bude užívána jen k účelu určeném ve schválené projektové dokumentaci , v kolaudačním rozhodnutí, ve smyslu § 126 stavebního zákona.
2. Vlastník stavby nebo jednotlivých částí a zařízení zabezpečí v souladu s § 154 odst. 1) a 2) stavebního zákona řádnou údržbu stavby a zařízení při jejím užívání po celou dobu existence tak, aby byl zachován její dobrý stavební stav, nevznikaly závady ,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat . Neprodleně ohlásí stavebnímu úřadu závady na stavbě, které by ohrožovaly životy či zdraví osob nebo zvířat. Umožní kontrolní prohlídku stavby a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastní. Bude uchovávat po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popřípadě od dokončení stavby stavební deník. Bude uchovávat po celou dobu trvání

stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci , popř. jiné důležité doklady týkající se stavby a zařízení..

3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
5. Uživatel stavby nebo její části, který ji užívá jako dočasnou, požádá před uplynutím dočasnosti o vydání opatření nebo rozhodnutí ke změně užívání dočasnosti na základě nového právního vztahu k užívání. Nebude-li tento vztah obnoven, předá uživatel prostory (stavbu) nebo pozemek protokolárně zpět vlastníkovi , nejpozději do 30-ti dnů od ukončení práv k užívání nebo dle dohody v nájemní smlouvě.
6. Stavba, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí bude ohlášena k této evidenci u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště v Sokolově.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :
V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 31.7.2007 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne pod č.j. SÚ/10216/2006/Ra dne 16.8.2006.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 21.8.2007, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Tyto změny byly zakresleny v projektové dokumentaci, která byla předložena při kolaudačním řízení. Zjištěné drobné nedostatky nebrání řádnému a nerušenému užívání stavby, a proto bylo užívání stavby povoleno ještě před jejich odstraněním.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.
Omezení dočasnosti stavby vyplývá z právních vztahů k pozemku na kterém je stavba realizována – smlouva o nájmu pozemku mezi stavebníkem LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o. Praha , a vlastníkem pozemku Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s., a dále smlouvy vlastníka pozemku s nájemcem pozemku - Linde Gas a.s. Praha ze dne 14.8.2003 a 4.8.2006 – na dobu určitou – do 31.5.2020.

Pro stavbu byl doložen geometrický plán skutečného provedení stavby č. 216-72016/2007 ze dne 30.4.2007 odsouhlasený Kat. úřadem KK pod č.j. 441/07 dne 7.5.2007.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

žadatel, stavebník
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9

účastníci řízení
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. sekce správy majetku, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/10764/2007/Ra Chodov, dne 8.8.2007

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 23 / 07

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349

zastoupená p[redacted]

Staré nám. 69,

356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 21.6.2007 podal

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted], IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Přemístění čerpací stanice PHM na sekci Drtírna Vřesová

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

Stavba obsahuje:

Stávající stanice Bencalor bude demontována na na její místo po úpravě základové plochy bude namontována čerpací stanice Bencalor 25 m3 vč. zastřešení , napojení na stávající přívod el. instalace. Udržovacími pracemi a úpravami bude upraveno nové výdejní místo PHM v areálu SU p.n. a.s ve Vřesové – sekce drtírna.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ,kterou vypracoval : Ing. [redacted] ČKAIT : 0300969 , ověřené v tomto řízení , která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby (stavební činnosti) budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb, ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení..
4. Stavba bude dokončena nejpozději do : 30.9.2007
5. Stavba bude provedena oprávněným stavebním podnikatelem : PSV Svatava, IČ: 61779539.
6. Na stavbě bude veden stavební deník nebo jednoduchý písemný záznam o stavbě, ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb o dokumentaci staveb.
7. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: osazení zařízení vč. napojení na el. instalaci (jako závěrečnou kontrolní prohlídku)
8. Stavebník odpovídá spolu s osobou vykonávající stavební dozor (stavbyvedoucím) za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací ve smyslu § 152 a 153 stavebního zákona. Geometrický plán u staveb , které jsou předmětem evidence katastru nemovitostí bude předložen stavebnímu úřadu k závěrečné kontrolní prohlídce stavby vč. důkazu o zaměření podzemních vedení sítí technického vybavení v JTSK se zákresem do vlastnických hranic.
9. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
10. Při provádění stavebních a prací a stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona..
11. K závěrečné prohlídce stavby bude doložen důkaz o odzkoušení stávající jímky na nepropustnost v souladu s ČSN 750905, dále bude předložena smlouva s provozovatelem zařízení vhodného k likvidaci odpadů ropných látek z jímky. Bude také předložen provozní řád ČS PHM odsouhlasený s.p. Povodí Ohře ,závod Karlovy Vary.
12. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA" , který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.

13. Hluk vzniklý stavební činností nebude překračovat hygienické limity pro stavební činnosti stanovené Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. (§10) o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
14. Při stavební činnosti bude osoba vykonávající stavební dozor nebo stavbyvedoucí dbát ustanovení § 153 stavebního zákona
15. Stavba nesmí být užívána bez vydání kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Dne 21.6.2007 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní souhlas byl vydán dne 11.6.2007 pod č.j. SÚ 9618/2007/Ve.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 21.6.2007 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 9.7.2007.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 7.8.2007, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad v Sokolově,odbor ŽP, Krajský úřad v Karlových Varech, odbor ŽP a Z, Povodí Ohře s.p. Karlovy Vary, KHS Karlovarského kraje, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona že nejsou další účastníci řízení kromě navrhovatele, protože stavba je realizována uprostřed rozlehlého areálu a nezasáhne svými vlivy na pozemky nebo stavby, které mají společnou hranici se stavebními pozemky **.** Vlastnictví , nebo jiná práva, k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 11.7.2007.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/10216/2006/Ra Chodov, dne 16.8.2006

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 40 / 06

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., IČ 27076181, U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9,
kterého zastupuje Ing [redacted] U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

ostatní účastníci
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov,
Linde Gas a.s.,IČ 00011754, U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 20.6.2006 podal

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., IČ 27076181, U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9,
kterého zastupuje Ing [redacted] U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e

stavbu

Boční filtrace chladící vody pro LZA Vřesová

Provozní soubory :
PS 01 Strojní část boční filtrace
PS 02 Elektročást
PS 03 SŘTP

Stavební objekty :
SO 01 Komunikace a zpevněné plochy
SO 02 Venkovní kanalizace
SO 03 Hala boční filtrace
SO 04 Opěrná zeď
SO 05 Hromosvod a uzemnění

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/64, 3/205 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

jako stavbu dočasnou , s dobou trvání do 31.5.2020

Stavba obsahuje:

SO 01 Komunikace a zpevněné plochy - přeložení účelové komunikace v areálu SU p.n. a.s. vč. nového komunikačního napojení objektu SO 03 Haly,odbourání části opěrné gabionové stěny .
SO 02 Venkovní kanalizace – jedná se o odvodnění odpadních vod z odpadní jímky a odvodnění střechy objektu boční filtrace .
SO 03 Hala boční filtrace – nový objekt haly osazený do svahu o půdorysu 12,60 m x 12,60 m, výšce 10,00 m,založené na základové desce,spodní stavba ze železobetonové stěny sběrných jímek, vrchní stavba ocelová konstrukce vynesená na vetknutých ocelových sloupech. Hala je sendvičově opláštěna s povrchovou úpravou pozink .Zastřešení je z příhradových ocel. vazníků o mírném sklonu ,krytina PUR panely s povrchovou úpravou pozink. Hala je napojena na inž. sítě přípojkami vody,kanalizace elektro.
SO 04 Opěrná zeď – je vybudována z velkoprůměrových pilotů ,umístěných v řadě za sebe.Stěna je tvaru „U“ cca 15 x 12 m. Délka pilot je do 10 m.
SO 05 Hromosvod a uzemnění

PS 01 Strojní část boční filtrace
PS 02 Elektročást
PS 03 SŘTP

Jedná se o technologické zařízení boční filtrace o výkonu 400 m3/hod. Surová okruhová voda bude odebírána z okruhu chladící vody závodu z výtlaku stávajících okruhových čerpadel. 400 m3/hod z celkového množství chladící vody půjde nově vybudovaným potrubím DN 300 na úpravu pískovou filtrací. Praní pískových filtrů bude probíhat filtrovanou vodou, která bude jímána v nově vybudované jímce prací vody o objemu 100 m3. Praní pískových filtrů vzduchem bude zajišťovat dmychadlo. Odpadní prací vody budou vedeny do nově vybudované jímky odpadních vod o objemu 100 m3,odtud budou kontinuálně přečerpávány pomocným čerpadlem do stávající kanalizace. Upravená chladící voda bude zavedena do vtokového objektu čerpací stanice. Řízení provozu je automatické.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace arch.č. BP 2495-S-09780 ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba bude dokončena do : 15.11.2006.
5. Stavba bude prováděna odborně oprávněným zhotovitelem. Název zhotovitele a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
6. Na stavbě bude veden stavební deník nebo písemný záznam o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.

8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
9. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení(poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.).
10. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
11. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb.(uvedené v § 47 stavebního zákona).
12. Nejpozději ke kolaudaci stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s § 75 stavebního zákona. Dále zaměření inženýrských sítí a domovních přípojek, komunikací a se zákresem jejich umístění do vlastnických hranic.
13. Při stavební činnosti nebude znečištěna komunikace, pokud k tomu dojde, bude zjednána okamžitá náprava.
14. Stavbou nebude znemožněn přístup k ostatních provozům v areálu Sokolovské uhelné p.n. a.s., případné přerušení (omezení) přístupu nebo příjezdu (pouze krátkodobé na nezbytně nutnou dobu) bude vhodným způsobem oznámeno nebo projednáno s vlastníky min. 14 dní před zahájením prací.
15. Výkopek a stavební odpad vzniklý stavební činností bude uložen na skládce po projednání s vlastníkem skládky. Bude veden záznam o místě skládky a druhu uloženého odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů.,o odpadech.
16. Po celou dobu výstavby budou prostory staveniště řádně označeny a odděleny od ostatních provozních prostor.
17. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA" , který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
18. Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních telekomunikačních vedení (zařízení) Sokolovské uhelné a.s. je organizace provádějící zemní práce povinna učinit veškerá opatření , aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení stavebními pracemi zejména tím,že: Uvědomí SU a.s. - sekce telekomunikace o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem.Před zahájením zemních prací zajistí přesné vyhledání trasy kabelu přímo na stavbě.Seznámí prokazatelně (písemně) pracovníky kterých se to týká s polohou tohoto vedení (zařízení).Zajistí dodržování zákazu přejíždění těžkých vozidel nad kabelovou trasou do té doby , dokud nebude provedena ochrana kabelu proti mechanickému poškození . Vyzve své pracovníky , aby dbali při práci v těchto místech největší opatrnosti , nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně vytyčené trasy telekomunikačního vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanické prostředky (hloubicí stroje , sbíječky a pod .)Uloží svým pracovníkům , aby odkryté podzemní telekomunikační vedení (zařízení) řádně zajistili proti prověšení a proti poškození nepovolanou osobou . Uloží svým pracovníkům , aby řádně zhutnili zeminu pod kabelem před jeho zakrytím a vyzve zástupce SU a.s. sekce telekomunikace k provedení kontroly zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy stanovené podmínky ochrany podzemních telekomunikací .Ohlásí neprodleně každé poškození vedení (zařízení) .
19. Hluk vzniklý stavební činností nebude překračovat hygienické limity pro stavební činnosti stanovené Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. (§10) o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
20. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 20.6.2006 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 11.7.2006 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 26.7.2006.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 15.8.2006, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu . Projektovou dokumentaci vypracoval: Ing. [redacted]

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb,které mají společnou hranici se stavebním pozemkem : parc. č. 3/1, 3/64, 3/205 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.

Dočasnost stavby byla stanovena na základě právních vztahů k pozemkům dotčeným stavbou : smlouva o nájmu pozemku č. 29/20076-DZP ,uzavřená mezi Sokolovskou uhelnou p.n. a.s. a Linde Sokolovskou s.r.o.. Dále byl doložen právní vztah a souhlas se stavbou uzavřený mezi Sokolovskou uhelnou a.s. a Linde Technoplyn a.s. č. NT/03/SU-LTP/2003 na stejnou dobu určitou. Byl doložen souhlas Linde Gas a.s. ze dne 4.8.2006 vyjadřující platnost podnájemního vztahu mezi Linde Technoplynem a.s. a Linde Sokolovskou s.r.o..ze dne 14.8.2003.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili: Sokolovská uhelná p.n.a.s.,Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Městská úřad v Sokolově – odbor Životního prostředí,Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí :

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou projektovou dokumentaci stavebníkovi, případně dalším osobám podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předá štítek o povolení stavby. Stavebník je povinen štítek umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen 15.8.2006.

Obdrží:

stavebníci
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9
[redacted] U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

účastníci řízení
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

ostatní
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. sekce správy majetku, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/7704/2006/Ra Chodov, dne 14.6.2006

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 30 / 06

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349
zastoupená p. [redacted]
Staré nám. 69
356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 12.5.2006 podal

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov, zastoupená p. [redacted]

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e

stavbu

Inovace chlazení plynu - II.stavba
PC 03 Úprava v hospodářství plynového kondenzátu
SO 03 Úpravy v jímkách technologického dvora

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1 v katastrálním území Vřesová.,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Stavba řeší sběr vysokotlakého plynového kondenzátu ze stávajících chladičů plynu a tím zvýšení provozní spolehlivosti a zajištění korektního provozu chladících řad jako celku. Zároveň takto stavba umožní instalaci a provoz nových chladičů instalovaných v rámci dalších navazujících staveb.

Tato část navazuje na I.stavbu: kolaudována pod č.j. SÚ 17384/2005/Ra ze dne 28.11.2005.

II..stavba řeší úpravy odvodu kondenzátu z chlazení 1. a 2. stupně. C SO 03 bude provedeno vybetonování dvou základových prahů pro osazení nádrží 78 a,b. Ve stěnách jímek bude proveden otvor pro vytvoření nových spoj. kanálů. a budou provedeny sanace betonových jímek .

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do : 30.9.2007
5. Odborným zhotovitelem stavby je: Chepos Engineering spol. s.r.o. , Šumavská 35, Brno , IČ: 44016191
6. Na stavbě bude veden stavební deník vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
9. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení.
10. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
11. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob podle požadavků stanovených ve vyhlášce č. 324/1990 Sb.ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
12. Po celou dobu výstavby budou prostory staveniště řádně označeny a odděleny od ostatních provozních prostor.
13. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA" , který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
14. Škody vzniklé stavbou nebo stavební činností na cizím majetku budou odstraněny nebo majetkově vypořádány nejpozději do kolaudace stavby.
15. Hluk vzniklý stavební činností nebude překračovat hygienické limity pro stavební činnosti stanovené Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. (§10) o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
16. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 12.5.2006 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 8.6.2006, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval: ing.[redacted]

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb,které mají společnou hranici se stavebním pozemkem : 3/1 k.ú. Vřesová
Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje,Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Krajský úřad Karlovarského kraje – odbor ŽP.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí :

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou projektovou dokumentaci stavebníkovi, případně dalším osobám podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

a předá štítek o povolení stavby. Stavebník je povinen štítek umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 12.6.2006.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Plynárna, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/5929/2006/Ra Chodov, dne 19.5.2006

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 23 / 06

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu (také vlastník stavby nebo pozemku)
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349,
zast. p. [redacted]
Staré nám. 69,
356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 11.4.2006 podal stavebník

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Havarijní jímka nádrže na organické látky

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1 v katastrálním území Vřesová.,obec Vřesová

Stavba obsahuje:

Havarijní jímku o objemu 340 m3 pod stávající nádrž na organické látky vč. polostabilního hasícího zařízení pro ochranu nádrže.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
5. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :
V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 11.4.2006 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 14.11.2005 pod č.j. SÚ/16917/2005/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 4.5.2006, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby nedošlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Krajská hygienická stanice karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Plynárna, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Ing. [redacted] dnoty 1628, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/1588/2007/Ra Chodov, dne 27.2.2007

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 4 / 07

žadatel, stavebník
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o.,
zastoupená p. ing. [redacted]
U Technoplynu 1324,
198 00 PRAHA 9

účastníci řízení
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

ROZHODNUTÍ

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne 29.1.2007 podal
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., IČ 27076181, zastoupená p. ing. [redacted]

U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 118 a 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu stavby

Boční filtrace chladící vody pro LZA Vřesová

Provozní soubory :
PS 01 Strojní část boční filtrace
PS 02 Elektročást
PS 03 SŘTP
Stavební objekty :
SO 01 Komunikace a zpevněné plochy
SO 02 Venkovní kanalizace
SO 03 Hala boční filtrace
SO 04 Opěrná zeď
SO 05 Hromosvod a uzemnění
SO 07 Objekt transformátoru

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/64, 3/205 v katastrálním území Vřesová, v tomto rozsahu:

jako stavbu dočasnou, s dobou trvání do 31.5.2020

II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby:

1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této změně; jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Ostatní podmínky uvedené v rozhodnutí - stavebním povolení č.j. SÚ 10216/2006/Ra ze dne 16.8.2006 zůstávají tímto rozhodnutím nedotčeny .
3. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb.a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
4. Odborným zhotovitelem této části stavby je: Berger Bohemia a.s. , Plzeň ,Klatovská 410, IČ: 45357269, TEMO, technologické montáže s.r.o. Ostrava- Zábřeh, IČ: 48393916, Moravec a Prýma v.s.o., Brno IČ: 63488141.
5. K řízení o zkušebním provozu stavby nebo kolaudačnímu řízení bude stavebnímu úřadu doložen doplněk požárně bezpečnostního řešení stavby (části stavební řešení objektu pro transformátor) odsouhlasená Hasičským záchranným sborem karlovarského kraje.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

Odůvodnění:

Dne 29.1.2007 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením, na kterou vydal stavební úřad Městského úřadu Chodov stavební povolení dne pod č.j. . SÚ 10216/2006/Ra ze dne 16.8.2006

Stavební úřad oznámil zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě dne 15.2.2007, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Dočasnost této části stavby byla stanovena stejně jako ve stavebního řízení t.j. dle právních vztahů k pozemku na kterém je stavba realizována – do 31.5.2020.

Stanoviska sdělili:

- Sokolovská uhelná p.n. a.s..

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace změny stavby. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., byl vyměřen ve výši 300,- Kč a byl uhrazen dne 15.2.2007.

Obdrží:

žadatel, stavebník
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9

účastníci řízení
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

ostatní
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová 3
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. sekce správy majetku, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5

Chodov, dne 15. ledna 2001

Č.j.: SÚ/822/2000/Ra

Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 77 / 00

Sokolovská uhelná a.s.
divize Družba , zast. [redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s.,divize Družba, zast. ing. [redacted] podala dne 12.12.2000 žádost o vydání stavebního povolení na stavební úpravy:

Změna užívání objektu sociální zařízení - Vřesová

na pozemku: pozemková parcela číslo 3/82 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon), projednal ve smyslu § 62 stavebního zákona žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavební úpravy

Změna užívání objektu sociální zařízení - Vřesová

na pozemku: pozemková parcela číslo 3/82 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová podle § 66 stavebního zákona

P O V O L U J E .

Popis stavebních úprav:

Do stávajícího objektu divize Družba v areálu SU a.s. ve Vřesové (dříve sklady a opravna lokomotiv) bude provedena vnitřní dvoupodlažní zděná vestavba. V 1 NP vestavby budou umístěny : sklady, sociální zázemí se šatnami. Ve 2 NP chodba, učebna, sklad pomůcek.Obě poschodí spojuje ocelové schodiště . Dále v objektu zůstává sklad a zámečnická dílna .Vestavba je napojena na stávající inž. sítě – vodu, kanalizaci, rozvody el. instalace , vytápění a ohřev TUV stávající – úpravy pouze dispoziční.

Pro provedení stavebních úprav se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
3. Stavba bude dokončena nejpozději do : 30.6.2001
4. Odborným zhotovitelem stavby je: Kenaur stav s.r.o.,Sady Pětatřicátníků 31, Plzeň, odborné zast. Ing. [redacted] ČKAIT 0300332.
5. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 zákona č.197/1998 Sb., (úplné znění stavebního zákona) a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
6. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
7. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán s jejich správci (příslušnou divizí SU a.s.) a před zásypem těchto míst budou písemně předány.
8. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele.
9. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 178/1997 Sb.(uvedené v § 47 zákona č. 197/1998 Sb., úplné znění stavebního zákona).
10. Při realizaci stavbě budou dodrženy podmínky uvedené v požární technické zprávě.
11. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
12. Při realizaci budou dodrženy podmínky technické zprávy řešení požární bezpečnosti .
13. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í :

Sokolovská uhelná a.s.,divize Družba, podala dne 12.12.2000 žádost o vydání stavebního povolení na stavební úpravy:Změna užívání objektu sociální zařízení - Vřesová.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu přezkoumal předloženou žádost o povolení stavebních úprav ve stavebním řízení z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním úprav nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Projektová dokumentace stavebních úprav, kterou vypracovala oprávněná osoba: H – PaSP Servis s.r.o. K.Vary , splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb..

Ke stavbě se vyjádřili : Okresní hygienik Sokolov, Okresní požární rada Sokolov, jednotlivé divize a správci inž. sítí SU a.s..

Jejich připomínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránili povolení stavebních úprav.

P O U Č E N Í :

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)).

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Václava Rabasová
Vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle ve výši 2500,- Kč, byl uhrazen dne 12.12.2000.

Příloha: - Tabulka “Stavba povolena” a dokumentace pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Obvodní báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové č.p.1932, 356 01 Sokolov
Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Referát živnostenský, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Chodov, dne 10. prosince 2000
Č.j.: SÚ/705/2000/Ra
Vyřizuje: Rabasová ev.č. 67 / 00

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré Náměstí č.p.69,
356 01 Sokolov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. ing. [redacted] podala dne 19.10.2000 návrh na kolaudaci části stavby: Odsíření kouřových plynů

na pozemkové parcele číslo 3/201, 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ/75/2000/Ra, ze dne 23.3.2000 a rozhodnutím č.j. SÚ/430/2000/Ra, ze dne 24.7.2000, Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s §80 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon)a nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 10.11.2000.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, příslušný dle ustanovení § 117 stavebního zákona **v y d á v á** podle ustanovení § 82 odst. 1 stavebního zákona : **povolení k užívání části stavby**

Odsíření kouřových plynů

části SO 501 Přeložka inž. sítí
SO 508 Komunikace a plochy
SO 524 Úprava koleje a vlečky č. 19a
SO 525 Sklady č. 1 a č. 2 – část SO 525 sklad č. 2

na pozemku: pozemková parcela číslo 3/201, 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Popis části stavby:

Jedná se o části stavby hlavní (Odsíření kouřových plynů) , v rámci SO 501 a část SO 508: byla provedena z prostoru hlavního staveniště přeložka provozní a pitné vody, dále odvodnění příjezdové komunikace,rozšíření plochy staveniště S2 - HTÚ, dále SO 524 – provedena úprava stávající koleje 19a) důlní vlečky v areálu – železničního spodku i svršku, v délce ca 60 m, zarážedla, bylo provedeno přemístěni stožáru na sever od koleje č. 13a). V rámci SO 509 byl odstraněn stávající sklad v prostoru stavby hlavní z p.p.č. 3/71 a 3/72 a zároveň v rámci části SO 525 byl nově vybudován na pp.č. 3/201 přízemní sklad č. 2 - kovové konstrukce s oplechování, o ploše 426 m2 , ke skladování kovových dílů a motorů zbývající část SO 525 bude provedena v rámci stavby hlavní – Odsíření kouřových plynů.

Pro užívání části stavby se stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona a § 34odst. 2) vyhlášky č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

---

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky.
3. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
4. Vlastník objektu (části stavby) je povinen podle zákona č. 265/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb. provést záznam do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu.

Při kolaudačním řízení nebyly na kolaudované části stavby zjištěny žádné závady a nedodělky.

O d ů v o d n ě n í :

Sokolovská uhelná a.s., zast. ing. [redacted] podala dne 19.10.2000 návrh na kolaudaci části stavby: Odsíření kouřových plynů, stavebních objektů : SO 501,S0 508, SO 524,, SO 525, u SO 509 bylo sděleno ukončení prací na odstraňování objektů skladů na p.p.č. 3/71 a 3/72 k.ú. Vřesová, obec Vřesová.

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ/75/2000/Ra, ze dne 23.3.2000 a rozhodnutím č.j. SÚ/430/2000/Ra, ze dne 24.7.2000, Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s §80 stavebního zákona nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 10.11.2000.

V provedeném řízení a zejména při místním šetření bylo zjištěno:

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem . Změny v průběhu stavby nebyly zjištěny.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení vydaného Městským úřadem v Chodově odborem stavebního úřadu.

Ke stavbě byly doloženy doklady dle §31 vyhl. č. 132/1999 Sb.

Ke kolaudaci stavby se vyjádřili: Okresní požární rada v Sokolově.

Dále byl doložen Geometrický plán (k části SO 525 – sklad č. 2) GP č. 153 – 35/2000, ze dne 5.10.2000, ev. Kat. úřadem pod č. 972/00 dne 12.10.2000.

Užíváním části stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to na Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
Vedoucí odboru
stavebního úřadu

Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor v Sokolově, Okresní požární rada, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň, Schwarzova č.p.27, 301 00 Plzeň
Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov

Sokolovská uhelná a.s.,divize Družba, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.,divize energetika, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/616/2007/Ra Chodov, dne 26.2.2007

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 1 /07

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu (také vlastník stavby nebo pozemku)
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. IČ 26348349
zast. p. [redacted]
Staré nám. 69,
356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. g/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 190 zákona č. 183/2006 Sb., v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 11.1.2007 podal stavebník

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349 zast. p. [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Odsíření kouřových plynů

stavební objekty :
SO 510 Základy a podpěry kouřovodu,
SO 510 Základy kouřovodů - domek těsnícího vzduchu
SO 511 Základy absorbéru
SO 512 Monoblok - čerpací stanice a odvodnění suspenze
SO 513 Monoblok - kompresorová stanice pro vykládku vápence
SO 515 A,B Monoblok - rozvodny a stanoviště traf ,
C Monoblok - rozvodna a strojovna těsnícího vzduchu
SO 518 Monoblok - příprava vápencové suspenze

provozní soubory :
PS 001 Absorpce
PS 002 Doprava kouřových plynů
PS 003 Odvodnění sádrové suspenze a doprava energosádrovce do skladu
PS 004 Vykládka a skladování vápence
PS 005 Příprava vápencové suspenze
PS 006 Systém procesní vody
PS 007 Skladování energosádrovce (vč. dopravy)
PS 008 Příprava tlakového vzduchu
PS 009 Vnější nadzemní rozvody
PS 010 Čerpací stanice suspenze
PS 011 Provozní rozvod silnoproudu
PS 012 Systém řízení technologického procesu
PS 013 Systém vyprazdňování a drenážní systém

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/207, 3/208, 3/209, 3/210, 3/211, 3/212, 3/213, 3/214, 3/217,3/218 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Popis stavby:

Předmětem stavby byla výstavba především technologického zařízení (odsiřovací proces), jež zajistí možnost spalování uhlí s vyšším obsahem síry , za dodržení zákonných limitů emisí. Stavba odsíření přebírá znečištěné kouřové plyny z kotlů teplárny K1-K5 po zachycení pevných látek ve stávajících elektrofiltrech. Kouřové plyny jsou dopravovány pomocí stávajících kouřových ventilátorů novým systémem kouřovodů až do absorbéru. V absorbéru dochází k chemické reakci kysličníku siřičitého spolu s dalšími kyselými škodlivinami obsažených v kouřových plynech s roztokem vápencové suspenze v tzv. mokré vypírce. Vyčištěné kouřové plyny odcházejí z absorbéru přes jeho nástavbu (mokrý komín) do atmosféry. Vstupní surovinou je mletý vápenec,zavážený zejména vagónovým způsobem do zásobního sila. Vysušený energosádrovec je pomocí pasových dopravníků vynesen z budovy čerpací stanice a předán na pasový dopravník v expedičním skladu.
kolaudovaná část stavby :

SO 510 : Základy kouřovodů
Skládají se z betonových pasů na pilotovém založení a 7 podpěr z ocelové konstrukce. Podpěry 2 – 5 zasahují do kolejiště vlečky. Základy a podpěry slouží pro vedení kouřovodů (PS 002).

SO 510 : Základy kouřovodů - domek těsnícího vzduchu
Jedná se o zděný objekt o jedné místnosti, základy na betonových pasech, střecha ocelová, sloužící pro ventilátory těsnícího vzduchu obsažené v PS 002 (pro kotle K 4, 5).

SO 511: Základy absorbéru
Základy jsou trojího druhu
a) základ pro absorbér tvoří ŽB kruhová deska podepřená pilotami. Jeho úlohou je nést tíhu tělesa a náplně absorbéru a jeho komínu, který je nástavbou na absorbéru.
b) základy pro ocelovou konstrukci z masivních 4 ks ŽB patek na pilotách kotvených do skalního podloží. OK je složitá prutová soustava do výše 92 m, udržuje a vymezuje komín a zachytává veškeré síly působící na komín mimo tlakových. Současně OK slouží svými plošinami pro obsluhu zařízení.
c) základy potrubí sání a výtlaků vedoucích z budovy čerpací stanice a odvodnění suspenze (ŽB základový pas) vč. uzemnění.

MONOBLOK
SO 512 - Čerpací stanice a odvodnění suspenze
SO 513 - Kompresorová stanice pro vykládku a skladování vápence
SO 515 - Elektrická rozvodna

SO 518 - Příprava vápencové suspenze
Objekt je společný s názvem Monoblok, ve kterém je osazena technologie PS 003, 004 až 013. Jedná se o ocelový skelet s několika úrovněmi podlaží, je založen na pilotách pod sloupy a na betonových pasech. Stěny jsou do výše 2 m vyzděny mezi sloupy, zbytek sendvičově opláštěn, střecha ocelová. Do OK jsou zakomponovány nádrže a silo pro vápenec. Objekt má kompletní vybavení TZB a výtah o nosnosti 640 kg a dále další základy pro kompresory, čerpadla, nádrže a pod. Rozdělení jednotlivých sekcí celého objektu na SO je pouze vlivem určení k technologii. Do objektu je zakomponována místnost pro obsluhu se sociálním zařízením.

SO 514 : Úprava stávajícího komína
Jedná se o konstrukční úpravu stávajícího betonového komína - tří stávajících otvorů původních betonových kouřovodů pro nové kouřovody ocelové používané nouzově při odstávce provozu odsíření.

SO 515 A, B - Stanoviště traf
Jedná se o samostatné dva stojící objekty pro trafa. Jsou tvořena základovou nepropustnou vanou, dále je konstrukce tvořena betonovými sloupy a částečnou cihelnou obezdívkou kvůli požární ochraně a kde není třeba, je pouze oplocení. Střecha je tvořena betonovými panely.

SO 515 C : El. rozvodna a strojovna těsnícího vzduchu
Jedná se o podružný objekt pro technologii PS 002 na straně kotlů. Je zděný o dvou místnostech (rozvodna a technologie těsnícího vzduchu pro K 1, 2 a 3 zvlášť), na betonových základech, střecha ocelová. Vstupy jsou ocelovými vraty z vyvýšené betonové plošiny. Další plošina v zadní části stavby je ocelová a nese klimatizační jednotku pro větrání rozvodny.

Provozní objekty:
PS 001 Absorbce
Absorbér je zařízení, ve kterém dochází ke styku spalin s vápencovou suspenzí k odstranění SO_2, CL^-, HF a částečně dalších složek spalin jako např. NO_x a popela). Dochází tedy k reakci složek spalin za přítomnosti kyslíku z vháněného oxidačního vzduchu k výrobě energosádrovce z oxidu siřičitého a vápence a k jeho vyloučení před vypuštěním do atmosféry.

PS 002 Doprava kouřových plynů
Systém ocelových kouřovodů s ventilátory sloužících pro doprava surových kouřových plynů ze stávajících kotlů K1 – K5 do systému jejich odsíření (absorbéru) a dále zavedení kouřových plynů do stávajícího komína v případě odstávky.

PS 003 Odvodnění sádrové suspenze a doprava energosádrovce do skladu
technologické zařízení navazující na procesní část absorbéru, které zpracovává výsledný produkt vzniklý chemickými reakcemi, který je nutno odvodnit a tím převést do stavu schopného k dalšímu zpracování.

PS 004 Vykládka a skladování vápence
Provozní soubor zajišťuje pneumatickou vykládku a následné vhánění mletého vápence do sila z dopravních prostředků a to buď ze železničních vagónů nebo silničních cisteren. Zásoby v sile mohou být až 1 600 t.

PS 005 Příprava vápencové suspenze
Představuje vstupní část technolog. procesu, kdy pomocí dávkovačů a procesní vody vzniká v míchací nádrži suspenze z mletého vápence, která se pak čerpá do absorbéru k reakci se škodlivinami v kouřových plynech.

PS 006 Systém procesní vody
Technologie zajišťuje rozvod a skladování procesní vody pro potřeby jednotlivých technologických celků, tj. i odpadních vod z odvodňování suspenze.

PS 007 Skladování energosádrovce (vč. dopravy)
Sklad sádrovce je vybaven vynášecím a pásovým dopravníkem s reverzním pohybem umožňujícím různé místa kontinuelní sypání. Následné vyprazdňování skladu se provádí diskontinuelně nakladačem na dopravní prostředky. Pro oplachy dopravních prostředků je zabudována technologie zachycování kontaminovaných vod.

PS 008 Příprava tlakového vzduchu
Zajišťuje výrobu a rozvod oxidačního vzduchu vháněného do absorbéru.

PS 009 Vnější nadzemní rozvody
Jedná se o technologické mosty a lávky pro uložení potrubí a kabeláže technologických rozvodů.

PS 010 Čerpací stanice suspenze
Provedena čerpací stanice proplachovací suspenze pro čerpání proplachovací suspenze z jímky absorberu do sprchové zóny absorberu.

PS 011 Provozní rozvod silnoproudu
Řeší technologickou elektroinstalaci stavby Odsíření – dozbrojení stávajících polí rozvoden, přívody 10 kV pro novou transformovnu stavby, transformátory, rozvodny, podružné technolog. rozvaděče, zdroj stejnosměrného napětí, zdroj střídavého napětí pro spotřebiče 1 stupně napájení, začlenění ochran ABB, místní ovládací skříně, silové a ovládací kabely pro technologii, ostatní přívody a ochrany celé stavby.

PS 012 Systém řízení technologického procesu
Zahrnuje řízení a monitorování celého technologického procesu stavby vč. navazující vazby.

PS 013 Systém vyprazdňování a drenážní systém
Řeší nepředvídatelné stavy odsíření, kdy je nutné bezodpadově vyprázdnit absorbér do havarijní nádrže a následně opět použít do procesu.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Na plynových rozvodech a zařízení budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
5. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
6. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
7. Vlastník objektu (stavby) je povinen podle zákona č. 265/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů provést záznam do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., zast. p. [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :
V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 11.1.2007 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Pro stavbu byla vydána tato rozhodnutí zdejším stavebním úřadem :

Stavební povolení :. SÚ/75/2000/Ra ze dne 22.3.2000

Změny nedokončené stavby: SÚ 430/2000/Ra ze dne 24.7.2000

SÚ 236/2001/Ra ze dne 31.5.2001

SÚ 248/2002/Ra ze dne 3.5.2002

Prozatímní užívání stavby (i její části) ke zkušebnímu provozu:

SÚ 509/2001 /Ra ze dne 14.8.2001

SÚ 622/2002/Ra ze dne 16.10.2002

SÚ 820/2002/Ra ze dne 16.10.2002

SÚ 821/2002/Ra ze dne 18.11.2002

SÚ 681/2004/Ra ze dne 1.11.2004

Kolaudační rozhodnutí částí stavby:

SÚ 705/2000/Ra ze dne 10.12.2000

SÚ 346/2001/Ra ze dne 13.8.2001

SÚ 822/2002/Ra ze dne 28.11.2002

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 8.2.2007, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Tyto změny byly zakresleny v projektové dokumentaci,Změny byly projednány a povoleny v průběhu výstavby. Na stavbě probíhal zkušební provoz jehož výsledek byl vyhodnocen a závěr předložen stavebnímu úřadu při řízení.

Pro stavbu byly doloženy tyto geometrické plány skutečného provedení stavby a věcného břemene :

153-35/2000 z 5.10.2000, ev. Katastr. úřadem dne 12.10.2000 pod č.j. 972/00

159-40/2001 z 2.7.2001 ,ev. Katastr. úřadem dne 11.7.2001 pod č.j. 462/01

166-22078/2002 ze dne 14.11.2002 , ev. Katastr. úřadem dne 26.11.2002 pod č..j. 942/02

172-32013/2003 ze dne 24.4.2003 ,ev. Katastr. úřadem dne 12.5.2003 pod č.j. 300/03

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. zast. p. [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Česká inspekce životního prostředí Plzeň, Klatovská 48, 301 22 Plzeň
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň
Úřad pro civilní letectví Česká republika, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

ostatní
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová 3
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. sekce Správy majetku, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nást., a.s.,div. Družba, Staré Náměstí 69, Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5

Chodov, dne 3. května 2002

Č.j.: SÚ/248/2002/Ra

Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 24 / 02

Sokolovská uhelná a.s.
zast.Ing. [redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. ing. [redacted], podala dne 15.4.2002 žádost o změnu stavby před jejím dokončením části stavby: Odsíření kouřových plynů

na pozemku: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová.

Pro stavbu bylo vydáno stavební povolení č.j. SÚ 75/2000/Ra ze dne 22.3.2000 Městským úřadem v Chodově odborem stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), projednal ve smyslu § 68 odst. 2 stavebního zákona žádost v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány státní správy a rozhodl takto:

Změna části nedokončené stavby:

Odsíření kouřových plynů

SO 502 Kabelový kanál

SO 507 Kanalizace (část tohoto SO – v prostoru stávajícího komínu)

na pozemku: 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

S E P O V O L U J E .

V tomto rozsahu:

SO 502 se jedná o náhradu původně navrhovaných konstrukcí jako podzemích za konstrukce nadzemní – ocelové (kabelový most)

SO 507 změna se týká odvodnění komunikací v prostoru stávajícího komínu novou kanalizací

Pro provedení stavby se stanoví tyto další závazné podmínky:

1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této změně, která je nedílnou součástí tohoto povolení pro stavebníka. Jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

Ostatní podmínky stavebního povolení č.j. SÚ 75/2000/Ra ze dne 22.3.2000 vydaného Městským úřadem v Chodově odborem stavebního úřadu zůstávají v platnosti.

O D Ů V O D N Ě N Í :

Sokolovská uhelná a.s.,zast. ing. [redacted] Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov podala dne 15.4.2002 žádost o změnu části stavby před jejím dokončením : Odsíření kouřových plynů.

Pro stavbu bylo vydáno stavební povolení č.j. SÚ 75/2000/Ra Městským úřadem v Chodově odborem stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 stavebního zákona oznámil zahájení řízení v souladu s § 68 stavebního zákona všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy.

Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny stavby před jejím dokončením, upustil ve smyslu § 61 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření. K uplatnění připomínek a námitek byl stanoven termín do 30.4.2002.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu projednal ve smyslu § 68 odst. 2 stavebního zákona žádost v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány státní správy a zjistil, že uskutečněním změn nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránili povolení změny stavby před jejím dokončením.

P O U Č E N Í :

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího Odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová

vedoucí odboru

stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle ve výši 300,- Kč, byl uhrazen dne 17.4.2002.

Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň, Schvarzova č.p.27, 301 00 Plzeň
Obec Vřesová, Vřesová, 357 43 Vřesová
Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Referát živnostenský, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Česká inspekce ŽP - Oddělení OO, Odpad, Malá Ulice č.p.9, 301 12 Plzeň
Sokolovská uhelná a.s.,divize Družba, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.,divize energetika, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Č.j.: SÚ/236/2001/Ra
Vyřizuje: Rabasová

Chodov, dne 31. května 2001

ev.č. 15 / 01

Sokolovská uhelná a.s.
zast.Ing. [redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s.zast. ing. [redacted] podala dne 19.4.2001 žádost o změnu stavby před jejím dokončením stavby:

Odsíření kouřových plynů

na pozemkové parcele číslo 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Pro stavbu bylo vydáno stavební povolení č.j. SÚ 75/2000/Ra dne 22.3.2000 Městským úřadem v Chodově odborem stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), projednal ve smyslu § 68 odst. 2 stavebního zákona žádost v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány státní správy a rozhodl takto:

Změna nedokončené stavby:

Odsíření kouřových plynů

Stavební část : SO 502 - Kabelový kanál
SO 503 - Potrubní most
SO 506 - Pitná voda
SO 508 - Komunikace a plochy (nezkolaudovaná část)
SO 510 - Základy a podpěry kouřovodů
SO 511 - Základy absorbéru
SO 512 - Čerpací stanice a odvodnění suspenze
SO 513 - Kompresorová stanice pro vykládku vápence
SO 515 - Elektrická rozvodna
SO 517 - Rezerva
SO 518 - Příprava vápencové suspenze
SO 519 - Havarijní nádrž suspenze
SO 520 - Sklad energosádrovce
SO 521 - Přípojka nn
SO 523 - Venkovní osvětlení a uzemnění
SO 524 - Úprava koleje vlečky č. 19a

Provozní soubory : PS 001 - Absorpce
PS 002 - Doprava kouřových plynů
PS 003 - Odvodnění sádrovcové suspenze a doprava energosádrovce do skladu
PS 004 - Vykládka a skladování vápence
PS 005 - Příprava vápencové suspenze
PS 006 - Systém procesní vody
PS 007 - Skladování energosádrovce
PS 008 - Příprava tlakového vzduchu
PS 009 - Vnější nadzemní rozvody
PS 010 - Čerpací stanice suspenze
PS 011 - Provozní rozvod silnoproudu
PS 012 - SŘTP
PS 013 - Systém vyprazdňování a drenážní systém

na pozemkové parcele číslo 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

S E P O V O L U J E .

V tomto rozsahu:
Stavební část : popis změn
SO 502 – Kabelový kanál
Změna spočívá v jiném situování a v rozměrech kabelového kanálu a souvisí se změnou umístění SO 515 Elektrická rozvodna (zde část C) v prostoru stávajícího komína Teplárny.

SO 503 – Potrubní most
Změna je vyvolána jinou koncepcí Odsíření v prostoru okolo absorbéru. Původně navržené potrubní mosty spojovaly jednotlivé provozy, nyní je vyprojektován potrubní most jako lávka ležící na potrubí kouřovodu PS 002) spojující stávající provozy teplárny s areálem odsíření za vlečkou. Potrubní a kabelový most je na krakorcích zesíleného zábradlí lávky.

SO 506 – Pitná voda
Změna řeší napojení Monobloku na primární síť pitného vodovodu. Potrubí je plastové.

SO 508 – Komunikace a plochy (nezkolaudovaná část)
Změna řeší jiné situování komunikací ve vazbě na zcela jiné dispoziční uspořádání odsíření.

SO 510 – Základy a podpěry kouřovodů
Změna je vyvolána jinou konstrukcí kouřovodu (PS 002), oproti původnímu řešení se zmenšuje rozsah základů v kolejišti vlečky, navíc je v objektu obsažena i ocelová konstrukce podpírající kouřovod i SO 503.

SO 511 – Základy absorbéru
Změna je vyvolána jiným typem absorbéru s tzv. “mokrým komínem” z laminátu. Ten není samonosný a proto je součástí objektu i ocelová konstrukce sdružující několik funkcí, z nichž nejdůležitějšími jsou opora mokrého komína, vytvoření obslužných lávek a podpora kouřovodu před vstupem do absorbéru.

SO 512 – Čerpací stanice a odvodnění suspenze
Změna je vyvolána situováním samostatné čerpací stanice, která je napojena na absorbér, Uvnitř této budovy je integrována i jedna elektrická rozvodna s označením SO 515 B.. Čerpací stanice je rovněž součástí MONOBLOKU,. Jelikož její konstrukce je pouze rámová, jednopodlažní se ztužením pouze ve vaznících střechy, je oddělena od ostatních stavebních objektů MONOBLOKU dilatací.

SO 513 – Kompresorová stanice pro vykládku vápence
Je integrovanou součástí Monobloku, jedná se o samostatnou místnost pro kompresory a dmychadla na přízemí.

SO 515 – Elektrická rozvodna
Změnou je rozdělení původní rozvodny na tři části. SO 515 A je samostatný blok o několika podlažích sousedících s SO 513 v MONOBLOKU a obsahuje kabelový prostor, el. rozvodnu, rozvodnu MaR , místnost vzduchotechniky a venkovní stanoviště transformátoru. SO 515 B je umístěna v SO 512 a obsahuje kabelový prostor, el. rozvodnu a venkovní stanoviště transformátoru. SO 515 C je samostatný domek el. rozvodny mezi ventilátory kouřových plynů kotlů 1 a 2 u stávajícího komína Teplárny.

SO 517 – Rezerva
Změnou je vypuštění původního stavebního objektu. Nahrazením betonové konstrukce skladu vápence na ocelové silo je sklad nyní zahrnut do PS 004.

SO 518 - Příprava vápencové suspenze
Změnou je její soustředění do konstrukce MONOBLOKU s veškerými vazbami na ostatní objekty. Součástí je též sociální část a schodišťová šachta s výtahem.

SO 519 - Havarijní nádrž suspenze
Změna je vyvolána jiným situováním a založením vlastního základu nádrže, který je podepřen devíti pilotami.

SO 520 - Sklad energosádrovce
Změna je vyvolána jiným situováním (nyní jižně od vlastního Odsíření) a jinou konstrukcí vyvolanou ukládáním energosádrovce k jižní stěně skladu. Jeho kapacita se sice nemění, ovšem jednostranným ukládáním na výšku ke třem stěnám bylo nutné sklad navrhnout jako betonový monolit s doplňkovou ocelovou konstrukcí střechy a severní stěny, která již není zatěžována.

SO 521 - Přípojka nn
Změnou je snížený rozsah objektu, nyní se jedná o spojovací kabely mezi monoblokem a skladem energosádrovce.

SO 523 - Venkovní osvětlení a uzemnění
Změnou je doplnění původního objektu o uzemňovací síť propojující jednotlivá uzemnění a hromosvody na stávající zemnící síť v areálu Vřesová.

SO 524 - Úprava koleje vlečky č. 19a
Změnou je vypuštění úpravy koleje č. 10, jelikož změnou SO 510 není již třeba zkracovat tuto kolej kvůli novým podpůrným konstrukcím kouřovodu.

Provozní část : popis změn
PS 001 - Absorpce
Změnou je vyčlenění absorpce jako samostatný PS. Původní další části jsou přeřazeny do jiných PS. Jedná se o mokrý komín (PS 002), Havarijní nádrž (PS 013) a potrubní rozvod procesní vody (PS 006).

PS 002 - Doprava kouřových plynů
Změnou je rozšíření PS o mokrý komín z laminátu nad absorbérem.

PS 003 - Odvodnění sádrovcové suspenze a doprava energosádrovce do skladu
Změnou je pouze dispoziční uspořádání tohoto PS v rámci stavby a změna slova sádrové na sádrovcové.

PS 004 - Vykládka a skladování vápence
Změnou je pouze situační uspořádání tohoto PS v rámci stavby a rozšíření o ocelové silo vápence umístěné nad střechou MONOBLOKU v část SO 513.

PS 005 - Příprava vápencové suspenze
Změnou je pouze situační uspořádání tohoto PS v rámci stavby.

PS 006 – Systém procesní vody
Tento PS je novým a vznikl vyčleněním z PS 001. 0bsahem je potrubní rozvod, který má za úkol pokrýt úbytky vody v provozu odsíření a poskytovat proplachovou a oplachovou vodu při odstávkových situacích.

PS 007 - Skladování energosádrovce
Změnou je dispoziční situování tohoto PS v rámci stavby a mírně odlišné řešení vlastního ukládání energosádrovce ve skladu k betonovým stěnám, nikoliv do podélné osy skladu. Dále byly z rozsahu vyjmuty pojízdné shazovací vozíky s pluhem, jejichž funkci zabezpečuje navržený reverzní distribuční dopravník.

PS 008 - Příprava tlakového vzduchu
Změnou je název PS a vznikl sloučením původních PS 008 a PS 013 do tohoto PS Tím vznikl ucelený PS, který zabezpečuje výrobu vzduchu pro veškerou potřebu odsíření.

PS 009 - Vnější nadzemní rozvody
Změnou je jiné situační uspořádání těchto rozvodů, které se v převážné míře vyskytují na podporách vybudovaných v rámci SO 503. V projektu stavby je tento název, který se vůči stavebnímu povolení nemění, v textu se však vyskytuje i název “Vnější potrubní rozvody”.

PS 010 - Čerpací stanice suspenze
Změnou je pouze situační uspořádání tohoto PS v rámci stavby.

PS 011 - Provozní rozvod silnoproudu
Změnou je rozdělení technologie napájení na tři samostatné rozvody popsané již v rámci SO 515.

PS 012 - SŘTP
Změnou je pouze změna názvu. Zkratka vystihuje název “Systém řízení technologického procesu”.

PS 013 - Systém vyprazdňování a drenážní systém
Původní PS 013 Výroba stlačeného vzduch pro vykládku a skladování vápence byl přeřazen do PS 008. Nyní vyprojektovaný PS 013 vznikl vyčleněním havarijní nádrže s příslušenstvím z PS 001. Zajišťuje možnost přečerpání obsahu absorbéru do havarijní nádrže pro případ vnitřních inspekcí či údržby absorbéru a dále zabezpečuje využití všech přetoků a úkapů vzniklých v procesu zpětným přečerpáním do absorbéru.

Pro provedení stavby se stanoví tyto další závazné podmínky:

1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této změně, která je nedílnou součástí tohoto povolení pro stavebníka. Jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Ostatní podmínky stavebního povolení č.j. SU 75/2000/Ra ze dne 22.3.2000 vydaného Městským úřadem v Chodově odborem stavebního úřadu zůstávají v platnosti.

O D Ů V O D N Ě N Í :

Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov, zast. ing. [redacted] podala dne 19.4.2001 žádost o změnu stavby před jejím dokončením stavby: Odsíření kouřových plynů .

Pro stavbu bylo vydáno stavební povolení č.j. SÚ/75/2000/Ra Městským úřadem Chodově odborem stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 stavebního zákona oznámil zahájení řízení v souladu s § 68 stavebního zákona všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu projednal ve smyslu § 68 odst. 2 stavebního zákona žádost v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány státní správy a zjistil, že uskutečněním změn nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Ke změně stavby před jejím dokončením se vyjádřili : Okresní hygienik Sokolov, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránili povolení změny stavby před jejím dokončením.

P O U Č E N Í :

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to k Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího Odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
Vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle ve výši 300,- Kč, byl uhrazen dne 6.3.2001

Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň, Schvarzova č.p.27, 301 00 Plzeň
Obec Vřesová, Vřesová, 357 43 Vřesová
Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Referát živnostenský, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Česká inspekce ŽP - Oddělení OO, Odpad, Malá Ulice č.p.9, 301 12 Plzeň
Úřad pro civilní letectví ČR, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
Sokolovská uhelná a.s.,divize Družba, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.,divize energetika, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov

Sokolovská uhelná a.s. – investice , Fortum Engineering Ltd - Pardubice

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě
Odbor stavebního úřadu

Telefon: 66 63 61-5
Chodov, dne 22.3.2000
Č.j.: SÚ/75/2000/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 8 / 00

Sokolovská uhelná a.s.
zast. ing. [redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s., zast. ing. [redacted] podala dne 17.2.2000 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „ Odsíření kouřových plynů „na pozemkové parcele číslo 3/1 v katastrálním území Vřesová., obec Vřesová.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon), projednal ve smyslu § 62 stavebního zákona žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavba

„ Odsíření kouřových plynů „

Stavební objekty :
SO 501 - Přeložky inž. sítí SO
502 - Kabelový kanál
SO 503 - Potrubní mosty
SO 504 - Procesní voda
SO 505 - Požární voda
SO 507 - Kanalizace
SO 508 - Komunikace a plochy
SO 509 - Demolice
SO 510 - Stavební řešení kouřovodů
SO 511 - Základy absorbérů
SO 512 - Čerpací stanice a odvodňovací suspenze
SO 513 - Kompres. stanice pro vykládku a skladování vápence
SO 514 - Úprava stávajícího komína
SO 515 - Elektrická rozvodna
SO 516 - Vykládka vápence
SO 517 - Vápencové silo
SO 518 - Příprava vápencové suspenze
SO 519 - Havarijní nádrž suspenze
SO 520 - Sklad energosádrovce
SO 521 - Vnější rozvody nn
SO 522 - Vnější rozvody slaboproudu
SO 523 - Venkovní osvětlení
SO 524 - Úprava koleje vlečky č. 10 a č. 19a
Provozní soubory :

PS 001 - Absorpce
PS 002 - Doprava kouřových plynů
PS 003 - Odvodnění sádrové suspenze a doprava energosádrovce do skladu
PS 004 - Vykládka a skladování vápence
PS 005 - Příprava vápencové suspenze
PS 007 - Skladování energosádrovce
PS 008 - Příprava stlačeného vzduchu
PS 009 - Vnější nadzemní rozvody
PS 010 – Čerpací stanice suspenze
PS 011 - Provozní rozvod silnoproudu
PS 012 - ASŘTP
PS 013 - Výroba stlačeného vzduchu pro vykládku a sklad. vápence

na pozemkové parcele číslo 3/1
v katastrálním území Vřesová , obec Vřesová,

se podle § 66 stavebního zákona

P O V O L U J E .

Popis stavby:

Předmětem stavby je výstavba především technologického zařízení (odsiřovací proces), jež zajistí možnost spalování uhlí s vyšším obsahem síry , za dodržení zákonných limitů emisí. Stavba odsíření přebírá znečištěné kouřové plyny z kotlů teplárny K1-K5 po zachycení pevných látek ve stávajících elektrofiltrech. Kouřové plyny jsou dopravovány pomocí stávajících kouřových ventilátorů novým systémem kouřovodů až do absorbéru. V absorbéru dochází k chemické reakci kysličníku siřičitého spolu s dalšími kyselými škodlivinami obsažených v kouřových plynech s roztokem vápencové suspenze v tzv. mokré vypírce. Vyčištěné kouřové plyny odcházejí z absorbéru přes jeho nástavbu (mokrý komín) do atmosféry. Vstupní surovinou je mletý vápenec,zavážený zejména vagonovým způsobem do zásobního sila. Vysušený energosádrovec je pomocí pasových dopravníků vynesen z budovy čerpací stanice a předán na pasový dopravník v expedičním skladu.

Jednoduchý popis stavebních objektů:
Vodohospodářská část stavby - SO 501,SO 504,SO 505, SO 506,SO 507:
Tuto část tvoří venkovní trubní rozvody pro zásobování objektů odsíření pitnou vodou , provozní (procesní) vodou vč. požární vody a dále odkanalizování areálu stavby – odvedením vod splaškových a dešťových. Odpadní vody budou likvidovány ve vlastním technologického procesu.

Kabelový kanál – SO 502 :
Nový kabelový kanál navazuje na stávající kabelové rozvody , je o světlosti 600x600 mm jako neprůlezný.Je tvořen žlb. dnem a bočnicemi s odnímatelným zákrytem. Součástí je vstupní část.

Potrubní mosty - SO 503 :
Budou vybudovány ocelové konstrukce podporující kouřovody vč. lávky o délce cca 100 bm.

Komunikace a plochy – SO 508:

Budou vybudovány nové zpevněné plochy – asfaltobetonová vozovky tl. 0,60 m, v únosnosti pro těžký provoz , v kategorii místní účelové komunikace v areálu okolo skladu EGS a absorberu , ploch kolem sil., zakončena bet. obrubníkem vč. odvodnění povrchu.

Demolice – SO 509 :
Bude provedena likvidace stávajících betonových kouřových kanálů pro kotle K1 – K5 – nadzemní části.

Základy kouřovodů – SO 510 :
Skládají se z betonových pasů a 7 podpěr z ocelové konstrukce . Podpěry 2 – 5 zasahují do kolejiště koleje č. 10 , slouží pro vedení kouřovodů.

Základy absorbéru - SO 511 :
Základ tvoří žlb. deska podepřená pilotami. Jeho úlohou je nést tíhu náplně absorbéru a tlak větru na komín,který je nástavbou na absorbér. Součástí je též základ pro potrubí vedouící z budovy čerpací stanice a odvodnění suspenze (žlb.základový pas) vč. uzemnění.

Čerpací stanice a odvodnění suspenze – SO 512 :
Elektrická rozvodna – SO 515 :
Objekt založen na pilotech s beton. pasy. Jedná se o objekt s členitou výškou,skládající se ze suterenních prostor pro kabelové rozvody, dále přízemního objektu s technologií nízkonapěťové rozvodny vč. MaR,vysokonapěťové rozvodny,transformátorovny . Dále objekt o 4 NP v němž je umístěna čerpací stanice, prostor pro vývěvy,prostor pro vakuový pás a filtr,hydrocyklon. Další související objekt o výšce 43,O m je schodiště a šachta výtahu . Objekty jsou železobetonové a ocelové konstrukce s opláštěním sendvičovým panelem o tl. 80 mm, přízemní elektrobjekt je zděné konstrukce. Krytinu tvoří asfaltové hydroizolační pásy . Součástí objektů jsou vnitřní rozvody inž. sítí vč. vzduchotechnických zařízení a uzemnění.

Kompresorová stanice pro vykládku a skladování vápence - SO 513 :
Přízemní zděný technologický objekt se zádveřím , plochou střechou , napojený na inž. sítě vč. uzemnění, sloužící pro umístění kompresorů.

Úprava stávajícího komína - SO 514 :
Jedná se o konstrukční úpravu tří stávajících otvorů po kouřovodech .

Vykládka vápence – SO 516 :
Vykládka je prováděna na koleji č. 19a), bude zde proveden ocelový přístřešek,který kopíruje trasu koleje , výškově přesahující kolej vč. přístupů. Součástí je potrubní most k vápencovému silu Součástí je zpevněná betonová a zámková plocha v prostoru vykládky. Prostor je osvětlen a uzemněn.

Vápencové silo – SO 517 :
Objekt pro skladování vápence je o celkové výšce cca 39 m , je betonové konstrukce s založené na desce podepírané piloty, vrchní část je ukončena nástavbou kopulovitého tvaru,ocelové konstrukce. Součástí je vřetenové ocelové venkovní schodiště a propojovací technologická lávka s obj. SO 512.

Příprava vápencové suspenze - SO 518 :
Jedná se o stavebně konstrukční celek s SO 517 , tento objekt je přízemní, zděný , s pultovou střechou, obepínající konstrukci sila o výšce 7,5 m.

V rámci tohoto objektu bude provedena vestavba místností pro obsluhu – bez trvalého pracoviště. Ostatní prostor bude vyplněn technologickými zařízeními havarijní jímkou. Objekt napojen na inž. sítě.

Havarijní nádrž suspenze - SO 519:
Objekt je proveden jako válcová betonová skořepina se základem na desce. Celková výška je 14,55 m vč. pochozí plošiny

Sklad energosádrovce - SO 520:
Jednopodlažní objekt kombinované - betonové (do 4,5 m výšky) a ocelové haly (4,5 m – 16,9 m) o ploše 1.225 m2. Ocelová část bude opláštěna trapézovými plechy . V prostoru haly budou podvěšeny lávky na pasové dopravníky . Součástí je připojení na inž. sítě . Hala bude propojena lávkou s SO 512.

Vnější rozvody NN – SO 521 :
Jedná se o veškerá vedení nn pro potřeby celé stavby odsíření kouřových plynů - kompletní napájecí rozvody pro rozvaděče stavební části od hlavního rozvaděče a rozvaděče nouzového osvětlení (SO 515 Elektrická rozvodna). .

Vnější rozvody slaboproudu – SO 522 :
V rámci objektu je provedeno napojení stavby na stávající ústřednu EPS a napojení tlf.linek.

Venkovní osvětlení - SO 523 :
Jedná se o osvětlení prostoru stavby svítidly s vysokotlakými sodíkovými výbojkami na ocelových stožárech.

Úprava koleje vlečky – SO 524 :
Úprava bude provedena na koleji 10 a 19a – posun výhybky č. 25 v koleji č. 8 se zkrácením koleje č. 10, dále demontáž a rekonstrukce , sanace koleje č. 19a tak, aby sloužila pro vykládku vápence. Upravován bude železniční svršek i železniční spodek , zabezpečovací zařízení bude využito stávající.

Všechny shora uvedené stavební objekty jsou součástí provozních objektů uvedených v tomto rozhodnutí.
.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka,případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb., hygienické a ostatní předpisy.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do : 30.6.2003.

5. Stavba bude prováděna - technologická část odborným zhotovitelem : FORTUM ENGINEERING QY, reg. č. 299 406 (registrován státní radou pro patenty a registrace) , Arkadiankatu 6 A, Helsinky, Finsko.
6. Zhotovitelem, stavební a dopravní části stavby bude odborně způsobilá právnická osoba, která bude určena výběrovým řízením. Název firmy a její odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením těchto částí stavby.
7. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 zákona č.197/1998 Sb., (úplné znění stavebního zákona) a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
8. Na staveništi bude vhodně umístěn štítek – „ STAVBA POVOLENA „.
9. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 zákona č. 197/1998 Sb. a podle § 29 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
10. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
11. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení(poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.).
12. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany.
13. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele.
14. Nejpozději ke kolaudaci stavebník doloží geometrické plány zaměření skutečného provedení stavby.
15. Při realizaci stavby budou respektována ustanovení zákona č. 222/1994 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a státní energetické inspekci).
16. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky ve smyslu ust. § 47 stavebního zákona .
17. Při stavební činnosti nedojde ke znečištění ostatních komunikací za prostor staveniště, pokud k tomu dojde, bude zjednána okamžitá náprava.
18. Výkopek a stavební odpad vzniklý stavební činností bude uložen na skládce po projednání s vlastníkem skládky. Bude veden záznam o místě skládky a druhu uloženého odpadu ve smyslu platných předpisů o odpadech – zák.č. 125/1997 Sb..
19. Během výstavby nedojde ke znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami. Při skladování a manipulaci s ropnými látkami budou dodrženy příslušné předpisy.
20. V průběhu stavby provede stavebník veškerá bezpečnostní opatření k tomu, aby nedošlo k ohrožení stávajícího provozu, všechny prostory, kde budou prováděny stavební práce budou řádně označeny, ohrazeny a zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob .
21. Před zahájením stavebních prací bude prováděcí dokumentace vč. požární zprávy s konečným řešením pož. odolnosti ocelových nosných prvků předložena Okresnímu požárnímu radovi v Sokolově k projednání.
22. Ke zkušebnímu provozu a kolaudačnímu řízení bude doložen manipulační a provozní řád pro zkušební a následně trvalý provoz.

23. Stavebník předloží ke kolaudačnímu řízení příslušné doklady k těm zařízením, která podléhají posouzení Institutu technické inspekce nebo jsou vyhrazenými zařízeními ve smyslu zvláštních předpisů Českého úřadu bezpečnosti práce nebo Českého báňského úřadu.
24. Pro nově zřizované objekty (buňkoviště) zařízení staveniště bude požádáno o vydání příslušného rozhodnutí u zdejšího stavebního úřadu.
25. Před zahájením prací na SO 510.3 bude správcem důlní vlečky vydána výjimka pro pro umístění bárky č. 4. a dále pro práce na koleji bude dle potřeb projednána výluka provozu ve smyslu zvláštních předpisů.
26. Úpravy mokrého kominu budou provedeny v souladu s označením překážek dle předpisu L-14 Letiště, vydaného FMD v r. 1995 ,a dle zvláštních předpisů pro výšková zařízení a jejich označení pro leteckou dopravu.
27. Ke kolaudačnímu řízení bude doloženo vyhodnocení zkušebního provozu.
28. V souladu s § 84 stavebního zákona vydává Městský úřad v Chodově Odbor stavebního úřadu souhlas k uvedení částí stavby – inženýrské sítě do prozatímního provozu, při dodržení příslušných norem a souvisejících předpisů s tím, že ihned po úplném dokončení celé stavby stavebník podá návrh na vydání prozatímního užívání stavby ke zkušebnímu provozu celé stavby nebo o kolaudaci stavby.. Návrh na zahájení těchto řízení musí být formulován v souladu s ustanovením vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í :

Dne 17.2.2000 požádala Sokolovská uhelná a.s. , zast. ing. [redacted] Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „Odsíření kouřových plynů „.

Pro stavbu nebylo vydáno územní rozhodnutí , neboť se jedná o stavbu v souladu s § 32 odst. 2) ,pís. c) , kdy toto rozhodnutí není vyžadováno.

Dnem podání bylo zahájeno stavební řízení a stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a stanovil lhůtu k podání námitek a připomínek.

Dokladová část byla doplněna ve smyslu dohod při místním šetření dne 17.3.2OOO.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu přezkoumal předloženou žádost o povolení stavby ve stavebním řízením z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Projektová dokumentace stavby, kterou vypracovala oprávněná osoba: Bohemiaplan s.r.o. Plzeň autorizovanými osobami a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. K požadavkům ve smyslu vyhl.č. 174/1994 Sb. bylo doloženo prohlášení stavebníka, že vzhledem k tomu, že se jedná o technologickou stavbu se zařízeními, nebudou ji obsluhovat ani kontrolovat osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavba bude realizována na pozemku ve vlastnictví stavebníka .

Odborným zhotovitelem pro technologickou část byl doložen úředně ověřený překlad výpisu z obchodního rejstříku reg.č. 299.406. Protože tento zhotovitel nemá v obsahu své činnosti část stavební, byla stanovena podmínka č. 6.

Ke stavbě se vyjádřili : Okresní úřad – ref. životného prostředí v Sokolově, Okresní hygienik v Sokolově, Okresní požární rada v Sokolově, Česká inspekce životního prostředí Plzeň,správce důlní vlečky a energetických zařízení a inž. sítí v areálu Sokolovské uhelné a.s..

Okresní hygienik vydal své stanovisko rozhodnutím - č.j. 2030-215/99/CZD ze dne 8.10.1999 a Česká inspekce životního prostředí ,obl. inspektorát Plzeň – rozhodnutím č.j. 3/00/0260/00/P ze dne 17.1.2000.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránili povolení stavby, proto rozhodl, jak ve výroku uvedeno.

P O U Č E N Í :

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)).

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Vedoucí odboru
stavebního úřadu
Václava Rabasová

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle zák.č. 305/1997 Sb. , položky č. 16,pís. g) ve výši 3.000, - Kč, byl uhrazen dne 22.2.2000.

Příloha :

štítek „Stavba povolena „ a ověřená projektová dokumentace (paré č. 2) budou předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Na vědomí:

Hasičský záchranný sbor v Sokolově, Okresní požární rada, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň, Schvarzova č.p.27, 301 00 Plzeň
Obec Vřesová, Vřesová, 357 43 Vřesová
Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Referát živnostenský, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Státní letecká inspekce ČR, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
Česká inspekce ŽP - Oddělení OO, Odpady, Malá Ulice č.p.9, 301 12 Plzeň

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/10292/2006/Ra Chodov, dne 8.8.2006

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 42 / 06

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu (také vlastník stavby nebo pozemku)
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., , IČ 26348349
zast.p.Petrem Linhou
Staré Náměstí 69
356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 21.6.2006 podal stavebník

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.,, , IČ 26348349 zast.p.Petrem Linhou,Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Intenzifikace výroby balených briket

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/129,3/130, 3/240, 3/241 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Ve stávající hale balených briket bylo provedeno přemístění linky L3/1 a na její místo bude osazena nová balící linka. č. 5. Součástí těchto úprav bude nový rozvod el. instalace,stlačeného vzduchu a řídícího systému pro novou linku. Dále byla provedena přístavba stávající kompresorové stanice

(jednopodlažní zděný objekt s pultovou střechou. Pro chlazení briket byla k jižní stěně haly balení přistavěna lehká ocelová hala o ploše 593 m2, výška 4,00 m.

Nová hala je ocel. konstrukce na vetknutých ocel. sloupech jsou uloženy příhradové vazníky. Opláštění je trapézovým plechem. Odvodnění je zajištěno novou přípojkou vody do stávající kanalizace. Hala je osvětlena. Současně byly provedeny stavební úpravy ve stávající hale balení briket (úprava vstupu WC ženy , přístupu k dílně a do soc., zázemí,před vraty dílny provedena nová odnímatelná zábradlí), dále osazení 2 ks nových vrat, výměny oken a zazdění některých okenních otvorů.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
5. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
6. Vlastník objektu (stavby) je povinen podle zákona č. 265/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů provést záznam do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov.
7. Měření expozice pracovníků obsluhy nového zařízení (hluk,prach) bude proveden do 30 dnů ode dne zahájení provozu ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.,, zast.p.Petrem Linhou, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :
V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 21.6.2006 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 8.6.2006 pod č.j. SÚ/8028/2006/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 14.7.2006, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby nedošlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje (nesouhlasné stanovisko pod č.j. HSKV-711/SO-2006 - bylo nahrazeno souhlasným stanoviskem HSKV-909/Ř-PPL-2006 ze dne 7.8.2006.
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

V rámci kolaudačního řízení byl doložen geometrický plán skutečného provedení stavby č. 211-20/2006 ze dne 19.6.2006 , evidovaný Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj č. 437/06 ze dne 3.7.2006.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., zast.p.Petrem Linhou, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1

ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/19085/2008/Ra Chodov, dne 16.12.2008

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

68 / 08

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349,

zast. p. [redacted]

Staré náměstí 69,

356 01 Sokolov

SOUHLAS

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉ STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 104 až 106 stavebního zákona ohlášení:

stavebních úprav podle § 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona

(dále jen "ohlášení"), které dne 9.12.2008 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona vydává

s o u h l a s

s provedením ohlášené stavby

Výměna technické části stávajících nákladních výtahů

technolog. část ve strojovně , vodítek kabiny a vstupních dveří stejných rozměrů 1 ks v budově Teplárna a 1 ks v budově Generátorovna II - areál SU p.n.a.s. ve Vřesové

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/155, 3/162 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

Stavba obsahuje:

Výměnu technické části ve strojovnách , vodítek kabin a vstupních dveří stejných rozměrů u nákladních výtahů - 1 ks v budově Teplárna a 1 ks v budově Generátorovna II - areál SU p.n.a.s. ve Vřesové.

Poučení:

Stavební úřad ověří předloženou projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé zašle stavebníkovi.

Souhlas platí po dobu 12 měsíců; nepozbývá však platnosti, pokud v této době bude s ohlášenou stavbou započato. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen souhlas, nebo dnem následujícím po dni, kdy uplynulo 40 dnů od ohlášení.

Nejméně 30 dnů před započetím užívání je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu svůj záměr užívat. 30 dnů a to na předepsaném formuláři ve smyslu vyhl.č. 526/2006 Sb. , příl.č. 4.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, sekce investice

INFORMACE

O NĚKTERÝCH POVINNOSTECH STAVEBNÍKA

dle zák.č. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu dále jen stavební zákon

zejména pro jednoduché stavby ohlašované , ve smyslu § 104 stavebního zákona

§ 120

odst. 1) Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavbu uvedenou v § 122 stavebního zákona. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže.

§ 121
Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby podle § 120 odst. 1), popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, **dokumentaci skutečného provedení stavby,** pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci skutečného provedení stavby vždy. **Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník též vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu.**

§ 125

odst. 1) **Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci** odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

§ 126

odst. 1) **Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému** zejména v kolaudačním rozhodnutí, v ohlášení stavby, ve veřejnoprávní smlouvě, v certifikátu autorizovaného inspektora, ve stavebním povolení, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu.

odst. .2) **Změna** v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, **je přípustná jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu**.

odst. 3) **Změna** v užívání stavby **musí být v souladu** se záměry územního plánování, s veřejnými zájmy chráněnými tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.

§ 152

odst.1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení reklamního zařízení. U staveb prováděných svépomocí je stavebník rovněž **povinen uvést do souladu prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací.** O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.

odst. 3) **Při provádění stavby,** pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník povinen:

písm. a) **oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor**; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,

písm. c) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,

písm.d) **ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby**, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,

písm. e) **ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě**, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103 stavebního zákona (jedná se o stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu).

§ 154

odst. 1) **Vlastník stavby je povinen**
písm. a) **udržovat stavbu** podle § 3 odst. 4 **po celou dobu její existence**,
písm. b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat,
písm. c) **umožnit kontrolní prohlídku stavb**y, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
písm. d) **uchovávat stavební deník po dobu 10** let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje,
písm. e) **uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.**

§ 157

odst. 1) **Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník**, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající

se provádění stavby**; u ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 2 písm. f) až j) a n) a písm. l), m), o) a p) postačí jednoduchý záznam o stavbě.**

odst. 2) Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby**, u stavby prováděné svépomocí stavebník.** Záznamy do nich jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací. Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, autorizovaný inspektor u stavby, pro jejíž provedení vydal certifikát podle § 117, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů .

Povinnosti vyplývající ze stavebního zákona pro stavbyvedoucí a stavební dozor :

§ 153

odst.1) Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu (§ 169 stavebního zákona), popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.

odst. 2) Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi.

odst. 3) Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby.

odst.4) Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu.

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/11559/2009/R Chodov, dne 23.11.2009

Telefon: 352 352 227
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Ing. Rýdl Václav

e-mail: rydl@mestochodov.cz

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 28.8.2009 podala Obec Vřesová, zast. starostou obce [redacted] IČ 00259667, Vřesová 3, 357 35 Vřesová (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává :

I. podle ustanovení § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

na stavbu:

Osvětlení zahrádek
na pozemcích parc. č. 15, 17/1, 18, 104/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba obsahuje:
Napojení do stávajícího rozvaděče na boku bytového domu na poz. p.p.č. 15, vývod a konzola na tomto objektu a převěs na stávající sloup na poz. p.p.č. 17/1 svod do země a zemní kabel pro připojení budoucích odběrů zahrádek a dále odběrné místo pro veřejné osvětlení, kabelový rozvod pro VO vč. zemnění a 3 světelné body.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky :

1. Stavba bude umístěna na pozemku pozemcích 15, 17/1, 18, 104/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová. podle předložené grafické přílohy v měřítku 1:500 (situace vytýčení a koordinační situace stavby) zpracované na podkladě kopie katastrální mapy, která je nedílnou součástí rozhodnutí pro stavebníka. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem.
2. Sloup vedení NN a sloupy veřejného osvětlení budou umístěny takovým způsobem aby nebránily průjezdu techniky v rámci údržby chodníků a silnice.

Rozhodnutí o námitkách účastníků územního řízení

- Během řízení nebyly uplatněny žádné námitky

Účastníkem řízení je podle §27 odst.1 správního řádu je :
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov,
ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, PO BOX 46, 405 49 Děčín 2,
Obec Vřesová, zast. starostou obce [redacted] IČ 00259667, Vřesová 3, 357 35 Vřesová

II. Podle ustanovení § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu vydává

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Osvětlení zahrádek

na pozemcích parc. č. 15, 17/1, 18, 104/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba obsahuje:
Napojení do stávajícího rozvaděče na boku bytového domu na poz. p.p.č. 15, vývod a konzola na tomto objektu a převěs na stávající sloup na poz. p.p.č. 17/1 svod do země a zemní kabel pro připojení budoucích odběrů zahrádek a dále odběrné místo pro veřejné osvětlení, kabelový rozvod pro VO vč. zemnění a 3 světelné body.

III. Ukládá v souladu s § 115 odst. 2) a § 124 stavebního zákona stavební úřad **provedení zkušebního provozu , na dobu od dokončení stavby do vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu.**

Pro provedení stavby stanoví tyto podmínky :

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovali:Ing. [redacted] která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Stavebníci jsou v souladu s § 152 stavebního zákona povinni oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby. Stavebníci oznámí s předstihem stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) Vytýčení stavby
   b) Dokončení výkopů před uložením kabelů NN a kabelů VO
   c) Dokončení zkušebního provozu

   Vzhledem k tomu, že nebyl ještě vybrán zhotovitel stavby a provedení stavby záleží na koordinaci prací s ostatními sítěmi v daném území oznámí stavebník termín dokončenosti výše uvedených fází pro kontrolní prohlídky stavebnímu úřadu prokazatelně minimálně s 15 ti denním předstihem.
3. V průběhu stavby nebude poškozena vzrostlá zeleň, případný zásah do zeleně a výkopové práce v zelení (zábor prostranství) budou předem projednány a povoleny odborem výstavby a životního prostředí, Městského úřadu v Novém Sedle.V průběhu stavby budou učiněna opatření k zabránění k úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
4. V zájmovém území se nachází zařízení veřejného osvětlení Obce Vřesová. Před zahájením stavebních prací bude vedení vytýčeno, při provádění prací nesmí dojít k poškození rozvodů a sloupů tohoto zařízení.
5. V průběhu výstavby budou dodržována ustanovení : vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem (stavebním odpadem) , vydaných Obcí Vřesová; dále bude udržována čistota na staveništi a budou provedena taková opatření aby nedoházelo ke znečišťování okolí např. povětrnostními a jinými vlivy.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
7. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob v souladu s předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
8. Napojení (způsob a časové vazby) na stávající vedení bude před zahájením prací projednáno s jednotlivými správci inženýrských sítí. Stavební činností nedojde k přerušení přístupových cest pro pěší k jednotlivým pozemkům objektům, provozovnám , případné omezení příjezdu a překopání vjezdů k objektům bude prokazatelně min. 10 dní předem projednáno s vlastníky dotčených pozemků a objektů. Přerušení vjezdů bude provedeno pouze na nezbytně dlouhou dobu a pouze po předchozím projednání, přes vjezdy budou uloženy chráničky a vjezdy zasypány. Na překopech vchodů a přístupům k objektům a přes výkopy budou uloženy lávky pro chodce. Sjezdy na pozemky, které budou stavebními pracemi narušeny budou po dokončení prací na sítích plynule navázány

v nové výškové úrovni a dokončeny po dohodě s vlastníky objektů dle stávajících povrchů. Tento doklad bude doložen k žádosti o kolaudační souhlas stavby.

9. Napojení a způsob propojení rozvodu NN do jednotlivých objektů včetně způsobu umístění skříní do oplocení na hranicích pozemků a trasa vedení kabelů NN bude min. 10 dní před zahájením stavebních detailně projednány a schváleny s vlastníky pozemků a objektů.
10. Veškeré pozemky a stavby dotčené stavební činností budou uvedeny do stavu odpovídajícímu stavu před zahájením prací a písemně předány jejich vlastníkům nebo správcům. Tento doklad bude předložen stavebnímu úřadu k žádosti o kolaudační souhlas spolu s příslušnými zkouškami a doklady dle platných předpisů.
11. Práce na odstranění přebytečných částí vedení NN a VO budou prováděny s největší ohleduplností ke stávající zástavbě a podmínkám v území, veškeré zásahy do objektů a pozemků budou předem projednány s jejich vlastníky a po provedení prací písemně předány jejich vlastníkům nebo správcům
12. Nejpozději ke kolaudaci stavebník doloží geometrické zaměření stavby, - nových částí přípojek souřadnicích JTSK se zákresem jejich umístění do vlastnických hranic, včetně smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům nebo dokladů o jiném právu k pozemkům , sepsaných mezi vlastníkem vedení a vlastníkem pozemků z hlediska existence vedení na těchto pozemcích ve smyslu platných předpisů.
13. Na stavbě bude veden stavební deník o stavbě, ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
14. Stavebník odpovídá spolu s osobou vykonávající stavební dozor (stavbyvedoucím) za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací ve smyslu § 152 a 153 stavebního zákona. Geometrický plán u staveb , které jsou předmětem evidence katastru nemovitostí bude předložen stavebnímu úřadu k závěrečné kontrolní prohlídce stavby vč. důkazu o zaměření podzemních vedení sítí technického vybavení v JTSK a oplocení se zákresem do vlastnických hranic.
15. Stavba bude dokončena nejpozději do : 30.10.2011
16. Stavba bude prováděna odborně oprávněným zhotovitelem. Název zhotovitele a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
17. Stavebník je povinen respektovat povinnosti odpovědnosti při přípravě a provádění staveb, které jsou vedeny v § 152 odst. 1)až 4) stavebního zákona.
18. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení jejich provedení předem projednán s jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněna vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení(poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.).
19. Pro výkopové práce (i protlaky) v komunikacích, chodnících a na veřejném prostranství bude zažádáno o povolení k těmto pracem (včetně doložení návrhu dopravního značení odsouhlaseného Policí ČR – DI Sokolov a jeho stanovení Městským úřadem v Sokolově, odborem dopravně správních agend) u Městského úřadu v Novém Sedle v místních komunikacích, v silnicích II. třídy u Městského úřadu v Sokolově odboru dopravně-správních agend.
20. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
21. Při provádění prací nebude znečišťována vozovka , nebude ohrožena bezpečnost silničního pozemku , v případě znečistění bude zjednána okamžitá náprava.
22. Stavba bude prováděna v souladu s předpisy a postupy pro území dotčené poddolováním.
23. Napojení (způsob a časové vazby) na stávající vedení bude před zahájením prací projednáno s jednotlivými správci inženýrských sítí.
24. Při provádění stavebních prací nebude poškozeno, zaneseno stávající odvodnění okolních pozemků bude zachována jeho funkčnost.
25. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele.
26. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany.
27. Stavebník je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození vedení a rozvodných zařízení sítí, drenáží stavebními pracemi tím, že zajistí:

-před zahájením zemních prací bude vytyčena a na staveništi vyznačena poloha vedení a zařízení

-pracovníci, kteří budou pracovat na výkopových pracích budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto vedení.

-zemní práce v těchto místech budou prováděny s nejvyšší opatrností , nebude používáno nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení a zařízení (ochranné pásmo) nebude užíváno žádných mechanizačních prostředků. V rámci zemních prací nesmí být poškozeno vedení ani jeho ochrana (výstražná folie uzemnění apod.)

-případně odkryté vedení a zařízení bude řádně zabezpečeno proti poškození, zemina pod vedením bude řádně zhutněna a příslušný vlastník nebo správce bude přizván k převzetí vedení a zařízení před jeho zásypem.

-nad trasou bude dodržen zákaz přejezdu těžké techniky ad 3.5 t, dokud nebude provedena ochrana sítí proti mechanickému poškození.

-při provádění prací nesmí dojít ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání vedení (snížení krytí, zarážení ostrých předmětu apod.) .

-při křížení nebo souběhu s kabely Západočeské energetiky a.s. bude dodržena ČSN 736005 v platném znění a normy související v případě křížení bude předáno geodetické zaměření těchto míst (technická zpráva, seznam souřadnic, disketa) jejich správcům.

-případné poškození vedení a zařízení bude tato skutečnost neprodleně ohlášena vlastníku nebo správci zařízení.

28. Výkopek a stavební odpad vzniklý stavební činností bude uložen na skládce po projednání s vlastníkem skládky, materiál z demolice vozovek bude recyklován. Bude veden záznam o místě skládky a druhu uloženého odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií (vyhl. Č. 381/2001 Sb.). Odpady budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě (§ 11 odst. 1) nebude-li využití možné, bude odpad odstraněn (v souladu s § 11 odst. 3) zákona o odpadech.

29. Hluk vzniklý stavební činností nebude překračovat hygienické limity pro stavební činnosti stanovené Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. (§10) o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

30. Stavebník zajistí umístění na vhodném a viditelném místě staveništi vhodným způsobem umístění štítku o povolení stavby s obsahem údajů dle §7 vyhlášky č. 526/2006 Sb.

31. Stavebník je povinen provést opatření na ochranu vedení a zařízení kabelů PVKS, optických kabelů DOK a vzdušného vedení NVKS spol. Telefonica O2 Czech Republic a.s.. stavebními pracemi tím, že zajistí vyjádření č.j. 77823/09/CKV/MM0 ze dne 29.6.2009:

    V rámci křížení vedení s oplocením bude způsob prostupu základy před zahájením stavebních prací projednán a odsouhlasen se správcem kabelů. Při činnostech v blízkosti vedení VKS je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě PVKS a nadzemního vedení komunikační sítě NVKS tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVKS dodrží ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení, v platném znění a normy související - ČSN 33 21 60 Předpisy pro ochranu sdělovacího vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázového vedení VN,VVN a ZVN a dále ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče. Před započetím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVKS na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace, s vyznačenou trasou PVKS prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. U zemních prací budou upozorněni, že je nutné si zjistit hloubkové uložení PVKS příčnými sondami (možná odchylka +/- 30 cm) .Dále budou upozorněni, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVKS nepoužívali žádné mechanizační prostředky nebo nevhodné nářadí a aby při provádění prací dbali nejvyšší opatrnosti.Při provádění zemních prací v blízkosti PVKS postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození,odcizení a prověšení. Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup a apod. vykopávat velmi opatrně s ohledem na ubývající krytí nad PVKS. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVKS je nutné provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability. Při odkrytí PVKS bude vyzván pracovník POS ke kontrole vedení před zakrytím a záhozem. Pomocná zařízení , která jsou součástí vedení nebudou ani dočasně využívána k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna. Mimo vozovku není dovoleno trasu PVKS přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, pokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVKS je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Na trase PVKS (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS , aby při vykonávání práce v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani

mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m. Zjištěné nebo způsobené poškození vedení VKS bude neprodleně oznámeno společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s..

32. Při provádění stavby je nutné dodržet nedotčené ochranné pásmo vodovodu a kanalizace t.j. u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m (od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanal. stoky na každou stranu) nad průměr 500 mm - 2,5 m (od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanal. stoky na každou stranu), práce v ochranném pásmu je možné provádět jen s písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele vodovodu nebo kanalizace. V trase se nachází vodovod a kanalizace VOSS Sokolov a Vak. a.s. Karlovy Vary. Před zahájením akce je nutné provést vytyčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat, při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, zachovat veškeré dotčené nadzemní části, t.j. poklopy šachet, šoupat, hydrantů a pod. U nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 1,5 m od vnější hrany potrubí na obě strany. Případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně.Jednotlivé úseky – křížení se sítěmi budou před zasypáním odsouhlaseny pracovníky naší společnosti se zápisem o kontrole do stavebního deníku. Vzhledem k tomu, že v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací, budou případné střety s nimi projednávány okamžitě na místě s pracovníky provozu kanalizace a vodovodu společnosti VOSS Sokolov a Vak. a.s. Karlovy Vary bude oznámeno zahájení stavebních prací min 7 dní předem.
33. V průběhu stavby budou respektovány a ochráněny přípojky jednotlivých médií do objektů .
34. Při provádění stavebních a prací a stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona.
35. Při stavební činnosti bude osoba vykonávající stavební dozor a stavbyvedoucí dbát ustanovení § 153 stavebního zákona.
36. Při stavební činnosti budou dodržena všeobecná ustanovení pro stavbu (činnost) prováděnou v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení:

    1. Investor, popř. dodavatel stavby nebo činností prováděných v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení si minimálně 5 dnů před zahájením prací musí objednat u ZČP, vytýčení podzemních plynárenských zařízení.

    2. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s polohou plynovodů, plynárenským zařízením a stanovenými podmínkami ZČP.

    3. Dodavatel prací musí prokazatelným způsobem oznámit příslušným pracovníkům ZČP , termín zahájení prací, a to minimálně tři pracovní dny předem s určením termínu pro kontrolu PZ před záhozem, toto se týká i provádění prací bezvýkopovou technologií.

    4. Při provádění jakékoliv stavební činnosti, popř. úprav terénu v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení, viz. zákon č. 458/2000 Sb., nesmí dojít k porušení tohoto plynárenského zařízení. Zhotovitel musí zabezpečit odkrytá plynárenská zařízení proti poškození.

    5. V případě provádění prací bezvýkopovou technologií (mikrotunelování, protlaky) musí být k těmto pracím přizván zástupce ZČP a dále je nutné si vyžádat další doplňující podmínky k tomuto vyjádření.

    6. Místa odkrytých PZ, křížení a místa souběhu v ochranném pásmu s podzemními plynárenskými zařízeními budou uvedena do požadovaného stavu s důrazem na provedení obsypů, podsypů, umístění výstražných fólií, kabelů pro vyhledávání PE potrubí, opravu případného poškození izolace s provedením elektrojiskrové zkoušky kvality izolace. Tato místa nesmí být zahrnuta dříve, než budou zkontrolována pracovníkem ZČP

    7. Místa křížení a souběhu ostatních zařízení (vedení technického vybavení jako např. elektrická silová vedení, sdělovací vedení, vodovodní potrubí, kanalizace, tepelná vedení, stoky,..)

        a) s nízkotlakými (NTL) a středotlakými (STL) plynovody musí být vyprojektována a provedena podle ČSN 73 6005,

        b) s vysokotlakými (VTL) a velmi vysokotlakými (VVTL) plynovody musí být vyprojektována a provedena dle ČSN EN 1594 a TPG 702 04. PD, která řeší křížení kanalizace a tepelného vedení s VTL a VVTL plynovody, musí být odsouhlasena oddělením operativní správy plynárenského majetku

    8. U VTL a VVTL plynárenských zařízení /plynovodů, zařízení SKAO, OS / může být při zemních pracích v blízkosti plynovodů použito mechanizmů, a to do vzdálenosti max. 3 m od půdorysné plochy potrubí.

    Ve vzdálenosti do 3 m od půdorysné plochy potrubí na obě strany musí být výkopové práce prováděny ručně, tj. bez strojních mechanizmů. .

U NTL a STL plynárenských zařízení /plynovodů, přípojek, / může být při zemních pracích v blízkosti plynovodů použito mechanizmů, a to do vzdálenosti max. 1 m od půdorysné plochy. Ve vzdálenosti do 1m od půdorysné plochy potrubí na obě strany musí být výkopové práce prováděny ručně, tj. bez strojních mechanizmů.
V případě provedení sond, tj. obnažení plynovodu bez použití mechanizmů, lze vzdálenost pro použití mechanizmů snížit, a to u VTL a VVTL plynárenských zařízení na 1,5 m od půdorysné plochy potrubí a u NTL a STL plynárenských zařízení na 0,5 m od půdorysné plochy potrubí.
9. Pro rozrušování povrchu nad plynovodem do vzdálenosti 1 m na obě strany od půdorysné plochy plynovodu nesmí být použity žádné těžké mechanizmy /bourací kladiva, /. V případě nutnosti rozrušení po-vrchů, jako asfalt, beton, atp., lze mechanizmy použít, vždy však po předchozím zjištění hloubky plynovodu (provedení sond), a to jen tak, aby zůstalo minimální krytí plynovodu 30 cm.
10. V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu, i mimo něj, je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu (viz. zákon č. 458/2000 Sb.).
Ochranné pásmo dle § 68, odst. 3, zákona č. 458/2000 činí: u NTL a STL plynovodů a přípojek 1 m na obě strany od půdorysu, u ostatních plynovodů a přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu, kabely nn a kabely stanic katodové ochrany - 1m na obě strany (§ 46 odst. 5) a anodové uzemnění stanic katodové ochrany 150m všemi směry .
11. Stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit plynárenské zařízení. Je zakázáno vysazování trvalých porostů ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu.
12. Rozsah bezpečnostních pásem stanovuje § 69 zákona č. 458/2000 Sb. takto:

u regulačních stanic vysokotlakých	10 m
u regulačních stanic velmi vysokotlakých	20 m
u vysokotlakých plynovodů	
do DN 100	15 m
do DN 250	20 m
nad DN 250	40 m

V návaznosti na ustanovení ČSN 038369 je nutné zachovat vzdálenost podzemních liniových zařízení od krajů uzemňovací anody (anodové uzemnění) v délce:

v zastavěných oblastech	100 m
mimo zastavěné oblasti	50 m

13. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 a při zemních pracích musí být dodržována vyhláška č. 324/90 Sb.
14. Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení posuzovány podle § 68 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnosti bez našeho předchozího písemného souhlasu. Totéž se týká zřizování staveb v bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení podle § 69, odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb.
15. Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele plynárenských zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření .
16. Vzdálenost stožárů min 3 m od oplocení VTL RS a min. 5 m od budovy STL RS
Stožáry min. 5 m od stanice SKAO. 4 m od kabelů SKAO a 20 m od uzemňovací anody. Uzemnění na opačnou stranu min 10 m od zařízení SKAO
17. Trasa plynovodu je v terénu orientačně označena žluto-černými nebo oranžovo-černými sloupky, plynovod je uložen v hloubce cca 1 m a má aktivní protikorozní ochranu.
18. Při vlastní stavbě musí zůstat pruh min. 3 m na obě strany od plynovodu vždy volný (zákaz skládky zeminy, materiálu apod.) a nesmí v něm být měněno krytí plynovodu. Po trase plynovodů v podélném směru není dovoleno pojíždění těžkých vozidel a mechanizmů.
19. Pro objekty zařízení staveniště platí zákon č. 670/2004 Sb. tzn, že výše citované objekty mohou být zřízeny ve vzdálenosti min. 10 m od trasy plynovodu. Stavební buňky musí být postaveny na blocích.
20.V případě provádění terénních úprav zachovat stávající armatury a poklopy.Pokud dojde k odsouhlasené změně krytí plynovodu,zajistí zhotovitel na náklad investora výškovou úpravu dotčených armatur a poklopů.K této úpravě přizve zástupce provozovatele plynárenských zařízení.

37. Při stavbě budou dodrženy podmínky pro vedení ČEZ a.s. pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení:

Při styku s vedením kabelů ČEZ distribuce a.s. 0,4 kVA a 22 kVA v rámci provádění komunikace a sítí bude upraveno uložení těchto kabelů podle ČSN 736005 uložením kabelů do ochranného žlabu. Úpravy budou provedeny z po dohodě a za dohledu pověřeného pracovnka

DS - Distribučními službami.r.o. pracoviště Sokolov. Veškeré úpravy budou písemně před záhozem sítí převzaty pověřeným pracovníkem a potvrzeny ve stavebním denníku.

a/Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994)

pro vodiče s izolací základní 2 metry,

pro závěsná kabelová vedení 1 metr,

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994)

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1.Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem -vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50 110-1)

2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.

3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.

4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů sloupů nebo stožárů.

5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.

6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1.

7. Pokud není možné dodržet body č. 1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření SČE, a.s ke konkrétní stavbě.

8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno

Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

b/podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o

písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č.

458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.

2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.

3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52.

5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru SČE, a. s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.

6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.

8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar SČE, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si SČE, a.s právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.

9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.

10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11.Každé poškození zařízení SČE, a.s musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo tel. 800 900666 zákaznická linka).

12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

13. Po dokončení stavby SČE, a.s nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení SČE, a.s.

Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude SČE, a.s. provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

c/podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,

b) u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 10 metrů,

c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry,

d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba

požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení).

6. Skladovat či umísťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí.

7. Umísťovat antény, reklamy, ukazatele apod.

8. Zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

Dále bude dodrženo:

Nebude navyšována či snižována niveleta terénu v prostoru kabelů VN a NN v Bezručově a Karlovarské ulici. Uložení a křížení (jejich realizace a navržení) budou v souladu s ČSN EN 50423-1, 50423-2, 50423-3, 50341-1, 50341-2, 50341-3, 332000-5-52; ČSN 736005, 333300, 333301. V případě provádění prací v ochranném pásmu vedení VN je nutné před zahájením činnosti ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000Sb.) zažádat o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu vedení vysokého napětí na ČEZ distribuce a.s. odd. Rozvoje sítí Plzeň.

Při realizaci stavby budou splněny a dodrženy minimální vzdálenosti nově budovaných staveb a vedení od distribuční soustavy ve smyslu výše uvedených norem.

38. Stavebník před zahájením stavby zajistí technický dozor stavebníka nad prováděním stavby , pokud je stavba financována z veřejného rozpočtu v souladu s § 152 odst. 4) stavebního zákona.

39. Bude-li stavba prováděna (v rámci stavebního povolení či ohlášení) více zhotoviteli musí zadavatel stavby (stavebník,investor) podle § 14 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.

40. Stavebník splní povinnosti vyplývající z ustanovení §22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších přepisů, ve kterém je uvedeno, že má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu, nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Stavebními pracemi nedojde k poškození kulturních památek uvedených v seznamu nemovitých kulturních památek.

41. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby (stavebník,investor) doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Plzni. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. 591/2006 Sb.)

42. Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních telekomunikačních vedení (zařízení) Sokolovské uhelné a.s. je organizace provádějící zemní práce povinna učinit veškerá opatření , aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení stavebními pracemi zejména tím,že:

- Uvědomí SU a.s. - sekce telekomunikace o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem.
- Před zahájením zemních prací zajistí přesné vyhledání trasy kabelu přímo na stavbě.
- Seznámí prokazatelně (písemně) pracovníky kterých se to týká s polohou tohoto vedení (zařízení).
- Zajistí dodržování zákazu přejíždění těžkých vozidel nad kabelovou trasou do té doby , dokud nebude provedena ochrana kabelu proti mechanickému poškození .
- Vyzve své pracovníky , aby dbali při práci v těchto místech největší opatrnosti , nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně vytyčené trasy telekomunikačního vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanické prostředky (hloubicí stroje , sbíječky a pod .)
- Uloží svým pracovníkům , aby odkryté podzemní telekomunikační vedení (zařízení) řádně zajistili proti prověšení a proti poškození nepovolanou osobou .
- Uloží svým pracovníkům , aby řádně zhutnili zeminu pod kabelem před jeho zakrytím a vyzve zástupce SU a.s. sekce telekomunikace k provedení kontroly zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy stanovené podmínky ochrany podzemních telekomunikací .
- Ohlásí neprodleně každé poškození vedení (zařízení) na telefonní číslo : 352 462513

43. Škody vzniklé stavbou nebo stavební činností na cizím majetku budou odstraněny nebo majetkově vypořádány nejpozději do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

44. V souladu s § 115 odst. 2 stavebního zákona Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu uložil ve stavebním povolení provést stavebníku zkušební provoz stavby k ověření způsobilosti bezpečného užívání a předepsaných parametrů za podmínky dodržení příslušných norem a souvisejících předpisů s tím, že ihned po úplném dokončení stavby stavebník podá návrh na kolaudační souhlas, při kterém předloží doklad o výsledku zkušebního provozu. Návrh na podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu musí být formulován souladu s ustanovením vyhlášky č.526/2006 Sb.

Rozhodnutí o námitkách účastníků stavebního řízení

- Během řízení nebyly uplatněny žádné námitky

Účastníkem řízení je podle §27 odst.1 správního řádu je :
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov,
ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, PO BOX 46, 405 49 Děčín 2,
Obec Vřesová, zast. starostou obce [redacted] 00259667, Vřesová 3, 357 35 Vřesová

IV. Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 odst.1 správního řádu stanoví, že výroková část rozhodnutí vztahující se k povolení stavby nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část rozhodnutí o umístění stavby.

Odůvodnění:

Dne 28.8.2009 podal stavebník žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu a zároveň na spojení územního a stavebního řízení, jejíž přílohou byla dokumentace k územnímu řízení a zároveň dokumentace ke stavebnímu řízení. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení. Stavební úřad vydal dle ust. §140 usnesení o spojení územního a stavebního řízení dne 27.8.2009 pod č.j.:SÚ/11559/2009, které se dle uvedeného ustanovení poznamenává do spisu. O výše uvedené skutečnosti byli účastníci vyrozuměni ve stejný den. Žadatel zajistil vyvěšení informace o záměru s náležitostmi dle § 8 vyhl. 503/2006 Sb. na místě stanoveném stavebním úřadem.

Stavební úřad opatřením ze dne 2.9.2009 pod č.j.:SÚ/11559/2009/R oznámil zahájení spojeného územního a stavebního řízení podle ustanovení §87 odst.1 a §112 stavebního zákona známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti.

Odůvodnění rozhodnutí o umístění stavby :

Stavební úřad oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení spojeného územního a stavebního řízení dne a současně k projednání návrhu na umístění stavby nařídil veřejné ústní jednání na den 29.9.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy :

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov, ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, PO BOX 46, 405 49 Děčín 2; Vak a.s. Karlovy Vary, Studentská 329, 360 01 Karlovy Vary; Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o., Dimitrovova č.p. 1619, 356 44

Sokolov; RWE Distribuční služby ,s.r.o.; Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349 Divize služby-sekce tel. a spoje, Staré Náměstí č.p. 69, 356 01 Sokolov 1; Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336 DLSS Karlovy Vary, P.O. BOX č.p. 56, 130 76 Praha 3.
Předložený návrh byl posouzen z hledisek uvedených v ust. § 90 zda je záměr žadatele v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů , popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení a v ust. § 91posuzování vlivů na životní prostředí v územním řízení.
Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem sídelního útvaru Vřesová a vyhovuje obecně technickým požadavkům na výstavbu stanovených vyhl. č.501/2006 Sb. a 269/2009Sb. , o obecných požadavcích na výstavbu, Navrhovaná stavba bude umístěna v území jehož funkční využití bydlení venkovského typu a stavba řeší technickou infrastrukturu (napojení sítí NN) pro stávající zástavbu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti : nebyly podány

Vypořádání s návrhy a námitky účastníků : nebyly podány

Zamítnuté návrhy a námitky : nebyly podány

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno : nebyly podány

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno částečně : nebyly podány

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí : nebyly podány

Účastníci územního řízení :

podle stavebního zákona § 85 odst.1 bod a) b) :
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov,
ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, PO BOX 46, 405 49 Děčín 2,
Obec Vřesová, zast. starostou obce [redacted] IČ 00259667, Vřesová 3, 357 35 Vřesová

podle stavebního zákona § 85 odst.2 bod b) :

[redacted]

Odůvodnění rozhodnutí o povolení stavby :

Stavební úřad oznámil zahájení spojeného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům státní správy, všem známým účastníkům řízení a současně k projednání návrhu o povolení stavby nařídil veřejné ústní jednání na den 29.9.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil zejména, zda projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je úplná, přehledná, je zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem, zda předložené podklady vyhovují požadavkům dotčených orgánů, ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby a projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy :

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov, ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, PO BOX 46, 405 49 Děčín 2; Vak a.s. Karlovy Vary, Studentská 329, 360 01 Karlovy Vary; Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o., Dimitrovova č.p. 1619, 356 44 Sokolov; RWE Distribuční služby ,s.r.o.; Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349 Divize

služby-sekce tel. a spoje, Staré Náměstí č.p. 69, 356 01 Sokolov 1; Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336 DLSS Karlovy Vary, P.O. BOX č.p. 56, 130 76 Praha 3.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemků a sítí na něž je prováděno napojení) vlastníkům pozemků a staveb sousedních ve smyslu § 109 odst. 1) pís. e), které mají společnou hranici se stavebními pozemky : parc. č. 15, 17/1, 18, 104/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová a dále fyzickým a právnickým osobám dle e) – g) § 109 odst. 1) stavebního zákona**.** Vlastnictví , nebo jiná práva, k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

[redacted]

V souladu s § 115 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu uložil ve stavebním povolení provést stavebníku zkušební provoz stavby k ověření způsobilosti bezpečného užívání a předepsaných parametrů při dodržení příslušných norem a souvisejících předpisů a to především z důvodu bezpečnostních zajištění nepřerušovaného zásobování el. energií dle platných předpisů a bezpečnostních důvodů (osvětlení veř. ploch) a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitky účastníků : nebyly podány

Zamítnuté návrhy a námitky : nebyly podány

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno : nebyly podány

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno částečně : nebyly podány

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí : nebyly podány

Poučení :

Doba platnosti rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení je 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci, nebude stavba zahájena (§115 odst.4 stavebního zákona).

Dle §140 odst.7 správního řádu má rozhodnutí o umístění stavby (rozhodnutí s podmiňujícím výrokem) vůči stavebnímu povolení (rozhodnutí s navazujícím výrokem) odkladný účinek. Jestliže byla odvoláními napadena obě tato rozhodnutí a nebude-li věc vyřízena podle §87 správního řádu, správní orgán prvního stupně řízení o odvolání proti rozhodnutí s navazujícím výrokem přeruší až do doby skončení řízení o odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem ; ustanovení §57 odst.3 správního řádu platí obdobně. Jestliže bylo odvoláním napadeno pouze rozhodnutí s podmiňujícím výrokem, nabývá rozhodnutí s navazujícím výrokem právní moci dnem právní moci rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem ; zrušení nebo změna rozhodnutí s podmiňujícím výrokem je však důvodem obnovy řízení.
Stavba nesmí být zahájena , dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 74 odst.1 zákona č.500/2004 Sb. správního řádu).

Poučení o možnosti podat odvolání při územním rozhodnutí
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení (§ 82 a § 83 zákona č.500/2004 Sb.) ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru stavební úřad, písemným podáním u odboru stavebního úřadu MěÚ Chodov.
Odvolání se podává v souladu s § 82 odst.2 správního řádu, v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním v souladu s § 82 odst.2 správního řádu, lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Poučení o možnosti podat odvolání při stavebnímu povolení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení (§ 81 až § 83 zákona č.500/2004 Sb.) ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru stavební úřad, písemným podáním u odboru stavebního úřadu MěÚ Chodov.
Odvolání se podává v souladu s § 82 odst.2 správního řádu, v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním v souladu s § 82 odst.2 správního řádu, lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
V případě podání odvolání pouze proti územnímu rozhodnutí, nabývá stavební povolení právní moci dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí o umístění stavby.

Ověřená společná projektová dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Ing. Václav Rýdl
referent odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. a) ve výši 1000 Kč byl vyměřen a zaplacen pod variabilním symbolem 9020901269.

Obdrží:
Účastníci územního řízení - dle § 85 odst. 1, stavebního zákona - na doručení
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov, IDDS: mz4chhv
ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, PO BOX 46, 405 49 Děčín 2, IDDS: qihdk9n
Obec Vřesová, zast. starostou obce [redacted] IČ 00259667, Vřesová 3, 357 35 Vřesová IDDS: 8eia7fm

Účastníci územního řízení - dle § 85 odst. 2, stav. zákona – doručeno veřejnou vyhláškou

[redacted]

účastníci stavebního řízení : dle § 109 , stav. zákona : na doručenku :
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov, IDDS: mz4chhv
ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, PO BOX 46, 405 49 Děčín 2, IDDS: qihdk9n
Obec Vřesová, zast. starostou obce [redacted] IČ 00259667, Vřesová 3, 357 35 Vřesová IDDS: 8eia7fm

účastníci stavebního řízení : dle § 109 , stav. zákona : doručeno veřejnou vyhláškou :

[redacted]

Dotčené orgány – na doručenku :
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, IČ 71009281 Sokolov, IDDS: t3jai32
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, IDDS: 7nyadvm

ostatní - doručeno veřejnou vyhláškou :
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby- sekce tel. a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
ČEZ ICT Services,a.s. Poskytování sítí, Slovanská Alej 33, 326 00 Plzeň
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
RWE Distribuční služby ,s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o., Dimitrovova 1619, 356 44 Sokolov
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS Karlovy Vary, P.O. BOX 56, 130 76 Praha 3

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/11152/2005/Ra Chodov, dne 27.7.2005

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 35 / 05

Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov,
kterou zastupuje p. [redacted]
Staré Náměstí 69
356 01 Sokolov

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 29.6.2005 podal

Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov,
kterou zastupuje .p. [redacted]

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e

stavbu a stavební úpravy

Inovace chlazení plynu - I. stavba

Provozní soubory:
PC 01 Úpravy v chemické úpravně vod
PC 02 Chlazení surového generátorového plynu
PC 03 Úpravy hospodářství plynového kondenzátu

Stavební objekty:

SO 01 Úpravy místností VPS na CHÚV

(dále jen "stavba") na pozemku p. p. 3/1, 3/103, 3/151, 3/154, 3/155 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Předmětem technologické stavby je zkvalitnění přípravy napájecí vody pro chladiče plynu prostřednictvím instalace dvou kusů odplyňovacích kolon a stávající nádrže a osazením frekvenčních

měničů na stávající čerpadla v chemické úpravně vody.Dále budou prováděny odstávkové práce v prostoru technolog. dvora Generátorovny I a II - potrubní odbočky z rozvodu pracovních látek s uzavírací armaturou) přepojení vybraných chladičů plynů, prodloužení smyčky U2-7,odbočky z výtlaku čerpadel centrálního nástřiku, odbočky vyrovnávacího tlaku ze smyček, odbočky na systému odtlakování od beztlakého dělení, odbočky z rozvodu dusíku při inertizaci.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do :30.9.2005
5. Odborným zhotovitelem stavby je: SES Bohemia Engineering a.s. Weilova 2,Praha, IČO: 25648241
6. Na stavbě bude veden stavební deník nebo písemný záznam o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
8. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení(poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.).
9. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
10. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob podle požadavků stanovených ve vyhlášce č. 324/1990 Sb.
11. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
12. V souladu s § 84 stavebního zákona vydává Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu souhlas s uvedením stavby do prozatímního provozu, při dodržení příslušných norem a souvisejících předpisů s tím, že ihned po úplném dokončení stavby stavebník podá návrh na kolaudaci stavby, při kterém předloží doklad o výsledku prozatímního provozu. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulovány souladu s ustanovením vyhlášky č.132/1998 Sb.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Odůvodnění:

Dne 29.6.2005 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 25.7.2005 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že

jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval : Ing. [redacted]

Stanoviska sdělili:

- Krajský úřad Karlovarského kraje –odbor životního prostředí , Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje.

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb,které mají společnou hranici se stavebním pozemkem : 3/1, 3/103, 3/151, 3/154, 3/155 v katastrálním území Vřesová.

Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.
Upozornění:

- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 22.7.2005.

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)
  štítek "Stavba povolena"
  - budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s.,zast.p. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

ostatní
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Sokolovská uhelná a.s. Divize Plynárna, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize Energetika, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/11151/2005/Ra Chodov, dne 27.7.2005

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 34 / 05

Sokolovská uhelná a.s.
kterou zastupuje.p. [redacted]
Staré Náměstí 69
356 01 Sokolov

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 29.6.2005 podala

Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov,
kterého zastupuje p. [redacted]

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e

stavbu a stavební úpravy

Likvidace zapáchajících plynů - I.stavba

provozní celky :
PC 01 Úprava na systému topného a expanzních plynů
PC 02 Úpravy Benzinových tanků
PC 03 Úprava na systému vzdušniny
stavební objekty :
SO 01 Úprava na systému topného a expanzních plynů

(dále jen "stavba") na pozemku p. p.3/1, 3/13, 3/120, 3/132, 3/133, 3/162 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Modernizaci stávajícího provozu likvidace odpadních látek vznikajících v průběhu výroby generátorového plynu, plynných odpadů vznikajících při skladování vedlejších produktů a plnění těchto produktů do železničních cisteren,kdy jsou odsávány odtahovým systémem k termické likvidaci.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.8.2006
5. Odborným zhotovitelem stavby je: SES Bohemia Engineering,a.s. Veilova 2,Praha, IČO: 25648241.
6. Na stavbě bude veden stavební deník nebo písemný záznam o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
9. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
10. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb.(uvedené v § 47 stavebního zákona).
11. Nejpozději ke kolaudaci stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s § 75 stavebního zákona. Dále zaměření inženýrských sítí a domovních přípojek, komunikací a se zákresem jejich umístění do vlastnických hranic.
12. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob podle požadavků stanovených ve vyhlášce č. 324/1990 Sb.
13. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
14. V souladu s § 84 stavebního zákona vydává Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu souhlas s uvedením stavby do prozatímního provozu, při dodržení příslušných norem a souvisejících předpisů s tím, že ihned po úplném dokončení stavby stavebník podá návrh na kolaudaci stavby, při kterém předloží doklad o výsledku prozatímního provozu. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulovány souladu s ustanovením vyhlášky č.132/1998 Sb.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Odůvodnění:

Dne 29.6.2005 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 25.7.2005 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval :Ing. [redacted]

Stanoviska sdělili: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje,Krajský úřad Karlovarského kraje-odbor životního prostředí a zemědělství, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje.

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb,které mají společnou hranici se stavebním pozemkem : p. p.3/1, 3/13, 3/120, 3/132, 3/133, 3/162 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen 22.7.2005.

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)
  štítek "Stavba povolena"
  - budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s.,zast.p. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kr, Závodní 205, 360 36 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

ostatní
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Sokolovská uhelná a.s., Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s., sekce investice, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s., Tlaková plynárna, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s., divize Energetika, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/11057/2012/Ra Chodov, dne 20.12.2012

zn.: 330 V 5

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 352 100
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 49/12

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349,

zast. p. [redacted]

Staré náměstí 69,

356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 22.11.2012 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, zast. p. [redacted],Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby a zařízení

Snížení emise NOx kotlů K3 , K4 - 2 et.ekologizace Teplárny Vřesová

- část stavby KOTEL K4

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/162 v katastrálním území Vřesová provedené podle stavebního povolení vydaného zdejším stavebním úřadem dne 5.2.2009 pod č.j. SÚ/652/2009/Ra.

Vymezení účelu užívání stavby a zařízení :

Uvedena do užívání zbývající část stavby - úpravy kotle K4 se svým provozním souborem PS 01 a PS P2 , t.j. technologické zařízení a opatření vedoucí ke snížení emise NOx – změnou vlastního spalování a zavedením metody SNRC (nástřik čpavkové vody do proudu spalin) pro odstraňování zbytkového NOx.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 18. prosince 2012 s tímto výsledkem:

Údaje o zkušebním provozu:

- Zkušební provoz probíhal od 16.10.2012 do 18.12.2012. V průběhu zkušebního provozu byla provedena požadovaná měření autorizovanou osobou a bylo zjištěno, že na sledovaném kotli K4 byly dodrženy emisní limity NOx pod hranicí 200 mg/Nm3. a že instalované zařízení snižující emise NOx splňuje projektované parametry.

Po prohlídce stavby a dokladové části nebyly shledány na stavbě a zařízení závady bránící jejímu bezpečnému užívání, ani rozpor se závaznými stanovisky , ve smyslu § 122 stavebního zákona.

Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace .

Změna stavby : se týkala výšky umístění trysek NH3 (ve výšce 24 m) a byla schválena v rámci kontrolní prohlídky při povolení zkušebního provozu dne 16.10.2012.

Odůvodnění:

Dne 22.11.2012 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na zbývající část stavby. Stavební úřad provedl dne 18. prosince 2012 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje – bez připomínek
- Krajská hygienická stanice karlovarského kraje – bez připomínek
- Krajský úřad Karlovarského kraje , odbor životního prostředí – bez připomínek

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Vlastník stavby je podle § 154 odst. 1) stavebního zákona povinen :

a) udržovat stavbu po celou dobu její existence (ve smyslu § 3 odst. 4) stavebního zákona)

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popř. od dokončení stavby

e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení ,rozhodnutí, osvědčení,souhlasy,ověřenou projektovou dokumentaci ,popř. jiné důležité doklady týkající se stavby.

Vlastník zařízení je podle § 154 odst. 2) stavebního zákona povinen :

a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí,souhlasy a jiné důležité dokumenty týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.

Na plynových, elektrických a ostatních zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

otisk razítka

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČO 70883611, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, IDDS: t3jai32
Krajský úřad Karlovarského kraje, IČO 70891168, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
Městský úřad Sokolov, IČO 00259586, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu

ostatní
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Divize Zpracování, IDDS: mz4chhv
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s., IČO 26348349, sekce investic, IDDS: mz4chhv
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s., IČO 26348349, sekce BPPO, IDDS: mz4chhv

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/10413/2011/R Chodov, dne 11.9. 2011

zn.: 330 V 5

Telefon: 352 352 227
Fax: 352 352 100
Vyřizuje: Ing. Rýdl Václav

e-mail: rydl@mestochodov.cz

Obec Vřesová, zast. starostou obce [redacted] IČ 00259667, Vřesová 3, 357 35 Vřesová

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 2.8.2011 podala Obec Vřesová, zast. starostou obce [redacted], IČ 00259667, Vřesová 3, 357 35 Vřesová (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Osvětlení zahrádek
na pozemcích parc. č. 15, 17/1, 18, 104/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

(dále jen "stavba") provedené podle stavebního povolení vydaného zdejším stavebním úřadem dne 20.11.2009 pod č.j. SÚ/11559/2009/R.

Vymezení účelu užívání stavby:

Popis stavby:
Napojení do stávajícího rozvaděče na boku bytového domu na poz. p.p.č. 15, vývod a konzola na tomto objektu a převěs na stávající sloup na poz. p.p.č. 17/1 svod do země a zemní kabel pro připojení budoucích odběrů zahrádek a dále odběrné místo pro veřejné osvětlení, kabelový rozvod pro VO vč. zemnění a 3 světelné body.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 26. srpna 2011 s tímto výsledkem:

Po prohlídce stavby a dokladové části nebyly shledány na stavbě (zařízení) závady bránící jejímu bezpečnému užívání, ani rozpor se závaznými stanovisky , ve smyslu § 122 stavebního zákona.

Údaje o zkušebním provozu:

Zkušební provoz probíhal ve dnech od 27.5.2011 do 26.8..2011 a v jeho průběhu bylo dosahováno projektovaných parametrů.

Odůvodnění:

Dne 2.8.2011 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 20.8.2011. Stavební úřad provedl dne 26.8. 2011 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Po prohlídce stavby a dokladové části nebyly shledány na stavbě (zařízení) závady bránící jejímu bezpečnému užívání, ani rozpor se závaznými stanovisky , ve smyslu § 122 stavebního zákona.

Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby doložil doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu a doklady o vyhodnocení zkušebního provozu.

Stavba byla provedena s odchylkami od ověřené projektové dokumentace . Změna stavby spočívá v nepatrných úpravách trasy kabelů a vedení podle místních podmínek a ochranných pásem ostatních sítí .

Tuto změnu stavební úřad v souladu s § 133 odst. 1) stavebního zákona projednal s vlastníky pozemků a schválil při závěrečné kontrolní prohlídce.

Ke stavbě byl doloženo geometrické zaměření skutečného provedení stavby pod č. zak. TZ 7.7.2011 ze vypracované [redacted] – Geodetické služby Chodov a doklady o předání a převzetí pozemků jejich vlastníky a sp

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Vlastník a uživatel stavby je podle § 154 odst. 1) stavebního zákona povinen :

a) udržovat stavbu po celou dobu její existence (ve smyslu § 3 odst. 4) stavebního zákona)

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popř. od dokončení stavby

e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení ,rozhodnutí, osvědčení,souhlasy,ověřenou projektovou dokumentaci ,popř. jiné důležité doklady týkající se stavby.

Na elektrických a ostatních zařízení je povinen provádět pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci,která musí obsahovat polohové umístění a ochranu a s ohledem na charakter tech. infrastruktury i výškové umístění. Na žádost oprávněné osoby ve smyslu § 161 stavebního zákona sdělí vlastník této infrastruktury údaje o její poloze, podmínkách napojení , ochrany nebo další nezbytné údaje.

Ing. Václav Rýdl
referent odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel, stavebník
Obec Vřesová, IČ 00259667, zast. starostou obce[redacted], IDDS: 8eia7fm

účastníci řízení
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/12583/2007/Ra Chodov, dne 29.8.2007

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 33 /07

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu - vlastník stavby
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., IČ 27076181,
zastoupená ing. Sedláčkem
U Technoplynu 1324
198 00 PRAHA 9

ostatní účastníci - vlastník pozemku
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov,

účastník řízení – nájemce pozemku
Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

ROZHODNUTÍ

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. g/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 190 zákona č. 183/2006 Sb., v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 31.7.2007 podal stavebník

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., IČ 27076181, zast. ing. Sedláčkem, U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Boční filtrace chladící vody pro LZA Vřesová

Provozní soubory :
PS 01 Strojní část boční filtrace

PS 02 Elektročást
PS 03 SŘTP

Stavební objekty :
SO 01 Komunikace a zpevněné plochy
SO 02 Venkovní kanalizace
SO 03 Hala boční filtrace
SO 04 Opěrná zeď
SO 05 Hromosvod a uzemnění

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/243, 3/205 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová,

jako stavby d o č a s n é , s dobou trvání do 31.5.2020.

Stavba obsahuje:

SO 01 Komunikace a zpevněné plochy - byly přeloženy části účelové komunikace v areálu SU p.n. a.s. vč. nového komunikačního napojení objektu SO 03 Haly,odbourání části opěrné gabionové stěny
SO 02 Venkovní kanalizace – odvodnění odpadních vod z odpadní jímky a odvodnění střechy objektu boční filtrace .
SO 03 Hala boční filtrace – objekt haly je osazen do svahu o ploše 157 m2, výšce 10,00 m,založené na základové desce,spodní stavba ze železobetonové stěny sběrných jímek, vrchní stavba ocelová konstrukce vynesená na vetknutých ocelových sloupech. Hala je sendvičově opláštěna , s povrchovou úpravou pozink .Zastřešení je z příhradových ocel. vazníků o mírném sklonu , krytina PUR panely s povrchovou úpravou pozink. Hala je napojena na inž. sítě přípojkami vody,kanalizace elektro.
SO 04 Opěrná zeď – je vybudována z velkoprůměrových pilotů ,umístěných v řadě za sebe.Stěna je tvaru „U“ cca 15 x 12 m. Délka pilot je do 10 m.
SO 05 Hromosvod a uzemnění

PS 01 Strojní část boční filtrace
PS 02 Elektročást
PS 03 SŘTP

Jedná se o technologické zařízení boční filtrace o výkonu 400 m3/hod. Surová okruhová voda odebírána z okruhu chladící vody závodu z výtlaku stávajících okruhových čerpadel. 400 m3/hod z celkového množství chladící vody půjde nově vybudovaným potrubím DN 300 na úpravu pískovou filtrací. Praní pískových filtrů bude probíhat filtrovanou vodou, která bude jímána v nově vybudované jímce prací vody o objemu 100 m3. Praní pískových filtrů vzduchem bude zajišťovat dmychadlo. Odpadní prací vody jsou vedeny do nově vybudované jímky odpadních vod o objemu 100 m3,odtud jsou kontinuálně přečerpávány pomocným čerpadlem do stávající kanalizace. Upravená chladící voda je zavedena do vtokového objektu čerpací stanice. Řízení provozu je automatické.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů:

1. Kolaudovaná stavba bude užívána jen k účelu určeném ve schválené projektové dokumentaci , v kolaudačním rozhodnutí, ve smyslu § 126 stavebního zákona.
2. Vlastník stavby nebo jednotlivých částí a zařízení zabezpečí v souladu s § 154 odst. 1) a 2) stavebního zákona řádnou údržbu stavby a zařízení při jejím užívání po celou dobu existence tak, aby byl zachován její dobrý stavební stav, nevznikaly závady ,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat . Neprodleně ohlásí stavebnímu úřadu závady na stavbě, které by ohrožovaly životy či zdraví osob nebo zvířat. Umožní kontrolní prohlídku stavby a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastní. Bude uchovávat po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popřípadě od dokončení stavby stavební deník. Bude uchovávat po celou dobu trvání

stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci , popř. jiné důležité doklady týkající se stavby a zařízení..

3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
5. Uživatel stavby nebo její části, který ji užívá jako dočasnou, požádá před uplynutím dočasnosti o vydání opatření nebo rozhodnutí ke změně užívání dočasnosti na základě nového právního vztahu k užívání. Nebude-li tento vztah obnoven, předá uživatel prostory (stavbu) nebo pozemek protokolárně zpět vlastníkovi , nejpozději do 30-ti dnů od ukončení práv k užívání nebo dle dohody v nájemní smlouvě.
6. Stavba, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí bude ohlášena k této evidenci u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště v Sokolově.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :
V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 31.7.2007 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne pod č.j. SÚ/10216/2006/Ra dne 16.8.2006.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 21.8.2007, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Tyto změny byly zakresleny v projektové dokumentaci, která byla předložena při kolaudačním řízení. Zjištěné drobné nedostatky nebrání řádnému a nerušenému užívání stavby, a proto bylo užívání stavby povoleno ještě před jejich odstraněním.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.
Omezení dočasnosti stavby vyplývá z právních vztahů k pozemku na kterém je stavba realizována – smlouva o nájmu pozemku mezi stavebníkem LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o. Praha , a vlastníkem pozemku Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s., a dále smlouvy vlastníka pozemku s nájemcem pozemku - Linde Gas a.s. Praha ze dne 14.8.2003 a 4.8.2006 – na dobu určitou – do 31.5.2020.

Pro stavbu byl doložen geometrický plán skutečného provedení stavby č. 216-72016/2007 ze dne 30.4.2007 odsouhlasený Kat. úřadem KK pod č.j. 441/07 dne 7.5.2007.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

žadatel, stavebník
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9

účastníci řízení
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. sekce správy majetku, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/10289/2005/Ra Chodov, dne 12.7.2005

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 29 / 05

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré nám. 69
356 01 Sokolov

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 13.6.2005 podala

Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov,
kterou zastupuje [redacted] (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e

stavbu

Stavební úpravy : Pasový most H

(dále jen "stavba") na pozemku 3/155,3/1,3/151 k.ú. Vřesová, obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Výměnu stávajícího zauhlovacího mostu “H” vč. zauhlovacích dopravníků.v délce cca 70 m . Nové dopravníky budou trubkové konstrukce,která zamezí úniku nežádoucích par ze sušeného uhlí. . Dopravní most bude od objektu Generátorovna oddělen požárními příčkami.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným

technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do :30.10.2005
5. Odborným zhotovitelem stavby je:Sokolovské strojírny a.s. , Chebská 2096, Sokolov, IČO : 45359105, odb. zástupce ing. [redacted]
6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
8. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
9. Před zahájením kolaudačního řízení bude provedeno měření dle podmínky uvedené ve stanovisku Krajské hygienické stanice č.j. SO/HP/537/05/Pih-240 ze dne 18.4.2005.
10. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
11. V souladu s § 84 stavebního zákona vydává Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu souhlas s uvedením stavby do prozatímního provozu na dobu nezbytnou pro provedení měření ke zjištění účinnosti provedených opatření expozice pracovníků obsluhy – účinky prachu a hluku, při dodržení příslušných norem a souvisejících předpisů s tím, že ihned po úplném dokončení stavby a vyhodnocení výsledků měření stavebník podá návrh na kolaudaci stavby, při kterém předloží doklad o výsledku prozatímního provozu.
12. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Odůvodnění:

Dne 13.6.2005 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 8.7.2005 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval :Ing. [redacted] ČKAIT : 0300960

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje,Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje , Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň, Obvodní báňský úřad Sokolov, Krajský úřad Karlovarského kraje – odbor ŽP a Z.

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb,které mají společnou hranici se stavebním pozemkem. Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 1.7.2005.

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)
  štítek "Stavba povolena"
  - budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
[redacted] zástupce Sokolovské uhelné a.s., Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje ,Územní odbor Sokolov, P.Chelčického 1560, 35601 Sokolov
Krajská hygienické stanice Karlovarského kraje , Územní odbor Sokolov, P.Chelčického 1938, 35601 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje , odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

ostatní
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Ing. [redacted] Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize Energetika, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/10268/2006/Ra Chodov, dne 7.8.2006

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 41 / 06

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. , IČ 26348349
zast.p. [redacted]
Staré Náměstí 69
356 01 Sokolov

ostatní účastníci
Lesy České republiky, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne 21.6.2006 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.,, zast.p. [redacted], IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 68 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu stavby

"Redeponizace popelů na odkališti Vřesová"

- původní členění stavby
Provozní soubory :
PS 001 Rekonstrukce bagrovací stanice
DPS 001.1 Strojní část
DPS 001.2 Elektročást
Stavební objekty :
1 etapa :
SO 101.1 Otvírka zemníku
SO 106.1 Přístupová komunikace a obslužné cesty
SO 107.1 Protiprašná opatření na odkališti
2 etapa:
SO 101.2 Otvírka zemníku
SO 106.2 Přístupové komunikace a obslužné cesty
SO 107.2 Protiprašná opatření na odkališti

3 etapa:
Provozní soubory :
PS 002 Přívod elektro a trafokiosek
Stavební objekty:
SO 101.3 Otvírka zemníku
SO 106.3 Přístupové komunikace a obslužné cesty
SO 107.3 Protiprašná opatření na odkališti
SO 112.3 Důlní dráha
SO 113.3 Elektro rozvody
SO 114.3 Osvětlení
SO 115.3 Mobilní buňka

Nové členění stavby

Bagrovací stanice I:

Provozní soubory :
PS 101 Drtiče strusky
PS 102 Čerpací stanice
PS 103 Úpr. rozvodny a rozvody elektro
PS 104 Řídící systém

Bagrovací stanice II:

PS 201 Drtiče strusky
PS 202 Čerpací stanice
PS 203 Úpr. rozvodny a rozvody elektro
PS 204 Řídící systém

Stavební objekty :
1 etapa :
SO 501 Stavební úpravy a sanace (bagrovací stanice I.)
SO 502 Stavební úpravy a sanace (bagrovací stanice II.)

SO 501.1 Otvírka zemníku
SO 506.1 Přístupová komunikace a obslužné cesty
SO 507.1 Protiprašná opatření na odkališti

2 etapa:
SO 501.2 Otvírka zemníku
SO 506.2 Přístupové komunikace a obslužné cesty
SO 507.2 Protiprašná opatření na odkališti
3 etapa:
Provozní soubory :
PS 002 Přívod elektro a trafokiosek
Stavební objekty:
SO 501.3 Otvírka zemníku
SO 506.3 Přístupové komunikace a obslužné cesty
SO 507.3 Protiprašná opatření na odkališti
SO 512.3 Důlní dráha
SO 513.3 Elektro rozvody
SO 514.3 Osvětlení
SO 515.3 Mobilní buňka

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 302, 2600/1, 2601, 2602/1 v katastrálním území Dolní Chodov,obec Chodov

parc. č. 279, 283/1, 292, 297, 298, 299, 300, 301 v katastrálním území Stará Chodovská, obec Chodov

parc. č. 3/1, 3/151, 3/155, 3/157, 3/159 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová,

v tomto rozsahu:

Ke změně stavby z hlediska technologie touto změnou nedochází. Změna se týká členění původního záměru a nového dělení stavebních objektů a provozních souborů,jak shora uvedeno, za účelem navýšení kapacity čerpací a drtící linky. projednaná změna se týká kompletní výstavby celých linek pro přípravu, zpracování a čerpání hydrosměsí- tj. popílku s přebytkem plavící vody do redeponizačních kazet původní stavby. Současně budou provedeny úprav v rozvodnách G I a G II. Dále součástí změny je změna k dokončení celé stavby ,tj. do 31.8.2007.

Pro provedení stavby se stanoví tyto další závazné podmínky:

1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této změně , jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
3. Stavba bude dokončena nejpozději do :31.8.2007
4. Odborným zhotovitelem stavby části Bagrovací stanice I a Bagrovací stanice II je: Chladící věže Praha a.s., Krčská 511/51, Praha IČO : 4527365135 . Pro zbývající část stavby zůstává v platnosti podmínka č.5 stavebního povolení.
5. Ostatní podmínky uvedené ve stavebním povolení č.j.: SÚ 659/2004/Ra ze dne 26.11.2004 zůstávají tímto rozhodnutím nedotčeny.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.,, zast.p. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :

V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 21.6.2006 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením, na kterou vydal stavební úřad Městského úřadu Chodov stavební povolení dne 26.11.2004 pod č.j. SÚ/659/2004/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 24.7.2006, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

V rámci řízení byl projednán nový rozsah stavby, tak jak ve změně požadováno.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost podle § 68 odst. 2 a § 62 stavebního zákona, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby byla zpracována oprávněným subjektem a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Projektovou dokumentaci změn vypracoval: ing. [redacted] ČKAIT: 0300135.

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb,které mají společnou hranici se stavebním pozemkem :

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 302, 2600/1, 2601, 2602/1 v katastrálním území Dolní Chodov,obec Chodov

parc. č. 279, 283/1, 292, 297, 298, 299, 300, 301 v katastrálním území Stará Chodovská, obec Chodov

parc. č. 3/1, 3/151, 3/155, 3/157, 3/159 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová,

Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.

Změny nejsou v rozporu s podmínkami stanovenými pro umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení změny stavby.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Městský úřad Sokolov- odbor životního prostředí.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Lesy České republiky

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f/ ve výši 300,- Kč byl zaplacen dne 19.7.2006

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., zast.p.[redacted], Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

účastníci řízení
Lesy České republiky, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Chodov Odbor rozvoje města, Komenského 1077, 357 35 Chodov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov
Policie ČR OŘ Sokolov Dopravní inspektorát, ul. Jednoty 1773, 356 01 Sokolov
Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Ing.[redacted]Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Družba, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Město Chodov, Komenského 1077, 357 35 Chodov
Lesy České republiky, Nám. sv.Vavřince 119, 362 27 Horní Blatná
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/12317/2007/Ra Chodov, dne 3.9.2007

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č.29 / 07

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu (také vlastník stavby nebo pozemku)
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. IČ 26348349,
zast. p[redacted]
Staré nám. 69,
356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. g/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 190 zákona č. 183/2006 Sb., v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 24.7.2007 podal stavebník

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., zast.[redacted] IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e u ž í v á n í

č á s t i stavby

" Redeponizace popelů na odkališti Vřesová "

Bagrovací stanice I:
Provozní soubory :
PS 101 Drtiče strusky
PS 102 Čerpací stanice
PS 103 Úpr. rozvodny a rozvody elektro
PS 104 Řídící systém

Bagrovací stanice II:
PS 201 Drtiče strusky

PS 202 Čerpací stanice
PS 203 Úpr. rozvodny a rozvody elektro
PS 204 Řídící systém

Stavební objekty :
1 etapa :
SO 501 Stavební úpravy a sanace (bagrovací stanice I.)
SO 502 Stavební úpravy a sanace (bagrovací stanice II.)

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/151, 3/155, 3/157, 3/159 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Stavební a technologické úpravy dvou stávajících bagrovacích stanic, instalovány nové drtiče struzky,nová bagrovací čerpadla, vyměněny klapky a armatury, řídící systémy, úpravy na části elektro (zejména rozvodna NN), úpravy povrchů jímek a ostatních konstrukcí.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů:

1. Kolaudovaná stavba bude užívána jen k účelu určeném ve schválené projektové dokumentaci a v kolaudačním rozhodnutí, ve smyslu § 126 stavebního zákona.
2. Vlastník stavby nebo jednotlivých částí a zařízení zabezpečí v souladu s § 154 odst. 1) a 2) stavebního zákona řádnou údržbu stavby a zařízení při jejím užívání po celou dobu existence tak, aby byl zachován její dobrý stavební stav, nevznikaly závady , které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat . Neprodleně ohlásí stavebnímu úřadu závady na stavbě, které by ohrožovaly životy či zdraví osob nebo zvířat. Umožní kontrolní prohlídku stavby a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastní. Bude uchovávat po dobu 10 let od dokončení stavby stavební deník. Bude uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci , popř. jiné důležité doklady týkající se stavby a zařízení..
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., zast. [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :
V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 24.7.2007 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou část stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 26.11.2004 pod č.j. SÚ/659/2004/Ra. Změna nedokončené stavby vztahující se k této části stavby byla vydáno pod č.j. SÚ 10268/2006/Ra ze dne 7.8.2006.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 24.7.2006 a 28.8.2007, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Tyto změny byly zakresleny v projektové dokumentaci, která byla předložena při kolaudačním řízení. Zjištěné drobné nedostatky nebrání řádnému a nerušenému užívání stavby, a proto bylo užívání stavby povoleno ještě před jejich odstraněním.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve.

Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. zast. [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/12010/2009/Bi Chodov, dne 4.11.2009

Telefon: 352 352 228
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Biernát Ladislav
biernat.ladislav@mestochodov.cz

žadatel:
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., zast. [redacted] IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
účastníci řízení :
Povodí Ohře s.p., IČ 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 7.9.2009 podal

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., zast. [redacted] IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Zařízení pro měření MZP, Chodovský potok, Vřesová

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 47/1, 50/1, 58 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Druh a účel umisťované stavby:

- Jedná se o umístění měřícího zařízení MZP v korytě toku Chodovského potoka vně areálu Divize Zpracování společnosti SUAS.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 47/1, 50/1, 58 v katastrálním území Vintířov u Sokolova, obec Vintířov

Určení prostorového řešení stavby:

- Účelem stavby je realizace měřícího zařízení MZP na toku Chodovského potoka, jenž bude sloužit ke sledování stavu povrchové vody, tj. ke sledování aktuálního průtoku ve vztahu

ke stanovenému minimálnímu zůstatkovému průtoku.Stavba v plném rozsahu reprezentuje stavbu trvalou.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Zamýšlená stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ve smyslu zákona č. 100/201 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Stavba nebude mít negativní vliv na okolí.

Stavba je podle § 117 odst. 1 stavebního zákona přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích v katastrálním území podle předložené grafické přílohy v měřítku 1 : 200 a 1: 1000 na podkladě kopie katastrální mapy, která je nedílnou součásti rozhodnutí pro navrhovatele. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.
2. Při zpracování dokumentace pro napojování stavby přípojkami na stávající inženýrské sítě budou respektovány požadavky jejich vlastníků nebo provozovatelů vč. odsouhlasení této dokumentace před dalším postupem ve smyslu stavebního zákona.
3. Projekt stavby bude splňovat ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění a vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhl.č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a vyhl.č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
4. Křížení a souběhy pozemních inženýrských sítí budou řešeny v souladu s ČSN 736005, 733050, 736006, 334050, a v souladu se stanovisky jejich správců.V projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení budou zakresleny všechny inženýrské sítě stávající a nově navržené.
5. Dokumentace k dalšímu postupu dle stavebního zákona bude obsahovat opatření po dobu výstavby (tzv. POV) zejm. dopravního řešení , řešení přístupu na pozemky navrhované stavby, umístění zařízení staveniště, se zapracováním stanoviskem a připomínek k provádění stavby, která vyplynuly z územního řízení vč. odsouhlasení s jejich navrhovateli.
6. Zahájení

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., zast. [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Odůvodnění:

Dne 7.9.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 23.10.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- ČEZ ICT Services,a.s., Poskytování sítí stanovisko dne 24.6.2009 č.j. 17602/B/09
- RWE Distribuční služby ,s.r.o. stanovisko dne 19.6.2009 č.j. 1448/09/180

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Karlovy Vary vyjádření dne 10.6.2009 č.j. 70102/09/CKV/000
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí stanovisko dne 5.8.2009 č.j. 62368/2009/ZP/JAPR
- Lesy ČR, Lesní správa Horní Blatná vyjádření dne 23.6.2009 č.j. 1214/09/230/84/312.4
- ČEZ Distribuce a.s. vyjádření dne 23.6.2009 č.j. 1196/Tr

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Bez připomínek.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledánímna místě na den, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Ladislav Biernát
referent odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení – rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:
žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349 zast. [redacted] IDDS: mz4chhv

účastníci řízení
Povodí Ohře s.p., IDDS: 7ptt8gm

dotčené orgány
Městský úřad Sokolov, IČ 00259586 Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu

ostatní
Obec Vřesová, IDDS: 8eia7fm
ČEZ ICT Services,a.s., IČ 26470411 Poskytování sítí, IDDS: zbsdk9i
RWE Distribuční služby ,s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336 DLSS Karlovy Vary, IDDS: d79ch2h
Lesy ČR, Lesní správa Horní Blatná, IDDS: e8jcfsn
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: qihdk9n

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5

Chodov, dne 4. září 2002

Č.j.: SÚ/544/2002/Ve

Vyřizuje: Veselý

Navrhovatel:
Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. J. Pešanem, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov

Účastníci řízení:
Povodí Ohře s.p., Bezručova č.p.4219, 420 36 Chomutov
Lesy ČR, Přemyslova č.p.1106, 501 68 Hradec Králové
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská č.p.282, 356 04 Dolní Rychnov
Zabra s.r.o., Vřesová, 357 43 Vřesová
Pozemkový fond ČR, Nádražní č.p.11, 356 01 Sokolov
Obec Tatrovice, Tatrovice, 357 35 Chodov
Obec Vřesová, Vřesová, 357 43 Vřesová
Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o., Dimitrovova č.p.1619, 356 05 Sokolov
Západočeská energetika a.s., Jateční č.p.17, 360 21 Karlovy Vary
Sokolovské strojírny a.s., Chebská, 356 01 Sokolov
Český telecom a.s.Sokolov, Hornická č.p.2047, 356 01 Sokolov
město Nejdek, Náměstí Karla IV č.p.239, 362 21 Nejdek
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
Karlovarská teplárenská a.s., Na Výšině č.p.26, 360 04 Karlovy Vary

[redacted]

R O Z H O D N U T Í

O U M Í S T Ě N Í S T A V B Y

Dne 10.7.2002 podal [redacted] zastupující Sokolovskou uhelnou a.s., Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

„Nový jímací objekt Tatrovice“

na pozemcích: parcelní číslo 3/1, 36/1, 24/1, 24/7, 40 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová, 430/1 a p.p.č.stav. 25 v katastrálním území Křemenitá, obec Tatrovice, 322/1, 986/1, 283, 284/1, 989, 24, 255/2, 252, 249/1, 245 v katastrálním území Tatrovice, obec Tatrovice.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), posoudil návrh podle § 37 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného místního šetření podle § 39 stavebního zákona a § 4 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

VYDÁVÁ

rozhodnutí o umístění stavby

„Nový jímací objekt Tatrovice“

na pozemcích: parcelní číslo 3/1, 36/1, 24/1, 24/7, 40 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová, 430/1 a p.p.č.stav.25 v katastrálním území Křemenitá, obec Tatrovice 322/1, 986/1, 283, 284/1, 989, 24, 255/2, 252, 249/1, 245 v katastrálním území Tatrovice, obec Tatrovice jak je zakresleno v situačním výkresu, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro žadatele.

Stavba je rozdělena na stavební objekty :
SO 501 Jímací objekt
SO 502 Potrubní trasa – 1.část
SO 503 Potrubní trasa – 2.část
SO 504 Potrubní trasa – 3.část
SO 505 Potrubní trasa – 4.část
SO 506 Potrubní trasa – 5.část
SO 507 Potrubní trasa – 6.část
SO 508 Potrubní trasa – 7.část
SO 509 Ocelové konstrukce
SO 510 Základy OK, stavební úpravy
SO 511 Elektročást

Stavba je situována severně do prostoru od objektu areálu Sokolovské uhelné a.s., dále podél Tatrovického potoka přes k.ú.Křemenitá do obce Tatrovic až pod hráz Tatrovické přehrady. Pod přehradou (pod stávajícím objektem MVE) bude umístěn nový jímací objekt do kterého povede potrubní trasa.
Od nového jímacího objektu až po areál Vřesová bude potrubí nové DN 500, v SO 502 bude trasa potrubí částečně kopírovat Tatrovický potok, který bude na třech místech křížit. V SO 504-505 bude potrubní trasa umístěna v souběhu se stávajícím přivaděčem ve svahu pod silnicí Vřesová – Tatrovice a v SO 505 bude potrubní trasa vedena v souběhu s kanalizací z areálu autodopravy do areálu SÚ a.s. a bude křížit silnici č.II/222 Chodov - Sokolov. V areálu bude odbočka pro ÚPV a potrubí je napojeno na stávající řad (2 x DN350). Na konci stávajícího řadu bude spojeno do potrubí DN 400 a přípojka do CHÚV – DN 400 a napojení na stávající potrubí v objektu (SO506-511).
SO 503 – jedná se pouze o udržovací práce na stávajícím potrubí.
Součástí objektu SO 504 je demontáž technologie stávající MVE, která bude vyřazena z provozu a zrušena.

PODMÍNKY :

Pro umístění stavby a zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parcelní číslo 3/1, 36/1, 24/1, 24/7, 40 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová 430/1 a p.p.č.stav.25 v katastrálním území Křemenitá, obec Tatrovice, a 322/1, 986/1, 283, 284/1, 989, 24, 255/2, 252, 249/1, 245 v katastrálním území Tatrovice, obec Tatrovice podle předložené grafické přílohy v měřítku 1: 1000 a snímku z pozemkové mapy v měřítku 1: 2000 zhotovený Katastrálním úřadem v Sokolově, která je nedílnou součástí toho rozhodnutí pro žadatele . Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s Odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

2. Projekt stavby bude splňovat ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění staveb.

3. Křížení a souběhy pozemních inženýrských sítí budou řešeny v souladu s ČSN 736005, 733050, 736006, 334050, stanovisky jejich správců a zákona č. 110/1964 Sb. ve znění zákona č. 150/1992 Sb., zejména budou dodržena ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí.

4. V projektové dokumentaci (dále jen „PD“) ke stavebnímu řízení bude uveden přehled odpadů z realizace stavby, způsob nakládání s nimi a zodpovědnou osoba za nakládání s nimi.

5. PD ke stavebnímu řízení bude zpracována oprávněným projektantem ve smyslu § 46a a § 46b stavebního zákona.

6. V PD ke stavebnímu řízení budou zakresleny všechny inženýrské sítě stávající i nově navržené.

7. PD ke stavebnímu řízení bude obsahovat POV, včetně řešení přístupu na pozemky navrhované stavby a kontroly a uvedení do původního stavu dle stanovisek jednotlivých vlastníků.

8. Projekt stavby bude obsahovat : Osa potrubního vedení přivaděče pitné vody na pozemku p.č.24/7 v k.ú.Vřesová nebude vedena ve vzdálenosti větší než 4,0 m od osy stávajícího kanalizačního potrubí DN 300. Před podáním žádosti o stavební povolení bude předáno přesné zaměření trasy vedoucí přes pozemek firmy Zabra s.r.o. a trasa bude na tomto pozemku vytýčena kolíky. Současně bude předán časový harmonogram průběhu stavby v části pozemku firmy Zabra s.r.o., po kterou nebude možno provádět výkon vlastnických práv k pozemku.

9. PD ke stavebnímu řízení bude obsahovat údaj o tom, že : trasa navrhované stavby (řadu) bude trvale viditelně v terénu vyznačena. Na pozemcích ve vlastnictví Lesů České republiky s.p. nebudou zřizovány trvalé skládky, příp. skládky materiálu potřebného ke stavbě budou řešeny před zahájením výstavby.

10. PD ke stavebnímu řízení bude obsahovat návrh hygienického průtoku pod novým odběrným objektem, který bude navržen dle metodického pokynu č.9 část 5/1998 MŽP ČR a v souladu s vyjádřením Povodí Ohře Chomutov s.p.

11. PD ke stavebnímu řízení bude obsahovat o tom, že : Zemní výkopové práce budou prováděny tak, že bude skryta svrchní kulturní vrstva půdy i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy odděleně od ostatní výkopové zeminy a následně budou použity pro uvedení pozemků do původního stavu opět jako svrchní vrstvy. Potrubí bude uloženo v hloubce umožňující zemědělské obhospodařování pozemků. Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozující zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Zařízení stavby nebude na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu a po ukončení povolené činnosti budou pozemky neprodleně uvedeny do původního stavu.

12. Další stupeň PD bude předložen k Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje – územnímu odboru Sokolov.

13. PD pro stavební povolení bude obsahovat údaj o tom, že :

a) O povolení zvl.užívání silnice č.III/20912 v Tatrovicích bude požádáno nejpozději 1 měsíc před samotnou stavební úpravou k Referátu dopravy a SH Okresního úřadu v Sokolově.

b) U nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí (ve správě Vodohospodářské společnosti Sokolov s.r.o.) bude dodrženo ochranné pásmo vodovodu a SH 1,5m od vnější hrany potrubí na obě strany

14. PD ke stavebnímu řízení bude zahrnovat zrušení objektu MVE včetně zrušení stávajícího vodoprávního povolení pro nakládání s vodami pro MVE na Tatrovickém potoce.

15. Pod odběrným objektem bude v toku zachován minimální zůstatkový průtok, jehož hodnota bude stanovena dle Metodického pokynu č.9 čl. 5/1998 Věst.MŽP odboru ochrany vod MŽP ČR ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích. Pro tento účel budou použita platná hydrologická data vydaná ČHMÚ, pobočka Plzeň. Pokud odběr povrchové vody přesáhne 500m^3/měsíc nebo 6 tis. m^3 za rok, musí být přihlášen u odboru VR Povodí Ohře s.p. Chomutov k evidenci pro potřeby bilance dle vyhl.MZE č.431/2001Sb.

16. Odběrný objekt bude zbudován tak, aby byl minimální průtok vždy zaručen a to i při jakékoliv manipulaci, odběrný objekt nesmí zasahovat do průtočného profilu toku.

17. Zařízení pro zachování minimálního průtoku bude navrženo tak, aby průtoky byly nezávisle kdykoliv kontrolovatelné a jednoduše měřitelné, zařízení bude označeno vodní značkou (cejchem). Na odběrném objektu bude nainstalováno měrné zařízení pro měření množství odebírané vody.

18. Při souběhu a křížení trasy potrubí s tokem Tatrovický potok budou dodržena ustanovení ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“. Čl. 4.1, 5.1, 5.3, 5.4, konkrétní technické řešení bude vždy konzultováno s Povodí Ohře s.p., 360 21 Karlovy Vary, Horova 12 a témuž závodu bude předložena PD pro stavební povolení.

19. Projekt stavby bude obsahovat : Podél vodního toku Tatrovický potok bude zachován volný pruh v šíři 8,0m od břehové čáry za účelem výkonu správy vodního toku dle § 49 odst.2 písm. C) zákona č.254/2001 Sb., (výjimečně platí dohodnutá vzdálenost 5,0m při souběhu v místě, které bylo konzultováno dne 4.3.2002).

20. Součástí PD pro stavební řízení bude odpojení stávajícího řadu od úpravny pitné vody a chemické úpravny vody (ÚPV a CHÚV). Protože předpokládaný odběr bude vyšší než 500m^3/měsíc, nebo 6 tis. m^3 za rok, podléhá zpoplatnění a musí být přihlášen u odboru FaO Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.

21. PD pro stavební řízení bude zahrnovat zakreslení budoucí ČOV a kanalizační sítě dle schváleného konceptu územního plánu obce Tatrovice .

22. Profil přechodu potrubí DN 500 přes Tatrovický potok bude v PD pro stavební řízení řešen tak, aby nezhoršil odtokové poměry dané stávajícím profilem mostu silnice č.II/222.

23. O povolení vodohospodářské části stavby bude požádáno u příslušného vodoprávního úřadu.

ODŮVODNĚNÍ :

Dne 10.7.2002 podal . [redacted] zastupující Sokolovskou uhelnou a.s., Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov na Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby : „Nový jímací objekt Tatrovice“.

Na základě předloženého návrhu oznámil Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a stanovil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 20.8.2002.

Při jednání se k návrhu vyjádřili: [redacted](Povodí Ohře), [redacted] (OÚ Tatrovice) a [redacted] (Tatrovice č.p.57).

Jejich připomínky týkající se : 1) v projektu bude respektováno umístění budoucí ČOV a kanalizace dle územního plánu obce Tatrovice, 2) vybudování stanice pro měření zůstatkového minimálního průtoku, 3) stanovení zůstatkového průtoku dle vodního zákona, a 4) profil přechodu potrubí přes Tatrovický potok bude v projektu řešen tak, aby nezhoršil odtokové poměry profilu silničního mostu, byly zahrnuty do podmínek č.15, 17, 21 a 22 tohoto rozhodnutí.

K řízení byla předložena tato stanoviska, rozhodnutí, souhlasy :

- Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí pod č.j.:ŽP/693/02 ze dne 11.4.2002.
- Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí pod č.j.:ŽP/1281/02 ze dne 25.6.2002.
- Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí pod č.j.:ŽP/1509/02 ze dne 9.8.2002.
- Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí pod č.j.:ŽP/693/02 ze dne 6.8.2002 a pod č.j.:ŽP/693/02 ze dne 8.8.2002.
- Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí pod č.j.:ŽP/1301/02 ze dne 17.7.2002.
- Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí pod č.j.:ŽP/960/02 ze dne 20.6.2002.
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, územní odbor Sokolov pod č.j.:HSKV-328/SOI1-2002 ze dne 21.3.2002.
- Obvodní báňský úřad v Sokolově pod zn.:2196/462/Ing.Ko/02 ze dne 1.8.2002.
- Okresní hygienická stanice Sokolov pod zn.:0533-212/02/HOK ze dne 11.4.2002.
- Okresní úřad v Sokolově - Referát dopravy a SH pod č.j.:RD/1363/02 ze dne 17.7.2002.
- Povodí Ohře s.p.Chomutov, závod Karlovy Vary pod zn.:003204-3850/2002 ze dne 2.4.2002.
- Město Nejdek pod zn.: OTVaK/12/02 ze dne 15.2.2002.
- Sokolovská uhelná a.s. Sokolov, Divize Služby – sekce Telekomunikace a spoje pod č.j.:038/08/02/Kp ze dne 20.8.2002.
- Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o. pod č.j.:1066/260/02 ze dne 13.8.2002.
- Český Telecom a.s.středisko Karlovy Vary pod č.j.:00133/02/SO/MO ze dne 11.2.2002 a pod zn.:POOS/KV/02/416 ze dne 16.8.2002.
- Západočeská plynárenská a.s. Plzeň pod zn.:PVT/02/94/VOR ze dne 5.3.2002,
- Západočeská plynárenská a.s. Sokolov ze dne 11.2.2002 a 13.2.2002.
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. ze dne 20.8.2002.
- Sokolovské strojírny a.s. Sokolov ze dne 11.2.2002.
- Západočeská energetika a.s.Karlovy Vary pod č.v.180/3900/Bau ze dne 4.2.2002.
- Obec Tatrovice ze dne 21.6.2002.
- Povodí Ohře s.p.Chomutov, závod Karlovy Vary pod zn.:011003/1938/02 ze dne 26.4.2002.
- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje pod zn.:2190/02 ze dne 4.4.2002, doplněný dne 30.7.2002.
- Zabra s.r.o., 357 43 Vřesová ze dne 12.3.2002.

- Pozemkový fond ČR, Sokolov pod zn.:PF1776 ze dne 9.4.2002.
- Lesy České republiky s.p.Horní Blatná pod zn.:299/2002 ze dne 23.4.2002.

Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů státní správy při jednání, byla použita jejich původní stanoviska předložená k návrhu.

Námitky týkající se provádění stavby nebyly v tomto řízení zohledněny, jedná se o připomínky : Sokolovské uhelné a.s. Sokolov, Vodohospodářské společnosti Sokolov s.r.o., Českého Telecomu a.s. středisko K.Vary, Lesy České republiky s.p. LS Horní Blatná, Pozemkový fond ČR, Povodí Ohře s.p. Chomutov závod K.Vary, společnosti Zabra s.r.o..

Souhlasu s vynětím předmětných pozemků ze ZPF podle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění není třeba.

Vlastnická práva navrhovatele k dotčeným pozemkům byla prokázána doložením výpisu z katastru nemovitostí vydaným Katastrálním úřadem v Sokolově dne 12.2.2002.

Na pozemky, které navrhovatel nevlastní má s jednotlivými vlastníky uzavřeno :

- Smlouva o zřízení budoucího věcného břemene ze dne 21.6.2002.
- Smlouva o podmínkách zřízení a provozu stavby „Nový jímací objekt Tatrovice“ a budoucí smlouva o zřízení věcného břemene č.BVB/2008/SO/2002 ze dne 6.5.2002.

Dále navrhovatel k územnímu řízení doložil souhlasy jednotlivých vlastníků pozemků s navrhovanou stavbou.

Dále bylo doloženo :

- Kupní smlouva ze dne 14.12.2001.
- Kopie Katastrální mapy z Katastrálního úřadu v Sokolově ze dne 4.9.2002.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 37 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhlášky č. 137/1998 Sb. i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.

Umístění stavby je v souladu se schváleným konceptem územního plánu obce Tatrovice.

POUČENÍ:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u Městského úřadu v Chodově, odboru stavebního úřadu.

Toto rozhodnutí má platnost dva roky ode dne nabytí právní moci. Nebude-li do této doby zahájeno stavební řízení, pozbývá platnost a je třeba požádat o nové územní projednání.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
v.z.ing.Václav Rýdl

Poplatek:

Správní poplatek za vydání rozhodnutí byl vyměřen podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve výši 1.000,-Kč.

Příloha pro navrhovatele (po nabytí právní moci rozhodnutí):

- situační výkres v měřítku 1:1000 a snímek z katastrální mapy v měřítku 1:2000 s vyznačením umístění stavby v souladu s územním rozhodnutím opatřený ověřovací doložkou.

Dále obdrží:

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Lesy ČR, Lesní správa Horní Blatná, Náměstí Sv. Vavřince č.p.119, 362 37 Horní Blatná
Obvodní báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové č.p.1932, 356 01 Sokolov
Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Referát dopravy a SH, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Policie ČR Sokolov - Dopravní inspektorát, Dobrovského č.p.1936, 356 15 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. - div. Energetika, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Západočeská plynárenská a.s., Hornická č.p.1613, 356 01 Sokolov
Západočeská plynárenská a.s. - VTL, Edvarda Beneše č.p.70, 320 06 Plzeň

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/10059/2005/Ra Chodov, dne 27.7.2005

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 28 / 05

Sokolovská uhelná a.s.
zastoupená p. [redacted]
Staré nám. 69
356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 7.6.2005 podal stavebník

Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov,
zast. p. [redacted] (dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavebních úprav stavby

Garážový objekt Vřesová

(dále jen "stavba") na pozemku p. p. 3/98 v katastrálním území Vřesová,Vřesová.

Stavba obsahuje:

Stavební úpravy ke změně užívání části stavby / prostor původně využívaný pro sklářskou pec na garáž pro os. vozidlo/. Provedena výměna stávajících ocelových vrat za garážová 2400 x 2400 mm a vybourána příčka, která odděluje ostatní dvě stání v objektu. Nové využití prostoru ke garážování - pro střední a velký os. automobil..

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb.:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.

3. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
4. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

Odůvodnění:

Dne 7.6.2005 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 6.1.2005 pod č.j. SÚ/900/2004/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 12.7.2005, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby nedošlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Zjištěné drobné nedostatky byly odstraněny v rámci probíhajícího řízení.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
p. [redacted]j zástupce Sokolovské uhelné a.s., Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce správy majetku, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/19077/2007/Ra Chodov, dne 18.12.2007

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 60 / 07

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349

zast. p. [redacted]

Staré nám. 69,

356 01 Sokolov

účastníci řízení:

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor majetkoprávní, IČ 70891168, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

ROZHODNUTÍ

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne 28.11.2007 podal

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., zast. p. [redacted] IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 118 a 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu stavby
Využití vedlejších kapalných produktů TP Vřesová

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/48, 3/136, 3/155, 3/156, 3/157, 19/1, 19/15, 19/16, 23 v katastrálním území Vřesová, v tomto rozsahu:

1. Lhůta k dokončení stavby stanovená v podmínce č. 4 stavebního povolení se mění : do 31.8.2008
2. Odborný zhotovitel stanovený v podmínce č. 5 se mění na :
   Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. Staré nám. č 69, Sokolov, IČ: 26348349

Ostatní podmínky uvedené v rozhodnutí - stavebním povolení č.j. SÚ 403/2003/Ra ze dne 26.9.2003 zůstávají tímto rozhodnutím nedotčeny .

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., zast. p. [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor majetkoprávní, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

Odůvodnění:

Dne 28.11.2007 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením, na kterou vydal stavební úřad Městského úřadu Chodov stavební povolení dne 20.11.2006 pod č.j. SÚ/17414/2006/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 17.12.2007 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- -----

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace změny stavby. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 2 ve výši 300,- Kč byl zaplacen. dne XXX

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. zast. p. [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

účastníci řízení
Krajský úřad Karlovarského kraje odbor majetkoprávní, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

dotčené orgány
Obvodní báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Městský úřad Sokolov odbor dopravně správních agend, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

ostatní
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová 3
Státní energetická inspekce Plzeň Inspektorát K. Vary, Sportovní 297/28, 360 09 Karlovy Vary
Česká inspekce životního prostředí Plzeň, Klatovská 48, 301 22 Plzeň
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, 356 04 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/18939/2005/Ra Chodov, 15.12.2005

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 54 / 05

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.,
zast.p[redacted]
Staré Náměstí 69
356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 14.11.2005 podal stavebník

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., zast.p. [redacted], Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Stavební úpravy : Pasový most H

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/151, 3/155 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Výměnu stávajícího zauhlovacího mostu “H” vč. zauhlovacích dopravníků.v délce cca 70 m . Nové dopravníky budou trubkové konstrukce,která zamezí úniku nežádoucích par ze sušeného uhlí. Dopravní most bude od objektu Generátorovna oddělen požárními příčkami.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb.:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
5. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

Odůvodnění:

Dne 14.11.2005 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno zdejším stavebním úřadem dne 12.7.2005 pod č.j. SÚ/10289/2005/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 2.12.2005, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Tyto změny byly zakresleny v projektové dokumentaci, která byla předložena při kolaudačním řízení. Změna se týkala vyztužení kotevního prvku vstupu mostu H do Generátorovny 1.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Hasičský záchranný sbor karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Pro stavbu nebylo nutno vypracovávat geometrický plán skutečného provedení stavby.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., zast.p. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Energetika, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/17414/2006/Ra Chodov, dne 20.11.2006

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 70 / 06

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. IČ 26348349
zast.p. [redacted]
Staré Náměstí 69
356 01 Sokolov

ostatní účastníci
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor majetkoprávní, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením, spočívající v prodloužení lhůty k jejímu dokončení, kterou dne 25.10.2006 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. IČ 26348349, zast.p. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 68 stavebního zákona

p r o d l u ž u j e

lhůtu k dokončení stavby

Využití vedlejších kapalných produktů TP Vřesová

do 30.11.2007

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/48, 3/136, 3/155, 3/156, 3/157, 19/1, 19/15, 19/16, 23 v katastrálním území Vřesová, na kterou stavební úřad Městského úřadu Chodov vydal dne 21.8.2003 stavební povolení pod č.j. SÚ/403/2003/Ra.

Ostatní podmínky stavebního povolení zůstávají tímto rozhodnutím nedotčeny.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.,, zast.p. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor majetkoprávní, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :
V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Stavební úřad obdržel dne 25.10.2006 žádost stavebníka o povolení změny stavby před jejím dokončením, spočívající v prodloužení lhůty k jejímu dokončení.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15.11.2006 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o povolení změny stavby ve smyslu § 68 odst. 2 stavebního zákona a zvážil důvody, proč stavba nemůže být dokončena v termínu stanoveném ve stavebním povolení. Stavebník uvádí jako důvod nedokončené stavby : změny smluvních vztahů se zhotovitelem .

Stavební úřad uznal důvody za vážné, a proto rozhodl o prodloužení lhůty tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý

účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 2 ve výši 300,- Kč byl zaplacen 20.11.2006.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., zast.p. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

účastníci řízení
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor majetkoprávní, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary

dotčené orgány
Obvodní báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kr, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb. Sokolov, 356 01 Sokolov
Inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor dopravně správních agend, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
ostatní
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Státní energetická inspekce Plzeň Inspektorát K. Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Česká inspekce životního prostředí Oddělení ochrany přírody, Klatovská 38, 301 22 Plzeň
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/17384/2005/Ra Chodov, dne 28.11.2005

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 48 / 05

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.,
zast.p. [redacted]
Staré Náměstí 69
356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 21.10.2005 podal stavebník

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.,, zast.p.[redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Inovace chlazení plynu - I. stavba

PC 01 Úpravy v chemické úpravně vod
PC 02 Chlazení surového generátorového plynu
PC 03 Úpravy hospodářství plynového kondenzátu

SO 01 Úpravy místností VPS na CHÚV

(dále jen "stavba") na p.p.č.. č. 3/1, 3/103, 3/151, 3/154, 3/155 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Provedena technologická stavba: PC 01 - ke zkvalitnění přípravy napájecí vody pro chladiče plynu prostřednictvím instalace dvou kusů odplyňovacích kolon a stávající nádrže a osazením frekvenčních měničů na stávající čerpadla v chemické úpravně vody.

PV 02 a PC 03 : Byly prováděny odstávkové práce v prostoru technolog. dvora Generátorovny I a II - potrubní odbočky z rozvodu pracovních látek s uzavírací armaturou přepojení vybraných chladičů plynů, prodloužení smyčky U2-7,odbočky z výtlaku čerpadel centrálního nástřiku, odbočky vyrovnávacího tlaku ze smyček, odbočky na systému odtlakování od beztlakého dělení, odbočky z rozvodu dusíku při inertizaci.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb.:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
5. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

Odůvodnění:

Dne 21.10.2005 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 27.7.2005 pod č.j. SÚ/11152/2005/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 24.11.2005, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby nedošlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy.

Pro stavbu nebylo třeba vyhovovat geometrický plán skutečného provedení stavby .

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.
Upozornění:

- Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., zast.p. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov

ostatní
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Plynárna, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Energetika, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SU/6070/2008/Ra Chodov, dne 26.5.2008

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 22 / 08

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o, IČ 27076181,
zast. p.ing. [redacted]
U Technoplynu 1324,
190 00 Praha 9

ostatní účastníci (také vlastník stavby nebo pozemku)

Linde Gas a.s., IČ 00011754, U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9,
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted], IČ 26348349, Staré Náměstí 69,
356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. g/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 190 zákona č. 183/2006 Sb., v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 15.4.2008 podal stavebník

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o, IČ 27076181, zast. p. [redacted] U Technoplynu 1324, 190 00 Praha 9

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Vřesová,Linde - parkoviště návěsů

objekt "Parkoviště návěsů"
SO 01 Komunikace a zpevněné plochy
SO 02 Odvodnění zpevněných ploch
SO 03 Přípojka VK pro buňky
SO 04 Část elektro

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/244 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

jako stavby d o č a s n é s dobou trvání do 31.5.2020

Stavba obsahuje:

Byla provedena zpevněná asfaltová plocha pro parkování nákladní dopravy , dále přípojka vody, elektro pro buňkoviště a sklad.

objekt "Čerpací stanice kondenzátu" -vybudována zemní akumulační nádrž,propojená s se stávajícími sběrnými místy novým zemním vedením sběrného potrubí samospádového kondenzátu. Přepad z nádrže bude napojen na stávající silniční vpusť. odtok z nádrže bude napojen na čerpací šachtu.

Dále budou osazeny 4 ks buněk typu ALGECO, které budou sloužit jako sklad, šatna a sociální zařízení.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů:

1. Kolaudovaná stavba bude užívána jen k účelu určeném ve schválené projektové dokumentaci **, v** kolaudačním rozhodnutí**,** ve smyslu § 126 stavebního zákona.
2. Vlastník stavby nebo jednotlivých částí a zařízení zabezpečí v souladu s § 154 odst. 1) a 2) stavebního zákona řádnou údržbu stavby a zařízení při jejím užívání po celou dobu existence tak, aby byl zachován její dobrý stavební stav, nevznikaly závady ,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat . Neprodleně ohlásí stavebnímu úřadu závady na stavbě, které by ohrožovaly životy či zdraví osob nebo zvířat. Umožní kontrolní prohlídku stavby a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastní. Bude uchovávat po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popřípadě od dokončení stavby stavební deník. Bude uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci , popř. jiné důležité doklady týkající se stavby a zařízení..
3. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
4. Stavba, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí bude ohlášena k této evidenci u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště v Sokolově.
5. Uživatel stavby nebo její části, který ji užívá jako dočasnou, požádá před uplynutím dočasnosti o vydání opatření nebo rozhodnutí ke změně užívání dočasnosti na základě nového právního vztahu k užívání. Nebude-li tento vztah obnoven, předá uživatel prostory (stavbu) nebo pozemek protokolárně zpět vlastníkovi , nejpozději do 30-ti dnů od ukončení práv k užívání nebo dle dohody v nájemní smlouvě.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o, U Technoplynu 1324, 190 00 Praha 9
Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :
V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 15.4.2008 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 25.10.2006 pod č.j. SÚ/15618/2006/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 6.5.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Tyto změny byly zakresleny v projektové dokumentaci, která byla předložena při kolaudačním řízení.

(změna umístění buňkoviště - mino zpevněné plochy, zpevnění svahu z panelů, zkrácení plochy pro sklad a jeho zmenšení změna velikosti ploch komunikací vč. odvodnění)

K řízení byl předložen geometrický plán č. 218 – 72039/2007 ze dne 22.10.2008, ověřený Katastrálním úřadem Karlovarského kraje č. 1029/07 dne 12.11.2007

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Hasičský záchranný sbor karlovarského kraje

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Dočasnost stavby byla stanovena v souladu s právním vztahem k pozemku uzavřeným mezi stavebníkem v a vlastníkem pozemku – Sokolovskou uhelnou p.n. a.s..

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se

podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

žadatel, stavebník
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o, U Technoplynu 1324, 190 00 Praha 9

účastníci řízení
Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor dopravně správních agend, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Policie ČR OŘ Sokolov Dopravní inspektorát, ul. Jednoty 1773, 356 01 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. sekce správy majetku, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby- sekce tel. a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/5854/2006/Ra Chodov, dne 3.5.2006

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 22/06

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., IČ 26348349
zast.p [redacted]
Staré Náměstí 69
356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 10.4.2006 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., zast.p. [redacted] IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e

stavbu

"Vytápění tanku T 201 E"

PS 790/501 - Potrubí páry
PS 790/502 - Úprava tanku
PS 790/503 - MaR a elektročást
SO 790/501 - Potrubí páry

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/172 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová

Stavba obsahuje:

předmětem stavby je nové přívodní potrubí páry vyvedeného z páteřního rozvodu v areálu na Vřesové vedené po potrubním mostě 240 D. Úprava vlastního tanku spočívá v tepelné izolaci. Dále je předmětem stavby MaR a elektročást.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do :30.6.2006
5. Odborným zhotovitelem stavby je:Chodovská strojírenská výroba s.r.o.,luční 1049,Chodov IČ: 25242423 a [redacted] Poděbradova 702, Chodov , IČ: 73705179
6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
8. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení.
9. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
10. Nejpozději ke kolaudaci stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s § 75 stavebního zákona. Dále zaměření inženýrských sítí a domovních přípojek, komunikací a se zákresem jejich umístění do vlastnických hranic.
11. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob podle požadavků stanovených ve vyhlášce č. 324/1990 Sb.ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
12. Po celou dobu výstavby budou prostory staveniště řádně označeny a odděleny od ostatních provozních prostor.
13. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA" , který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
14. V souladu s § 84 stavebního zákona vydává Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu souhlas s uvedením stavby do prozatímního provozu, při dodržení příslušných norem a souvisejících předpisů s tím, že ihned po úplném dokončení stavby stavebník podá návrh na kolaudaci stavby, při kterém předloží doklad o výsledku prozatímního provozu. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulovány souladu s ustanovením vyhlášky č.132/1998 Sb.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.,, zast.p. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 10.4.2006 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 28.4.2006 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval: ing. [redacted] ČKAIT: 1004026.

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb,které mají společnou hranici se stavebním pozemkem : č. 3/1, 3/172 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová

Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí : nevyjádřili

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou projektovou dokumentaci stavebníkovi, případně dalším osobám podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

a předá štítek o povolení stavby. Stavebník je povinen štítek umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen na VS 9020600634.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., zast.p [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/5087/2005/Ra Chodov, dne 12.4.2005

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 12 / 05

Stavebník:
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o,
kterou zastupuje ing. [redacted] U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

účastníci řízení :
Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted], Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 9.3.2005 podal

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o, kterou zastupuje ing. [redacted] U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e

stavbu

Tlakový zdroj dusíku pro inertizaci PPC

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

jako stavbu dočasnou po dobu trvání nájemní smlouvy a dočasnosti stavby : do 31.7.2020.

Stavba obsahuje:

Předmětem stavby je vybudování zdroje tlakového dusíku ,který bude sloužit jako plynný uzávěr meziprostorů a jako inertizace v technolog. procesu paroplynového cyklu v areálu Sokolovské uhelné a.s. ve Vřesové./ Technologická část je členěna na : PS – 01 Stroje a zařízení a PS –02 Elektromotorická instlalace, SŘTP. Stavební část se skládá z železobetonových základových prvků, nosné desky, odstavné zpevněné plochy pro autocisterny a chodník, dále ocelové konstrukce – přístřešek nad TG zařízením s opláštěním polykarbonátovými panely, osvětlení uzemnění.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce,ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do :30.9.2005
5. Odborným zhotovitelem stavby technologické části : APT s.r.o., V Potočkách 1537/8, Praha 4 , IČO : 00569861 Stavební část stavby bude prováděna odborně oprávněným zhotovitelem. Název zhotovitele a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
6. Na stavbě bude veden stavební deník nebo písemný záznam o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
9. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
10. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb.(uvedené v § 47 stavebního zákona).
11. Nejpozději ke kolaudaci stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s § 75 stavebního zákona. Dále zaměření inženýrských sítí , přípojek, komunikací a se zákresem jejich umístění do vlastnických hranic.
12. V případě zemních prací v ochranném pásmu kabelů ve správě Sokolovské uhelné a.s. - sekce Telekomunikace a spoje v Sokolově, bude před zahájením prací vyžádáno přesné vyhledání trasy kabelů přímo na staveništi a dohodnuta opatření po dobu stavební činnosti .
13. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
14. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhl. č. 132/1998 Sb.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Odůvodnění:

Dne 9.3.2005 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 29.3.2005.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu . Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval : Ing. [redacted]

Stanoviska sdělili:střediska SU a.s. – majetku, výrobní ředitel, odd. HE, Městský úřad v Sokolově- odbor ŽP, Krajský úřad Karlovarského kraje – odbor ŽP a Z, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Obvodní báňský úřad Sokolov.

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb,které mají společnou hranici se stavebním pozemkem : 3/1 k.ú. Vřesová.
Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.
Právní vztah stavebníka k pozemku byl doložen nájemní smlouvou uzavřenou mezi Linde Sokolovská s.r.o. a Sokolovskou uhelnou a.s. ze dne 24.3.2005 na dobu určitou .
Tento doklad byl doplněn o upřesnění sekcí správy majetku SU a.s. , kde byla stanovena dočasnost pro výše uvedenou stavbu do 31.7.2020 .

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.
Upozornění:

- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen 29.3.2005

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)
  štítek "Stavba povolena"
  - budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:

stavebníci
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o, U Technoplynu 1324, 190 00 Praha 9
Ing [redacted] zástupce LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

účastníci řízení
Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň Územní odbor Sokolov, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Ing. [redacted] Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce správy majetku, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize Plynárna, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/4895/2010/Ra Chodov, dne 13.5.2010

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 4/10

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. , IČ 26348349

zast. p. [redacted]

Staré Náměstí 69,

356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 6.4.2010 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. , IČ 26348349 zast. p[redacted], Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu , stavební úpravy a zařízení (dále jen stavba):

Intenzifikace výroby SHP

stavební soubory :
SO 510 - Mlýnice uhlí
SO 511 - Kompresorovna
provozní soubory :
PS 010 - Demontáže
PS 010 - Dopravní linka sušeného uhlí
PS 012 - Mletí uhlí
PS 013 - Pneudoprava
PS 014 - Kompresorovna

PS 015 - Rozvody VN
PS 016 - Rozvodna mlýnice
PS 017 - Rozvody NN
PS 018 - Řídící systém

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/126 , 3/131, 3/1, 3/128 v katastrálním území Vřesová.obec Vřesová.

Stavba , stavební úpravy a zařízení obsahují:
SO 510 - Mlýnice uhlí
budou provedeny stavební úpravy stávající haly demontovány stávající základy a vybudováno 8 nových základů pod nové mlýny, ze železobetonových bloků , dále budou vybudovány protihlukové kabiny okolo mlýnů a bude provedena úprava plošin pro dopravu surovin. Dále bude provedena úprava elektrorozvodny, úpravy zařízení vzduchotechniky.
SO 511 – Kompresorovna
Provedou se stavební úpravy kompresorovny (částečné vybourání vestavby ,vybourání otvorů pro kompresory
provozní soubory :
PS 010 – Demontáže
- DPS 1 Strojní části :budou demontovány stávající vany briketovacích lisů a dále demontovány a remontovány zařízení pro novu technologii
PS 011 - Dopravní linka sušeného uhlí
- DPS 1 Strojní část :technologická část zařízení linka sušeného uhlí – nové 4readlery o výkonu 50t/hod.
PS 012 - Mletí uhlí
bude instalováno technolog. zařízení pro mletí uhlí . mlýny PALLA 65U (8 ks mlýnů)
- DPS 1 Dávkování surového uhlí, DPS 2 Mletí uhlí, DPS 3 Doprava pomletého uhlí, DPS 4 Odprašování
PS 013 – Pneudoprava
Řeší pneumatické dopravní cesty suroviny SHP z mlýnů do stávajících zásobníků Z4 a Z5
DPS 1 Strojní část , DPS 2 Potrubí pneudopravy, DPS 3 Odprašování
PS 014 - Kompresorovna
Technologické úpravy stávající kompresorovny a no a vybavení nové kompresorovny sloužící pro pneumatickou dopravu SHP . DPS 1 Přívod nízkotlakého dusíku , DPS 2 Strojní část, DPS Rozvody tlakového dusíku, DPS 4 Chladící voda
PS 015 - Rozvody VN
Napájení z e stávající rozvodny VN R368.1 pomocí vn kabelů vedených ve stávajících kabelových kolektorech s napojením do rozvodem nn.
PS 016 - Rozvodna mlýnice
Technologická část nové rozvodny (bude zřízena stavebními úpravami z bývalé zámečnické dílny)
PS 017 - Rozvody NN
kabelové rozvody mezi rozvodnou a strojní technologií
PS 018 - Řídící systém
vedení řídícího systému celé stavby a technologického strojního zařízení

II. Ukládá v souladu s § 115 odst. 2) a § 124 stavebního zákona **provést zkušební provoz** k ověření měření hluku a prašnosti na pracovišti, za účelem zjištění ochrany zdraví při práci v souladu s požadavky předpisů o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále k zajištění ochrany zdraví zaměstnanců a to **v délce 1 měsíc od dokončení stavby .**

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval ing. [redacted] ČKAIT: 1002745 ; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) stavební připravenost pro montáž technologie
   b) dokončení montáže technologických zařízení (bez elektro části)
   c) před zahájením zkušebního provozu
3. Stavebník prokazatelně seznámí stavebního podnikatele (zhotovitele stavby) s podmínkami uvedenými ve stavebního povolení, které se týkají požadavků a způsobu provedení stavby.
4. Při provádění stavby (stavební činnosti) budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 269/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám
6. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.12.2010
7. Stavba bude provedena oprávněným stavebním podnikatelem : Strojírny Cheb, a.s. Podhradská 5,Cheb, IČ: 28051025.
8. Na stavbě bude veden stavební deník o stavbě, ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb o dokumentaci staveb.
9. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán s jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány.
10. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a změn.
11. Po celou dobu výstavby budou prostory staveniště řádně označeny a odděleny od ostatních provozních prostor.
12. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA" , který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.
13. Škody vzniklé stavbou nebo stavební činností na cizím majetku budou odstraněny nebo majetkově vypořádány nejpozději do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
14. Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních telekomunikačních vedení (zařízení) Sokolovské uhelné a.s. je organizace provádějící zemní práce povinna učinit veškerá opatření , aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení stavebními pracemi .
15. Bude-li stavba prováděna (v rámci stavebního povolení či ohlášení) více zhotoviteli musí zadavatel stavby (stavebník,investor) podle § 14 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.
16. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby (stavebník,investor) doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Plzni. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. 591/2006 Sb.)
17. K prohlídce stavby před zahájením zkušebního provozu bude stavebnímu úřadu doložen důkaz o tom, že stavebník požádal u Krajského úřadu Karlovarského kraje ,odboru životního prostředí o vydání povolení ke změně technologického zařízení (§ 17 odst. 2) zákona o ochraně ovzduší) a dále o souhlas se změnou integrovaného povolení

18.

Při zpracování realizační dokumentace a realizaci stavby budou doplněny a zohledněny požadavky uvedené ve stanovisku Obvodního báňského úřadu v Sokolově č.j. 2830/2009/08 ze dne 5.1.2010 : . Veškerá použitá potrubí včetně spojů musí vyhovovat požadovaným tlakovým parametrům v soustavě i s potřebnou rezervou.V prováděcí projektové dokumentaci je nutno stanovit termíny provádění kontrol, údržby a oprav k zajištění těsnosti systému pneudopravy, což je jedna ze základních podmínek k opatření proti požáru a výbuchu uhelného prachu - § 110 vyhl. CBU č. 51/1989 Sb., v platném znění.

V prováděcí dokumentaci bude stanovena minimální hodnota inertizace, při které lze ještě zařízení provozovat, ani hodnota tlaku dusíku, při které musí dojít automaticky k odstavení zařízení- § 110 vyhl. ČBÚč. 51/1989 Sb.

Provedení zařízení musí zajistit odvrácení škodlivých následků případného výbuchu uhelného prachu dle ust § 112 odst.2 vyhl. ČBÚ č. 51/1989 Sb.

V prováděcí dokumentaci budou stanoveny hodnoty veličin, při kterých je nutno provést inertizaci vyrovnávacího zásobníku VZ 31 ani způsob spuštění inertizace zásobníku. Citovaný zásobník je zásadním uzlem technologie v části linky pro dopravu materiálu k mlýnům a uhelný prach se do něj částečně vrací, z prostoru před vstupem do mlýnů, zpět. Bude provedena rozvahu o zajištění ochrany zásobníku před výbuchem uhelného prachu.

Do prováděcí dokumentace bude určena hmotnost a vázací schéma pro zařízení, která budou přepravována a zdvihána zdvihacím zařízením a k dokončení stavby bude zpracován návod (pokyny) k obsluze a údržbě linky.

Veškeré použité materiály, zařízení a technologie musí splňovat požadavky zákona č.22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a příslušných vládních nařízení vydaných na základě předmětného zákona.

Pro celou technologii intenzifikace výroby multiprachu, včetně sušičů, u nichž dochází ke změně vsázky případně k jejich repasi a změně oproti původnímu provedení (zmenšení počtu sušících trubek) je nutno vydat, dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, prohlášení o shodě, a to před uvedením zařízení do provozu.

Bude provedeno určení prostředí dle ust. § 110 odst.2, § 111 odst. 1,2 vyhl. č. 51/1989 Sb., a ověřeno ve zkušebním provozu technologie intenzifikace výroby multiprachu včetně sušičů.

Jelikož stavba bude, dle předložené dokumentace, probíhat za provozu stávajícího zařízení briketárny, je organizace vykonávající hornickou činnost povinna, dle § 6 zák. č. 61/1988 Sb., zajistit a kontrolovat též při výstavbě dodržování tohoto zákona, horního zákona a předpisů vydaných na jejich základě, jakož i jiných obecně závazných právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost provozu a pracovní podmínky při hornické činnosti.

Je nutno zajistit, aby během stavby i po jejím ukončení byl prostor sušících linek oddělen od dalších prostorů briketárny ve Vřesové, tak jak je tomu v současné době.

Před uvedením do provozu předá dodavatel provozovateli písemné doklady o provedení stanovených prohlídek, zkoušek a revizí zařízení intenzifikace výroby multiprachu, včetně údajů o nastavení a seřízení bezpečnostních zařízení, nastavení seřízení a software řídícího systému a měření intenzity osvětlení.

Výše uvedené připomínky, které se týkají zajištění bezpečnosti práce technologie intenzifikace výroby multiprachu, včetně sušičů, je nutno zapracovat v dalším stupni projektové dokumentace.

18. Stavba nesmí být užívána bez vydání kolaudačního souhlasu. O kolaudační souhlas bude požádáno v souladu s § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted], Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Dne 6.4.2010 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní souhlas byl vydán dne pod č.j..SÚ 6696/2010/Bi ze dne 134.5.2010.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, a to zda :
a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,
b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
Stavební úřad také ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Dále projednal žádost s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

S ohledem na stanovisko Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje č.j. H555K3SO/3074/190110/Pih/3.5 ze dne 20.1.2010 bylo stavebním úřadem uloženo provést zkušební provoz z důvodu nutnosti provedení měření hluku a prašnosti na pracovištích obsluhy zařízení a to v délce 1 měsíc po dokončení stavby. Měření je nutno předložit orgánu ochrany veřejného zdraví před uvedením stavby do trvalého provozu.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje č.j. H555K3SO/3074/190110/Pih/3.5 ze dne 20.1.2010
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje pod č.j. HSKV-356_9/2010-SO ze dne 12.5.2010
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství č.j. 4597/ZZ/09 ze dne 15.1.2010
- Městský úřad Sokolov , odbor životního prostředí č.j. 124932/2009/ZP/JIRY ze dne 30.12.2009 a pod č.j.5365/2010/ZP/MAHO ze dne 14.1.2010
- Obvodní báňský úřad v Sokolově pod č.j.2830/2009/08 ze dne 5.1.2010 a pod č.j. 11481/2010 ze dne 21.4.2010

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) vlastníkům pozemků a staveb sousedních ve smyslu § 109 odst. 1) pís.

e), které mají společnou hranici se stavebními pozemky : č. 3/126 , 3/131, 3/1, 3/128 v katastrálním území Vřesová.obec Vřesová.

Vlastnictví , nebo jiná práva, k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy,

které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen 21.4.2010.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted]IDDS: mz4chhv

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČ 70883611, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, IDDS: t3jai32
Městský úřad Sokolov, IČ 00259586, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
Městský úřad Sokolov, IČ 00259586, Živnostenský úřad, IDDS: 6xmbrxu
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, IDDS: 7nyadvm
Krajský úřad Karlovarského kraje, IČ 70891168, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2

ostatní
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Divize služby- sekce tel. a spoje, IDDS: mz4chhv
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Divize Zpracování, IDDS: mz4chhv
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s., IČ 26348349, sekce investic, IDDS: mz4chhv

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/4693/2008 Chodov, dne 3.4.2008

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 14 / 08

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349,

zast. p [redacted]

Staré náměstí 69,

356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 19.3.2008 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, zast. p. [redacted] Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Výtah Centrálních laboratoří

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/47 v katastrálním území Vřesová , obec Vřesová, provedené podle stavebního povolení vydaného zdejším stavebním úřadem dne 30.1.2008 pod č.j. SÚ/1107/2008/Ra.

Vymezení účelu užívání stavby:

Byly provedeny úpravy konstrukcí v objektu a modernizace výtahu, tím, že bude stávající šachta prodloužena a navýšeny stanice výtahu o 1 podlaží (do půdního prostoru). Bude provedeno vybourání podlahy, dále vyzdění výtahové šachty v půdním prostoru a osazení nového výtahu Schindler 3300,trakční - bez strojovny, o celkové nosnosti 535 kg.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena s tímto výsledkem:

Po prohlídce stavby a dokladové části nebyly shledány na stavbě (zařízení) závady bránící jejímu bezpečnému užívání, ani rozpor se závaznými stanovisky , ve smyslu § 122 stavebního zákona.

Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace .

Odůvodnění:

Dne 19.3.2008 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na uvedenou stavbu. Stavební úřad provedl dne 3. dubna 2008 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Stanoviska sdělili: SU p.n. a.s -odd. BPPO.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Vlastník stavby je podle § 154 odst. 1) stavebního zákona povinen :

a) udržovat stavbu po celou dobu její existence (ve smyslu § 3 odst. 4) stavebního zákona)

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popř. od dokončení stavby

e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení ,rozhodnutí, osvědčení,souhlasy,ověřenou projektovou dokumentaci ,popř. jiné důležité doklady týkající se stavby.

Vlastník zařízení je podle § 154 odst. 2) stavebního zákona povinen :

a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí,souhlasy a jiné důležité dokumenty týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.

Na elektrických a ostatních zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží: žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
ostatní
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/3184/2010/Ra Chodov, dne 31.3.2010

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 1/10

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349,

zast. p. [redacted]

Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 3.3.2010 podal

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349, p. [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu a zařízení :

Ekologizace TE, DeNOx č.s. 673

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/162 v katastrálním území Vřesová., obec Vřesová.

Stavba a zařízení obsahují:

Modernizaci stávajících 3 kotlů - snížení emisí Nox – úprava spalovacího procesu v kotlích tak aby byly po jejich modernizaci dosaženy emisní limity ve výrobě SU a.s. na Vřesové méně než 200 mg/m3 .

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval ing. [redacted] ČKAIT: 1102 176; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) po dokončení úprav každého kotel do specifikace v části dokumentace PS 02 „ Úprava kotle“
3. Stavebník prokazatelně seznámí stavebního podnikatele (zhotovitele stavby) s podmínkami uvedenými ve stavebního povolení, které se týkají požadavků a způsobu provedení stavby.
4. Při provádění stavby (stavební činnosti) budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 269/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám,
6. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.12.2014.
7. Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem. Název a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
8. Na stavbě bude veden stavební deník o stavbě, ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb o dokumentaci staveb.
9. Při provádění stavebních prací na stavbách budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona..
10. V případě zemních prací v ochranném pásmu kabelů ve správě Sokolovské uhelné a.s. - sekce Telekomunikace a spoje v Sokolově, bude před zahájením prací vyžádáno přesné vyhledání trasy kabelů přímo na staveništi a dohodnuta opatření po dobu stavební činnosti.
11. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA" , který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.
12. Bude-li stavba prováděna (v rámci stavebního povolení či ohlášení) více zhotoviteli musí zadavatel stavby (stavebník,investor) podle § 14 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.
13. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby (stavebník,investor) doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Plzni. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. 591/2006 Sb.)
14. Před uvedením do provozu požádá stavebník o změnu integrovaného povolení u Krajského úřadu Karlovarského kraje..
15. Stavba nesmí být užívána bez vydání kolaudačního souhlasu. O kolaudační souhlas bude požádáno v souladu s § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., p. [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Dne 3.3.2010 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní souhlas byl vydán dne 23.3.2010 pod č.j. SÚ 2999/2010/B i.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 31.3.2010 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, a to zda :
a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,
b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
Stavební úřad také ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Dále projednal žádost s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad v Sokolově, odbor životního prostředí č.j. 8343/2010/ZP/JIRy ze dne 24.2.2010
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje pod č.j. KHS/673/2010 ze dne 17.2.2010
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje pod č.j. HSKV – 176/2010-SO ze dne 10.2.2010
- Krajský úřad Karlovarského kraje , odbor živ. prostředí a zemědělství pod č.j. 755/ZZ/10 ze dne 10.2.2010

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) vlastníkům pozemků a staveb sousedních ve smyslu § 109 odst. 1) pís. e), které mají společnou hranici se stavebními pozemky : . č. 3/1, 3/162 v katastrálním území Vřesová.

Vlastnictví , nebo jiná práva, k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

nejsou

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč a byl zaplacen dne 23.3.2010.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349, p. [redacted] IDDS: mz4chhv

dotčené orgány
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, IDDS: t3jai32
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČ 70883611, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
Krajský úřad Karlovarského kraje, IČ 70891168, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
Městský úřad Sokolov, IČ 00259586, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/3076/2006/Ra Chodov, dne 16.3.2006

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 11 / 06

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.,, IČ 26348349
zast.p[redacted]
Staré Náměstí 69
356 01 Sokolov

ostatní účastníci
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor majetkoprávní, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary,
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, IČ 00076147, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne 20.2.2006 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.,, zast.p.[redacted] IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 68 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu nedokončené stavby

Využití vedlejších kapalných produktů TP Vřesová

rozšíření o :
PC 06 Vnější spojovací potrubí
SO 455/510 Potrubní mosty

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/48, 3/136, 3/155, 3/156, 3/157, 3/161, 19/1, 19/15, 19/16, 23 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová **v tomto rozsahu:**

Předmětem změny je realizace mostu F pro převedení trubních rozvodů dehtu a fenolového koncentrátu z objektu Tankoviště. (ve stavebním řízení povolené řešení se pro zhotovitele ukázalo

jako nepřijatelné a proto byl navržen nový most F, který převádí media z Tankoviště přímo na stávající most 240 D).

Dále ve schválené dokumentaci bylo uvažováno s využitím stávajících mostů 210 a 210 U2. V souvislosti s posouzením těchto mostů (doporučením dále je nezatěžovat) je nutno realizovat most H (H1,H2,H3). Tento most bude od PC 01 do stávajícího objektu CHÚV a z převážné části je připojen ke stávajícímu objektu Generátorovny 2. Na tomto mostě bude umístěno mimo rozvodů elektro potrubí vyrobeného plynu , louhu,napájecí vody.

Dále je nutno realizovat mosty K1 a K2 pro potrubní rozvody medií z mostu E do stávajícího hlavního potrubního kolektoru zpracovatelské části. Jedná se o lehkou OK uloženou na beton. patkách.

Most 510 E, 510 E1 , 510 C je nutno směrově upravit s ohledem na podzemní vedení zjištěná kopanými sondami v průběhu stavby (směrové úpravy do 2 m).

Pro provedení stavby se stanoví tyto další závazné podmínky:

1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této změně (změna vyznačena červeně); jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny se stanoví do 31.10.2006.
3. Ostatní podmínky (kromě č. 4) uvedené v rozhodnutí - stavebním povolení č.j. SÚ 403/2003/Ra ze dne 26.9.2003 zůstávají tímto rozhodnutím nedotčeny .
4. Při provádění změny stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
5. V průběhu stavby budou respektována ochranná a bezpečnostní pásma stávajících i plánovaných energetických zařízení ve smyslu zák.č. 458/2000 Sb.
6. V souladu s § 84 stavebního zákona vydává Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu souhlas s uvedením i této části stavby do prozatímního provozu, při dodržení příslušných norem a souvisejících předpisů s tím, že ihned po úplném dokončení stavby stavebník podá návrh na kolaudaci stavby, při kterém předloží doklad o výsledku prozatímního provozu. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulovány souladu s ustanovením vyhlášky č.132/1998 Sb.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.,, zast.p. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :
V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 20.2.2006 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením, na kterou vydal stavební úřad Městského úřadu Chodov stavební povolení dne 26.9.2003 pod č.j. SÚ/403/2003/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 68 odst. 2 a § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15.3.2006 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost podle § 68 odst. 2 a § 62 stavebního zákona, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů

nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby byla zpracována oprávněným subjektem a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Projektovou dokumentaci změn vypracoval: ing. [redacted] ČKAIT: 0005740 , ing. [redacted] ČKAIT: 0005825.

Změny nejsou v rozporu s podmínkami stanovenými pro umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení změny stavby.

Stanoviska sdělili: SU p.n. a.s. sekce telekomunikace a SU p.n. a.s.za správce vnitřních inž. sítí, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje – Karlovy Vary (HSKV-1521/Ř-PPL-2005 z 3.11.2005 a ČR – Státní energetická inspekce územ. insp. pro Karlovarský kraj .

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor majetkoprávní,

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 2 ve výši 300,- Kč byl zaplacen dne13.3.2006 .

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., zast.p. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

účastníci řízení
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor majetkoprávní, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

dotčené orgány
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kr, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb. Sokolov, 356 01 Sokolov
Česká inspekce životního prostředí,od. ochrany vod, Horova 12, Karlovy Vary
Česká inspekce životního prostředí, Klatovská 38, 301 22 Plzeň
Státní energetická inspekce, Rejskova 3, 326 00 Plzeň 26
Obvodní báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český insp. lázní, Palackého Náměstí 4, Praha
Městský úřad Sokolov Odbor dopravně správních agend, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary

ostatní
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Plynárna, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/2999/2010/Bi Chodov, dne 23.3.2010

Telefon: 352 352 228
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Biernát Ladislav

biernat.ladislav@mestochodov.cz

žadatel:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona oznámení o záměru umístění stavby, které dne 1.3.2010 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 stavebního zákona

s o u h l a s s u m í s t ě n í m z a ř í z e n í

Snížení emise NOx rekonstrukcí kotlů K1, K2 a K5 ekologizace teplárny Vřesová. Vřesová

(dále jen "zařízení") na pozemku parc. č. 3/162 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Druh a účel umisťované stavby:

- Stavební úpravy stavby pro výrobu a průmysl.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba je situována na pozemku parc.č. 3/162 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová, v uzavřeném areálu průmyslového podniku, v objektu Teplárny, Divize zpracování.

Určení prostorového řešení stavby:

- Stavba řeší snížení emisí rekonstrukcí kotlů K1, K2 a K5, Teplárny Vřesová nemění ani neovlivňuje územní plán obce Vřesová. Stavba se nachází již ve zformovaném územním útvaru jak charakterem stávající zástavby, tak výhledem dalšího využití v územním plánu. Předpokládaná výstavba svými parametry jak hmotovými tak provozními nepřesahuje meze požadavků nebo kritérií, daných územní dokumentací. Oproti stávajícímu stavu nedojde k rozšíření zástavby uvnitř areálu a nedojde k ovlivnění stávajícího ani výhledového stavu území.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Vzhledem k charakteru stavby a k tomu, že stavba bude provedena ve stávajícím průmyslovém areálu, nebude mít stavba sama, ani její provoz vliv na sousední pozemky mimo průmyslový areál.

Projektovou dokumentaci zpracoval:

Ing. [redacted] – autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb (ČKAIT 1102176) Technoprojekt, a.s., Ostrava.

Odůvodnění

K oznámení o záměru v území žadatel předložil:

- závazná stanoviska dotčených orgánů:

  Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí,
  ze dne 24.02.2010 č.j. 8343/2010/ZP/JIRY.

  Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov,
  ze dne 10.02.2010 č.j. HSKV-176/2010 - SO.

  Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Územní pracoviště Sokolov,
  ze dne 17.02.2010 č.j. H555K2SO365S/170210/Daš/2.5

  Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
  ze dne 10.02.2010 č.j. 755/ZZ/10.

Doklad prokazující vlastnické právo žadatele k pozemkům, které jsou předmětem řízení, a kopii katastrální mapy získal stavební úřad pomocí dálkového elektronického přístupu do katastru nemovitostí.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:

- je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
- poměry v území se podstatně nemění
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- závazné stanovisko dotčeného orgánu neobsahuje podmínky
- závazným stanoviskem dotčeného orgánu není vyjádřen nesouhlas
- záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

Splněna je podmínka podle § 96 odst. 2 stavebního zákona, protože záměr je:

- stavba, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení podle písm. a)
- zařízení, které nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení podle písm. a)

Poučení:

Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání. Územní souhlas s umístěním stavby pozbývá platnosti, nebyla-li v této lhůtě podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo žádost o jiné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo podobné rozhodnutí podle zvláštních

právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení po lhůtě platnosti územního souhlasu zastaveno anebo byla-li žádost zamítnuta.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladně poté, co jej oznámil, byla vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po dobu nejméně 30 dnů.

otisk úředního razítka

Ladislav Biernát
referent odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČ 70883611, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
Krajská hygienická stanice Karl.kraje, IČ 71009281, se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
Krajský úřad Karlovarského kraje, IČ 70891168, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
Městský úřad Sokolov, IČ 00259586, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/1190/2005/Ra Chodov, dne 15.2.2005

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 2 / 05

Sokolovská uhelná a.s.
zast.Ing. [redacted]
Staré Náměstí 69
356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 12.1.2005 podal stavebník

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing.[redacted], Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e u ž í v á n í

části stavby

"Napojení nové kyslíkárny-2.et.,napájení nové kyslíkárny"
SO 462/501 - Vedení 110 kV
SO 462/ 501. 1 Vedení 110 kV TR Vřesová - TR Kyslíkárna
SO 462/ 501. 2 napojení lomu Jiří
SO 462/ 502 - Úpravy v rozvodně Jiří

(dále jen "stavba") na pozemku p. p. 419, 433, 599,. 418/1, 418/10, 418/60, 434, 554/10 v katastrálním území Vintířov u Sokolova, obec Vintířov

p. p. 3/1, 3/64, 3/205, 106/1, 63/1 v katastrálním území Vřesová., obec Vřesová

Část stavba obsahuje:

V rámci stavby (pro napojení nové stavby - nové kyslíkárny LINDE LZA Vřesová) budou provedeny změny na linkách 110 kV a bude provedena i změna napájení - propojení jednotlivých linek s rozvodny Jiří, rozvodny Lipnice, s tím spojené úpravy el. ochran všech spojených rozvoden 110 kV ve správě SU a.s.
(Není provedena část stavby : “domeček” a trafo T3(náhrada trafa T2 110 kV v rozvodně Jiří.)

Pro užívání části stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb.:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
5. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
6. Vlastníci rozvodných sítí, kanalizace a ostatních liniových podzemních staveb a zařízení jsou povinni vést o nich evidenci a z té poskytovat osobám, které prokáží odůvodněnost svého požadavku, ověřené údaje o jejich poloze.
7. Nedokončená část stavby nebude užívána bez předchozí kolaudace. Po dokončení stavebník podá návrh na kolaudaci této části stavby v souladu ust. vyhl.č. 132/1998 Sb.

Odůvodnění:

Dne 12.1.2005 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 14.4.2004 pod č.j. SÚ/136/2004/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 3.2.2005, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při tomto řízení bylo konstatováno, že není provedena část stavby - “domeček” a trafo T3 v rozvodně 110 kV divize Jiří ve Vintířově. Stavebník však oznámil, že nedokončená část bude provedena a kolaudovanou část lze užívat bez omezení. Proto bylo při kolaudačním řízení rozhodnuto o povolení užívání části stavby.

Při provádění stavby nedošlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně .

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Obdrží:

stavebník
Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Ostatní:
Palivový kombinát s.p., ul. Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
Město Loket, T. G. Masaryka 1, 357 33 Loket
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor majetkoprávní, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Obec Vintířov, 357 44 Vintířov 62
Lesy České republiky s.p., Přemyslova 19 1106, 501 68 Hradec Králové
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov
Lesy České republiky, Nám. sv.Vavřince 119, 362 27 Horní Blatná
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize Jiří, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Ing [redacted] Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce správy majetku, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň Územní odbor Sokolov, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/1179/2011/Ra Chodov, dne 14.2.2011

zn.: 330 V 5

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 352 100
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 5 / 11

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted] IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o vydání povolení k prodloužení zkušebního provozu, kterou dne 25.1.2011 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted], IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 124 stavebního zákona

u k l á d á,

že kolaudační souhlas na stavbu

Intenzifikace výroby SHP

stavební soubory .
SO 510 - Mlýnice uhlí
SO 530 – Oprava stávajícího stavu
provozní soubory :
PS 010 - Demontáže
PS 011 - Dopravní linka sušeného uhlí
PS 012 - Mletí uhlí
PS 013 - Pneudoprava
PS 014 - Kompresorovna
PS 015 – Rozvody VN
PS 016 - Rozvodna mlýnice

PS 017 - Rozvodna NN
PS 018 - Řídící systém

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/126, 3/128, 3/131 v katastrálním území Vřesová lze vydat jen po provedení zkušebního provozu.

II. Stanoví podmínky pro zkušební provoz:

1. Zkušební provoz se **povoluje do 30.4.2011**

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov vydal dne 13.5.2010 stavební povolení pod spis.zn. SÚ/4895/2010/Ra.. V rámci stavebního povolení bylo uloženo provedení zkušebního provozu na základě požadavků dotčených orgánů státní správy. Dne 17.12.2010 byla provedena kontrolní prohlídka stavby při které byl dán souhlas k zahájení zkušebního provozu v délce 1 měsíc.

Dne 25.1.2011 podal stavebník žádost o povolení prodloužení zkušebního provozu stavby do 30.4.2011 z důvodu technologických problémů výrobce se seřízením mlýnů na požadované parametry. Stavební úřad proto oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení o prodloužení zkušebního provozu a z důvodu znalosti poměrů stanovil lhůtu k vyjádření do 7.2.2011. Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a vzhledem k tomu, že je třeba ověřit funkčnost a vlastnosti stavby podle projektové dokumentace, uložil rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, že kolaudační souhlas je možné vydat jen po provedení zkušebního provozu. Délku zkušebního provozu do 30.4.2011 schválil na základě souhlasného stanoviska Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje č.j. KHSKV0717/2011/HP/Pih ze dne 3.2.2011.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby: ----

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted] IDDS: mz4chhv

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČ 70883611, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, IDDS: t3jai32
Městský úřad Sokolov, IČ 00259586, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
Městský úřad Sokolov, IČ 00259586, Živnostenský úřad, IDDS: 6xmbrxu
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, IDDS: 7nyadvm
Krajský úřad Karlovarského kraje, IČ 70891168, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2

ostatní
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Divize služby- sekce tel. a spoje, IDDS: mz4chhv
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Divize Zpracování, IDDS: mz4chhv
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s., IČ 26348349, sekce investic, IDDS: mz4chhv

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/1107/2008/Ra Chodov, dne 30.1.2008

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 7 / 08

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349,

zastoupené p. [redacted]

Staré náměstí 69,

356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 15.1.2008 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, zastoupená p. [redacted], Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Výtah Centrálních laboratoří

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/47 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

- Ve stávajícím objektu je prováděna modernizace výtahu, tím, že bude stávající šachta prodloužena a navýšeny stanice výtahu o 1 podlaží (do půdního prostoru). Bude provedeno vybourání podlahy, dále vyzdění výtahové šachty v půdním prostoru a osazení nového výtahu Schindler 3300,trakční ,bez strojovny, o celkové nosnosti 535 kg.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ,kterou vypracoval : ing. [redacted] ČKAIT : 0300384 – technolog. část a Schindler CZ a.s. Praha – technolog. část, IČ 27127010 , ověřené v tomto řízení , která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby (stavební činnosti) budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do : 30.11.2008
5. Stavba bude provedena oprávněným stavebním podnikatelem : technolog. část - Schindler CZ a.s. Praha – technolog. část, IČ 27127010, stavební část : JML stavební s.r.o. – Dělnická 835, Sokolov, IČ: 26412314.
6. Na stavbě bude veden stavební deník o stavbě, ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb o dokumentaci staveb.
7. Při provádění stavebních a prací a stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona..
8. Po celou dobu výstavby budou prostory staveniště řádně označeny a odděleny od ostatních provozních prostor.
9. Stavba (zejména použitý typ výtahu) bude provedena v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb ve znění vyhl.č. 492/2006 Sb.., která stanoví obecné požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
10. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA" , který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.
11. Stavba nesmí být užívána bez vydání kolaudačního souhlasu. O kolaudační souhlas bude požádáno v souladu s § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Dne 15.1.2008 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 30.1.2008 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) vlastníkům pozemků a staveb sousedních ve smyslu § 109 odst. 1) pís. e), které mají společnou hranici se stavebními pozemky : parc. č. 3/47 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová. Vlastnictví , nebo jiná práva, k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního

souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen 29.1.2008.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/1106/2008/Ra Chodov, dne 17.1.2008

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 6/ 08

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349,

zastoupená p. [redacted]

Staré náměstí

356 01 Sokolov

SOUHLAS

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉ STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 104 až 106 stavebního zákona ohlášení:

stavebních úprav podle § 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona

(dále jen "ohlášení"), které dne 15.1.2008 podala

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona vydává

s o u h l a s

s provedením ohlášených stavebních úprav

Výtahy - Administrativa Vřesová

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 28, 3/168 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová

Stavba obsahuje:

- (výměna technické části výtahů a úpravy strojovny,šachet ,navýšení nosnosti výtahů v budovách : Administrativní budova na p.p.č. 28 (2 ks výtahů) a Budova DZP / dříve Energetika / - 1 ks výtahu)

Poučení:

Stavební úřad ověří předloženou projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé zašle stavebníkovi.

Souhlas platí po dobu 12 měsíců; nepozbývá však platnosti, pokud v této době bude s ohlášenou stavbou započato. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen souhlas, nebo dnem následujícím po dni, kdy uplynulo 40 dnů od ohlášení.

Upozornění :

Stavebníci jsou v souladu s § 152 stavebního zákona povinni oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby.
Další povinnosti stavebníků viz. příloha tohoto souhlasu.

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu pro stavebníky Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
3. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
4. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob podle požadavků stanovených v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
5. Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů). Odpady budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě (§ 11 odst. 1 . 185/2001Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li využití možné, odpad bude odstraněn v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
6. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky dle § 155 stavebního zákona, stanovené v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.
7. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
8. Stavebníci zajistí před započetím užívání stavby provedení a vyhodnocení zkoušek předepsaných zvláštními právními předpisy.
9. **Stavebníci oznámí stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby dle § 120 stavebního zákona nejméně 30 dnů předem. Oznámení o užívání stavby musí být formulováno v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.**

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/900/2004/Ra Chodov, dne 5.1.2005

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 72 / 04

Sokolovská uhelná a.s.
kterou zastupuje p. [redacted]
Staré nám. 69
356 01 Sokolov

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení na stavební úpravy ke změně užívání části stavby , kterou dne 30.11.2004 podal

Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov,
kterou zastupuje p. [redacted]

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 a 85 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e

stavební úpravy ke změně užívání dokončené stavby

Garážový objekt Vřesová -změna užívání části objektu vč. stav.úprav
/ prostor původně využívaný pro sklářskou pec na garáž pro os. vozidlo/

(dále jen "stavba") na pozemku p.p. 3/98 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

V rámci stavebních úprav bude provedena výměna stávajících ocelových vrat za garážová 2400 x 2400 mm a vybourána příčka, která odděluje ostatní dvě stání v objektu. Nové využití prostoru k účelu garážování pro osobní automobil.

Pro provedení stavebních úprav (dále jen stavby) se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba (stavební úpravy) bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do :31.12.2005.
5. Stavba bude prováděna odborně oprávněným zhotovitelem. Název zhotovitele a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby vč. odborně způsobilé osoby zhotovitele.
6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
8. Stavba nebude užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení bude formulován v souladu s § 30 vyhl.č. 132/1998 Sb.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: nebyly v průběhu řízení vzneseny.

Odůvodnění:

Dne 30.11.2004 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 5.1.2005 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.Projektovou dokumentaci vypracoval : [redacted] ČKAIT 0300464.

Stanoviska sdělili: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) .Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.
Pro stavbu a její přístavbu byla vydána tato rozhodnutí : ONV Sokolov pod č.j. VÚP/378/79 ze dne 15.3.1979 a Městským úřadem v Chodově – odborem stavební úřad pod č.j. SÚ 821/96/Ra ze dne 10.1.1997.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů byl vyměřen ve výši 1000,- Kč a byl uhrazen dne 3.1.2005.

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)
- štítek "Stavba povolena"

budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
[redacted]zástupce Sokolovské uhelné a.s., Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce správy majetku, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/9691/2007/Ra Chodov, dne 28.6.2007

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 20 / 07

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349

zast. p. [redacted]

Staré nám. 69,

356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 5.6.2007 podal

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., zást. [redacted] IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Intenzifikace Rectisolu - I. etapa

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/118, 3/119, 3/120 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Bude provedena výměna a úprava části strojního zařízení vybraných uzlů chemických čerpadel za nové obdobné stroje,automatizovaného systému řízení a rozvodů silového napájení vč. úprav některých základů čerpadel v prostorách čerpacích stanic objektu 220 – Rectisol (I.et.)

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ,kterou vypracoval : [redacted] , ověřené v tomto řízení , která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby (stavební činnosti) budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb, ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb. ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení..
4. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.3.2008
5. Stavba bude provedena oprávněným stavebním podnikatelem : Chepos Engineering ,spol.s r.o. Brno, Šumavská 35, Brno, IČ : 44016191
6. Na stavbě bude veden stavební deník ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb o dokumentaci staveb.
7. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
8. Při provádění stavebních a prací a stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona..
9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA" , který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.
10. Při realizaci záměru musí být dodržena všechny opatření související se snižováním rizika,přijatá a popsaná ve schválené první aktualizaci bezpečnostní zprávy.,kterou schválil KÚKK pod č.j. 2581/ZZ/05 ze dne 17.1.2006.
11. Stavba nesmí být užívána bez vydání kolaudačního souhlasu.
12. Při stavební činnosti bude osoba vykonávající stavební dozor a stavbyvedoucí dbát ustanovení § 153 stavebního zákona

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Dne 5.6.2007 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Vyjádření ze není třeba hlediska územního řízení ani územní souhlas bylo vydáno dne 8.6.2007 pod č.j. SÚ 9689/2007/Ve.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 27.6.2007 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval : [redacted].

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov stanovisko dne 27.3.2007 č.j. HSKV-195/SO-2007
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Územní pracoviště Sokolov stanovisko dne 9.3.2007 č.j. SO/0397/07/HP/Pih-240
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí stanovisko dne 5.3.2007 č.j. 860ZZ/07
  a ze dne 26.4.2007 č.j. 1581/ZZ/07
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí stanovisko dne 23.5.2007 č.j. TÚ/SE/73/2007/11.5.2007

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) vlastníkům pozemků a staveb sousedních ve smyslu § 109 odst. 1) pís. e), které mají společnou hranici se stavebním pozemkem**.** Vlastnictví , nebo jiná práva, k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen.dne 21.6.2007

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/9557/2012/R Chodov, dne 16.11.2012

zn.: 330 V 5

Telefon: 352 352 227
Fax: 352 352 100
Vyřizuje: Ing. Rýdl Václav

e-mail: rydl@mestochodov.cz

RWE Distribuční služby ,s.r.o., zast. . Ing. [redacted] p. IČO 27935311, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, v zast. RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem

SOUHLAS

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉ STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 104 až 106 stavebního zákona ohlášení: (dále jen "ohlášení"), které dne 11.10.2012 podal RWE Distribuční služby ,s.r.o., zast. Ing. [redacted] IČO 27935311, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno v zast. RWE GasNet, s.r.o.,IČO 27295567, Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona vydává

s o u h l a s

s provedením ohlášené stavby

Optimalizace VTL Plynovodu Vřesová - Kraslice
SO 03 - výřez Odvodňovačů v části plynovodu DN 150 Vřesová - Kraslice - Rotava
SO 04 - úprava armaturního uzlu Vřesová v části plynovodu DN 150 Vřesová - Kraslice - Rotava

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 37, 19/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová parc. č. 314, 93 v katastrálním území Křemenitá, obec Tatrovice.

Popis stavby :

Stavba obsahuje:

Stavební úpravy VTL plynovodů. Odstranění odvodňovačů na pozemcích p.p.č . č. 37 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová parc. č. 314, 93 v katastrálním území Křemenitá, obec a propojení VTL plynovodů na pozemku 19/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

P**oučení:**

Stavební úřad ověří předloženou projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé zašle stavebníkovi.

Souhlas platí po dobu 12 měsíců; nepozbývá však platnosti, pokud v této době bude s ohlášenou stavbou započato. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen souhlas, nebo dnem následujícím po dni, kdy uplynulo 40 dnů od ohlášení.

Upozornění :

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovali: Ing. Jan Altman , která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. V průběhu výstavby budou dodržována ustanovení : vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem (stavebním odpadem) , vydaných Obcí Tatrovice a obcí Vřesová dále bude udržována čistota na staveništi a budou provedena taková opatření aby nedoházelo ke znečišťování okolí např. povětrnostními a jinými vlivy.

3. Napojení (způsob a časové vazby) na stávající vedení bude před zahájením prací projednáno s jednotlivými správci inženýrských sítí. Stavební činností nedojde k přerušení přístupových cest pro pěší k jednotlivým pozemkům, objektům případné omezení příjezdu a překopání vjezdů k objektům bude prokazatelně min. 14 dní předem projednáno s vlastníky dotčených pozemků a objektů a dále bude o tomto projednání proveden zápis. Práce na výkopech – otevřené výkopy v jednotlivých úsecích budou trvat pouze po nezbytně dlouhou dobu a řádně zajištěny proti pádu osob, aby byl co nejméně narušen příjezd k jednotlivým objektům Přerušení vjezdů bude provedeno pouze na nezbytně dlouhou dobu a pouze po předchozím projednání doby jejich trvání. Přes vchody a vjezdy a přechod pojížděných ploch budou uloženy kabely do chráničky. Na překopech vchodů a přístupům k objektům a přes výkopy budou uloženy lávky pro chodce. Sjezdy na pozemky, které budou stavebními pracemi narušeny budou po dokončení prací na sítích plynule navázány v nové výškové úrovni a dokončeny po dohodě s vlastníky objektů dle stávajících povrchů. Tento doklad bude doložen k žádosti o kolaudační souhlas stavby.
4. Před zahájením stavebních prací na trase budou s jednotlivými vlastníky a nájemci pozemků a dotčených objektů projednány vstupy na tyto pozemky, způsob umístění a provedení úprav plynovodů. Veškeré pozemky a stavby dotčené stavební činností budou uvedeny do stavu odpovídajícímu stavu před zahájením prací a písemně předány jejich vlastníkům nebo správcům, s tím, že bude dále postupováno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. Tento doklad bude předložen stavebnímu úřadu spolu s příslušnými zkouškami a doklady dle platných předpisů.
5. Výkopovými pracemi nesmí dojít k poškození kořenových systémů stávajících dřevin. Dřeviny budou zajištěny dle ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 268/2009 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
7. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob v souladu s předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
8. Veškeré pozemky a stavby dotčené stavební činností budou uvedeny do stavu odpovídajícímu stavu před zahájením prací a písemně předány jejich vlastníkům nebo správcům. Tento doklad bude předložen stavebnímu úřadu k žádosti o kolaudační souhlas spolu s příslušnými zkouškami a doklady dle platných předpisů.
9. Práce na odstranění přebytečných částí vedení NN budou prováděny s největší ohleduplností ke stávající zástavbě a podmínkám v území, veškeré zásahy do objektů a pozemků budou předem projednány s jejich vlastníky a po provedení prací písemně předány jejich vlastníkům nebo správcům.
10. V trase se nachází stávající kabel NN pro chatovou oblast v sousedství. Tento bude po celou dobu respektován, v případě jeho odkrytí bude před záhozem předán jeho vlastníkům a místo křízení zdokumentováno
11. Nejpozději k oznámení o užívání stavebník doloží geometrické zaměření stavby, - nových částí a přípojek souřadnicích JTSK se zákresem jejich umístění do vlastnických hranic, včetně smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům nebo dokladů o jiném právu k pozemkům , sepsaných mezi vlastníkem vedení a vlastníkem pozemků z hlediska existence vedení na těchto pozemcích ve smyslu platných předpisů.
12. Na stavbě bude veden stavební deník o stavbě, ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
13. Stavebník odpovídá spolu s osobou vykonávající stavební dozor (stavbyvedoucím) za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací ve smyslu § 152 a 153 stavebního zákona.
14. Stavba bude dokončena nejpozději do : 30.11.2014
15. Stavba bude prováděna odborně oprávněným zhotovitelem. Název zhotovitele a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
16. Stavebník je povinen respektovat povinnosti odpovědnosti při přípravě a provádění staveb, které jsou vedeny v § 152 odst. 1)až 4) stavebního zákona.
17. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení jejich provedení předem projednán s jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněna vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení(poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.).

18. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
19. Při provádění prací nebude znečišťována vozovka , nebude ohrožena bezpečnost silničního pozemku , v případě znečistění bude zjednána okamžitá náprava.
20. Napojení (způsob a časové vazby) na stávající vedení bude před zahájením prací projednáno s jednotlivými správci inženýrských sítí.
21. Při provádění stavebních prací nebude poškozeno, zaneseno stávající odvodnění okolních pozemků bude zachována jeho funkčnost.
22. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany.
23. Stavebník je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození vedení a rozvodných zařízení sítí, drenáží stavebními pracemi tím, že zajistí:

    -před zahájením zemních prací bude vytyčena a na staveništi vyznačena poloha vedení a zařízení

    -pracovníci, kteří budou pracovat na výkopových pracích budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto vedení.

    -zemní práce v těchto místech budou prováděny s nejvyšší opatrností , nebude používáno nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení a zařízení (ochranné pásmo) nebude užíváno žádných mechanizačních prostředků. V rámci zemních prací nesmí být poškozeno vedení ani jeho ochrana (výstražná folie uzemnění apod.)

    -případně odkryté vedení a zařízení bude řádně zabezpečeno proti poškození, zemina pod vedením bude řádně zhutněna a příslušný vlastník nebo správce bude přizván k převzetí vedení a zařízení před jeho zásypem.

    -nad trasou bude dodržen zákaz přejezdu těžké techniky ad 3.5 t, dokud nebude provedena ochrana sítí proti mechanickému poškození.

    -při provádění prací nesmí dojít ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání vedení (snížení krytí, zarážení ostrých předmětu apod.) .

    -při křížení nebo souběhu s kabely Západočeské energetiky a.s. bude dodržena ČSN 736005 v platném znění a normy související v případě křížení bude předáno geodetické zaměření těchto míst (technická zpráva, seznam souřadnic, disketa) jejich správcům.

    -případné poškození vedení a zařízení bude tato skutečnost neprodleně ohlášena vlastníku nebo správci zařízení.

24. Výkopek a stavební odpad vzniklý stavební činností bude uložen na skládce po projednání s vlastníkem skládky, materiál z demolice vozovek bude recyklován. Bude veden záznam o místě skládky a druhu uloženého odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií (vyhl. Č. 381/2001 Sb.). Bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady v pořadí : předcházení vzniku odpadů; příprava k opětovnému použití;recyklace odpadů, jiné využití odpadů – energetické aj. Odpady budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě (§ 11 odst. 1) nebude-li využití možné, bude odpad odstraněn (v souladu s § 11 odst. 3) zákona o odpadech. Současně s žádostí o kolaudační souhlas budou doloženy doklady o uložení odpadů vzniklých stavební činností, případně o jejich druhotném využití.
25. Hluk vzniklý stavební činností nebude překračovat hygienické limity pro stavební činnosti stanovené Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. (§10) o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
26. Stavebník zajistí umístění na vhodném a viditelném místě staveništi vhodným způsobem umístění štítku o povolení stavby s obsahem údajů dle §7 vyhlášky č. 526/2006 Sb.
27. Při výkopových pracích pro uložení kabelu nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových ani podzemních vod , zvláště ne ropnými látkami a provozními kapalinami stavebních strojů. Dále nedojde k porušení stávajících odvodňovacích zařízení a musí být zachována jejich průtočnost a funkčnost a nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v území.
28. Zásah do lesního porostu bude proveden pouze v nezbytně nutném rozsahu a to tak, aby nebyla narušena obnova krajinného prvku nebo oslabena jejich stabilizační funkce. Po dokončení stavby

budou veškeré stavební materiály z dotčené lokality odklizeny a pozemky uvedeny do stavu odpovídajícímu původnímu stavu. Na lesích pozemky , které budou přímo dotčené stavbou , se vztahuje rozhodnutí o dočasném odnětí lesních pozemků č.j. 68156/2012/ZP/EVTR ze dne 27.9.2012. Na lesních pozemcích sousedících se stavbou nebudou zakládán černé skládky odpadu ani v době výstavby, ani v době užívání dokončené stavby. Při realizaci stavby bude dbáno základních povinností k ochraně pozemku určeného k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.

29. V rámci stavby bude na plochy zastavěné stavbou uzavřena nájemní smlouva v rozsahu odnětí z LPF. Trasa vedení bude geodeticky zaměřena a bude zřízeno věcné břemeno . Před zahájením prací bude provedena schůzka pro výběr trasy za účasti zástupce lesní správy p. Malich 724524850 a bude proveden zápis o výběru trasy. Na lesních pozemcích nebudou zřizovány trvalé skládky, přechodné složiště materiálu budou vyřešena a dohodnuta při pochůzce výběru trasy. Pozemky dotčené stavbou budou po provedení prací uvedeny do stavu odpovídajícímu původnímu stavu a předány písemně Lesům ČR. Zahájení prací a ukončení prací bide písemně oznámeno lesům ČR – příslušné lesní správě. Lesní správě bude dále nahlášena kontaktní zodpovědná osoba zhotovitele pro komunikaci v průběhu stavby.

30. Stavebník je povinen provést opatření na ochranu vedení a zařízení kabelů PVKS, optických kabelů DOK a vzdušného vedení NVKS spol. Telefonica O2 Czech Republic a.s.. stavebními pracemi tím, že zajistí z vyjádření č.j. 79072/11 ze dne 24.5.2011:

    V rámci křížení vedení s oplocením bude způsob prostupu základy před zahájením stavebních prací projednán a odsouhlasen se správcem kabelů. Při činnostech v blízkosti vedení VKS je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě PVKS a nadzemního vedení komunikační sítě NVKS tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVKS dodrží ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení, v platném znění a normy související - ČSN 33 21 60 Předpisy pro ochranu sdělovacího vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázového vedení VN,VVN a ZVN a dále ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče. Před započetím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVKS na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace, s vyznačenou trasou PVKS prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. U zemních prací budou upozorněni, že je nutné si zjistit hloubkové uložení PVKS příčnými sondami (možná odchylka +/- 30 cm) .Dále budou upozorněni, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVKS nepoužívali žádné mechanizační prostředky nebo nevhodné nářadí a aby při provádění prací dbali nejvyšší opatrnosti.Při provádění zemních prací v blízkosti PVKS postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození,odcizení a prověšení. Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup a apod. vykopávat velmi opatrně s ohledem na ubývající krytí nad PVKS. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVKS je nutné provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability. Při odkrytí PVKS bude vyzván pracovník POS ke kontrole vedení před zakrytím a záhozem. Pomocná zařízení , která jsou součástí vedení nebudou ani dočasně využívána k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna. Mimo vozovku není dovoleno trasu PVKS přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, pokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVKS je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Na trase PVKS (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS , aby při vykonávání práce v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m. Zjištěné nebo způsobené poškození vedení VKS bude neprodleně oznámeno společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s..
31. Při provádění stavebních a prací a stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona.
32. Při stavební činnosti bude osoba vykonávající stavební dozor a stavbyvedoucí dbát ustanovení § 153 stavebního zákona.
33. Při stavební činnosti budou dodržena všeobecná ustanovení pro stavbu (činnost) prováděnou v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení: č.j. 1789/11/177 ze dne 23.8.2011

    1. Investor, popř. dodavatel stavby nebo činností prováděných v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení si minimálně 5 dnů před zahájením prací musí objednat u ZČP, vytýčení podzemních plynárenských zařízení.

2. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s polohou plynovodů, plynárenským zařízením a stanovenými podmínkami ZČP.
3. Dodavatel prací musí prokazatelným způsobem oznámit příslušným pracovníkům ZČP , termín zahájení prací, a to minimálně tři pracovní dny předem s určením termínu pro kontrolu PZ před záhozem, toto se týká i provádění prací bezvýkopovou technologií.
4. Při provádění jakékoliv stavební činnosti, popř. úprav terénu v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení, viz. zákon č. 458/2000 Sb., nesmí dojít k porušení tohoto plynárenského zařízení. Zhotovitel musí zabezpečit odkrytá plynárenská zařízení proti poškození.
5. V případě provádění prací bezvýkopovou technologií (mikrotunelování, protlaky) musí být k těmto pracím přizván zástupce ZČP a dále je nutné si vyžádat další doplňující podmínky k tomuto vyjádření.
6. Místa odkrytých PZ, křížení a místa souběhu v ochranném pásmu s podzemními plynárenskými zařízeními budou uvedena do požadovaného stavu s důrazem na provedení obsypů, podsypů, umístění výstražných fólií, kabelů pro vyhledávání PE potrubí, opravu případného poškození izolace s provedením elektrojiskrové zkoušky kvality izolace. Tato místa nesmí být zahrnuta dříve, než budou zkontrolována pracovníkem ZČP
7. Místa křížení a souběhu ostatních zařízení (vedení technického vybavení jako např. elektrická silová vedení, sdělovací vedení, vodovodní potrubí, kanalizace, tepelná vedení, stoky,..)

a) s nízkotlakými (NTL) a středotlakými (STL) plynovody musí být vyprojektována a provedena podle ČSN 73 6005,

b) s vysokotlakými (VTL) a velmi vysokotlakými (VVTL) plynovody musí být vyprojektována a provedena dle ČSN EN 1594 a TPG 702 04. PD, která řeší křížení kanalizace a tepelného vedení s VTL a VVTL plynovody, musí být odsouhlasena oddělením operativní správy plynárenského majetku
8. U VTL a VVTL plynárenských zařízení /plynovodů, zařízení SKAO, OS / může být při zemních pracích v blízkosti plynovodů použito mechanizmů, a to do vzdálenosti max. 3 m od půdorysné plochy potrubí.
Ve vzdálenosti do 3 m od půdorysné plochy potrubí na obě strany musí být výkopové práce prováděny ručně, tj. bez strojních mechanizmů. .
U NTL a STL plynárenských zařízení /plynovodů, přípojek, / může být při zemních pracích v blízkosti plynovodů použito mechanizmů, a to do vzdálenosti max. 1 m od půdorysné plochy. Ve vzdálenosti do 1m od půdorysné plochy potrubí na obě strany musí být výkopové práce prováděny ručně, tj. bez strojních mechanizmů.
V případě provedení sond, tj. obnažení plynovodu bez použití mechanizmů, lze vzdálenost pro použití mechanizmů snížit, a to u VTL a VVTL plynárenských zařízení na 1,5 m od půdorysné plochy potrubí a u NTL a STL plynárenských zařízení na 0,5 m od půdorysné plochy potrubí.
9. Pro rozrušování povrchu nad plynovodem do vzdálenosti 1 m na obě strany od půdorysné plochy plynovodu nesmí být použity žádné těžké mechanizmy /bourací kladiva, /. V případě nutnosti rozrušení po-vrchů, jako asfalt, beton, atp., lze mechanizmy použít, vždy však po předchozím zjištění hloubky plynovodu (provedení sond), a to jen tak, aby zůstalo minimální krytí plynovodu 30 cm.
10. V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu, i mimo něj, je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu (viz. zákon č. 458/2000 Sb.).
Ochranné pásmo dle § 68, odst. 3, zákona č. 458/2000 činí: u NTL a STL plynovodů a přípojek 1 m na obě strany od půdorysu, u ostatních plynovodů a přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu, kabely nn a kabely stanic katodové ochrany - 1m na obě strany (§ 46 odst. 5) a anodové uzemnění stanic katodové ochrany 150m všemi směry .
11. Stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit plynárenské zařízení. Je zakázáno vysazování trvalých porostů ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu.
12. Rozsah bezpečnostních pásem stanovuje § 69 zákona č. 458/2000 Sb. takto:

u regulačních stanic vysokotlakých	10 m
u regulačních stanic velmi vysokotlakých	20 m
u vysokotlakých plynovodů	
do DN 100	15 m
do DN 250	20 m
nad DN 250	40 m

V návaznosti na ustanovení ČSN 038369 je nutné zachovat vzdálenost podzemních liniových zařízení od krajů uzemňovací anody (anodové uzemnění) v délce:

v zastavěných oblastech	100 m
mimo zastavěné oblasti	50 m

13. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 a při zemních pracích musí být dodržována vyhláška č. 324/90 Sb.
14. Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení posuzovány podle § 68 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnosti bez našeho předchozího písemného souhlasu. Totéž se týká zřizování staveb v bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení podle § 69, odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb.
15. Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele plynárenských zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření .
16. Vzdálenost stožárů min 3 m od oplocení VTL RS a min. 5 m od budovy STL RS
Stožáry min. 5 m od stanice SKAO. 4 m od kabelů SKAO a 20 m od uzemňovací anody. Uzemnění na opačnou stranu min 10 m od zařízení SKAO
17. Trasa plynovodu je v terénu orientačně označena žluto-černými nebo oranžovo-černými sloupky, plynovod je uložen v hloubce cca 1 m a má aktivní protikorozní ochranu.
18. Při vlastní stavbě musí zůstat pruh min. 3 m na obě strany od plynovodu vždy volný (zákaz skládky zeminy, materiálu apod.) a nesmí v něm být měněno krytí plynovodu. Po trase plynovodů v podélném směru není dovoleno pojíždění těžkých vozidel a mechanizmů.
19. Pro objekty zařízení staveniště platí zákon č. 670/2004 Sb. tzn, že výše citované objekty mohou být zřízeny ve vzdálenosti min. 10 m od trasy plynovodu. Stavební buňky musí být postaveny na blocích.
20.V případě provádění terénních úprav zachovat stávající armatury a poklopy.Pokud dojde k odsouhlasené změně krytí plynovodu,zajistí zhotovitel na náklad investora výškovou úpravu dotčených armatur a poklopů.K této úpravě přizve zástupce provozovatele plynárenských zařízení.

34. Při stavbě budou dodrženy podmínky pro vedení ČEZ a.s. pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení:00100040584 ze dne 16.3.2012.

a/Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994)

pro vodiče s izolací základní 2 metry,

pro závěsná kabelová vedení 1 metr,

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994)

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1.Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem -vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50 110-1)

2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.

3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.

4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů sloupů nebo stožárů.

5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.

6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1.

7. Pokud není možné dodržet body č. 1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření SČE, a.s ke konkrétní stavbě.

8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno

Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

b/podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o

písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č.

458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.

2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.

3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52.

5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru SČE, a. s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.

6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.

8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar SČE, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si SČE, a.s právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.

9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.

10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11.Každé poškození zařízení SČE, a.s musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo tel. 800 900666 zákaznická linka).

12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

13. Po dokončení stavby SČE, a.s nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení SČE, a.s.

Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude SČE, a.s. provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

c/podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,

b) u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 10 metrů,

c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry,

d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba

požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení).

6. Skladovat či umísťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí.

7. Umísťovat antény, reklamy, ukazatele apod.

8. Zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

Dále bude dodrženo:

Nebude navyšována či snižována niveleta terénu v prostoru kabelů VN a NN v Bezručově a Karlovarské ulici. Uložení a křížení (jejich realizace a navržení) budou v souladu s ČSN EN 50423-1, 50423-2, 50423-3, 50341-1, 50341-2, 50341-3, 332000-5-52; ČSN 736005, 333300, 333301. V případě provádění prací v ochranném pásmu vedení VN je nutné před zahájením činnosti ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000Sb.) zažádat o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu vedení vysokého napětí na ČEZ distribuce a.s. odd. Rozvoje sítí Plzeň.

Při realizaci stavby budou splněny a dodrženy minimální vzdálenosti nově budovaných staveb a vedení od distribuční soustavy ve smyslu výše uvedených norem.

35. Stavebník před zahájením stavby zajistí technický dozor stavebníka nad prováděním stavby , pokud je stavba financována z veřejného rozpočtu v souladu s § 152 odst. 4) stavebního zákona.
36. Bude-li stavba prováděna (v rámci stavebního povolení či ohlášení) více zhotoviteli musí zadavatel stavby (stavebník,investor) podle § 14 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.
37. Stavebník splní povinnosti vyplývající z ustanovení §22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších přepisů, ve kterém je uvedeno, že má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu, nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Stavebními pracemi nedojde k poškození kulturních památek uvedených v seznamu nemovitých kulturních památek.
38. Stavebníci oznámí stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby dle § 120 stavebního zákona nejméně 30 dnů předem. Oznámení o užívání stavby musí být formulováno v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Ing. Václav Rýdl
referent odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel, stavebník
RWE Distribuční služby ,s.r.o., IDDS: jnnyjs6
RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567, zast. Ing. [redacted] IDDS: rdxzhzt

ostatní
[redacted]
Lesy ČR, Lesní správa Horní Blatná, IDDS: e8jcfsn
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IDDS: mz4chhv

INFORMACE

O NĚKTERÝCH POVINNOSTECH STAVEBNÍKA

dle zák.č. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu dále jen stavební zákon

zejména pro jednoduché stavby ohlašované , ve smyslu § 104 stavebního zákona

§ 120

odst. 1) Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavbu uvedenou v § 122 stavebního zákona. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže.

§ 121
Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby podle § 120 odst. 1), popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, **dokumentaci skutečného provedení stavby,** pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci skutečného provedení stavby vždy. **Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník též vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu.**

§ 125

odst. 1) **Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci** odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

§ 126

odst. 1) **Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému** zejména v kolaudačním rozhodnutí, v ohlášení stavby, ve veřejnoprávní smlouvě, v certifikátu autorizovaného inspektora, ve stavebním povolení, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu.

odst. .2) **Změna** v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, **je přípustná jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu**.

odst. 3) **Změna** v užívání stavby **musí být v souladu** se záměry územního plánování, s veřejnými zájmy chráněnými tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.

§ 152

odst.1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení reklamního zařízení. U staveb prováděných svépomocí je stavebník rovněž **povinen uvést do souladu prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací.** O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.

odst. 3) **Při provádění stavby,** pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník povinen:

písm. a) **oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor**; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,

písm. c) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,

písm.d) **ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby**, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,

písm. e) **ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě**, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103 stavebního zákona (jedná se o stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu).

§ 154

odst. 1) **Vlastník stavby je povinen**
písm. a) **udržovat stavbu** podle § 3 odst. 4 **po celou dobu její existence**,
písm. b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat,
písm. c) **umožnit kontrolní prohlídku stavb**y, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
písm. d) **uchovávat stavební deník po dobu 10** let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje,
písm. e) **uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.**

§ 157

odst. 1) **Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník**, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby**; u ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 2 písm. f) až j) a n) a písm. l), m), o) a p) postačí jednoduchý záznam o stavbě.**

odst. 2) Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby**, u stavby prováděné svépomocí stavebník.** Záznamy do nich jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací. Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, autorizovaný inspektor u stavby, pro jejíž provedení vydal certifikát podle § 117, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů .

Povinnosti vyplývající ze stavebního zákona pro stavbyvedoucí a stavební dozor :

§ 153

odst.1) Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu (§ 169 stavebního zákona), popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.

odst. 2) Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi.

odst. 3) Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby.

odst.4) Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu.

UPOZORNĚNÍ

POVINNOSTI VLASTNÍKA STAVBY

VLASTNÍKA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

(t.j. také vlastníka přípojky inž. sítí – vody, kanalizace, plynu .....)

ve smyslu § 154, 155 a 161 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozd. předpisů)

§ 154
Vlastník stavby a zařízení

(1) Vlastník stavby je povinen
a) udržovat stavbu podle § 3 odst. 4 po celou dobu její existence,
b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat,
c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje,
e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.

(2) Vlastník zařízení, které podléhá tomuto zákonu, je povinen
a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence,
b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat,
c) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí, souhlasy a jiné důležité doklady týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.

§ 155

Právnické a fyzické osoby podnikající ve výstavbě a vlastníci staveb jsou povinni bezodkladně ohlašovat ministerstvu a příslušnému stavebnímu úřadu havárie a často se opakující poruchy staveb a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení životů osob nebo ke značným škodám.

§ 161
Vlastníci technické infrastruktury

(1) Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci, která musí obsahovat polohové umístění a ochranu, a v odůvodněných případech, s ohledem na charakter technické infrastruktury, i výškové umístění. Na žádost pořizovatele územně analytických podkladů, územně plánovací dokumentace, obecního úřadu, žadatele o vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím zmocněné sdělí vlastník technické infrastruktury ve lhůtě do 30 dnů údaje o její poloze, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby.

(2) Na výzvu orgánu územního plánování a stavebního úřadu jsou vlastníci technické infrastruktury povinni jim bez průtahů poskytnout nezbytnou součinnost při plnění úkolů podle tohoto zákona.

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/9557/2012/R Chodov, dne 16.11.2012

zn.: 330 V 5

Telefon: 352 352 227
Fax: 352 352 100
Vyřizuje: Ing. Rýdl Václav

e-mail: rydl@mestochodov.cz

RWE Distribuční služby ,s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno,
RWE GasNet, s.r.o., zast. Ing. Jiřím Altmanem, IČO 27295567, Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem

SOUHLAS

S PROVEDENÍM Z M Ě N Y OHLÁŠENÉ STAVBY, PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 118 odst. 4) stavebního zákona ohlášenou změnu nedokončené stavby :

Optimalizace VTL Plynovodu Vřesová - Kraslice
SO 03 - výřez Odvodňovačů v části plynovodu DN 150 Vřesová - Kraslice - Rotava
SO 04 - úprava armaturního uzlu Vřecová v části plynovodu DN 150 Vřesová - Kraslice - Rotava

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 37, 19/1 v katastrálním území Vřesová, parc. č. 314, 93 v katastrálním území Křemenitá,

Souhlas k provedení ohlášení stavby vydal zdejší stavební úřad dne pod č.j.

(dále jen "ohlášení změny"), které dne 11.10.2012 podal

RWE Distribuční služby ,s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno,
RWE GasNet, s.r.o., zast. Ing. Jiřím Altmanem, IČO 27295567, Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 118 odst. 4) stavebního zákona vydává

s o u h l a s

s provedením ohlášené změny stavby před jejím dokončením v tomto rozsahu :

Upozornění :

1. **.....**
2. Ostatní body uvedené v souhlasu č.j. : ze dne - části upozornění (poučení) stavebníkovi zůstávají tímto povolením změny nedokončené stavby **nedotčeny**

Poučení:

Stavební úřad ověřil předloženou projektovou dokumentaci navržených změn. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé zašle stavebníkovi.

Souhlas platí po dobu 12 měsíců; nepozbývá však platnosti, pokud v této době bude s ohlášenou změnou stavby započato. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen souhlas, nebo dnem následujícím po dni, kdy uplynulo 40 dnů od ohlášení.

Dočasnost stavby byla stanovena v souladu s § 2 odst. 3) stavebního zákona dle doloženého právního vztahu k pozemku - nájemní smlouva ze dne , uzavřená mezi stavebníkem a ...

Ing. Václav Rýdl

referent odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel, stavebník
RWE Distribuční služby ,s.r.o., IDDS: jnnyjs6
RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567, zast. Ing. Jiřím Altmanem, IDDS: rdxzhzt

ostatní
Ing. Petr Zacharda, nábřeží Jana Palacha č.p. 1217/32, 360 01 Karlovy Vary 1
Lesy ČR, Lesní správa Horní Blatná, IDDS: e8jcfsn
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IDDS: mz4chhv

!!!CHYBA: Chybějící uzavírací závorka!!!

UPOZORNĚNÍ

POVINNOSTI VLASTNÍKA STAVBY

VLASTNÍKA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

(t.j. také vlastníka přípojky inž. sítí – vody, kanalizace, plynu .....)

ve smyslu § 154, 155 a 161 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozd. předpisů)

§ 154
Vlastník stavby a zařízení

(1) Vlastník stavby je povinen
a) udržovat stavbu podle § 3 odst. 4 po celou dobu její existence,

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat,
c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje,
e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.

(2) Vlastník zařízení, které podléhá tomuto zákonu, je povinen
a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence,
b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat,
c) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí, souhlasy a jiné důležité doklady týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.

§ 155

Právnické a fyzické osoby podnikající ve výstavbě a vlastníci staveb jsou povinni bezodkladně ohlašovat ministerstvu a příslušnému stavebnímu úřadu havárie a často se opakující poruchy staveb a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení životů osob nebo ke značným škodám.

§ 161
Vlastníci technické infrastruktury

(1) Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci, která musí obsahovat polohové umístění a ochranu, a v odůvodněných případech, s ohledem na charakter technické infrastruktury, i výškové umístění. Na žádost pořizovatele územně analytických podkladů, územně plánovací dokumentace, obecního úřadu, žadatele o vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím zmocněné sdělí vlastník technické infrastruktury ve lhůtě do 30 dnů údaje o její poloze, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby.

(2) Na výzvu orgánu územního plánování a stavebního úřadu jsou vlastníci technické infrastruktury povinni jim bez průtahů poskytnout nezbytnou součinnost při plnění úkolů podle tohoto zákona.

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/9498/2005/Ra Chodov, dne 4.7.2005

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 27 / 05

Sokolovská uhelná a.s.,
zast.p. [redacted]
Staré Náměstí 69,
356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 27.5.2005 podal stavebník

Sokolovská uhelná a.s.,zast.p. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Doplnění suchého odběru popílku

stavební objekty:

SO 501 Základy sila 1000 m
SO 502 Úprava komunikace
SO 503 Silniční váha a vážnice
SO 504 Základové patky potrubí
SO 505 Jímka oplachové vody

provozní soubory:

PS 101 Doprava popílku do sil
PS 102 Dodávka a montáž sila 1000 m
PS 103 Příprava a rozvod tlakového vzduchu
PS 104 Elektročást
PS 105 SŘTP
PS 106 Silniční váha

(dále jen "stavba") na pozemku p. p. 3/168, 3/1 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

- **Stavba obsahuje:**

Stavba doplňuje již stávající suché odběry popílků z prvních sekcí elektrofiltrů o další odběr z prvních sekcí kotle K3 a o odběry ze druhých sekcí elektrofiltrů kotlů K1 – K5,pneumatickou dopravu popílků do nového sila S3 a do dvou stávajících sil S1 ,S2 s možností odběru do cisternových nákladních aut. pod novým silem S3 je umístěna silniční váha a možnost oplachu do záchytné jímky , dále zabudování technologie do vážního domku.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb.:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

Odůvodnění:

Dne 27.5.2005 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 18.8.2004 pod č.j. SÚ/439/2004/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 16.6.2005, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Tyto změny byly zakresleny v projektové dokumentaci, která byla předložena při kolaudačním řízení. Jednalo se o změnu umístění SO 505 – jímka oplachové vody v terénu o cca 0,8 m ,vpravo.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Hasičský záchranný sbor karlovarského kraje, Krajská hygienická stanice karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Pro stavbu nebyl doložen geometrický plán skutečného provedení stavby , neboť se jedná o technologické zařízení, které stavebník nebude vkládat do katastru nemovitostí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s.,zast. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň Územní odbor Sokolov, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Městský úřad Chodov Odbor rozvoje města, Komenského 1077, 357 35 Chodov

ostatní
Sokolovská uhelná a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/9329/2012/Ra Chodov, dne 29.10.2012

zn.: 330 V 5

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 352 100
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 39/12

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. IČO 26348349

zast. p [redacted]

Staré Náměstí 69,

356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 3.10.2012 podala

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. IČO 26348349 zast. p [redacted], Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu a zařízení :

Kalová koncovka BČOV

PS 02 - Čerpání kalu na generátorovně
SO 02 . Základy nádrže na zahuštěný kal

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/175 v katastrálním území Vřesová., obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

- Povolované objekty stavby a zařízení v rámci tohoto stavebního povolení jsou dílčí části celku, který je předmětem povolení vodního díla.

Povolované objekty:

- PS 02 Čerpání kalů na generátorovně, řeší úpravy části strojního zařízení v prostoru stávajícího objektu generátorovny a to výstavbu ocelové nádrže o vel. 30 m3 osazené míchadlem M1, osazení nového čerpadla Putzmeister M2 jako náhradu za stávající čerpadlo již opotřebované (čerpadlo stejného typu v místě původního čerpadla) vč. potrubního propojení na stávající rozvody. Součástí je silové napájení zařízení na zahušťování kalu a potřebné rozvody MaR.

- SO 02 Základy nádrže na zahuštěný kal obsahuje 4 ks betonových základů pod skladovací nádrž . Každý základ je o vel. 1,2 x 1,2 m výšky 1,0 m.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval [redacted] a ing. [redacted]; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) stavební připravenost pro montáž nádrže
   b) dokončení montáže nádrže
3. Stavba bude provedena oprávněným stavebním podnikatelem : FNTC Group spol.s.r.o. Brno, Nopova 6, IČ: 28309332
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA" , který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.
5. Stavba bude dokončena nejpozději do :30.6.2013
6. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu údaje určující polohu definičního bodu stavby (do fotokopie předkládaného geometrického plánu skutečného provedení stavby ověřeného Kat. úřadem, zakreslí tyto údaje o stavbě ve smyslu § 121 stavebního zákona vč. podepsání této informace)
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 269/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
8. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a změn.
9. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
10. Při stavební činnosti bude osoba vykonávající stavební dozor a stavbyvedoucí dbát ustanovení § 153 stavebního zákona
11. Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních telekomunikačních vedení (zařízení) Sokolovské uhelné p.n. a.s. je organizace provádějící zemní práce povinna učinit veškerá opatření , aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení stavebními pracemi zejména tím,že: Uvědomí SU p.n. a.s. - sekce telekomunikace o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem.Před zahájením zemních prací zajistí přesné vyhledání trasy kabelu přímo na stavbě.Seznámí prokazatelně (písemně) pracovníky kterých se to týká s polohou tohoto vedení (zařízení).Zajistí dodržování zákazu přejíždění těžkých vozidel nad kabelovou trasou do té doby , dokud nebude provedena ochrana kabelu proti mechanickému poškození .Vyzve své pracovníky , aby dbali při práci v těchto místech největší opatrnosti , nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně vytyčené trasy

telekomunikačního vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanické prostředky (hloubicí stroje , sbíječky a pod .)Uloží svým pracovníkům , aby odkryté podzemní telekomunikační vedení (zařízení) řádně zajistili proti prověšení a proti poškození nepovolanou osobou. Uloží svým pracovníkům , aby řádně zhutnili zeminu pod kabelem před jeho zakrytím a vyzve zástupce SU a.s. sekce telekomunikace k provedení kontroly zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy stanovené podmínky ochrany podzemních telekomunikací .Ohlásí neprodleně každé poškození vedení (zařízení) SU p.n. a.s. - sekce telekomunikace.

12. Po celou dobu výstavby budou prostory staveniště řádně označeny a odděleny od ostatních provozních prostor.
13. Na stavbě bude veden stavební deník , ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb o dokumentaci staveb.
14. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby (geometrický plán ověřený Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj) u staveb, které jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí , dále zaměření u staveb technické nebo dopravní infrastruktury (inženýrských sítí a domovních přípojek, komunikací apod.) zaměření v bodech JTSK se zákresem jejich umístění do vlastnických hranic.
15. Při provádění stavebních prací na stavbách budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona..
16. Bude-li stavba prováděna (v rámci stavebního povolení či ohlášení) více zhotoviteli musí zadavatel stavby (stavebník,investor) podle § 14 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.
17. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby (stavebník,investor) doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Plzni. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. 591/2006 Sb.), dále dle § 15 odst. 2): Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případě podle odst. 1) zadavatel stavby zajistí,aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.
18. Při provádění stavby (stavební činnosti) budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
19. Realizace stavby bude probíhat v souladu se zásadami organizace výstavby a plánem BOZP stavby, které byly součástí dokumentace pro stavební řízení.
20. Stavebník prokazatelně seznámí stavebního podnikatele s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení, doklady a stanovisky vztahujícími se ke způsobu provádění stavby.
21. Zařízení staveniště se povoluje na p.p.č 3/1 , jako stavba dočasná a po ukončení výstavby bude neprodleně stavebním podnikatelem (zhotovitelem) nebo stavebníkem odstraněno a terén uveden do původního stavu.

22. Stavba nesmí být užívána bez vydání kolaudačního souhlasu. O kolaudační souhlas bude požádáno v souladu s § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Dne 3.10.2012 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní souhlas byl vydán pod č.j. SÚ/9074/2012/Če ze dne 1.10.2012.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 24.10.2012 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, a to zda :
a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,
b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
Stavební úřad také ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Dále projednal žádost s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Obec Vřesová pod č.j. OVRE 959/12 dne 24.9.2012
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje pod č.j. HSKV – 2792-2/2012-SO
- Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí pod č.j. 77682/2012/ZP/JIRY ze dne 20.9.2012
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. 2786/ZZ/12 ze dne 14.9.2012
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje ze dne 24.10.2012

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) vlastníkům pozemků a staveb sousedních ve smyslu § 109 odst. 1) pís. e), které mají společnou hranici se stavebními pozemky : 3/175 a 3/1 k.ú Vřesová. Vlastnictví , nebo jiná práva, k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Stavební úřad shromáždil požadované podklady a umožnil účastníkům řízení dle ustanovení § 36 odst. 3) zákona 500/2004 Sb. , správní řád, vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve.

Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen 19.10.2012.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p [redacted] IDDS: mz4chhv

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČO 70883611, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, IDDS: t3jai32
Krajský úřad Karlovarského kraje, IČO 70891168, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
Městský úřad Sokolov, IČO 00259586, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu

ostatní
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Divize služby- sekce tel. a spoje, Staré Náměstí č.p. 69, 356 01 Sokolov 1
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Divize Zpracování, IDDS: mz4chhv
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s., IČO 26348349, sekce investic, IDDS: mz4chhv
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s., IČO 26348349, sekce BPPO, IDDS: mz4chhv

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/896/2004/Ra Chodov, dne 10.1.2005

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 71 / 04

Sokolovská uhelná a.s.
zast.Ing. [redacted]
Staré Náměstí 69
356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením, spočívající v prodloužení lhůty k jejímu dokončení, kterou dne 29.11.2004 podal

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 68 stavebního zákona

p r o d l u ž u j e

lhůtu k dokončení stavby do 31.5.2005:

Doplnění suchého odběru popílku

SO 501 Základy sila 1000 m
SO 502 Úprava komunikace
SO 503 Silniční váha a vážnice
SO 504 Základové patky potrubí
SO 505 Jímka oplachové vody
PS 101 Doprava popílku do sil
PS 102 Dodávka a montáž sila 1000 m
PS 103 Příprava a rozvod tlakového vzduchu
PS 104 Elektročást
PS 105 SŘTP
PS 106 Silniční váha

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3/1, 3/168 v katastrálním území Vřesová, na kterou stavební úřad Městského úřadu Chodov vydal dne 18.8.2004 stavební povolení pod č.j. SÚ/439/2004/Ra.

Odůvodnění:

Stavební úřad obdržel dne 29.11.2004 žádost stavebníka o povolení změny stavby před jejím dokončením, spočívající v prodloužení lhůty k jejímu dokončení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 3.1.2005 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o povolení změny stavby ve smyslu § 68 odst. 2 stavebního zákona a zvážil důvody, proč stavba nemůže být dokončena v termínu stanoveném ve stavebním povolení. Stavebník uvádí jako důvod nedokončené stavby v termínu skluz dodávky technolog. zařízení.

Stavební úřad uznal důvody za vážné, a proto rozhodl o prodloužení lhůty tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 16 odst. 2 ve výši 300,- Kč byl zaplacen dne :10.1.2005.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted], Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Městský úřad Chodov Odbor rozvoje města, Komenského 1077, 357 35 Chodov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň Územní odbor Sokolov, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Ostatní : Sokolovská uhelná a.s.,investice, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/9162/2005/Ra Chodov, dne 26.7.2005

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 24 / 05

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o.
kterou zastupuje [redacted]

U Technoplynu 1324

198 00 Praha 9

účastníci řízení :

LINDE TECHNOPLYN a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9,
Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ K PROZATÍMNÍMU UŽÍVÁNÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení přezkoumal návrh na vydání povolení prozatímního užívání stavby ke zkušebnímu provozu, který dne 24.5.2005 podal

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9,
zastupená [redacted]

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 84 stavebního zákona

p o v o l u j e p r o z a t í m n í u ž í v á n í

stavby

LZA Vřesová - výroba technických plynů

Provozní soubory :
PS 526.01 Strojovna
PS 542.01 Cold box a argonová kolona
PS 543.01 Molekulová síta
PS 550.01 Zásobníky kapalných plynů
PS 554.01 Silniční váha

Stavební objekty :
SO 512.01 Komunikace a zpevněné plochy

SO 515.01 Venkovní kanalizace
SO 526.01 Strojovna
SO 532.01 Provozní budova
SO 539.39 Požární nádrž
SO 541.01 Sací komora
SO 542.01 Colt box a argonová kolna
SO 543.01 Molekulová síta
SO 550.01 Zásobníky kapalných plynů
SO 554.01 Silniční váha
SO 555.01 Potrubní most
SO 561.01 Ostatní základy
SO 533.01 Venkovní osvětlení
SO 534.01 Slaboproudá zařízení
SO 535.01 Hromosvody a uzemnění

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/64, 3/205 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

ke zkušebnímu provozu do 31.7.2006

Pro prozatímní užívání stavby ke zkušebnímu provozu se stanoví tyto podmínky:

1. Bude zajištěna bezpečnost na staveništi (na části, která se ještě dokončuje, i na části, která se prozatímně užívá).
2. Budou dodržena podmínka uvedená : v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice ze dne 23.6.2005 SO/HP/1394/05/Pih-240: V průběhu zkušebního provozu musí být měřením ověřeno dodržení hygienických limitů hluku upravených prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor a pracovní prostředí (nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění) . Výsledky měření je nutné předložit nejpozději při kolaudačním řízení.
3. Dále ve stanovisku Inspektorátu bezpečnosti práce v Plzni ze dne 16.6.2005 pod č.j. 1083 – 1/632/05- zejména bod.č. 1 : Nutné dokončit terénní úpravy .Podmínka vyplývající z dalších projednání – zejména ze dne 30.6.2005: v průběhu zkušebního provozu bude veškerá dokumentace zařízení upravena dle skutečného stavu na pracovišti, dle výsledků zkušebního provozu bude stanoven rozsah zápisů do provozního deníku a budou prováděna zaškolení obsluhy ve smyslu zvláštních platných předpisů .
4. Zkušební provoz se povoluje na donu 12 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Do 15 dnů po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu bude podán stavebnímu úřadu návrh na kolaudaci stavby, obsahující náležitosti podle § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb..
6. K návrhu na kolaudaci budou připojeny doklady o provedení předepsaných zkoušek a zhodnocení zkušebního provozu.
7. Na elektrických i ostatních rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.

8. Odůvodnění:

Dne 6.5.2004 pod č.j. SÚ/284/2004/Ra vydal stavební úřad Městského úřadu Chodov na stavbu rozhodnutí o dodatečném povolení stavby.

Dne 24.5.2005 podal navrhovatel návrh na vydání povolení k prozatímnímu užívání stavby ke zkušebnímu provozu.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 23.6.2005, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím prozatímním užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení prozatímního užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Hasičský záchranný sbor karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Platnost tohoto rozhodnutí končí dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
- Stavba nesmí být prozatímně užívána, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebníci
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9
[redacted]zástupce LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

účastníci řízení
LINDE TECHNOPLYN a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Česká inspekce životního prostředí Plzeň, Klatovská 48, 301 22 Plzeň
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň Územní odbor Sokolov, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov

Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Státní energetická inspekce Plzeň, Rejskova 3, 326 00 Plzeň 26

ostatní
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Sokolovská uhelná a.s. Divize Energetika, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize Plynárna, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Ing.Jiří Horník, Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce správy majetku, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/9074/2012/Če Chodov, dne 1.10.2012

zn.: 328.3 A 5

Telefon: 352352228
Fax: 352 352 100
Vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak.jiri@mestochodov.cz

žadatel:
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. [redacted] IČO 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

účastníci řízení :
Obec Vřesová, IČO 00259667, Vřesová 3, 357 35 Vřesová
Československá obchodní banka, a.s., IČO 00001350, Radlická 333, 150 00 Praha,

Ú Z E M N Í S O U H L A S

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona oznámení o záměru umístění stavby, které dne 24.9.2012 podala

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. [redacted]
IČO 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
(dále jen "žadatel"),

a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 stavebního zákona

s o u h l a s s u m í s t ě n í m s t a v b y

"Kalová koncovka BČOV"
– areál zpracovatelského závodu Sokolovské uhelné právní nástupce a.s. - Vřesová
(dále jen "stavba")

na pozemku parc. č. 3/37, 3/1, 3/175 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Druh a účel umisťované stavby:

- Plánovanou stavbou je úprava a částečné doplnění technologického zařízení, které má zajistit likvidaci upravených kalů, vznikajících při biologickém zpracovaní (čištění) odčpavkované odpadní vody v areálu zpracovatelské části závodu Sokolovské uhelné . právní nástupce a.s. ve Vřesové. Uvedené úpravy budou provedeny na provozním souboru „Biologická čistička odpadních vod (BČOV)“ – obj. 630 v rámci sekce „Fenolka“, který je situován ve východní části areálu závodu, a na technologickém dvoře sekce „Generátorovna“ – obj. 210, který je situován v centrální části areálu závodu.

Umístění stavby na pozemku:

- Plánovaná stavby bude umístěna na pozemcích parc.č. 3/37, 3/1 a 3/175 v kú. Vřesová, v areálu zpracovatelského závodu Sokolovské uhelné.

Určení prostorového řešení stavby:

- Plánovaná stavby je dílčí rekonstrukcí stávající technologie a jejím částečným doplnění o nové zařízení, případně výměnu opotřebovaného strojního zařízení.
- Stavba se člení na provozní soubory a stavební objekty:
    - Provozní soubory
        - PS 01 – Zahušťování kalu na BČOV
        - PS 02 – Čerpání kalu na Generátorovně
    - Stavební soubory
        - SO 01 – Úprava vyrovnávací nádrže na BČOV
        - SO 02 – Základy nádrže na zahuštěný kal na Generátorovně

- *Úpravy provozního souboru BČOV:*
    - Na provozním souboru BČOV se provádí skladování nezahuštěného kalu přečerpávaného z dosazovacích nádrží pomocí čerpadla K3 do upravené stávající betonové nádrže (původně zahušťovací nádrž ZN 1 – 400m3). Z této nádrže se nezahuštěný kal (1% sušiny ve vodě) dopravuje do dekontační odstředivky umístěné do stávající strojovny – místnost mezi nádržemi ZN 1 a ZN 2, která zahustí kal (7% sušiny ve vodě). Zahuštěný kal se načerpá do nové skladovací ocelové nádrže o objemu 50m3, která bude umístěna ve druhé stávající betonové nádrži ZN 2. Oddělená voda (fugát) se vrací do aktivačních nádrží BČOV. Z této skladovací nádrže bude kal převážen automobilovými cisternami na sekce „Generátorovna“.
    - V rámci navrženými úprav v rámci BČOV budou demontována nepoužívaná zařízení na betonových nádržích ZN 1 a ZN 2 (shrabováky). Ve strojovně mezi nádržemi budou demontována stávající čerpadla, potrubní rozvody a nepotřebné rozvody elektro. Budou instalována tato nová zařízení:
        - kovová nadzemní nádrž 50m3 s obslužnými lávkami (do ZN 2)
        - uzel zahušťování (odstředivka s čerpadly a potrubním propojením) do strojovny
        - nové vystrojení stávajícího rozvaděče v elektrorozvodně strojovny
    - Dotčená část BČOV zahrnuje dvě stávající železobetonové nadzemní kruhové nádrže (původně ZN 1 a ZN2). Uvedené nádrže jsou otevřené. Mezi uvedenými nádržemi je umístěna strojovna (dvoupodlažní objekt – jedno podlaží podzemní a jedno nadzemní). V podzemním podlaží jsou umístěny trubní rozvody a čerpadla, v 1.NP je vlastní strojovna a rozvodna NN. Světlá výška podzemní části je hs = 2,52m, světlá výška nadzemní části je hs = 4,10m. Část objektu je provedena jako železobetonová monolitická. Nadzemní část je zděná. Stropní konstrukce jsou provedeny z ocelových nosníků a profilovaného plechu s armovanou nadbetonávkou. Střecha je plocha s živičnou krytinou zakrytou dlažbou. Dispoziční členění provedeno zděnou příčkou. Podlaží jsou propojena ocelovým schodištěm.
    - Budou provedeny úpravy technologie a elektrických rozvodů v rámci strojovny a instalace nové ocelové nádrže (50m3) do betonové nádrže ZN2. Jako čerpací stanoviště bude využita stávající zpevněná plocha vedle nádrže.

- *Úpravy provozního souboru Generátorovna II:*
    - Dovezený kal se v technologickém dvoře na sekci „Generátorovna“ přečerpá do nové skladovací ocelové nádrže umístěné v prostoru dvora v blízkosti stávající čerpadlovny kalů. Napojením na nové kalové čerpadlo PUTZMEISTER (náhrada staršího stejné konstrukce) se kal stávajícím potrubím dopraví do uhelných vpustí tlakových generátorů. Pro novou skladovací nádrž (30m^3) se vybudují nové základy a potrubní propojení k vyměňovanému čerpadlu Putzmeister. Toto čerpadlo s hydraulickým pohonným agregátem a ovládacím panelem bude

umístěno v prostoru stávající čerpadlovny (v místě původního čerpadla) a bude připojeno na stávající potrubní rozvody.

- Čerpaný kal z nové nádrže lze charakterizovat jako vodní roztok s biologickým kalem (7% sušiny ve vodě) – nehořlavá tekutina.
- Čerpadlovna kalů je umístěna v přízemní budově západně od odsazovací nádrže na technologickém dvoře. Kromě navrženého čerpání kalů jsou druhým stávajícím čerpaným médiem těžké dehtové kaly přiváděné ze stávající nádrže 2S 504.
- Stávající čerpadlovna je provedena jako jednopodlažní objekt. V uvedeném objektu bude vyměněno čerpadlo – připojení na stávající rozvody + potrubní připojení nové nádrže. Objekt je zděný, střešní konstrukce betonová (plocha střecha). Nové čerpadlo bude umístěno na původní základ. Nová skladovací (ocelová, nadzemní) nádrž – 30m^3 bude osazena na betonové základy v prostoru dvora. Jako stáčecí stanoviště bude využita stávající zpevněná komunikace v rámci technologického dvora.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Vzhledem k charakteru prací a jejich provádění uvnitř areálu závodu stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na okolí. Stavba nemá žádné územní požadavky mimo areál Sokolovské uhelné a.s., její realizací a provozem nebudou dotčeny architektonické či archeologické památky ani chráněné části přírody. Vliv po dobu výstavby bude pouze dočasný.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:

- je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
- poměry v území se podstatně nemění
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- závazné stanovisko dotčeného orgánu neobsahuje podmínky
- závazným stanoviskem dotčeného orgánu není vyjádřen nesouhlas
- záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

Splněna je podmínka podle § 96 odst. 2 stavebního zákona, protože záměr je:

- stavba umisťovaná v uzavřeném prostoru existující stavby, která nemění vliv stavby na okolí podle písm. d)

Soulad s územním plánem

- Obec Vřesová nemá vydaný platný územní plán obce. Plánovaná stavba se nachází v současně zastavěném části obce ve stávajícím výrobním areálu společnosti Sokolovská uhelná právní nástupce a.s.

Poučení:

K vydání souhlasu s provedením ohlášené stavby (popř. vydání stavebního povolení) pro část stavby PS 01 – Zahušťování kalu na BČOV je příslušným stavebním úřadem Krajský úřad Karlovarského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství a havárií. Pro část stavby PS 02 – Čerpání kalu na Generátorovně je příslušným stavebním úřadem Městský úřad Chodov – odbor stavebního úřadu.

Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání. Územní souhlas s umístěním stavby pozbývá platnosti, nebyla-li v této lhůtě podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo žádost o jiné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo podobné rozhodnutí podle zvláštních

právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení po lhůtě platnosti územního souhlasu zastaveno anebo byla-li žádost zamítnuta.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladně poté, co jej oznámil, byla vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po dobu nejméně 30 dnů.

Jiří Čepelák, DiS.
referent odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel, stavebník

- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. p. [redacted] IDDS: mz4chhv

účastníci řízení:

- Československá obchodní banka, a.s., IDDS: 8qvdk3s
- Obec Vřesová, IDDS: 8eia7fm

dotčené orgány

- Městský úřad Sokolov, IČO 00259586, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČO 70883611, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
- Krajský úřad Karlovarského kraje, IČO 70891168, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/846/2003/Ra Chodov, dne 14.1.2004

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 70 / 03

Sokolovská uhelná a.s.
zast.Ing. [redacted]
Staré Náměstí 69
356 01 Sokolov

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 8.12.2003 podala

Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e

stavbu č. 462:

Napojení nové kyslíkárny - nový kyslíkovod

PS 01 Demontáže a provizoria
- DPS 01 1 Vnější potrubní rozvody
- DPS 01.2 Vnitřní potrubní rozvody
- DPS 01.3 Silnoproudé rozvody
- DPS 01.4 Měření a regulace , ASŘ

PS 02 Nový kyslíkovod
- DSP 02.1 Vnější potrubní rozvody
- DSP 02.2 Vnitřní potrubní rozvody
- DSP 02.3 Silnoproudé rozvody
- DPS 02.4 Měření a regulace , ASŘ

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3/1, 3/151, 3/155 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Předmětem stavby objekt č. 462, napojení nové kyslíkárny - vybudování nového kyslíkovodu ,který bude zabezpečovat dodávku suchého plynného pro zplyňování uhlí ve stávajících generátorech a v novém hořákovém generátoru z nové kyslíkárny(budou předmětem samostatné stavby a stavebního řízení)
Po demontáži stávajícího kyslíkovodou bude nový kyslíkovovd vyveden z nové kyslíkárny potrubím o DN 400 ke generátorové stanici a nového zokruhovaného potrubí DN 250, přípojky do jednotlivých generátorů budou DN 80 a DN 150 pro nový hořákový generátor . Kyslíkovovod bude proveden z nerezavějící oceli. Trasa bude shodnáí se stávající trasou demontovaného starého kyslíkovodou a po stávajících potrubních mostech a kolektorech, kromě přívodu k novému generátoru. Součástí jsou silnoproudé rozvody pro napojení servopohonů a okruhy MaR a ASŘ

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do :31.10.2005
5. Odborným zhotovitelem stavby je: Hadron a.s., Poděbradova 355, Chodov IČO : 25212117
6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
9. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení(poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.).
10. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
11. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb.(uvedené v § 47 stavebního zákona).
12. Nejpozději ke kolaudaci stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s § 75 stavebního zákona. Dále zaměření inženýrských sítí a domovních přípojek, komunikací a se zákresem jejich umístění do vlastnických hranic.
13. Při stavební činnosti nebude znečištěna komunikace, pokud k tomu dojde, bude zjednána okamžitá náprava.
14. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob podle požadavků stanovených ve vyhlášce č. 324/1990 Sb.
15. V případě zemních prací v ochranném pásmu kabelů ve správě Sokolovské uhelné a.s. - sekce Telekomunikace a spoje v Sokolově, bude před zahájením prací vyžádáno přesné vyhledání trasy kabelů přímo na staveništi a dohodnuta opatření po dobu stavební činnosti .
16. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
17. V souladu s § 84 stavebního zákona vydává Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu souhlas s uvedením stavby do prozatímního provozu, při dodržení příslušných norem a souvisejících předpisů s tím, že ihned po úplném dokončení stavby stavebník podá návrh na

kolaudaci stavby, při kterém předloží doklad o výsledku prozatímního provozu. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulovány souladu s ustanovením vyhlášky č.132/1998 Sb.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Odůvodnění:

Dne 8.12.2003 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 8.1.2004 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval :Ing. [redacted] ČKAIT - 1100198

Stanoviska sdělili: Sokolovská uhelná a.s. Divize Služby – sekce Telekomunikace, Městský úřad Sokolov – odbor ŽP, IBP Plzeň, Krajská hygienická stanice, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Sokolovská uhelná a.s - ke stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu plynových zařízení.

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb,které mají společnou hranici se stavebním pozemkem. Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.
Upozornění:

- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 16 odst. 1 písm. h/ ve výši 1000,- Kč byl zaplacen 16.12.2003.

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)
  štítek "Stavba povolena"
  - budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. [redacted], Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň Územní odbor Sokolov, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Ing. [redacted] Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize Plynárna, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize služby - sekce telekomunikace , Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/9008/2006/Vo Chodov, dne 31.7.2006

Telefon: 352 352 223
Fax: 352 665 988
E-mail: vodrazka@mestochodov.cz
Vyřizuje: Tomáš Vodrážka

žadatel, účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu

Obec Vřesová, zastoupená starostou obce [redacted] IČ 00259667, 357 43 Vřesová 3
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., sekce správy majetku, IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve sloučeném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 37 a § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 1.6.2006 podala

Obec Vřesová, zastoupená starostou obce [redacted], IČ 00259667, 357 43 Vřesová 3

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 39 stavebního zákona a § 4 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů,

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

a podle § 66 stavebního zákona a § 19 a § 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů,

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu

Přístřešek Obecního úřadu Vřesová

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 19/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Jedná se o přístřešek ve tvaru L, umístěný naproti objektu Obecního úřadu Vřesová. Přístřešek je navržen z dřevěné konstrukce, krytý valbovou střechou. Objekt bude založen na betonových patkách 300/300/1200 mm, do kterých budou ukotveny ocelové botky pro dřevěné sloupky. Střešní krytina je navržena plechová tvarovaná s vylisovanými taškami. Přístřešek bude používán jako prostor pro skladování zahradního náčiní a nábytku, a dále jako zázemí objektu Obecního úřadu.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 19/1 v katastrálním území Vřesová podle předložené grafické přílohy v měřítku 1 : 500 a na podkladě kopie katastrální mapy, která je nedílnou součásti rozhodnutí pro navrhovatele. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem.

2. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
3. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů, a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám.
5. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
6. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození. Dále je nutné respektovat vzdušné telekomunikační vedení, stavbou rovněž nesmí dojít k jeho poškození.
7. Před zahájením stavebních prací bude s vlastníkem stavebního pozemku projednán vstup na tento pozemek. Pozemek dotčené stavbou bude uveden do stavu odpovídajícímu stavu před zahájením prací a písemně předán vlastníkovi. Tento doklad bude předložen stavebnímu úřadu ke kolaudačnímu řízení.
8. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob podle požadavků stanovených ve vyhlášce č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
9. Výkopek a stavební odpad vzniklý stavební činností bude uložen na skládce po projednání s vlastníkem skládky. Bude veden záznam o místě skládky a druhu uloženého odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
10. V průběhu stavby nebude poškozena vzrostlá zeleň, případný zásah do zeleně bude předem s věcně a místně příslušným správním orgánem. U stávajících dřevin, které budou zachovány bude dodržen postup dle ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Stromy se musí ochránit oplocením nejméně 1,8 m vysokým, a to celou kořenovou zónu - plocha půdy pod korunou zvětšená o 1,5 m po celém obvodu koruny (okapová linie). Bude-li nedostatek místa je nutné kmen obednit do výšky 2 m. Ochranné zařízení se musí připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí být nasazeno na kořenové náběhy. V kořenové zóně nebude provedena navážka. Hloubený výkop se nesmí provádět v kořenovém prostoru. Pokud toto nebude možné, musí být výkop proveden ručně a nesmí se přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Při hloubení výkopu nesmějí být porušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutné ošetřit . Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutné ošetřit růstovým stimulátorem. Kořeny je nutné chránit před vysycháním.
11. Hluk vzniklý stavební činností nebude překračovat hygienické limity pro stavební činnosti stanovené v § 10 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
12. Při stavební činnosti nebude znečištěna komunikace, pokud k tomu dojde, bude zjednána okamžitá náprava.
13. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (uvedené v § 47 stavebního zákona).
14. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.

15. Stavba bude dokončena nejpozději do: **31.12.2006**
16. Odborným zhotovitelem stavby je: INEX group s.r.o., IČ 26329301, Prokopa Holého 104/13, Karlovy Vary.
17. Na stavbě bude veden stavební deník a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
18. Nejpozději ke kolaudaci stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s § 75 stavebního zákona.
19. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
20. Škody vzniklé stavbou nebo stavební činností na cizím majetku budou odstraněny nebo majetkově vypořádány nejpozději do kolaudace stavby.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu
(§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):

Obec Vřesová, zastoupená starostou obce [redacted] 357 43 Vřesová 3
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., sekce správy majetku, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :

V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 1.6.2006 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Na základě žádosti stavebníka o sloučení územního a stavebního řízení vydal Odbor stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově dne 21.6.2006 sdělení č.j. SÚ/10132/2006/Ve, v němž odsouhlasil sloučení územního řízení se stavebním řízením.

Stavební úřad oznámil zahájení sloučeného územního a stavebního řízení podle § 32 odst. 3 stavebního zákona známým účastníkům řízení. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 18.7.2006, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném sloučeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 37 a § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Projektovou dokumentaci vypracoval: Ing. Milan Lefkovič – autorizovaný technik pro pozemní stavby, ČKAIT 0300639.

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv. Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší vedle stavebníka vlastníku stavebního pozemku. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.

Stavebník předložil písemný souhlas vlastníka pozemku (Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.) se stavbou, ze dne 10.5.2006, zn. 296/FA/SSM/06.

Vyjádření předložili:

- Český Telecom, a.s., ze dne 24.5.2006, č.j. 87788/06/CKV/000
- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 25.5.2006, č.j. 0923/Ha
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Divize Služby – sekce Telekomunikace a spoje, ze dne 18.7.2006, č.j. 110/07/06/Kp

Stavební úřad zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou projektovou dokumentaci stavebníkovi, případně dalším osobám podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a předá štítek o povolení stavby. Stavebník je povinen štítek umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. g) ve výši 300,- Kč byl zaplacen dne 20.7.2006, variabilní symbol: 9020600698.

Obdrží:

stavebník

Obec Vřesová zastoupená starostou obce [redacted] 357 43 Vřesová 3

účastníci řízení

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. sekce správy majetku, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

ostatní

[redacted] T.G. Masaryka 36, 360 01 Karlovy Vary
Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o., Dimitrovova 1619, 356 44 Sokolov
Západočeská plynárenská a.s., Plynárenská 1, Karlovy Vary
Západočeská plynárenská a.s. Plzeň VTL, Edvarda Beneše 70, 304 77 PLzeň
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, 405 49 Děčín 2
ČEZnet, a.s. oblast Západní Čechy, Slovanská Alej 33, 326 00 Plzeň
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS Karlovy Vary, P.O. BOX 56, 130 76 Praha 3
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 17603/2017 Chodov, dne 20.11.2017

č.j.: OSÚ/18493/2017/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

S O U H L A S
S O D S T R A N Ě N Í M S T A V B Y

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení záměru odstranit stavbu podle § 128 odst. 1 a 2 stavebního zákona, které dne podal vlastník stavby Sokolovská uhelná, p.n., a.s., Divize služby - údržba, konstrukce, [redacted] IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov (dále jen "vlastník"), a na základě tohoto posouzení podle § 128 odst. 2 a 3 stavebního zákona

v y d á v á s o u h l a s

s odstraněním stavby

"Sklad ropných produktů a barev Briketárny, Vřesová"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/179 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

údaje o účelu stavby:

- Sklad ropných produktů sloužil pro uskladnění nátěrových materiálů pro potřeby opravy provozu briketárny. Jedná se o přízemní halu o velikosti 10 x 8m, s výškou max. 6,5m.

způsob provedení bouracích prací:

- Zhotovitelem bude zpracován technologický postup pro bourací práce na základě provedeného průzkumu předmětné stavby, jejího statického posouzení a zajištění vedení. Nejprve bude provedeno odpojení technické infrastruktury na které je objekt v současné době napojen. Postup odpojení bude respektovat předložené vyjádření jednotlivých správců. Následně bude provedeno odstranění samotné stavby pomocí bourací techniky.
- Stavba bude odstraněna postupným rozebíráním.
- Plocha po odstraněné stavbě bude zavezena kamenným odvalem a zeminou. Terén bude urovnán v návaznosti na okolí stavby.

Poučení:

Vlastník je podle § 128 odst. 5 stavebního zákona povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno stavebním podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je přítomen azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu.

Souhlas se doručuje vlastníkovi spolu s ověřenou dokumentací bouracích prací a dotčeným orgánům. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení vlastníkovi.

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 13 ve výši 500 Kč byl zaplacen dne 1.11.2017.

Obdrží:

- Sokolovská uhelná, p.n., a.s., Divize služby - údržba, konstrukce, IDDS: mz4chhv
  – vyřizuje [redacted]

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/8852/2010/R Chodov, dne 1.7.2010

Telefon: 352 352 227
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Ing. Rýdl Václav

e-mail: rydl@mestochodov.cz

RWE Plynoprojekt,s.r.o., [redacted] IČ 60193484, U plynárny 223/42, 120 21 Praha 4, zast.

RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem, zast.

RWE Distribuční služby ,s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
(dále jen „stavebník“)

SOUHLAS

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉ STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 104 až 106 stavebního zákona ohlášení: úprav vedení podle § 104 odst. 2 písm. h) stavebního zákona(dále jen "ohlášení"), které dne 10.6.2010 podal stavebník a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona vydává

s o u h l a s

s provedením ohlášené stavby

Úpravy VTL plynovodu DN 500 Sviňomazy-Vřesová - propoje

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 19/18 a 3/6v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová , parc. č. 275/1 v katastrálním území Stará Chodovská, obec Chodov.

Stavba obsahuje:

Jedná se o propoj v oploceném areálu v DN 250 na poz. 19/18 v k.ú. Vřesová, obec Vřesová o délce cca 15bm a dále propoje v délce 10bm na poz. p.p.č. 275/1k.ú. Stará Chodovská , obec Chodov a 3/6 v k.ú. Vřesová, obec Vřesová včetně oplocení do výšky 2m (pletivo na ocelových trubkách vč. vrat a úprava zpevněné plochy z AB betonu) .

Poučení:

Stavební úřad ověří předloženou projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé zašle stavebníkovi.

Souhlas platí po dobu 12 měsíců; nepozbývá však platnosti, pokud v této době bude s ohlášenou stavbou započato. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen souhlas, nebo dnem následujícím po dni, kdy uplynulo 40 dnů od ohlášení.

Ke stavbě bylo doloženo právo k pozemkům – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 25/2010/PM ze dne17.6.2010 uzavřená mezi vlastníky pozemků – Sokolovskou uhelnou a.s. p.n. a stavebníkem.

Upozornění :

1. Zařízení staveniště se povoluje jako stavba dočasná na p.p.č. 19/18 v k.ú. Vřesová a 275/1 v k.ú. Stará Chodovská . Po ukončení výstavby bude stavebním podnikatelem (zhotovitelem stavby) nebo stavebníkem neprodleně odstraněno a terén uveden do původního stavu.

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovali:Ing. Jaroslav Anýž ČKAIT 0201819, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
3. V průběhu výstavby budou dodržována ustanovení : vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem (stavebním odpadem) , vydaných Obcí Vřesová; dále bude udržována čistota na staveništi a budou provedena taková opatření aby nedoházelo ke znečišťování okolí např. povětrnostními a jinými vlivy.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 268/2009 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
5. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob v souladu s předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Veškeré pozemky a stavby dotčené stavební činností budou uvedeny do stavu odpovídajícímu stavu před zahájením prací a písemně předány jejich vlastníkům nebo správcům. Práce na odstranění přebytečných částí vedení plynu budou prováděny s největší ohleduplností ke stávající zástavbě a podmínkám v území, veškeré zásahy do objektů a pozemků budou předem projednány s jejich vlastníky a po provedení prací písemně předány jejich vlastníkům nebo správcům
7. Nejpozději ke podání souhlasu k užívání stavby stavebník zajistí geometrické zaměření stavby, - nových částí propojů souřadnicích JTSK se zákresem jejich umístění do vlastnických hranic vč. Geometrických plánů a včetně smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům nebo dokladů o jiném právu k pozemkům , sepsaných mezi vlastníkem vedení a vlastníkem pozemků Sokolovskou uhelnou a.s. p.n. z hlediska existence vedení na těchto pozemcích ve smyslu platných předpisů.
8. Na stavbě bude veden stavební deník o stavbě, ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
9. Stavebník odpovídá spolu s osobou vykonávající stavební dozor (stavbyvedoucím) za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací ve smyslu § 152 a 153 stavebního zákona. Geometrický plán u staveb , které jsou předmětem evidence katastru nemovitostí bude předložen stavebnímu úřadu k závěrečné kontrolní prohlídce stavby vč. důkazu o zaměření podzemních vedení sítí technického vybavení v JTSK a oplocení se zákresem do vlastnických hranic.
10. Stavebník je povinen respektovat povinnosti odpovědnosti při přípravě a provádění staveb, které jsou vedeny v § 152 odst. 1)až 4) stavebního zákona.
11. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení jejich provedení předem projednán s jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněna vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení(poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.).
12. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
13. Při provádění prací nebude znečišťována vozovka , nebude ohrožena bezpečnost silničního pozemku , v případě znečistění bude zjednána okamžitá náprava.
14. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele.
15. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany.
16. Stavebník je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození vedení a rozvodných zařízení sítí, drenáží stavebními pracemi tím, že zajistí:

    -před zahájením zemních prací bude vytyčena a na staveništi vyznačena poloha vedení a zařízení

-pracovníci, kteří budou pracovat na výkopových pracích budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto vedení.

-zemní práce v těchto místech budou prováděny s nejvyšší opatrností , nebude používáno nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení a zařízení (ochranné pásmo) nebude užíváno žádných mechanizačních prostředků. V rámci zemních prací nesmí být poškozeno vedení ani jeho ochrana (výstražná folie uzemnění apod.)

-případně odkryté vedení a zařízení bude řádně zabezpečeno proti poškození, zemina pod vedením bude řádně zhutněna a příslušný vlastník nebo správce bude přizván k převzetí vedení a zařízení před jeho zásypem.

-nad trasou bude dodržen zákaz přejezdu těžké techniky ad 3.5 t, dokud nebude provedena ochrana sítí proti mechanickému poškození.

-při provádění prací nesmí dojít ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání vedení (snížení krytí, zarážení ostrých předmětu apod.) .

-při křížení nebo souběhu s kabely Západočeské energetiky a.s. bude dodržena ČSN 736005 v platném znění a normy související v případě křížení bude předáno geodetické zaměření těchto míst (technická zpráva, seznam souřadnic, disketa) jejich správcům.

-případné poškození vedení a zařízení bude tato skutečnost neprodleně ohlášena vlastníku nebo správci zařízení.

17. Výkopek a stavební odpad vzniklý stavební činností bude uložen na skládce po projednání s vlastníkem skládky, materiál z demolice vozovek bude recyklován. Bude veden záznam o místě skládky a druhu uloženého odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií (vyhl. Č. 381/2001 Sb.). Odpady budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě (§ 11 odst. 1) nebude-li využití možné, bude odpad odstraněn (v souladu s § 11 odst. 3) zákona o odpadech.
18. Hluk vzniklý stavební činností nebude překračovat hygienické limity pro stavební činnosti stanovené Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. (§10) o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
19. Stavebník zajistí umístění na vhodném a viditelném místě staveništi vhodným způsobem umístění štítku o povolení stavby s obsahem údajů dle §7 vyhlášky č. 526/2006 Sb.
20. Při provádění stavby je nutné dodržet nedotčené ochranné pásmo vodovodu a kanalizace t.j. u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m (od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanal. stoky na každou stranu) nad průměr 500 mm - 2,5 m (od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanal. stoky na každou stranu), práce v ochranném pásmu je možné provádět jen s písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele vodovodu nebo kanalizace. V trase se nachází vodovod a kanalizace Vak. a.s. Karlovy Vary. Před zahájením akce je nutné provést vytyčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat, při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, zachovat veškeré dotčené nadzemní části, t.j. poklopy šachet, šoupat, hydrantů a pod. U nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 1,5 m od vnější hrany potrubí na obě strany. Případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně.Jednotlivé úseky – křížení se sítěmi budou před zasypáním odsouhlaseny pracovníky naší společnosti se zápisem o kontrole do stavebního deníku. Vzhledem k tomu, že v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací, budou případné střety s nimi projednávány okamžitě na místě s pracovníky provozu kanalizace a vodovodu společnosti VaK a.s. Karlovy Vary bude oznámeno zahájení stavebních prací min 7 dní předem.
21. Při provádění stavebních a prací a stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona.
22. Při stavební činnosti bude osoba vykonávající stavební dozor a stavbyvedoucí dbát ustanovení § 153 stavebního zákona.
23. Při stavbě budou dodrženy podmínky pro vedení ČEZ a.s. pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení:

a/Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994)

pro vodiče s izolací základní 2 metry,

pro závěsná kabelová vedení 1 metr,

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994)

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1.Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem -vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50 110-1)

2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.

3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.

4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů sloupů nebo stožárů.

5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.

6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1.

7. Pokud není možné dodržet body č. 1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření SČE, a.s ke konkrétní stavbě.

8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno

Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

b/podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o

písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č.

458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.

2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.

3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52.

5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru SČE, a. s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.

6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.

8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar SČE, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si SČE, a.s právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.

9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.

10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11.Každé poškození zařízení SČE, a.s musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo tel. 800 900666 zákaznická linka).

12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

13. Po dokončení stavby SČE, a.s nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení SČE, a.s.

Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude SČE, a.s. provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

c/podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,

b) u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 10 metrů,

c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry,

d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba

požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení).

6. Skladovat či umísťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí.

7. Umísťovat antény, reklamy, ukazatele apod.

8. Zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

Dále bude dodrženo:

Nebude navyšována či snižována niveleta terénu v prostoru kabelů VN a NN v Bezručově a Karlovarské ulici. Uložení a křížení (jejich realizace a navržení) budou v souladu s ČSN EN 50423-1, 50423-2, 50423-3, 50341-1, 50341-2, 50341-3, 332000-5-52; ČSN 736005, 333300, 333301. V případě provádění prací v ochranném pásmu vedení VN je nutné před zahájením činnosti ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000Sb.) zažádat o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu vedení vysokého napětí na ČEZ distribuce a.s. odd. Rozvoje sítí Plzeň.

24. Stavebníci oznámí stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby dle § 120 stavebního zákona nejméně 30 dnů předem. Oznámení o užívání stavby musí být formulováno v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

25. Při realizaci stavby budou splněny a dodrženy minimální vzdálenosti nově budovaných staveb a vedení od distribuční soustavy ve smyslu výše uvedených norem. Při stavební činnosti budou dodržena všeobecná ustanovení pro stavbu (činnost) prováděnou v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení:
    1. Investor, popř. dodavatel stavby nebo činností prováděných v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení si minimálně 5 dnů před zahájením prací musí objednat u ZČP, vytýčení podzemních plynárenských zařízení.
    2. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s polohou plynovodů, plynárenským zařízením a stanovenými podmínkami ZČP.
    3. Dodavatel prací musí prokazatelným způsobem oznámit příslušným pracovníkům ZČP , termín zahájení prací, a to minimálně tři pracovní dny předem s určením termínu pro kontrolu PZ před záhozem, toto se týká i provádění prací bezvýkopovou technologií.
    4. Při provádění jakékoliv stavební činnosti, popř. úprav terénu v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení, viz. zákon č. 458/2000 Sb., nesmí dojít k porušení tohoto plynárenského zařízení. Zhotovitel musí zabezpečit odkrytá plynárenská zařízení proti poškození.
    5. V případě provádění prací bezvýkopovou technologií (mikrotunelování, protlaky) musí být k těmto pracím přizván zástupce ZČP a dále je nutné si vyžádat další doplňující podmínky k tomuto vyjádření.
    6. Místa odkrytých PZ, křížení a místa souběhu v ochranném pásmu s podzemními plynárenskými zařízeními budou uvedena do požadovaného stavu s důrazem na provedení

obsypů, podsypů, umístění výstražných fólií, kabelů pro vyhledávání PE potrubí, opravu případného poškození izolace s provedením elektrojiskrové zkoušky kvality izolace. Tato místa nesmí být zahrnuta dříve, než budou zkontrolována pracovníkem ZČP

7. Místa křížení a souběhu ostatních zařízení (vedení technického vybavení jako např. elektrická silová vedení, sdělovací vedení, vodovodní potrubí, kanalizace, tepelná vedení, stoky,..)

a) s nízkotlakými (NTL) a středotlakými (STL) plynovody musí být vyprojektována a provedena podle ČSN 73 6005,

b) s vysokotlakými (VTL) a velmi vysokotlakými (VVTL) plynovody musí být vyprojektována a provedena dle ČSN EN 1594 a TPG 702 04. PD, která řeší křížení kanalizace a tepelného vedení s VTL a VVTL plynovody, musí být odsouhlasena oddělením operativní správy plynárenského majetku

8. U VTL a VVTL plynárenských zařízení /plynovodů, zařízení SKAO, OS / může být při zemních pracích v blízkosti plynovodů použito mechanizmů, a to do vzdálenosti max. 3 m od půdorysné plochy potrubí.

Ve vzdálenosti do 3 m od půdorysné plochy potrubí na obě strany musí být výkopové práce prováděny ručně, tj. bez strojních mechanizmů. .

U NTL a STL plynárenských zařízení /plynovodů, přípojek, / může být při zemních pracích v blízkosti plynovodů použito mechanizmů, a to do vzdálenosti max. 1 m od půdorysné plochy. Ve vzdálenosti do 1m od půdorysné plochy potrubí na obě strany musí být výkopové práce prováděny ručně, tj. bez strojních mechanizmů.

V případě provedení sond, tj. obnažení plynovodu bez použití mechanizmů, lze vzdálenost pro použití mechanizmů snížit, a to u VTL a VVTL plynárenských zařízení na 1,5 m od půdorysné plochy potrubí a u NTL a STL plynárenských zařízení na 0,5 m od půdorysné plochy potrubí.

9. Pro rozrušování povrchu nad plynovodem do vzdálenosti 1 m na obě strany od půdorysné plochy plynovodu nesmí být použity žádné těžké mechanizmy /bourací kladiva, /. V případě nutnosti rozrušení po-vrchů, jako asfalt, beton, atp., lze mechanizmy použít, vždy však po předchozím zjištění hloubky plynovodu (provedení sond), a to jen tak, aby zůstalo minimální krytí plynovodu 30 cm.

10. V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu, i mimo něj, je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu (viz. zákon č. 458/2000 Sb.).

Ochranné pásmo dle § 68, odst. 3, zákona č. 458/2000 činí: u NTL a STL plynovodů a přípojek 1 m na obě strany od půdorysu, u ostatních plynovodů a přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu, kabely nn a kabely stanic katodové ochrany - 1m na obě strany (§ 46 odst. 5) a anodové uzemnění stanic katodové ochrany 150m všemi směry .

11. Stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit plynárenské zařízení. Je zakázáno vysazování trvalých porostů ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu.

12. Rozsah bezpečnostních pásem stanovuje § 69 zákona č. 458/2000 Sb. takto:

u regulačních stanic vysokotlakých	10 m
u regulačních stanic velmi vysokotlakých	20 m
u vysokotlakých plynovodů	
do DN 100	15 m
do DN 250	20 m
nad DN 250	40 m

V návaznosti na ustanovení ČSN 038369 je nutné zachovat vzdálenost podzemních liniových zařízení od krajů uzemňovací anody (anodové uzemnění) v délce:

v zastavěných oblastech	100 m
mimo zastavěné oblasti	50 m

13. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 a při zemních pracích musí být dodržována vyhláška č. 324/90 Sb.

14. Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení posuzovány podle § 68 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnosti bez našeho předchozího písemného souhlasu. Totéž se týká zřizování staveb v bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení podle § 69, odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb.

15. Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele plynárenských zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření .

16. Vzdálenost stožárů min 3 m od oplocení VTL RS a min. 5 m od budovy STL RS

Stožáry min. 5 m od stanice SKAO. 4 m od kabelů SKAO a 20 m od uzemňovací anody. Uzemnění na opačnou stranu min 10 m od zařízení SKAO

17. Trasa plynovodu je v terénu orientačně označena žluto-černými nebo oranžovo-černými sloupky, plynovod je uložen v hloubce cca 1 m a má aktivní protikorozní ochranu.

18. Při vlastní stavbě musí zůstat pruh min. 3 m na obě strany od plynovodu vždy volný (zákaz skládky zeminy, materiálu apod.) a nesmí v něm být měněno krytí plynovodu. Po trase plynovodů v podélném směru není dovoleno pojíždění těžkých vozidel a mechanizmů.
19. Pro objekty zařízení staveniště platí zákon č. 670/2004 Sb. tzn, že výše citované objekty mohou být zřízeny ve vzdálenosti min. 10 m od trasy plynovodu. Stavební buňky musí být postaveny na blocích.
20.V případě provádění terénních úprav zachovat stávající armatury a poklopy.Pokud dojde k odsouhlasené změně krytí plynovodu,zajistí zhotovitel na náklad investora výškovou úpravu dotčených armatur a poklopů.K této úpravě přizve zástupce provozovatele plynárenských zařízení.

Ing. Václav Rýdl
referent odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel, stavebník
RWE GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940, 400 01 Ústí nad Labem 1
RWE Distribuční služby ,s.r.o., IDDS: jnnyjs6
RWE Plynoprojekt,s.r.o., IČ 60193484, [redacted] IDDS: xk3yjtf

účastníci řízení
Obec Vřesová, IDDS: 8eia7fm
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv

ostatní
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: qihdk9n
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Divize služby- sekce tel. a spoje, IDDS: mz4chhv
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IDDS: kwtgxs4

INFORMACE

O NĚKTERÝCH POVINNOSTECH STAVEBNÍKA

dle zák.č. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu dále jen stavební zákon

zejména pro jednoduché stavby ohlašované , ve smyslu § 104 stavebního zákona

§ 120

odst. 1) Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavbu uvedenou v § 122 stavebního zákona. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže.

§ 121
Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby podle § 120 odst. 1), popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, **dokumentaci skutečného provedení stavby,** pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci skutečného provedení stavby vždy. **Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník též vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu.**

§ 125

odst. 1) **Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci** odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

§ 126

odst. 1) **Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému** zejména v kolaudačním rozhodnutí, v ohlášení stavby, ve veřejnoprávní smlouvě, v certifikátu autorizovaného inspektora, ve stavebním povolení, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu.

odst. .2) **Změna** v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, **je přípustná jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu**.

odst. 3) **Změna** v užívání stavby **musí být v souladu** se záměry územního plánování, s veřejnými zájmy chráněnými tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.

§ 152
odst.1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví

osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení reklamního zařízení. U staveb prováděných svépomocí je stavebník rovněž **povinen uvést do souladu prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací.** O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.

odst. 3) **Při provádění stavby,** pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník povinen:

písm. a) **oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor**; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,

písm. c) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,

písm.d) **ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby**, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,

písm. e) **ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě**, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103 stavebního zákona (jedná se o stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu).

§ 154

odst. 1) **Vlastník stavby je povinen**
písm. a) **udržovat stavbu** podle § 3 odst. 4 **po celou dobu její existence**,
písm. b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat,
písm. c) **umožnit kontrolní prohlídku stavb**y, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
písm. d) **uchovávat stavební deník po dobu 10** let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje,
písm. e) **uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.**

§ 157

odst. 1) **Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník**, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby**; u ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 2 písm. f) až j) a n) a písm. l), m), o) a p) postačí jednoduchý záznam o stavbě.**

odst. 2) Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby**, u stavby prováděné svépomocí stavebník.** Záznamy do nich jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací. Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, autorizovaný inspektor u stavby, pro jejíž provedení vydal certifikát podle § 117, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů .

Povinnosti vyplývající ze stavebního zákona pro stavbyvedoucí a stavební dozor :

§ 153

odst.1) Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu (§ 169 stavebního zákona), popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.

odst. 2) Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi.

odst. 3) Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby.

odst.4) Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu.

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 13063/2018 Chodov, dne 28.11.2018

č.j.: OSÚ/14801/2018/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

R O Z H O D N U T Í

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 15.10.2018 podal Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., sekce investice, [redacted] IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

"Stavba P53 - odtřídění dřeva ze vsázky pro MLU"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1 (ostatní plocha), parc. č. 3/115 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Popis stavebního záměru:

- V současné době jsou v provozu jemné drtírny umístěny 3ks kladivových drtičů (343.1, 343.2, 343.3). V nadrceném uhlí se nachází balastní příměs dřeva, která drtiči prochází. Tato příměs dřeva je v nadrceném uhlí nepřijatelná. Z tohoto důvodu bude jeden z drtičů nahrazen třídičem pro odtřídění této příměsi. V rámci demontáží bude odstraněn třídič se vstupní svodkou a jeho pomocné konstrukce.

- Dojde k dílčí úpravě technologie jemné drtírny. Bude provedena demontáž jednoho ze stávajících drtičů. Dopravník k tomuto drtiči bude také demontován a nahrazen novým dopravníkem k třídiči. Nový třídič bude instalován v nově zbudovaném přístřešku. Za třídičem bude instalován dopravník podsítného, z něhož bude uhlí přisypáváno do trasy stávajícího dopravníku (v místě zdemontovaného drtiče). Nadsítný podíl za třídičem bude dalším dopravníkem vynášen do nově zhotoveného železobetonového boxu před přístřeškem, kde bude tento vytříděný materiál nakládán kolovým nakladačem do přistaveného kontejneru.

- Stavba bude částečně realizována uvnitř stávajícího stavebního objektu jemné drtírny obj. č. 360. Nové stavební objekty – přístavba přístřešku, bude realizována na volném prostranství před budovou jemné drtírny a bude přímo navazovat na stávající objekt. Svým charakterem stavba zapadá do areálu závodu. Nový přístřešek je obdélníkového tvaru s pultovou střechou. Konstrukce přístřešku je ocelová s opláštěním pomocí trapézového plechu.

- Část stávající technologie bude obměněna a doplněna tak aby byly splněny požadavky na kvalitu uhlí. Charakter stávající technologie bude zachován s doplněním třídiče a dopravníků propojujících stávající technologii s nově instalovanou technologií kontrolního třídění. Provoz technologie bude v automatickém režimu s pochůzkovou kontrolou.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude na pozemku parc. č. 3/1 (ostatní plocha), parc. č. 3/115 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Vřesová umístěna v souladu s koordinačním výkresem, který je součástí projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. [redacted] (ČKAIT 0201302), a která bylo ověřena v tomto společném řízení.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. [redacted] (ČKAIT 0201302), a která bylo ověřena v tomto společném řízení a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka.
2. Případné změny stavby oproti ověřené projektové dokumentaci, nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) Dokončení hrubé stavby
   b) Před dokončením stavby (závěrečná kontrolní prohlídka)
5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.
7. Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem. Název a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
9. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle § 14 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.
10. Stavebník prokazatelně seznámí stavebního podnikatele, nebo koordinátora s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení, doklady a stanovisky vztahujícími se ke způsobu provádění stavby.
11. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob v souladu s předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
12. Hluk vzniklý stavební činností nebude překračovat hygienické limity pro stavební činnosti stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
13. Při stavební činnosti nebude znečištěna komunikace, pokud k tomu dojde, bude zjednána okamžitá náprava.

14. Při provádění stavebních prací na stavbách budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona.

15. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

16. Během výstavby nedojde ke znečištění vod (zvláště ne ropnými látkami).

17. Po celou dobu výstavby budou prostory staveniště řádně označeny a odděleny od ostatních provozních prostor.

18. Při realizaci stavbě budou dodrženy podmínky uvedené v požárně bezpečnostním řešení stavby.

19. Stavebník zajistí zapracování a zohlednění připomínek, které uvedl Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, ve svém vyjádření ze dne 5.10.2018 pod č.j. SBS/29346/2018/OBÚ-08, především pak:
    a) V předložené dokumentaci nebyla řešena prašnost nově navrhovaného zařízení, při třídění jemně drceného hnědého uhlí, včetně případného rozvíření a nahromadění uhleného prachu.
    b) V předložené dokumentaci nebylo řešeno, zda navrhovaná nová část nová část technologie nebude mít vliv na dosavadní určení v prostředí v jemné drtírně dle ust. § 111 odst. 1 a odst. 2 vyhlášky č. 51/1989 Sb., v platném znění.
    c) Na zařízení budou provedeny všechny potřebné prohlídky, zkoušky a revize dle vyhlášky č. 392/2003 Sb., a vyhlášky č. 75/2002 Sb., všechny v platném znění, a to před uvedením do provozu.
    d) Provádění stavby bude zkoordinováno s probíhající hornickou činností a bude zajištěna bezpečnost práce a provozu dle vypracované provozní dokumentace v souladu s vyhláškou č. 51/1989 Sb.

20. Stavba nesmí být užívána bez vydání kolaudačního souhlasu. O kolaudační souhlas bude požádáno v souladu s § 122 stavebního zákona (viz. podmínky č. 21)

21. Minimálně 30 dnů před dokončením stavby je stavebník povinen požádat Městský úřad Chodov, odbor stavební úřad, o vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 121 stavebního zákona. K žádosti dále předloží:
    a) Dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci uvedeným v § 118 odst. 7.
    b) Geometrický plán – ověřený příslušným Katastrálním úřadem (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku)
    c) Údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa (vyznačeno na kopii geometrického plánu).
    d) Prohlášení o shodě a certifikáty k výrobkům a materiálům použitým na stavbě.
    e) Doklady prokazující, že stavba a její části jsou schopné bezpečného a spolehlivého provozu (doklady o předepsaných revizících a zkouškách zařízení, dokaldy o revizích elektrického zařízení atp.)
    f) Závazná stanoviska dotčených orgánu k užívání stavby (Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech)

Odůvodnění:

Dne 15.10.2018 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad se nejprve zabýval určením okruhu účastníků řízení a stanovením dotčených orgánů státní správy. Po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má umístění stavby nebo její provádění vliv. Podle § 94k stavebního zákona je účastníkem společného řízení:

a) stavebník:
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., sekce investice, [redacted], IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

b) obec, na jejímž území mí být požadovaný záměr uskutečněn:
- Obec Vřesová, IČO 00259667, Vřesová 3, 357 35 Vřesová

Dotčené orgány byly stanoveny dle zmocnění v příslušných orgánech:

- *Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí,* jako dotčený orgán na úseku ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, státní správě lesů, nakládání s odpady a vodního hospodářství
- *Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování,* jako dotčený orgán na úseku územního plánovaní
- *Obvodní Báňský úřad v Sokolově,* jako dotčené orgán na úseku ochrany a využití nerostného bohatství
- *Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství*, jako dotčený orgán na úseku ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, státní správě lesů, nakládání s odpady a vodního hospodářství
- *Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov*, jako dotčený orgán na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva
- *Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje* jako dotčený orgán na úseku ochrany veřejného zdraví
- *Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektorát Plzeň*, jako dotčený orgán na úseku bezpečnosti práce

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání na 20.11.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavebnímu úřadu byly doloženy tyto vyjádření, stanoviska a doklady :

- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí
  - *Souhrnné vyjádření ze dne 25.10.2018 pod č.j. MUSO/94534/2018/OŽP/JIRY*
  - *závazné stanovisko ze dne 23.10.2018 pod č.j. MUSO/104325/2018/OŽP/JISK*
- Obvodní Báňský úřad pro území kraje Karlovarského
  - *vyjádření ze dne 5.10.2018 pod č.j. SBS/29346/2018/OBÚ-08*
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
  - *Souhlasné závazné stanovisko ze dne 19.11.2018 pod č.j. HSKV-3131-2/2018-SO*
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
  - *Souhlasné závazné stanovisko ze dne 29.10.2018 pod č.j. KHSKV 11279/2018/HP/Kří*
- Doklad o zaplacení správního poplatku

Stavební úřad přezkoumal předložené doklady :

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov vydal souhlasné stanovisko dne 19.11.2018, pod č.j. HSKV-3131-2/2018-SO, které je dokladem, že plánovaný stavební záměr je navržen tak, aby splnil stanovené podmínky požární bezpečnosti.
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech vydala souhlasné závazné stanovisko dne 29.10.2018 pod č.j. KHSKV 11279/2018/HP/Kří. Toto závazné stanovisko je dokladem, že předmětná stavba je navržena tak aby splnila požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví.
- Stavební úřad obdržel od Městského úřadu Sokolov, Odboru životního prostředí souhrnné vyjádření ze dne 25.10.2018 pod č.j. MUSO/94534/2018/OŽP/JIRY. Ze souhrnného vyjádření vyplývá, že není potřeba stanovit další podmínky pro provádění, nebo užívání předmětné stavby. Dále bylo stejným dotčeným orgánem vydáno závazné stanovisko dne 23.10.2018 pod č.j. MUSO/104325/2018/OŽP/JISK a to z hlediska nakládání s odpady. Ze závazného stanoviska vyplývá, že stavba (její provádění) je navrženo v souladu s požadavky zákona o odpadech a proto není potřeba stanovit další podmínky.
- Vyjádření k projektové dokumentaci, který vydal Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského ze dne 5.10.2018 pod č.j. SBS/29346/2018/OBÚ-08 obsahuje podmínky, které stavební úřad zapracoval do podmínky č. 19 tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad. v souladu s ustanovením § 94o stavebního zákona, ve společném řízení posoudil, zda je předložený stavební záměr v souladu s požadavky:

a) Podle stavebního zákona a souvisejících předpisů:

- Stavba je navržena v souladu s cíly a úkoly územního plánovaní, s ohledem na architektonické a urbanistické hodnoty území. Stavba s nachází v území obce Vřesová, která v současné době nemá vydán územní plán. Stavba se nachází v intravilánu obce a to uvnitř zpracovatelského areálu. Vzhledem k charakteru stavby, jejímu rozsahu a umístění nedochází k negativnímu dotčení architektonických ani urbanistických hodnot.

b) Na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:

- Navrhovaná stavba nepřináší nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Stavba bude na stávávající areálovou infrastrukturu.

c) Zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:

- Stavební úřad neshledal rozpor mezi vydanými závaznými stanovisky nebo rozhodnutími dotčených orgánů. Stavba je navržena v souladu s vydanými závaznými stanovisky dotčených orgánů.

Dále stavební úřad ověřil, že:

a) *Dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:*

- Předložená projektová dokumentace je úplná a přehledná a je zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební záměr je navržen v souladu s požadavky na využívání území, s technickými požadavky na stavby a s požadavky na bezbariérové užívání staveb.

b) *Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:*

- Příjezd ke stavbě je zajištěn ze stávající pozemní komunikaci a dále po vnitroareálových komunikacích.

Stavební úřad ověří také účinky budoucího užívání stavby a dospěl k závěru, že: není potřeba uložit stavebníkovi povinnost provést zkušební provoz k ověření technologie, nebo vlastností stavby. V souladu s ustanovením §119 stavební zákona, uložil stavební úřad stavebníkovi podmínku, že předmětnou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad, na základě výše uvedených skutečností a předložených dokladů, dospěl k závěru, že posuzovaný stavební záměr lze umístit a realizovat. Stavební úřad se proto rozhodl stavební záměr "Stavba P53 - odtřídění dřeva ze vsázky pro MLU" schválit, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

„otisk úředního razítka“

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, celkem 30000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

žadatel, stavebník

- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., sekce investice, IDDS: mz4chhv (vyřizuje [redacted]

účastníci řízení

- Obec Vřesová, IDDS: 8eia7fm

dotčené orgány

- Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, IDDS: 6xmbrxu
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
- Obvodní Báňský úřad pro území kraje Karlovarského, IDDS: 7nyadvm
- Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektorát Plzeň, IDDS: cmwaazf

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/8618/2012/Ra Chodov, dne 23.10.2012

zn.: 330 V 5

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 352 100
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 38/12

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349,

[redacted]

Staré náměstí 69,

356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 10.9.2012 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, zast. p. [redacted] ,Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání **části stavby a zařízení**

Snížení emise NOx kotlů K3 , K4 - 2 et.ekologizace Teplárny Vřesová

část : **KOTEL K3**

PS 01 – Technologie denitrifikace

PS 02 - Úpravy na kotli

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/162 v katastrálním území Vřesová , obec Vřesová,

provedené podle stavebního povolení vydaného zdejším stavebním úřadem dne 5.2.2009 pod č.j. SÚ/652/2009/Ra.

Vymezení účelu užívání části stavby a zařízení:

- Uvedena do užívání část stavby – úpravy kotle K3 se svým provozním souborem PS 01 a PS 02 , t.j. technologické zařízení a opatření vedoucí se snížení emise Nox – změnou vlastního spalování a zavedením metody SNRC (nástřik čpavkové vody do proudu spalin) pro odstraňování zbytkového NOx.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 16. října 2012 s tímto výsledkem:

Údaje o zkušebním provozu:

- Zkušební provoz probíhal od 21.9.2011 do 15.9.2012, v průběhu zkušebního provozu byla provedena požadovaná měření autorizovanou osobou a bylo zjištěno že na sledovaném kotli K3 jsou dodrženy emisní limity Nox pod hranicí 200 mg/Nm3 a že instalované zařízení snižující emise Nox splňuje projektované parametry .

Po prohlídce stavby a dokladové části nebyly shledány na stavbě a zařízení závady bránící jejímu bezpečnému užívání, ani rozpor se závaznými stanovisky , ve smyslu § 122 stavebního zákona.

Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace .

Změna stavby : se týkala výšky umístění trysek NH3 (ve výšce 24 m) a byla schválena v rámci kontrolní prohlídky při povolení zkušebního provozu dne 20.9.2011.

Odůvodnění:

Dne 10.9.2012 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na část stavba a zařízení. Stavební úřad provedl dne 16. října 2012 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Stanoviska sdělili:

- Krajský hygienická stanice Karlovarského kraje - 16.10.2012
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje – 15.10.2012
- Krajský úřad Karlovarského kraje , odbor životního prostředí a zemědělství - 22.10.2012 pod č.j. 3757/ZZ/12

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Vlastník stavby je podle § 154 odst. 1) stavebního zákona povinen :

a) udržovat stavbu po celou dobu její existence (ve smyslu § 3 odst. 4) stavebního zákona)

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popř. od dokončení stavby

e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení ,rozhodnutí, osvědčení,souhlasy,ověřenou projektovou dokumentaci ,popř. jiné důležité doklady týkající se stavby.

Vlastník zařízení je podle § 154 odst. 2) stavebního zákona povinen :

a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí,souhlasy a jiné důležité dokumenty týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.

Na plynových, elektrických a ostatních zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

otisk razítka

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČO 70883611, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, IDDS: t3jai32
Krajský úřad Karlovarského kraje, IČO 70891168, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
Městský úřad Sokolov, IČO 00259586, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu

ostatní
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Divize Zpracování, IDDS: mz4chhv
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s., IČO 26348349, sekce investic, IDDS: mz4chhv
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s., IČO 26348349, sekce BPPO, IDDS: mz4chhv

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/7103/2013/Če Chodov, dne 5.9.2013

zn.: 330 V 5

Telefon: 352 352 221

Fax: 352 352 100

Vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

R O Z H O D N U T Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 10.7.2013 podala společnost Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČO 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov, kterou zastupuje společnost ARCADIS CZ a.s., [redacted] IČO 41192168, Geologická 988/4, 152 00 Praha (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

"Regionální centrum zpracování odpadů Karlovarského kraje"

na pozemcích parc. č. 554/91, 615/1 v katastrálním území Vintířov u Sokolova, obec Vintířov, a pozemích parc. č. 3/1, 19/1, 19/15, 19/16, 23, 64, 79, 80 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

popis stavebního záměru:

- Plánovaným stavebním záměrem je vybudování novostavby areálu pro úpravu a zpracování komunálních odpadů Karlovarského kraje.
- Předmětem plánované stavby jsou tyto stavební, inženýrské a provozní soubory:

a) POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 101	Hrubé terénní úpravy
SO 102	Administrativní budova
SO 103	Hala mechanické úpravy odpadů
SO 104	Hala granulace
SO 105	Plocha a hala pro aerobní fermentory a mechanickou doúpravu kompostu
SO 106	Hala aerobní stabilizace
SO 107	Podpěrné konstrukce
SO 108	Objekt strojovny VZT
SO 109	Betonový základ pro biofiltr a předřadnou pračku
SO 113	Silniční mostová váha
SO 114	Neveřejná čerpací stanice PHM

SO 116	Sadové úpravy
SO 117	Oplocení
SO 118	Strojovna a nádrž SHZ
SO 119	Drobné objekty
SO 121	Základy pro plynovod a regulační stanicí plynu

b) INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

IO 205	část odpadní technologické vody
IO 206	Rozvod pitné vody a požární vody
IO 207	Rozvody technologické vody
IO 208	Přípojka plynu
IO 209	Přípojka VN
IO 210	Venkovní rozvody VN a NN
IO 211	Venkovní osvětlení
IO 212	Kamerový systém a rozvody slaboproudu
IO 213	Areálové rozvody plynu

c) PROVOZNÍ SOUBORY STAVBY

PS 01	Technologie třídění a mechanické úpravy odpadů
PS 02	Technologie granulace odpadu
PS 03	Technologie fermentace
PS 04	Technologie dotřídění odpadů z fermentorů
PS 05	Zařízení techniky prostředí pro technologii
PS 06	Zařízení na snížení pachových emisí (biofiltr a předřadná pracka)
PS 07	ASŘTP celého areálu
PS 08	Silniční mostová váha
PS 09	Vodojem
PS 10	Trafostanice VN/NN a náhradní zdroj
PS 11	Neveřejná čerpací stanice PHM
PS 12	Překopávač kompostu
PS 13	Výroba a rozvody stlačeného vzduchu
PS 14	Sprinklerové hasicí zařízení

- ***POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY***

- **SO 101 Hrubé terénní úpravy**
  - V rámci tohoto SO jsou řešeny úpravy terénu potřebné pro výstavbu hal a pro vybudování přilehlých komunikací a zpevněných ploch. Stavební pláň pod objekty hal bude převážně upravena na kótu - 0,40 m pod podlahou každé haly. Stanovená ±0,00 areálu je 519,50 m.n.m. Bpv. Úroveň HTÚ v oblasti komunikací a zpevněných ploch mimo půdorys hal je navržena s ohledem na závěry inženýrsko-geologického průzkumu na kótě -1,0 m pod niveletou komunikací.
  - Sejmutí ornice se zrealizuje podle výsledků inženýrsko-geologického průzkumu. Část odebrané zeminy se použije na zpětné ohumusování nezpevněných ploch, zbylá část se odveze podle příslušných právních předpisů. Skrývka se bude provádět najednou v celé ploše řešeného území, a to v tl. 0,10 m. Zemina, která bude použita na opětovné úpravy nezpevněných ploch, bude uložena na mezideponii na pozemku investora.

- Posouzení zemin ve výsypce z hlediska vhodnosti do násypů a pro podloží je provedeno dle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Z hlediska vhodnosti pro pozemní komunikace jsou dle výše uvedené normy jíly a hlíny s vysokou a velmi vysokou plasticitou (F8 CH, F8 CV, F7 MH, F7 MV) nevhodné k přímému použití do násypu i pro podloží vozovky (pro aktivní zónu). Jílovité zeminy ve výsypce se vyznačují převážně měkkou až tuhou, méně pevnou konzistencí. Pro laboratorní posouzení zhutnitelnosti jílovitých zemin z výsypky byly ze dvou technologických vzorků provedeny zkoušky zhutnitelnosti metodou Proctor standard. Z výsledků zkoušky receptury vychází doporučení pro zlepšení zemin přidáním 3% CaO. Dle ČSN 73 6133 je třeba pro upravené zeminy při provádění zemního tělesa dodržet hodnotu vlhkosti v blízkosti vlhkosti optimální z Proctorovy zkoušky, kdy vlhkost by se měla pohybovat v rozmezí wopt.PS + 5%.
- Využití výsypkových zemin do násypů nutných v rámci terénních úprav je možné pouze po zlepšení jejich vlastností, nebo je možné na budování násypu použít jiné materiály vyhovující ČSN 73 6133. Z hlediska hydrogeologických poměrů předpokládáme, že základové poměry nebudou ovlivněny podzemní vodou.
- V rámci tohoto SO 101 bude realizováno pouze zlepšení zemin v rámci budování násypů. Aktivní zóna (a zlepšení parapláně v tl. 0,3 m v oblasti výkopů) bude provedena v rámci IO 202 Vnitroareálové komunikace a zpevněné plochy.
- Pro odvedení srážkových vod bude sloužit vyspádování ploch HTÚ do nejnižších míst úprav, odkud bude případná nahromaděná srážková voda přečerpávána do přilehlých odvodňovacích příkopů. Po dobu stavby se předpokládá provedení podélných drenáží (viz. Situace HTÚ), popř. pouze otevřených odvodňovacích příkopů s vyspádováním do záchytných retenčních jímek. Tyto jímky jsou navrženy v místech budoucích vpustí, nebo kanalizačních šachet.

- **SO 102 Administrativní budova**
  - Administrativní budova bude sloužit jako zázemí provozu areálu, tzn. pro příjem a expedici, sociální a hygienické zázemí pracovníků, kancelářské a jednací prostory, technické prostory.
  - Objekt je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepený, s plochou střechou, půdorysných rozměrů 21,9 x 10,95 m. Výška objektu nad terénem +8,6 m.
  - V podlaží I. NP jsou umístěné místnosti funkčně související s provozem areálu, tj. příjem a expedice (Váhovna), kancelář vedoucího, sociální a hygienické zázemí pracovníků provozu, sklad náhradních dílů a el. rozvodna. Kancelář Příjem a expedice (Váhovna) souvisí s SO 113 Silniční mostová váha a zároveň slouží jako místnost ostrahy areálu.
  - V podlaží II. NP jsou umístěné místnosti kancelářské a jednací, sociální a hygienické zázemí pracovníků administrativy a strojovna VZT.
  - Vertikální spojení mezi podlažími je dvouramenným schodištěm s mezipodestou.
  - Nosná konstrukce budovy: nesoudržné podloží (ulehlý násyp) vyžaduje specifický způsob zakládání objektu na piloty, železobetonové základové pasy a žb. podlahu. Viz DSO 102.2. Stavebně konstrukčním řešení.
  - Nosnou nadzemní konstrukci tvoří zdivo ze svisle děrovaných systémových keramických bloků; stropy z předpjatých stropních panelů. Viz DSO 102.1. Architektonicko-stavební řešení.
  - Součástí projektové dokumentace objektu jsou profese vytápění, VZT a klimatizace, ZTI, rozvod plynu, el. rozvody NN, bleskosvody, zařízení slaboproudé elektrotechniky (ASŘTP, EPS).

- **SO 103 Hala mechanické úpravy odpadů**
  - Hala mechanické úpravy je navržena jako objekt půdorysných rozměrů 88,9 m x 32,0 m. Objekt se skládá z haly příjmu odpadu, haly zpracování odpadu a přístřešku podél haly zpracování odpadu.
  - Hala příjmu odpadu je navržena jako jednolodní ocelová hala o rozměrech 32,0 m x 32,0 m, opláštění stěn je trapézovým plechem. Je to objekt se sedlovou střechou. Střešní plášť tvoří tr. plech, minerální izolace a hydroizolace. Světlá výška pod vazník je 13,0 m. V hale příjmu odpadů jsou žb. konstrukce -„boxy pro odpad".
  - Hala zpracování odpadu je navržena jako jednolodní ocelová hala o rozměrech 56,0 m x 24,0 m, opláštění stěn bude trapézovým plechem. Hala bude zastřešena sedlovou střechou, ve vrcholu střechy bude lucernový světlík po celé délce haly. Střešní plášť tvoří trapézový plech, minerální izolace a hydroizolace. Světlá výška pod vazník bude 11,0 m. V hale zpracování odpadu je zděný dvoupodlažní vestavek pro el. rozvodnu, sklad, sociální zařízení (přízemí) a velín, strojovnu VZT(v patře).
  - Podél haly zpracování odpadu je navržen ocelový přístřešek 8,0 m x 49,0 m. Světlá výška pod nosník přístřešku je 6,0 m. Střecha přístřešku - tr. plech je se sklonem k hale zpracování odpadu.
  - Hala zpracování odpadu bude od haly příjmu odpadu oddělena stěnou z trapézového. plechu. Součástí celého objektu jsou vytápění objektu velínu, VZT a klimatizace, ZTI, el. rozvody NN, bleskosvody, zařízení slaboproudé elektrotechniky (ASŘ, EPS).

- **SO 104 Hala granulace**
  - Hala granulace je navržena jako jednolodní hala (ocelové konstrukce), rozdělená na dvě části vnitřní příčkou a s přidaným přístřeškem (rovněž ocelové konstrukce).
  - Osové rozměry haly - celková dl. 56 m x š. 24 m. Hala je rozdělena příčkou na dvě části - pro příjem odpadu dl. 20 m x š. 24 m a pro granulaci odpadu dl. 36 m x š. 24 m. Světlá výška haly je dle podkladů technologie požadována 10,5 m. Sklon sedlové střechy je volen 5% pro zastřešení haly trapézovým plechem s izolačním souvrstvím. Hala je řešena jako nezateplený objekt, opláštění stěn je trapézovým plechem.
  - Na halu bude navazovat přístřešek, dl. přístřešku ve směru délky haly je osově 18 m a rozpětí je 11 m. Světlá výška vazníku tohoto přístřešku je 9 m. Sklon střechy přístřešku je volen 14 % pro zastřešení nezatepleným trapézovým plechem.
  - Dále na jižní štítovou stěnu haly (části sloužící pro granulaci odpadu) navazuje přístavek trafostanice a rozvodny pro umístění elektrozařízení technologie granulace. Je to železobetonový přístavek o půdorysných rozměrech 4,5 x 18,75 m a světlé výšce 4,0 m, s pultovou střechou ve spádu 2%.

- **SO 105 Plocha a hala pro aerobní fermentory a mechanickou doúpravu kompostu**
  - Stavební objekt SO 105 Plocha a hala pro aerobní fermentory a mechanickou doúpravu kompostu je určen pro proces fermentace a následně pro mechanické dotřídění kompostu.
  - Technologie fermentace (PS 03) popisuje proces, při kterém dochází ve fermentačních betonových tunelech za pomoci intenzivního proudění vzduchu k dosušování (bio-sušení) podsítné frakce, která vzniká při mechanickém třídění komunálních odpadů v hale SO 103. Po určené době zdržení podsítné frakce v betonových tunelech je vysušený materiál připraven na mechanické dotřídění kompostu (řeší PS 04).
  - Objekt se sestává ze tří částí:
    - Ocelová hala pro mechanickou doúpravu
    - Železobetonové fermentační boxy
    - Ocelový přístavek strojovny technologického vzduchotechnického zařízení.

- Půdorysný rozměr jednolodního ocelového halového objektu je navržen 59,69 x 25,4 m. Výška haly od upraveného terénu je v hřebeni 11,54 m, střecha je sedlová. Opláštění haly je trapézovým plechem s vodorovnými prosvětlovacími pásy. Střešní plášť tvoří tr. plech, teplená izolace a hydroizolace. Po obvodu bude do výšky 1 m proveden železobetonový montovaný sokl. V hale jsou situovány tři boxy, ze tří stran ohraničené železobetonovými stěnami, které zároveň podepírají i některá zařízení technologické linky doúpravy. Dále je zde situováno 8 sběrných montovaných jímek, do kterých jsou zaústěna potrubí odvádějící kondenzát a případné průsaky z podlahových kanálků fermentačních boxů. Tyto vody jsou shromažďovány v montované bezodtoké jímce na vyvážení.
- Na halu stavebně i provozně navazuje osm železobetonových fermentačních tunelů o celkových půdorysných rozměrech 5,69 x 29,6 m. Výška k atice je 7,57 m, světlá výška boxů je 6,2 - 6,8 m. Pultovou střechu tvoří strop ve spádu 2%.
- Na severní straně na fermentory navazuje ocelový přístavek strojovny pro vzduchotechnické zařízení. Půdorysné rozměry jsou 59,69 x 4,3 m, výška 6,45 m. Tento přístřešek má pultovou střechu se spádem 6,1 %.
- Součástí objektu jsou VZT , el. rozvody NN, bleskosvody.

o **SO 106 Hala aerobní stabilizace**

- Objekt aerobní stabilizace je jednolodní ocelová hala s půdorysným rozměrem 32,0 x 80,0 m, kdy rozpětí lodi je 31,0 m. Světlá výška haly pod vazník je 4,2 m. S ohledem na typ provozu jsou v podélném směru vystavěny stěny z bednících dílců vysoké 2 m.
- Prostor haly není dělen. Stěny haly nejsou opláštěné, zastřešení ocelovými sedlovými vazníky s krytinou z trapézového plechu.
- Na severní straně navazuje na halu manipulační a odstavná plocha 80,0 x 27,8 m. Jedná se o betonovou plochu spádovanou do podélného odvodňovacího žlabu.
- Vody v hale jsou svedeny do dvou jímek, každá o objemu 1,4 m^3 situovaných v hale.
- K projektu pro územní rozhodnutí vydal Krajský úřad Karlovarského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství stanovisko zn:1669/ZZ/11 z 6.6.2013, kde je stanoven požadavek: „Hala aerobní stabilizace bude upravena tak, aby v případě nutnosti - (pachová postižitelnost) bylo možné provést doplášťění haly - nutnost doplášťění bude prověřena během zkušebního provozu)". Z tohoto důvodu bude konstrukce haly posuzována z hlediska zatížení větrem pro oba případy - neopláštěný přístřešek a uzavřená hala.
- Součástí objektu jsou el. rozvody NN, bleskosvody.

o **SO 107 Podpěrné konstrukce**

- Slouží jako podpěrné konstrukce pro rozvody VZT v oblasti SO 103, SO 105 a biofiltru.
- Jedná se o železobetonové základy ocelových podpěrných konstrukcí (mostů), vlastní ocelové podpěrné konstrukce (mosty). Dále jsou součástí tohoto SO i žb. základy pro speciální osvětlovací stožáry a betonové plochy pro filtrační jednotky v oblasti SO 104.

o **SO 108 Objekt strojovny VZT**

- Stavební objekt SO 108 Objekt strojovny VZT zahrnuje samotnou strojovnu vzduchotechniky pro odsávání odpadního vzduchu od linky mechanické úpravy odpadů (SO 103) a od technologie fermentorů (SO 105), dále umístění kompresorů a kotelnu - oba tyto prostory jsou rovněž nucené větrané. V rámci strojovny VZT je umístěna i technologie pračky.
- Kotelna bude sloužit jako zdroj topného média a napojení vzduchotechnického zařízení na topnou vodu o teplotním spádu 55 / 35 °C. Instalovaný výkon zdroje tepla uvažuje i s rezervou pro napojení dalších vzduchotechnických zařízení o max. výkonu 100 kW. V kotelně budou osazeny dva plynové kondenzační kotle o celkovém instalovaném výkonu

936,4 kW (2 x 468,2 kW při teplotním spádu 50 / 30 °C). Kotle budou zajišťovat topné médium pro vzduchotechnické zařízení umístěné v strojovně vzduchotechniky v 1.NP stejného objektu. Vzduchotechnické zařízení slouží pro větrání technologických hal č. 103 a 105. Kompresorovna bude zajišťovat výrobu stlačeného vzduchu pro objekty: SO 103 - hala mechanické úpravy odpadů, SO 104 - hala granulace, SO 105 - hala a plocha pro fermentory a mechanickou doúpravu kompostu Dále bude tlakový vzduch přiveden do filtračních stanic pro čištění odsávaného odpadního vzduchu. Jako zdroj tlakového vzduchu budou sloužit dva šroubové kompresory.

- Objekt bude řešen jako dvoupodlažní monoblok, kde v 1NP je umístěna strojovna části vzduchotechniky s technologií pračky, dále kotelna a kompresorovna. Každý z provozů bude mít samostatný vstup. Ve 2.NP bude umístěna druhá část strojovny vzduchotechniky.
- Půdorysný rozměr jednolodního halového objektu je navržen 14,48 x 12,18 m. Výška haly od upraveného terénu je v hřebeni 13,72 m, střecha je pultová se sklonem 5 %. Budova bude mít ocelovou konstrukci opláštěnou zateplenými sendvičovými panely. Stropní konstrukce bude ocelo-betonová. Po obvodu bude do výšky 1 m proveden železobetonový prefabrikovaný sokl. Přístup do 2.NP bude zajištěn venkovním ocelovým schodištěm z terénu. Světlá výška 1 .NP je 4,5 m, světlá výška 2. NP je 7 m.

- **SO 109 Betonový základ pro biofiltr a předřadnou pračku**
  - Základové desky slouží jako podklad k umístění technologického zařízení biofiltrace odpadního vzduchu, které řeší PS 06 Zařízení na snížení pachových emisí (biofiltr a předřadná pračka).
  - Betonový základ pro předřadnou pračku. Základnu pod pračku tvoří betonový základ 40,6 m^2, tl. 750 mm, ve kterém je provedena odtoková jímka pro odvod přebytečné prací vody, napojená na kanalizaci.
  - Betonový základ pro biofiltr. Základnu pod biofiltr tvoří rovinná betonová plocha 1043,0 m^2, tl. 250 mm, ve které jsou provedené 3 odtokové jímky, napojené na kanalizaci.

- **SO 113 Silniční mostová váha**
  - Silniční mostová váha o velikost 18,0 x 3,0 m je navržena pro nákladní vozidla, je umístěna ve vjezdové části do areálu. Váha slouží pro určení váhy materiálu dováženého do areálu ke zpracování a zpracovaného materiálu vyváženého z areálu.
  - Stavba kompletní silniční mostové váhy sestává ze:
    - SO 113 Silniční mostová váha (stavební konstrukce)
    - PS 08 Silniční mostová váha (dodávka komponentů a technologie váhy, montáž, uvedení do provozu)
  - Silniční mostová váhy provozně navazuje na SO 102 Administrativní budova, kde místnost 1.13 - Příjem a expedice slouží zároveň jako váhovna pro registraci vozidel a výpočet váhy přepravovaného materiálu.
  - Celá konstrukce silniční mostové váhy bude horní hranou v jedné úrovni s vnitroareálovou komunikací, kterou řeší IO 202 Vnitroareálové komunikace a zpevněné plochy. Silniční mostová váha bude napojena na IO 204.2 Dešťová kanalizace - vody ze zpevněných ploch.

- **SO 114 Neveřejná čerpací stanice PHM**
  - Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot bude sloužit k zásobování PHM mechanizace a strojů používaných uvnitř areálu. Nebude zde docházet k prodeji a poskytování pohonných hmot dalším osobám. Objekt bude tvořit zpevněná plocha, ocelová nádrž na naftu včetně výdejního stojanu a ocelový přístřešek.

- Součástí tohoto objektu jsou základové betonové a žb. konstrukce - patky pro přístřešek ČS, vyspádovaná plocha pod přístřeškem s odvodňovacím žlabem a potrubí do podzemní jímky na úkapy, základ pod nádrž nafty a jímka na úkapy.

- **SO 116 Sadové úpravy**

  - Současny stav: Projektované centrum na zpracování odpadů je lokalizované v Karlovarském kraji nedaleko obce Vřesová (u Sokolova) v prostoru tzv. Vintířovské výsypky nedaleko skládky SUAS - skládková s. r. o. Lokalita navržená pro realizaci záměru je bývalou výsypkou s převážně travnatou vegetací (ruderální louka) bez dřevinného porostu (pouze ojedinělý lokální nálet dřevin). V severovýchodní části vymezené plochy areálu byl zjištěn dřevinný porost tvořený zejména modřínem opadavým (Larix decidua), břízou bělokorou (Betula pendula), dubem letním (Queurcus robur), topolem osikou (Populus tremula) a olší lepkavou (Alnus glutinosa), který je předběžně navržený ke kácení - viz dendrologický průzkum vypracovaný spol. Geo Vision, s.r.o. (Geo Vision - 2011, aktualizováno 2012).

  - Návrh řešení: Hlavním záměrem sadových úprav je vhodné ozelenění nově projektovaného areálu regionálního centra zpracování odpadů v návaznosti na projektované stavby, dopravní řešení vnitřních obslužných komunikací, manipulačních i parkovacích ploch.

  - Po obvodu celého řešeného areálu bude na místech, kde to umožňují prostorové parametry, navrženy výsadby vegetačních pohledových clon tvořené listnatými a jehličnatými dřevinami. Navrhované výsadby stromů vizuálně oddělí projektovaný areál od okolí tak, aby byl co nejméně narušen krajinný ráz dané lokality.

  - Návrh druhové skladby dřevin vychází z funkčních a provozních požadavků stavby, ze stanovištních podmínek a vhodnosti navrhovaných rostlin pro podmínky dané lokality. Zvolená taxonomická skladba navrhovaných stromů se skládá převážně z autochtonních (domácích) druhů přizpůsobených daným stanovištním podmínkám s ohledem na minimální nutnost zavlažování.

  - Po obvodu celého areálu budou vysazeny kosterní dřeviny jako je javor klen (Acer pseudoplatanus), dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) nebo borovice lesní (Pinus sylvestris). Pro doplnění kosterních dřevin budou použity také další druhy jako je jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), lípa zelená (Tilia euchlora) nebo rychleji rostoucí bříza bělokorá (Betula pendula). Jednotlivé navrhované taxony budou v areálu z důvodu většího začlenění komplexu do okolní krajiny různě prostřídány. Výsadby stromů jsou navrženy tak, aby jejich koruny nezasahovaly do průjezdného profilu vozidel pohybujících se v areálu. V podrostu dřevin se místy uplatní solitérně či ve skupině rostoucí hlohy jednosemenné (Crataegus monogyna) nebo lísky obecné (Corylus avellana).

  - V západní části řešeného území (tzn. v blízkosti vjezdu do areálu) budou vegetační plochy doplněny kultivary domácích druhů stromů, které jsou typické méně vzrůstným habitem. V okolí administrativní budovy se uplatní úzkokorunný kultivar domácího javoru klenu (Acer pseudoplatanus 'Erectum'). Podél hlavní příjezdové komunikace do areálu, tj. mezi oplocením a parkovací plochou pro osobní automobily, bude vysazeno stromořadí jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia 'Sheerwater Seedling') ve sponu po 8,5 m, který v ose výsadeb doplní 4 ks středně vzrůstného kvetoucího keře - kultivar hlohu jednosemenného (Crataegus monogyna 'Compacta'). Podél oplocení je navrženo vysazení popínavých rostlin, které vytvoří pohledovou kulisu předsazeným dřevinám.

  - Popínavé rostliny budou rovněž vysazeny podél oplocení v těsné blízkosti jihozápadně orientované fasády administrativní budovy. Jako podsadba popínavých rostlin bude plocha obdélníkového půdorysu osázena půdopokryvnými keři.

  - Na ostatních plochách bude v celém areálu nově založen trávník.

  - V rámci hrubých terénních úprav - viz SO 101 bude provedena v celé ploše řešeného území skrývka zeminy v mocnosti 0,10 m. Sejmutá zemina bude uložena na mezideponii na pozemku investora a poté částečně použita na zpětné ohumusování nezpevněných

ploch, tzn. k přípravě vegetační nosné vrstvy, příp. i vyplnění větších terénních nerovností.

- **S0 117 Oplocení**
  - Území areálu MBÚ určené k oplocení je převážně ploché, terén je narušen občasnými terénními vlnami a prohlubněmi.
  - Trasa oplocení je určena vytyčovacími body, které jsou zároveň lomovými body trasy oplocení. Terén ve spojovací linii mezi jednotlivými vytyčovacími bude pro montáž, kontrolu a údržbu oplocení sjednocen zplanýrováním do referenční pláně v šířce 2,0 m.
  - Oplocení areálu MBÚ systémové, bezúdržbové. Provedení: typové ocelové sloupky + pletená kompletizovana drátěná síť výšky 2,0 m + 3 řady ostnatého drátu + podhrabove desky.
  - Na příjezdové trase do oploceného areálu bude provedena vjezdová el. motoricky poháněná, dálkově ovládaná, nesená posuvná brána, světlé průjezdné šířky 7,5 m, doplněná brankou pro pěší.
  - Délka oplocení (bez vrat) je 818,5 m.

- **SO 118 Strojovna a nádrž SHZ**
  - V areálu je v rámci celkového požárního řešení navrženo sprinklerové hasicí zařízení (SHZ). Z tohoto důvodu bude poblíž objektu SO 103 realizována strojovna SHZ a nádrž na požární vodu. Jedná se o technologický objekt bez trvalého obsazení osobami.
  - Vzhled stavby je podřízen funkčnímu využití. Nádrž na požární vodu je typová, plechová a je samostatnou dodávkou technologie. Předmětem projektu je provedení základu pod touto nádrží. Nádrž je funkčně spjatá (rozvody vody a el.) s přilehlou strojovnou SHZ. Strojovna je obdélníkového půdorysu, se světlou výškou 3,5 m. Střecha je plochá, se spádem 2% směrem k severu. Půdorysně je objekt v blízkosti napojení na nádrž zúžen a vytváří pouze spojovací krček, nutný pro průchod potrubí. Strojovna SHZ bude zděná, venkovní omítka bude světle zelená, ve stejném odstínu a provedení jako omítka SO 102 -Administrativní budova.
  - Strojovna SHZ je jednoprostorový objekt, přístupný dvoukřídlými vraty z východní strany. Nachází se zde strojní vybavení (kompresor, čerpadla) zajišťující přívod požární vody z nádrže do požárního vodovodu. Podlaha strojovny je v úrovni ±0,00, bezespádová. U severní fasády bude umístěna betonová odvodněná vana pro vypouštění vody z potrubního systému. V rámci stavební části projektu budou řešeny též základy pod jednotlivé stroje.
  - Součástí objektu strojovny jsou vytápění, VZT, ZTI, el. rozvody NN, bleskosvody, zařízení slaboproudé elektrotechniky (ASŘ, EPS).

- **SO 119 Drobné objekty**
  - Jedná se o tyto objekty:
    - Mobilní ekosklad - Jedná se o mobilní kontejnerovou buňku, která je kompletní dodávkou specializovaného výrobce s kompetencí v oboru skladování nebezpečných látek.
    - Ekosklad - je určený pro venkovní skladování chemikálií a nebezpečných látek tak, že jejich obaly jsou chráněné vůči působení vnějších podmínek - slunečnímu záření, větru a deštl. Ekosklad je v provedení z odolného polyetylénu a žárově zinkovaného železa. V objektu budou skladovány pomocné přípravky pro zabezpečení provozu (např. minerální oleje) a odpady s nebezpečnými vlastnostmi před jejich expedicí k využití nebo odstranění.
    - Přístřešek na kola - Přístřešek pro kola je situován u administrativní budovy a bude využíván zaměstnanci areálu pro uložení 10 jízdních kol. Konstrukce přístřešku je tvořena zinkovanými ocelovými profily a střecha trapézovým

plechem. Boční strany zastřešení budou opatřeny orámovanou polykarbonátovou výplní. Jedná se o typový výrobek specializovaného výrobce. Pro snadné uložení 10 jízdních kol budou pod přístřeškem rovněž osazeny typizované stojany na kola v provedení žárový pozink.

- Vlajkové stožáry - V blízkosti vjezdu do areálu jsou situovány 2 vlajkové stožáry. Tyto stožáry budou sklolaminátové, vysoké 8,0 m. Jejich osová vzdálenost je min. 3,0 m.

- **SO 121 Základy pro plynovod a regulační stanici plynu**

  - Nově budovaný závod „Regionální centrum zpracování odpadů Karlovarského kraje" bude zásobován zemním plynem ze stávajícího provozovaného VTL plynovodu ze stávající regulační stanice plynu závodu PK Vřesová, která se nachází severovýchodně od nově budovaného areálu.
  - Předmětem této dokumentace je řešení základů pro nadzemní část vedení potrubí plynovodu a základ pro novou venkovní typovou skříň regulace plynu.
  - V těsné blízkosti budovy stávající regulační stanice plynu bude osazena na zděném soklu nová typová skříň regulace plynu. Pod vyzděným soklem bude proveden základ z prostého betonu. V návaznosti na vedení plynového potrubí budou kolem objektu provedeny základy pro kotvení potrubí v osových vzdálenostech 2,0 m.
  - Ve svahu bude provedeno kotvení plynového potrubí rovněž na základy z prostého betonu, jejichž horní hrana bude sklonem přizpůsobena okolnímu terénu.

- ***INŽENÝRSKÉ OBJEKTY***

- **IO 205 Splašková kanalizace, ČOV a odpadní technologické vody**

  (Předmětem tohoto řízení je pouze část: zpracování odpadní technologické vody. Část IO 205 splašková kanalizace a ČOV jsou předmětem stavebního povolení 52852/2013/OŽP/JAFE, které vydal Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí dne 23.7.2013)

  - Venkovní splašková kanalizace řeší odvedení odpadních vod ze sociálních zařízení z objektu SO 102 Administrativní budova a z objektu SO 103 Hala mechanické úpravy odpadu. Veškeré splaškové odpadní vody v areálu budou odvedeny na domovní čistírnu odpadních vod, kde budou přečištěny. Odtud pak bude vyčištěná odpadní voda dále natékat na čerpací šachtu ČŠ2, odkud bude přečerpávána do uzavřené oddělené komory retenční nádrže RN2 pro odpadní vody z ČOV. Uvnitř retenční nádrže pak nebude docházet ke smíšení vyčištěné odpadní vody a dešťových vod. Potrubí splaškové kanalizace je navrženo z materiálu PVC SN 8 o profilu DN 150 v celkové délce 73,25 m.
  - Domovní čistírna odpadních vod a čerpací šachta ČŠ2 budou umístěny v komunikaci v blízkosti severozápadního rohu haly SO 103. Navržená čistírna je řešená jako typová železobetonová nádrž z prefabrikovaných dílců s certifikací dle ČSN EN 12566-3+A1. Její velikost byla stanovena pro max. 24 EO pro průměrnou denní spotřebu vody 3,9 m^3/den a látkové zatížení v ukazateli BSK51,44 kg/den.
  - Čerpací šachta ČŠ2 je řešená jako kompletní stavebně-technologická dodávka včetně osazení technologie a příslušného el. rozvaděče. Šachta je dvouplášťové konstrukce z materiálu polypropylen, určená pro dobetonování mezipláště na stavbě. Dvouplášťový skelet plní funkci ztraceného bednění a meziplášť je opatřený fixovanou betonářskou výztuží. Pro betonáž mezipláště je potřeba 4,4 m^3 betonu C 35/45. Šachta bude vybavená 2 kalovými ponornými čerpadly (1+ 1 záloha). Rozměry šachty jsou 1920 mm, vnější průměr 2250 mm, výška 3000 mm, celková výška ČŠ2 je 3500 mm (šachta + obslužné komínky).

- Z čerpací šachty ČŠ 2 bude voda přečerpávána výtlačným potrubím z materiálu PE HD100 o profilu DN 80 (rozměr 90 x 5,4 mm) v celkové délce 176,80 m do uzavřené oddělené komory retenční nádrže RN2 pro vyčištěnou odpadní vodu z ČOV.
- Součástí tohoto objektu je také návrh řešení likvidace odpadních technologických vod od pračky vzduchu a biofiltru. Veškeré odpadní technologické vody budou zachytávány v akumulačních jímkách, odkud budou vyváženy k likvidaci na ústřední čistírnu odpadních vod v PK Vřesová. Jímky jsou řešené jako podzemní obdélníkové prefabrikované železobetonové nádrže s akumulačním objemem 15 a 20 m^3, umístěné vždy ve zpevněné ploše přímo před danými objekty. Z každé jímky bude vyveden havarijní bezpečnostní přepad, jenž bude napojen na dešťovou kanalizaci pro vody ze zpevněných ploch. Součástí jímek jsou i přívodní potrubí od jednotlivých zařízení. Celková délka všech potrubí je 60,50 m, materiál PVC SN 8 o profilu DN 200. Dle podkladních údajů od technologie k danému zařízení se předpokládá, že jímka pro pračku vzduchu o velikosti 20 m^3 bude vyvážena 1x za den a jímka pro biofiltr o velikosti 15 m^3 v bezdeštném období 1x za 6 dní.

- **SO 206 Rozvod pitné vody a požární vody**
  - V rámci tohoto inženýrského objektu jsou navrženy venkovní trasy výtlačných potrubí pitné vody z vodojemu (S0112) do objektu administrativní budovy (SO102) a pro napojení sociálního zázemí v hale mechanické úpravy odpadů (SO103). Celková délka obou výtlačných tras je 79,50 m.
  - Součástí tohoto objektu je také venkovní rozvod požární vody ze strojovny hasicího zařízení (S0118) do ventilové stanice uvnitř haly granulace odpadu (SO104).
  - Výtlak V1 je navržen z materiálu PEHD 100 SDR17 o profilu 63x3,8 mm v celkové délce 17,10 m. Trasa výtlaku vede v zelené ploše za vodojemem až k Administrativní budově, kde se napojuje pomocí přírubového spoje na vnitřní rozvody ZTI tohoto objektu.
  - Výtlak V2 je navržen z téhož materiálu o profilu 32 x 1,9 mm v celkové délce 62,40 m. Trasa výtlaku vede převážně ve zpevněných plochách a pod podlahou haly Granulace (SO104).

- **SO 207 Rozvody technologické vody**
  - V rámci tohoto inženýrského objektu jsou řešeny trasy výtlačných potrubí pro zkrápění kompostu a pro napouštění pračky vzduchu včetně návrhu technologie v retenční nádrži RN2 a čerpací šachty ČŠ 1.
  - Trasa výtlačného potrubí pro zkrápění kompostu vede z retenční nádrže RN2 před Halu aerobní stabilizace (SO106). Výtlačné potrubí je navrženo z materiálu PEHD 100 SDR17 o profilu 110x6,6 mm v délce 62,00 m. Trasa výtlačného potrubí pro napouštění pračky vzduchu vede od čerpací šachty ČŠ 1 do Strojovny VZT (SO108). Výtlačné potrubí je navrženo z materiálu PEHD 100 SDR17 o profilu 63x3,8 mm v celkové délce 143,32 m.
  - Uvnitř retenční nádrže RN 2 bude osazeno samonasávací čerpadlo pro zkrápění kompostu. Toto čerpadlo umožňuje využívat vyčištěnou odpadní vodu z ČOV pro postřik kompostu ve střídavém režimu společně s dešťovou vodou z nádrže. Na odtoku z RN 2 bude osazen těsnící uzávěr v podobě kanalizačního vřetenového šoupátka s ručním ovládáním. Uvnitř nádrže bude umístěno i hladinové čidlo a dle požadavků požární ochrany také požární ocelové potrubí o velikosti DN100 pro napojení hasicího vozu. Pro úplné vyčerpání oddělené uzavřené komory v retenční nádrži bude uvnitř komory instalováno potrubí pro napojení na sací vůz, jenž bude mít stejné parametry jako požární potrubí včetně osazených tvarovek a armatur.
  - Celková délka výtlačného i sacího potrubí od čerpadla uvnitř retenční nádrže je 18,00 m, materiál PE HD100 SDR17 o rozměrech 110 x 6,6 mm. Na sacím potrubí budou osazeny 2 uzavírací klapky DN100 ovládané servopohonem.

- Voda pro pračku vzduchu bude čerpána z retenční nádrže RN1 v čerpací šachtě ČŠ1 do strojovny VZT (SO108). Čerpací šachta ČŠ1 je řešená jako čtvercová prefabrikovaná o rozměrech 1,5 x 1,5 m a s celkovou výškou 3,18 m. Uvnitř šachty budou umístěna ponorná čerpadla s výtlačným potrubím včetně potřebných armatur, těsnící kanalizační uzávěr na přítoku do šachty a hladinové čidlo, pro kontrolu hladiny vody v retenční nádrži RN1..

- **IO 208 Přípojka plynu**
  - Jedná se o stavbu průmyslového STL plynovodu - plynové přípojky pro zásobování závodu „Regionální centrum zpracování odpadů Karlovarského kraje" ve Vřesové, okr. Sokolov zemním plynem vč. napojení na stávající provozovaný VTL plynovod a regulaci tlaku plynu VTL - STL.
  - Nově budovaný závod bude zásobován zemním plynem ze stávajícího provozovaného odběrního plynového zařízení (OPZ) pro závod PK Vřesová, jehož provozovatelem je Sokolovská uhelná a. s. Součástí tohoto stávajícího provozovaného OPZ je regulační stanice plynu pro paroplynový cyklus (dále RS PPC), přes níž je OPZ připojeno na distribuční soustavu - VTL plynovod provozovaný RWE GasNet.
  - Napojení nového STL plynovodu - plynové přípojky (IO 208) pro závod „Regionální centrum zpracování odpadů Karlovarského kraje" bude provedeno v prostoru stávající RS PPC. Zde bude z propojení na VTL části RS (před vstupy do regulačních řad a před obchodním měřením plynu) vysazena odbočka, z níž bude přes novou kompaktní RS VTL-STL (umístěná v oploceném prostoru stávající RS PPC) napojena STL plynová přípojka pro nově budovaný závod „Regionální centrum zpracování odpadů Karlovarského kraje". Na STL výstupu z RS VTL-STL bude osazeno obchodní měření spotřeby plynu. STL přípojka bude provedena převážně jako podzemní a zavedena navrženou trasou zřejmou z výkresové části dokumentace do areálu budovaného závodu, kde bude zakončena v nadzemní skříni hlavním uzávěrem plynu (HUP) pro areál.
  - Základní údaje:
    - Pracovní přetlak v napojovacím místě na VTL plynovod 3,8 až 4,0 MPa
    - Pracovní přetlak navrhované STL přípojky 0,3 MPa
    - Spotřeba zemního plynu v areálu Centra odpadů:
      - SO 102 Administrativní budova 8,5 Nm^3/hod
      - SO 108 Strojovna VZT 101 Nm^3/hod
    - Rezerva 31.5Nm^3/hod
    - Max. odběr plynu 150 Nm^3/hod
    - Min. odběr plynu 1,06 Nm^3/hod
  - Plynovod DN80 bude dále veden souběžně se stávajícími nadzemními plynovody s využitím stávajících podpěrných konstrukcí (které budou dle potřeby prodlouženy) ke stávajícímu ocelovému potrubnímu mostu o výšce cca 6 m, po kterém bude převeden přes silnici II/222 Dolní Nivy - Stará Chodovská a následně sveden podél sloupu potrubního mostu do země.
  - V zemi bude osazena zemní přechodka ocel DN80 - PE d90 a plynovod bude dále proveden jako podzemní z potrubí PE 100 d90 SDR 11. Plynovod bude veden v chodníku souběžně s oplocením závodu PK Vřesová k vjezdu do areálu firmy Lindě. Po podchodu pod vjezdem do areálu ochrannou trubkou PE d160 s osazenými čichačkami bude plynovod veden v terénu se vzrostlými stromy a zbytky pařezů (nutnost jejich odstranění) souběžně s oplocením závodu PK Vřesová k rohu závodu.
  - Od rohu závodu bude plynovod veden podél komunikace II/222 k Chodovskému potoku, ve svažitém terénu k/od potoka bude plynovod kotven k betonovým blokům (dodávka stavby). Po podchodu Chodovského potoka řízeným protlakem (délka 15 m) bude

plynovod veden v zalesněném pozemku souběžně s el. vedením 220 kV po hranici jeho ochranného pásma (ochranná pásma obou vedení budou překrývat) k vodnímu toku „Přeložka podkrušnohorských potoků". Po jeho podchodu řízeným protlakem (délka 13 m) bude plynovod veden podél „polní" cesty ke stávajícímu nadzemnímu el. vedení 22 kV a po jeho podchodu souběžně s novou el. nadzemní přípojkou 22 kV pro závod (po hranici jejího ochranného pásma - ochranná pásma obou vedení budou překrývat) do areálu závodu „Regionální centrum zpracování odpadů Karlovarského kraje". Před areálem bude provedena dvojice řízených protlaků pro podchod bezejmenného potoka (délka protlaku 8,5 m) a podchod suchého příkopu (délka protlaku 13 m).

- V areálu závodu bude plynovodní potrubí zakončeno v nadzemní skříni hlavním uzávěrem plynu - kulovým kohoutem DN80, který bude sloužit jako hlavní uzávěr plynu pro areál závodu „Regionální centrum zpracování odpadů Karlovarského kraje". Ve skříni bude současně osazena odvzdušňovací armatura a tlakoměr.
    - Trubky - nadzemní část DN80 vyhovující tab. E.1 v ČSN EN 15001-1
    - Trubky - podzemní část PE d90 SDR 11
    - Max. provozní přetlak 0,4 MPa
    - Provozní přetlak 0,3 MPa
    - Celková délka cca 1.600 m
    - Přepravované množství 150Nm^3/h

- **IO 209 Přípojka VN**
    - Základní technické údaje
        - Vedení VN - SAX 120 - délka cca 280 m
        - Soustava VN - 3, AC, 50 Hz, 22 kV/IT
        - Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím provedena dle ČSN 33 2000-4-41
        - "Ochrana před úrazem elektrickým proudem" pro zařízení VN zemněním.
        - Námrazová oblast – těžká
        - Venkovní vlivy uvedeny v příloze
        - Napájení areálu zpracování odpadů
    - Pro napájení areálu se vybuduje přípojka 22 kV. Přípojka 22 kV bude zařízení o celkovém příkonu 3 MVA.
    - Přípojka bude napájena z rozvodny „Jiří 22R2". Vzhledem k navýšení odběru na lince 22kV o cca 3 MW, je nutné vyměnit stávající ochranu AT21 v poli 9-22R2 a nahradit ochranou SEL s indikací zemního spojení. Dále se vývod doplní univerzálním měřidlem a vymění se stávající MTP a MTN.
    - Venkovní vedení - Venkovní vedení odbočí na stávajícím stožáru č.39 vedení Kamenolom. Bude ukončeno na koncovém stožáru, ze kterého bude zemním kabelem napojena nová trafostanice. Trasa vede od stožáru č.39 volným terénem až před areál.
    - Vodiče - Pro venkovní vedení 22 kV VN budou použity izolované vodiče SAX 120. Vodiče budou napínány podle montážních tabulek pro těžkou námrazovou oblast.
    - Stožáry - Opěrné body vedení VN jsou ocelové příhradové stožáry a betonové sloupy příslušných délek a špičkových tahů. Na opěrné body budou osazeny konzole pro uspořádání vodičů vedle sebe.
    - V koncovém bodě bude osazen svislý úsečník a konzole se svodiči přepětí pro napojení kabelového svodu.

- **IO 210 Venkovní rozvody VN a NN**
  - Tento inženýrský objekt řeší venkovní kabelové rozvody napětí 22 kV a 0,4 kV po areálu na mechanické a biologické zpracování odpadů. Navazuje na inženýrský objekt IO209 Přípojka VN a na provozní soubor PS 10 Trafostanice VN/NN.
  - Technologie v rozhodujících objektech SO103 a SO104 bude napájena vlastním transformátory vn/nn. Je navržen jeden transformátor 1250kVA 22/0,4 kV pro halu SO 103. Spotřeba technologie 779 kW, automatická skupinová kompenzace účinku v napájecím rozvaděči na straně nn. Trafo je navrženo suché ve skříni osazené v monobloku s rozvaděčem nn. Dále je navrženo samostatné trafo 2500kVA, 22/0,4 kV pro halu SO 104. Odhadovaná spotřeba technologie 2070 kW, automatická skupinová kompenzace účinku v napájecím rozvaděči na straně nn. Trafo je navrženo suché ve skříni osazené v monobloku s rozvaděčem nn. Třetí trafo bude umístěno ve vstupním trafokiosku toho PS10 a bude zatíženo zbývajícími odběry ve výši cca 961 kW. Trafo bude o výkonu 1250 kVA. Trafo v kiosku Betonbau bude olejové.
    - Instalovaný výkon v transformátorech: 2 x 1250 + 2500 kVA = 5 MVA
    - Napěťová soustava: 3 PE, 50 Hz. 22 Q00V/IT
  - Přípojka 22 kV vzdušným vedením je předmětem IO 209 Přípojka VN. Z posledního koncového stožáru bude proveden svod kabelem 3x 22-AXEKVCEX 1x240 do vstupní transformovny.
  - Nové VN rozvody - Připojovací kabel VN navazuje na inženýrský objekt IO 209 Přípojka VN, který končí na příhradovém stožáru č. 5. Z příhradového stožáru půjde již v rámci SO 210 kabelový svod zemním kabelem VN do transformovny TR201 - rozvaděč VN 22R201. Pro připojení technologických spotřebičů v objektech SO 103 Hala mechanické úpravy odpadů a SO 104 Hala granulace je nutné položit dva kabely 22 kV v rámci areálu MBÚ. Tyto kabely VN jdou z rozvaděče VN 22R201 a končí na transformátorech T103 a T104. V souběhu s kabely VN bude položen i zemnicí pásek FeZn 30x4. Trasy kabelů jsou zřejmé ze situačního schématu.
  - Nové NN rozvody - Areálové rozvody NN jdou z transformovny TR201 z rozvaděče RH201. Jednotlivé objekty budou napájeny kabely typu CYKY nebo AYKY. Kabely budou ukončeny v rozvaděčích příslušných objektů. U venkovních rozvaděčů budou přívody spodem. Trasy kabelů jsou zřejmé ze situačního schématu.
  - Křížení komunikací/vjezdů a inženýrských sítí bude ochráněno chráničkami dle vyjádření dotčených institucí a dle normy ČSN 73 6005.

- **S0 211 Venkovní osvětlení**
  - Areál bude osvětlen svítidly SHC100W na 10m ocelových bezpaticových stožárech s jednoduchými (1x dvojitým) výložníky. Obě plochy (u SO 103 a SO 106) jsou kromě toho nasvětleny z 18 m ocelových bezpaticových přírubových stožárů osazených jedním, nebo dvěma asymetrickými reflektory s výbojkami HST400W.
  - Svítidla jsou rozdělena do dvou obvodů (okruhů). Okruh 1 - základní osvětlení - plní funkci osvětlení pro ostrahu areálu. Příkon je 1,97 kW Okruh 2 - zvýšené osvětlení - doplňuje základní osvětlení na osvětlení pracovní. Příkon je 6,19 kW.
  - Umístění stožárů a trasa napájecích kabelů je zřejmá ze situace. Kabelové trasy jsou vedeny ve výkopech.
  - Rozváděč RVO bude umístěn na severní stěnu S0115. Rozváděč bude ve venkovním provedení z odolného plastu.

- **SO 212 Kamerový systém a rozvody slaboproudu**
  - Pro monitorování pohybu v objektu budou upevněny buď přímo na stěnách budov nebo na stožáru osvětlení kamery. Navrhovaný kamerový systém vychází z plně digitální technologie přenosu obrazu. V areálu bude umístěno celkem 17ks venkovních

barevných kamer s pevným upevněním. Snímaný obraz bude on-line zobrazován na dohledové stanici a ukládán na videoserveru k dalšímu využití.

- Záběr kamery bude tedy z místa uchycení. Přenos dat z kamer bude realizován pomocí metalického FTP kabelu do datových rozvaděčů umístěných v přilehlých stavebních objektech. Maximální délka metalických kabelových tras bude 100 m. V datovém rozvaděči bude switch, který bude jednak sdružovat komunikaci z několika připojených digitálních kamer a dále bude konvertovat komunikaci po metalickém kabelu na optickou a zprostředkovávat přenos obrazových informací do centrálního videoserveru umístěného v administrativní budově a do dohiedové operátorské stanice umístěné v objektu ostrahy.

- **S0 213 Areálové rozvody plynu**

  - Projekt řeší stavbu průmyslového STL plynovodu - areálových rozvodů plynu (IO 213) pro zásobování objektů SO102 a SO108 v areálu závodu „Regionální centrum zpracování odpadů Karlovarského kraje" ve Vřesové, okr. Sokolov zemním plynem.
  - Zemní plyn je do areálu přiveden STL přípojkou zemního plynu PE 100 d90 SDR 11, provozní přetlak 300 kPa (IO 208). Přípojka je zakončena uzávěrem DN80 s odvzdušněním umístěným v plastové nadzemní skříni poblíž parkoviště osobních automobilů v areálu. Tento uzávěr slouží jako hlavní uzávěr plynu (HUP) pro areál a je napojovacím místem pro průmyslový plynovod - areálové rozvody plynu - řešené v tomto SO 213.
  - Na uzávěr DN80 bude napojen STL podzemní průmyslový plynovod z materiálu PE 100 vedený v areálových komunikacích souběžně s ostatními inženýrskými sítěmi. Z plynovodu budou napojeny samostatnými odbočkami jednotlivé zásobované objekty. Každá přípojka bude zakončena na fasádě příslušného objektu uzávěrem, sloužícím jako HUP pro daný objekt.
    - Pracovní přetlak v napojovacím místě 0,3 MPa
    - Pracovní přetlak navrhovaných areálových rozvodů plynu 0,3 MPa
    - Max. přetlak (MOP) 0,4 MPa
    - Spotřeba zemního plynu v areálu Centra odpadů:
      - SO 102 Administrativní budova 8,5 Nm^3/h
      - SO 108 Strojovna VZT 101 Nm^3/h
      - Max. odběr plynu 119,5 Nm^3/h
      - Min. odběr plynu 1,06 Nm^3/h
  - Plynovodní potrubí bude opatřeno signalizačním vodičem a výstražnou folií. Trasa plynovodu je zřejmá z výkresové části dokumentace.

- ***PROVOZNÍ SOUBORY STAVBY***

  a) Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení

  - Technologické zařízení je určeno pro zpracování směsného a objemného komunálního odpadu v množství ca 60 000 t/rok k energetickému využití. Jednotlivé provozní soubory řeší technologii třídění a mechanické úpravy odpadu, granulaci odpadu pro následné tepelné využití, fermentaci a dotřiďování kompostu, vč. aerobní stabilizace.

b) Popis technologie

- **PS 01 Technologie třídění a mechanické úpravy odpadů**

  - Tento provozní soubor řeší technologii třídění a mechanické úpravy směsného a objemného komunálního odpadu v množství ca 60 000 t/rok k energetickému využití. Stroje a zařízení technologické linky jsou umístěny v prostoru haly mechanické úpravy odpadů. Technologie mechanické úpravy odpadů je komplexní dodávkou zahrnující veškerá strojní zařízení včetně pohonů, dopravníků, elektrorozvodu a systému kontroly a řízení. Součástí dodávky je rovněž doprava, montáž a zaškolení obsluhy.

  - Technologická linka na úpravu odpadů je určena především na třídění a zpracování směsných a objemných komunálních odpadů, případně dalších nezpracovatelných nebo nevyužitelných frakcí komunálního odpadu (např. vyřazený vytříděný oddělený sběr plastu nebo papíru).

  - Odpad je přivážen svozovými vozy do stavebně oddělené příjmové části haly (SO 103), kde je vyložen na betonovou podlahu. V příjmové části haly jsou po obou stranách opěrnou zdí vymezeny prostory (boxy) pro dočasné denní uložení odpadu. Plocha každého ze dvou prostorů je vyspádována do vlastní bezodtoké jímky pro případ záchytu kapalných složek odpadu nebo úniku jiných kapalin, které by mohly ohrozit kvalitu životního prostředí. Příjmovou část haly obsluhuje kolový nakladač (manipulátor), který odpad rozhrne a oddělí z něj do přistaveného kontejneru balastní předměty, které nejsou vhodné pro zpracování metodou mechanicko-biologické úpravy.

  - Manipulátor plynule nakládá odpad (<1500 mm) do násypky vstupního řetězového dopravníku s pásem. Tento dopravník je vstupním členem technologické linky, který přepraví odpad do zpracovatelské části haly (primární drtič). Příjmová část je uzavřena vstupními vraty a propojená dalšími vraty se zpracovatelskou částí haly. Příjmová část je vzduchotechnicky odsávána přes biofiltr tak, aby se zabránilo šíření pachových emisí do okolí. Vlastní technologická linka odpadů je vybavena odsáváním jednotlivých pracovišť, kde dochází k manipulaci nebo přesypu zpracovávaného odpadu (viz PS 05). Pro potřeby technologické linky je v hale proveden zokruhovaný rozvod tlakového vzduchu se svody na určená místa včetně dalších svodů pro možnost ofukování (viz PS 13).

  - Ve zpracovatelské části haly je umístěna celá technologická linka (vyjma vstupního řetězového dopravníku). Odpad vstupuje do primárního drtiče, který upraví velikost materiálu na 95% <300 mm, rozvolní odpad uložený v plastových taškách nebo krabicích. Podrcený odpad postupuje po sestavě dopravníků s přesypem na separátor železných kovů, kde dojde k oddělení železných kovů obsažených v odpadu. Kontejner pro železný odpad je umístěn vně haly pod přístřeškem. Předdrcený odpad postupuje na diskovém třídiči s třídící roztečí disků 50 mm, kde dojde k oddělení na nadsítnou a podsítnou složku odpadu.

  - Podsítná složka (jedná se zejména o zbytky potravin, zeminu, skleněné střepy a drobné předměty) obsahuje většinový podíl biologicky odbouratelných složek komunálního odpadu a je následně podrobena aerobní fermentaci ve fermentačních boxech (viz PS 03). Tato frakce je výstupním dopravníkem vynášena do betonového boxu o objemu cca 100 m3 vně haly pod přístřeškem, kde bude shromažďována. Plocha boxu je vyspádována do bezodtoké jímky pro případ záchytu kapalných složek odpadu. Z tohoto boxu je podsítná složka pravidelně expedována kolovým nakladačem (manipulátorem) do jednotlivých fermentačních boxů, kde proběhne proces aerobní fermentace.

  - Nadsítná složka z diskového třídiče pokračuje na separátor neželezných kovů, který současně oddělí i drobné železné předměty z proudu odpadu do přistavených kontejnerů. Odseparovany odpad je dopravován do vzduchového bubnového separáioru. Na vstupu je umístěn pásový dopravník s frekvenčním měničem, pro možnost plynulé regulace množství odpadu na rozdělovači buben. Zde dojde k oddělení těžké a lehké frakce. Těžká frakce (kameny, keramika, sklo...) propadne na pásový dopravník, kterým je expedována do kontejneru. Tato frakce představuje balastní podíl a je ukládána do skládky bez další úpravy. Lehká frakce odpadu pokračuje přes rozdělovači buben do expanzního prostoru na výstupní pásový dopravník. Vratným

vzduchotechnickým potrubím je vzduch vrácen zpět do recirkulačního ventilátoru. Zde je část vzduchu vypouštěna do filtrační jednotky a většina vzduchu je transportována zpět do trysky rozdělovacího bubnu. Tento koloběh vytváří podtlakový režim s nízkými emisemi prachu.

- Lehká frakce (RDF) sestavou dopravníků postupuje dále přes sekundární drtič, drcení na 95% <35 mm, do haly granulace (viz SO 104) k zpracování na peletizačních lisech (viz PS 02).
- Hala mechanického zpracování odpadů není vytápěna. V době odstávky provozu (víkendy) jsou technologické celky, kde nesmí teplota klesnout pod bod mrazu, vytápěny elektrickým ohřevem příslušných komponent. Obsluha linky má stavebně oddělený, klimaticky upravený prostor ve velínu, obsluha manipulátoru klimatizovanou kabinu s filtrací přiváděného vzduchu.

- **PS 02 Technologie granulace odpadu**
  - Technologická linka granulace je určena k zpracování vytříděného a mechanicky upraveného odpadu do formy granulí o průměru 16 mm a délky 30 - 40 mm k energetickým účelům. Tato linka má dvě vstupní a jedno výstupní místo. Předpokládaná kapacita linky je 54 000 t/rok.
  - Vstupem I. je spojovací pásový dopravník z haly třídění a mechanické úpravy odpadu (SO 103). Navazující pasový dopravník vlastní linky granulace zajistí transport lehké frakce do předzásobníku I. (10 m^3).
  - Vstupem II. je vstupní řetězový dopravník umístěný v příjmové části haly granulace (SO 104). Na tento vstupní dopravník navazuje drtič a sestava pasových dopravníků situovaných ve zpracovatelské části haly (SO 104). Instalovaný drtič zajišťuje stejnou granulometrii (95% < 35 mm) odpadu jako produkt ze vstupu I. Zmiňovanou sestavou pasových dopravníků je odpad ze vstupu II. dopravován do předzásobníku II. (10 m^3). V příjmové části haly (SO 104) jsou po obou stranách opěrnou zdí vymezeny prostory (boxy) pro dočasné denní uložení odpadu. Plocha každého ze dvou prostorů je vyspádovana do vlastní bezodtoké jímky pro případ záchytu kapalných složek odpadu nebo úniku jiných kapalin, které by mohly ohrozit kvalitu životního prostředí.
  - Oba vstupní produkty (I. a II.) jsou míchány v horizontálním mixéru a transportovány s využitím šnekového, pasového a korečkového dopravníku do hlavního zásobníku (100 m^3). Předzásobník I. a II., hlavní zásobník a recirkulační zásobník je vybaven pohyblivým dnem zajišťujícím vyskladnění materiálu.
  - Z hlavního zásobníku je promíchaný odpad distribuován linkou hrabicových dopravníků do jednotlivých granulačních lisů (4 ks.) Vstupní odpad, který není přijat lisy, je vracen zpět do hlavního zásobníku. Díky této metodě může být vždy dosaženo optimální propustnosti granulačních lisů.
  - V případě vyšší vlhkosti vstupního materiálu linka umožňuje granule recirkulovat a opakovat proces granulace. Odpad je po průchodu lisy vracen dopravníky do recirkulačního zásobníku (35 m^3), z něhož je transportován na distribuční hrabicový dopravník k druhé granulaci.
  - Na proces granulace navazuje technologické ochlazení granulí. Do celku technologické linky je zařazen pásový chladič ve dvoupatrovém provedení. Po průchodu chladicím zařízením jsou granule (pelety) s využitím sestavy dopravníků připraveny k expedici. Vlastní expediční zařízení řeší plynulé vyskladnění granulí a vyplnění celého objemu dvou kontejnerů Abroll (36 m^3). Kontejnery jsou střídavě plněny a odváženy do zpracovatelského závodu k energetickému využití.
  - Navržený filtrační systém zaručí čištění odsávaného vzduchu z granulačních lisů a dvoupatrového chladiče. Filtrační jednotky jsou umístěny vně haly granulace. Odprašky (odsávaný prach a odpadlé zbytky granulí v chladiči) jsou pneumatickou dopravou transportovány zpět do recirkulačního zásobníku a přidávány k procesu granulace.

Odsávání drtiče a vstupních předávacích míst dopravních cest linky granulace je řešeno samostatně (PS 05).

- Pro potřeby technologické linky je v hale proveden zokruhovaný rozvod tlakového vzduchu se svody na určená místa včetně dalších svodů pro možnost ofukování (PS 13).
- Hala granulace odpadů není vytápěna. V době odstávky provozu (víkendy) jsou technologické celky, kde nesmí teplota klesnout pod bod mrazu, vytápěny elektrickým ohřevem příslušných komponent. Obsluha linky je pochůzková a kontrolní, obsluha manipulátoru má klimatizovanou kabinu s filtrací přiváděného vzduchu.

o **PS 03 Technologie fermentace**

- Fermentace je proces, při kterém dochází k intenzivnímu dosušování (bio-sušení) podsítné frakce 0-50 mm, která vzniká při mechanickém třídění odpadů (PS 01). Podsítná frakce vyselektovaná na diskovém třídiči je následně přemístěna pomocí kolového nakladače do fermentačního betonového tunelu, kde za pomoci intenzivního proudění vzduchu dochází k jeho bio-sušení. Po určené době zdržení v betonových tunelech je vysušený materiál připraven na mechanické dotřídění (PS 04). Samotný proces fermentace probíhá ve stavebním objektu SO 105, uvnitř fermentačních tunelů.
- Podsítná frakce o velikosti 0-50 mm, zbavená velké části kovových materiálů, propadá v diskovém třídiči na dopravní pás a následně do venkovní zastřešené kóje. Odtud se následně za pomocí nakládací manipulační techniky převáží do haly SO 105. Zde se umístí do určeného fermentačního tunelu. Materiál se ukládá až do předepsané výšky (max. 3200 mm) a kapacity tunelu (ca 400-500 m^3). Doba bio-sušení a odstraňování převážně biologické frakce je předpokládána na 2 - 3 týdny.
- Každý fermentační tunel má jeden nasávací a odsávací ventilátor a tepelný výměník. Nasávací ventilátor vhání čerstvý vzduch do procesu fermentace, odsávací ventilátor zase pro jeho odvod. Vzduch, který se z procesu odsává, dosahuje teploty 50-60 °C. Tato teplota vzniká přibližně po prvním týdnu bio-sušení. Vzniklé teplo se využívá pro ohřev nasávaného čerstvého vzduchu za pomocí tepelného výměníku. Jednotlivé ventilátory řídí frekvenční měniče. Množství nasávaného a odsávaného vzduchu je hlídáno pomocí průtokových čidel.
- Vzduch z tunelu odsáváme za pomocí tří kanálů na podlaze, které jsou zakryty děrovanými poklopy s maximálními otvory o velikosti cca 10 mm. Jednotlivé rošty jsou odolné proti působení korozivního prostředí (nerez) a dimenzovány pro těžký provoz. Kanály slouží jak pro odvod vzduchu, tak i pro případný odvod vody. Rozměry a umístění stavební části kanálů viz SO 105. Je požadováno snadné vyjmutí roštů pro běžnou údržbu a čištění.
- Odsávaný (špinavý) vzduch, který projde tepelným výměníkem, je dále odsáván vzduchotechnickým vedením do biofiltrů (PS 06). Vzduchotechnické potrubí od fermentačních tunelů je napojeno v prostoru haly pro mechanickou doúpravu na potrubí vzduchotechniky (PS 05), která odsává prostor mechanické doúpravy a manipulační prostor pro nakládání do fermentačních boxů. Před tímto napojením je umístěna klapka, která se ovládá dle instrukcí čidel, měřící průtok vzduchu z/do fermentorů.
- Fermentační tunel je uzavřen rolovacími vraty ovládanými dálkově z kabiny kolového nakladače. Pro lepší docílení požadovaného vysušení fermentované podsítné frakce se doporučuje provést minimálně 2x překládku materiálu během 2-3 týdenního cyklu bio-sušení. Po konci cyklu bio-sušení vysušená podsítná frakce dosahuje cca 25 - 28 % zbytkové vlhkostl. Materiál se následně vyskladňuje za pomoci kolového nakladače a převáží k procesu mechanického dotřídění (PS 04).

o **PS 04 Technologie dotřídění odpadů z fermentorů**

- Tento provozní soubor řeší technologii dotřiďování linky kompostu určené k zpracování odpadu po aerobní fermentaci v množství ca 22 400 t/rok. Stroje a zařízení technologické linky jsou umístěny v prostoru haly SO 105. Technologie dotřiďovací linky

je komplexní dodávkou zahrnující veškerá strojní zařízení včetně pohonů, dopravníků, elektrorozvodů a systému kontroly a řízení. Součástí dodávky je rovněž doprava, montáž a zaškolení obsluhy.

- Technologická linka je určena na dotřídění kompostu (podsítné frakce 0-50 mm) po aerobní fermentaci ve fermentačních boxech (viz PS 03). Předpokládaná kapacita linky 22 400 t/rok při obsahu výstupní vlhkosti do 25%.
- Vstupní materiál je přivážen kolovým nakladačem (manipulátorem) z cca 50 m vzdálených fermentačních boxů přístupných v rámci společné haly (viz SO 105). Manipulátor dávkuje odpad do podávacího zásobníku o objemu cca 15 m^3. Tento zásobník je opatřen odmítacím válcem, který kontinuálně dávkuje materiál na pásový dopravník a hvězdicový separátor (třídič). Před vstupem materiálu na třídič je nad pásovým dopravníkem zavěšen magnetický separátor, který zajistí oddělení feromagnetik. Ty jsou pak skluzem přeneseny na vynášecí pásový dopravník s výpadem do kontejneru.
- Materiál, z něhož jsou odděleny železné části, přepadává na třídící hvězdicový separátor. Zde jsou odděleny frakce 0-25 mm a 25 - 50 mm. Podsítná frakce 0-25 mm padá do boxu pod separátor, odkud je odebírána mechanismem a expedována k aerobní stabilizaci na ploše haly SO106. Nadsítná frakce pokračuje pásovými dopravníky na balistický separátor.
- Separátor těžkých částic je speciální separační zařízení koncipované na kombinaci principů vibrace, rozdílu hmotností sypkých materiálů a jejich geometrických tvarů. Těžší a kulovité formy jsou oddělovány od snáze transportovatelných částic. Flexibilně nastavitelné stupně umožňují volbu a seřízení požadovaného výkonu včetně čistoty třídění. Podavač před vstupem do separátoru zajišťuje rovnoměrné dávkování materiálu. Jednotlivé frakce lehká (energeticky využitelná) a těžká (balastní složka) jsou pásovými dopravníky přenášeny do samostatných boxů (kontejnerů). Těžká frakce (kameny, sklo...) je vyskladnovana do kontejnerů a odvážena k uložení na skládku bez další úpravy. Lehká frakce je expedována manipulační technikou do haly granulace (viz SO 104) a přidávána do procesu peletizace (viz PS 02).
- V příjmové části haly granulace SO 104 je umístěn vstupní řetězový dopravník, kterým je materiál dopravován do drtiče, drcení na 95% <35 mm. Příjmové a drtící technologické zařízení je zahrnuto v rámci PS 02 Technologie granulace odpadu.
- Pro potřeby technologické linky je v hale proveden zokruhovaný rozvod tlakového vzduchu se svody na určená místa včetně dalších svodů pro možnost ofukování (viz PS 13).
- Hala mechanického zpracování odpadů není vytápěna. V době odstávky provozu (víkendy) jsou technologické celky, kde nesmí teplota klesnout pod bod mrazu, vytápěny elektrickým ohřevem příslušných komponent. Obsluha linky je pochůzková a kontrolní, obsluha manipulátoru má klimatizovanou kabinu s filtrací přiváděného vzduchu.

- **PS 05 Zařízení techniky prostředí pro technologii**
  - Účelem vzduchotechnických zařízení je:
    - odsávání odpadního vzduchu od linky mechanické úpravy odpadů (hala SO 103) a od technologie fermentorů (hala SO 105);
    - větrání plynové kotelny a kompresorové stanice objektu strojovny vzduchotechniky (objekt SO 108);
  - U linky mechanické úpravy odpadů budou odsávány přesypy, technologická zařízení a příjmová část haly objektu SO 103 dle požadavků technologie.
  - U technologie fermentorů (SO 105) bude odsáván odpadní vzduch dle požadavků technologie.
  - Odpadní vzduch od části linky mechanické úpravy odpadů (s největším výskytem pachů) a odpadní vzduch od technologie fermentorů bude vzt zařízením popř. předehřát a

zaveden do technologického zařízení na snížení pachových emisí - do biofiltru s předřazenou pračkou, tj. do zařízení na snížení pachových emisí (PS 06).

- Odpadní vzduch od druhé části linky mechanické úpravy odpadů (hala SO 103) bude přefiltrován a vyfukován do venkovního prostoru.
- Vzduchotechnické zařízení kotelny řeší přívod spalovacího vzduchu, požadovanou výměnu vzduchu v prostoru kotelny a odvod tepelných zisků z prostoru kotelny.
- Vzduchotechnické zařízení kompresorovny řeší přívod chladícího vzduchu pro kompresory a odvod tepelných zisků.

- **PS 06 Zařízení na snížení pachových emisí (biofiltr a předřadná pračka)**
  - Účelem je vyčistit odpadní vzduch odsávaný z provozu haly mechanické úpravy a kompostárny o celkovém množství 90.000 m^3/h.
  - K vyčištění tohoto odpadního vzduchu bude použit biofiltr s filtrační plochou 907 m^2 a výškou náplně 1,1m (maximální tlaková ztráta 1.600 Pa) a předřazenou pračkou vzduchu (maximální tlaková ztráta 400 Pa). Jedná se o jednostupňovou protiproudou pračku s výplňovými tělísky. Pračka je vybavena řídící jednotkou umístěnou v rozvaděči, která optimalizuje chod celého zařízení, detekuje závady všech připojených zařízení a informuje obsluhu.
  - Hlavními funkcemi pračky je zvlhčování čištěného vzduchu a zachytávání polárních látek, což zajišťuje ideální prostředí pro mikroorganismy. Oproti zkrápění filtračního materiálu nedochází při této metodě zvlhčování ke zrychlené degradaci filtračního materiálu a prodlužuje se jeho životnost na 3 - 5 roků.
  - Aby byla dodržena potřebná minimální teplota čištěného vzduchu (10°C) v zimních měsících a současně byla zajištěno co nejdokonalejší odvětrání, bude řídící jednotka pračky vzduchu propojena s regulací vzduchotechniky. Podle aktuální teploty čištěného vzduchu na výstupu z pračky bude spínán ohřev a regulováno množství čištěného vzduchu.
  - Mimo běžný režim je používán také režim odstávky, během kterého je udržován minimální průtok vzduchu, který zajistí dodávku kyslíku pro aerobní bakterie. Tato funkce zamezuje dočasnému poklesu účinnosti biofiltru po odstávkách.
  - Korpus biofiltru i pračky vzduchu je zhotoven ze skelného laminátu. Stěny jsou sendvičové konstrukce s vloženou izolací z pěnového polyuretanu. Veškerý spojovací materiál je nerezový. Rošty nad rozvodnými kanály jsou vyrobeny ze sklo-polyesterového kompozitu.
  - Podle protokolu o určení prostředí je vnitřní prostor pračky vzduchu až po výstup čištěného vzduchu klasifikován jako zóna 22 (nebezpečí výbuchu hořlavých prachů). K tomuto nebezpečí by došlo v případě protržení prachových filtrů. Pro eliminaci tohoto nebezpečí budou provedena tato opatření:
    - vnitřní plášť pračky bude opatřen vodivým antistatickým povrchem;
    - uzemnění vnitřního pláště bude zajištěno zemnícím páskem v betonové desce o odporu nižším než 2 ohmy;
    - technologická elektrická zařízení budou umístěna v prostoru strojovny mimo zónu; použitá měřící čidla instalovaná v zóně budou v nevýbušném provedení;
    - v případě poklesu hladiny v nádrži bude automaticky odpojeno topné těleso umístěné u dna cirkulační nádrže.

- **PS 07 ASŘTP celého areálu**

Obsahuje zejména následující části:

a) Lokální technologické ŘS a PI

- Jednotlivá technologická zařízení budou řízena volně programovatelnými DDC automaty, které budou schopny vzájemné komunikace mezi sebou a směrem k nadřazené datové centrále. Automaty budou vybaveny zálohou údajů tak, aby i v případě přerušení komunikace byly schopny dále pracovat. Vlastní řízení a sledování technologií probíhá prostřednictvím I/O modulů, které jsou po systémové sběrnici připojeny k podstanici. Pro libovolné zařízení lze vždy sestavit odpovídající kombinaci I/O modulů.
- Systém měření a regulace (automatická regulace) bude splňovat následující požadavky:
  - vysokou úroveň kvality a technické úrovně regulátorů a periferií
  - optimalizace spotřeby energií a chodu řízení technologie
  - monitoring provozních stavů
  - prevence a včasné řešení havarijních stavů
- Automaty budou mít možnost nastavení časových programů pro řízení technologických systémů (např. noční a víkendové útlumové programy). Automaty budou navzájem propojeny datovým vedením s lokálním řídícím počítačem, který umožní sledování provozu technologických zařízení prostřednictvím vizualizace a signalizace schémat jednotlivých zařízení s aktuálními naměřenými hodnotami a stavy.
- Automaty budou zpracovávat vstupní digitální a analogové signály a prostřednictvím výstupních analogových a digitálních signálů budou zajišťovat bezpečný plně automatický chod technologických zařízení a v souladu s požadavkem na minimalizaci energetické náročnosti provozu budou automaty rovněž optimalizovat chod těchto zařízení.
- Shrnuto do následujících bodů systém měření a regulace bude zajišťovat: regulaci P, PI a PID optimalizace chodu zařízení možnost realizace časových programů možnost tvorby alarmových stavů z naměřených analogových údajů indikace poruchových stavů indikace provozních hodin jednotlivých zařízení
- V objektu SO103 bude umístěn velín, ve kterém bude pro monitorování, ovládání, vizualizaci, historickou databanku a parametrování jednotlivých čidel umístěna operátorská stanice. V administrativní budově bude umístěna inženýrská stanice, která bude sloužit pouze k monitorování technologie řídícím pracovníkem.

b) Nadřazená technologická komunikační síť

- Pro návaznost SKŘ mezi různými systémy jednotlivých technologických objektů (např. inteligentní subsystémy, speciální měřící zařízení dodávané se zkoušenou technologií atp.) bude SKŘ vybaven komunikačními kanály pracujícími na základě standardizovaných komunikačních protokolů. Přednostně bude užit tzv. průmyslový Ethernet.
- Systémy takto vnořené do struktury SKŘ dodávané mimo lokální SKŘ budou schopny ovládání, řízení, monitorování a signalizace stavu z/do nadřazeného SKŘ do úrovně jednotlivých akčních členů (AČ).
- Nadřazený systém ŘS bude v technologii zpravidla umístěn v rozvaděčích společně s komponenty kamerového systému. V rozvaděčích budou umístěny procesní stanice ŘS, aktivní komunikační prvky, pasivní komunikační prvky, silové napájecí vývody pro čidla, pomocné obvody, napájecí zdroje, jistící prvky, pomocných relé, přepěťové ochrany a svorkovnice, potřebný montážní materiál, spojovací a izolační materiál.

c) Operátorská stanice - HMI

- Operátorská stanice zprostředkovává funkce monitorování technologie a v objektu velínu SO103 i jejího ovládání a řízení obsluhou.

- Operátorská stanice umístěná v inženýrské budově bude zprostředkovávat pouze funkce monitorování technologie, ovládání nebude umožněno.
- Obě stanice jsou postaveny na bázi PC, které je doplněno o vizualizační aplikační SW. Pro aplikační SW bude použito jednotné barevné řešení a bude složeno ze standardizovaných prvků.

d) Kabeláž

- Kabelové hospodářství představuje soubor kabelových propojení jak mezi jednotlivými objekty, tak i uvnitř těchto objektů. Této problematice bude věnována mimořádná pozornost, a proto budou přijata veškerá dostupná (technicky opodstatněná a ekonomicky únosná) opatření zaměřená zejména na protipožární prevenci, zamezení šíření požáru, umožnění jeho rychlé likvidace a minimalizaci následků, a současně na splnění požadavků technologické části z hlediska zabezpečení požadovaných funkcí ve všech uvažovaných provozních stavech. Tomuto cíli je podřízen výběr vhodných druhů a typů použitých kabelů, způsob jejich trasování, ukládání na nosné kabelové konstrukce, utěsňování prostupů stěnami, stropy apod.
- Kabely SKŘ budou vedeny odděleně od kabelů silových. Pokládka a trasování kabelů budou provedeny tak, aby rizika mechanického poškození kabelů byla snížena na co nejnižší míru.
- Přesný celkový rozsah a popis viz PS 07 ASŘTP celého areálu. Požadavky na ASŘTP jsou definovány následovně:
    - Vizualizací technologického procesu realizovat v systému Wonderware Intouch. a to z důvodů vazeb na vnitropodnikový informační systém, běžného nasazeni SW InTouch v SU p.n.a.s. a možnost vlastní SW údržby a dalšího vývoje.
    - Veškeré technologické ŘS budou implementované na jednotné HW platformě (stejný HW automatu PLC a stejná filozofie struktury řízeni). Doporučujeme použit ŘS platformu ŘS Siemens nebo platformu ŘS GE IP (dříve GE Fanuc). Preferovaná je platforma GE-IP (Fanuc), která je standardně implementovaná v provozech SU p.n. a.s. Požadavek jednotné platformy všech ŘS zajisti snadnější integraci různorodých technologických objektů do jednoho celku a zefektivní implementaci algoritmu řízeni celé stavby.
    - Integraci malých lokálních ŘS od strojů, mechanizmů do nadřazeného systému řízeni / monitorováni provádět na úrovní:
        - Varianta bez hlavního ŘS s centrální vizualizaci pomocí InTouch: komunikace do monitorovacího systému InTouch pomocí OPC technologie (dodavatele strojů dodají SW OPC server pro lokální ŘS, který podporuje komunikaci po sběrnici Ethernet) nebo pomoci komunikačního driveru od Wonderware InTouch pro jednotný ŘS (viz. bod 2).
        - Varianta s hlavním ŘS celé technologie a centrální vizualizaci pomocí InTouch: Výměna informaci mezí lokálním ŘS nebo automatikou stroje a nadřazeným ŘS pomocí HW I/O signálů, kdy automat stroje poskytne dostatečné informace o stavu technologie pomoci suchých kontaktu relé nebo analogových proudových smyček 4-20 / 0-20 mA . ŘS bude disponovat schopnosti komunikovat s subsystémy řízení pomocí Ethernet a / nebo ProfiBus DP komunikaci.
    - V maximální možné míře přebírat funkčnost a logiku ovládáni lokálních automatik/ŘS do hlavního ŘS. Cílem je minimalizovat počet ŘS na technologii RCZO a tím zprůhlednit řízení technologii a usnadnit údržbu ŘS a náklady na provoz.
    - Do PD je vhodné doplnit celkovou strukturu a blokové schéma řízeni RCZO a také strukturu řízení jednotlivých technologických celků, včetně vazeb mezí

objekty (informační/řídící signály, HW/SW způsob komunikace, počty signálů, kvalita a rychlost odezvy signálů)

- Předpokládá se instalace centrálního systému záložního napájeni typu UPS pro kamerový systém, řídící systém a zařízení MaR, systém ochran elektro, komunikace atd. - je nutno určit požadovanou dobu zálohy napájení (minuty)
- Zpracování realizační PD stavby bude dle zvyklosti a požadavku odborných úseku SU p.n. a.s., včetně implementace systému jednotného značeni technologie (SJZ SUAS).
- Zavázat budoucího zhotovitele vytvořit a implementovat podrobný SJZ na celou technologii RCZO.

- **PS 08 Silniční mostová váha**
  - Jedná se o silniční mostovou váhu pro vážení nákladních automobilů s vážním mostem a ochrannou základovou vanou. Silniční mostová váha bude umístěna v blízkosti vjezdové brány a zároveň v blízkosti administrativní budovy, resp. místnosti pro obsluhu váhy. Váha slouží pro kontrolu a přehled hmotnostního toku do areálu (svoz komunálního odpadu do areálu, dále odvoz zpeletizovaného komunálního odpadu do PK Vřesová a odvoz vytříděného odpadu na skládku odpadů).
  - Nosná konstrukce zapuštěného vážního mostu o rozměru 18 x 3 m tvoří dva prefabrikované díly, z nichž jeden je uložený na 4 snímačích a druhý je uložen na převislém konci na 2 snímačích. Tyto snímače jsou napojeny na sběrnou krabici dat a následně propojena kabeláží (v ochranných chráničkách) s měřící a vyhodnocovací jednotkou do místnosti obsluhy váhy v administrativní budově. Vážní most je vložen do ochranné železobetonové vany sestávající se z odlité monolitické vany, případně s dílů s prefabrikovanými betonovými díly vany. Nájezdové hrany ochranné vany a vážního mostu jsou olemovány žárově zinkovaným úhelníkem a spáry mezi vážními mosty, mostem a stěnami ochranných van jsou překryty T-profily pro přejezd vozidel.
  - Základní technické údaje:
    - Dolní mez váživosti 400 kg
    - Horní mez váživosti 60 000 kg
    - Krok stupnice 20 kg
    - Maximální přejezdová rychlost 25 km/h
  - Součástí je světelné signalizace (semafory), pro řízení oboustranného provozu na váze. Sloupek pro semafor bude umístěn před vjezdem na váhu a druhý sloupek na výjezdu z váhy.

- **PS 09 Vodojem**
  - Vodojem bude zajišťovat dodávku pitné vody pro objekt Administrativní budovy a pro napojení sociálního zázemí v hale Mechanické úpravy odpadů.
  - Vodojem je navržen jako jednokomorový podzemní o užitném objemu 14,5 m^3. Vzhledem k tomu, že v okolí areálu se nenachází žádný jiný zdroj pitné vody, bude zajištěno jeho pravidelné plnění, a to dovozem vody pomocí cisternového vozu, předpokládaná četnost plnění je jednou za 3-4 dny.
  - Uvnitř armaturní komory vodojemu bude umístěna automatická tlaková stanice, dávkovači čerpadlo se zásobní nádrží chlornanu a potrubní rozvody včetně armatur od jednotlivých zařízení. Automatická tlaková stanice bude zajišťovat řízenou dodávky pitné vody do obou objektů. Zároveň bude zajišťovat i recirkulaci vody ve vodojemu.
  - Dávkovací čerpadlo bude zabezpečovat kvalitu vody ve vodojemu. Součástí dodávky dávkovacího čerpadla bude i zásobní nádrž chlornanu o velikosti 100 l. Dávkovači potrubí od čerpadla bude napojeno přímo do akumulační nádrže pitné vody. Dávkovači

čerpadlo a cirkulace vody ve vodojemu budou zajišťovat zdravotní nezávadnost pitné vody ve vodojemu i v případě nízkého odběru proti druhotné bakteriální kontaminaci.

- Plnění vodojemu bude umožňovat plnící potrubí, které bude zakončeno požární rychlospojkou pro napojení hadice od cisternového vozu.
- V akumulační nádrži nad hladinou bude umístěno hladinové čidlo pro kontinuální měření. Čidlo zbytkového chloru bude umístěno na recirkulačním potrubí.

- **PS 10 Trafostanice VN/NN**
  - Tento provozní soubor řeší dodávku a montáž kioskové transformovny 22/0,4kV, která bude sloužit pro napájení rozvodů VN a hlavních rozvaděčů NN v areálu a rozvaděče zajištěného napájení pro požární zařízení R-PO a UPS pro zajištěné napájení obvodů ve stanici.
  - Přívod VN do stanice je řešen v rámci IO 210 Venkovní rozvody VN a NN.
  - Spotřebu technologie v rozhodujících objektech SO103 a SO104 bude řešen vlastními transformátory VN/NN.
  - Je navržen transformátor 1250 kVA 22/0,4 kV pro halu SO 103. Spotřeba technologie 779 kW, automatická skupinová kompenzace účiníku v napájecím rozvaděči na straně NN. Trafo ječ navrženo suché ve skříni osazené v monobloku s rozvaděčem NN.
  - Dále je navrženo samostatné trafo 2500kVA, 22/0,4 kV pro halu SO 104. Odhadovaná spotřeba technologie 2070 kW, automatická skupinová kompenzace účiníku v napájecím rozvaděči na straně NN. Trafo bude suché ve skříni osazené v monobloku s rozvaděčem NN.
  - Třetí trafo bude umístěno ve vstupním trafokiosku toho PS10 a bude zatíženo zbývajícími odběry ve výši cca 961 kW. Navrženo je trafo o výkonu 1250 kVA. Trafo v kiosku Betonbau bude olejové.
  - Transformovna
    - Nová transformovna je navržena jako nadzemní pochozí stanice s vnitřní obsluhou, tvořená monolitickou železobetonovou buňkou vyrobenou metodou zvonového litím. Charakteristický představitel je stanice Betonbau. Prostor stání trafa slouží zároveň i jako olejová jímka. Vnější rozměry navržené trafostanice jsou 8380 x 3020 x 3560 mm. Trafostanice bude zapuštěna do hloubky 750 mm pod definitivně upravený terén. Mezipodlaha uvnitř stanice slouží pro instalaci elektrické výzbroje.
  - Transformovna je označena TR 201.
  - Náhradní zdroj Není zatím uvažován. Zatím je uvažováno pouze se zálohováním 2 kompresorů u ventilových stanic á 1kW, které by musely mít vlastní UPS. Pokud bude toto řešení ještě upřesňováno, tak je možné umístění centrální UPS o výkonu cca 10 kVA v prostorách TR201. UPS by byla ON-line typu s komunikací.

- **PS 11 Neveřejná čerpací stanice PHM (nafty)**
  - Tento provozní soubor řeší technologii skladování a výdeje pohonných hmot pro vlastní potřebu bez možnosti prodeje třetím osobám. Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot (užitný objem 6 000 l) bude sloužit k zásobování mechanizace a strojů používaných uvnitř areálu (např. nakladač, manipulátor, překopávač). Čerpací stanice je umístěna v areálu, přístupná po komunikaci uvnitř areálu.
  - Navržená technologie je v dokumentaci uvedena pouze jako referenční a lze ji zaměnit ekvivalentní technologií stejných stavebně technických parametrů.
  - Předpokládaná spotřeba pohonných hmot pro zásobování mechanizace a strojů uvnitř areálu cca 2 500 l/týden.
  - Zásobování neveřejné čerpací stanice je řešeno autocisternami.

- Jedná se o neveřejnou čerpací stanici na naftu o užitném objemu 6 000 l. Součástí sestavy bude nadzemní dvouplášťová nádrž na naftu, výdejní stojan, ocelová uzamykatelná skříň na výdejní stojan, podzemní dvouplášťová nádrž na úkapy, technologický rozvaděč a elektroinstalace. Základní provedení nádrže umožňuje po doplnění příslušenství skladování hořlavých kapalin dle ČSN 65 0201 pro hořlaviny I. až IV. třídy nebezpečnostl. Soubor armatur a potrubí tvoří kompaktní celek umožňující plnění a vyprazdňování nádrže.
- Výdejní a zároveň stáčecí plocha bude zastřešena, případné úkapy jsou z této plochy svedeny do stavebně řešené části kanalizace se svodem těchto vod do podzemní nádrže na úkapy 6 000 l.

- **PS 12 Překopávač kompostu**
  - Jedná se o samojízdný překopávač kompostu, který slouží pro kypření v řadách uložené podsítné frakce po fermentaci z procesu PS 04. Kompostování probíhá v hale SO 106.
  - Přibližně se uvažuje s ročním množstvím kompostu na vstupu cca 6700 t. Tento materiál bude uložen volně na betonové ploše o rozměru cca 31 x 80 m. Tato plocha bude zastřešena. Boční (delší) strany plochy budou chránit betonové stěny do výše 2 m jako ochrana před bočním větrem. Překopávač zde za účelem stabilizace a urychlení dozrávání podsítné frakce z doúpravy kompostu bude překopávat (kypřit) a zarovnávat jednotlivé řady kompostu.
  - Parametry překopávače:
    - výkon kompostového překopávače 1200 m^3/h šířka záhonů (zakládek) 3,6 m
    - výška záhonů 1,6 m
    - rozměry (d x š x v) 2650 x 3800 x 2100 mm možnost připojit závlahové zařízení
  - Parametry kompostování:
    - pracovní plocha pro překopávač a kompostování je o šířce 29,2m a délce 80m
    - celkem 7 řad kompostu s rozestupem 0,5 m
    - šířka záhonu 3,6m
    - délka záhonu 75 m
    - výška záhonu 1,6 m
    - doba zdržení kompostovaného materiálu je 6 týdnů (objem jedné řady kompostu cca odpovídá týdenní produkci podsítné frakce)
  - Zakrytá plocha umožňuje skladování v 7-mi řadách kompostu. To umožní dodržet cyklus dozrávání (6 týdnů) pro celý objem řady. Zbylá řada se naplňuje z aktuálního dotřídění do kapacity cca 240 m^3, což je týdenní produkce. Po ukončení 6 ti týdenního dozrávání se jedna celá řada odveze na skládku a uvolní plochu pro skladování další příslušné týdenní produkce.
  - Překopávací proces bude probíhat přibližně 1x denně na všech uložených řadách, pokud nebude vnitřním provozním řádem provozovatele určeno jinak. V případě potřeby se bude zkrápět vodou jako protiopatření prášení do okolí.

- **PS 13 Výroba a rozvody stlačeného vzduchu**
  - Zařízení zajišťuje výrobu a rozvod tlakového vzduchu v areálu.
  - Tlakový vzduch bude přiveden do těchto objektů:
    - SO 103 Hala mechanické úpravy odpadů
    - SO 104 Hala granulace
    - SO 105 Plocha a hala pro fermentory a mechanickou doúpravu kompostu
  - Dále bude tlakový vzduch přiveden do filtračních stanic pro čištění odsávaného odpadního vzduchu.

- Parametry tlakového vzduchu
  - tlak na zdroji kompresorové stanice 0,8 MPa
  - vzduch čištěný, sušený
  - potřebný tlak na technologickém zařízení 0,6 MPa
  - max. výkon kompresorové stanice 300 Nm^3/h
  - obsah oleje 0,1 mg/m^3
  - velikost a obsah mechanických částic 1 μm; 1 mg/m^3
  - rosný bod - 40 °C
  - zbytková vlhkost 5,95 g vody na 1 m^3
- Jako zdroj tlakového vzduchu budou sloužit dva šroubové kompresory umístěné v kompresorové stanici v objektu vzduchotechnické strojovny SO 108.
- Dále bude v kompresorové stanici umístěn „mokrý" vzdušník o objemu 2 m3 osazený automatickým odváděčem kondenzátu, adsorpční sušička se studenou regenerací (tlakový rosný bod až - 70 °C), „suchý" vzdušník o objemu 2 m^3/h a separátor kondenzátu.
- Vzdušníky budou vybaveny pojistným ventilem a manometrem. Kondenzát od jednotlivých komponentů kompresorové stanice bude sveden do odlučovače oleje z kondenzátu (separátoru kondenzátu). Voda ze separátoru obsahující max. 15 mg/l oleje bude svedena do guly v prostoru kompresorové stanice.
- Ovládání kompresorů je součástí dodávky těchto kompresorů. Napojení kompresorů a odváděčů kondenzátu bude provedeno z rozváděče MR 7 (rozváděč je společný pro tlakový vzduch a vzt. zařízení kompresorovny).
- Nasávání vzduchu pro kompresory je přes protihlukové protidešťové žaluzie z venkovního prostoru, odvod tepelných zisků od kompresorů (řešen PS 05).
- Rozvod tlakového vzduchu je veden z kompresorové stanice umístěné v objektu vzduchotechnické strojovny SO 108 po potrubních mostech společně s odsávacím potrubím odpadního vzduchu do jednotlivých objektů a k filtračním stanicím.

- **PS 14 Sprinklerové hasicí zařízení**
  - Sprinklerové hasicí zařízení je určeno pro detekci a uhašení požáru vodou v nevytápěných přízemních ocelových halách (SO 103 Hala mechanické úpravy odpadů, SO 104 Hala granulace) a ve vestavbě v hale SO 104.
  - V prostoru hal bude instalován suchý systém SHZ. Ve strojovně SHZ a ventilové stanici VS3 umístěné v objektu SO 104 bude celoročně teplota nad +5°C, bude instalován mokrý systém.
  - Strojovna bude umístěna v samostatném objektu SO 118. Jako zdroj vody bude osazeno jedno diesel čerpadlo, které bude napojeno na nadzemní montovanou nádrž s objemem min. 317 m^3. Přívod elektrické energie bude realizován jedním kabelem (dodává silnoproud stavby) s minimální požární odolností 60 minut. Přívod končí na svorkách rozvaděče SHZ.
  - Pro udržování tlaku vody v systému před řídicím ventilem bude použito jedno doplňovací čerpadlo. Pro udržování tlaku vzduchu v potrubních rozvodech za řídicím ventilem (monitorování rozvodů) bude použit kompresor. V prostoru strojovny bude osazen rozdělovač s jednou suchou ventilovou stanicí. Od ventilové stanice bude napojen poplachový zvon umístěný na obvodové zdi strojovny. Strojovna musí být tepelně temperována na min. teplotu +5°C.
  - PARAMETRY HLAVNÍCH KOMPONENTŮ
    - Hlavní diesel čerpadlo Q = 3150 l/min, p = 4,9 bar
    - Doplňovací čerpadlo Q = 30 l/min, p = 6,5 bar
    - Kompresor Q = 8 m3/hod, p = 8 bar

- ZÁSOBNÍ NÁDRŽ - Jako zdroj vody je navržena nadzemní montovaná nádrž s účinným objemem min. 317 m^3 umístěná 2,0 metry od strojovny SHZ (součást subdodávky SHZ). Vzhledem k faktu, že areál Regionálního centra zpracování odpadu nemá dostatečný zdroj vody, bude nádrž SHZ doplňována dováženou vodou cisternovými vozy.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace, archivní číslo BP 3096, kterou vypracovala společnost ARCADIS Bohemiaplan s.r.o., jejímž odpovědným projektantem je Ing. Milena Faiferlíková (ČKAIT 0201652), ověřené v tomto řízení a která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA" , který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.
4. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob v souladu s předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
5. Stavba bude provedena oprávněným stavebním podnikatelem (odbornou firmou) zajištěnou výběrovým řízením. Iniciály stavebního podnikatele budou neprodleně oznámeny stavebnímu úřadu.
6. Stavebník odpovídá spolu s osobou vykonávající stavební dozor (stavbyvedoucím) za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací ve smyslu § 152 a 153 stavebního zákona. Geometrický plán u staveb, které jsou předmětem evidence katastru nemovitostí bude předložen stavebnímu úřadu k závěrečné kontrolní prohlídce stavby vč. důkazu o zaměření podzemních vedení sítí technického vybavení v JTSK se zákresem do vlastnických hranic.
7. Stavebník prokazatelně seznámí stavebního podnikatele (zhotovitele stavby) s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení a dále s doklady a stanovisky vztahujícími se ke způsobu provádění stavby.
8. Na stavbě bude veden stavební deník, ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb o dokumentaci staveb.
9. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) Předání a převzetí staveniště
   b) Dokončení HTÚ
   c) Hraba stavba hal
   d) Položení přípojek a sítí
   e) Dokončení komunikací
   f) Dokončení stavby hal
   g) Ukončení montáže technologie
   h) Převzetí stavby
10. Po celou dobu výstavby budou prostory staveniště řádně označeny a odděleny od ostatních provozních prostor.

11. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

12. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení(poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.).

13. Zařízení staveniště se povoluje na pozemku parc.č. 554/91 v kú. Vintířov u Sokolova, jako stavba dočasná a po ukončení výstavby bude neprodleně stavebním podnikatelem (zhotovitelem) nebo stavebníkem odstraněno a terén uveden do původního stavu.

14. Při realizaci budou použity a dodrženy technické předpisy, zejména:

    ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí
    ČSN 73 3050 - Zemní práce
    ČSN 73 4201 - Navrhování komínů a kouřovodů
    ČSN 73 4210 - Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv
    ČSN 33 2130 - El. předpisy - vnitřní el. rozvody
    ČSN 73 6660 - Vnitřní kanalizace
    ČSN 73 3300 - Pokrývačské práce stavební
    ČSN 38 6441 - Plynovody v budovách
    ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení
    ČSN 73 6701 - Stokové sítě a kanalizační přípojky
    ČSN 38 6413 - Plynovody s nízkým a středním tlakem
    ČSN 75 5401 - Navrh. vodovodního potrubí
    ČSN 75 5402 - Výstavba vodovodního potrubí
    ČSN 75 5411 - Vodovodní přípojky
    ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb - výrobní objekty
    ČSN 65 0202 - Hořlavé kapaliny - plnění a stáčení, výdejní čerpací stanice
    ČSN 73 0845 - Požární bezpečnost staveb - sklady .

15. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli musí zadavatel stavby (stavebník ,investor) podle § 14 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.

16. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby (stavebník,investor) doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Plzni. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. 591/2006 Sb.), dále dle § 15 odst. 2): Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případě podle odst. 1) zadavatel stavby zajistí,aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

17. Při provádění stavebních prací na stavbách budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona..

18. Hluk vzniklý stavební činností nebude překračovat hygienické limity pro stavební činnosti stanovené Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

19. Napojení (způsob a časové vazby) na stávající vedení bude před zahájením prací projednáno s jednotlivými správci inženýrských sítí. Pro výkopové práce (i protlaky) v komunikacích, chodnících a na veřejném prostranství bude zažádáno o povolení k těmto pracím u věcně a místně příslušných správních orgánů.
20. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění vod (zvláště ne ropnými látkami).
21. Při stavební činnosti bude osoba vykonávající stavební dozor a stavbyvedoucí dbát ustanovení § 153 stavebního zákona
22. Při stavební činnosti nebude znečištěna komunikace, pokud k tomu dojde, bude zjednána okamžitá náprava.
23. Provozem na stavbě nesmí docházet ke znečištění chodníků a uličních vpustí od zanášení stavebním nebo jiným materiálem a nesmí dojít k omezování vlastníků sousedních pozemků a nemovitostí. Při navážení stavebního materiálu pro stavbu zajistí stavebník průběžné čištění chodníků a komunikací, zamezí prašnostl.
24. Realizace stavby bude probíhat v souladu se zásadami organizace výstavby a plánem BOZP stavby, které byly součástí dokumentace pro stavební řízení.
25. Všechny výkopy a překopy musí mít řádné označení a osvětlení. Tam kde se dá předpokládat pohyb osob, budou zřízeny můstky v šířce min. 1,3m.
26. S odpady z realizace stavby (odpadní obaly, stavební odpad atd.) bude nakládáno v souladu s §16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
27. Při zjištění nevídaného výskytu zvláště chráněných druhů živočichů či rostlin je stavebník povinen nález neprodleně oznámit příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
28. Současí stavby je informační tabule s uvedením údajů o zhotoviteli, objednateli, projektantovi a osobách vykonávajících funkci technické a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.
29. Při realizaci stavbě budou dodrženy podmínky uvedené v požární technické zprávě.
30. Stavebník zajistí splnění podmínek vyplývajících z vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 20.8.2013 pod č.j. 2860/ZZ/13, především pak:
    a) S ohledem na §45 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o Integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevencí), ve znění pozdějších předpisů, nelze stavební povolení vydat bez pravomocného integrovaného povolení. Zařízení je, počínaje datem 19. 3. 2013, zařízením zařazeným pod kategorii 53. přílohy č. 1 zákona o integrované prevencí. Vzhledem ke skutečnosti, že zařízení bylo zařazeno pod režim zákona o Integrované prevencí v průběhu probíhající investiční a povolovací aktivity žadatele, lze v tomto případě souhlasit s postupem, při kterém budou jednotlivá vyjádření a stanoviska vydána dle složkových zákonů. Postup při povolování dle zákona o Integrované prevenci musí probíhat souběžně. Stavbu lze zkolaudovat a do provozu uvést teprve po předložení pravomocného rozhodnutí o integrovaném povolení.
31. Stavebník zajistí splnění podmínek vyplývajících ze závazného stanoviska, Krajského úřadu Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 14.5.2013 pod č.j. 1427/ZZ/13, především pak:
    a) Provozovatel před zahájením provozu požádá o vydání integrovaného povolení. Další řízení budou probíhat v souladu se zákonem č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci").

b) Ve smyslu § 124 zákona č. 183/2006 Sb.5 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v aktuálním znění, požadujeme stanovit provozovateli zkušební provoz v délce 6 měsíců pro ověření funkčnosti technologie. Podmínky, které je nutné splnit v průběhu zkušebního provozu, budou upřesněny vydaným integrovaným povolením.

32. Stavebník zajistí splnění podmínek vyplývajících ze stanoviska, které vydala Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, ze dne 3.5.2013 pod č.j. KHSKV 02422/2013/HP/Pih, především pak:

a) V souladu s ustanovením § 124 odst. 1 stavebního zákona požaduje KHS KK k ověření vlastností provedené stavby zkušební provoz v délce trvání minimálně 3 měsíce.

b) V průběhu zkušebního provozu stavby bude provedeno měření hluku v pracovním prostředí a koncentrace prachu v pracovním ovzduší provozních hal a měření umělého osvětlení na pracovišti velína v hale mechanické úpravy odpadů, které potvrdí dodržení hygienických limitů upravených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen „NV 272/2011") [§ 3] a nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při prácí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV 361/2007") [§ 9, § 45]. Výsledky měření musí být předloženy KHS KK před vydáním kolaudačního souhlasu.

33. Stavebník zajistí splnění podmínek vyplývajících z vyjádření, které vydal Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, ze dne 10.5.2013 pod č.j. 26657/2013/OŽP/JIRY, především pak:

a) K povolení provozu zařízení na zpracování odpadů je podle § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech") příslušný Krajský úřad Karlovarského kraje. K nakládání s odpady z výstavby uvedenému v části 12 písmeno e) Bilance surovin, materiálů a odpadů, tak jak je uvedeno v předložené části B1. Souhrnná technická zpráva, nemáme připomínky s výjimkou nakládání s přebytečnou zeminou z výkopů pro jednotlivé objekty. Dle předložené projektové dokumentace „Tyto přebytečné zeminy budou odvezeny a deponovány k dalšímu využití na pozemcích investora." Dle zákona o odpadech jsou z působnosti zákona vyjmuty zeminy vytěžené během stavebních činností a použité v místě stavby. Pokud investor uvažuje o jejich deponování a jejich dalším využití na svých pozemcích, je potřeba požádat Krajský úřad Karlovarského kraje o souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů podle § 14 zákona o odpadech.

b) Vzhledem k tomu, že ve stavbě Regionálního centra zpracování odpadů KK budou umístěny a provozovány stacionární zdroje znečišťování ovzduší nevyjmenované v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší"), je třeba požádat náš úřad, OŽP o závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší. Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska je umístěn na www.sokolov.cz (k žádosti bude přiloženo zejména následující: souhrnná technická zpráva SO, kde bude zdroj umístěn, přehledná situace s vyznačením umístění zdroje/ů a výduchů/komínů, parametry zdroje/ů -technický list od výrobce, část PD „vytápění").

c) V průběhu stavby budou dodrženy podmínky závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku č.j. 75691/2011/ZP/LITO ze dne 06.06.2011. Proti navrženým vegetačním úpravám zahrnujícím pouze původní druhy dřevin nemáme žádné připomínky. V případě, že ve fázi územního řízení nebylo vydáno povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les o obvodu kmene nad 80 cm naměřeným ve výšce 130 cm nad zemí nebo k odstraňování souvislých keřových porostů o celkové ploše nad 40 m2 dle § 8 odst, 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je nutné podat si žádost o vydání povolení u příslušného orgánu ochrany přírody. Tím je v katastrálním území Vintířov u Sokolova Obecní úřad Vintířov a v katastrálním území Vřesová u Sokolova Obecní úřad Vřesová.

34. Stavebník zajistí splnění podmínek vyplývajících ze závazného stanoviska, které vydal Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, ze dne 10.5.2013 pod č.j. 48926/2013/ZP/KABR, především pak:
    a) V řízení o vydání kolaudačního souhlasu bude požádáno o nové závazné stanovisko ke konkrétním typům stacionárních zdrojů - kotle na zemní plyn a ohřívače teplé vody na zemní plyn.

35. Stavebník zajistí splnění podmínek vyplývajících z vyjádření, které vydal Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy, ze dne 18.3.2013 pod č.j. 26536/2013/OD/Me, především pak:
    a) Zhotovitel zažádá ve lhůtě min. 3 týdnů před zahájením prací na našem odboru dopravy na základě vydaného rozhodnutí čj. ODSA/75667/2011/Me ze dne 13.5.2011 na vlastní fyzické napojení nové STL plynovodní přípojky (10,0 m nadzemního vedení) a 900,0 m podélného výkopu v silničním pomocném pozemku. Přílohou bude vyjádření od správce komunikace -Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje nebo smlouva o obecných technických podmínkách stavby (ZUS). Povolení vydá správní inspektor [redacted] tel. 724178787 a ověřené DIO Krajským ředitelstvím Policie Karlovarského kraje, DI Sokolov pro stanovení přechodné úpravy provozu - podél komunikace II/222.
    b) Stavebník zažádá na našem odboru dopravy zároveň o stanovení místní úpravy provozu - jde o nové vodorovné a svislé dopravní značení na příjezdových komunikacích, vnitrozávodních komunikacích a odstavných plochách.

36. Stavebník zajistí splnění podmínek vyplývajících z vyjádření, které vydal Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy, ze dne 20.5.2013 pod č.j. 46874/2013/OD/To, především pak:
    a) Umístění svislého dopravního značení dle předložené ověřené projektové dokumentace „Regionální centrum zpracování odpadů KV kraje" arch. číslo BP 3096-V-64683 ze dne 02/2013, IO 201 a lO 202.
    b) Místní úprava bude provedena před vydáním kolaudačního souhlasu ke stavbě.
    c) Platnost se stanovuje na dobu neurčitou.
    d) Za údržbu a náležitý stav dopravního značení odpovídá žadatel Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov. Osazení dopravního značení provede zhotovitel stavby.
    e) Datum umístění nového dopravního značení zašlete do 5 dnů na shora uvedenou email adresu po provedení.

37. Stavebník zajistí splnění podmínek vyplývajících z vyjádření, které vydala Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, ze dne 29.3.2013 pod č.j. KSÚSKK/SÚ-960/2013-Chr, především pak:
    a) Stavba bude provedena pouze na základě zpracované a pověřeným pracovníkem KSUS KK odsouhlasené projektové dokumentace - situace, arch.č. BP 3095-V-64525, datum: 02/2013, vypracované odp.projektantem [redacted] PK ARCADIS Bohemiaplan s.r.o.
    b) Před zahájením stavebních prací bude se zvláštním uživatelem uzavřena Smlouva o technických podmínkách a poplatku za omezené užívání (ZUS), která slouží současně jako podklad pro vydání rozhodnutí o zvláštním užívání silničního správního úřadu. K žádosti o smlouvu ZUS použije zvláštní uživatel „Formulář žádosti o vydání technických podmínek ke zvláštnímu užívání", který je k dispozici na webových stránkách www.ksusk.cz .
    c) Předání a převzetí dotčeného úseku silničního pozemku zvláštnímu uživateli bude stvrzeno písemným protokolem za účasti jak stavebníka (investora), tak zhotovitele.
    d) Smlouva o věcném břemeni bude uzavřena pouze na základě písmené žádosti vlastníka stavby podané po jejím dokončené a geometrickém zaměření, konečné rozhodnutí o zřízení věcného břemene náleží Radě Karlovarského kraje
    e) Návrh dopravního opatření pro případ nutného omezení dopravy v souvislosti s realizací stavby a schválený DI PČR Sokolov bude předložen KSÚS KK k odsouhlasení.

38. Stavebník zajistí splnění podmínek vyplývajících ze stanoviska, které vydala Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, ze dne 27.3.2013 pod č.j. KSÚSKK/SÚ-1024/2013-Chr, především pak:
    a) V případě nutnosti dočasné uzavírky vozovky bude vydáno rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu
    b) Dřeviny budou odstraněny i s pařezy, případné terénní úpravy budou provedeny tak, aby byla zachována funkčnost odvodnění komunikace
    c) V průběhu kácení dřevin a odstraňování pařezů nebude poškozen povrh vozovky a jiná silniční zařízení, případné znečištění komunikace bude neprodleně po ukončení činnosti odklizeno
    d) Vzhledem k faktu, že stromy se nachází v průjezdních úsecích obcí, je starost o pokácenou dřevní hmotu v kompetenci příslušné obce (viz. zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, § 14 odst. 1 písm. b),
    e) Vyřezané dřeviny nebudou uskladněny na zpevněných silničních plochách (krajnice, silnice).

39. Stavebník zajistí splnění podmínek vyplývajících z vyjádření, které vydalo Povodí Ohře, státní podnik, ze dne 29.4.2013 pod č.j. 037200-7257/2013. především pak:
    a) V souladu s ustanovením či. 1.1.1. odst. a) závazné části PHP a s ohledem na stav vodního útvaru dle POP:
        1) bude zajištěno měření množství vypouštěných vod a umožněn odběr vzorků před vypuštěním do akumulační nádrže,
        2) budou ve vypouštěných vodách z ČOV dodrženy následující limitní hodnoty, vycházející z hodnot garantovaných projektem:

	$Q_{max.}$ (l/s)	$Q_{dmax.}$ (m^3/d)	$Q_{rmax.}$ (m^3/r)
	3	5,9	1440
	P [mg/l]	**m [mg/l]**	**bilance [kg/r]**
BSK_5	20	30	23
$CHSK_{Cr}$	80	130	92
NL	20	30	23

        3) pokud navrženou technologií nebude možné navržené limity dosáhnout, bude technologie doplněna o další stupeň čištění nebo změněna,
        4) bude zajištěn kontrolní rozbor vypouštěných vod s četností 2x ročně (zjištěné hodnoty budou 1x ročně předloženy Povodí Ohře, s. p. Chomutov a vodoprávnímu úřadu),
        5) bude pro kontrolní rozbor odebírán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut,
        6) bude odběr vzorků a jejich rozbor prováděn akreditovanou osobou.
    b) V souladu s ustanovením či. 1.1.2. odst. a) závazné části PHP a s ohledem na stav vodního útvaru dle POP:
        1) bude u ČOV doložena zkouška vodotěsnosti podle ČSN 75 0905 či. 3.1 - 3.6; 3.8.- 3.13; 4.1 - 4.8; 5.1-5.5,
        2) bude u kanalizace doložena zkouška těsnosti podle ČSN 75 6909 a výtlaku podle ČSN 75 5911 v celém rozsahu,
        3) bude do kolaudace vyřešena likvidace kalů z ČOV a vod úkapové jímky (smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů).

40. Stavebník zajistí splnění podmínek vyplývajících ze stanoviska ke kácení dřevin, které vydalo Povodí Ohře, státní podnik, ze dne 18.4.2013 pod č.j. 030000-9884/2013. především pak:
    a) Kácení náletových dřevin včetně zlikvidování veškeré dřevní hmoty a vyčištění ploch, na kterých bude prováděno kácení zajistí investor na vlastní náklady.

b) Při kácení dřevin nesmí dojít ke znečištění výše uvedených vodních toků zejména ropnými látkami. V případě znečištění bude vyčištění provedeno na náklady investora.

c) Termín zahájení a ukončení prací spojených s kácením náletových dřevin bude předem oznámen vedoucímu úseku Kalový Vary západ, [redacted]

41. Stavebník zajistí splnění podmínek vyplývajících z vyjádření, které vydala společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 17.6.2013 pod č.j. 5000800276, především pak:

a) Umístění HUP: KK/25 PN 40 na odbočce v stávající WTL RS.

b) Měření dodávky zemního plynu bude umístěno v samostatném přístavku u stávající WTL RS na regulovaném středním tlaku 300kPa. Měření bude zajišťováno rotačním plynoměrem G65, DN50, PNI 6 o stavebním rozměru 171 mm + 4x těsnění. Plynoměr požadujeme instalovat za filtrem, regulátorem tlaku a uzávěrem do vertikálního potrubí se vstupem plynu shora. Před piynoměrem nainstalovat manometr; za plynoměrem šikmý návarek M20 x 1,5 se zátkou. Okolo plynoměru (na STL stupni} bude zřízen obtok s uzavírací armaturou, která bude po osazení plynoměru zaplombována v uzavřené poloze, uživatelskou plombou RWE. Požadujeme osadit přírubové uzávěry před a za plynoměr a dále na ochoz plynoměru. Bude-li na středotlaké části OPZ instalován elektromagnetický rychlouzávěr, je nutné ho opatřit ochozem pro pozvolné napouštění OPZ plynem. Součástí měření bude přepočítávač množství plynu s hodinový záznamem spotřeby a zařízení pro dálkový přenos dat, pro který požadujeme přívod el. energie 230V/6A ukončený na vnější stěně pilíře v rozvodné krabici. Přípravu měřícího místa, pro osazení obchodního měření, přívod a dodávku el. energie zajistí na své náklady zákazník. V případě poškození plynoměru nestandardním provozem OPZ (tlakové rázy, skokový náběh odběru apod.) budou odběrateli přeúčtovány náklady na opravu plynoměru.

c) K plynoměru bude zajištěn nepřetržitý přístup.

d) Odběrná plynová zařízení nesmí poškozovat měřící zařízení RWE.

e) Řešení objektu HUP musí být realizováno v souladu s technickým požadavkem provozovatele distribuční soustavy (Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí). Tento předpis je k dispozici na http://www. rwe-distribuce.cz/cs/technicke-pozadavky/gas/.

42. Stavebník zajistí splnění podmínek vyplývajících z vyjádření, které vydala společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 12.12.2012 pod č.j. 5000719412, především pak:

a) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

b) stavební činností v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisu za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

c) před zahájením stavební činností v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádostí uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,

d) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

e) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

f) při prováděni stavební činností v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízeni nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

g) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhy nebo při přerušení stavební činností rádně zabezpečeno proti jeho poškozeni

h) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaky) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

i) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

j) před provedením zásypu výkopy v ochranném pásmy plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmy plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 84011 33 55). Žádost o kontroly bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Pří žádosti uvede žadatel naší značku (číslo jednací) uvedeno v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízeni která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

k) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopy řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v soulady s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04,

l) neprodleně po skončení stavební činnosti budou fádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

m) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

n) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojit apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisky y vedeno jinak),

o) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisky uvedeno jinak),

p) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdy plynárenského zařízení

q) Je zakázána výsadba trvalých porostů {stromy všech druhů) ve volném pruhu o min.šířce 2 m na obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může zapříčinit vývrat dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení nebo jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu.

r) Ochranné pásmo:

NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysy na obé strany 1 m
Ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovody 4 m
Technologické objekty na všechny strany od půdorysy 4 m
Elektrické kabely NN stanic katodické ochrany na obě strany 1 m

43. Žadatel zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření, které vydala společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Karlovy Vary, ze dne č.j. 67318/11, především pak:

a) Obecná ustanovení

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
- Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami .(včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinnostl.
- V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
- Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí-vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

b) Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

- Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V

přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefonie a.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK má zemí.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než lm od NVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Telefoničtí mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti Telefoničtí, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

c) Práce v objektech a odstraňování objektů

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v.budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK.

- Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

d) Součinnost stavebníka při přípravě stavby

- Pokud by činností stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
- V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
- Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefoničtí a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
- Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

e) V. Křížení a souběh se SEK

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či

vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
    - pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
    - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či
    - stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
    - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
    - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
    - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
    - projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

44. Stavebník zajistí splnění podmínek vyplývajících z vyjádření, které vydala společnost ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 27.3.2013 pod č.j. 1052516352, především pak:
    a) ochranné pásmo vedení 110 kV je dle § 46 a § 98 odst. (2) zákona 458/2000 Sb. v platném znění vymezeno kolmými rovinami 15 m na každou stranu od krajních vodičů
    b) při křížení s vedením 110 kV budou jednotlivé součásti plynové přípojky umístěny tak, aby byla dodržena minimální vzdálenost 6 m od podpěrných bodů - stožárů nadzemního vedení. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení stability těchto stožárů
    c) budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech nadzemních vedení, které jsou nedílnou přílohou tohoto souhlasu
    d) při prováděných pracích nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. rnusí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vydání B příkazu a zajištění dozoru při práci nebo o vypnutí předmětného vedení
    e) dojde-li při případných zemních pracích k poškození zemnících prvků jednotlivých stožárů bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 840 850 860. Zahrnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností
    f) v ochranném pásmu vedení nebude skladován žádný výkopový ani jiný materiál a ani jinak zvyšována současná výšková niveleta země
    g) umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k distribučnímu zařízení

h) s ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení 110kV. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby

i) jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti

45. Stavebník zajistí splnění podmínek vyplývajících z podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení, které vydala společnost ČEZ Distribuce, a.s.,

a) Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3)., Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdáleností měřené kolmo na vedení,, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

1) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp, 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12,1994)
   - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
   - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
2) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně -12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994).
3) Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdáleností dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

b) V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst (8) a (9) zakázáno:

1) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož í uskladňovat hořlavé a výbušné látky
2) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3) provádět činností, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5) vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

c) V ochranných pásmech nadzemních vedení Je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1) Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby předměty prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2) Jeřáby a jím podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich částí mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3) Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4) Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů,
5) Je zakázáno upevňovat antény reklamy ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky jichž se to týká s ČSN EN 50110-1,
7) Pokud není možné dodržet body č, 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného

dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb,, vypnutí a zajištění zařízení., zaizolování živých částí,..}, pokud nejsou tyto podmínky jíž součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě,

8) V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování částí vedení.

- Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekcí v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

46. Stavebník zajistí splnění podmínek vyplývajících z podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení a elektrických stanic, které vydala společnost ČEZ Distribuce, a.s.,

a) PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

- Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.
- V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §48 odst. 181 a (10) zakázáno:
  - zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
  - provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
  - provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
  - provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přistup k těmto zařízením,
  - vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.
- V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.s o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práei na staveništích.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
- Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.

- Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
- Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uloženi. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- Pří záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodu, které jsou bodovány, protože se jíž jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude-provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.
- Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

47. Stavebník zajistí splnění podmínek vyplývajících z vyjádření, které vydaly Lesy ČR, Lesní správa Horní Blatná, ze dne 13.5.2013 pod č.j. LCR230/000614/2013, především pak:
    a) na pozemcích LS nebudou zřizovány jakékoliv skládky
    b) stavbou nebudou dotčeny pozemky ve správě LČR, s.p.
    c) v budoucnu nebudou uplatňovány případné škody způsobené pádem stromu a větví, ani nebude požadováno odkácení les. porostu.
    d) případné škody budou účtovány.

48. Stavebník (popř. investor ve spolupráci s projektantem) zajistí odstranění závad v projektové dokumentaci, které uvedl Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektorát Plzeň ve svém vyjádření ze dne 30.4.2013 pod č.j. 7104/6.42/13/15.7. Popřípadě budou tyto závady odstraněny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Jedná se především o tyto závady:
    a) Plán BOZP neobsahuje informace pro investora o tom, zda bude nutné zřídit koordinátora BOZP pro realizaci stavby, zda bude nutné zaslat oznámení o zahájení prací na OIP.
    b) Plán BOZP v příloze č. 2 neobsahuje odkazy na předpisy a ČSN, které jsou uváděny v souhrnné technické zprávě BI, jako např. nař. vl. 168/2002 Sb., nař. vl. 272/2011 Sb., ČSN ISO 3864, ČSN EN 50 110-1, ČSN 26 9010, ČSN 26 9030.
    c) Plán BOZP v příloze č. 2, když už obsahuje odkazy na ČSN 73 8106 a ČSN 73 8108, měl by tedy také obsahovat minimálně odkazy na ČSN 73 8101 jako základní předpis k těmto dvěma ČSN, neboť z něho vycházejí a následně také odkaz na ČSN EN 12811 - 1, jako předpis rozšiřující právě ČSN 73 8101.

d) Plán BOZP v příloze č. 2 uvádíte odkaz na ČSN 74 3305, která však platí pouze pro ochranná zábradlí, která jsou trvalou částí budov a nikoli pro zábradlí užívaná v rámci výstavby, tam je nutné respektovat nař. vl. 362/2005 Sb., a konkrétně ČSN EN 13 374.

e) V plánu BOZP chybí odkaz na používání záchytných systémů při práci na střeše jednotlivých objektů, které jsou tímto systémem vybaveny.

f) V technické zprávě B1 je na str. 35 a 67 chybně uváděno znění nař. vl. 362/2005 Sb., které nese název „o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky" a nikoli Vámi uváděný odkaz, ten je na nař. vl. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

g) V technické zprávě B1 je na str. 37 chybně uváděn odkaz na ČSN 33 1600, je nutné uvádět odkaz na ČSN 33 1600 ed.2, která platí od 01. 01. 2011 a nahradila právě původně platné ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610.

h) V návrhu projektové dokumentace SO 102 administrativní budova se otvírají dveře z místnosti č. 1.10 šatna muži do místnosti č. 1.03 chodba a zužují tak průchozí profil komunikace pod minimální průchozí profil daný nař. vl. 101/2005 Sb., který činí 1100 mm. Stejným způsobem zasahují do průchozího profilu komunikace i dveře z místnosti č. 1.15 el. rozvodna a ve II. NP pak dveře z místností č. 2.11 šatna ženy, z místnosti č. 2.06 šatna muži a z místnosti 2.05 VZT do místnosti č. 2.01 chodba. Nutno opravit.

i) V návrhu projektové dokumentace SO 119 je navržen přístřešek pro kola, který má uvedenu pouze výšku u vstupu do přístřešku 2320 mm a není patrná výška na druhém kraji přístřešku. Vzhledem k tomu, že není možné toto jednoznačně posoudit, upozorňujeme na to, že v exteriéru je nutno zachovat minimální podchozí výšku 2200 mm. Nutno překontrolovat podchozí výšku i u nejnižší části navrhovaného přístřešku, případně výšky upravit.

j) Typový ocelový žebřík musí odpovídat ČSN 74 3282 platné od února 2013.

k) V návrhu projektové dokumentace SO 117 je navrženo oplocení o výšce 2 m + 3 řady ostnatých drátů, tj. výška uváděná cca 2,4 m nad terénem. Proč je tedy v plánu BOZP stanoveno oplocení výšky 1,8 m. Není jasné, že by se budovalo oplocení staveniště a až po výstavbě by se provádělo oplocení objektu. Pokud bude stavba prováděna tímto způsobem, mělo by se to také v plánu BOZP objevit, nebo uvést to, že se bude oplocení kombinovat v návaznosti na postup výstavby právě tohoto budoucího oplocení. Nicméně je patrné, že se koordinátor BOZP tímto řešením příliš nezabýval.

l) Návrh ocelového schodiště v hale SO 103 do II. NP je nutné provést v souladu čl. 5.6 a 5.12 přílohy k nařízení vlády 101/2005 Sb., což z předložené dokumentace nelze posoudit.

m) 13. Prostory pod schodišti, které nemají potřebnou podchozí výšku 2,1 m v interiéru a 2,2 m v exteriéru zajistit proti vstupu osob v souladu s požadavky čl. 6.7.5 ČSN 73 4130 a u všech schodišť naplnit požadavek čl. 9.1.15 ČSN 73 4130.

49. Škody vzniklé stavbou nebo stavební činností na cizím majetku budou odstraněny nebo majetkově vypořádány nejpozději do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

50. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby (geometrický plán ověřený Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj) u staveb, které jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí , dále zaměření u staveb technické nebo dopravní infrastruktury (inženýrských sítí a domovních přípojek, komunikací apod.) zaměření v bodech JTSK se zákresem jejich umístění do vlastnických hranic.

51. K závěrečné prohlídce stavby budou doloženy kolaudační souhlasy k užívání částí staveb, která jsou vodními díly a staveb dopravních, podléhající speciálnímu stavebnímu úřadu.

52. Zhotovitel stavby zpracuje havarijní plán pro dobu výstavby.

53. Stavebník požádá zdejší stavební úřad o povolení zkušebního provozu.

54. K závěrečné prohlídce stavby bude doloženo vyhodnocení zkušebního provozu.

55. Stavba nesmí být užívána bez vydání kolaudačního souhlasu. O kolaudační souhlas bude požádáno v souladu s § 122 stavebního zákona. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa (do fotokopie předkládaného geometrického plánu, skutečného provedení stavby ověřeného katastrálním úřadem, zakreslí tyto údaje o stavbě ve smyslu § 121 stavebního zákona vč. podepsání této informace).

56. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2016.

účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Karlovarský kraj, odbor majetkoprávní, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Odůvodnění:

Dne 10.7.2013 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě jsou účastníky řízení dle ustanovení § 109 stavebního zákona:

1) dle písmena a) stavebník a dle písmena b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna
   - *Společnost Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČO 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov, kterou zastupuje ARCADIS CZ a.s., [redacted] IČO 41192168, Geologická 988/4, 152 00 Praha*
2) dle písmena c) vlastník pozemku, na níž má být stavba provedena
   - *Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov*
   - *Karlovarský kraj, odbor majetkoprávní, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary*
3) dle písmena d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:
   - *ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2*
   - *Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČO 60193336, DLSS Karlovy Vary, Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, 140 00 Praha 4*
   - *RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2*
4) dle písmena e) a f) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, nebo ten kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.
   - *Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50168 Hradec Králové*
   - [redacted] *nábřeží Jana Palacha 1217/32, 36001 Karlovy Vary*
   - *Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, Kyje, 19800 Praha 14*

Dotčené orgány byly stanoveny dle zmocnění v příslušných zákonech:

- *Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství*, jako dotčený orgán na úseku ochrany ovzduší a na úseku ochrany životního prostředí
- *Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje,* jako dotčený orgán na úseku ochrany veřejného zdraví

- *Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov,* jako dotčený orgán na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva
- *Obvodní Báňský úřad v Sokolově,* jako dotčený orgán na úseku ochrany nerostného bohatství
- *Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí,* jako dotčený orgán na úseku ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, státní správě lesů, nakládání s odpady a vodního hospodářství
- *Městský úřad Sokolov, Odbor dopravně správních agend*, jako dotčený orgán na úseku dopravy na pozemních komunikacích
- *Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát Plzeň*, jako dotčený orgán na úseku bezpečnosti práce a bezpečnosti technologických zařízení
- *Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování*, jako dotčený orgán na úseku územního plánování
- *Státní energetická inspekce*, jako dotčený orgán na úseky hospodaření s energiemi

Stavební úřad oznámil dne 19.7.2013 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na 22.8.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno zdejším stavebním úřadem dne 12.8.2011 pod č.j. SÚ/8775/2011/Če. Stavební povolení na části stavby, které jsou vodními díly, vydal speciální stavební úřad Městský úřad Sokolov – odbor životního prostředí, dne 19.8.2013 pod č.j. 52852/2013/OŽP/JAFE. Stavební povolení části stavby, které jsou dopravní stavbou vydal speciální stavební úřad Městský úřad Sokolov – odbor stavební a územní plánovaní, dne 21.6.2013 pod č.j. 58939/2013/OSÚP/KAZI

Městský úřad Sokolov – odbor životního prostředí ve svém vyjádření, ze dne 10.5.2013 pod č.j. 26657/2013/OŽP/JIRY, uvedl, že některé stavební (inženýrské) objekty jsou vodními díly, dle vodního zákona, mimo jiné se jedná o IO 205 – Splašková kanalizace a ČOV a odpadní technologické vody, IO 206 - Rozvod pitné a požární vody, IO 207 – rozvod technologické vod, které podléhají povolení speciálního stavebního úřadu. V oznámení o zahájení vodoprávního a stavebního řízení, ze dne 23.7.2013 pod č.j. 52852/2013/OŽP/JAFE správní orgán sdělil, že část inženýrského objektu IO 205 odpadní technologické vody a dále objekty IO 206 - Rozvod pitné a požární vody, IO 207 – rozvod technologické vod, nejsou vodními díly a jejich povolení přísluší obecnému stavebnímu úřadu, kterým je Městský úřad Chodov – odbor stavebního úřadu. Stavební úřad s touto skutečnosti seznámil účastníky při ústním jednání. Vzhledem ke skutečnosti, že změnou stavebního úřadu, příslušného k povolení těchto objektů nedošlo k dotčení práv účastníků, ani rozšíření povolované stavby jako celku a vzhledem k rozsahu stavby, dospěl stavební úřad k závěru, že se jedná o nepodstatou změnu a proto stavební úřad pokračoval v řízení.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona:

a) Projektová dokumentace je zpracována v souladu s podmínkami územního rozhodnutí ze dne 12.8.2013 s č.j. SÚ/8775/2011/Če.
b) V projektové dokumentaci jsou řešení obecné požadavky na výstavbu. Stavba je navržena s ohledem na bezbariérové užívání. Projektová dokumentace je úplná a přehledná.
c) Příjezd ke stavbě je zajištěn ze silnice II. třídy II/222, a dále účelové komunikaci, která se nachází na pozemku parc.č. 615/1 v kú. Vintířov u Sokolova. K dopravní části stavby bylo vydáno stavební povolení příslušným speciálním stavebním úřadem.
d) Předložená projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky dotčených orgánů.

Stavební úřad také ověřil účinky budoucího užívání stavby. Stavební úřad současně uložil v souladu s § 115 odst. 2) a § 124 stavebního zákona provést zkušební provoz, v délce minimálně 6 měsíců, k ověření způsobilosti k bezpečnému užívání a dodržení podmínek tohoto povolení.

Dále projednal žádost s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavebnímu úřadu byla doložena následující vyjádření, stanoviska :

- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
  - *vyjádření ze dne 19.4.2013 pod č.j. 1291/ZZ/13*
  - *závazné stanovisko ze dne 14.5.2013 pod č.j.1427/ZZ/13*
  - *vyjádření ze dne 20.8.2013 pod č.j. 2860/ZZ/13*
- Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektorát Plzeň
  - *vyjádření ze dne 30.4.2013 pod č.j. 7104/6.42/13/15.7.*
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
  - *stanovisko ze dne 3.5.2013 pod č.j. KHSKV 02422/2013/HP/Pih*
- Obvodní báňský úřad v Sokolově
  - *vyjádření ze dne 24.5.2011 pod č.j. SBS 15771/2011*
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí
  - *vyjádření ze dne 10.5.2013 pod č.j. 26657/2013/OŽP/JIRY*
  - *usnesení ze dne 10.6.2013 pod č.j. 48162/2010/OŽP/JAFE*
  - *rozhodnutí ze dne 8.6.2011 pod č.j. 75699/2011/ZP/JAFE*
  - *závazné stanovisko ze dne 19.6.2013 pod č.j. 49865/2013/OŽP/EVTR*
  - *závazné stanovisko ze dne 12.6.2013 pod č.j. 48926/2013/ZP/KABR*
  - *oznámení o zahájení řízení ze dne 23.7.2013 pod č.j. 52852/2013/OŽP/JAFE*
  - *souhlas nakládáním s vodami a povolení realizace stavby vodních děl ze dne 19.8.2013 pod č.j. 52852/2013/OŽP/JAFE*
- Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánovaní
  - *stavební povolení ze dne 21.6.2013 pod č.j. 58939/2013/OSÚP/KAZI*
  - *oznámení o zahájení řízení ze dne 3.6.2013 pod č.j. 53277/2013/OSÚP/KAZI*
- ČR – státní energetická inspekce
  - *vyjádření ze dne 15.8.2013 pod č.j. 448/13/32.103/Sie*
  - *závazné stanovisko ze dne 13.8.2013 pod č.j. 480/13/32.103/Sie*
- Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy
  - *stanovisko ze dne 18.3.2013 pod č.j. 26536/2013/OD/Me*
  - *souhlas s místní úpravou na ÚK ze dne 20.5.2013 pod č.j. 46874/2013/OD/To*
- Městský úřad Chodov, odbor stavební úřad
  - *stanovisko ze dne 25.4.2013 pod č.j. SÚ/3892/2013/Re*
  - *souhlas ze dne 7.5.2013 pod č.j. SÚ/8775/2011/Če*
  - *souhlas ze dne 24.6.2013 pod č.j. SÚ/8775/2011/Če se změnou členění a označení jednotlivých staveních objektů a souboru stavby oproti územnímu rozhodnutí*
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov
  - *stanovisko ze dne 9.7.2013 pod č.j. HSKV-1718-2/2013-SO*
- Policie ČR OŘ Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát Sokolov
  - *vyjádření ze dne 9.4.2013 pod č.j. KRPK-30 234/ČJ-2013-190906*

- Obec Vřesová
  - *stanovisko ke stavbě ze dne 3.4.2013 pod č.j. OVRE/276/2013*
  - *rozhodnutí povolení kácení ze dne 16.5.2013 pod č.j. 345/b/2013*
  - *vyjádření ze dne 26.11.2012 pod č.j. OVRE/1163/2012*
- Obec Vintířov
  - *stanovisko ke stavbě ze dne 28.3.2013*
  - *rozhodnutí povolení kácení ze dne 28.3.2013 pod č.j. OMH/197/01/13*
- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  - *stanovisko ke kácení ze dne 27.3.2013 pod č.j. KSÚSKK/SÚ-1024/201-/Chr*
  - *vyjádření ze dne 29.3.2013 pod č.j. KSÚSKK/SÚ-960/2013-Chr*
- Povodí Ohře, státní podnik
  - *vyjádření ze dne 29.4.2013 pod č.j. 037200-7257/2013*
  - *vyjádření ke kácení ze dne 18.4.2013 pod č.j. 03000-9884/2013*
- Lesy ČR, Lesní správa Horní Blatná
  - *vyjádření ze dne 13.5.2013 pod č.j. LCR230/000614/2013*
- ČEZ Distribuce, a. s.
  - *vyjádření ze dne 27.3.2013 pod č.j. 1052516352*
  - *stanovisko ze dne 22.4.2013 pod č.j. 072/1053251648*
  - *vyjádření ze dne 19.11.2012 pod č.j. 0100112900*
  - *vyjádření ze dne 20.11.2012 pod č.j. 0100113289*
  - *vyjádření ze dne 20.11.2012 pod č.j. 0100113293*
- ČEZ ICT Services, a. s., Poskytování sítí
  - *vyjádření ze dne 19.11.2012 pod č.j. 0200070240*
  - *vyjádření ze dne 20.11.2012 pod č.j. 0200070550*
  - *vyjádření ze dne 20.11.2012 pod č.j. 0200070553*
- RWE Distribuční služby, s.r.o.
  - *vyjádření ze dne 17.6.2013 pod č.j. 5000800276*
  - *vyjádření ze dne 12.12.2012 pod č.j. 5000719412*
  - *vyjádření ze dne 21.11.2012 pod č.j. 5000715561*
  - *vyjádření ze dne 21.11.2012 pod č.j. 5000715610*
  - *vyjádření ze dne 21.11.2012 pod č.j. 5000715698*
  - *vyjádření ze dne 21.11.2012 pod č.j. 5000715715*
  - *vyjádření ze dne 22.11.2012 pod č.j. 5000715851*
  - *vyjádření ze dne 22.11.2012 pod č.j. 5000715946*
  - *vyjádření ze dne 22.11.2012 pod č.j. 5000715964*
  - *vyjádření ze dne 22.11.2012 pod č.j. 5000715972*
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Karlovy Vary
  - *vyjádření ze dne 21.11.2012 pod č.j. 199483/12*
- Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha
  - *stanovisko ze dne 22.2.2013 pod č.j. 1686/65290-ÚP/2013-7103/44*
- České Radiokomunikace a.s.
  - *vyjádření ze dne 20.2.2013 pod č.j. ÚPTS/OS/88012/2013*
- UPC Česká republika, s.r.o.
  - *vyjádření ze dne 11.2.2013 pod č.j. A0813/2013*
- MAXPROGRES, s.r.o.
  - *vyjádření ze dne 22.2.2013 pod č.j. CR12040373*
- Vodafone Czech Republic a.s.
  - *vyjádření ze dne 13.2.2013*
- GTS Czech s.r.o.
  - *vyjádření ze dne 19.2.2013 pod č.j. 331300987*

- T-Mobile Czech Republic a.s.
  - *vyjádření ze dne 6.5.2013*
- NET4GAS, s.r.o.
  - *vyjádření ze dne 20.2.2013 pod č.j. 1232/13*
- ČEPRO, a.s.
  - *vyjádření ze dne 30.3.2011 pod č.j. s1/336/2011*
  - *vyjádření ze dne 15.8.2013 pod č.j. 10670/13*
- SITEL, spol. s r.o.
  - *vyjádření ze dne 18.2.2013 pod č.j. 131300829*
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Divize Těžba
  - *vyjádření ze dne 8.3.2013 pod č.j. DT/203/2013*
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Divize zpracování
  - *vyjádření sekce Rectisol ze dne 7.3.2013*
  - *vyjádření sekce Rectisol ze dne 13.5.2011*
  - *vyjádření sekce PPC ze dne 16.5.2011*
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Divize služby- sekce tel. a spoje
  - *vyjádření k plánované stavbě*
- Zemědělská vodohospodářská správa
  - *vyjádření ze dne 30.3.2011 pod č.j. ZVHS/1553/11/ÚPČB*
- Smlouva č. US/3112/SO/2013, o užívání pozemku pro povedení a umístění stavby – zařízení, uzavřena mezi: společností Sokolovská uhelná, p.n., a.s., jako oprávněný, na straně jedné a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, jako povinným, na straně druhé.
- Plná moc k zastupování společnosti Sokolovská uhelná, p.n., a.s. IČ 26348349 (jako investor stavby) společností ARCADIS Bohemiaplan s.r.o, IČ 40522369.
- Sdělení o fúzi společnosti ARCADIS v České republice. Veškeré smlouvy a závazky společnosti ARCADIS Bohemiaplan s.r.o, přecházejí na nástupnickou organizaci ARCADIS Geotechnika a.s., která bude využívat název ARCADIS CZ a.s. Se sídlem Geologická 988/4, 152 00 Praha 5.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad shromáždil požadované podklady a umožnil účastníkům řízení dle ustanovení § 36 odst. 3) zákona 500/2004 Sb. , správní řád, vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

<u>účastníci řízení - další dotčené osoby:</u>

Obec Vřesová, Obec Vintířov, Lesy ČR, Lesní správa Horní Blatná, Linde Gas a.s., Ing. [redacted]

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci nevznesly návrhy ani námitky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

V souladu s § 27 odst. 4) stavebního zákona vlastník technické infrastruktury poskytuje úřadu územního plánování v grafickém vyhotovení polohopisnou situaci technické infrastruktury dokončené a zkolaudované po dni nabytí účinnosti zákona 183/2006 Sb. („nového stavebního zákona“) v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v měřítku katastrální mapy, případně v měřítku podrobnějším. U technické infrastruktury dokončené a zkolaudované přede dnem nabytí účinnosti zák. 183/2006 Sb. poskytne polohopisné údaje v jemu dostupném systému, pokud tento zákon nestanoví jinak.

V souladu s § 27 odst. 5) stavebního zákona Vlastník dopravní a technické infrastruktury je oprávněn požadovat na pořizovateli úhradu nákladů spojených s poskytnutím údajů o území podle tohoto zákona, nejvýše však do výše nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat, a nákladů na doručení pořizovateli.

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 25.7.2013.

Obdrží:

žadatel, stavebník

- Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IDDS: mz4chhv
- ARCADIS CZ a.s., IDDS: a8ycvje

účastníci řízení

- Lesy ČR, Lesní správa Horní Blatná, IDDS: e8jcfsn
- Linde Gas a.s., IDDS: idpcft3
- [redacted]
- Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČO 60193336, DLSS Karlovy Vary, IDDS: d79ch2h
- RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
- Karlovarský kraj, IČO 70891168, odbor majetkoprávní, IDDS: siqbxt2

dotčené orgány

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
- Městský úřad Sokolov, IČO 00259586, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
- Městský úřad Sokolov, IČO 00259586, Odbor dopravy, IDDS: 6xmbrxu
- Krajský úřad Karlovarského kraje, IČO 70891168, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
- Státní úřad inspekce práce, IČO 75046962, oblastní inspektorát Plzeň, IDDS: uiqeezx
- Obvodní Báňský úřad pro území kraje Karlovarského, IDDS: 7nyadvm
- Městský úřad Sokolov, IČO 00259586, Odbor stavební a územního plánování, IDDS: 6xmbrxu
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČO 70883611, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
- Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4

ostatní na vědomí:

- Obec Vřesová, IDDS: 8eia7fm
- Obec Vintířov, IDDS: mmtav5e
- Policie ČR OŘ Karlovarského kraje, IČO 72051612, Dopravní inspektorát Sokolov, IDDS: upshp5u
- ČEZ ICT Services, a. s., IČO 26470411, Poskytování sítí, IDDS: zbsdk9i
- Ministerstvo obrany, IČO 60162694, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IDDS: hjyaavk
- České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
- UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
- MAXPROGRES, s.r.o., IDDS: rd2cfy7
- Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
- GTS Czech s.r.o., IDDS: ztj89c7
- T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
- ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj
- NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9
- SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Divize Těžba, IDDS: mz4chhv
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Divize služby- sekce tel. a spoje, IDDS: mz4chhv
- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 8461/2023 Chodov, dne 1.12.2023

č.j.: OSÚ/12605/2023/Kn

telefon: 352 352 227

fax: 352 352 100

vyřizuje: Bc. Veronika Kaňová

e-mail: kanova@mestochodov.cz

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 3.7.2023 podal Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, v zastoupení Union Grid s.r.o., IČO 03508617, Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Stavba č. 2 - R19 -Linka pro OZE Smolnice (rozpojovací stanice na PB č. 11 - PB č. 22)

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 235/1 (ostatní plocha), parc. č. 235/2 (ostatní plocha), parc. č. 235/6 (ostatní plocha), parc. č. 271/1 (ostatní plocha), parc. č. 279 (vodní plocha), parc. č. 282/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Stará Chodovská, obec Chodov, parc. č. 3/1 (ostatní plocha), parc. č. 46 (ostatní plocha), parc. č. 47/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Druh a účel umisťované stavby:

- Stavebním záměrem je liniová stavba nadzemního vedení VVN.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba bude umístěna na pozemcích č. 235/1, 235/2, 235/6, 271/1, 279, 282/1 v katastrálním území Stará Chodovská, obec Chodov, parc. č. 3/1, 46, 47/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.



Určení prostorového řešení stavby:

- Stavebním záměrem je výstavba nového nadzemního vedení 1x110 kV od podpěrného bodu (PB) č. 11 až po portál rozvodny pro těžbu. Účelem stavby je zvýšení přenosové schopnosti a spolehlivosti distribuční soustavy a zlepšení zásobování elektrickou energií.
- Pro nové podpěrné body jsou použity typové konstrukce (V06, V04, U03) dle typizační směrnice ČEZ Distribuce a.s. Podpěrné body jsou založeny na celistvých základech z prostého betonu.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Pozemky parc. č. 235/1, 235/2, 235/6, 271/1, 279, 282/1 v katastrálním území Stará Chodovská, obec Chodov, parc. č. 3/1, 46, 47/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová, na kterých se stavba (nebo její části) budou nacházet jsou stavbou přímo dotčeny. Zamýšlená stavba nemá vliv na životní prostředí, stavba nebude mít negativní vliv na okolí a proto není nutné podle §86 odst. 5 stavebního zákona vydání rozhodnutí o ochranném pásmu. Vliv na okolí po dobu výstavby bude pouze dočasný.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
2. Stavba bude umístěna dle výkresu Katastrální situační výkres 1:1 000, který je součástí ověřené dokumentace, kterou vypracoval Ing. [redacted] Ph.D., autorizovaný inženýr pro technologické zařízení staveb, (ČKAIT 1007022).
3. Stavba bude provedena dle dokumentace, kterou vypracoval Ing. [redacted] Ph.D., autorizovaný inženýr pro technologické zařízení staveb, (ČKAIT 1007022). ověřené v tomto řízení a která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
4. Stavba bude umístěna tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na pozemky, které nejsou vyjmenovány ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

5. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
6. Při provádění stavebních prací na stavbách budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona.
7. Hluk vzniklý stavební činností nebude překračovat hygienické limity pro stavební činnosti stanovené Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. (§10) o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
8. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob v souladu s předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
9. Stavební činnost bude prováděna v souladu s ust. § 152 stavebního zákona - povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb.
10. Křížení a souběhy pozemních inženýrských sítí budou řešeny v souladu s ČSN 736005, 733050, 736006, 334050, a v souladu se stanovisky jejich správců a zákona 151/2000 Sb. o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
11. V průběhu výstavby bude udržována čistota na staveništi a budou provedena taková opatření, aby nedoházelo ke znečišťování okolí např. povětrnostními a jinými vlivy.
12. Před zahájením stavebních prací na trase budou s jednotlivými vlastníky pozemků projednány vstupy na tyto pozemky. Veškeré pozemky a stavby dotčené stavbou budou uvedeny do stavu odpovídajícímu stavu před zahájením prací a protokolárně předány zpět jejich vlastníkům nebo správcům. Stavbou nebude znemožněn přístup na okolní pozemky a ke stavbám. Případné omezení bude v předstihu projednáno s vlastníky dotčených pozemků a staveb.
13. Během realizace stavby je nutné zachovat přístup ke všem objektům v okolí pro vozidla IZS (integrovaného záchranného sytému).
14. **ŽADATEL OZNÁMÍ STAVEBNÍMU ÚŘADU ZAHÁJENÍ STAVBY, ZHOTOVITELE A ODPOVĚDNOU OSOBU. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE STAVEBNÍMU ÚŘADU PŘEDLOŽENO ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ KÁCENÍ.**
15. Stavba nebude užívána bez vydání opatření stavebního úřadu, kterým je **kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí**.
16. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedl **Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí** ve svém souhrnném vyjádření, které vydal dne 15.5.2023 pod č. j.: MUSO/44839/2023/OŽP/JIRY, především pak:
    a) Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny– Pro záměr zřejmě bude nutné kácení dřevin rostoucích mimo les. Při kácení dřevin o obvodu kmene nad 80 cm naměřené ve výšce 130 cm nad zemí nebo odstraňování zapojených porostů dřevin o celkové ploše nad 40 m2 je nutné závazné stanovisko dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. Plochy oddělených souvislých porostů pro jeden záměr se sčítají. Upozorňujeme, že dle § 5a odst. 5 zákona je každý, kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní vedení vysokého napětí, povinen opatřit je ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem.
    b) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu – Pozemek p.č. 282/1k.ú. Stará Chodovská je součástí rekultivace Smolnické výsypky, v tomto případě ne na tento pozemek nahlíženo jako na součást ZPF.

c) Z hlediska státní správy lesů – S žádostí o vydání souhrnného vyjádření bylo současně zažádáno o vydání závazného stanoviska dle §14 odst. 2 zákona číslo 289/1995 Sb. o lesích.

d) Z hlediska vodoprávního – Stavba je navržena v záplavovém území a kříží vodní toky Chodovský a Tatrovický potok. Je třeba požádat o souhlas vodoprávního úřadu (MěÚ Sokolov, odbor životní prostředí) dl e§ 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb. o vosách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

17. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedl **Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí** ve svém závazném stanovisku, které vydal dne 15.5.2023 pod č.j. MUSO/46682/2023/OŽP/JAMU především pak:

a) Záměr bude proveden takovým způsobem, aby nedocházelo k poškození PUPFL a lesních dřevin, včetně jejich kořenových náběhů.

b) V případě náhodného poškození dřevin dojde k jejich včasnému ošetření k tomu vhodnými prostředky.

18. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedl **Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí** ve svém závazném stanovisku, které vydal dne 10.7.2023 pod č.j. MUSO/55777/2023//OŽP/ROST především pak:

a) V záplavovém území Tatrovického potoka nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.

b) V korytě vodního toku nebudou realizovány žádné násypy či jiné překážky.

c) Případné napadávky stavebního materiálu do koryta vodního toku z něho budou neprodleně odstraněny.

d) Záměrem nedojde k poškození koryta vodního toku, případné škody budou neprodleně nahlášeny Povodí Ohře s.p. provozu Karlovy Vary, následně dojde k jejich nápravě a po provedení stavby bude okolí koryta uvedeno do řádného stavu.

19. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedla společnost **MARSERVIS s.r.o.** ve svém sdělení, které vydali dne 8.4.2023.

a) Zhotovitel stavby je povinen podle zákona č. 458/2000 Sb. §87, odst. 2), dodržet ochranná pásma, jejichž šířka je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení rozvodu tepelné energie, ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5m

b) Stavební činnost bude prováděna nad i pod trasou primárních rozvodů s maximální opatrností

c) Zhotovitel dodrží zákaz přístupu těžkých mechanismů do prostoru ochranného pásma rozvodu tepelné energie

d) Započetí prací v ochranném pásmu tepelné energie oznámí zhotovitel prokazatelně spol Marservis s.r.o.

e) Při poškození rozvodů tepelné energie a sdělovacích kabelů tuto skutečnost zhotovitel okamžitě nahlásí provozovateli spol. Marsetvis s.r.o.

20. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedly **Lesy České republiky s.p. Lesní správa Horní Blatná** ve svém vyjádření, které vydali dne 22.5.2023 pod zn. LCR230/001008/2023 především pak:

a) přesné vytyčení trasy ochranného pásma nového nadzemního vedení bude vyznačeno ve spolupráci s místně příslušným revírníkem p. [redacted]

b) stavbou budou dotčeny pozemky určené plnění funkcí lesa , v souladu se zák .č. 289/95 Sb. § 15 a 16 je nutné před zahájením prací požádat o dočasné odnětí nezbytně nutných částí pozemků určených plnění funkcí lesa (p.č. 52/1 v KÚ Vřesová)

c) žádost o dočasné odnětí se všemi náležitostmi včetně znaleckého posudku – Komplexní výpočet náhrad škod na lesních pozemcích a porostech, podejte na MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí

d) budou vyúčtovány poplatky za odnětí a náhrady škod na lesních pozemcích a porostech, dle znaleckého posudku, který je součástí žádosti o odnětí

e) požadujeme zaslání jednoho výtisku znaleckého posudku

f) na části pozemků p.č. 52/1 v KÚ Vřesová bude uzavřena Smlouva o provedení stavby

g) upozorňujeme na to, že vydání rozhodnutí o umístění stavby a využití území ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa vyžaduje souhlasu MěÚ Sokolov , odboru životního prostředí dle zák.č. 289/95 Sb., § 14,odst.2,pozemky p.č. 52/4, 52/1 v KÚ Vřesová. Uvedené lesní pozemky ani porosty nebudou realizací záměru dotčeny, poškozeny ani ohroženy (vyjma těch, u nichž bude pravomocně dořešeno jejich dočasné odnětí z pozemků určených k plnění funkci lesa)

h) na výše uvedenou stavbu bude uzavřena Dohoda o vzdání práva na náhradu škody vzniklé na pozemku (Stavby do 50 m od hranice lesních pozemků ve správě LČR, s.p.)

i) požadujeme v dostatečném předstihu (minimálně dva měsíce předem) zaslat oznámení o termínu zahájení stavebních prací

j) veškerá činnost bude v předstihu konzultována s místně příslušným revírníkem - p. [redacted]

k) před zahájením prací požadujeme provedení venkovní pochůzky za účelem stanovení rozsahu případného odlesnění, odlesňovací práce LS neprovádí, klest a dřevní hmota je majetkem LS a bude uložena dle dispozic revírníka

l) odřené stromy a kořenové náběhy musí být ošetřeny

m) na pozemcích LS nebudou zřizovány trvalé skládky, případné skládky materiálu potřebného ke stavbě budou řešeny před zahájením stavby

n) v průběhu stavby musí být zachována průjezdnost komunikací k lesním porostům z důvodu případného zásahu hasičů, sanitního vozu apod. Případné omezení vjezdu bude v předstihu hlášeno na LS Horní Blatná a na obecní úřad Vřesová

o) zahájení a ukončení prací bude písemně oznámeno na LS Horní Blatná

p) na část pozemku p.č. 52/1 v KÚ Vřesová bude uzavřena nájemní smlouva v rozsahu dočasného odnětí do doby podání návrhu na vklad věcného břemene

q) při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona, činnost bude zajištěna tak, aby vlastník pozemků určených k plnění funkcí lesa nebyl nucen změnit způsob hospodaření v lese nebo omezit využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa (vyjma těch částí, pro které bude zřízeno věcné břemeno k uvedené stavbě nadzemního vedení)

r) po ukončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního, respektive do požadovaného stavu a provedena venkovní pochůzka za účasti revírníka o převzetí pozemku bude vyhotoven písemný zápis

s) požadujeme nahlášení odpovědné osoby uvedené stavby, se kterou bude v průběhu stavby vedena komunikace

t) po ukončení prací požadujeme zaměření skutečného stavu nové trasy nadzemního vedení z důvodu zřízení věcného břemene na dotčené pozemky

u) případné škody budou účtovány

v) požadujeme účast na dalších jednáních

21. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedl Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, ve svém závazném stanovisku, které bylo vydáno dne 15.9.2023 , č.j. DUCR-55647/23/Kom především pak:

a) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen projednat s Drážním úřadem.

b) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.

c) Na stavbě nesmějí být umisťována taková světla nebo barevné plochy, které by mohli vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

d) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškereé kroky při provádění stavby v obvodu dráhy -tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případně výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.

e) Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.

f) Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle §7 odst. 3 zákona.

22. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedla společnost **SUAS Transportion Service s.r.o..**, ve svém závazném stanovisku, které bylo vydáno dne 15.9.2023 pod zn.: Ing.Ka/STUS především pak:

    a) Při stavbě je nutné řídit se stanoviskem Drážního úřadu

    b) Pravidly technického provozu důlní dráhy SUTS. Tzn. musí zde být dodržena minimální vzdálenost staveb a zařízení tj. minimálně 3 m od osy krajní koleje. Tuto minimální vzdálenost je nutné dodržet i při stavebních pracích. Pokud ji nelze dodržet, je nutné pracovat za nahlášené kolejové výluky.

23. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedla společnost **Sokolovská Uhelná , právní nástupce.**, ve svém vyjádření, které bylo vydáno dne 31.5.2023 pod zn.: 120/2023/SÚ-SM/Řez.

24. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedla společnost **ČEZ Distribuce, a. s.** ve svém vyjádření k projektové dokumentaci, které bylo vydáno dne 25.4.2023 pod zn.:001133082653.

25. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedla společnost **GasNet Služby s.r.o.** ve svém stanovisku k projektové dokumentaci, které bylo vydáno dne 4.7.2023 pod zn.:5002836736.

26. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedla společnost **CETIN a.s.** ve svém vyjádření, které bylo vydáno dne 10.3.2023 pod č.j.:73476/23.

účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, 356 01 Sokolov
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Horní Blatná, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Město Chodov, Komenského 1077, 357 35 Chodov
Obec Vřesová, Vřesová 3, 357 35 Vřesová
Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

Odůvodnění:

Dne 3.7.2023 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 3.7.2023 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 4.10.2023.

Stavební úřad se v řízení nejprve zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má umístění stavby vliv.

Účastníky řízení o umístění stavby v souladu s § 85 odst. 1 stavebního zákona je žadatel a obec, na jejíž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

žadatel: *Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov,*
v zastoupení Union Grid s.r.o., IČO 03508617, Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha

obec: Město Chodov, IČO 00259349, Komenského 1077, 357 35 Chodov,
Obec Vřesová, IČO 00259667, Vřesová 3, 357 35 Vřesová,

Účastníkem územního řízení je v souladu s § 85 odst. 2) písm. a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě :

- *ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,*
- *Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov*
- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IČO 70947023, Chebská 282, 356 01 Sokolov,

Účastníkem územního řízení jsou v souladu s ust. § 85 odst. 2) písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno :

- Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Horní Blatná, IČO 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové,
- Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, IČO 70889988, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., [redacted] IČO 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha,
- GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno,
- MARSERVIS, s.r.o., IČO 46886061, Vančurova 341, 357 35 Chodov,
- SUAS Transportation Service s.r.o., IČO 09782737, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
- Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, IČO 70889988, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary,

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 22.11.2023 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavebnímu úřadu byly doloženy tyto vyjádření, závazná stanoviska, rozhodnutí a doklady:

- Plná moc mezi (zmocnitelem) Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. a (zmocněncem) Union Grid s.r.o.
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí
  - Souhrnné vyjádření pod č.j. MUSO/44839/2023/OŽP/JIRY ze dne 15.5.2023
  - Závazné stanovisko pod č.j. MUSO/46682/2023/OŽP/JAMU ze dne 15.5.2023
  - Závazné stanovisko pod č.j. MUSO/55777/2023/OŽP/ROST ze dne 10.7.2023
- Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územní plánování
  - Závazné stanovisko č.j. MUSO/44870/2023/OSÚP/LESP ze dne 24.5.2023
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje územní odbor Sokolov
  - Koordinované závazné stanovisko pod č.j.: HSKV-1225-3/2023-SO ze dne 11.7.2023
- Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.
  - Vyjádření pod zn.: 236/2023/SÚ-SM/Řez ze dne 10.10.2023
  - Vyjádření pod zn.: 120/2023/SÚ-SM/Řez ze dne 31.5.2023
- Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary
  - Vyjádření pod zn.: POH/23948/2023-2/032400 ze dne 29.5.2023
- Lesy České republiky s.p., Lesní správa Horní Blatná
  - Vyjádření pod č.j. LCR230/001008/2023 ze dne 22.5.2023

- Drážní úřad, sekce informatiky, územní odbor Plzeň
  - Závazné stanovisko č.j. DUCR-55647/23/Kom ze dne 15.9.2023
- SUAS Transportation Service s.r.o.
  - Závazné stanovisko zn. Ing Ka/SUTS ze dne 15.9.2023
- Obec Vřesová
  - Vyjádření pod č.j. Vřes/2023/292 ze dne 18.4.2023
- ČEZ Distribuce a.s.
  - Sdělení pod zn0101901731 ze dne 9.3.2023
  - Vyjádření pod č.j. 001133082653 ze dne 25.4.2023
- ČEZ ICT Services a.s.
  - Sdělení pod zn. 0700674552 ze dne 9.3.2023
- Telco Pro Services, a.s.
  - Sdělení pod zn. 0201540888 ze dne 9.3.2023
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
  - Vyjádření pod č.j. 73476/23 ze dne 10.3.2023
- GasNet Služby s.r.o.
  - Stanovisko pod zn. 5002701871 ze dne 1.11.2022
  - Stanovisko pod zn. 5002836736 ze dne 4.7.2023
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s.
  - Vyjádření pod č.j. 03567/220/23/ko-18 ze dne 9.5.2023
- Nej.cz s.r.o.
  - Vyjádření zn. VYJNEJ-2023-03423-01 ze dne 18.3.2023
- MARSERVIS s.r.o.
  - Vyjádření ze dne 8.4.2023
- Sauron CZ s.r.o.
  - Vyjádření ze dne 2.6.2023
- Karel HOLOUBEK a.s.
  - Vyjádření ze dne 6.4.2023
- STAR- nova spol, s.r.o.
  - Stanovisko ze dne 8.3.2023
- České Radiokomunikace a.s.
  - Vyjádření pod zn.: UPTS/OS/328289/2023 ze dne 10.3.2023
- T-Mobile Czech Republic a.s.
  - Vyjádření pod zn.: E13738/23 ze dne 19.3.2023
- Vodafone Czech Republic a.s.
  - Vyjádření pod zn.: 230310-1002529113 ze dne 10.3.2023
- Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o.
  - Vyjádření pod zn. 26/23/po ze dne 9.3.2023
- Energetický regulační úřad
  - Stanovisko č.j. 07027-3/2023-ERÚ ze dne 5.5.2023
- Státní pozemkový úřad
  - Vyjádření pod zn. SPU 1428452023 ze dne 11.4.2023
- Ministerstvo vnitra České Republiky
  - Stanovisko pod č.j. MV-48448-4/SIK5-2023 ze dne 16.3.2023
- Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského
  - Vyjádření pod zn.: SBS/21296/2023/OBÚ-08 ze dne 9.5.2023
- Policie České Republiky krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor správy majetku
  - Vyjádření pod č.j.: KRPK-2864-32/ČJ-2023-1900IT ze dne 29.3.2023
- Úřad pro civilní letectví
  - Závazné stanovisko pod č.j. 005719-23-701 ze dne 6.6.2023
- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  - Souhlas se stavbou ze dne 22.5.2023
- UNI Promotion s.r.o.
  - Vyjádření zn.: 144400989
- ČD -Telematika a.s.

- Stanovisko č.j. 1202305103 ze dne 29.3.2023

Posouzení jednotlivých předložených dokladů:

- V souhrnném stanovisku, které vydal Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí pod č.j. MUSO/839/2023/OŽP/JIRY ze dne 15.5.2023 jenž je zapracováno do podmínek tohoto rozhodnutí je:
  - **Z hlediska ochrany přírody a krajiny** poukázáno na možnou nutnost kácení dřevin. "*Povolení kacení vydá stavební úřad ve svém územním rozhodnutí na základě závazného stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody. Příslušným orgánem ochrany přírody k vydání závazného stanoviska pro předložený záměr je OÚ Vřesová, MěÚ Chodov."* Stavební úřad s ohledem na rozsah území a přístupnost lokality ponechal žadateli dobu na stanovení v jakém rozsahu je kácení v dané lokalitě potřebné. Před zahájením stavby bude v případě potřeby kácení, požádáno o Rozhodnutí o povolení kácení na příslušném orgánu ochrany přírody tj. OÚ. Vřesová nebo MěÚ Chodov. Tuto skutečnost žadatel doloží před zahájením prací. Podmínka zapracována do bodu č. 14 tohoto rozhodnutí**.**
  - **Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu** MěÚ Sokolov ve svém souhrnném vyjádření pro p.p.č. 2600/1 Dolní Chodov požaduje, bude-li záměrem dotčen ZPF o výměře větší než 55 m^2 před vydáním souhlasu ke stavbě nutnost doložení souhlasu orgánu ochrany ZPF k odnětí půdy ze ZPF dle §9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. Tento pozemek p.č. 2600/1 Dolní Chodov byl žadatelem z dokumentace vyjmut a rozsah stavby byl zmenšen. Stavební úřad souhlas orgánu ZPF z tohoto důvodu nepožadoval.

    K projektové dokumentaci byl předložen dodatek ke stavbě č. 2 kde žadatel uvádí následující: "*Pozemek parc. č. 282/1 v k.ú. Stará Chodovská je zahrnut v Souhrnném plánu sanací a rekultivací, a to v ploše rozpracované ostatní rekultivace (Smolnice IV/1) povolené v rámci Územního rozhodnutí o změně využití území č.j. OSÚ/1236/2020/Ce ze dne 3.2.2020. Na základě vyjádření vlastníka Sokolovska Uhelná právní nástupce a.s., vydané pod zn.: 236/2023/SÚ-SM/ŘEZ ze dne 10.10.2023, jsou rekultivační práce v ploše dotčené posuzovaným stavebním záměrem ukončeny. Stavební záměr Linka pro OZE Smolnice, není tedy v rozporu s vydaným Územním rozhodnutím o změně využití území ani se Souhrnným plánem sanací a rekultivací."* Žadatel doložil vyjádření Sokolovské uhelné vydané pod zn.: 236/2023/SÚ-SM/Řez ze dne 10.10.2023, kde je uvedeno " *Na pozemku p.č. 282/1 v k.ú. Dolní Chodov již rekultivační práce neprobíhají a ani již dále probíhat nebudou*." Z výše uvedených podkladů vyplívá, že stavební záměr není v rozporu s Územním rozhodnutím o změně využití území ani se Souhrnným plánem sanací a rekultivací.
  - **Z hlediska státní správy lesů** bylo vyžadováno závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 lesního zákona. Souhlasné stanovisko pod č.j. MUSO/46682/2023/OŽP/JAMU ze dne 15.5 bylo doloženo a podmínky jsou zpracovány do bodu č. 17 tohoto rozhodnutí. **Z hlediska vodoprávního** v souhrnném vyjádření bylo vyžadováno závazné stanovisko dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. Závazné stanovisko pod č.j. MUSO/55777/2023/OŽP/ROST ze dne 10.7.2023 bylo doloženo a podmínky zapracovány do bodu č. 18 tohoto rozhodnutí.
- Lesy České republiky s.p. Lesní správa Horní Blatná ve svém vyjádření uvádějí jako jednu z podmínek doložení souhlasu Mě. Ú. Sokolov, odbor životní prostředí dle § 14 odst. 2 zák č. 289/95 Sb. Toto vyjádření bylo doloženo. Dále byla požadována účast na dalších jednání – Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení a poskytl účastníkům přiměřenou lhůtu k uplatnění námitek a připomínek, které účastník nevyužil. Další podmínky jsou zapracovány do bodu č. 20 tohoto rozhodnutí.
- Dále stavební úřad obdržel vyjádření vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury. Případné podmínky jsou zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad v územním řízení posoudil záměr žadatele dle § 90 stavebního zákona a zkoumal, zda je stavební záměr v souladu:

a) *s vydanou územně plánovací dokumentací* – Stavební záměr prochází nezastavěným územím přes dvě správní území – Chodov a Vřesová. Bylo doloženo závazné stanovisko Městského úřadu Sokolov Odbor stavební a územní plánování č.j. MUSO/67018/2023/OSÚP/LESP ze dne 20.7.2023 na základě kterého je stavební záměr přípustný

b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území – Navrhovaný stavební záměr je v souladu s cíly územního plánovaní, neboť je navržen tak, aby byl zajištěn udržitelný rozvoj území (tzn. jsou zajištěny podmínky pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj území a pro soudržnost společenství obyvatel území). Stavební záměr je navržen v souladu s úkoly územního plánování, neboť splňuje požadavky na zachování architektonických urbanistických i estetických hodnot v území. Stavební záměr je v souladu se stanovenou koncepcí pro rozvoj území a současně respektuje veřejné zájmy v této oblasti.

c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území – Stavební záměr je navržen v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Vzhledem k této skutečnosti nebylo potřeba vydávat rozhodnutí o výjimce z obecných požadavků na využívání území.

d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu – Umístěním ani realizací posuzovaného stavebního záměru nevznikají nové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení – Stavební záměr je navržen v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, jak dokládají předložená vyjádření, závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů. Případné podmínky dotčených orgánů, které jsou zapracovány do podmínek tohoto územního rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Na základě výše uvedených skutečností dospěl stavení úřad k závěru, že předmětnou stavbu lze umístit, proto rozhodl o vydání rozhodnutí o umístění stavby, jak je uvedeno ve výroku č.I tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci územního řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Bc. Veronika Kaňová
referent odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

“otisk úředního razítka“

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč pod VS 9020003267 byl zaplacen 23.10.2023.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Union Grid s.r.o., IDDS: ed6rijc

účastníci řízení
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
MARSERVIS, s.r.o., IDDS: 7zrkbvj
SUAS Transportation Service s.r.o., IDDS: ynhwpq3
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Horní Blatná, IDDS: e8jcfsn
Město Chodov, Komenského č.p. 1077, 357 35 Chodov u Karlových Var 1
Obec Vřesová, IDDS: 8eia7fm
Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, IDDS: 7ptt8gm

dotčené orgány
Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, IDDS: 5mjaatd
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s
Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, IDDS: 6xmbrxu
Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
Obvodní Báňský úřad pro území kraje Karlovarského, IDDS: 7nyadvm

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/16584/2009/Ra Chodov, dne 22.12.2009

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349

[redacted]

356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 9.12.2009 podal

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted] Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby a zařízení

Intenzifikace Rectisolu - I. etapa (část stavby)- výměna čerpadel IG275R a 2G275N)

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/118, 3/119, 3/120 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová

provedené podle stavebního povolení vydaného zdejším stavebním úřadem dne 28.6.2007 pod č.j. SÚ/9691/2007/Ra.

Vymezení účelu užívání stavby:

Byly provedeny a osazeny 2 ks technolog. zařízení na stávajících základech – čerpadla IG275R a 2G275N v sekci Rectisolu.

-

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 21. prosince 2009 (pondělí) s tímto výsledkem:

Po prohlídce stavby a dokladové části nebyly shledány na stavbě (zařízení) závady bránící jejímu bezpečnému užívání, ani rozpor se závaznými stanovisky , ve smyslu § 122 stavebního zákona.

Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace .

Změna stavby : nebudou realizovány části : výměna 4 ks čerpadel (1G79N a 2G79N a 1G276 a 2G276)

Tuto změnu stavební úřad v souladu s § 133 odst. 1) stavebního zákona projednal a vzal na vědomí při závěrečné kontrolní prohlídce.

Odůvodnění:

Dne 9.12.2009 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu – zařízení.Stavební úřad provedl dne 21. prosince 2009 (pondělí) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Stanoviska sdělili: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Sokolovská uhelná právní nástupce a.s, - BPPO.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Vlastník stavby je podle § 154 odst. 1) stavebního zákona povinen :

a) udržovat stavbu po celou dobu její existence (ve smyslu § 3 odst. 4) stavebního zákona)
b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat
c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit
d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popř. od dokončení stavby
e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení ,rozhodnutí, osvědčení,souhlasy,ověřenou projektovou dokumentaci ,popř. jiné důležité doklady týkající se stavby.

Vlastník zařízení je podle § 154 odst. 2) stavebního zákona povinen :

a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence
b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat
c) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí,souhlasy a jiné důležité dokumenty týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.

Na plynových, elektrických a ostatních zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted]
01 Sokolov 1

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČ 70883611, Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického č.p. 1560, 356 01 Sokolov 1
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Závodní č.p. 94, 360 21 Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje, IČ 70891168, Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní č.p. 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov, IČ 00259586, Odbor životního prostředí, Rokycanova č.p. 1929, 356 20 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Divize Zpracování, Staré nám. č.p. 69, 356 01 Sokolov 1
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s., IČ 26348349, sekce investic, Staré Náměstí č.p. 69, 356 01 Sokolov 1
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s., IČ 26348349, sekce BPPO, Staré Náměstí č.p. 69, 356 01 Sokolov 1
Městský úřad Sokolov, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/16580/2008/Ra Chodov, dne 4.12.2008

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 54 / 08

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu (také vlastník stavby nebo pozemku)
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., zast. [redacted]
Sokolov

ROZHODNUTÍ

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. g/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 190 zákona č. 183/2006 Sb., v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 3.11.2008 podal stavebník

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., zast. p. [redacted]
Sokolov

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Využití vedlejších kapalných produktů TP Vřesová
část stavby :
Technologická část :
PC 01 Štěpící reaktor
PC 02 Zpracování sazové vody : stavební část celku
PC 03 Chlazení plynu ,kondenzace (část)
PC 04 Dusíkové hospodářství
PC 05 Úpravy na sušárně II
PC 06 Potrubní rozvody
PC 07 ASŘTP
PC 08 Elektročást

PC 02 Zpracování sazové vody : stavební část celku
Stavební část :

SO 455/500 Štěpící reaktor
SO 455/501 Základy nádrží (dehet,směs)
SO 455/502 Generátorovna II
SO 455/503 Tankoviště
SO 455/520 Dmychací stanice
SO 455/505 Chlazení plynu,kondenzace
SO 455/506 CHÚV
SO 455/508 Úprava ventilátorových chladících věží
SO 455/509 Sušárna II
SO 455/510 Potrubní mosty (základy)
SO 455/511 Kanalizace
SO 455/512 Vodovody
SO 455/513 Vnější osvětlení
SO 455/514 Vnější kabelové rozvody -silnoproud
SO 455/515 Vnější kabelové rozvody - slaboproud
SO 455/516 Komunikace, zpevněné plochy
SO 455/517 Úpravy terénu,sadové úpravy
SO 455/518 Vnější uzemňovací síť
SO 455/519 Demolice a přeložky inž. sítí

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/136, 3/155, , 3/232,3/233,3/234,3/235,3/236,3/237, 19/1, 19/15, 19/16, 23 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Technologickou část jež obsahuje zařízení na přeměnu energeticky významných kapalných uhlovodíků na energetický plyn,který je dále využíván v paroplynové elektrárně. Hlavním technolog. zařízením je štěpící reaktor . Jedná se o otevřený skelet,jehož příslušenství tvoří dvě pomocné nádrže na štěpené uhlovodíky, pračku plynu a dusíkové hospodářství. Další objekt zajišťuje zpracování sazové vody z pračky plynu,dále chlazení plynu ,ve kterém probíhá kondenzace páry a plyn je zchlazen na teplotu potřebnou pro vstup do Rectisolu. Součástí stavby je také stavební část provozního objektu sazové vody a přípojka zemního plynu vedoucí ze stávající redukční stanice na p.p.č. 19/1, přes stávající potrubní most nad komunikací II/222 do areálu stavebníka.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů:

1. Kolaudovaná stavba bude užívána jen k účelu určeném ve schválené projektové dokumentaci , v kolaudačním rozhodnutí, ve smyslu § 126 stavebního zákona.
2. Vlastník stavby nebo jednotlivých částí a zařízení zabezpečí v souladu s § 154 odst. 1) a 2) stavebního zákona řádnou údržbu stavby a zařízení při jejím užívání po celou dobu existence tak, aby byl zachován její dobrý stavební stav, nevznikaly závady ,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat . Neprodleně ohlásí stavebnímu úřadu závady na stavbě, které by ohrožovaly životy či zdraví osob nebo zvířat. Umožní kontrolní prohlídku stavby a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastní. Bude uchovávat po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popřípadě od dokončení stavby stavební deník. Bude uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci , popř. jiné důležité doklady týkající se stavby a zařízení..
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Na plynových rozvodech a zařízení budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
5. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

6. Vlastníci technické infrastruktury v souladu s § 161 odst. 1) a 2) stavebního zákona jsou povinni vést o ní existenci, která musí obsahovat polohové umístění a ochranu, a v odůvodněných případech, s ohledem na charakter technické infrastruktury, i výškové umístění. Na žádost oprávněného sdělí vlastník technické infrastruktury ve lhůtě do 30 dnů údaje o poloze, podmínkách napojení , ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby. Také poskytne nezbytnou součinnost na výzvu orgánu územního plánování a stavebního úřadu bez průtahu při plnění úkonů vyplývajících ze stavebního zákona .
7. Stavba, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí bude ohlášena k této evidenci u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště v Sokolově.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., zast. [redacted]
Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :
V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 3.11.2008 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 21.8.2003 pod č.j. SÚ/403/2003/Ra. Dále byly vydány tyto změny nedokončené stavby : SÚ 3076/2006/Raz 16.3.2006, SÚ 17414/2006/Ra z 20.11.2006, SÚ 19077/2007/Ra z 18.12.2007.

Byla kolaudována část stavby (PC P3 a SO 455/507) pod č.j. SÚ 324/2005/Ra z 7.2.2005

Speciálním stavebním úřadem vodoprávním byla kolaudována vodohospodářská část stavby : č.j. 34314/2008/ZP/JAFE-231.2 z 1.10.2008.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 27.11.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Ke kolaudačnímu řízení byla doložena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby : Geometrický plán č. 204-52061/2005 ze dne 4.11.2005 evid. Katastrálním úřadem Karlovarského kraje pod č.j. 855/2005 dne 21.11.2005.

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Tyto změny byly zakresleny v projektové dokumentaci, která byla předložena při kolaudačním řízení a řádně schváleny shora uvedenými rozhodnutími. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje – Karlovy Vary

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. zast. [redacted]

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 36005 Karlovy Vary
Inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor dopravně správních agend, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Obvodní báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov
Státní energetická inspekce, Sportovní 297/28, 360 09 Karlovy Vary
Česká inspekce životního prostředí Plzeň, Klatovská 48, 301 22 Plzeň
Ministerstvo zdravotnictví ČR Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého Náměstí 4, 128 01 Praha

ostatní
Obec Vřesová, Vřesová 3, 357 35 Vřesová
Karlovarský kraj odbor majetkoprávní, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, 356 04 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: SÚ/3999/2015/Re Chodov, dne 8.6.2015

č.j.: SÚ/6864/2015/RE

telefon: 352 352 228

fax: 352 352 100

vyřizuje: Rezková Marie

e-mail: marie.rezkova@mestochodov.cz

R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 30.3.2015 podala

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, kterou zastupuje

ARCADIS CZ a.s., IČO 41192168, Geologická 988/4, 152 00 Praha

(dále jen "žadatel"),

a na základě tohoto posouzení:

I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

"Regionální centrum zpracování odpadů - zdroj vody"

(dále jen "stavba")

na pozemku parc. č. 554/91 (ostatní plocha) v katastrálním území Vintířov u Sokolova, obec Vintířov, parc. č. 3/1 (ostatní plocha), parc. č. 18 (ostatní plocha), parc. č. 23 (ostatní plocha), parc. č. 64 (vodní plocha), parc. č. 68/1 (ostatní plocha), parc. č. 68/2 (orná půda), parc. č. 68/3 (ostatní plocha), parc. č. 70/1 (trvalý travní porost), st. p. 71 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 79 (ostatní plocha), parc. č. 80 (vodní plocha), parc. č. 104/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Druh a účel umisťované stavby:

- Výstavba vodovodního řadu za účelem stálého přívodu pitné vody pro budoucí nový závod pro zpracování odpadů.

Umístění stavby na pozemku:

- Vodovodní řad má být umístěn poblíž obce Vřesová (u Sokolova) v prostoru tzv. Vintířovské výsypky nedaleko skládky SUAS - skládková s.r.o. ve vzdálenosti cca 600 metrů od nejbližších objektů PK Vřesová. Navržený vodovod bude napojen na stávající vodovodní síť u vodojemu Vřesová. Vodojem se nachází severně od budoucího závodu u bývalých skleníků v obci Vřesová za komunikací II/222 Vřesová - Dolní Nivy.

- Od Vodojemu na p.p.č 71 povede trasa vodovodu východním směrem po p.p.č. 70/1 (lomové body L19 a L18) a dále v přístupové cestě p.p.č 68/2 a 68/3 (L17 – L15). Od lomového bodu L15 bude pokračovat vodovod po pozemku p.č. 104/1 směrem ke komunikaci na p.p.č.23, kterou bude podcházet protlakem (L14) a dále bude směřovat jihozápadním směrem podél komunikace (L13-L12) po p.p.č. 3/1, kde protlakem bude podcházet vodní tok na p.p.č.64 (L11-L10). Na p.p.č. 79 v lomovém bodě L9 je navržen lom v trase jižním směrem k vodnímu toku na p.p.č.80, který bude rovněž podcházen protlakem (L8), dosud vše v k.ú.Vřesová , obec Vřesová. Od lomového bodu L8 trasa vodovodu povede západním směrem podél vodního toku po p.p.č. 554/91, kde dojde v lomových bodech L7 až L3 ke stáčení trasy jižním směrem až k bodu L2 odkud bude dále pokračovat jihozápadním směrem až do budoucího areálu nového závodu regionálního centra na zpracování odpadu (L1 – L0) stále po p.p.č. 554/91 k.ú. Vintířov u Sokolova, obec Vintířov.

Určení prostorového řešení stavby:

- Trasa vodovodního řadu je navržena z materiálu PE HD100 o rozměrech 140 x 8,3 mm v délce 1225,28 m a uvnitř závodu se dále rozvětvuje na potrubí o velikosti 40 x 2,4 mm v délce 130 m a potrubí o velikosti 140 x 8,3 v délce 123 m.
- Vodovodní řad bude napojen na stávající rozvodnou vodovodní sít v blízkosti stávajícího vodojemu (max. hladina na kótě 529,75 m n. m.). Bezprostředně za místem napojení bude osazena vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou. Trasa potrubí bude směrem od vodojemu dále vedena v nezpevněné účelové komunikaci okolo bývalých skleníků a poté odbočí přes pozemek p.č. 104/1 obce Vřesová evidovaný v KN jako druh pozemku ostatní plocha směrem ke komunikaci M/222 směr Dolní Nivy - Vřesová. Přes tento pozemek prochází trasa potrubí mimo zalesněnou část pod sítěmi nadzemního el. vedení VVN, jenž je majetkem investora. Před přechodem pod komunikací křižuje trasa sít telekomunikačního vedení společnosti O2 Czech Republic, a.s. Přechod potrubí pod komunikací bude proveden řízeným protlakem v délce cca 24,7 m. Za zmíněnou komunikací se nachází i nejnižší terénní místo vedené trasy cca okolo 494,35 m n. m. Dále bude trasa vedena v souběhu s novou přípojkou plynu STL o velikosti De 90 pro již zmiňovaný závod, jejíž návrh je také součástí projektu DSP zak. č. 3096. Ve staničení vodovodu 0,798 00 a 0,799 20 km křižují trasy obou sítí nadzemní vedení teplovodu.
- V místě křížení přípojky plynu a nového vodovodu, obou vedoucích podél komunikace II/222 s Chodovským potokem, bude proveden další řízený protlak a to v délce cca 8,8 m. Za Chodovským potokem trasa vodovodu opět křižuje kabel telekomunikačního vedení společnosti O2 Czech Republic, a.s. Trasy obou sítí dále povedou v zalesněném pozemku souběžně s el. vedením 220 kV po hranici jeho ochranného pásma k vodnímu toku „Přeložka podkrušnohorských potoků". Po jeho podchodu řízeným protlakem v délce cca 13,0 m budou obě inženýrské sítě vedeny podél „polní" cesty ke stávajícímu nadzemnímu el. vedení 22 kV a po jeho podchodu povedou dále souběžně s novou el. nadzemní přípojkou 22 kV do areálu závodu. Před areálem za místem křížení se suchým příkopem dojde k rozdělení a překřížení tras obou sítí a trasa vodovodu bude pokračovat přímo do areálu závodu na kótu terénu okolo 519,50 m n. m.
- Trasa nového vodovodu bude navržena v souladu s normu ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a s ČSN 75 2130 - Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
- Celkové odebírané množství vody za předpokladu nedostatku dešťové vody v retenčních nádržích uvnitř závodu, jenž má být při procesu zpracování odpadů využívána, by mělo činit max. 65 m3 vody za den. Maximální hodinová potřeba vody pro závod byla stanovena na 10,3 l/s.
- Napojení na stávající rozvodnou vodovodní síť bude provedeno vysazením dodatečné odbočky. V blízkosti nové odbočky bude osazena vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou a uzávěry pro samostatné uzavírání vodovodního řadu.
- Přístup k vodoměrné šachtě, ležící na pozemku p.č. 71 v blízkostí stávajícího vodojemu bude zajištěn po místních účelových komunikacích ležících na pozemcích 68/1, 68/2, 69, 74/3 a 104/1. Další dopravní řešení není pro tuto stavbu potřeba.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Pozemky parc. č. 554/91 v k.ú. Vintířov u Sokolova, obec Vintířov, parc. č. 3/1, 18, 23, 64, 68/1, 68/2, 68/3, 70/1, 79 , 80, 104/1, stavební p. 71, v k.ú. Vřesová, obec Vřesová, na kterých se stavba (nebo její části) bude nacházet jsou stavbou přímo dotčeny. Zamýšlená stavba nemá vliv na životní prostředí, stavba nebude mít negativní vliv na okolí a proto není nutné podle §86 odst.5 stavebního zákona vydání rozhodnutí o ochranném pásmu. Vliv na okolí po dobu výstavby bude pouze dočasný.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, kterým je výkres koordinační situace v měřítku 1 : 5000, jenž obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude v dalším stupni navržena v souladu s dokumentací k územnímu řízení, kterou vypracovala [redacted] autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství [redacted] arch.č.130092_00S44100_0, ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro žadatele. **Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.**
3. Ke stavebnímu řízení žadatel předloží smlouvy prokazující tzv. jiné právo k dotčeným pozemkům, které nejsou ve vlastnictví žadatele.
4. Na stavbu bude v dalším stupni zpracována projektová dokumentace dle současně platných předpisů, ve které budou respektovány připomínky dotčených subjektů veřejné správy a organizací.
5. V projektu stavby mohou být navržené pro trvale zabudování do stavby pouze takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č.163/2002 Sb.
6. V projektové dokumentaci v další stupni budou zapracovány podmínky, které uvedl **Městský úřad Sokolov – odbor životního prostředí**, ve svém závazném stanovisku ze dne 16.3.2015 pod č.j. 13780/2015/OŽP/JIRY a to zejména:
   a) Zemní výkopové práce při stavbě vodovodu budou prováděny tak, že bude skryta svrchní kulturní vrstva půdy i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy oddělené od ostatní výkopové zeminy tak, aby nedocházelo k mísení svrchní kulturní vrstvy půdy s podložím a následně bude tato svrchní vrstva půdy použita pro uvedení pozemků do původního stavu.
   b) Vodovodní potrubí bude uloženo v hloubce umožňující zemědělské obhospodařování pozemků.
   c) Žadatel učiní opatření, aby během stavby nedošlo ke kontaminaci půdy škodlivými látkami.
   d) Doba záboru nepřekročí dobu 1 rok, včetně uvedení pozemků do původního stavu.
7. V projektové dokumentaci v další stupni budou zapracovány podmínky, které uvedla **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**, ve svém vyjádření ze dne 5.11.2014 pod zn.:KSÚSKK/SÚ-2077/2014-Chr a to zejména:
   a) Provedení stavby podléhá povolovacímu řízení příslušného silničního úřadu.
   b) Stavba bude provedena pouze na základě zpracované a pověřeným pracovníkem KSÚS KK odsouhlasené projektové dokumentace č.zak.130092Z064, datum 09/2014, vypracované odp.projektantem [redacted]PK ARCADIS Bohemiaplan s.r.o., a to příčným řízeným protlakem o délce 21,9m.
   c) Stavba bude provedena odborně způsobilou firmou.
   d) Před zahájením stavebních prací bude se zvláštním uživatelem uzavřena smlouva o technických podmínkách a poplatku za omezené užívání (ZUS), která slouží současně jako podklad pro vydání rozhodnutí o zvláštním užívání u silničního správního úřadu.

8. V projektové dokumentaci v další stupni budou zapracovány podmínky, které uvedlo **Povodí Ohře, státní podnik**, ve svém vyjádření ze dne 29.1.2014 pod zn.:032300-28888/2014 a to zejména:

   Stanovisko z hlediska správce povodí :

   a) Během výstavby nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
   b) U vodovodního potrubí bude provedena a dokladována tlaková zkouška podle ČSN 75 5911 „Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí“ v celém rozsahu.
   c) V blízkosti vodních toků Chodovský potok IDVT 10100277 a přeložka podkrušnohorských potoků IDVT 10104191 nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
   d) Při křížení trasy vodovodu s vodními toky Chodovský potok a Přeložka podkrušnohorských potoků budou dodržena ustanovení ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními „ čl. 4.1,5.1 a 5.3.
   e) Po dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č.450/2005 Sb., v platném znění. Tento plán bude předložen Povodí Ohře, státní podnik, závodu Karlovy Vary (Horova 12, 360 01 Karlovy Vary) k vyjádření a po té bude schválen příslušným vodoprávním úřadem.

   Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik :

   e) Platí stejné podmínky uvedené ve stanovisku správce povodí
   f) Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení, jejíž součástí bude vlastní technické řešení vodních toků, bude předložena Povodí Ohře, státní podnik, závodu Karlovy Vary (Horova 12, 360 01 Karlovy Vary) k vyjádření.

9. V projektové dokumentaci v další stupni budou zapracovány podmínky, které uvedla **obec Vřesová,** ve svém vyjádření ze dne 15.12.2014 pod zn.:OVRE/1440/2014 a to :
   a) Zhotovení nové přístupové cesty – myšleno tak, aby původní přístupová cesta na p.p.č.68/2 a 68/3 byla zpevněna drtí.

10. Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítěmi společnosti **O_2 Czech Republic, a.s.**, dle vyjádření č.j.707619/14 ze dne 22.10.2014. Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sítě elektronických komunikací (dále SEK), zejména:
    a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti O_2 Czech Republic, a.s., a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
    b) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
    c) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O_2 Czech Republic, a.s., je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti O_2 Czech Republic, a.s., vzniknou porušením jeho povinnosti.

d) V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

e) Bude-li žadatel na společnosti O_2 Czech Republic, a.s., požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

a) Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

b) Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

c) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

d) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti pro věšení, poškození a odcizení.

e) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

f) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

g) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

h) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti O_2 Czech Republic, a.s..

i) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

j) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

k) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a

skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.

l) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti O_2 Czech Republic, a.s., mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

m) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

n) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.

o) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit. POS nebo poruchové službě společnosti O_2 Czech Republic, a.s., telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti O_2 Czech Republic, a.s., bezpečné odpojení SEK.

b) Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

c) Pokud by činností stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

d) V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

e) Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaku a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

f) Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za

účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

g) Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti O_2 Czech Republic, a.s., je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

h) Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikám nečistot.

b) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.

c) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

d) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

e) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

11. Stavba je ve smyslu § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001/ Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), vodním dílem, a její

povolení přísluší vodoprávnímu a speciálnímu stavebnímu úřadu, kterým je Městský úřad Sokolov – odbor životního prostředí.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
- Obec Vintířov, Vintířov 62, 357 35 Vintířov
- Obec Vřesová, Vřesová 3, 357 35 Vřesová
- Karlovarský kraj, zastoupený Odborem majetkoprávním, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
- [redacted] nábřeží Jana Palacha 1217/32, 360 01 Karlovy Vary
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Karlovy Vary, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 30.3.2015 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání na den 30.4.2015, ke kterému měli být doloženy chybějící doklady a o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Při ústním jednání žadatel požadované doklady nedoložil. Na základě tohoto zjištění bylo usnesením územní řízení o umístění stavby přerušeno podle §64 odst.1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zároveň podle §45 odst. 2 správního řádu správní orgán vyzval k doložení chybějících dokladů nejdéle do 30.6.2015. Dne 18.5.2015 byl doložen poslední chybějící doklad.

Po doložení chybějících dokladů stavební úřad dne 18.5.2015 oznámil pokračování územního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům s tím, že mohou uplatnit námitky a závazná stanoviska do sedmi dnů od doručení oznámení. Poslední převzaté oznámení bylo doručeno 28.5.2015.

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má umístění stavby vliv.

Účastníky řízení o umístění stavby v souladu s § 85 odst. 1 stavebního zákona je žadatel a obec, na jejíž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

žadatel: *Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, kterého zastupuje ARCADIS CZ a.s., IČO 41192168, Geologická 988/4, 152 00 Praha*

obec: *Obec Vintířov, Vintířov 62, 357 35 Vintířov*

Obec Vřesová, Vřesová 3, 357 35 Vřesová

Dalšími účastníky řízení v souladu s § 85 odst. 2) písm. a) jsou: vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě :

- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
- Karlovarský kraj, zastoupený Odborem majetkoprávním, Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary,
- [redacted] břeží Jana Palacha č.p. 1217/32, 360 01 Karlovy Vary 1

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Karlovy Vary, Závodu Míru 725, 360 17 Karlovy Vary

Dalšími účastníky řízení v souladu s ust. § 85 odst. 2) písm. b) stavebního zákona jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno :

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

- parc. č. 554/2, 554/19, 554/63, 558/1, 559/1, 615/1 v k.ú. Vintířov u Sokolova,
- parc. č. 256, 258, 259, 562 v k.ú. Křemenitá,
- parc. č. 17/1, 67, 69, 70/2, 72, 73, 81 v k.ú. Vřesová

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

- parc. č. 70/14, 70/13, 70/12, 70/11, 70/19, 70/18, 70/17, 70/16 v k.ú. Vřesová,

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Dotčené orgány byly stanoveny dle zmocnění v příslušných zákonech:

- *Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí,* jako dotčený orgán na úseku státní správy lesů, příslušný podle §48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- *Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí* jako dotčený orgán na úseku ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, státní správě lesů, nakládání s odpady a vodního hospodářství,
- *Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí,* jako dotčený orgán, na úseku ochrany zemědělského půdního fondu podle §15 písm.e) zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
- *Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje,* jako dotčený orgán na úseku ochrany veřejného zdraví, ve smyslu §77 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- *Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy,* jako příslušný silniční správní úřad příslušný podle §40 odst.4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- *Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování*, jako dotčený orgán na úseku územního plánování, podle §6 odst.1 písm. e) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
- *Obvodní Báňský úřad v Sokolově,* jako dotčené orgán na úseku ochrany a využití nerostného bohatství, příslušný podle §19 odst.1 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- *Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství*, jako dotčený orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení §77a odstavec 3 písm. w) zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- *Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov,* jako dotčený orgán na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva souladu s ustanovením §31 odst. 1 písm. b) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Stavebnímu úřadu byla doložena tato vyjádření ,stanoviska a doklady :

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  - *vyjádření ze dne 5.11.2014 pod zn.:KSÚSKK/SÚ-2077/2014-Chr*
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje
  - *souhlas ze dne 16.5.2014 pod č.j.:KHSKV 3966/2014/HOK/Daš*
- Povodí Ohře, státní podnik
  - *stanovisko ze dne 29.10.2014 pod zn.:032300-28888/2014*
- Obvodní Báňský úřad v Sokolově
  - *vyjádření ze dne 29.4.2014 pod zn.: SBS 12333/2014/OBÚ-08*
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí
  - *souhrnné vyjádření ze dne 20.11.2014 pod č.j.:88326/2014/OZP/JIRY*
  - *závazné stanovisko ze dne 16.3.2015 pod č.j.:13780/2014/OZP/EVBR*
  - *závazné stanovisko 30.3.2015 pod č.j.:13782/2015/OŽP/EVTR*
- Městský úřad Sokolov, Odbor dopravně správních agend
  - *rozhodnutí ze dne 25.2.2015 pod zn.:14464/2015/OD/Me*
- Česká republika – Ministerstvo obrany
  - *závazné stanovisko ze dne 30.4.2014 pod zn.:74 078/2014-6440-OÚZ-PL*
- Státní pozemkový úřad, oddělení správy vodohospodářských děl
  - *sdělení ze dne 30.4.2014 pod zn.: SPU 176202/2014*
- RWE Distribuční služby ,s.r.o.
  - *stanovisko ze dne 10.4.2014 pod zn.: 5000927792*
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
  - *stanovisko ze dne 28.4.2014 pod zn.:1426/ZZ/14*
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov
  - *závazné stanovisko ze dne 29.4.2014 pod č.j.: HSKV-1244-2/2014-SO*
- ČEZ Distribuce a.s.
  - *sdělení ze dne 21.10.2014 pod zn.: 0100339434*
  - *sdělení ze dne 21.10.2014 pod zn.: 0100339432*
- ČEZ ICT Services,a.s., Poskytování sítí
  - *sdělení ze dne 21.10.2014 pod zn.: 0200253489*
  - *sdělení ze dne 21.10.2014 pod zn.: 0200253491*
- Vodárny a Kanalizace Karlovy Vary, a.s.,
  - *vyjádření ze dne 28.4.2014 pod č.j.: 4177/220/14/Ta*
- O2 Czech Republic, a.s., DLSS Karlovy Vary
  - *Vyjádření ze dne 22.10.2014 po č.j.: 707619/14*
- České radiokomunikace
  - *vyjádření ze dne 5.5.2014 pod zn.: UPTS/OS/1011765/2014*
- UPC Česká republika, a.s.
  - *Vyjádření ze dne 15.4.2014 pod č.: A1602/2014*
- GTS Czech, .s.r.o.
  - *vyjádření ze dne 22.4.2014 pod zn.: 331402200*
- T-Mobile Czech Republic, a.s.
  - *vyjádření ze dne 4.6.2014*
- Net4gas, s.r.o.
  - *vyjádření ze dne 16.4.2014 pod zn.:2868/14/OVP/N*
  - *vyjádření ze dne 16.4.2014 pod zn.:629/14/BRA/N*

- SITEL, s.r.o.
  - *vyjádření ze dne 22.4.2014 pod zn.: 131401957*
- Obce Vintířov
  - *vyjádření ze dne 21.5.2014*
- Obce Vřesová
  - *vyjádření ze dne 15.12.2014 pod zn.:OVRE/1440/2014*
  - *rozhodnutí ze dne 26.2.2015 pod č.j.: 437b/2014/2015*
  - *sdělení ze dne 28.4.2014 pod zn.:OVRE/434/2014*
- Vyjádření vlastníka pozemku p.p.č 70/1 k.ú. Vřesová
  - *souhlas ze dne 1.10.2014*
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 1.11.2014
- Smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby - zařízení mezi KSÚS KK a Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s., ze dne 12.5.2015 pod č.:US/3108/SO/2015. Smlouva byla doložena.

Stavební úřad se v územním řízení zabýval doloženými vyjádřeními ,stanovisky a doklady :

Stavebnímu úřadu bylo doloženo souhrnné vyjádření Městského úřadu Sokolov – odbor životního prostředí, pod č.j.:88326/2014/OŽP/JIRY ze dne 20.11.2014, které se bez připomínek vyjádřilo k nakládaní s odpady a z hlediska ochrany ovzduší. Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny upozorňuje, kdo je příslušným orgánem ochrany přírody k vydání povolení kácení dřevin z důvodu realizace stavby. Toto povolení bylo doloženo v dokladové části. Vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu upozorňuje na nutnost požádat příslušný správní orgán státní správy lesů o vydání závazného stanoviska. Souhlasné stanovisko bylo rovněž doloženo. Vyjádření z hlediska vodoprávního upozorňuje, že stavba je vodním dílem a podléhá povolení příslušnému vodoprávnímu a speciálnímu stavebnímu úřadu. Toto upozornění zařadil stavební úřad do podmínek pro umístění stavby jako bod č.11 tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad obdržel souhlasné závazné stanovisko Městského úřadu Sokolov – odbor životního prostředí, pod č.j.:13782/2015/OŽP/EVTR ze dne 30.3.2015, které potvrzuje, že je možné realizovat plánovanou stavbu ve vzdálenosti do 50m od kraje lesa.

Stavební úřad obdržel souhlasné závazné stanovisko Městského úřadu Sokolov – odbor životního prostředí, pod č.j.:13780/2015/OŽP/EVBR ze dne 16.3.2015, které souhlasí s navrženou trasou pokud budou splněny stanovené podmínky ve výše uvedeném závazném stanovisku. Správní orgán požadované podmínky zahrnul do podmínek pro umístění stavby v bodě č. 6 tohoto rozhodnutí.

Stavebnímu úřadu byl doložen souhlas Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje, pod č.j.:KHSKV 3966/2014/HOK/Daš ze dne 16.5.2014, který potvrzuje, splnění všech požadovaných předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Stavební úřad dále obdržel souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje – územní odbor Sokolov, pod č.j. HSKV-1244-2/2014-SO ze dne 29.4.2014, které potvrzuje splnění všech požadavků na bezpečný a spolehlivý provoz z hlediska úseku požární ochrany.

V dokladové části bylo doloženo vyjádření Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, (KSÚS KK) ze dne 5.11.2014 pod zn.:KSÚSKK/SÚ-2077/2014-Chr, která vydala předběžný souhlas při splnění podmínek, které stavební úřad zahrnul do podmínek pro umístění stavby v bodě č. 7 tohoto rozhodnutí. Před vydáním územního rozhodnutí dále bylo požadováno uzavření smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby - zařízení mezi KSÚS KK a Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s.. Smlouva byla doložena.

Povodí Ohře, státní podnik, ve svém vyjádření ze dne 29.10.2014 pod zn.:032300-28888/2014 souhlasil se stavbou za předpokladu dodržení podmínek z hlediska správce povodí a z hlediska

Povodí Ohře, státní podnik. Správní orgán požadované podmínky zahrnul do podmínek pro umístění stavby jako bod č. 8 tohoto rozhodnutí.

V dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby bylo doloženo rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace od Městského úřadu Sokolov, Odbor dopravně správních agend, ze dne 25.2.2015 pod zn.:14464/2015/OD/Me, které potvrzuje, splnění zákonných podmínek pro vydání tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad obdržel závazné souhlasné stanovisko Ministerstva obrany, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha, pod spis.zn.:74 078/2014-6440-OÚZ-PL ze dne 30.4.2014, které zajišťuje dodržení politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace z hlediska zájmů obrany České republiky.

V dokladové části bylo dále kladné stanovisko Krajského úřadu Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 28.4.2014 pod zn.:1426/ZZ/14, které potvrzuje, že navrhovaná stavba nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Stavební úřad obdržel souhlas s umístěním a povolením navrhované stavby z vyjádření Obvodního Báňského úřadu v Sokolově, ze dne 29.4.2014 pod zn.:SBS 12333/2014/OBÚ-08, který zajišťuje, že bude při stavbě vodovodního řadu dodržena ochrana a využití nerostného bohatství.

Obec Vřesová ve svém podmíněném souhlasu ze dne 15.12.2014 pod zn.:OVRE/1440/2014, měla podmínku zhotovení nové přístupové cesty. Nebylo však uvedeno kde a na jaké parcele by se nová cesta měla nacházet. Proto se správní orgán telefonicky spojil se starostou obce Vřesová a žádal upřesnění a detailní formulování podmínky. Dne 29.4.2015 se starosta obce Vřesová dostavil na stavebné úřad a ke svému stanovisku ze dne 15.12.2014 ručně dopsal : * „Myšleno tak, aby původní přístupová cesta na p.p.č.68/2 a 68/3 byla zpevněna drtí.“ Tuto podmínku stavební úřad zahrnul do podmínek pro umístění stavby v bodě č. 9 tohoto rozhodnutí. Dále obec Vřesová vydala rozhodnutí o povolení kácení a uložení náhradní výstavby a o ochraně přírody a krajiny dne 26.2.2015 pod č.j.:437b/2014/2015, ve kterém bylo zjištěno, že dřeviny v dotčeném území nejsou významným krajinným prvkem.

Součástí dokladové části je i vyjádření vlastníků sítí technické a dopravní infrastruktury k umístění stavby vodovodního řadu, zda se v uvedeném zájmovém území nachází technická infrastruktura nebo zda stavba zasahuje do jejich ochranného pásma. Těmto vlastníkům technické a dopravní infrastruktury stavební úřad dává na vědomí, jaký stavební záměr bude povolován.

Stavebnímu úřadu byl k územnímu řízení doložen souhlas vlastníka pozemku p.č.70/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová, ze dne 1.10.2014 a zároveň smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 1.11.2014, která zajistí vlastníkovi budoucího vodovodního řadu možnost vstupu na cizí pozemek , údržbu, opravy a rekonstrukci vodovodního řadu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

<u>V územním řízení dle § 90 stavební úřad posoudil, zda je záměr žadatele v souladu :</u>

a) s vydanou územně plánovací dokumentací,
   - Obec Vřesová nemá vydaný územní plán obce, stavební záměr se nachází mimo zastavěné území obce Vřesová, ve kterém lze umisťovat stavby na základě §188a stavebního zákona.
   - Dle platného Územního plánu Obce Vintířov, který byl schválen zastupitelstvem obce Vintířov usnesením č.82 dne 28.6.2006, včetně čtyř následných změn, je navrhovaná stavba vodovodního řadu navržena mimo hranice současně zastavěného území obce v jehož území lze umisťovat dle §18 stavebního zákona, stavby pro veřejnou a dopravní infrastrukturu a proto jejich umístění není v rozporu se stavebním zákonem. Záměr je navržen v zastavitelných plochách, které jsou určeny funkčním využitím jako plochy pro ZOD – Zeleň doprovodná , ochranná a

clonící a plochy pro V – Výroba. V ZOD je přípustné toto využití - plochy krajinné zeleně a urbanistické zeleně ochranné, doprovodné a clonící vůči negativním vlivům, součást systému ochranné a doprovodné zeleně kolem vodotečí a jiných liniových prvků v krajině, remízy, součást územního systému ekologické stability krajiny a protierozních a protipovodňových opatření s převážným podílem vzrostlé zeleně. V ploše V je přípustné toto využití - průmyslová výroba, velkoobchodní sklady a stavební výroba v takovém rozsahu a formě , aby případnými negativními vlivy nebyly zasaženy sousední plochy určené pro rozdílné funkční využití, lesnická a zemědělská výroba a služby, skládky a těžba pouze ve jmenovitě určených lokalitách dle územního plánu.

b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,
   - Trasa nového vodovodního řadu vede převážně přes pozemky evidované v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, nebo trvalý travní porost či orná půda. Stávající vodojem je evidovaný jako zastavěná plocha a nádvoří. Navrhovaná trasa prochází mimo zastavěné a obydlené území. Stavební záměr nijak nenaruší architektonicky okolí a nesníží urbanistickou hodnotu území.
c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
   - Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle ust. vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na stavby.
   - Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
   - Stavební záměr nevyžaduje nové požadavky na veřejnou a dopravní infrastrukturu.
e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.
   - Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

- parc. č. 554/2, 554/19, 554/63, 558/1, 559/1, 615/1 v k.ú.Vintířov u Sokolova,
- parc. č. 256, 258, 259, 562 v k.ú. Křemenitá,
- parc. č. 17/1, 67, 69, 70/2, 72, 73, 81 v k.ú. Vřesová

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Marie Rezková
referent odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

„Otisk úředního razítka“

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce (dle § 25 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád , ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád). Ve stejný den, kdy se vyvěsí na úřední desce úřadu, bude vyvěšeno způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce. Patnáctý den po vyvěšení je dnem doručení (§ 25 odst.2) správního řádu).

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Způsobem umožňujícím dálkový přístup bylo vyvěšeno ve výše uvedených lhůtách pod

identifikátorem :.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí .

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen 4.5.2015.

Obdrží:

<u>účastníci řízení dle ust. §85 odst.1) stavebního zákona</u> – doručeno jednotlivě
ARCADIS CZ a.s., IDDS: a8ycvje
Obec Vintířov, IDDS: mmtav5e
Obec Vřesová, IDDS: 8eia7fm

<u>účastníci řízení dle ust. §85 odst.2) písm. a) stavebního zákona</u> – doručeno jednotlivě
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Karlovarský kraj, zastoupený Odborem majetkoprávním, IDDS: siqbxt2

[redacted] nábřeží Jana Palacha č.p. 1217/32, 360 01 Karlovy Vary 1
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Karlovy Vary, IDDS: 96vaa2e

účastníci řízení dle ust. §85 odst.2) písm. b) stavebního zákona – doručeno veřejnou vyhláškou

- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
  - parc. č. 554/2, 554/19, 554/63, 558/1, 559/1, 615/1 v katastrálním území Vintířov u Sokolova, obec Vintířov
  - parc. č. 256, 258, 259, 562 v katastrálním území Křemenitá, obec Tatrovice
  - parc. č. 17/1, 67, 69, 70/2, 72, 73, 81 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová
- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
  - parc. č. 70/14, 70/13, 70/12, 70/11, 70/19, 70/18, 70/17, 70/16 v k.ú. Vřesová

dotčené orgány – *doručeno jednotlivě*
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
Obvodní Báňský úřad pro území kraje Karlovarského, IDDS: 7nyadvm
Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy, IDDS: 6xmbrxu
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, IDDS: 6xmbrxu

ostatní - *doručeno jednotlivě na vědomí*
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64
O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., IDDS: iwfuegx
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká republika -Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odb. územ. správy majetku Praha, IDDS: hjyaavk
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce:

- Městského úřadu Chodov
- Obecního úřadu Vintířov
- Obecního úřadu Vřesová

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/14703/2008/Ra Chodov, dne 5.11.2008

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 43/08

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349,

[redacted]

356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas části stavby , kterou dne 1.10.2008 podal

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted]
Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání **č á s t i s t a v b y :**

Intenzifikace Rectisolu - I. etapa

(část stavby - 2 ks čerpadel na pos. IG275N , 2G275R a 2 ks čerpadel na pos. IG79R a 2G79R vč. elektromotorické instalace a SKŘ nového zařízení)

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/118, 3/119, 3/120 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová

provedené podle stavebního povolení vydaného zdejším stavebním úřadem dne 28.6.2007 pod č.j. SÚ/9691/2007/Ra.

Vymezení účelu užívání stavby:

- Technologické zařízení části I et. stavby zabezpečující výměnu a úpravu části strojního zařízení na úseku Rectisolu.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 24.října 2008(pátek) s tímto výsledkem:

Po prohlídce stavby a dokladové části nebyly shledány na stavbě (zařízení) závady bránící jejímu bezpečnému užívání, ani rozpor se závaznými stanovisky , ve smyslu § 122 stavebního zákona.

Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace .

Změna stavby : nebyly provedeny

Odůvodnění:

Dne 1.10.2008 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na část stavby. Stavební úřad provedl dne24.10.2008 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním části stavby.č

Stanoviska sdělili: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje , Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Vlastník stavby je podle § 154 odst. 1) stavebního zákona povinen :

a) udržovat stavbu po celou dobu její existence (ve smyslu § 3 odst. 4) stavebního zákona)

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popř. od dokončení stavby

e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení ,rozhodnutí, osvědčení,souhlasy,ověřenou projektovou dokumentaci ,popř. jiné důležité doklady týkající se stavby.

Vlastník zařízení je podle § 154 odst. 2) stavebního zákona povinen :

a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí,souhlasy a jiné důležité dokumenty týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.

Na plynových, elektrických a ostatních zařízení budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

Nedokončená část stavby nesmí být užívána bez kolaudačního souhlasu.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s [redacted]

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby- sekce tel. a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/14698/2008/Ra Chodov, dne 12.11.2008

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 42 / 08

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu ,také vlastník stavby a pozemku
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. [redacted]
356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 odst. 1 písm. g) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 190 zákona č. 183/2006 Sb., v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 30.9.2008 podal stavebník

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. [redacted]
356 01 Sokolov

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e u ž í v á n í

části stavby

Redeponizace popelů na odkališti Vřesová

část:

1.etapa:
SO 501.1 Otvírka zemníku
SO 506.1 Přístupová komunikace a obslužné cesty
SO 507.1 Protiprašná opatření na odkališti

2 etapa:
SO 501.2 Otvírka zemníku

SO 506.2 Přístupové komunikace a obslužné cesty
SO 507.2 Protiprašná opatření na odkališti

3 etapa:
Provozní soubory :
PS 002 Přívod elektro a trafokiosek

Stavební objekty:
SO 501.3 Otvírka zemníku
SO 506.3 Přístupové komunikace a obslužné cesty
SO 507.3 Protiprašná opatření na odkališti
SO 513.3 Elektro rozvody
SO 514.3 Osvětlení
SO 515.3 Mobilní buňka

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 302, 2600/1, 2601, 2602/1 v katastrálním území Dolní Chodov, parc. č. 279, 283/1, 292, 297, 298, 299, 300, 301 v katastrálním území Stará Chodovská,obec Chodov

Stavba obsahuje:

- Technické řešení ukládání, skladování a manipulaci s pevnými odpadními látkami z provozů generátorovny a teplárny Sokolovské uhelné – t.j. plavení a těžení z vytvořených kazet. Předmětem kolaudované části stavby je otvírka zemníku pro vytvoření 3 kazet , přivedení el. vedení , osvětlení a důlní dráhy , komunikačního propojení v areálu , buňka pro obsluhu (viz jednotlivé objekty stavby).Vlastní výstavba kazet a vodohospodářská část této stavby byla předmětem jiných povolení .

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů:

1. Kolaudovaná stavba bude užívána jen k účelu určeném ve schválené projektové dokumentaci , v kolaudačním rozhodnutí § 126 stavebního zákona.
2. Vlastník stavby nebo jednotlivých částí a zařízení zabezpečí v souladu s § 154 odst. 1) a 2) stavebního zákona řádnou údržbu stavby a zařízení při jejím užívání po celou dobu existence tak, aby byl zachován její dobrý stavební stav, nevznikaly závady ,které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat . Neprodleně ohlásí stavebnímu úřadu závady na stavbě, které by ohrožovaly životy či zdraví osob nebo zvířat. Umožní kontrolní prohlídku stavby a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastní. Bude uchovávat po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu , popřípadě od dokončení stavby stavební deník. Bude uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci , popř. jiné důležité doklady týkající se stavby a zařízení..
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
5. Vlastníci technické infrastruktury v souladu s § 161 odst. 1) a 2) stavebního zákona jsou povinni vést o ní existenci, která musí obsahovat polohové umístění a ochranu, a v odůvodněných případech, s ohledem na charakter technické infrastruktury, i výškové umístění. Na žádost oprávněného sdělí vlastník technické infrastruktury ve lhůtě do 30 dnů údaje o poloze, podmínkách napojení , ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby. Také poskytne nezbytnou součinnost na výzvu orgánu územního plánování a stavebního úřadu bez průtahu při plnění úkonů vyplývajících ze stavebního zákona .

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. [redacted]
Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :
V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 30.9.2008 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 26.11.2004 pod č.j. SÚ/659/2004/Ra.

Změny nedokončené stavby : povoleny rozhodnutími : SÚ 10268/2006/Ra z 7.8.2006

dále SÚ 10499-2/2007/Ra z 11.7.2007

Kolaudační rozhodnutí částí stavby vydaná zdejším stavebním úřadem :

SÚ 16646/2007/Ra ze dne 7.11.2007 (SO 512.3 Důlní dráha)

SÚ 12317/2007/Ra z 3.9.2007 (provozní soubory a stavební objekty Bagrovací stanice I a II.)

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 30.10.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Tyto změny byly schváleny shora uvedenými rozhodnutími. Jiné změny na stavbě provedeny nebyly.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání uvedené části stavby.

Stanoviska sdělili: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje.

Dále byla doložena povolení k užívání částí stavby, podléhajících speciálním stavebním úřadům :

- Městský úřad v Sokolově odbor životního prostředí (vodoprávní úřad) pod č.j. 35650/2008/ZP/JAFE-231.2 ze dne 15.9.2008
- Krajský úřad karlovarského kraje odbor stavební úřad (vodoprávní úřad) pod č.j. 425/SÚ/08/Mas-4

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu): -----

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího silničního správního úřadu.

Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zast. [redacted]

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Chodov Odbor rozvoje města, Komenského 1077, 357 35 Chodov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov
Policie ČR OŘ Sokolov Dopravní inspektorát, Jednoty 1773, 356 01 Sokolov
Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby- sekce tel. a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Družba, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Obec Vřesová, Vřesová 3, 357 35 Vřesová
Město Chodov - OSM, Komenského 1077, 357 35 Chodov
Lesy České republiky, Nám. sv.Vavřince 119, 362 27 Horní Blatná
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Lesy České republiky, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/6696/2010/Bi Chodov, dne 13.5.2010

Telefon: 352 352 228
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Biernát Ladislav

biernat.ladislav@mestochodov.cz

žadatel:

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted] IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
účastníci řízení :
Obec Vřesová, IČ 00259667, Vřesová 3, 357 35 Vřesová

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona oznámení o záměru umístění stavby, které dne 5.5.2010 podal

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted] IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 stavebního zákona

s o u h l a s s u m í s t ě n í m s t a v b y

Intenzifikace výroby SHP. Vřesová

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/126, 3/128, 3/131 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Druh a účel umisťované stavby, stavebních úprav, zařízení:

- Stavba, stavební úpravy a zařízení je situováno na pozemcích parc. č. 3/1, 3/126, 3/128, 3/131 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Umístění stavby stavebních úprav, zařízení na pozemku:

- Stavba, stavební úpravy a zařízení se nachází v zastavěném území, oploceném areálu Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.

Určení prostorového řešení stavby, stavebních úprav, zařízení :

- Stavba řeší přestavbu stávající pravé lisovny briket na mlýnici pro výrobu sušeného hnědouhelného prachu (SHP). Účelem stavby je úprava stávajícího objektu briketárny a návazných stavebních a inženýrských objektů tak, aby bylo možno instalovat novou technologii výroby SHP s cílem v maximální možné míře využít stávajících technologických zařízení a to jak sušení uhlí, tak i dopravu, skladování a expedici SHP.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby, stavebních úprav, zařízení.

- Vzhledem k charakteru stavby, stavebních úprav, zařízení a k tomu, že stavba, stavební úpravy a zařízení bude provedeno ve stávajícím průmyslovém areálu, nebudou mít vliv na provoz a ani vliv na sousední pozemky mimo průmyslový areál.

Projektovou dokumentaci zpracoval:

[redacted] – autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb [redacted]

Odůvodnění

K oznámení o záměru v území žadatel předložil:

- závazná stanoviska dotčených orgánů:

  Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí,
  ze dne 30.12.2009 č.j. 124932/2009/ZP/JIRY.

  Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov,
  ze dne 12.05.2010 č.j. HSKV-356-7/2010 - SO.

  Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Územní pracoviště Sokolov,
  ze dne 20.01.2010 č.j. H555K3SO/3074/190110/Pih/3.5

  Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
  ze dne 18.12.2009 č.j. 4597/ZZ/09.

  Obvodní Báňský úřad v Sokolově vyjádření dne 5.1.2010 č.j. 2830/2009/08

Doklad prokazující vlastnické právo žadatele k pozemkům, které jsou předmětem řízení, a kopii katastrální mapy získal stavební úřad pomocí dálkového elektronického přístupu do katastru nemovitostí.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:

- je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
- poměry v území se podstatně nemění
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- závazné stanovisko dotčeného orgánu neobsahuje podmínky
- závazným stanoviskem dotčeného orgánu není vyjádřen nesouhlas
- záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

Poučení:

Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání. Územní souhlas s umístěním stavby pozbývá platnosti, nebyla-li v této lhůtě podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo žádost o jiné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo podobné rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení po lhůtě platnosti územního souhlasu zastaveno anebo byla-li žádost zamítnuta.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladně poté, co jej oznámil, byla vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po dobu nejméně 30 dnů.

otisk úředního razítka

Ladislav Biernát
referent odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349, [redacted] IDDS: mz4chhv

účastníci řízení
Obec Vřesová, IDDS: 8eia7fm

dotčené orgány
Krajský úřad Karlovarského kraje, IČ 70891168, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, IDDS: 7nyadvm
Městský úřad Sokolov, IČ 00259586, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, IDDS: t3jai32
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČ 70883611, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/6505/2009/Bi Chodov, dne 27.5.2009

Telefon: 352 352 228
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Biernát Ladislav
biernat.ladislav@mestochodov.cz

žadatel:

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted] IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona oznámení o záměru umístění stavby, které dne 6.5.2009 podal

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted] IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 stavebního zákona

s o u h l a s s u m í s t ě n í m zařízení

Výměna trasového uzávěru. Vřesová
na pozemku parc. č. 19/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Druh a účel umisťované stavby:

- Zařízení je situováno na pozemku parc.č.19/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Umístění stavby na pozemku:

- Zařízení se nachází v zastavěném území v oploceném areálu Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.

Určení prostorového řešení stavby:

- Zařízení **„Trasový uzávěr DN 300“** bude situována ve zpracovatelské části závodu Sokolovská uhelná, v přímé vazbě na stávající provoz. Na zařízení je nutná kompletní výměna nebo náhrada trasového uzávěru s obtokem.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Zařízením se poměry v dotčeném území nemění.

Závazná stanoviska:

- Čez Distribuce a.s. č.j. 16370/B/09 ze dne 10.4.2009
- Telefónica O2 Czech Republik a.s. č.j. 40176/09/CKV/000 ze dne 3.4.2009
- Vodohospodářská společnost Sokolov č.j. 19/1 ze dne 2.4.2009
- RWE Distribuce s.r.o. č.j.834/09/180 ze dne 8.4.2009
- Sokolovská uhelná –sítě ze dne 6.4.2009

- Sokolovská uhelná –souhlas majitele pozemku č.j. 759/2009 ze dne 21.4.2009
- RWE Distribuce s.r.o. č.j 384/09/161 ze dne 29.4.2009

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:

- je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
- poměry v území se podstatně nemění
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

Splněna je podmínka podle § 96 odst. 2 stavebního zákona, protože záměr je:

- zařízení, které nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení podle písm. a)

Poučení:

Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání. Územní souhlas s umístěním stavby pozbývá platnosti, nebyla-li v této lhůtě podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo žádost o jiné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo podobné rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení po lhůtě platnosti územního souhlasu zastaveno anebo byla-li žádost zamítnuta.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladně poté, co jej oznámil, byla vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po dobu nejméně 30 dnů.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

ostatní
Obec Vřesová zast. starostou obce [redacted] Vřesová 3, 357 35 Vřesová

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/6172/2006/Ve Chodov, dne 10.7.2006

Telefon: 352 352 228
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Veselý

e-mail: vesely@mestochodov.cz

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu
[redacted] zastupující Sokolovskou uhelnou právní nástupce a.s., IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

ostatní účastníci
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, IČ 70947023, Chebská 282, 356 04 Sokolov,
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor majetkoprávní, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary,
Povodí Ohře s.p., IČ 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
Západočeská plynárenská a.s. Plzeň, VTL, Edvarda Beneše 70, 304 77 Plzeň,
Západočeská plynárenská a.s., Hornická 1613, 356 01 Sokolov,
ČEZ Distribuce , a.s., IČ 27232425, Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2,
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Karlovy Vary, IČ 60193336, P.O. BOX 56, 130 76 Praha 3,
[redacted] Nádražní 374, 356 01 Sokolov,
[redacted] Nádražní 374, 356 01 Sokolov,
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová,
Město Chodov, IČ 00259349, Komenského 1077, 357 35 Chodov

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 37 stavebního zákona návrh na rozhodnutí o umístění stavby, který dne 13.4.2006 podal [redacted] zastupující Sokolovskou uhelnou právní nástupce a.s., IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov (dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 39 stavebního zákona a § 4 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

"ČSVV - SO 354/503 - Přívodní vedení"

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 278, 279, 281, 282/1, 282/8, 282/9, 282/10, 282/11, 282/18, 283/1, 304 v katastrálním území Stará Chodovská, obec Chodov a na pozemcích parc. č. 3/1, 3/141 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Popis stavby:

Jedná o novou stavbu vedení VN kabelů, propojujících rozvodnu VN v objektu čističky biologie s novou rozvodnou VN čerpací stanice SU a.s. Stará Chodovská. Jedná se o vzdušné dvojité vedení vn- 2x6kV, uložené na ocelových stožárech (výška 12-21m) a na betonových stožárech (výška 9-12m).

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 278, 279, 281, 282/1, 282/8, 282/9, 282/10, 282/11, 282/18, 283/1, 304 v katastrálním území Stará Chodovská, obec Chodov a na pozemcích parc. č. 3/1, 3/141 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová, podle předložené grafické přílohy v měřítku 1 : 1000 a 1:2000 na podkladě kopie katastrální mapy, která je nedílnou součásti rozhodnutí pro navrhovatele. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.
2. Projekt stavby bude splňovat ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění staveb a ostatní související předpisy.
3. Křížení a souběhy pozemních inženýrských sítí budou řešeny v souladu s ČSN 736005, 733050, 736006, 334050, ČSN 312160, ČSN 33 2000-5-54 a v souladu se stanovisky jejich správců a zákona 151/2000 Sb. o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
4. V projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení budou zakresleny všechny inženýrské sítě stávající a nově navržené.
5. Dokumentace ke stavebnímu řízení bude obsahovat opatření pro dobu výstavby (tzv. POV) zejm. dopravního řešení , řešení přístupu na pozemky navrhované stavby, umístění zařízení staveniště atd.
6. V projektu stavby mohou být navržené pro trvale zabudování do stavby pouze takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č.163/2002 Sb
7. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení (dále jen „PD ke SŘ“)bude obsahovat přehled odpadů z realizace stavby, způsob nakládání s nimi a zodpovědnou osoba za nakládání s nimi.
8. PD ke SŘ bude zpracována tak, aby bylo dodrženo následující :

- Při křížení Tatrovického potoka (ve správě Povodí Ohře s.p.) s trasou nadzemního vedení v ř.km 1,78 budou dodržena ustanovení ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“. Vzdálenost kabelového vedení od vodní hladiny při normálním průtoku musí být dle ČSN 33 3301 „Stavba elektrických venkovních vedení s jmenovitým napětím do 52 kV“ čl. 12.7.2 minimálně 0,6m.
- Vzdálenost sloupů nadzemního vedení musí být dle ČSN 752130 „ Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“ čl.5.3.1.6 minimálně 6m.
- Podjezdná výška nadzemního kabelového vedení bude zvolena tak, aby byl zajištěn průjezd a práce strojů pro údržbu Tatrovického potoka – minimální vzdálenost závěsných kabelů od účelových komunikací je dle ČSN 33 3301 čl.12.2.2 min. 5m. Dále bude dodržena minimální podjezdná výška od silnice č. II/222 dle příslušných ČSN.
- Při křížení se sítěmi Západočeské plynárenské a.s. je třeba zachovat světlou svislou vzdálenost mezi základem navrhovaného stožáru a potrubím VTL plynovodu min. 5m, 10 15 (35, 110,400kV)m a křížení pokud možno realizovat kolmo, nejvíce však pod úhlem 45°. Případné uzemnění stožáru musí být provedeno na opačnou stranu kolmo od plynovodu, zemnič musí být od plynovodu vzdálen min.10m a uzemňovací vodič musí být do této vzdálenosti od plynovodu izolován.
- Při vzájemném souběhu obou zařízení musí být dodržena vzdálenost od krajního vodiče min.7m (vodiče s izolací od 1-35kV – 2m při souběhu, závěsná kabelová vedení od 1-35kV – 1m při souběhu. Ochranné pásmo uzemňovací anody SKAO je 50m, střet el.kabelu ve vlastnictví ZČP a.s. musí být řešen dle platných technických předpisů.
- PD , která bude řešit střet navrhované stavby se zařízením ve vlastnictví ZČP a.s. bude odsouhlasena ZČP a.s.Plzeň.

9. V PD ke SŘ bude uvedeno :

- Stavbou dojde ke styku (křížení, souběhu) s podzemním telekomunikačním vedením Sokolovské uhelné právní nástupce a.s. sekce telekomunikace a se sítěmi Českého Telecomu a.s., proto je nutné v PD ke SŘ respektovat podmínky stanovené k ochraně těchto sítí
- Stavbou dojde ke styku s vedením a zařízením Západočeské plynárenské (VTL), proto budou při zpracování PD ke SŘ dodrženy ustanovení zákona č.458/2002 ve znění pozd.předpisů, ČSN EN 1594 a TPG 702 04.

10. Podpěrné body navrhovaného vedení budou umístění mimo silniční pozemky.
11. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude zpracována oprávněným projektantem ve smyslu § 46a a § 46b stavebního zákona.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor majetkoprávní, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Západočeská plynárenská a.s. Plzeň, VTL, Edvarda Beneše 70, 304 77 PLzeň
Západočeská plynárenská a.s., Hornická 1613, 356 01 Sokolov
ČEZ Distribuce , a.s., Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Karlovy Vary, P.O. BOX 56, 130 76 Praha 3
[redacted] Nádražní 374, 356 01 Sokolov
[redacted] Nádražní 374, 356 01 Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :

V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 13.4.2006 podal navrhovatel návrh na územní rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Stavební úřad návrh posoudil přičemž zjistil, že nemá předepsané náležitosti a tedy neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení návrhu. Stavební úřad proto dne 24.4.2006 vyzval navrhovatele k doplnění chybějících podkladů a současně rozhodl o přerušení územního řízení. Navrhovatel následně doplnil všechny chybějící podklady.

Stavební úřad dne 31.5.2006 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 29.6.2006, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

K řízení byla předložena tato stanoviska, rozhodnutí, souhlasy:

- Sokolovská uhelná a.s. Sokolov - Divize Služby - sekce telekomunikace a spoje ze dne 29.6.2006 pod č.j.:105/06/06/Kp.
- Souhlas (Zdeněk Bazoni a Andrea Bazoni) na listu Sokolovské uhelné p.n. a.s. ze dne 8.6.2006.
- Souhlas p.Zdeňka Bazoniho ze dne 17.1.2006.
- Západočeská plynárenská a.s. Sokolov ze dne 12.6.2006.
- Západočeská plynárenská a.s. Plzeň ze dne 5.6.2006.
- Městský úřad v Sokolově - Odbor životního prostředí pod č.j. 15781/2006/ZP/JAFE ze dne 24.5.2006.
- Karlovarská teplárenská a.s. ze dne 25.5.2006.

- Český Telecom a.s. pod zn.: 0013345/06/CKV/MM0-1 ze dne 25.5.2006 a pod zn. 0013345/06/CKV/MM0 ze dne 27.1.2006.
- ČEZ Distribuce a.s. pod zn.:CA-Vy-26/06 ze dne 26.5.2006 a pod zn.:CA-Vy-17/06 ze dne 26.5.2006
- Povodí Ohře s.p. Chomutov ze dne 25.5.2006 a pod zn.011001-2274/2006 ze dne 3.5.2006.
- Policie ČR Sokolov - Dopravní inspektorát pod č.j.:ORSO-181/DI-KOM-2006 ze dne 9.5.2006.
- Sokolovská uhelná pr.nástupce a.s. Sokolov, divize Družba ze dne 9.5.2006 pod č.j.: DD/Ing.Ma/055/06.
- Sokolovská uhelná pr.nástupce a.s. Sokolov, sekce hlavní mechanik ze dne 2.5.2006.
- Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o. pod č.j.:93/2006 ze dne 30.1.2006.
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. ze dne 2.5.2006.
- Západočeská plynárenská a.s. Plzeň ze dne 30.1.2006.
- Krajská správa a údržba silnic Karl.kraje Sokolov ze dne 29.3.2006.
- Městský úřad v Sokolově - Odbor dopravně správních agend pod č.j.ODSA/11734/06/Me ze dne 29.3.2006.
- Městský úřad v Sokolově - Odbor dopravně správních agend pod č.j.ODSA/11734/06/Me ze dne 3.4.2006.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Technické připomínky týkající se provádění, kolaudace či užívání stavby v tomto řízení nebyly zohledněny, jedná se zejm. o stanoviska ČEZ Distribuce a.s., Povodí Ohře s.p., Český Telecom a.s., Sokolovská uhelná právní nástupce a.s.

Vlastnická práva k dotčeným pozemkům byla prokázána doložením výpisu z katastru nemovitostí vydaným Katastrálním úřadem v Sokolově ze dne 22.3.2006 a ze dne 7.6.2006. K dotčeným pozemkům, které navrhovatel nevlastní, byl doložen souhlas vlastníků těchto pozemků ([redacted]

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb.

Dle platného územního plánu sídelního útvaru Chodov a Stará Chodovská jsou pozemky stavby zahrnuty do zón: „Asanace a rekultivace území“ částečně pak „Zeleň doprovodná, ochranná a clonící“. Území je z jedné strany lemováno výsypkou, kalištěm dehtů a hornickou vlečkou, z druhé strany pak výrobním závodem Sokolovské uhelné právní nástupce a.s. ve Vřesové se zázemím asilnicí č.II/222. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětné území (podél silnice) je v současnosti protkáno mnoha inženýrskými sítěmi (např.plynovod VTL, horkovod, elektro, telekomunikační sítě atd) a vzhledem k tomu, že okolní území je dlouhodobě dotčeno hornickým průmyslem, stavební úřad došel k názoru, že umístěním stavby nedojde k negativnímu ovlivnění stávajícího prostředí.

Po posouzení návrhu podle § 37 stavebního zákona bylo zjištěno, že návrh je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a dalšími veřejnými zájmy. Proto stavební úřad rozhodl jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Obec Vřesová, Město Chodov

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Územní rozhodnutí má podle § 40 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení. Rozhodnutí pozbývá platnost dnem, kdy bylo stavebnímu úřadu doručeno oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč, byl zaplacen dne 5.5.2006.

Příloha: ověřená dokumentace (podle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

účastníci řízení
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Město Chodov, Komenského 1077, 357 35 Chodov
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor majetkoprávní, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Západočeská plynárenská a.s. Plzeň VTL, Edvarda Beneše 70, 304 77 PLzeň
Západočeská plynárenská a.s., Hornická 1613, 356 01 Sokolov
ČEZ Distribuce , a.s., Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS Karlovy Vary, P.O. BOX 56, 130 76 Praha 3
[redacted] Nádražní 374, 356 01 Sokolov
[redacted] Nádražní 374, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o., U Porcelánky 212, 357 35 Chodov
Městský úřad Chodov Odbor rozvoje města, Komenského 1077, 357 35 Chodov
Městský úřad Sokolov Odbor dopravně správních agend, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Policie ČR OŘ Sokolov Dopravní inspektorát, ul. Jednoty 1773, 356 01 Sokolov
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., Studentská 328, 360 07 Karlovy Vary
Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o., Dimitrovova 1619, 356 44 Sokolov
Zemědělská vod.správa pracoviště ZVHS Karlovy Vary, Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary
Sokolovská uhelná p.n., a.s. Divize služby - sekce tel. a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Družba, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Karlovarská teplárenská a.s., Na Výšině 26, 360 04 Karlovy Vary

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 9910/2020 Chodov, dne 16.10.2020

č.j.: OSÚ/10555/2020/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 30.9.2020 podal Sokolovská uhelná, p.n., a.s., Provozní úsek - sekce Údržba, [redacted] IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

"Objekt Briketárny - odstranění 1. podlaží levé části objektu, Vřesová"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/126 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

popis stavebního záměru:

- Stavebním záměrem je odstranění části stavby, která sloužila pro výrobu briket. Od objektu bývalé Briketámy, Vřesová, byla dohledána původní dokumentace. Část této dokumentace je spolu s fotodokumentací současného stavu objektu součástí tohoto projektu.
- Odstraňované 1. podlaží levé části objektu bývalé Briketámy (hala Lisovny) je obdélníkového půdorysu o velikosti 16,5 x 70 m. Celková výška haly Lisovny je 17,79 m (+13,83 m a -1,44 m). Na úrovni podlahy 1. podlaží (+2,52 m) je v současné době umístěno 12 ks briketovacích lisů (dříve bylo 14 ks, ale jeden pár byl demontován). Každý pár briketovacích lisů má společný jeden základový blok. Nosná konstrukce haly Lisovny je skeletová, tvořená ocelovými nosníky „I“. Tyto sloupy jsou vetknuty do betonových základových patek dosahujících do hloubky -4,4 m od upraveného terénu (±0,000) u západní štítové stěny. Železobetonové základové bloky pod každou dvojicí briketovacích lisů jsou velikosti 7,160 x 6,06 m, a výšky 6,96 m (+2,52 m až -4,4 m). Podlaha přízemí na úrovni -1,44 m je tvořena železobetonovou základovou deskou. Stropní konstrukce přízemí (+2,52 m) je tvořena v příčném směru ocelovými nosníky typu „I“ uloženými na podélných ocelových průvlacích typu „I“. Podlaha 1. podlaží (+2,52 m) je tvořena železobetonovou deskou. podlaží (+2,52 m) je v severozápadním rohu přístupné z přízemí (-1,44 m) dvouramenným kovovým schodištěm. Stěny haly jsou betonové. V jižní a východní stěně haly Lisovny, na úrovni 1. podlaží (+2,52 m), se nacházejí otvory pro průchod do dalších částí objektu bývalé Briketárny. Otvory jsou

osazeny kovovými dveřmi. Okenní výplně severní a západní stěny 1. podlaží Lisovny jsou jednoduché ocelové rámy s drátosklem. Některé části oken jsou provedeny jako výklopné.

- Na nosnou konstrukci severní stěny haly Lisovny je zavěšena ve výšce +6,20 m a +8,82 m ocelová konstrukce obslužné plošiny pro násypky k briketovacím lisům. Obslužná plošina je přístupná po ocelovém dvouramenném schodišti z podlaží +2,52 m (ze severozápadního rohu). Plošina je po celé délce haly Lisovny, a je široká 5500 mm.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro stavební povolení, kterou vypracoval Ing. [redacted] autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb (ČKAIT 0301449), číslo zakázky 272011106, ověřené v tomto řízení a která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka.

2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (stavebník oznámí jméno a iniciály stavebního podnikatele stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací)

5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) Závěrečná kontrolní prohlídka (před vydáním kolaudačního souhlasu)

6. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.

8. Na stavbě bude veden stavební deník ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

9. Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem. Název a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby.

10. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle § 14 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.

11. Stavebník prokazatelně seznámí stavebního podnikatele, nebo koordinátora s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení, doklady a stanovisky vztahujícími se ke způsobu provádění stavby.

12. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob v souladu s předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

13. Při provádění stavebních prací na stavbách budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona.

14. Hluk vzniklý stavební činností nebude překračovat hygienické limity pro stavební činnosti stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
15. Při stavební činnosti nebude znečištěna komunikace, pokud k tomu dojde, bude zjednána okamžitá náprava.
16. Během výstavby nedojde ke znečištění vod (zvláště ne ropnými látkami).
17. Po celou dobu výstavby budou prostory staveniště řádně označeny a odděleny od ostatních provozních prostor.
18. Prováděnou činností nedojde k narušení hydrogeologických a odtokových poměrů v zájmovém území.
19. Bude udržována čistota na staveništi a budou provedena taková opatření, aby nedoházelo ke znečišťování okolí např. povětrnostními a jinými vlivy.
20. Stavební úřad dále stavebníka upozorňuje, že v případě provádění stavební činnosti (včetně stavebních prací, které nevyžadují vydání opatření podle stavebního zákona) v ochranném pásmu inženýrské sítě, je stavebník povinen zajistit dodržování podmínek vydaných vlastníkem, nebo správcem tohoto vedení.
21. Stavbu lze trvale užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu (popř. kolaudačního rozhodnutí) vydaného Městským úřadem Chodov, odbor stavební úřad, po provedení zkušebního provozu stavby.
22. Stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu v souladu s § 121 stavebního zákona, k žádosti dále stavebník doloží:
    a) dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci),
    b) protokol o předání a převzetí stavby (pokud již bude vydán)
    c) prohlášení zhotovitele (provedení stavby dle ověřené PD a platných norem a předpisů)
    d) certifikáty a prohlášení o shodě k použitým výrobkům a materiálům
    e) souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná, p.n., a.s., Provozní úsek - sekce Údržba, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Dne 30.9.2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě jsou účastníky řízení dle ustanovení § 109 stavebního zákona:

1) dle písmena a) stavebník a b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna:
    - *Sokolovská uhelná, p.n., a.s., Provozní úsek - sekce Údržba, [redacted] IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov*

Vlastnictví, nebo jiná práva, k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Dotčené orgány byly stanoveny dle zmocnění v příslušných zákonech:

- *Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje*
- *Územní odbor Sokolov, Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí*

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavebnímu úřadu byly doloženy tyto stanoviska, vyjádření a další doklady:

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov
  - závazné stanovisko dne 24.9.2020 č.j. HSKV-2291-2/2020-SO
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí
  - vyjádření dne 30.7.2020 č.j. MUSO/66839/2020/OŽP/JIRY
  - závazné stanovisko dne 29.7.2020 č.j. MUSO/74505/2020/OŽP/JISK
- Doklad o zaplacení správního poplatku

Stavební úřad shromáždil požadované podklady a umožnil účastníkům řízení dle ustanovení §36 odst. 3) zákona 500/2004 Sb., správní řád, vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, a to zda:

a) *projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li ve věci vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření,popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,popřípadě regulačním plánem v rozsahu,ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací*
   - Stavební záměr se nachází na území obce která nemá zpracován územní plán. Stavba se nachází v současně zastavěném území obce. Stavebními úpravami nedojde ke změně v užívání stavby.

b) *projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu*
   - Předložená projektová dokumentace stavby je vypracována autorizovanou osobou a splňuje obecné požadavky na výstavbu.

c) *je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem*
   - Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících pozemních komunikacích a dále po „areálových komunikacích“. Stavba nevyžaduje vybudování technického nebo jiného vybavení.

d) *předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.*
   - Projektová dokumentace je navržena v souladu s požadavky dotčených orgánu a v souladu s předpisy, které dotčené orgány chrání.

Stavební úřad také ověřil účinky budoucího užívání stavby a dospěl k závěru, že není potřeba nařídit zkušební provoz. Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Na základě výše zjištěných skutečností, obdržených závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů dospěl k závěru, že předmětnou stavbu "Objekt Briketárny - odstranění 1. podlaží levé části objektu, Vřesová" lze povolit a proto rozhodl vydat stavební povolení, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

„otisk úředního razítka“

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 2.9.2020.

Obdrží:

žadatel, stavebník

- Sokolovská uhelná, p.n., a.s., Provozní úsek - sekce Údržba, IDDS: mz4chhv

dotčené orgány

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Č.j.: SÚ/513/2002/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 58 / 02

Chodov, dne 19. srpna 2002

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s.,zast. [redacted] Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov podala dne 28.6.2002 návrh na kolaudaci stavby: Stáčecí místo chemikálií

na pozemkové parcele číslo 3/103 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ 262/2002/Ra ze dne14.5.2002 Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s §80 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon)a nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 2.8.2002.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, příslušný dle ustanovení § 117 stavebního zákona **v y d á v á** podle ustanovení § 82 odst. 1 stavebního zákona : **povolení k užívání stavby**

Stáčecí místo chemikálií

na pozemkové parcele číslo 3/103 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

Popis stavby:

V prostoru koleje 14a u rampy objektu Chemická úpravna vod bylo vybudováno ekologické stáčecí místo nebezpečných chemických produktů. V kolejišti byla zřízena záchytná vana a vedle havarijní jímka. Byla provedena úprava stáčecího stojanu, rampy a zabezpečení čerpání vod a úkapů z nových jímek. Součástí jsou i elektrorozvody.

Pro užívání stavby se stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona a § 34odst. 2) vyhlášky č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

---

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky.
3. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
4. Vlastník objektu (stavby) je povinen podle zákona č. 265/1992 Sb.^ve znění pozdějších předpisů provést záznam do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu.

Při kolaudačním řízení nebyly na stavbě zjištěny žádné závady a nedodělky.

O d ů v o d n ě n í :

Sokolovská uhelná a.s.,zast [redacted] podala dne 28.6.2002 návrh na kolaudaci stavby: Stáčecí místo chemikálií.

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ 262/2002/Ra ze dne14.5.2002 Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s §80 stavebního zákona nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 2.8.2002.

V provedeném řízení a zejména při místním šetření bylo zjištěno: Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem . Změny v průběhu stavby nebyly zjištěny.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení .

Ke stavbě byly doloženy doklady dle §31 vyhl. č. 132/1998 Sb.

Ke kolaudaci stavby se vyjádřili: Okresní hygienik Sokolov, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Povodí Ohře K.Vary.

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná,

Dále byl doložen GP 164 – 31/2002 ze dne 1.6.2002 ev.č. KÚ 655/2002 ze dne 14.8.2002.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to na Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Na vědomí:

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Povodí Ohře s.p., Horova č.p.12, 360 01 Karlovy Vary
Sokolovská uhelná a.s.- div. Družba, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/13836/2006/Ra Chodov, dne 4.10.2006

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu (také vlastník stavby nebo pozemku)
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, [redacted]
356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

PROZATÍMNÍ UŽÍVÁNÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení přezkoumal žádost na vydání povolení prozatímního užívání stavby ke zkušebnímu provozu, který dne 29.8.2006 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, zast. [redacted]
356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 84 stavebního zákona

p o v o l u j e p r o z a t í m n í u ž í v á n í

stavby

Likvidace zapáchajících plynů - I.stavba

provozní celky :
PC 01 Úprava na systému topného a expanzních plynů
PS 1.1 Vnější portubní rozvody
PS 1.1.1. Vnější potrubní rozvody - strojní část
PS 1.1.2 Vnější potrubní rozvody - část ASŘTP
PS 1.1.3 Vnější potrubní rozvody - část elektro
PS 1.1.4 Technologické ocelové konstrukce
PS 1.2 Potrubní rozvody "O" plynu v kotelně

PC 03 Úprava na systému vzdušniny
PS 3.1 Úprava vzdušniny na Lichepu
PS 3.1.1 Úprava vzdušniny na Lichepu - strojní část
PS 3.1.2 Úprava vzdušniny na Lichepu - část ASŘTP
PS 3.1.3 Úprava vzdušniny na Lichepu - část elektro
PS 3.1.4 Technologické ocelové konstrukce

PS 3.2 Rozvod vzdušniny v kotelně
PS 3.2.1 Rozvod vzdušniny v kotelně - strojní část
PS 3.2.2 Rozvod vzdušniny v kotelně - část ASŘTP

stavební objekty :
SO 01 Úprava na systému topného a expanzních plynů
DSO 1.1 Patky, sanace jímky odlučovače
DSO 1.2 Úpravy v kotelně

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/13, 3/120, 3/132, 3/133, 3/162 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

ke zkušebnímu provozu do 31.12.2007.

Stavba obsahuje:

- technolog. zařízení likvidace odpadních látek vznikajících v průběhu výroby generátorového plynu, plynných odpadů vznikajících při skladování vedlejších produktů a plnění těchto produktů do železničních cisteren.

Pro prozatímní užívání stavby ke zkušebnímu provozu se stanoví tyto podmínky:

1. Bude zajištěna bezpečnost na staveništi (na části, která se ještě dokončuje, i na části, která se prozatímně užívá).
2. Do 15 dnů po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu bude podán stavebnímu úřadu návrh na kolaudaci stavby, obsahující náležitosti podle § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. K návrhu na kolaudaci budou připojeny doklady o provedení předepsaných zkoušek a zhodnocení zkušebního provozu.
4. Na elektrických a plynových rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
5. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :
V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 27.7.2005 pod č.j. SÚ 11151/2005/Ra vydal stavební úřad Městského úřadu Chodov na stavbu stavební povolení. Dne 29.8.2006 podal stavebník žádost o vydání povolení k prozatímnímu užívání stavby ke zkušebnímu provozu.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 26.9.2006, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Délka zkušebního provozu byla dohodnuto do 31.12.2007.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím prozatímním užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení prozatímního užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

- Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Platnost tohoto rozhodnutí končí dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Stavba nesmí být prozatímně užívána, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov

ostatní
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/13718/2007/Ra Chodov, dne 27.8.2007

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 39 / 07

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. IČ 26348349,
[redacted]
Staré nám. 69
356 01 Sokolov

Účastník řízení – stavební podnikatel (zhotovitel):
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. IČ 26348349,
Staré nám. 69
356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), projednal žádost o předčasné užívání stavby před jejím úplným dokončením, kterou dne 21.8.2007 podal

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted]
Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto projednání:

I. Podle § 123 odst. 1 stavebního zákona

p o v o l u j e p ř e d č a s n é u ž í v á n í

stavby

Intenzifikace odsíření kouřových plynů Vřesová
PS 010 - Čerpací stanice suspenze
PS 011 - Provozní rozvod silnoproudu
PS 012 - SŘTP

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/208, 3/212 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová

před jejím úplným dokončením.

Rozsah předčasného užívání :

V rámci provozu budou provedeny funkční zkoušky a seřízení provozních podmínek u kompletního okruhu čtvrtého recirkulačního čerpadla.

II. Stanoví podmínky pro předčasné užívání stavby:

1. Předčasné užívání se povoluje do 31.12.2007 ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Při předčasném užívání stavby budou dodržovány hygienické, bezpečností a požární předpisy tak, aby zařízení bylo bezpečně provozováno.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted]

Odůvodnění:

Stavebník požádal o vydání časově omezeného povolení k předčasnému užívání stavby před jejím dokončením. Stavební povolení bylo vydáno dne 19.2.2007 pod č.j. SÚ/20560/2006/Ra.

K projednání žádosti stavební úřad provedl na základě dohody mezi stavebníkem a zhotovitelem ohledáním na místě na 28.8.2007, o jehož výsledku byl sepsán protokol. K žádosti byla doložena dohoda mezi stavebníkem a zhotovitelem ze dne 20.8.2007.

Stavebník k žádosti připojil dohodu se zhotovitelem stavby obsahující sjednané podmínky předčasného užívání.

Z předložených dokladů stavební úřad zjistil, že předčasné užívání stavby nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby a vzhledem ke sjednaným podmínkám neohrožuje bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí a nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stanoviska sdělili:

-

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být předčasně užívána, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. [redacted]
účastník řízení (zhotovitel):
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. , Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 8460/2023 Chodov, dne 21.9.2023

č.j.: OSÚ/10347/2023/Kn

telefon: 352 352 227

fax: 352 352 100

vyřizuje: Bc. Veronika Kaňová

e-mail: kanova@mestochodov.cz

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 3.7.2023 podala Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, v zastoupení Union Grid s.r.o., IČO 03508617, Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Stavba č. 1-R19-Linka pro OZE Smolnice (TR Vřesová -rozpojovací stanice na PB č.11)

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 554/2 (lesní pozemek) v katastrálním území Vintířov u Sokolova, obec Vintířov parc. č. 3/1 (ostatní plocha), parc. č. 3/110 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3/111 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3/113 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3/205 (ostatní plocha), parc. č. 63/1 (ostatní plocha), parc. č. 63/3 (ostatní plocha), parc. č. 64 (vodní plocha), parc. č. 106/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Druh a účel umisťované stavby:

- Stavebním záměrem je liniová stavba nadzemního vedení 110kV a celkem 11 nových podpěrných bodů.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 554/2 v katastrálním území Vintířov u Sokolova, obec Vintířov, parc. č. 3/1, 3/110, 3/111, 3/113, 3/205, 63/1, 63/3, 64, 106/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

Určení prostorového řešení stavby:

- Stavebním záměrem je stavba nadzemního vedení 110 kV a celkem 11 nových podpěrných bodu. Dále pak dojde v úseku nadzemního vedení 2x110 kV od stávající rozvodny Vřesová po nový podpěrný bod (PB) č. 4 k demontáži fázových vodičů (FV) a zemnícího lana (ZL).
- Následně dojde k montáži FV a nového KZL v tomto úseku, tzn. od rozvodny Vřesová po nový PB č. 4. Zároveň mezi portálem Vřesová a novým PB č. 1 bude k uvažovanému KZL instalováno jedno ZL.
- V trase mezi stávajícím PB č. 4 a novým PB č. 5A a od stávajícího PB č. 5 přes PB č. 6 až po portál Kyslíkárna dojde k demontáži stávajícího ZL a FV. Na novém PB č. 6 bude instalováno nové ZL, které povede na portál Kyslíkárna.
- Pro odbočení vedení V952/1245 bude vložen do trasy dvojnásobného vedení 110 kV nový odbočný PB č. 5A, který povede V952/1245 v trase na nový dvojitý PB č. 6, ze kterého bude vedení V952 zaústěno do TR Kyslíkárna. Jednoduché vedení V1245 povede dále v nové trase až po PB č. 11, kde bude ukončeno.
- V celém úseku, tzn. portál Vřesová – PB č. 6 – portál Kyslíkárna – PB č. 11, budou instalovány nové izolátorové závěsy, FV a KZL
-

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Pozemky parc. č. 554/2 v katastrálním území Vintířov u Sokolova, obec Vintířov, parc. č. 3/1, 3/110, 3/111, 3/113, 3/205, 63/1, 63/3, 64, 106/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová na kterých se stavba (nebo její části) budou nacházet jsou stavbou přímo dotčeny. Zamýšlená stavba nemá vliv na životní prostředí, stavba nebude mít negativní vliv na okolí a proto není nutné podle §86 odst. 5 stavebního zákona vydání rozhodnutí o ochranném pásmu. Vliv na okolí po dobu výstavby bude pouze dočasný.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
2. Stavba bude umístěna dle výkresu Katastrální situační výkres 1:1 000, který je součástí ověřené dokumentace, kterou vypracoval Ing. [redacted] Ph.D., autorizovaný inženýr pro technologické zařízení staveb, (ČKAIT 100 [redacted]
3. Stavba bude provedena dle dokumentace, kterou vypracoval [redacted] autorizovaný inženýr pro technologické zařízení staveb, (ČKAIT 1007022). ověřené v tomto řízení a která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
4. Stavba bude umístěna tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na pozemky, které nejsou vyjmenovány ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
5. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
6. Při provádění stavebních prací na stavbách budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona.

7. Hluk vzniklý stavební činností nebude překračovat hygienické limity pro stavební činnosti stanovené Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. (§10) o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
8. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob v souladu s předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
9. Stavební činnost bude prováděna v souladu s ust. § 152 stavebního zákona - povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb.
10. Křížení a souběhy pozemních inženýrských sítí budou řešeny v souladu s ČSN 736005, 733050, 736006, 334050, a v souladu se stanovisky jejich správců a zákona 151/2000 Sb. o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
11. V průběhu výstavby bude udržována čistota na staveništi a budou provedena taková opatření, aby nedoházelo ke znečišťování okolí např. povětrnostními a jinými vlivy.
12. Před zahájením stavebních prací na trase budou s jednotlivými vlastníky pozemků projednány vstupy na tyto pozemky. Veškeré pozemky a stavby dotčené stavbou budou uvedeny do stavu odpovídajícímu stavu před zahájením prací a protokolárně předány zpět jejich vlastníkům nebo správcům.
13. Stavbou nebude znemožněn přístup na okolní pozemky a ke stavbám. Případné omezení bude v předstihu projednáno s vlastníky dotčených pozemků a staveb.
14. Během realizace stavby je nutné zachovat přístup ke všem objektům v okolí pro vozidla IZS (integrovaného záchranného sytému).
15. Stavba nebude užívána bez vydání opatření stavebního úřadu, kterým je **kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí**.
16. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedl **Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí** ve svém souhrnném vyjádření, které vydal dne 5.5.2023 pod č. j.: MUSO/44859/2023/OŽP/JIRY, především pak:
    a) Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny– Pro záměr zřejmě bude nutné kácení dřevin rostoucích mimo les. Při kácení dřevin o obvodu kmene nad 80 cm naměřené ve výšce 130 cm nad zemí nebo odstraňování zapojených porostů dřevin o celkové ploše nad 40 m2 je nutné závazné stanovisko dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. Plochy oddělených souvislých porostů pro jeden záměr se sčítají. Povolení kacení vydá příslušný orgán ochrany přírody dle místa kácení tj. OÚ Vřesová, MěÚ Chodov. Upozorňujeme, že dle § 5a odst. 5 zákona je každý, kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní vedení vysokého napětí, povinen opatřit je ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem.
    b) Z hlediska státní správy lesů – S žádostí o vydání souhrnného vyjádření bylo současně zažádáno o vydání závazného stanoviska dle §14 odst. 2 zákona číslo 289/1995 Sb. o lesích.
    c) Z hlediska vodoprávního – Stavba je navržena na pozemku v záplavovém území vodního toku Chodovský potok Je třeba požádat o souhlas vodoprávního úřadu (MěÚ Sokolov, odbor životní prostředí) dl e§ 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb. o vosách a o změně některých zákonů (vodní zákon) .
17. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedl **Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí** ve svém závazném stanovisku, které vydal dne 15.5.2023 pod č.j. MUSO/46737/2023/OŽP/JAMU především pak:
    a) Záměr bude proveden takovým způsobem, aby nedocházelo k poškození PUPFL a lesních dřevin, včetně jejich kořenových náběhů.
    b) V případě náhodného poškození dřevin dojde k jejich včasnému ošetření k tomu vhodnými prostředky.

18. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedl **Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí** ve svém závazném stanovisku, které vydal dne 10.7.2023 pod č.j. MUSO/55716/2023//OŽP/ROST především pak:
    a) V záplavovém území Chodovského potoka nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
    b) V korytě vodního toku nebudou realizovány žádné násypy či jiné překážky.
    c) Případné napadávky stavebního materiálu do koryta vodního toku z něho budou neprodleně odstraněny.
    d) Záměrem nedojde k poškození koryta vodního toku, případné škody budou neprodleně nahlášeny Povodí Ohře s.p. provozu Karlovy Vary, následně dojde k jejich nápravě a po provedení stavby bude okolí koryta uvedeno do řádného stavu.
19. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedlo **Povodí Ohře státní podnik** ve svém vyjádření, které vydalo dne 29.5.2023 pod zn. POH/23945/2023-2/032400 především pak:

    a) Stanovisko správce povodí

    Stavba je navržena ve stanoveném záplavovém území vodního toku Chodovský potok. K zaplavení dochází již při průtoku Q20. Stavba kříží Chodovský potok v ř. km cca 14,9 a 15,5 (dle SZÚ).

    Pokud správní orgán vyhodnotí, že je stavba vzhledem k výše uvedeným skutečnostem možná, je třeba dodržet následující podmínky:

    1. Během provádění stavebních prací nedojde ke znečištění povrchových a podzemních vod, zvláště ne ropnými látkami.

    2. V záplavovém území Chodovského potoka nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.

    3. Stavba bude provedena v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění (vyhláška MMR), tzn., že technické provedení staveb v záplavových územích bude navrženo a provedeno se zvýšenou odolností proti možným účinkům vod při povodních. Technické provedení musí odpovídat požadavkům pro bezpečnou obsluhu a funkčnost při možném zaplavení vodou.

    b) Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik

    1. Začátek a konec stavebních prací budou min. 7 dní předem oznámeny Povodí Ohře, státní podnik, provozu Karlovy Vary (paní [redacted]

    2. Stavbou bude dotčen pozemek p. č. 64 v k. ú. Vřesová, ke kterému máme právo hospodařit. Do vydání stavebního povolení (zahájení stavby) bude vyřešeno užívání pozemku (popřípadě hmotného majetku), po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků (popřípadě hmotného majetku). S Povodí Ohře, státní podnik, závodem Karlovy Vary (paní [redacted] bude vyřešen způsob majetkoprávního vypořádání.

    3. Po kompletním ukončení prací bude přizván provozní pracovník (kontakt viz výše) ke kontrole provedené stavby, konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.

    4. Digitální zaměření skutečného provedení předmětné akce žádáme předat ve formátech DXF, DGN, DWG a PDF.
20. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedly **Lesy České republiky s.p. Lesní správa Horní Blatná** ve svém vyjádření, které vydali dne 22.5.2023 pod zn. LCR230/001009/2023 především pak:
    a) přesné vytyčení trasy ochranného pásma nového nadzemního vedení bude vyznačeno ve spolupráci s místně příslušným revírníkem p. [redacted]

b) stavbou budou dotčeny pozemky určené plnění funkcí lesa , v souladu se zák.č. 289/95 Sb. § 15 a 16 je nutné před zahájením prací požádat o dočasné odnětí nezbytně nutných částí pozemků určených plnění funkcí lesa (p.č.52/5 a 52/1 v KÚ Vřesová)

c) žádost o dočasné odnětí se všemi náležitostmi včetně znaleckého posudku – Komplexní výpočet náhrad škod na lesních pozemcích a porostech, podejte na MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí

d) budou vyúčtovány poplatky za odnětí a náhrady škod na lesních pozemcích a porostech, dle znaleckého posudku, který je součástí žádosti o odnětí

e) požadujeme zaslání jednoho výtisku znaleckého posudku

f) na části pozemků p.č.52/5 a 52/1 v KÚ Vřesová bude uzavřena Smlouva o provedení stavby

g) upozorňujeme na to, že vydání rozhodnutí o umístění stavby a využití území ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa vyžaduje souhlasu MěÚ Sokolov , odboru životního prostředí dle zák.č. 289/95 Sb., § 14,odst.2,pozemky p.č. 52/5, 52/1, 63/2 v KÚ Vřesová a p.č. 554/2 v KÚ Vintířov u Sokolova . Uvedené lesní pozemky ani porosty nebudou realizací záměru dotčeny, poškozeny ani ohroženy (vyjma těch, u nichž bude pravomocně dořešeno jejich dočasné odnětí z pozemků určených k plnění funkci lesa)

h) na výše uvedenou stavbu bude uzavřena Dohoda o vzdání práva na náhradu škody vzniklé na pozemku (Stavby do 50 m od hranice lesních

i) pozemků ve správě LČR,s.p.)

j) požadujeme v dostatečném předstihu (minimálně dva měsíce předem) zaslat oznámení o termínu zahájení stavebních prací

k) veškerá činnost bude v předstihu konzultována s místně příslušným revírníkem - p. [redacted]

l) před zahájením prací požadujeme provedení venkovní pochůzky za účelem stanovení rozsahu případného odlesnění, odlesňovací práce LS neprovádí, klest a dřevní hmota je majetkem LS a bude uložena dle dispozic revírníka

m) odřené stromy a kořenové náběhy musí být ošetřeny

n) na pozemcích LS nebudou zřizovány trvalé skládky, případné skládky materiálu potřebného ke stavbě budou řešeny před zahájením stavby

o) v průběhu stavby musí být zachována průjezdnost komunikací k lesním porostům z důvodu případného zásahu hasičů, sanitního vozu apod. Případné omezení vjezdu bude v předstihu hlášeno na LS Horní Blatná a na obecní úřad Vřesová

p) zahájení a ukončení prací bude písemně oznámeno na LS Horní Blatná

q) na části pozemků p.č. 52/5 a 52/1 v KÚ Vřesová bude uzavřena nájemní smlouva v rozsahu dočasného odnětí do doby podání návrhu na vklad věcného břemene

r) při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona, činnost bude zajištěna tak, aby vlastník pozemků určených k plnění funkcí lesa nebyl nucen změnit způsob hospodaření v lese nebo omezit využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa (vyjma těch částí, pro které bude zřízeno věcné břemeno k uvedené stavbě nadzemního vedení)

s) po ukončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního, respektive do požadovaného stavu a provedena venkovní pochůzka za účasti revírníka o převzetí pozemku bude vyhotoven písemný zápis

t) požadujeme nahlášení odpovědné osoby uvedené stavby, se kterou bude v průběhu stavby vedena komunikace

u) po ukončení prací požadujeme zaměření skutečného stavu nové trasy nadzemního vedení z důvodu zřízení věcného břemene na dotčené pozemky

v) případné škody budou účtovány

w) požadujeme účast na dalších jednáních

21. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedla společnost **Sokolovská Uhelná , právní nástupce.**, ve svém vyjádření, které bylo vydáno dne 25.4.2023 pod zn.: 91/2023/SÚ-SM/Řez
22. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedla společnost **ČEZ Distribuce, a. s.** ve svém vyjádření k projektové dokumentaci, které bylo vydáno dne 25.4.2023 pod zn.:001133082572.

účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Horní Blatná, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Obec Vintířov, Vintířov 62, 357 35 Vintířov
Obec Vřesová, Vřesová 3, 357 35 Vřesová
Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Dne 3.7.2023 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 3.7.2023 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 3.8.2023.

Stavební úřad se v řízení nejprve zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má umístění stavby vliv.

Účastníky řízení o umístění stavby v souladu s § 85 odst. 1 stavebního zákona je žadatel a obec, na jejíž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

žadatel: *Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov,*
v zastoupení Union Grid s.r.o., IČO 03508617, Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha

obec: Obec Vintířov, IČO 00259641, Vintířov 62, 357 35 Vintířov,
Obec Vřesová, IČO 00259667, Vřesová 3, 357 35 Vřesová,

Účastníkem územního řízení je v souladu s § 85 odst. 2) písm. a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě :

- *Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Horní Blatná, IČO 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové,*
- Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, IČO 70889988, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary,
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Účastníkem územního řízení jsou v souladu s ust. § 85 odst. 2) písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno :

- ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 13.9.2023 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavebnímu úřadu byly doloženy tyto vyjádření, závazná stanoviska, rozhodnutí a doklady:

- Plná moc mezi (zmocnitelem) Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. a (zmocněncem) Union Grid s.r.o.
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí
  - Souhrnné vyjádření pod č.j. MUSO/44859/2023/OŽP/JIRY ze dne 5.5.2023
  - Závazné stanovisko pod č.j. MUSO/46737/2023/OŽP/JAMU ze dne 15.5.2023
  - Závazné stanovisko pod č.j. MUSO/55716/2023/OŽP/ROST ze dne 10.7.2023
- Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územní plánování
  - Závazné stanovisko č.j. MUSO/44869/2023/OSÚP/JADR ze dne 24.5.2023
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje územní odbor Sokolov
  - Koordinované závazné stanovisko pod č.j.: HSKV-1291-3/2023-SO ze dne 11.7.2023
- Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.
  - Vyjádření pod zn.: 91/2023/SÚ-SM/Řez ze dne 25.4.2023
- Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary
  - Vyjádření pod zn.: POH/23945/2023-2/032400 ze dne 29.5.2023
- Lesy České republiky s.p., Lesní správa Horní Blatná
  - Vyjádření pod č.j. LCR230/001009/2023 ze dne 22.5.2023
- Obec Vintířov
  - Vyjádření pod zn. t/342/2023 ze dne 5.4.2023
- Obec Vřesová
  - Vyjádření pod č.j. Vřes/2023/280 ze dne 18.4.2023
- ČEZ Distribuce a.s.
  - Sdělení pod zn. 0101900867 ze dne 8.3.2023
  - Vyjádření pod č.j. 001133082572 ze dne 25.4.2023
- ČEZ ICT Services a.s.
  - Sdělení pod zn. 0700673923 ze dne 8.3.2023
- Telco Pro Services, a.s.
  - Sdělení pod zn. 0201540191 ze dne 8.3.2023
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
  - Vyjádření pod č.j. 69801/23 ze dne 7.3.2023
- GasNet Služby s.r.o.
  - Stanovisko pod zn. 5002783161 ze dne 7.3.2023
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s.
  - Vyjádření pod č.j. 0/220/23/ko-18 ze dne 5.5.2023
- VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.
  - Vyjádření pod zn. 248/2023 ze dne 16.3.2023
- Nej.cz s.r.o.
  - Vyjádření zn. VYJNEJ-2023-03280-01 ze dne 16.3.2023
- MARSERVIS s.r.o.
  - Vyjádření ze dne 8.4.2023
- Sauron CZ s.r.o.
  - Vyjádření ze dne 2.6.2023
- Karel HOLOUBEK a.s.
  - Vyjádření ze dne 9.3.2023
- STAR- nova spol, s.r.o.
  - Stanovisko ze dne 8.3.2023
- České Radiokomunikace a.s.
  - Vyjádření pod zn.: UPTS/OS/328044/2023 ze dne 20.3.2023
- T-Mobile Czech Republic a.s.
  - Vyjádření pod zn.: E13276/23 ze dne 23.5.2023
- Vodafone Czech Republic a.s.

  - Vyjádření pod zn.: 230308-1122528109 ze dne 8.3.2023
- Vintířovská teplárenská a majetková s.r.o.
  - Vyjádření pod zn. ViTM/14/2023 ze dne 6.4.2023
- Energetický regulační úřad
  - Stanovisko č.j. 07027-3/2023-ERÚ ze dne 5.5.2023
- Státní pozemkový úřad
  - Vyjádření pod zn. SPU 142841/2023 ze dne 11.4.2023
- Ministerstvo vnitra České Republiky
  - Stanovisko pod č.j. MV-47770-4/SIK5-2023 ze dne 16.3.2023
- Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského
  - Vyjádření pod zn.: SBS/21297/2023/OBÚ-08 ze dne 9.5.2023
- Policie České Republiky krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor správy majetku
  - Vyjádření pod č.j.: KRPK-31245-25/ČJ-2023-1900MN ze dne 3.5.2023
- Úřad pro civilní letectví
  - Závazné stanovisko pod č.j. 005719-23-701 ze dne 6.6.2023

Posouzení jednotlivých předložených dokladů:

- V souhrnném stanovisku, které vydal Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí pod č.j. MUSO/44859/2023/OŽP/JIRY ze dne 5.5.2023 jenž je zapracováno do bodu č. 16 tohoto rozhodnutí je z hlediska státní správy lesů vyžadováno závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 lesního zákona. Souhlasné stanovisko pod č.j. MUSO/46737/2023/OŽP/JAMU ze dne 15.5 bylo doloženo a podmínky jsou zpracovány do bodu č. 17 tohoto rozhodnutí. Z hlediska vodoprávního v souhrnném vyjádření bylo vyžadováno závazné stanovisko dle § 17 odst. 1 písm a) a c) vodního zákona. Závazné stanovisko pod č.j. MUSO/557169/2023/OŽP/ROST ze dne 10.7.2023 bylo doloženo a podmínky zapracovány do bodu č. 18 tohoto rozhodnutí.
- Lesy České republiky s.p. Lesní správa Horní Blatná ve svém vyjádření uvádějí jako jednu z podmínek doložení souhlasu Mě. Ú. Sokolov, odbor životní prostředí dle § 14 odst. 2 zák č. 289/95 Sb. Toto vyjádření bylo doloženo. Dále byla požadována účast na dalších jednání – Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení a poskytl účastníkům přiměřenou lhůtu k uplatnění námitek a připomínek, které účastník nevyužil. Další podmínky jsou zapracovány do bodu č. 20 tohoto rozhodnutí.
- Sokolovská Uhelná právní nástupce a.s. ve svém vyjádření ke stavbě uvádí podmínky pro provedení stavby. Stavební úřad jednotlivé podmínky nezmiňuje s ohledem na skutečnost, že Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. je v tomto řízení i žadatel umisťovaného stavebního záměru.
- Dále stavební úřad obdržel vyjádření vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury. Případné podmínky jsou zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad v územním řízení posoudil záměr žadatele dle § 90 stavebního zákona a zkoumal, zda je stavební záměr v souladu:

a) *s vydanou územně plánovací dokumentací* – Stavební záměr je umístěn v zastavitelném území obce, která nemá územní plán. Bylo doloženo závazné stanovisko Městského úřadu Sokolov Odbor stavební a územní plánování č.j. MUSO/44869/2023/OSÚP/JADR ze dne 24.5.2023 na základě kterého je stavební záměr přípustný.

b) *s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území* – Navrhovaný stavební záměr je v souladu s cíly územního plánovaní, neboť je navržen tak, aby byl zajištěn udržitelný rozvoj území (tzn. jsou zajištěny podmínky pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj území a pro soudržnost společenství obyvatel území). Stavební

záměr je navržen v souladu s úkoly územního plánování, neboť splňuje požadavky na zachování architektonických urbanistických i estetických hodnot v území. Stavební záměr je v souladu se stanovenou koncepcí pro rozvoj území a současně respektuje veřejné zájmy v této oblasti.

c) *s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území* – Stavební záměr je navržen v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Vzhledem k této skutečnosti nebylo potřeba vydávat rozhodnutí o výjimce z obecných požadavků na využívání území.

d) *s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu* – Umístěním ani realizací posuzovaného stavebního záměru nevznikají nové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

e) *s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení* – Stavební záměr je navržen v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, jak dokládají předložená vyjádření, závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů. Případné podmínky dotčených orgánů, které jsou zapracovány do podmínek tohoto územního rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Na základě výše uvedených skutečností dospěl stavení úřad k závěru, že předmětnou stavbu lze umístit, proto rozhodl o vydání rozhodnutí o umístění stavby, jak je uvedeno ve výroku č.I tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci územního řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou

grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Bc. Veronika Kaňová
referent odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

“otisk úředního razítka“

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč pod VS 9020003252 byl zaplacen 17.8.2023.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Union Grid s.r.o., IDDS: ed6rijc

účastníci řízení
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Horní Blatná, IDDS: e8jcfsn
Obec Vintířov, IDDS: mmtav5e
Obec Vřesová, IDDS: 8eia7fm
Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, IDDS: 7ptt8gm
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, IDDS: 6xmbrxu
Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/324/2005/Ra Chodov, dne 7.2.2005

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 1 / 05

Sokolovská uhelná a.s.
[redacted]
Staré Náměstí 69
356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 6.1.2005 podal stavebník

Sokolovská uhelná a.s., [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e u ž í v á n í

části stavby

Využití vedlejších kapalných produktů TP Vřesová
SO 455/507

(dále jen "stavba") na pozemku p. p. 3/31v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Část stavby obsahuje:

SO 455/507 Čerpací stanice IV vč. příslušející technologické části - PC 03 Chlazení plynu , kondenzace : přízemní přístavba ke stávající čerpací stanici IV o ploše 99 m2 skládající se z místnosti strojovna a místnost frekvenčních měničů, pro umístění technologické části : čerpadla Sigma Q – 500-Ly s elektromotorem a frekvenčním měničem s transformátorem vč. sací jímky a potrubí – napojení na stávající systém ČS IV.

Pro užívání části stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb.:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
5. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
6. Vlastník objektu (části stavby) je povinen podle zákona č. 265/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů provést záznam do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov.
7. Nedokončená část stavby nebude užívána bez předchozí kolaudace. Po dokončení stavebník podá návrh na kolaudaci této části stavby v souladu ust. vyhl.č. 132/1998 Sb.

Odůvodnění:

Dne 6.1.2005 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou část stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení celé stavby bylo vydáno dne 26.9.2003 pod č.j. SÚ/403/2003/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 1.2.2005, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Tyto změny byly zakresleny v projektové dokumentaci, která byla předložena při kolaudačním řízení. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje , Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Pro stavbu byl doložen geometrický plán skutečného provedení stavby č: 196 – 42104/2005 ze dne 20.1.2005, evidovaný Katastrálním úřadem pod č..88/05 dne 27.1.2005.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s. [redacted], Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

ostatní
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Obvodní báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- div. Plynárna, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce telekom.a spoje, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- [redacted] Ulice Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
Státní energetická inspekce, Rejskova 3, 326 00 Plzeň 26
Česká inspekce životního prostředí, Klatovská 38, 301 22 Plzeň
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kr, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb. Sokolov, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Městský úřad Sokolov - odb. dopravně spr, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov- odbor Životního pr, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Česká inspekce životního prostředí,od. ochrany vod, Horova 12, Karlovy Vary

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/13470/2011/Ra Chodov, dne 28.11.2011

zn.: 330 V 5

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 352 100
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 44/11

[redacted]

zastupující stavebníka :

Linde Gas a.s., IČ 00011754, U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9,

Účastníci řízení:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 5.10.2011 podal

[redacted]

zastupující stavebníka: Linde Gas a.s., IČ 00011754, U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

"Přístavba elektrotechnické dílny"

k provozní budově LINDE ve Vřesové

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/64, 3/205 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

jako stavby d o č a s n é , s dobou trvání do 31.5.2020

Stavba obsahuje:

Vybudování přístavby o ploše 35 m2 ke 2 NP při východní stěně stávající provozní budovy.

Jednu stěnu bude tvořit železobetonová stěna olejové trafostanice, druhou stěnu stávající obvodový plášť provozní budovy a zbylé stěny budou visuté na vnitroareálovou komunikaci . Nosným prvkem bude ocelová konstrukce tvořená ocelovými sloupy a nosníky. Na této ocel. konstrukci bude umístěna nová elektrotechnická dílna. Obvodové stěny budou zděné z cihelných tvárnic s venkovním obložením z vlnitého plechu. Přístavba bude zastřešena pultovou střechou.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval ing. arch. [redacted] případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) po výkopových pracech, před provedením základů
   b) po provedení ocelové konstrukce přístavby
3. Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem. Název a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
4. Škody vzniklé stavbou nebo stavební činností na cizím majetku budou odstraněny nebo majetkově vypořádány nejpozději do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
5. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob v souladu s předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Stavbou nebude znemožněn přístup (příjezd) do ostatní provozů v rámci areálu SU p.n. a.s., případné přerušení (omezení) přístupu nebo příjezdu (pouze krátkodobé na nezbytně nutnou dobu) bude vhodným způsobem oznámeno nebo projednáno s vlastníky min. 14 dní před zahájením prací.
7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA" , který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.
8. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby nebo spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu údaje určující polohu definičního bodu stavby (fotokopie předkládaného geometrického plánu skutečného provedení stavby ověřeného Kat. úřadem, zakreslí tyto údaje o stavbě ve smyslu § 121 stavebního zákona vč. podepsání této informace)
9. Při stavební činnosti nebude znečištěna komunikace, pokud k tomu dojde, bude zjednána okamžitá náprava.
10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 269/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám.
11. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a změn.
12. Při provádění stavby je nutné dodržet nedotčené ochranné pásmo vodovodu a kanalizace t.j. u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m (od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanal. stoky na každou stranu) nad průměr 500 mm - 2,5 m (od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanal. stoky na každou stranu), práce v ochranném pásmu je možné provádět jen s písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele vodovodu nebo kanalizace.U potrubí DN nad 200 mm včetně, jehož dno je uloženo v

hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem se vzdálenost ochranného pásma od vnějšího líce potrubí zvyšuje o 1m.

13. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
14. V případě zemních prací v ochranném pásmu kabelů ve správě Sokolovské uhelné a.s. - sekce Telekomunikace a spoje v Sokolově, bude před zahájením prací vyžádáno přesné vyhledání trasy kabelů přímo na staveništi a dohodnuta opatření po dobu stavební činnosti.
15. Na stavbě bude veden stavební deník o stavbě, ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb o dokumentaci staveb.
16. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby (geometrický plán ověřený Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj) u staveb, které jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí , dále zaměření u staveb technické nebo dopravní infrastruktury (inženýrských sítí a domovních přípojek, komunikací apod.) zaměření v bodech JTSK se zákresem jejich umístění do vlastnických hranic.
17. Při provádění stavebních prací na stavbách budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona..
18. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli musí zadavatel stavby (stavebník,investor) podle § 14 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.
19. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby (stavebník,investor) doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Plzni. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. 591/2006 Sb.), dále dle § 15 odst. 2): Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případě podle odst. 1) zadavatel stavby zajistí,aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.
20. Realizace stavby bude probíhat v souladu se zásadami organizace výstavby a plánem BOZP stavby, které byly součástí dokumentace pro stavební řízení.
21. Stavebník prokazatelně seznámí stavebního podnikatele s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení, doklady a stanovisky vztahujícími se ke způsobu provádění stavby.
22. Zařízení staveniště se povoluje na p.p.č č. 3/64, 3/205 k.ú. Vřesová , jako stavba dočasná a po ukončení výstavby bude neprodleně stavebním podnikatelem (zhotovitelem) nebo stavebníkem odstraněno a terén uveden do původního stavu.
23. Stavba nesmí být užívána bez vydání kolaudačního souhlasu. O kolaudační souhlas bude požádáno v souladu s § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Dne 5.10.2011 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní souhlas byl vydán dne 15.9.2011 pod č.j. SÚ/12320/2011/Če.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Protože při posuzování žádosti stavební úřad zjistil, že doložené podklady a stanoviska neumožňují řádné posouzení žádosti, byl stavebník dne 24.10.2011 vyzván k jejímu doplnění a řízení bylo přerušeno dne 24.10.2011 Žádost byla doplněna dne 4.11.2011.

Stavební úřad oznámil dne 10.11.2011 pokračování stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost již poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 25.11.2011 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, a to zda :
a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,
b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
Stavební úřad také ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Dále projednal žádost s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov stanovisko dne 15.7.2011 č.j. HSKV-1957/2011-SO
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje stanovisko dne 10.10.2011 č.j. KHSKV 09416/2011/HP/Pih
- Městský úřad v Sokolově, odbor životního prostředí, stanovisko pod č.j.152134/2011/ZP/JIRY
- Sokolovská uhelná právní nástupce, a.s. č.j. Kr/SSM/11 ze dne 22.11.2011

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) vlastníkům pozemků a staveb sousedních ve smyslu § 109 odst. 1) pís. e), které mají společnou hranici se stavebními pozemky : 3/205 , 3/64 k.ú Vřesová. Vlastnictví , nebo jiná práva, k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Dočasnost stavby byla stanovena v souladu s § 2 odst. 3 stavebního zákona na základě předložené smlouvy o nájmu pozemku č. NT/03/SU-LTP/2003 uzavřená mezi Linde Gas a.s. (dříve Linde Technoplyn a.s.) a vlastníkem pozemku Sokolovskou uhelnou , právním nástupcem a.s. , ve které stanovena doba platnosti smlouvy - právo k p.p.č. 3/64 a 3/205 v k.ú.

Vřesová , do 31.5.2020, v souladu se stanoviskem vlastníka pozemku ze dne 22.11.2011 pod č.j. 384//Kr/SSM/11.

Stavební úřad shromáždil požadované podklady a umožnil účastníku řízení dle ustanovení § 36 odst. 3) zákona 500/2004 Sb. , správní řád, vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

nevznesli žádné námitky

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve.

Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.7.11.2011.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Linde Gas a.s., IDDS: idpcft3
[redacted]

účastníci řízení
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČ 70883611, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, IDDS: t3jai32
Městský úřad Sokolov, IČ 00259586, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
Krajský úřad Karlovarského kraje, IČ 70891168, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2

ostatní
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Divize Zpracování, IDDS: mz4chhv
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Divize služby- sekce tel. a spoje, IDDS: mz4chhv
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, sekce správy majetku, IDDS: mz4chhv

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/284/2004/Ra Chodov, dne 6.5.2004

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 15 / 04

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9

zastoupená :

[redacted] echnoplynu 1324, 198 00 Praha 9,
U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9,

účastníci řízení :

LINDE TECHNOPLYN a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9,
Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o dodatečné povolení stavby, kterou dne 19.4.2004 podala

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9

zastoupená: [redacted]
(dále jen "stavebník"),

a na základě tohoto přezkoumání podle § 88 odst. 1 písm. b/ stavebního zákona

d o d a t e č n ě p o v o l u j e

stavbu

LZA Vřesová - výroba technických plynů

Provozní soubory :

PS 526.01 Strojovna
PS 542.01 Cold box a argonová kolona
PS 543.01 Molekulová síta
PS 550.01 Zásobníky kapalných plynů
PS 554.01 Silniční váha

Stavební objekty :
SO 512.01 Komunikace a zpevněné plochy
SO 515.01 Venkovní kanalizace
SO 526.01 Strojovna
SO 532.01 Provozní budova
SO 539.39 Požární nádrž
SO 541.01 Sací komora
SO 542.01 Colt box a argonová kolna
SO 543.01 Molekulová síta
SO 550.01 Zásobníky kapalných plynů
SO 554.01 Silniční váha
SO 555.01 Potrubní most
SO 561.01 Ostatní základy
SO 533.01 Venkovní osvětlení
SO 534.01 Slaboproudá zařízení
SO 535.01 Hromosvody a uzemnění

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3/1, 3/64, 3/205 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová,

jako stavba dočasná na dobu do 31.5.2020

Stavba obsahuje:
Novou výrobnu technických plynů O2,N2,Ar,Kr/Xe z atmosférického vzduchu. Stavba se skládá se z uvedených provozních souborů a stavebních objektů.

PS 526.01 Strojovna
(kompresory,expanzní turbíny, trafo 110/11 kV, rozvodny vn a nn, autotransformátory, trafa 11/0,6 kV)
PS 542.01 Cold box a argonová kolona
PS 543.01 Molekulová síta
PS 550.01 Zásobníky kapalných plynů
PS 554.01 Silniční váha
Tento provozní soubor řeší technologickou část nové kyslíkárny - zpracování atmosférického vzduchu pro výrobu plynného a kapalného kyslíku, plynného a kapalného dusíku, kapalného argonu, a kapalného surového kryptonu/xenonu jež se získávají stlačením ,odstraněním vlhkosti a mechanické nečistoty a oxid uhličitý, dále zchlazením a extrémně nízkou teplotu ,kdy vznikne kapalina ,která se destilací rozdělí na požadované plyny. Získané produkty z této stavby budou sloužit pro zplyňovací proces výrobní části SU a.s..

SO 512.01 Komunikace a zpevněné plochy :
objekt řeší vnitrozávodové komunikace (o šířce jízdního pruhu 4,5 m) - účelově sloužící pro stavbu a propojení se stávajícími komunikacemi v areálu SU a.s a zpevněné plochy vysypané kačírkem v oblasti zásobníků kap. plynů, Cold boxu a argonové kolony.

SO 515.01 Venkovní kanalizace:
budou provedena napojení na rozvody kanalizace (dešťové a splaškové) a vody (pitné, říční,chladící) na rozvody ve stávajícím areálu a pro stavbu

SO 526.01 Strojovna :
Budova strojovny (navržena z ocelové nosné konstrukce založené na žlb. patkách, obvodový plášť i příčky zděné , sedlová střecha) je o vel. 49,82 x 21,69 m, výšky 16,5 m . V budově je instalována jeřábová dráha, kompresory,expanzní turbína a další technologická zařízení – venkovní transformátory. Ve vestavku bude instalována váhovna, místnost pro analýzu plynů. Budova strojovny zahrnuje přívodní jednotku venkovního vzduchu.

SO 532.01 Provozní budova:
Budova (navržena z keramzitbet. panelů) tvoří přístavbu k obj. 526.01 a je o vel. 49,82 x 6,66 m, výška 9,15 m, jako dvoupodlažní - pod 1 PP se nachází kabelový prostor, a 1 a 2 NP jsou prostory rozvoden, sklady ,kanceláří, šatny a soc. zázemí, místnost váhy, sklad aku baterií. Objekt má pultovou střechu.

SO 539.39 Požární nádrž:
Jedná se o uzavřenou podzemní jímku o obsahu 50 m3 umístěná u stávající komunikace.
Přívod požární vody bude z provozní budovy potrubím rPE v délce 22 m – přípojkou.

SO 541.01 Sací komora :
Objekt přiléhá k obj. Strojovna, navržen jako dvoupodlažní objekt ze železobetonové konstrukce, sloužící jako sklad a sací komora o rozměrech 9,98 m x 7,05 m, výšky 22,57 m.

SO 542.01 Colt box a argonová kolna:
Řeší betonovou základovou desku pro technologickou část chladícího boxu a argonové kolony.

SO 543.01 Molekulová síta :
Řeší betonovou základovou desku pro technologickou část- Molekulová síta.

SO 550.01 Zásobníky kapalných plynů :
Řeší betonovou základovou desku pro technologickou část- Zásobníky kapalných plynů vč. tepelné izolace,dále elektroinstalace pro vytápění a osvětlení a vlastní vytápění objektu místnosti analýzy.

SO 554.01 Silniční váha :
Osazení vážního mostu o vel. 18,46 x 3,54 m do vozovky vč, kabelového propojení s provozní budovou a odvodnění.

SO 555.01 Potrubní most :
Založení ocel. konstrukce potrubního mostu.

SO 561.01 Ostatní základy:
Železobetonové základy pro ostatní konstrukce - technolog. zařízení .

SO 533.01 Venkovní osvětlení :
Osazena výbojková svítidla na stožáru o výšce 9 m s výložníkem v rozvodu VO zemním kabelem

SO 534.01 Slaboproudá zařízení :
Řeší rozvody elektrické požární zabezpečení (EPZ) vč. ústředny a počítačových rozvodů stavby.

SO 535.01 Hromosvody a uzemnění :
Řeší vnější uzemňovací soustavu staveb a zařízení areálu nové kyslíkárny.

Pro dokončení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude upravena a dokončena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.5.2005.

5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
6. Odborným zhotovitelem stavby je: stavební části : Berger Bohemia a.s. Klatovská 410,Plzeň IČO 45357269: technologická část : bude prováděna odborně oprávněným zhotovitelem. Název zhotovitele a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením prací na technologické části stavby.
7. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
8. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
9. Stavebník zajistí vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
10. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci (divize SU a.s.) úprava jeho sítě v místě křížení.
11. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
12. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb.(uvedené v § 47 stavebního zákona).
13. Nejpozději ke kolaudaci stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s § 75 stavebního zákona. Dále zaměření inženýrských sítí a přípojek, komunikací a se zákresem jejich umístění do vlastnických hranic. Vlastnická a nájemní práva , dále věcná břemena, budou nejpozději do zahájení tohoto řízení vypořádány a naplněny smlouvy o zřízení věcného břemene a doložen důkaz stavebnímu úřadu.
14. Při provádění stavby i jejím okolí budou dodržovány vnitrozávodové předpisy SU a.s.
15. Ke kolaudačnímu řízení bude doloženo pravomocné rozhodnutí o schválení bezpečnostního programu ve smyslu zák.č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií,ve znění pozd. předpisů a dále plán opatření pro případ havárie a provozní řády schválené vodoprávním úřadem.
16. Přesné umístění požární nádrže v terénu bude na základě dohody s SU a.s..
17. Při realizaci stavby bude respektována odsouhlasená vytyčovací síť JTSK poskytnutá odpovědným geodetem SU a.s..
18. V realizační dokumentaci bude provedena úprava trasy kanalizace dále dopravní část stavby vč. ochrany svahů a panelové vozovky na jih od provozní budovy a strojovny Linde a ostatní provozní kolize stavby se stavbami a zařízeními v areálu , dle dohody se SU a.s.
19. Zaměření všech částí stavby (vč. inženýrských) bude zavedeno do základní mapy závodu – areál Vřesová v měřítku 1 :500 a předáno SU a.s..
20. Při stavební činnosti nebude znečištěna komunikace, pokud k tomu dojde, bude zjednána okamžitá náprava.
21. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob podle požadavků stanovených ve vyhlášce č. 324/1990 Sb.
22. Stavbou nebude znemožněn přístup (příjezd) ke ostatním objektů Sokolovské uhelné a.s., případné přerušení (omezení) přístupu nebo příjezdu (pouze krátkodobé na nezbytně nutnou dobu) bude vhodným způsobem oznámeno nebo projednáno min. 14 dní před zahájením prací nebo v souladu s vnitřními směrnicemi a ostatními organizačními akty platnými v SU a.s.
23. Stavební činností nedojde k poklesu množství medií (voda,pára,dusík) pod hranici potřebnou pro zajištění bezpečného provozu úpraven hnědého uhlí v areálu SU a.s.
24. Případné přeložky slaboproudých zařízení ve správě SU a.s. divize Služby – sekce Telekomunikace a spoje budou v dostatečném předstihu projednány s vedením sekce Telekomunikace.
25. Výkopek a stavební odpad vzniklý stavební činností bude uložen na skládce po projednání s vlastníkem skládky. Bude veden záznam o místě skládky a druhu uloženého odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů.,o odpadech.

26. Realizační dokumentace bude obsahovat zabezpečení proti zpětnému ovlivnění napájecí sítě a dále bude obsahovat účiník nebo podmínky kompenzace.
27. K řízení o prozatímním užívání stavby ve zkušebním provozu bude doloženo vyjádření provozovatele distribuční soustavy k žádosti o připojení LZA Vřesová dle ust. § 4 vyhl.č. 18/2002 Sb. a dále vyjádření k žádosti o připojení - smlouvě na dodávku elektrické energie .
28. Do doby najetí nové kyslíkárny bude ochráněn plynojem 4.000 m3, plynojem bude v provozu.
29. Stavebník předloží se kolaudačnímu řízení příslušné doklady k těm zařízením, která podléhají posouzení Institutu technické inspekce nebo jsou vyhrazenými zařízeními ve smyslu zvláštních předpisů Českého úřadu bezpečnosti práce nebo Českého báňského úřadu.
30. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
31. Stavebník při kolaudačním řízení prokáže, že byla provedena opatření ochrany proti pronikání radonu z podloží, stavebních materiálů a dodávané vody a proti zevnímu ozáření gama zářením ze stavebních materiálů.
32. V souladu s § 84 stavebního zákona vydává Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu souhlas s uvedením části stavby do prozatímního provozu (inženýrských sítí a přípojek) při dodržení příslušných norem a souvisejících předpisů s tím, že ihned po úplném dokončení stavby stavebník podá návrh na kolaudaci stavby, při kterém předloží doklad o výsledku prozatímního provozu. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulovány souladu s ustanovením vyhlášky č.132/1998 Sb. Pro ostatní část stavby bude stavební úřad požádán o zahájení řízení k prozatímnímu užívání stavby ke zkušebnímu provozu.Ke kolaudačnímu řízení bude doloženo vyhodnocení celého zkušebního provozu.

Rozhodnutí o námitkách:

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

. **Odůvodnění:**

Při místním šetření dne 15.4.2004 zjistil orgán státního stavebního dohledu, že jsou zahájeny práce na stavbě před vydáním stavebního povolení. Stavební úřad dne 19.4.2004 zahájil řízení podle § 88 odst. 1 písm. b/ stavebního zákona o nařízení odstranění stavby. Stavebník podal dne 19.4.2004 žádost o dodatečné povolení stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů upustil od ústního jednání a místního šetření, protože ho povaha věci nevyžaduje a stavebnímu úřadu jsou poměry staveniště dostatečně známy a stanovil, že ve lhůtě do 5.5.2004 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Stavebník prokázal, že stavbu není nutné podle § 88 odst. 1 písm. b/ stavebního zákona odstranit, podal dne 19.4.2004 žádost o dodatečné povolení stavby a předložil podklady a doklady vyžádané stavebním úřadem.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že dodatečným povolením stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy a vydal dodatečné povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

Sokolovská uhelná a.s. č.j. TU/Br/147/04 ze dne 15.4.2004-05-05

č.j. DTP/Ly/12/03 ze dne 18.12.2003

č.j. TÚ /SI/110/04 ze dne 19.3.2004

č.j. DTP/Ly/04 ze dne 10.2.2004

č.j. KGŘ/SM/100/04 ze dne 6.2.2004

č.j. 072/05/04/Kp ze dne 4.5.2004

Městský úřad v Sokolově : rozhodnutí o souhlasu vodoprávního úřadu : ŽP-468/04-Fe ze dne 3.3.2004

Městský úřad v Sokolově č.j. ŽP/97/04 ze dne 2.2.2004

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje č.j. HSKV – 56/SO-2004 dne 30.3.2004

Vojenská ubytovací a stavební správa Plzeň č.j. 129 –ÚP/2004 ze dne 4.2.2004

ČR – Státní energetická inspekce ÚI Plzeň č.j. 140/04/32.102/Dv ze dne 29.4.2004

Obec Vřesová č.j. OV/Rf/017/04 ze dne 27.1.2004

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje č.j. SO/HP/078/04/pih-240 ze dne 10.2.2004

Obvodní báňský úřad v Sokolově č.j. 173/462/Ing.Ct/04 ze dne 17.2.2004

Karlovarský úřad Karlovarského kraje – odbor ŽP a Z č.j. 458/ZZ/ST/BA/04 ze dne 3.2.2004
a č.j.1744/ZZ/VY/BA/04 ze dne 4.5.2004

Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň č.j. 137 – 2/6.31,6.32/04/15.7 ze dne 3.2.2004

Řízení letového provozu ČR Praha pod č.j. CL/56/2004 ze dne 5.1.2004

Úřad pro civilní letectví ČR Praha č.j. 16478/03 –341 ze dne 22.12.2003

Dále bylo doloženo :

Smlouva o nájmu pozemku č.j. NT/03/SU-LTP/2003 ze dne 3.6.2003, uzavřená mezi vlastníkem pozemku : Sokolovskou uhelnou a.s. Sokolov a Linde Technoplyn a.s. Praha a návazně smlouva o podnájmu pozemků pro stavbu ze dne 14.8.2003. V souladu s těmito právními vztahy byla stanovena dočasnost stavby do 31.5.2020.

Dále smlouva o zřízení věcného břemene č. NT/07/SU-LTP/2003 ze dne 3.6.2003. a Smlouva o zřízení budoucího věcného břemene - umístění stavby na pozemku a vstupy na pozemky č.j. 2004/SU-LIS/01 uzavřená mezi Sokolovskou uhelnou a.s. Sokolov a Linde Sokolovská s.r.o. Praha ze dne 4.2.2004.

Plné moci k jednání se stavebním úřadem pro zástupce stavebníka.

Odborný posudek – stanovení radonového indexu pozemku, zpracovaný radon v.o.s. Praha.

Projektovou dokumentaci zpracoval oprávněný projektant: [redacted]

Obec Vřesová nemá schválenou územně plánovací dokumentaci , podle které by stavební úřad rozhodoval v území a využil ji pro potřeby posuzování při tomto řízení , zda je dodatečné povolení stavby v souladu se záměry a cíly územního plánování. Stavební úřad však v řízení zkoumal, zda dodatečné povolení stavby je v souladu s veřejným zájmem,obecnými technickými požadavky na stavbu a zájmy chráněnými zvláštními předpisy.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Ve stavebních pracích nesmí být pokračováno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 16 odst. 1 písm. g/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen 7.4.2004

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)
- štítek "Stavba povolena" (bude předán stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)

Obdrží:

stavebníci
[redacted] zástupce LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
[redacted] zástupce LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9

účastníci řízení
LINDE TECHNOPLYN a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
dotčené orgány
Česká inspekce životního prostředí Plzeň, Klatovská 38, 301 22 Plzeň
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň Územní odbor Sokolov, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Státní energetická inspekce Plzeň, Rejskova 3, 326 00 Plzeň 26

ostatní
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Sokolovská uhelná a.s. Divize Energetika, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize Plynárna, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. [redacted] Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce správy majetku, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/12705/2010/R Chodov, dne 23.9.2010

zn.: 328.3 A 5

Telefon: 352 352 227
Fax: 352 352 100
Vyřizuje: Ing. Rýdl Václav

e-mail: rydl@mestochodov.cz

Obec Vřesová, zast. starostou obce [redacted] Vřesová 3, 357 35 Vřesová

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 a § 104 až 106 stavebního zákona oznámení o záměru umístění stavby sloučené s ohlášením stavby podle § 79 odst. 2 stavebního zákona, které dne 1.9.2010 podala Obec Vřesová, [redacted] Vřesová

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 a 106 stavebního zákona

s o u h l a s s u m í s t ě n í m a p r o v e d e n í m s t a v b y

přípojka pro hřiště

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 19/1, 17/1, 104/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová..

Druh a účel umisťované stavby:

Technická infrastruktura pro rozvod energií – přípojky.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba bude umístěna na na pozemcích na pozemku parc. č. 19/1, 17/1, 104/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Určení prostorového řešení stavby:

Stavba zahrnuje přípojku ze stávajícího vedení NN napojené na stávající sloupu a rozvodně s měřením . Dále po sloupech (opěrných bodech, které jsou stávající 7 podpor) a u druhého obytného domu pokračuje zemním kabelem ke stávajícímu objektu skladu na hřiště s rozvodem v chatě a po hřišti. včetně uzemnění.

Vymezení vlivů stavby:

Stavba nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí. Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Stavba nemá vliv na okolní pozemky a stavby na nich.

Projektovou dokumentaci zpracoval:

[redacted]

<u>Odůvodnění:</u>

<u>K oznámení o záměru v území žadatel předložil:</u>

- projektovou dokumentaci
- kopii katastrální mapy
- závazná stanoviska dotčených orgánů:
- vyjádření vlastníků a správců sítí k existenci podzemních sítí:

- vyjádření vlastníků a správců sítí k možnosti a způsobu napojení stavby:

Doklady o smluvních právech provést stavbu na výše uvedených pozemcích uzavřené mezi vlastníky pozemků a prokazující vlastnické a jiné právo žadatele k pozemkům a budoucím stavbám na nichž bude stavba umístěna. Doklady o vlastnictví k pozemkům získal stavební úřad pomocí dálkového elektronického přístupu do katastru nemovitostí.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:

- je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
- poměry v území se podstatně nemění
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- závazné stanovisko dotčeného orgánu neobsahuje podmínky
- závazným stanoviskem dotčeného orgánu není vyjádřen nesouhlas
- záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

Splněna je podmínka podle § 96 odst. 2 stavebního zákona, protože záměr je:

- ohlašovaná stavba podle písm. b)

Stavební úřad posoudil oznámený záměr dle § 90 stavebního zákona a zjistil:

- stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.
- stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a vyhlášky č. 268 a 269/2009Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění:

1. **Před zahájením stavby zajistí žadatel vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Prováděním stavby nesmí dojít k jejich poškození.**
2. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy a technickými normami, způsob provedení předem projednán s jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení (poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.).
3. Souběh a křížení přípojek se stávajícími sítěmi bude provedeno dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb, ČSN 33 2130 - Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody; ČSN 33 3320 - Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky; ČSN 34 1390 - Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu před bleskem; ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. Stavebníci jsou v souladu s § 152 stavebního zákona povinni oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby. Stavebníci oznámí s předstihem stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

   Dokončení stavby

   Vzhledem k tomu, že nebyl ještě vybrán zhotovitel stavby a provedení stavby záleží na koordinaci prací s ostatními sítěmi v daném území oznámí stavebník termín dokončenosti výše uvedených fází pro kontrolní prohlídky stavebnímu úřadu prokazatelně minimálně s 15 ti denním předstihem.
5. V zájmovém území se nachází zařízení veřejného osvětlení Obce Vřesová. Před zahájením stavebních prací bude vedení vytýčeno, při provádění prací nesmí dojít k poškození rozvodů a sloupů tohoto zařízení.
6. V průběhu výstavby budou dodržována ustanovení : vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem (stavebním odpadem) , vydaných Obcí Vřesová; dále bude udržována čistota na staveništi a budou provedena taková opatření aby nedocházelo ke znečišťování okolí např. povětrnostními a jinými vlivy.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 268 a 269/2009 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

8. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob v souladu s předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
9. Veškeré pozemky a stavby dotčené stavební činností budou uvedeny do stavu odpovídajícímu stavu před zahájením prací a písemně předány jejich vlastníkům nebo správcům. Tento doklad bude předložen stavebnímu úřadu k žádosti o kolaudační souhlas spolu s příslušnými zkouškami a doklady dle platných předpisů.
10. Práce na odstranění přebytečných částí vedení NN a VO budou prováděny s největší ohleduplností ke stávající zástavbě a podmínkám v území, veškeré zásahy do objektů a pozemků budou předem projednány s jejich vlastníky a po provedení prací písemně předány jejich vlastníkům nebo správcům
11. Nejpozději ke kolaudaci stavebník doloží geometrické zaměření stavby, - nových částí přípojek souřadnicích JTSK se zákresem jejich umístění do vlastnických hranic, včetně smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům nebo dokladů o jiném právu k pozemkům , sepsaných mezi vlastníkem vedení a vlastníkem pozemků z hlediska existence vedení na těchto pozemcích ve smyslu platných předpisů.
12. Na stavbě bude veden stavební deník o stavbě, ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
13. Stavebník odpovídá spolu s osobou vykonávající stavební dozor (stavbyvedoucím) za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací ve smyslu § 152 a 153 stavebního zákona. Geometrický plán u staveb , které jsou předmětem evidence katastru nemovitostí bude předložen stavebnímu úřadu k závěrečné kontrolní prohlídce stavby vč. důkazu o zaměření podzemních vedení sítí technického vybavení v JTSK a oplocení se zákresem do vlastnických hranic.
14. Stavba bude dokončena nejpozději do : 30.10.2011
15. Stavba bude prováděna odborně oprávněným zhotovitelem. Název zhotovitele a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
16. Stavebník je povinen respektovat povinnosti odpovědnosti při přípravě a provádění staveb, které jsou vedeny v § 152 odst. 1)až 4) stavebního zákona.
17. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení jejich provedení předem projednán s jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněna vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení(poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.).
18. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
19. Při provádění prací nebude znečišťována vozovka , nebude ohrožena bezpečnost silničního pozemku , v případě znečistění bude zjednána okamžitá náprava.
20. Stavba bude prováděna v souladu s předpisy a postupy pro území dotčené poddolováním.
21. Napojení (způsob a časové vazby) na stávající vedení bude před zahájením prací projednáno s jednotlivými správci inženýrských sítí.
22. Při provádění stavebních prací nebude poškozeno, zaneseno stávající odvodnění okolních pozemků bude zachována jeho funkčnost.
23. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele.
24. Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany.
25. Stavebník je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození vedení a rozvodných zařízení sítí, drenáží stavebními pracemi tím, že zajistí:

    -před zahájením zemních prací bude vytyčena a na staveništi vyznačena poloha vedení a zařízení

    -pracovníci, kteří budou pracovat na výkopových pracích budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto vedení.

-zemní práce v těchto místech budou prováděny s nejvyšší opatrností , nebude používáno nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení a zařízení (ochranné pásmo) nebude užíváno žádných mechanizačních prostředků. V rámci zemních prací nesmí být poškozeno vedení ani jeho ochrana (výstražná folie uzemnění apod.)

-případně odkryté vedení a zařízení bude řádně zabezpečeno proti poškození, zemina pod vedením bude řádně zhutněna a příslušný vlastník nebo správce bude přizván k převzetí vedení a zařízení před jeho zásypem.

-nad trasou bude dodržen zákaz přejezdu těžké techniky ad 3.5 t, dokud nebude provedena ochrana sítí proti mechanickému poškození.

-při provádění prací nesmí dojít ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání vedení (snížení krytí, zarážení ostrých předmětu apod.) .

-při křížení nebo souběhu s kabely Západočeské energetiky a.s. bude dodržena ČSN 736005 v platném znění a normy související v případě křížení bude předáno geodetické zaměření těchto míst (technická zpráva, seznam souřadnic, disketa) jejich správcům.

-případné poškození vedení a zařízení bude tato skutečnost neprodleně ohlášena vlastníku nebo správci zařízení.

26. Výkopek a stavební odpad vzniklý stavební činností bude uložen na skládce po projednání s vlastníkem skládky, materiál z demolice vozovek bude recyklován. Bude veden záznam o místě skládky a druhu uloženého odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií (vyhl. Č. 381/2001 Sb.). Odpady budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě (§ 11 odst. 1) nebude-li využití možné, bude odpad odstraněn (v souladu s § 11 odst. 3) zákona o odpadech.

27. Hluk vzniklý stavební činností nebude překračovat hygienické limity pro stavební činnosti stanovené Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. (§10) o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

28. Stavebník zajistí umístění na vhodném a viditelném místě staveništi vhodným způsobem umístění štítku o povolení stavby s obsahem údajů dle §7 vyhlášky č. 526/2006 Sb.

29. Stavebník je povinen provést opatření na ochranu vedení a zařízení kabelů PVKS, optických kabelů DOK a vzdušného vedení NVKS spol. Telefonica O2 Czech Republic a.s.. stavebními pracemi tím, že zajistí vyjádření č.j. 92667/10 ze dne 29.7.2010:

30. V rámci křížení vedení s oplocením bude způsob prostupu základy před zahájením stavebních prací projednán a odsouhlasen se správcem kabelů. Při činnostech v blízkosti vedení VKS je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě PVKS a nadzemního vedení komunikační sítě NVKS tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVKS dodrží ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení, v platném znění a normy související - ČSN 33 21 60 Předpisy pro ochranu sdělovacího vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázového vedení VN,VVN a ZVN a dále ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče. Před započetím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVKS na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace, s vyznačenou trasou PVKS prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. U zemních prací budou upozorněni, že je nutné si zjistit hloubkové uložení PVKS příčnými sondami (možná odchylka +/- 30 cm) .Dále budou upozorněni, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVKS nepoužívali žádné mechanizační prostředky nebo nevhodné nářadí a aby při provádění prací dbali nejvyšší opatrnosti.Při provádění zemních prací v blízkosti PVKS postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození,odcizení a prověšení. Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup a apod. vykopávat velmi opatrně s ohledem na ubývající krytí nad PVKS. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVKS je nutné provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability. Při odkrytí PVKS bude vyzván pracovník POS ke kontrole vedení před zakrytím a záhozem. Pomocná zařízení , která jsou součástí vedení nebudou ani dočasně využívána k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna. Mimo vozovku není dovoleno trasu PVKS přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, pokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVKS je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Na trase PVKS (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS , aby při vykonávání práce v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m. Zjištěné nebo způsobené poškození vedení VKS bude neprodleně oznámeno společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s..

31. Při provádění stavby je nutné dodržet nedotčené ochranné pásmo vodovodu a kanalizace t.j. u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m (od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanal. stoky na každou stranu) nad průměr 500 mm - 2,5 m (od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanal. stoky na každou stranu), práce v ochranném pásmu je možné provádět jen s písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele vodovodu nebo kanalizace. V trase se nachází vodovod a kanalizace Vak. a.s. Karlovy Vary. Před zahájením akce je nutné provést vytyčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat, při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, zachovat veškeré dotčené nadzemní části, t.j. poklopy šachet, šoupat, hydrantů a pod. U nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 1,5 m od vnější hrany potrubí na obě strany. Případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně.Jednotlivé úseky – křížení se sítěmi budou před zasypáním odsouhlaseny pracovníky naší společnosti se zápisem o kontrole do stavebního deníku. Vzhledem k tomu, že v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací, budou případné střety s nimi projednávány okamžitě na místě s pracovníky provozu kanalizace a vodovodu společnosti Vak. a.s. Karlovy Vary bude oznámeno zahájení stavebních prací min 7 dní předem.
32. V průběhu stavby budou respektovány a ochráněny přípojky jednotlivých médií do objektů .
33. Při provádění stavebních a prací a stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona.
34. Při stavební činnosti bude osoba vykonávající stavební dozor a stavbyvedoucí dbát ustanovení § 153 stavebního zákona.
35. Při stavební činnosti budou dodržena všeobecná ustanovení pro stavbu (činnost) prováděnou v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení:
    Investor, popř. dodavatel stavby nebo činností prováděných v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení si minimálně 5 dnů před zahájením prací musí objednat u ZČP, vytýčení podzemních plynárenských zařízení.
    Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s polohou plynovodů, plynárenským zařízením a stanovenými podmínkami ZČP.
    Dodavatel prací musí prokazatelným způsobem oznámit příslušným pracovníkům ZČP , termín zahájení prací, a to minimálně tři pracovní dny předem s určením termínu pro kontrolu PZ před záhozem, toto se týká i provádění prací bezvýkopovou technologií.
    Při provádění jakékoliv stavební činnosti, popř. úprav terénu v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení, viz. zákon č. 458/2000 Sb., nesmí dojít k porušení tohoto plynárenského zařízení. Zhotovitel musí zabezpečit odkrytá plynárenská zařízení proti poškození.
    V případě provádění prací bezvýkopovou technologií (mikrotunelování, protlaky) musí být k těmto pracím přizván zástupce ZČP a dále je nutné si vyžádat další doplňující podmínky k tomuto vyjádření.
    Místa odkrytých PZ, křížení a místa souběhu v ochranném pásmu s podzemními plynárenskými zařízeními budou uvedena do požadovaného stavu s důrazem na provedení obsypů, podsypů, umístění výstražných fólií, kabelů pro vyhledávání PE potrubí, opravu případného poškození izolace s provedením elektrojiskrové zkoušky kvality izolace. Tato místa nesmí být zahrnuta dříve, než budou zkontrolována pracovníkem ZČP
    Místa křížení a souběhu ostatních zařízení (vedení technického vybavení jako např. elektrická silová vedení, sdělovací vedení, vodovodní potrubí, kanalizace, tepelná vedení, stoky,..)
    a) s nízkotlakými (NTL) a středotlakými (STL) plynovody musí být vyprojektována a provedena podle ČSN 73 6005,
    b) s vysokotlakými (VTL) a velmi vysokotlakými (VVTL) plynovody musí být vyprojektována a provedena dle ČSN EN 1594 a TPG 702 04. PD, která řeší křížení kanalizace a tepelného vedení s VTL a VVTL plynovody, musí být odsouhlasena oddělením operativní správy plynárenského majetku
    U VTL a VVTL plynárenských zařízení /plynovodů, zařízení SKAO, OS / může být při zemních pracích v blízkosti plynovodů použito mechanizmů, a to do vzdálenosti max. 3 m od půdorysné plochy potrubí.
    Ve vzdálenosti do 3 m od půdorysné plochy potrubí na obě strany musí být výkopové práce prováděny ručně, tj. bez strojních mechanizmů. .
    U NTL a STL plynárenských zařízení /plynovodů, přípojek, / může být při zemních pracích v blízkosti plynovodů použito mechanizmů, a to do vzdálenosti max. 1 m od půdorysné plochy. Ve vzdálenosti do 1m od půdorysné plochy potrubí na obě strany musí být výkopové práce prováděny ručně, tj. bez strojních mechanizmů.

V případě provedení sond, tj. obnažení plynovodu bez použití mechanizmů, lze vzdálenost pro použití mechanizmů snížit, a to u VTL a VVTL plynárenských zařízení na 1,5 m od půdorysné plochy potrubí a u NTL a STL plynárenských zařízení na 0,5 m od půdorysné plochy potrubí.
Pro rozrušování povrchu nad plynovodem do vzdálenosti 1 m na obě strany od půdorysné plochy plynovodu nesmí být použity žádné těžké mechanizmy /bourací kladiva, /. V případě nutnosti rozrušení po-vrchů, jako asfalt, beton, atp., lze mechanizmy použít, vždy však po předchozím zjištění hloubky plynovodu (provedení sond), a to jen tak, aby zůstalo minimální krytí plynovodu 30 cm.
V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu, i mimo něj, je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu (viz. zákon č. 458/2000 Sb.).
Ochranné pásmo dle § 68, odst. 3, zákona č. 458/2000 činí: u NTL a STL plynovodů a přípojek 1 m na obě strany od půdorysu, u ostatních plynovodů a přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu, kabely nn a kabely stanic katodové ochrany - 1m na obě strany (§ 46 odst. 5) a anodové uzemnění stanic katodové ochrany 150m všemi směry .
Stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit plynárenské zařízení. Je zakázáno vysazování trvalých porostů ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu.
Rozsah bezpečnostních pásem stanovuje § 69 zákona č. 458/2000 Sb. takto:

u regulačních stanic vysokotlakých	10 m
u regulačních stanic velmi vysokotlakých	20 m
u vysokotlakých plynovodů	
do DN 100	15 m
do DN 250	20 m
nad DN 250	40 m

V návaznosti na ustanovení ČSN 038369 je nutné zachovat vzdálenost podzemních liniových zařízení od krajů uzemňovací anody (anodové uzemnění) v délce:

v zastavěných oblastech	100 m
mimo zastavěné oblasti	50 m

Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 a při zemních pracích musí být dodržována vyhláška č. 324/90 Sb.
Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení posuzovány podle § 68 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnosti bez našeho předchozího písemného souhlasu. Totéž se týká zřizování staveb v bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení podle § 69, odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb.
Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele plynárenských zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření .
Vzdálenost stožárů min 3 m od oplocení VTL RS a min. 5 m od budovy STL RS
Stožáry min. 5 m od stanice SKAO. 4 m od kabelů SKAO a 20 m od uzemňovací anody. Uzemnění na opačnou stranu min 10 m od zařízení SKAO
Trasa plynovodu je v terénu orientačně označena žluto-černými nebo oranžovo-černými sloupky, plynovod je uložen v hloubce cca 1 m a má aktivní protikorozní ochranu.
18. Při vlastní stavbě musí zůstat pruh min. 3 m na obě strany od plynovodu vždy volný (zákaz skládky zeminy, materiálu apod.) a nesmí v něm být měněno krytí plynovodu. Po trase plynovodů v podélném směru není dovoleno pojíždění těžkých vozidel a mechanizmů.
Pro objekty zařízení staveniště platí zákon č. 670/2004 Sb. tzn, že výše citované objekty mohou být zřízeny ve vzdálenosti min. 10 m od trasy plynovodu. Stavební buňky musí být postaveny na blocích.
20.V případě provádění terénních úprav zachovat stávající armatury a poklopy.Pokud dojde k odsouhlasené změně krytí plynovodu,zajistí zhotovitel na náklad investora výškovou úpravu dotčených armatur a poklopů.K této úpravě přizve zástupce provozovatele plynárenských zařízení.

36. Při stavbě budou dodrženy podmínky pro vedení ČEZ a.s. pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení:

Při styku s vedením kabelů ČEZ distribuce a.s. 0,4 kVA a 22 kVA v rámci provádění komunikace a sítí bude upraveno uložení těchto kabelů podle ČSN 736005 uložením kabelů do ochranného žlabu. Úpravy budou provedeny z po dohodě a za dohledu pověřeného pracovnka DS - Distribučními službami.r.o. pracoviště Sokolov. Veškeré úpravy budou písemně před záhozem sítí převzaty pověřeným pracovníkem a potvrzeny ve stavebním denníku.

a/Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994)

pro vodiče s izolací základní 2 metry,

pro závěsná kabelová vedení 1 metr,

u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994)

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1.Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem -vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50 110-1)

2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.

3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.

4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů sloupů nebo stožárů.

5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.

6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1.

7. Pokud není možné dodržet body č. 1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření SČE, a.s ke konkrétní stavbě.

8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno

Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

b/podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o

písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č.

458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.

Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.

Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.

Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52.

Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru SČE, a. s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.

Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.

Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar SČE, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si SČE, a.s právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.

Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.

Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11.Každé poškození zařízení SČE, a.s musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo tel. 800 900666 zákaznická linka).

12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

13. Po dokončení stavby SČE, a.s nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení SČE, a.s.

Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude SČE, a.s. provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

c/podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,

u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 10 metrů,

u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry,

u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba

požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení).

6. Skladovat či umísťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí.

7. Umísťovat antény, reklamy, ukazatele apod.

8. Zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

37. Stavebník před zahájením stavby zajistí technický dozor stavebníka nad prováděním stavby , pokud je stavba financována z veřejného rozpočtu v souladu s § 152 odst. 4) stavebního zákona.

38. Bude-li stavba prováděna (v rámci stavebního povolení či ohlášení) více zhotoviteli musí zadavatel stavby (stavebník,investor) podle § 14 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.

39. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby (stavebník,investor) doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Plzni. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. 591/2006 Sb.)

40. Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních telekomunikačních vedení (zařízení) Sokolovské uhelné a.s. je organizace provádějící zemní práce povinna učinit veškerá opatření , aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení stavebními pracemi zejména tím,že:

Uvědomí SU a.s. - sekce telekomunikace o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem.

Před zahájením zemních prací zajistí přesné vyhledání trasy kabelu přímo na stavbě.

Seznámí prokazatelně (písemně) pracovníky kterých se to týká s polohou tohoto vedení (zařízení).

Zajistí dodržování zákazu přejíždění těžkých vozidel nad kabelovou trasou do té doby , dokud nebude provedena ochrana kabelu proti mechanickému poškození .

Vyzve své pracovníky , aby dbali při práci v těchto místech největší opatrnosti , nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně vytyčené trasy telekomunikačního vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanické prostředky (hloubicí stroje , sbíječky a pod .)

Uloží svým pracovníkům , aby odkryté podzemní telekomunikační vedení (zařízení) řádně zajistili proti prověšení a proti poškození nepovolanou osobou .

Uloží svým pracovníkům , aby řádně zhutnili zeminu pod kabelem před jeho zakrytím a vyzve zástupce SU a.s. sekce telekomunikace k provedení kontroly zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy stanovené podmínky ochrany podzemních telekomunikací .

Ohlásí neprodleně každé poškození vedení (zařízení) na telefonní číslo : 352 462513

Škody vzniklé stavbou nebo stavební činností na cizím majetku budou odstraněny nebo majetkově vypořádány nejpozději do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

41. Stavebníci oznámí stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby dle § 120 stavebního zákona nejméně 30 dnů předem. Oznámení o užívání stavby musí být formulováno v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Poučení:

Souhlas platí po dobu 12 měsíců; nepozbývá však platnosti, pokud v této době bude s ohlášenou stavbou započato. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen souhlas.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladně poté, co jej oznámil, byla vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po dobu nejméně 30 dnů.

Stavební úřad ověří předloženou projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé zašle stavebníkovi.

Ing. Václav Rýdl
referent odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel, stavebník
Obec Vřesová, IČ 00259667, [redacted]

účastníci řízení
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv

ostatní
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: qihdk9n
ČEZ ICT Services,a.s., IČ 26470411, Poskytování sítí, IDDS: zbsdk9i
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, Divize služby- sekce tel. a spoje, IDDS: mz4chhv
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IDDS: kwtgxs4
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DLSS Karlovy Vary, IDDS: d79ch2h
RWE Distribuční služby ,s.r.o., IDDS: jnnyjs6

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad - doprava

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/836/2004/Ma Chodov, dne 10.12.2004

Telefon: 352 352 226
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Dušan Matoušek

Obec Vřesová, zastoupená starostou obce [redacted]

účastníci řízení :
Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu - doprava, jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 8.11.2004 podal stavebník - Obec Vřesová, zastoupená starostou obce [redacted] a tu v řízení zastupující STAVING - INVEST s.r.o., zastoupená jednatelem společnosti [redacted] (dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

" Vřesová - zastávka před obecním úřadem "

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 17/1, 19/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová,

jako stavby dočasné s dobou trvání po dobu trvání nájemní smlouvy

Popis stavby:

Jedná se o zřízení nové autobusové zastávky formou točny tvaru T na původní odstavné ploše, kterou tvořily položené betonové panely a používala se jako parkoviště. Panely jsou u nové vozovky nahrazeny asfaltovým krytem, nový chodník a nástupiště jsou z betonové dlažby a jsou odděleny obrubníkem. Součástí stavby je zřízení přechodu pro chodce a svislé a vodorovné dopravní značení. Na nástupišti je osazena typizovaná montovaná čekárna do betonových patek hl. 600 mm .

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb.:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
4. Uživatel stavby nebo její části, který ji užívá jako dočasnou, požádá před uplynutím dočasnosti o vydání rozhodnutí ke změně užívání dočasnosti na základě nového právního vztahu k užívání.

Nebude-li tento vztah obnoven, předá uživatel prostory (stavbu) nebo pozemek protokolárně zpět vlastníkovi , nejpozději do 30-ti dnů od ukončení práv k užívání nebo dle dohody v nájemní smlouvě.

5. Nejpozději do 20.12.2004 bude provedení signalizačního pásu odpovídat rozměrům dle schválené projektové dokumentace. O dokončení prací vyrozumí navrhovatel neprodleně stavební úřad písemnou formou.

Odůvodnění:

Dne 8.11.2004 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Na stavbu bylo vydáno Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu – doprava stavební povolení dne 4.8.2004 pod č.j. SÚ/467/2004/Ma a rozhodnutí povolení změny stavby před jejím dokončením dokončením dne 18.11.2004 pod č.j. SÚ/779/2004/Ma.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 10.12.2004, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Při provádění stavby nedošlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Zjištěný drobný nedostatek nebrání řádnému a nerušenému užívání stavby, a proto bylo užívání stavby povoleno ještě před jeho odstraněním a k odstranění stanovena lhůta podmínkou č. 5 tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Ke kolaudaci byly doloženy:

- ✓ plán skutečného provedení stavby č: 224/2004 ze dne 8.12.2004, vyhotovený Ing. Mario Landlem,
- ✓ nájemní smlouva na pozemky dotčené stavbou uzavřená mezi Obcí Vřesovou a vlastníkem těchto pozemků – Sokolovskou Uhelnou a.s. - na dobu neurčitou,
- ✓ zápis o předání a převzetí stavby mezi objednatelem a zhotovitelem,
- ✓ a další doklady dle § 31 vyhl. č. 132/1998 Sb.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby, proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebníci
Obec Vřesová, [redacted]

účastníci řízení
Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Policie ČR OŘ Sokolov Dopravní inspektorát, ul. Jednoty 1773, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

ostatní
STAVING - INVEST s.r.o., [redacted]

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Č.j.: SÚ/262/2002/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 26 / 02

Chodov, dne 14. května 2002

Sokolovská uhelná a.s.
[redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s. [redacted] podala dne 17.4.2002 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Stáčecí místo chemikálií

na pozemkové parcele číslo 3/1, 3/103 v katastrálním území Vřesová, Obec Vřesová.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), projednal ve smyslu § 62 stavebního zákona žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavbu:

Stáčecí místo chemikálií

na pozemkové parcele číslo 3/1, 3/103 v katastrálním území Vřesová, Obec Vřesová podle § 66 stavebního zákona

P O V O L U J E .

Popis stavby:

V prostoru koleje 14a u rampy objektu Chemická úpravna vody bude vybudováno ekologické stáčecí místo nebezpečných chemických produktů. V kolejišti bude zřízena záchytná vana a vedle havarijní jímka – betonová vana s izolací proti úniku chemikálií v místě nynějších nevyužívaných solankových jímek. Bude provedena úprava stáčecího stojanu, rampy a zabezpečení čerpání vod a úkapů z nově vzniklých jímek. Součástí stavby jsou elektrorozvody .

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických^zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do : 30.10.2002
5. Odborným zhotovitelem stavby je: Chladící věže Praha a.s., divize 3, Vřesová
6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
9. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení.
10. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele.
11. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 178/1997 Sb.(uvedené v § 47 stavebního zákona).
12. Nejpozději ke kolaudaci stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s § 75 stavebního zákona.
13. Výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob podle požadavků stanovených ve vyhlášce č. 324/1990 Sb.
14. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
15. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í :

Sokolovská uhelná a.s., [redacted] podala dne 17.4.2002 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Stáčecí místo chemikálií.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu přezkoumal předloženou žádost o povolení stavby ve stavebním řízení z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Projektová dokumentace stavby, kterou vypracovala oprávněná osoba: BPO Ostrov n.O. , [redacted] splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb..

Ke stavbě se vyjádřili : Okresní úřad ref. ŽP (rozhodnutí o souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 zák.č. 254/2001 Sb., pod č.j. ŽP977/02 ze dne 10.5.2002.) , HZS Karlovarského kraje, Okresní hygienik Sokolov, správce důlní vlečky SU a.s.,divize Družba, sekce ekologie Sua.s., odd. PO SU a.s..

Jejich připomínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránili povolení stavby.

P O U Č E N Í :

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)).

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle ve výši 3000,- Kč, byl uhrazen dne 2.4.2002.

Příloha: - Tabulka “Stavba povolena” a dokumentace pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Na vědomí:

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- div. Družba, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.-Ing. Jiří Horník, Ulice Jednoty č.p.1628, 356 01 Sokolov
SU a.s. – sekce ekologie – p.Mgr. Najvar

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Č.j.: SÚ/821/2002/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 94 / 02

Chodov, dne 18. listopadu 2002

Sokolovská uhelná a.s.
[redacted]

R O Z H O D N U T Í

POVOLENÍ K PROZATÍMNÍMU UŽÍVÁNÍ STAVBY KE ZKUŠEBNÍMU PROVOZU

Sokolovská uhelná a.s.,zast. [redacted] podala dne 14.10.2002 návrh o vydání povolení k prozatímnímu užívání části stavby :

Odsíření kouřových plynů

stavební objekty :

SO 510 Základy a podpěry kouřovodu, Základy kouřovodů – domek těsnícího vzduchu

SO 511 Základy absorbéru

SO 512 Monoblok – čerpací stanice a odvodnění suspenze

SO 513 Monoblok – kompresorová stanice pro vykládku vápence

SO 515 A,B Monoblok – rozvodny a stanoviště traf ,

C Monoblok - rozvodna a strojovna těsnícího vzduchu

SO 518 Monoblok – příprava vápencové suspenze

provozní soubory :

PS 001 Absorpce

PS 002 Doprava kouřových plynů

PS 003 Odvodnění sádrové suspenze a doprava energosádrovce do skladu

PS 004 Vykládka a skladování vápence

PS 005 Příprava vápencové suspenze

PS 006 Systém procesní vody

PS 007 Skladování energosádrovce

PS 008 Příprava tlakového vzduchu

PS 009 Vnější nadzemní vody

PS 010 Čerpací stanice suspenze

PS 011 Provozní rozvod silnoproudu

PS 012 Systém řízení technologického procesu

PS 013 Systém vyprazdňování a drenážní systém

na pozemkové parcele č : 3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová ke zkušebnímu provozu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), návrh projednal a na základě výsledku provedeného řízení podle § 84 stavebního zákona

povoluje prozatímní užívání části stavby:

Odsíření kouřových plynů

stavební objekty :

SO 510 Základy a podpěry kouřovodu, Základy kouřovodů – domek těsnícího vzduchu

SO 511 Základy absorbéru

SO 512 Monoblok – čerpací stanice a odvodnění suspenze

SO 513 Monoblok – kompresorová stanice pro vykládku vápence

SO 515 A,B Monoblok – rozvodny a stanoviště traf ,

C Monoblok - rozvodna a strojovna těsnícího vzduchu

SO 518 Monoblok – příprava vápencové suspenze

provozní soubory :

PS 001 Absorpce

PS 002 Doprava kouřových plynů

PS 003 Odvodnění sádrové suspenze a doprava energosádrovce do skladu

PS 004 Vykládka a skladování vápence

PS 005 Příprava vápencové suspenze

PS 006 Systém procesní vody

PS 007 Skladování energosádrovce

PS 008 Příprava tlakového vzduchu

PS 009 Vnější nadzemní vody

PS 010 Čerpací stanice suspenze

PS 011 Provozní rozvod silnoproudu

PS 012 Systém řízení technologického procesu

PS 013 Systém vyprazdňování a drenážní systém

na pozemkové parcele :3/1 k.ú. Vřesová, obec Vřesová

ke z k u š e b n í m u p r o v o z u ve lhůtě : do 31.12.2004.

Pro prozatímní užívání stavby ke zkušebnímu provozu se stanoví tyto podmínky:

1. Bude zajištěna bezpečnost na staveništi .
2. Do 15 dnů po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu bude podán stavebnímu úřadu návrh na kolaudaci stavby obsahující náležitosti podle § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.. K návrhu na kolaudaci budou připojeny doklady o provedení předepsaných zkoušek, doklad o splnění příslušných emisních limitů škodlivin a zhodnocení zkušebního provozu.

O d ů v o d n ě n í :

Sokolovská uhelná a.s., [redacted] podala dne 14.10.2002 návrh o vydání povolení k prozatímnímu užívání části stavby ke zkušebnímu provozu :Odsíření kouřových plynů (jejích stavebních objektů a provozních shora uvedených) ke zkušebnímu provozu do 31.12.2004.

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ 75/2000/Ra ze dne 22.3.2000, dále byly provedeny změny nedokončené stavby : SÚ/430/2000/Ra z 24.7.2000, SÚ 236//2002/Ra z 31.5.2001, SÚ 248/2002/Ra z 3.5.2002 Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu. Dále byl vydán souhlas k zahájení zkušebního provozu částí stavby : SÚ 509/2001 z 14.8.2001, SÚ 622/2002/Ra ze dne 8.8.2002, SÚ 820/2002/Ra ze dne 16.10.2002, vydané zdejším stavebním úřadem.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s § 80 stavebního zákona oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 12.11.2002.

Délka zkušebního provozu byla projednána s dotčenými orgány státní správy a je stanovena do 31.12.2004. Ke stavbě byly doloženy doklady týkající se stavební části a napojovacích míst technologické části. Podmínky rozhodnutí byly stanoveny s ohledem na zvláštní předpisy a zejména rozhodnutí vydané Českou inspekcí životního prostředí, oblastním inspektorátem Plzeň, odd. ochrany ovzduší pod č.j. 3/oo/0260/OO/P ze dne 17.1.2000.

Dále byl doloženo: Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo , sepsaná mezi objednatelem tj. Sokolovskou uhelnou a zhotovitelem Fortum Engineering Ltd, jehož předmětem je dohoda o převzetí díla, garanční zkouška č. 1 díla, ve které současně zhotovitel prohlásil v bodě č. 5 , že zařízení tvořící dílo je schopno provozu v kvalitativních a kvantitativních parametrech a se strojně-technologickým zařízením, odpovídajícím smlouvě o dílo , technické dokumentaci a protokolům o dodávkách a montážích jakosti a revizích. Dále prohlásil, že stavební objekty, strojní zařízení , měřící a regulační přístroje, řídící panely, elektro-zařízení, zvedací a manipulační zařízení vč. pomocných zařízení a řídících systémů prošly garanční zkouškou č. 1.

Stavba je s výjimkou drobných dokončovacích prací uvedených v příloze č. 2 Protokolu o převzetí díla schopna prozatímního užíváním ke zkušebnímu provozu, není v rozporu s veřejnými zájmy a není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to na Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavba nesmí být prozatímně užívána, dokud rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň, Schwarzova č.p.27, 301 00 Plzeň
Obec Vřesová, Vřesová, 357 43 Vřesová
Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Česká inspekce životního prostředí, Klatovská č.p.38, 301 22 Plzeň
Úřad pro civilní letectví ČR, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
Sokolovská uhelná a.s.,divize Družba, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.,divize energetika, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor ŽP a Z , [redacted]

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 5621/2024 Chodov, dne 17.10.2024

č.j.: OSÚ/8859/2024/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

R O Z H O D N U T Í

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 19.6.2024 podala společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., \IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, kterou na základě plné moci zastupuje společnost STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, Ing. [redacted] IČO 14706768, Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

"Stavba č. R59 - Výstavba 3 OPM ZP Vřesová"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1 (ostatní plocha), parc. č. 19/1 (ostatní plocha), parc. č. 19/15 (ostatní plocha), st. p. 19/16 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3/121 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Popis stavebního záměru:

- Stavebním záměrem je výstavba dvou nových regulačních řad v nové budově regulační stanice. Nová budova bude postavena na pozemku 19/15 v k.ú Vřesová a bude součástí stávajícího oploceného areálu. Dále je součástí projektu přívodní potrubí a úprava VTL rozvodu za regulační stanici. Z a do nové regulační stanice jdou VTL plynovody v zemním provedením a následně povedou rozvody na stávajících trubních mostech v rámce arálu investora.
- Stavba se skládá ze stavební a technologické části, která je dělena na:
    - D01 – Stavební objekty
        - SO01-1 - Regulační stanice – stavební část
        - SO01-2 - Regulační stanice – elektro část
        - SO02 - Oplocení, zpevněné a ostatní plochy

- D02 – Technologické objekty
  - PS01-1 – Regulační stanice 10 000 (n)m^3/h – strojní část
  - PS01-2 – Regulační stanice 500 (n)m^3/h – strojní část
  - PS02 – Telemetrie
  - PS03 – Venkovní rozvody VTL plynovodu

- Jedná se o novou stavbu, která rozšíří stávající VTL RS a slouží k regulaci pro 3 odběrná místa. Výstavbou nové RS dojde k oddělení na samostatná odběrná místa, každé se svým měřidlem. Součástí stavby je i propojení na areálové rozvody k jednotlivými místům spotřeby plynu.
- Hlavní důvod je rozdělení jednoho stávajícího VTL odběru na 3 samostatná měření včetně regulace. Do nové budovy budou osazeny dvě dvouřadé regulační řady (každá pro samostatného spotřebitele). Stávající regulační stanice zůstane zachována.
- Součástí tohoto projektu je i úprava areálu regulační stanice a také propojení plynovodů tak, aby došlo k rozdělení spotřebitelů Nový VTL plynovod bude veden v částečně v otevřeném výkopu v nové trase a částečně po stávajících konzolách a trubních mostech (nadzemní provedení). Napojení nové RS bude přes odbočku DN 100, která bude rozdělena na dva samostatné vstupy do nové RS. Před každým vstupem bude nadzemní uzávěr DN 80. Výstup z regulační řady 500 m3/s bude dále rozveden ocelovým potrubím DN 50. Pro tento rozvod bude využito stávající (nevyužívané) potrubí na trubním mostě DN 50. Dojde k jeho propojení u RS a v areálu investora. Další výstup z regulační řady 10 000 m3/s bude proveden z potrubí DN 100, které se napojí na stávající rozvod DN 250 u areálu RS. Déle dojde k propojení až v areálu investora. Toto propojení bude na stávajících trubních mostech. Délky jednotlivých tras jsou znázorněny v koordinační situaci a také v části D této dokumentace. V stávajícím areálu regulační stanice dojde k úpravě oplocení a rozšíření zpevněných ploch.
- Budova regulační stanice je montovaná ze stěn izolovaných termopanelem FS70 s jádrem se samozhášecí PUR pěny 40 mm, vnitřní designové omyvatelné stěny a akrylátovým povrchem v bílé barvě s venkovním nástřikem fasádní omítkou např. Kabe Farben.
- Veškeré technologické VTL rozvody budou provedeny z ocelového potrubí L 245 ME/NE. Veškerá pokládka a strojní vystrojení bude provedena dle požadavků výrobce materiálu.
- Samotná zpevněná plocha bude provedena ze zámkové dlažby 60 mm do HDK 4/8. Plocha zpevněné plochy je 78 m^2. Nové oplocení je navrženo čtyřhranné pletivo poplastované IDEAL, barva antracit, Zn + PVC (s napínacím drátem) - výška 200 cm + jedna řada ostnatého drátu. Plotovou podezdívku bude pouze v místě zpevněné plochy a bude tvořena chodníkovým obrubníkem 200 x 50 mm

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude na pozemcích parc. č. 3/1 (ostatní plocha), parc. č. 19/1 (ostatní plocha), parc. č. 19/15 (ostatní plocha), st. p. 19/16 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3/121 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Vřesová umístěna v souladu s koordinačním výkresem, který je součástí projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Tomáš Bešta (ČKAIT 0202026), a která bylo ověřena v tomto společném řízení.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace (včetně části PBŘ), kterou vypracoval Ing. Tomáš Bešta (ČKAIT 0202026), a která bylo ověřena v tomto společném řízení a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka.
2. Případné změny stavby oproti ověřené projektové dokumentaci, nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (stavebník oznámí jméno a iniciály stavebního podnikatele stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací).

5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) Závěrečná kontrolní prohlídka (před vydáním kolaudačního rozhodnutí)

6. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.

8. Na stavbě bude veden stavební deník ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

9. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle § 14 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.

10. Stavebník prokazatelně seznámí stavebního podnikatele, nebo koordinátora s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení, doklady a stanovisky vztahujícími se ke způsobu provádění stavby.

11. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob v souladu s předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

12. Hluk vzniklý stavební činností nebude překračovat hygienické limity pro stavební činnosti stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

13. Stavebník zajistí, aby stavební práce byly prováděny pouze v pracovních dne v době od 7:00 do 18:00.

14. Při stavební činnosti nebude znečištěna komunikace, pokud k tomu dojde, bude zjednána okamžitá náprava.

15. Během výstavby nedojde ke znečištění vod (zvláště ne ropnými látkami).

16. Při provádění stavebních prací na stavbách budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona.

17. Po celou dobu výstavby budou prostory staveniště řádně označeny a odděleny od ostatních provozních prostor.

18. Bude udržována čistota na staveništi a budou provedena taková opatření, aby nedocházelo ke znečišťování okolí např. povětrnostními a jinými vlivy.

19. Stavebník, popřípadě zhotovitel stavby zajistí, že při realizaci stavby budou dodrženy požadavky uvedené v požárně bezpečnostním řešení.

20. Stavební úřad dále stavebníka upozorňuje, že v případě provádění stavební činnosti (včetně stavebních prací, které nevyžadují vydání opatření podle stavebního zákona) v ochranném pásmu inženýrské sítě, je stavebník povinen zajistit dodržování podmínek vydaných vlastníkem, nebo správcem tohoto vedení.

21. Stavebník zajistí splnění podmínek, které společnost GasNet Služby, s.r.o., uvedla ve svém vyjádření ze dne 30.8.2023 pod č.j. 5002868381, především pak:
    a) Stavebník v dostatečném předstihu před zahájením stavby požádá o souhlas se stavební činností v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

22. **Stavbu lze trvale užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí vydaného Městským úřadem Chodov, odbor stavební úřad. O vydání kolaudačního rozhodnutí požádá stavebník v dostatečném předstihu před plánovaným zahájením užívání stavby. Náležitosti žádosti jsou upraveny v § 232 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
Obec Vřesová, Vřesová 3, 357 35 Vřesová

Odůvodnění:

Dne 19.6.2024 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Stavební úřad se nejprve zabýval určením okruhu účastníků řízení a stanovením dotčených orgánů státní správy. Po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má umístění stavby nebo její provádění vliv. Podle § 94k stavebního zákona je účastníkem společného řízení:

a) stavebník:
- Společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, kterou na základě plné moci zastupuje společnost STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, Ing. [redacted] IČO 14706768, Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice

b) obec, na jejímž území mí být požadovaný záměr uskutečněn:
- Obec Vřesová, IČO 00259667, Vřesová 3, 357 35 Vřesová, kterou na základě plné moci zastupuje advokátní kancelář Frank Bold Advokáti, s.r.o., IČO 28359640, Údolní 567/33, 602 00 Brno

c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem:
- GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

Stavební úřad dospěl k závěru, že vlastnická práva dalších osob nemohou mít stavebním záměrem dotčena.

Dotčené orgány byly stanoveny dle zmocnění v příslušných orgánech:

- *Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí,* jako dotčený orgán na úseku ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, státní správě lesů, nakládání s odpady a vodního hospodářství
- *Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování,* jako dotčený orgán na úseku územního plánovaní
- *Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov*, jako dotčený orgán na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva
- *Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje* jako dotčený orgán na úseku ochrany veřejného zdraví

Stavební úřad se po obdržení žádosti o vydání společného povolení a projektové dokumentace zabýval úplností žádosti a projektové dokumentace. Přitom stavební úřad zjistil zřejmé nepřesnosti v projektové dokumentaci, především v textové části. Stavební úřad na základě tohoto přezkoumání dospěl k závěru, že i přes zjištěné zřejmé nepřesnosti je definice stavebního záměru, jeho rozsah a umístění z předložené dokumentace zcela zřejmá a nezpochybnitelná. Současně stavební úřad kontroloval, zda žádost obsahuje všechny požadované přílohy a zjistil, že není doloženo vyjádření, resp. stanoviska některých dotčených orgánů, chybí vyjádření vlastníka plynovodu a chybí požárně bezpečností řešení stavby. Stavební úřad dále postupoval v souladu se základními principy státní správy dle § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Stavební úřad stavebníka neformálně upozornil na zjištěné nedostatky. Z následné komunikace mezi stavebním úřadem a stavebníkem vyplynulo, že stavebník o zjištěných nedostatcích v podání ví a také již pracuje na jejich odstranění. Vzhledem k této skutečnosti se stavební úřad rozhodl, že není potřeba stavebníka písemně vyzývat k doplnění chybějících podkladů a odstranění nedostatků podání a řízení následně přerušovat.

Stavební úřad proto dne 3.7.2024 oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, a dotčeným orgánům (č.j. OSÚ/6129/2024/Ce). Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a stanovil, že ve lhůtě do 31.7.2024 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. V oznámení o zahájení řízení stavební úřad upozornil stavebníka na nutnost doložení některých podkladů, a to ve lhůtě pro stanoviska tedy do 31.7.2024. Současně účastníky řízení upozornil, že v souladu s ustanovením §36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) se mohou seznámit s kompletními podklady rozhodnutí ve lhůtě 5 pracovních dnů od 31.7.2024. Stavebník některé podklady, především vyjádření dotčených orgánů, doplnil dne 25.7.2024. Zbývající část chybějících dokladů, především se jednalo o aktualizovanou projektovou dokumentaci a požárně bezpečností řešení stavby, doplnil stavebník dne 31.7.2024, tedy ve stanovené lhůtě.

Dne 29.7.2024 se účastník řízení (Obec Vřesová zastoupená advokátní kanceláří Frank Bold Advokáti, s.r.o.) dostavil na stavební úřad a požádal o nahlédnutí do spisu ke společnému řízení k předmětné stavbě „Stavba č. R59 - Výstavba 3 OPM ZP Vřesová“ a současně požádal o možnost pořízení výpisů, či popřípadě fotodokumentace spisu. Stavební úřad dospěl k závěru, že účastník řízení má právo nahlížet do spisu v souladu s ustanovením § 38 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Stejně tak dle odst. 4) stejného ustanovení může účastník řízení činit výpisy spisu, nebo si pořizovat kopie spisu, nebo jeho částí. Dále stavební úřad dospěl k závěru, že předmětný spis neobsahuje utajované informace, a proto účastníkovi řízení poskytl spis zn. 5621/2024 k dispozici. Stavební úřad konstatuje, že účastník řízení nahlížel do spisu ještě před koncem stanovené lhůty, ve které stavebník mohl doplnit projektovou dokumentaci a další podklady. Účastník řízení nevyužil stanovenou 5ti denní lhůtu pro seznámení s kompletními podklady pro vydání rozhodnutí.

Stavebník v aktualizované projektové dokumentaci mimo jiné uvedl další pozemek dotčený stavbou. Jedná se o pozemek st.p. č. 3/121 v kú. Vřesová. Stavební úřad zjistil, že nedošlo k úpravě záměru, ve smyslu změny jeho umístění nebo rozšíření záměru, pouze došlo k opomenutí znázornění tohoto pozemku, jako pozemku dotčeného stavbou, v původní verzi projektové dokumentace a v souvislosti s tím, nebyl pozemek uveden v žádosti o vydání společného povolení. Dotčený pozemek se nachází uvnitř výrobního a zpracovatelského areálu ve Vřesové a jeho vlastníkem je stavebník. Jedná se o stavující stavbu, kterou prochází stávající vedení plynu pro teplárnu. Stavební úřad proto konstatuje, že nedošlo ke zkrácení práv, některého z účastníků řízení, neboť ani po doplnění tohoto pozemku nedošlo ke změně okruhu účastníků řízení.

Stavební úřad při oznámení o zahájení řízení (ze dne 3.7.2024) opomněl skutečnost, že navrhovaný stavební záměr má být umístěn na území obce, která nemá územní plán. V takovém případě je, dle § 94m odst. 1 stavebního zákona, povinné veřejné ústní jednání. Stavební úřad proto dne 3.9.2024 vydal nové oznámení o zahájení řízení formou veřejné vyhlášky (č.j. OSÚ/7712/2024/Ce), ve kterém současně pozval k veřejnému ústnímu jednání. V tomto oznámení o zahájení řízení je již pozemek st.p. č. 3/121 v kú. Vřesová uveden.

V průběhu řízení vyvstala potřeba posouzení možného hluku z provozu regulační stanice, a proto stavební úřad vyzval stavebníka k vyhotovení hlukové studie a k jejímu předložení k veřejnému ústnímu jednání. Stavebník hlukovou studii předložit při konání veřejného ústního jednání.

Termín konání veřejného ústního jednání stavební úřad stanovil na 7.10.2024. Termín konání veřejného ústního jednání stavební úřad stanovil s ohledem na zákonem předepsané lhůty, kdy z ustanovení § 94m odst. 1) vyplývá, že o konání ústního jednání musí být účastníci řízení a dotčené orgány informováni nejméně 15 dnů před ústním jednáním. Veřejná vyhláška je doručena 15 dnem vyvýšení. Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce Obce Vřesová dne 3.9.2024, kdy patnáctým dnem vyvěšení, tedy dnem doručení, byla středa 18.9.2024. Datum oznámení (18.9.2024) + 15 dnů (minimální lhůta dle výše uvedeného ustanovení) vychází na čtvrtek 3.10.2024. Stavební úřad lhůtu dodržel, neboť termín veřejného ústního jednání stanovil až na 7.10.2024. O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol. Současně stavební úřad v oznámení stanovil lhůtu 5 pracovních dnů od 7.10.2024 pro seznámení s podklady rozhodnutí dle § 39 odst. 3 správního řádu. Stavebníka stavební úřad také upozornil na povinnost vyvěsit informaci o konání veřejného jednání na určeném místě. Tuto povinnost stavebník splnil a stavební úřad vyvěšení informace ověřil.

Stavebnímu úřadu byly spolu s žádosti doloženy tyto vyjádření, stanoviska a doklady:

- Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánovaní
  - *koordinované závazné stanovisko ze dne 15.5.2024 pod č.j. MUSO/50148/2024OSÚP/LURA*
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
  - *vyjádření ze dne 13.6.2024 pod č.j. 180938/24*
  - *vyjádření ze dne 2.8.2023 pod č.j. 219760/23*
- ČEZ Distribuce, a. s.
  - *vyjádření ze dne 13.6.2024 pod č.j. 0102162058*
- ČEZ ICT Services, a. s.
  - *vyjádření ze dne 13.6.2024 pod č.j. 0700858510*
- GasNet Služby, s.r.o.
  - *vyjádření ze dne 30.8.2023 pod č.j. 5002868381*
- T-Mobile Czech Republic a.s.
  - *vyjádření ze dne 11.8.2023 pod č.j. E39798/23*
- Telco Infrastructure, s.r.o.
  - *vyjádření ze dne 13.6.2024 pod č.j. 1100129600*
- Telco Pro Services, a. s.
  - *vyjádření ze dne 13.6.2024 pod č.j. 0201742485*
- Vodafone Czech Republic a.s.
  - *vyjádření ze dne 2.8.2023 pod č.j. 230802-1020580999*
- Plná moc k zastupování stavebníka

Dne 25.7.2024 stavebník doložil:

- Doklad o zaplacení správního poplatku.
- Vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o. k projektové dokumentaci s č.j. 5003107675 ze dne 26.6.2024 a vyjádření s č.j. 5003098035 ze dne 26.6.2024.
- Sdělení č.j. HSKV-1332-3/2024/CH, ze dne 18.7.2024, které vydal Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov.
- Závazné stanovisko č.j. KHSKV 07326/2024/HP/Ne, ze dne 17.7.2024, které vydala Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech.

Dne 31.7.2024 stavební úřad obdržell:

- Aktualizovaný koordinační a situační výkres stavby.
- Aktualizovanou souhrnnou technickou zprávu.
- Požárně-bezpečností řešení stavby SO 01-1 Regulační stanice.
- Námitky účastníka řízení Obce Vřesová, IČO 00259667, Vřesová 3, 357 35 Vřesová, kterou na základě plné moci zastupuje advokátní kancelář Frank Bold Advokáti, s.r.o., IČO 28359640, Údolní 567/33, 602 00 Brno

Dne 7.10.2024 při veřejném ústním jednání stavebník doložil:

- Hlukovou studii k předmětné stavbě, kterou zpracoval Ing. [redacted] IČO: 0988006, č. zakázky 215/2024/LU

Stavební úřad nejprve přezkoumal jednotlivé předložené doklady:

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov vydal sdělení dne 18.7.2024. Ze sdělení vyplývá, že stavební záměr je stavbou kategorie č. I, u které se státní požární dozor nevykonává. Požárně bezpečností řešení stavby stavebník doložil.
- Stavebník doložil dále kladné závazné stanovisko, které vydala Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, dne 17.7.2024. Ze závazného stanoviska vyplývá, že stavba je navržena tak, aby byly splněny předpisy týkající se ochrany veřejného zdraví. Závazné stanovisko neobsahuje podmínky, nebo návrhy ke stavebnímu záměru, které by bylo potřeba zapracovat do podmínek tohoto rozhodnutí.
- Z obou vyjádření ze dne 26.6.2024 společnosti GasNet Služby, s.r.o., jako provozovatele distribuční soustavy a účastníka řízení, vyplývá souhlas s technickým řešením navrhované stavby. Podmínka, která je uvedené ve vyjádření ze dne 30.8.2024, že stavebník musí předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení, stavebník splnil. Ostatní upozornění vztahující se k realizaci stavby stavební úřad zapracoval do podmínek tohoto rozhodnutí.
- Dále stavebník předložil vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen „CETIN“). Jedná se o vyjádření ze dne 13.6.2024 pod č.j. 180938/24 a vyjádření ze dne 2.8.2023 pod č.j. 219760/23. Ve vyjádřeních je uvedeno, že navrhovaný stavební záměr křižuje stávající vedení. Stávající vedení společnosti CETIN je umístěno v zemi. Navrhovaná stavba plynovodu v tomto místě využívá stávajícího trubního vedení uloženého na potrubním mostě, který vede nad zemí a překonává pozemní komunikaci. V této předmětné části nebude tedy umisťováno nové plynovodní potrubí. Vzhledem k těmto skutečnostem stavební úřad dospěl k závěru, že kabelové vedení společnosti CETIN nemůže být stavebním záměrem ohroženo, nebo jinak dotčeno.
- Stavební úřad dále obdržel vyjádření dalších vlastníků a správců: ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s., T-Mobile Czech Republic a.s., Telco Infrastructure, s.r.o., Telco Pro Services, a. s., Vodafone Czech Republic a.s.. V území dotčeném předmětným stavebním záměrem se nenacházejí sítě, nebo stavby, ve vlastnictví vyjmenovaných vlastníků a správců.
- Ke stavebnímu záměru vydal Městský úřad Sokolov koordinované stanovisko. Stanovisko neobsahuje podmínky. Stanovisko obsahuje pouze upozornění na zákonnou povinnost ohledně nakládání s odpady. Dále je stanovisku uvedené upozornění na povinnost stavebníka v případě potřeby požádat o povolení kácení dřevin a současně informace o povinnosti chránit během stavby ostatní dřeviny. Jedná se o povinnosti vyplývající ze zákona. Souhrnné stanovisko obsahuje také stanovisko z hlediska územního plánovaní. Ze stanoviska také vyplývá, že stavební záměr je přípustný, neboť je navrhován v souladu s cíli a úkoly územního plánovaní.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Obec Vřesová, IČO 00259667, Vřesová 3, 357 35 Vřesová, kterou na základě plné moci zastupuje advokátní kancelář Frank Bold Advokáti, s.r.o., IČO 28359640, Údolní 567/33, 602 00 Brno, jako účastník řízení (dále jen „účastník řízení"), podal námitky (dále jen „námitky"), které stavební úřad obdržel datovou zprávou dne 31.7.2024.

  - Stavební úřad se nejprve zabýval skutečností, zda námitky byly podány včas. Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, a dotčeným orgánům. V oznámení o zahájení řízení současně stanovil, že ve lhůtě do 31.7.2024 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Námitky stavební úřad obdržel dne 31.7.2024, konkrétně ve 22:01 hod, tedy ve stanovené lhůtě.

  - Dále se stavební úřad zabýval jednotlivými částmi námitek, kdy sám účastník řízení rozdělil námitky na dvě části: 1) Námitky proti zvýšení hlukové zátěže a 2) Nedostatky projektové dokumentace. Znění první části námitek je následující:

    „1. Námitky proti zvýšení hlukové zátěže

    - *Stavebník předložil k záměru projektovou dokumentaci pro společné povolení zpracovanou Ing. [redacted] v únoru 2024 (číslo zakázky 14-23) (dále „dokumentace"). V části B.00 Souhrnná technická zpráva v kapitole B.2.10 Hygienické požadavky na stavby je uvedeno: „Z hlediska hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí není výstavba RS stavba, na kterou by se vztahovaly zvláštní předpisy. VTL plynovod není zdrojem hluku, pouze RS bude zdrojem hluku do 80 dB jen při plném provozu. Hluk se bude vyskytovat při vlastní realizaci stavby. Vzhledem k výstavbě v denní době a jeho rozsahu není nutné přijímat zvláštní opatření ochrany proti hluku při výstavbě." V části B.00 Souhrnná technická zpráva v kapitole B.6 a) Vliv na životní prostředí je uvedeno: „Během výstavby dojde ke zvýšení hluku a vibrací, avšak dodržením základních hygienických normativ, budou tyto vlivy minimalizovány – např. dodržením mezí hlučnosti během dne a dodržením nočního klidu."*

    - *K žádosti stavebníka bylo rovněž doloženo souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech ze dne 17. 7. 2024, č.j. KHSKV 07326/2024/HP/Ne – S10 (dále jen „ZS KHS").*

    - *V ZS KHS je uveden popis záměru převzatý z dokumentace. V závěru odůvodnění ZS KHS uvádí: „KHS KK přezkoumala žádost zástupce stavebníka v návaznosti na dokumentaci s ní předloženou a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno toto souhlasné závazné stanovisko bez podmínek."*

    - *Podatel považuje dokumentaci z hlediska ochrany proti hluku za zcela nedostatečnou. Podle podatele je dokumentace rovněž nedostatečná pro posouzení, jak záměr přispěje k hlukové zátěži území, aby mohlo být vyhodnoceno, zda je záměr z tohoto hlediska v území vůbec přípustný. Dokumentace tak neposkytuje dostatečný podklad pro řádné zjištění skutkového stavu věci. Z tohoto důvodu je též ZS KHS vadné, a není zřejmé, na základě čeho KHS dospěla k souhlasnému závěru.*

    - *Při regulování tlaku plynu vzniká hluk. Bez odpovídajících opatření, může být přenášen částmi stanice, takže může vzniknout nepřípustná hladina emisí hluku, které mohou obtěžovat obyvatele v okolí stanice, poškozovat sluch obsluhy zařízení, způsobovat poškození součástí.*

    - *Tato problematika musí být řešena již v etapě projektování. Úroveň hluku, zejména v blízkosti budov s trvalým pobytem osob, lze snížit na přípustnou hranici vhodnou volbou stavební konstrukce regulační stanice a vhodnou volbou světlosti strojního zařízení.*

- *Dokumentace zmiňuje, že RS bude zdrojem hluku do 80 dB. Podle podatele se jedná o významný zdroj hluku, který může být povolen pouze za současného přijetí protihlukových opatření. Opatřeními proti hluku z provozu RS se však dokumentace vůbec nezabývá. Jediné protihlukové opatření, které dokumentace zmiňuje, je protihluková zábrana pro větrací mřížku, což však podatel považuje s ohledem na záměr a situaci v místě za zcela nedostatečné. Dokumentace by měla uvést současnou hlukovou zátěž území, a popsat a doložit, jak k této současné hlukové situaci přispěje předmětný záměr.*
- *Jak z dokumentace vyplývá, tato se zabývá pouze opatřeními proti hluku při výstavbě, navíc se závěrem, že tato není nutné přijímat. Podatel má za to, že by dokumentace měla obsahovat i opatření proti hluku při výstavbě, resp. mělo by být blíže specifikováno, co je myšleno „výstavbou v denní době“, „rozsahem výstavby“ a „základními hygienickými normativy“, a jak bude zabezpečeno dodržení těchto normativ. Takto obecně a zcela neurčitě popsaná výstavba neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení, zda skutečně není potřeba přijímat zvláštní opatření ochrany proti hluku při výstavbě. Dokumentace by měla jasně a určitě uvádět, zda bude výstavba probíhat pouze v pracovních dnech, nebo i o víkendech, svátcích a dnech pracovního klidu, konkrétní časové rozpětí denní doby (od kdy do kdy). Dokumentace by měla dále uvádět, jaké stavební stroje a mechanizace budou při výstavbě použity, jakým budou zdrojem hluku v jakých intervalech, a u kterých strojů a mechanizací se počítá s jejich souběžným využitím.*
- *Dle návrhu územního plánu obce Vřesová má podatel záměr se rozvíjet, přičemž území v severozápadním směru je navrženo k zástavbě (bydlení individuální a smíšené obytné všeobecné). Z uvedeného je zřejmé, že obec potřebuje zabezpečit možnost svého rozvoje. K 1. 1. 2024 je v obci 421 obyvatel, s poměrně nízkým věkovým průměrem. Takový demografický stav souvisí s potřebou zabezpečit pro obyvatele možnost příznivého bydlení a příznivých životních podmínek v obci. Podatel v této souvislosti upozorňuje též na usnesení zastupitelstva obce ze dne 30. 7. 2023, č. 4/10/2023, dle kterého obec nebude vydávat souhlasná vyjádření ke stavebním záměrům na jejím území do vydání nového územního plánu.*
- *Pro areál Sokolovské uhelné bylo vydáno hlukové pásmo hygienické ochrany rozhodnutím Městského úřadu v Chodově ze dne 18. 3. 1994, č.j. SÚ/968/93/Ša, na návrh Sokolovské uhelné a.s. (územní rozhodnutí o ochranném pásmu). Hlukové pásmo hygienické ochrany zabírá celé zastavěné území obce. Uvnitř pásma hygienické ochrany je zakázáno stavět obytné budovy, dětské, školské, sportovní zařízení a stavby sloužící k rekreačním účelům s výjimkou zahrádkářských kolonií, a stavby, které by byly zdrojem dalšího nadměrného hluku nad jeho hranicí. Toto rozhodnutí o ochranném pásmu platí do doby, než pominou důvody jeho vyhlášení. S ohledem na tuto skutečnost, která je stavebnímu úřadu z jeho úřední činnosti známa, je zcela nezbytné před tím, než bude o žádosti stavebníka rozhodnuto, prokázat jaká je aktuální hluková situace v obci, zda např. již nepominuly důvody pro vyhlášení ochranného pásma. Je nutné rovněž k žádosti doložit podklady, které budou dostatečné pro posouzení, zda záměr nebude zdrojem dalšího nadměrného hluku nad jeho hranicí. Bez těchto podkladů žádost stavebníka neposkytuje dostatečný podklad pro řádné posouzení věci.*
- *Pokud by předmětným záměrem mělo dojít k jakémukoliv navýšení hlukové zátěže v rámci vymezeného hlukového pásma hygienické ochrany, podatel zásadně s uvedeným záměrem nesouhlasí.“*

Stavební úřad se nejprve zabýval tím, zda podané námitky splňují svým rozsahem a charakterem podmínky stavebního zákona. Z § 94n odst. 3 stavebního zákona (183/2006 Sb., stavební zákon) vyplývá, že obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Stavební úřad dospěl k závěru, že výše citované námitky *„1. námitky proti zvýšení hlukové zátěže“* splňují tuto podmínku, neboť v nich obec vyslovuje obavu ze zvýšení hlukové zátěže, a tím negativní vliv na obyvatele obce Vřesová, popřípadě na možnosti rozvoje obce.

Pří vyhodnocování námitek proti zvýšení hlukové zátěže se stavební úřad rozhodoval na základě skutečností a informací získaných z předložené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. [redacted] autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb (ČKAIT 0202026), dále z hlukové studie posuzované stavby, kterou vypracoval Ing. [redacted] a Ing. [redacted] (č. zakázky 215/2024/LU), dále také s ohledem na kladné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje s č.j. KHKSV 07326/2024/HP/Ne ze dne 17.7.2024 a s ohledem na rozhodnutí o ochranném pásmu před hlukem ze dne 13.3.1994 s č.j. SÚ/968/93/Ša, které nabylo právní moci dne 25.4.1994. Dále se také stavební úřad opíral o nařízení vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Stavební úřad se nejprve zabýval námitkami, které byly směrovány proti hluku vznikajícímu při realizaci stavby. Především účastník řízení namítá, že v projektové dokumentaci nejsou blíže specifikovány stavební stroje nebo mechanizace, které při stavbě budou použity. Dále namítá, že není zřejmé, v jaké denní době bude stavba prováděna. V souhrnné technické zprávě (aktualizovaná verze z července 2024) je v části B.2.10 uvedeno, že realizace stavby bude prováděna pouze v pracovní dny a v denní době od 7:00 do 18:00. Dále také projektová dokumentace uvádí výčet stavebních strojů a mechanizace, která bude použita při realizaci stavby. Stavební úřadu úřad přezkoumal uvedené informace a dospěl k závěru, že navrhované vyhodnocení a navrhované opatření je v pořádku a úplné. Pro úplnost stavební úřad také uvádí, že zvýšený hluk po dobu výstavby provází prakticky každou stavební činnost. V tomto konkrétním případě budou na stavbě využity standardní stavební postupy a běžně využívané stavební stroje a mechanizace. Stavební úřad také dospěl k závěru, že rozsah stavebních činností je běžný pro daný charakter a stavebně technické řešení stavby. Tedy v tomto konkrétním případě se nedá důvodně předpokládat navýšení hlukové zátěže z realizace stavby nad obvyklou míru. Stavebník navrhl opatření v podobě stanovení denní doby, během které budou prováděny stavební práce. Stavební práce nebudou probíhat ve večerních, nebo nočních hodinách, ani ve dnech pracovního klidu, nebo o víkendu. Stavební úřad tuto podmínky také zapracoval do podmínek tohoto rozhodnutí. Stavební úřad dále přihlédl ke skutečnosti, že staveniště se bude nacházet ve vzdálenosti větší jak 250 m od bytového domu č.p. 4 ve Vřesové (údaj získán na podkladu ortofoto mapy), které je nejbližší stavbou s obytnými místnostmi. Lze také konstatovat, že hluk způsobený stavební činností při realizaci stavby má pouze dočasný charakter. Na základě všech zjištěných skutečností stavební úřad dospěl k závěru, že zvýšení hluku po dobu výstavby není důvodem k nepovolení stavebního záměru a současně dospěl k názoru, že hluk se stavby nepřekračuje míru přiměřenou poměrům. Současně stavební úřad dospěl k závěru, že není potřeba stanovit další opatření pro omezení šíření hluku ze stavební činnosti, než která jsou uvedená v projektové dokumentaci.

Dále se stavební úřad zabýval zbylou části námitky, která se týká hluku vznikajícímu z provozu navrhované regulační stanice. Účastník řízení ve svých námitkách označuje předloženou projektovou dokumentaci z hlediska hluku za nedostatečnou a současně označuje závazné stanovisko dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví za vadné. Ve své námitce účastník řízení vyjadřuje obavu, že stavba regulační stanice může bránit rozvoji obce. Účastník řízení dále navrhuje přehodnocení vydaného rozhodnutí o ochranném pásmu. Na konci této části námitek účastník konstatuje, že pokud by předmětným záměrem mělo dojít k jakémukoliv navýšení hlukové zátěže v rámci vymezeného hlukového pásma hygienické ochrany, podatel zásadně s uvedeným záměrem nesouhlasí.

Stavební úřad přezkoumal předložené podklady, především projektovou dokumentaci, kterou vypracoval Ing. [redacted] autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb (ČKAIT 0202026) a dále hlukovou studii, kterou vypracoval [redacted] (č. zakázky 215/2024/LU). Stavební úřad dospěl, že projektová dokumentace splňuje všechny náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace je úplná a přehledná. Z projektové dokumentace je zcela zřejmý rozsah stavebního záměru. Z předložené projektové dokumentace je zřejmé, že stavba je navržena s ohledem na hluk vznikající při regulaci tlaku plynu, například samotnou konstrukcí opláštění regulační stanice, nebo osazením protihlukové mřížky na větracím otvoru. Stavební úřad proto nesouhlasí s tvrzením účastníka řízení, že předložená projektová dokumentace je v tomto ohledu nedostatečná.

Dotčeným orgánem z hlediska ochrany veřejného zdraví, pod které spadá také ochrana před hlukem, je v tomto případě Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (dále jen „KHS KK“). Dotčený orgán dne 17.7.2024 vydal souhlasné závazné stanovisko pod č.j. KHSKV 07326/20024/HP/Ne. V odůvodnění závazného stanoviska KHS KK konstatuje, že nejbližší objekty pro bydlení jsou od navrhované stavby regulační stanice vzdálené více jak 200m. KHS KK dospěla k závěru, že záměr, jak je navržen vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Z pohledu stavebního úřadu je z hlediska vyhodnocení hluku u navrhované stavby důležitým podkladem hluková studie. Stavební úřad na základě předložené hlukové studie a ostatních skutečností zjistil, že:

1) Nová regulační stanice je navrhovaná v těsné blízkosti stávající regulační stanice. U stávající regulační stanice je hladina akustického výkonu při maximálním výkonu regulátoru (80 000 m^3/hod) 103,7 dB. Nově navrhovaná regulační stanice má obsahovat dvě regulační řady. Maximální hladina akustického výkonu na první regulační řadě při maximálním výkonu regulátoru (10 000m^3/hod) je 92,8 dB. Maximální hladina akustického výkonu na druhé regulační řadě při maximálním výkonu regulátoru (500m^3/hod) je 77,2 dB. Po provedení součtu obou hladin 92,8 dB a 77,2 dB (s ohledem na to, že se jedná o logaritmické hodnoty) vychází, že hladina akustického hluku nové regulační stanice, bude i při maximálním výkonu obou regulačních řad 92,9 dB.

   Lze konstatovat, že i v případě současného maximálního výkonu obou regulačních řad nové regulační stanice bude akustická hladina nižší než akustická hladina stávající regulační stanice.

2) Nejbližším chráněným prostorem stavby vůči umístění nové stavby regulační stanice je dle hlukové studie stavba s č.p. 3 ve Vřesové. V katastru nemovitostí, je chybně uveden způsob využití této stavby jako rodinný dům. Ve skutečnosti se jedná o budovu obecního úřadu, ve které se mimo jiné nacházejí pobytové místnosti ubytovny. Obytné místnosti, tedy místnosti pro trvalé bydlení se zde nenacházejí. Regulační stanice, jako zdroj hluku, bude umístěna ve vzdálenosti cca. 176 m od objektu č.p. 3. Dále hluková studie vyhodnocovala chráněný venkovní prostor stavby obytného domu s č.p. 4 ve Vřesové. Regulační stanice, jako zdroj hluku bude od bytového domu č.p. 4 umístěna ve vzdálenosti cca. 285 m.

   Limity chráněných venkovních prostor staveb jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z nařízení vlády vyplývá hlukový limit 50 dB pro denní dobu a 40 dB pro noc. Na základě provedených výpočtů v hlukové studii vyplývá, že navrhovaná stavba regulační stanice splňuje hygienické limity v chráněných prostorech výše specifikovaných staveb (č.p. 3 a č.p.4 ve Vřesové), a to jak v denní, tak noční době.

Stavební úřad se dále zabýval vyjádřením účastníka řízení, že navrhovaná stavba regulační stanice svým hlukem bude bránit rozvoji obce. Stavební úřad nejprve uvažoval nad tím, jaké okolí navrhované stavby regulační stanice by bylo dotčeno zvýšenou hladinou hluku. Při tom vycházel z grafického znázornění (modelu) izofony, které jsou součástí hlukové studie. Půdorysný tvar izofony se blíží kruhu o poloměru cca. 100m, kde středem tohoto kruhu je navrhovaná stavba regulační stanice. Tato plocha zasahuje pouze na pozemky, které jsou ve vlastnictví stavebníka, dále na pozemek ve správě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, na kterém se nachází stavba silnice II třídy. Rozsah území, které by bylo dotčeno umístěním stavby regulační stanice, vůči celkového ploše katastrálního území obce a plochám s potencionálním možným rozvojem (zástavbou), je prakticky zanedbatelný. Navrhovanou stavbou regulační stanice, ani izofonou z této stavby nejsou dotčeny pozemky ani stavby ve vlastnictví obce. Obec Vřesová v současné době nemá vydaný územní plán. Izofona navrhované stavby regulační stanice z převážné části zasahuje mimo současně zastavěné území obce. Stavební úřad proto dospěl k závěru, že umístěním (realizací) stavby regulační stanice nemůže dojít k omezení rozvoje obce.

Ve vazbě na platné rozhodnutí o ochranném pásmu před hlukem, které bylo vydáno dne 13.3.1994 pod č.j. SÚ/968/93/Ša, a které nabylo právní moci dne 25.4.1994 stavební úřad dospěl k následujícímu:

Zdrojem hluku, pro který bylo stanoveno ochranné pásmo je výrobní a zpracovatelský závod společnosti Sokolovská uhelná p.n. a.s. ve Vřesové (dále jen „Areál SUAS“). V Areálu SUAS se nachází řada staveb a technologických zařízení, které jsou významným zdrojem hluku. Výše citované rozhodnutí stanovuje pro ochranné pásmo specifické podmínky, kdy mimo jiné zakazuje výstavbu staveb, které by bylo zdrojem dalšího nadměrného hluku. Cílem této podmínky je zákaz výstavby významných zdrojů hluku, které by mohly negativně ovlivnit průběh hranice ochranného pásma (zvětšení izofony), nebo které by znamenaly navýšení hlukové zátěže v celé ploše.

Stavební úřad porovnal rozsah ochranného pásma (izofony) Areálu SUAS a rozsah izofony navrhované regulační stanice plynu. Rozsah modelu izofony navrhované regulační stanice je patrná z hlukové studie. Rozsah ochranného pásma (izofony) Areálu SUAS je patrná z grafické přílohy k výše citovanému rozhodnutí o ochranném pásmu. Na základě tohoto porovnání stavební úřad dospěl k závěru, že rozsah izofony regulační stanice plynu, je vůči rozsahu izofony z výrobního a zpracovatelského závodu zanedbatelná. Nová regulační stanice má být umístěna ve střední části ochranného pásma, proto hluk z regulační stanice nemůže negativně ovlivnit průběh hranice ochranného pásmu. Současně ani maximální hladina akustického hluku z regulační stanice svým rozsahem nemůže negativně ovlivnit úroveň akustického hluku v celé ploše ochranného pásma. Stavební úřad proto dospěl k závěru, že posuzovaná regulační stanice není významným zdrojem hluku, který by negativně ovlivnil stávající ochranné pásmo před hlukem. Dle názoru stavebního úřadu není stavba nové regulační stanice v rozporu s výše citovaným rozhodnutím o ochranném pásmu.

Účastník řízení navrhuje ve svých námitkách přehodnocení výše uvedeného rozhodnutí o ochranném pásmu. Změna tohoto rozhodnutí, je v současné době předmětem samostatného řízení, ve kterém není pravomocně rozhodnuto. Stavební úřad na základě vyhodnocení výše uvedených podkladů dospěl k závěru, že posouzení stavebního záměru regulační stanice není závislé na výsledku řízení o změně rozhodnutí o ochranném pásmu. Stavební úřad proto posuzuje navrhovanou stavbu na aktuální stav, tedy s ohledem na pravomocné rozhodnutí o ochranném pásmu.

Účastník řízení ve své námitce také upozorňuje na usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.7.2023, č. 4/10/2023, dle kterého obec nebude vydávat souhlasná vyjádření ke stavebním záměrům na jejím území do vydání nového územního plánu. Z pohledu stavebního úřadu se jedná pouze o konstatování skutečnosti, která není formulována jako námitka, proto se dále touto části v rámci posuzování námitek nezabýval.

Dále podatel ve svých námitkách uvedl:

„2. Nedostatky projektové dokumentace

- *Podatel má za to, že předložená dokumentace je nedostatečná pro posouzení žádosti stavebníka, neboť obsahuje vady, rozpory a zmatečnosti. Podatel upozorňuje příkladmo na následující nedostatky:*
- *V části B.00 Souhrnná technická zpráva v kapitole B.1 b) mají být obsaženy „Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci“. V předmětné dokumentaci se však v této kapitole uvádí pouze zcela obecná formulace, z které je zřejmé, že je zkopírována z dokumentace pro jiný záměr. Je zde totiž uvedeno: „Projektová dokumentace pro územní souhlas je zpracována v souladu s požadavky stavebního zákona a územního plánu a tím jsou dodrženy podmínky pro využití území.“ Tedy projektová dokumentace v této kapitole zcela mylně uvádí, že jde o projektovou dokumentaci pro územní souhlas, ačkoliv ve skutečnosti se má jednat o projektovou dokumentaci pro společné povolení. Dále projektová dokumentace v této kapitole vůbec nereflektuje tu skutečnost, že obec Vřesová nemá vydán územní plán, a tedy by se vhodnost umístění záměru měla posuzovat dle § 20 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.*

- *Rovněž z kapitoly B.1 k) „Územně technické podmínky“ je zřejmé, že text dokumentace byl zkopírován z dokumentace k jinému záměru. Uvádí se zde: „Při výstavbě STL plynovodu a přípojek jsou respektovány podmínky územního plánu obce a obecné podmínky pro výstavbu. Umístění stavby je v souladu s územním plánem, z hlediska regulačního plánu nejsou na rekonstrukci plynovodu kladeny mimořádné podmínky.“. Tedy dokumentace v této kapitole zcela mylně uvádí, že záměrem je výstavba STL plynovodu, ačkoliv dle předmětu společného řízení by se mělo jednat o novou stavbu regulační stanice (RS), která rozšíří stávající VTL RS sloužící k regulaci pro 3 odběrná místa. Výstavbou nové RS má dojít k oddělení na samostatná odběrná místa každé se svým měřidlem, přičemž součástí projektu má být i propojení na areálové rozvody k jednotlivými místům spotřeby plynu. Dále se opět ve výše citovaném textu objevuje zmínka o souladu stavby s územním plánem, ačkoliv obec Vřesová nemá vydaný územní plán, natož pak regulační plán, který je rovněž ve výše citovaném textu zmíněn. Dokumentace tak působí zcela zmatečně a vnitřně rozporně.*
- *V kapitolách B.1 m) a n) dokumentace má být seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí a na kterých vznikne ochranné pásmo. V těchto kapitolách dokumentace uvádí pouze pozemky parc. č. 3/1, 19/1, 19/15 a 19/16 k.ú. Vřesová. Z výkresové části dokumentace však vyplývá, že má být záměr umístěn též na pozemcích parc. č. 3/121 a 23 k.ú. Vřesová. Dokumentace je tak vnitřně rozporná. V žádosti o vydání společného povolení stavebník (žadatel) vymezil předmět řízení výčtem pozemků vycházející z textové části. Proto též i stavební úřad v oznámení o zahájení řízení uvádí pouze vyjmenované čtyři pozemky. Podatel má tedy nejistotu, na kterých všech pozemcích má být nový záměr ve skutečnosti umístěn. Uvedený rozpor je nutné v řízení vyjasnit. Pokud by stavebník hodlal rozpor odstranit rozšířením žádosti o pozemky parc. č. 3/121 a 23 k.ú. Vřesová, je možno takovou změnu obsahu podání provést pouze v souladu s ustanovením § 41 odst. 8 správního řádu.*
- *Z kapitoly B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení a) Požární ochrana dokumentace opět vyplývá, že by záměrem měla být rekonstrukce STL plynovodu, když je zde uvedeno: „Pro zamezení nebezpečí požáru, či výbuchu, je nutno dodržet všechna ustanovení předpisů a norem pro rekonstrukci STL plynovodů a příslušných norem a doplňujících (souvisejících) předpisů.“. Rovněž v části b) Bezpečnostní a protipožární zabezpečení se zmiňují předpisy a normy, „které se vztahují pro stavební úpravy a provoz STL plynovodů“. Uvedené tak nekoresponduje předmětu řízení a způsobuje vnitřní rozpornost dokumentace. Pokud však dokumentace skutečně vychází z norem a předpisů pro rekonstrukci a provoz STL plynovodů, a nikoliv z norem a předpisů týkajících se VTL plynovodů, pak v tomto podatel spatřuje zásadní nedostatek dokumentace, neboť z povahy věci je zřejmé, že normy pro VTL plynovody a STL plynovody jsou odlišné.*
- *Část B.00 Souhrnná technická zpráva je v závěru datována dne 20. 5. 2024, ačkoliv na titulní straně dokumentace je uvedeno, že je dokumentace zpracována v únoru 2024.*
- *Podatel dále namítá, že dokumentace neobsahuje požárně bezpečnostní řešení, ačkoliv dle sdělení Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, Územní odbor Cheb, ze dne 18. 7. 2024, č.j. HSKV-1332-3/2024 – CH, je stavební objekt SO 01 – regulační stanice a venkovní rozvody VTL plynovodu stavbami kategorie I. Pro stavbu v kategorii I, II a III se přitom zpracovává požárně bezpečnostní řešení. V požárně bezpečnostním řešení jeho zpracovatel prokazuje shodu navrhovaného záměru stavby s technickými podmínkami požární ochrany pro navrhování staveb. K zpracování požárně bezpečnostního řešení pro stavbu kategorie I a II je oprávněna osoba, která je autorizovaná pro obor požární bezpečnost staveb podle zvláštního právního předpisu. Dokumentace bez zpracovaného požárně bezpečnostního řešení neposkytuje stavebnímu úřadu dostatečný podklad pro posouzení, zda je záměr z tohoto hlediska bezpečný a je zajištěna dostatečná ochrana obyvatelstva.“*

Stavební úřad se nejprve zabýval věcnou a právní oprávněností této části námitek, které účastník řízení směřoval vůči nedostatkům v projektové dokumentaci. Stavební zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákona, v § 94n odst. 3) uvádí: *„Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.… K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. …“.* Obec Vřesová, zastoupená advokátní kanceláří Frank Bold Advokáti, s.r.o., je v tomto případě účastníkem společného řízení pouze podle ustanovení § 94k písm. b) stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že Obec Vřesová není v tomto řízení účastníkem dle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, musí být námitky vždy vztažené k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.

V posledním odstavci části námitek *„2. Nedostatky projektové dokumentace“* účastník řízení namítá, že projektová dokumentace neobsahuje požárně bezpečností řešení stavby. Současně poukazuje na povinnost požárně bezpečností řešení stavby (dále jen „PBŘ“) doložit, a to s odkazem na sdělení č.j. HSKV-1332-3/2024/CH, ze dne 18.7.2024, které vydal Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov. Dále účastník řízení upozorňuje, že PBŘ musí být zpracováno oprávněnou osobou a vyslovuje proto obavu, zda je navrhovaný záměr z tohoto hlediska bezpečný a je zajištěna dostatečná ochrana obyvatelstva. Stavební úřad dospěl k závěru, že v této části námitky účastník řízení splnil zákonný požadavek dle § 94n odst. 3 stavebního zákona, neboť formuloval možnost dotčení zájmu obyvatel obce.

K této části námitky stavební úřad uvádí: Věcné znění námitky je oprávněné, neboť povinnost předložit požárně bezpečností řešení stavby vyplývá ze zákona. Stavebník také dne 31.7.2024 doložil požárně bezpečností řešení stavby, které vypracovala Ing. [redacted] autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb (ČKAIT 0201236). Stavebník doložil toto PBŘ v rámci stanovené lhůty a účastník řízení měl možnost seznámit s podklady rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu. Z PBŘ vyplývá, že stavba je z hlediska požární bezpečnosti staveb vyhovující a požárně nebezpečný prostor nezasahuje na jiné pozemky než na pozemky ve vlastnictví stavebníka. Stavební úřad proto dospěl k závěru, že stavebník splnil svou zákonnou povinnost a navrhovaná stavba z tohoto pohledu neohrožuje zájmy obyvatel obce. Stavba je navržena v souladu se zákonnými požadavky na úseku požární bezpečnosti.

Účastník řízení ve svých ostatních námitkách, ve kterých poukazuje na nedostatky nebo nepřesnosti v projektové dokumentaci, nezdůvodnil, jakým způsobem se tyto nedostatky v projektové dokumentaci dotýkají ochrany zájmů obce, popřípadě zájmů občanů obce. Na základě posouzení věcného obsahu a formulace těchto námitek stavební úřad dospěl k závěru, že účastník řízení nesplnil zákonné požadavky uvedené ve výše citovaném ustanovení § 94n odst. 3 stavebního zákona, kdy se jedná o legitimní důvod, pro který stavební úřad k těmto námitkám nepřihlíží dle stejného ustanovení. Přes tuto skutečnost stavební úřad pro úplnost dodává, že stavebník odstranil všechny zjištěné nepřesnosti nebo vnitřní rozpory v projektové dokumentaci, na které před zahájením řízení stavební úřad upozornil. Stavebník také napravil nepřesnost týkající se okruhu pozemků dotčených stavebním záměrem. Podrobněji se tímto stavební úřad zabývá výše v tomto odůvodnění. Účastník řízení také namítá, že mezi pozemky dotčenými stavbou není uveden pozemek parc.č. 23 v kú. Vřesová. Pro úplnost stavební úřad dodává, že tento pozemek stavebním záměrem není dotčen, neboť nad tímto pozemkem veden stávající plynovodní potrubí na stávajícím trubním mostě. Stavební záměr pouze využívá stávajícího vedení a nebude zde vedeno nové vedení. Stavební úřad proto dospěl závěru, že nejsou dotčena vlastnická ani jiná věcná práva k tomuto pozemku.

Na základě provedeného správního uvážení dospěl stavební úřad k závěru, že žádná výše uvedených námitek, tak jak byly formulovány účastníkem řízení, nepředstavuje překážku pro povolení stavby, neboť nebyly prokázány žádné zásadní nedostatky či negativní vlivy, které by bránily realizaci navrhované regulační stanice plynu.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad se dále v souladu s ustanovením § 94o stavebního zákona, ve společném řízení posoudil, zda je předložený stavební záměr v souladu s požadavky:

a) *Podle stavebního zákona a souvisejících předpisů:*

- Obec Vřesová v současné době nemá platný územní plán. Dotčeným orgánem na úseku územního plánovaní je Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánovaní. Dotčený orgán ve svém koordinovaném závazném stanovisku ze dne 15.5.2024 s č.j. MUSO/50148/2024OSÚP/LURA, dospěl k závěru, že stavební záměr je přípustný a je v souladu s cíli a úkoly územního plánovaní.
- Dle předložené projektové dokumentace je stavba navržena tak, aby byla schopné bezpečného a spolehlivého provozu.

b) *Na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:*

- Navrhovaná stavba nepřináší nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Jedná se o úpravy na stávajícím vedení technické infrastruktury.

c) *Zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:*

- Stavební úřad neshledal rozpor mezi vydanými závaznými stanovisky nebo rozhodnutími dotčených orgánů. Stavba je navržena v souladu s vydanými závaznými stanovisky dotčených orgánů.

Dále stavební úřad ověřil, že:

a) *Dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:*

- Předložená projektová dokumentace je úplná a přehledná a je zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební záměr je navržen v souladu s požadavky na využívání území, s technickými požadavky na stavby.

b) *Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:*

- Příjezd ke stavbě je zajištěn ze stávající pozemní komunikace a následně po obslužných komunikacích na pozemku investora.

Stavební úřad ověřil také účinky budoucího užívání stavby a dospěl k závěru, že: není potřeba uložit stavebníkovi povinnost provést zkušební provoz k ověření technologie, nebo vlastností stavby. S ohledem na ustanovení § 230 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon uložil stavebníkovi podmínku, že předmětnou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí a současně stavebníka upozornil, jaké doklady je potřeba doložit k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí.

Stavební úřad na základě přezkoumání předložené projektové dokumentace, hlukové studie a vyjádření dotčených orgánů, jakož i s přihlédnutím k podaným námitkám účastníků řízení, dospěl k závěru, že navrhovaná regulační stanice plynu nemá negativní vliv na okolí, který by bránil povolení stavby. Předložené dokumenty prokázaly, že stavba splňuje všechny relevantní technické, environmentální i právní požadavky. Úřad pečlivě zvážil možné dopady na urbanistický rozvoj obce a na životní prostředí, přičemž neshledal žádné skutečnosti, které by narušovaly možnosti dalšího rozvoje obce či životní komfort obyvatel. Hluk z provozu regulační stanice nemůže negativně ovlivnit nejbližší stavby určené k bydlení, a to s ohledem na výsledky hlukové studie, které prokazují, že jsou splněny všechny hlukové limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb.

Stavební úřad se rovněž zabýval podanými námitkami, které posoudil z hlediska jejich věcné a právní oprávněnosti. Na základě provedeného přezkumu dospěl k závěru, že žádná z těchto námitek nepředstavuje překážku pro povolení stavby, neboť nebyly prokázány žádné zásadní nedostatky či negativní vlivy, které by bránily realizaci navrhované regulační stanice. Po zvážení všech skutečností dospěl stavební úřad k závěru, že stavbu lze povolit, a to v souladu s platnou legislativou.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu cíli a úkoly územního plánování a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad, na základě výše uvedených skutečností a předložených dokladů, dospěl k závěru, že posuzovaný stavební záměr "Stavba č. R59 - Výstavba 3 OPM ZP Vřesová" lze umístit a realizovat. Stavební úřad se proto rozhodl stavební záměr schválit, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

„otisk úředního razítka“

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a současně bude vyvěšeno způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce (dle §25 odst.3 Správního řádu). Patnáctý den po vyvěšení je dnem doručení (§25 odst.2) správního řádu.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Způsobem umožňujícím dálkový přístup bylo vyvěšeno pod identifikátorem: .....

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

žadatel, stavebník

- STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, IDDS: sjechqv

účastníci řízení

- GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv
- Obec Vřesová, IDDS: 8eia7fm
- Frank Bold Advokáti, s.r.o., IDDS: auwd5w7

dotčené orgány

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
- Městský úřad Sokolov, IDDS: 6xmbrxu
  - Odbor životního prostředí
  - Odbor stavební a územního plánovaní
- Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj, IDDS: uiqeezx

zveřejnění na úřední desce:

- Obec Vřesová

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/793/2004/Ra Chodov, dne 8.12.2004

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 58 / 04

Sokolovská uhelná a.s.

[redacted]

Staré Náměstí 69

356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 26.10.2004 podal

Sokolovská uhelná a.s.,zast[redacted]Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82a 84 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Intenzifikace odsíření TP II.et.

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3/13 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Technologické zařízení řešící rekonstrukci a intenzifikaci odsiřovací jednotky bohatých expanzních plynů (BEP) odváděných ze zařízení čištění surového generátorového plynu v sekci Rektisol.

Skládá se z těchto provozních jednotek :
PJ 01 – Úprava spalovacího procesu na H201, H202
PJ 03 – Úprava konstrukce regulační klapky TRC211/ZT210
PJ 04 - Řešení konverze v reaktoru R 206
PJ 06 - Nová koncepce kondenzátoru E208
PJ 07 - Zařízení na zvýšení koncentrace kyseliny sírové
PJ 08 - Nová koncepce dmychadel K231

PJ 09 - Nová sběrná nádrž kyseliny sírové B220
PJ 10 - Nová koncepce sušičů nádrží kyseliny sírové B224
PJ 11 - Úpravy svíčkového filtru F235
PJ 13 - Úpravy zařízení na spalování silikonového oleje X209
PJ 14 - Nová koncepce zásobování jednotky sušeným vzduchem
PJ 15 - Rozšíření skladovacích kapacit vyrobené kyseliny
PJ 16 - Obměna komponentů řídícího systému RS3

stavební objekty :
SO 06 - Úprava základů kondenzátoru E208
SO 07 - Základy pro zařízení zvyšující koncentraci kyseliny sírové
SO 08 - Základy pro dmychadlo K 231
SO 15 - Základy pro skladovací nádrž B 224E

Pro užívání stavby se stanoví podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
5. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.

Odůvodnění:

Dne 1.4.2003 pod č.j. SÚ/142/2003/Ra vydal stavební úřad Městského úřadu Chodov na stavbu stavební povolení. Dne 23.10.2003 pod č.j. SÚ658/2003/Ra vydal stavební úřad Městského úřadu Chodov rozhodnutí o prozatímním užívání stavby ke zkušebnímu provozu stavby. Zkušební provoz plynule navázal na provedené zkoušky Zkušební provoz probíhal od 11.11.2003 do 1.10.2004 Vyhodnocením zkušebního provozu bylo konstatováno, že byly dosaženy stanovené a projektované parametry pro provoz odsiřovací jednotky WSA, divize tlaková plynárna.

Dne 25.10.2004 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 25.11.2004, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona, jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Pro stavbu byl nedoložen geometrický plán skutečného provedení – jedná se o technologickou stavbu, kterou stavebník nehodlá vložit do katastru nemovitostí.

Při provádění stavby nedošlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Hasičský záchranný sbor karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s.,zas [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Česká inspekce životního prostředí, Klatovská 38, 301 22 Plzeň
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kr, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb. Sokolov, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň, Schvarzova 27, 301 00 Plzeň
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov - Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
ostatní
Sokolovská uhelná a.s.- div. Plynárna, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. majetkoprávní
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu - doprava
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 352 666 361-5
Chodov, dne 8. listopadu 2002
Č.j.: SÚ/765/2002/Ro
Vyřizuje: Roth Josef

Stavebník:
Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
zastoupená [redacted] Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Účastníci řízení:
Lesy ČR, Přemyslova č.p.1106, 501 68 Hradec Králové
Palivový kombinát Vřesová s.p., Jednoty č.p.1628, 356 01 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní ulice č.p.353, 360 21 Karlovy Vary

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná, a.s., Staré Náměstí č.p. 69, 356 01 Sokolov, zastoupená [redacted] Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov podala dne 25.9.2002 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: **Parkoviště před AB Vřesová** na p.p.č. 19/1, 19/12, 19/13, 21, 23, 31/1, 51 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu - doprava, jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 40 odst. 5 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích), a dle ustanovení § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), projednal v souladu s § 16 zákona o pozemních komunikacích a ve smyslu § 62 stavebního zákona žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavbu:

Parkoviště před AB Vřesová

na p.p.č. 19/1, 19/12, 19/13, 21, 23, 31/1, 51 k. ú. Vřesová, obec Vřesová podle § 66 stavebního zákona

P O V O L U J E .

Popis stavby:

Stavba řeší celkovou koncepci parkovacích ploch pro osobní vozidla s možností využití části ploch pro odstavení nákladních automobilů v zimním období.

Parkoviště č.1 a 2: Bude vybudován nový chodník a přechod pro chodce na severní straně hlavní komunikace č. 2222 u stávajícího ocelového schodiště pro parkoviště č.1.
Na parkovišti č.2 se provede nový asfaltobetonový koberec v celé ploše včetně výjezdu a pomocí betonových prefa dílů (Citybloc) se vytvoří vodící stěny.

Mezi parkovišti č.1 a 2 se provede komunikační spojka v délce cca 54m a šířce cca 7 m, povrch vozovky bude asfaltobetonový. Odvodňovací příkopy kolem komunikační spojky budou zpevněny betonovými žlabovkami.
Parkoviště č.1 a č.2 včetně komunikační spojky se ze severní strany oplotí ocelovým poplastovaným pletivem výšky 1,8 m, v horní části bude ve dvou řadách natažen ostnatý drát.

Parkoviště č.3 : Bude vybudováno nové parkoviště v prostoru západně od požární nádrže. Parkoviště bude provedeno z betonové zámkové dlažby s kapacitou 15 kolmých stání pro osobní automobily. Vjezd i výjezd bude napojen na místní komunikaci u závodní jídelny. Komunikace bude od sjezdu z komunikace č.2222, až ke schodišti do závodní jídelny, upravena na šířku 6 m. Současně bude proveden bezbariérový vstup na chodník.

Parkoviště č.4 : Navazuje na hlavní komunikaci a bude proveden jako odstavná plocha se živičným povrchem pro podélné stání čtyř nákladních automobilů. Stávající chodník bude v délce odstavné plochy nahrazen novým o šířce 2 m. Nový chodník bude proveden se zámkové betonové dlažby. S ohledem na přechod pro chodce budou provedeny tři bezbariérové vstupy z chodníku na komunikaci.

Parkoviště č.5 : Bude provedena úprava stávající plochy autobusového nádraží. Stávající nástupní zastřešené plochy se zdemolují a na místě jižního nástupiště se vybuduje nové nástupiště s nástupem s opačné strany a zastřešené pomocí ocelové konstrukce vyplněné komůrkovým Makrolonem. Plocha parkoviště se vymezí osazením nových betonových obrubníků a opatří živičnou vozovkou.

Parkoviště č.6 : Toto parkoviště bude vybudováno místo stávající nevyužité komunikace u bývalé čerpací stanice PHM. Komunikace bude prodloužena budou upraveny stávající travnaté ostrůvky. Celý povrch parkoviště bude upraven novým živičným kobercem.
K parkovišti se vybuduje chodník o šířce 2 m z betonové zámkové dlažby, který bude navazovat na stávající betonovou plochu u autobusového nástupiště.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1) Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2) Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3) Stavba bude dokončena nejpozději do : 30.11.2004.
4) Stavba bude prováděna odborně oprávněným zhotovitelem. Název zhotovitele a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
5) Na stavbě bude veden stavební deník ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
6) Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
7) Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005 a ČSN 736006, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení(poklopy šachet, hydrantů, šoupat a.j.). Stavebník je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození zařízení stavebními pracemi tím, že zajistí před zahájením stavby vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě, pracovníci, kteří budou pracovat na výkopových pracích budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto vedení. Zemní práce v těchto místech budou prováděny s nejvyšší opatrností , nebude používáno nevhodného nářadí a ve vzdálenosti

nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení a zařízení (ochranné pásmo) nebude užíváno žádných mechanizačních prostředků. Případně odkryté vedení a zařízení bude řádně zabezpečeno proti poškození, zemina pod vedením bude řádně zhutněna a příslušný vlastník nebo správce bude přizván k převzetí vedení a zařízení před jeho zásypem. V místě stavebních prací nesmí dojít k poškození Při případném poškození vedení a zařízení bude tato skutečnost neprodleně ohlášena vlastníku nebo správci zařízení.

8) Budou dodrženy podmínky ochrany podzemního vedení telekomunikační sítě (PVTS) stanovené k ochraně veřejné telekomunikační sítě ve správě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., Divize TSG, Zákaz. služby, Krajské provozní oblasti. Tyto podmínky jsou vydány v návaznosti na „Vyjádření o existenci PVTS“ vydaného pracovištěm TD Sokolov, KPO Karlovarsko, pod č.j. 00760/02/SO/VM dne 17.6.2002 a jsou jeho nedílnou součástí. V místě existence PVTS nesmí dojít ke snížení krytí nad touto sítí a nesmí dojít k zarážení předmětů do země. Zároveň nesmí dojít k budování staveb, parkovišť nad PVTS bez provedení dodatečného přeložení, nebo ochrany PVTS. Nad PVTS bude dodržen zákaz přejíždění vozidly bez provedení mechanické ochrany PVTS. Pokud dojde ke střetu se stávající PVTS, bude zpracována PD na provedení ochrany PVTS dle směrnice 5/96, která bude předložena k odsouhlasení na ČESKÝ TELECOM, a.s..
9) Stavební činností nesmí dojít k uzavření průjezdů pro vozy záchranné služby a požární ochrany.
10) Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele.
11) Veškeré pozemky a stavby dotčené stavbou budou uvedeny do stavu odpovídajícímu stavu před zahájením prací a písemně předány jejich vlastníkům nebo správcům. Tento doklad bude předložen stavebnímu úřadu ke kolaudačnímu řízení.
12) Při realizaci stavby budou respektována ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
13) K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb.(uvedené v § 47 stavebního zákona).
14) V průběhu stavby bude vykácena vzrostlá zeleň jen v nutném rozsahu dle rozhodnutí Obecního úřadu Vřesová ze dne 1.8.2002 vydané pod č.j. 305.
15) Nejpozději ke kolaudaci stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s § 75 stavebního zákona.
16) Při stavební činnosti nedojde ke znečištění komunikací, pokud k tomu dojde, bude zjednána okamžitá náprava.
17) Výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob podle požadavků stanovených ve vyhlášce č. 324/1990 Sb.
18) Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
19) Výkopek a stavební odpad vzniklý stavební činností bude uložen na skládce po projednání s vlastníkem skládky. Bude veden záznam o místě skládky a druhu uloženého odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů.
20) Během výstavby nedojde ke znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami. Při skladování a manipulaci s ropnými látkami budou dodrženy příslušné předpisy.
21) Stavebník je na ploše dotčené stavbou provést skrývku ornice a tuto použít na zpětnou úpravu těchto pozemků, nebo deponovat po dohodě s vlastníkem pozemku.
22) Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb., která stanoví obecné požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

23) Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í :

Sokolovská uhelná, a.s., Staré Náměstí č.p. 69, 356 01 Sokolov, zastoupená [redacted] Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov podala dne 25.9.2002 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: **Parkoviště před AB Vřesová** na p.p.č. 19/1, 19/12, 19/13, 21, 23, 31/1, 51 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Opatřením ze dne 15.10.2002 Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu – doprava oznámil zahájení stavebního řízení podle § 61 stavebního zákona dotčeným orgánům státní správa a známým účastníkům. Zároveň k projednání žádosti nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením, které se uskutečnilo 1.11.2002.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu – doprava přezkoumal předloženou žádost o povolení stavby ve stavebním řízení z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena, nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Projektová dokumentace stavby, kterou vypracovala oprávněná osoba [redacted] splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb..

Ke stavbě se vyjádřili :

1) ČESKÝ TELECOM, a.s., č.j. 00760/02/SO/VM ze dne 17.6.2002 a č.j. 20270/02/SO/ZM ze dne 31.10.2002.
2) Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., č.j. 1342/260/02 ze dne 25.10.2002.
3) Palivový kombinát Vřesová, s.p., Sokolov ze dne 3.10.2002.
4) Okresní úřad Sokolov, referát dopravy a SH, č.j. RD/1931/02 ze dne 1.10.2002.
5) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, správa Sokolov, ze dne 17.9.2002.
6) Okresní úřad Sokolov, referát životního prostředí, č.j. ŽP/1477/02 ze dne 23.8.2002.
7) Policie ČR OŘ DI Sokolov, č.j. ORSO-379/DI-KOM-2002 ze dne 11.9.2002.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

Jejich připomínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í :

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení a to k Okresního úřadu v Sokolově, referátu dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího odboru stavebního úřadu - doprava Městského úřadu v Chodově.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)).

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stanovený ve výši 2500,- Kč, byl uhrazen dne 27.9.2002.

Příloha: - Tabulka “Stavba povolena” a dokumentace pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Referát dopravy a SH, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Policie ČR Sokolov - Dopravní inspektorát, Dobrovského č.p.1936, 356 15 Sokolov
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská č.p.282, 356 04 Sokolov
Lesy ČR, Lesní správa Horní Blatná, Náměstí Sv. Vavřince č.p.119, 362 37 Horní Blatná
Obec Vřesová, Vřesová, 357 43 Vřesová
Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Vodohospodářská společnost s r.o., Dimitrovova č.p.1619, 356 44 Sokolov
Západočeská energetika a.s., Jateční č.p.17, 360 21 Karlovy Vary
Západočeská plynárenská a.s. - VTL, Edvarda Beneše č.p.70, 320 06 Plzeň
Český Telecom a.s., Jugoslávská č.p.3, 361 11 Karlovy Vary

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5

Chodov, dne 29. října 2002

Č.j.: SÚ/685/2002/Ve
Vyřizuje: Veselý

Navrhovatel:
[redacted] zastupující Obec Vřesovou, 357 43 Vřesová

Účastníci řízení:
Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Palivový kombinát Vřesová s.p., Jednoty č.p.1628, 356 01 Sokolov
Západočeská energetika a.s., Jateční č.p.17, 360 21 Karlovy Vary
Západočeská plynárenská a.s., Hornická č.p.1613, 356 01 Sokolov
Západočeská plynárenská a.s., Edvarda Beneše č.p.70, 320 06 Plzeň

R O Z H O D N U T Í

O U M Í S T Ě N Í S T A V B Y

Dne 28.8.2002 podal [redacted] zastupující Obec Vřesovou, 357 43 Vřesová návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

„Zastřešení tenisového kurtu“

na pozemcích parcelní číslo 104/1, 17/1, 18, 5 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), posoudil návrh podle § 37 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného místního šetření podle § 39 stavebního zákona a § 4 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

VYDÁVÁ

rozhodnutí o umístění stavby

„Zastřešení tenisového kurtu“

Popis stavby :

Jedná se o zastřešení stávající tenisového kurtu, který je oplocen drátěným pletivem do výše 4,0m o půdorysu 18,0 x 38,0m. Zastřešení je navrženo jako otevřený ocelový přístřešek o půdorysných rozměrech 20,0 x 40,0m, z ocel. rámu v roztečích po 6,0m s jedním polem uprostřed o šířce 4,0m. Zastřešení je navrženo ve tvaru sedlové střechy se sklonem 20°, s výškou 6,2m po stranách, a výšce 10,0m ve hřebeni. Rámy budou svařeny a zakotveny do základového železobet. pasu. Střešní plášť bude z trapézových plechů, stěny přístřešku budou po obvodě pod okapem opatřeny prosvětlovacím pásem o šířce 2,0m z polykarbonátových desek. Štíty nad pásem budou zakryty trapézovými plechy. Zbytek stěn pod prosvětlovacím pásem bude volný neopláštěný. Součástí stavby je el. přípojka zemním kabelem, která povede od panelového domu do elektroměrového

pilíře tenis. kurtu a osvětlení vnitřního prostoru tenis. kurtu. Odvodnění dešťové vody bude přes okap. svody do stávajících povrchových rigolů.
Tenisový kurt je umístěn uvnitř pásma hygienické ochrany (izofona 40 dB) – rozhodnutí o ochranném pásmu č.j.SÚ/968/93/Ša ze dne 18.3.1994, které vydal Městský úřad v Chodově, odbor regionálního rozvoje – stavební úřad.

PODMÍNKY :

Pro umístění stavby a zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích pozemková parcela číslo 104/1, 17/1, 18, 5 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová podle předložené grafické přílohy v měřítku 1: 1000 a snímku z pozemkové mapy v měřítku 1:2 000 zhotovený Katastrálním úřadem v Sokolově, která je nedílnou součástí toho rozhodnutí pro žadatele . Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s Odborem stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.
2. Projekt stavby bude splňovat ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění staveb.
3. Křížení a souběhy pozemních inženýrských sítí budou řešeny v souladu s ČSN 736005, 733050, 736006, 334050, stanovisky jejich správců a zákona č. 110/1964 Sb. ve znění zákona č. 150/1992 Sb.
4. Při napojování el. přípojky na stávající el. síť budou respektovány požadavky jejich vlastníka nebo provozovatele.
5. Projektová dokumentace k následnému řízení bude obsahovat nakládání s odpady vznikajícími po dobu výstavby a plán organizace výstavby.
6. Při zpracování projektu budou zakresleny všechny podzemní inženýrské sítě včetně komunikací a to i nově navržené.
7. V projektové dokumentaci k povolení stavby bude zapracováno: - V ochranném pásmu podzemního vedení ZČE a.s., které činí 1m na obě strany od kabelu je nutné provést zemní práce ručním způsobem a za zvýšené opatrnosti. Po zakrytí kabelu a před zahrnutím výkopu nutná kontrola technikem rozvodného závodu ZČE a.s..
8. Elektrická instalace, provedení a umístění měřícího místa musí být v souladu s platnými ČSN a s předpisem ZČE a.s. „Podmínky pro připojení a provoz odběrných elektrických zařízení“. Měření bude v pilíři před tenis.kurty, typ měřícího zařízení bude přímé NN.
9. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude zpracována oprávněným projektantem ve smyslu § 46a a § 46b stavebního zákona.

Toto rozhodnutí má platnost dva roky ode dne nabytí právní moci. Nebude-li do této doby zahájeno stavební řízení, pozbývá platnost a je třeba požádat o nové územní projednání.

ODŮVODNĚNÍ :

Dne 28.8.2002 podal [redacted] zastupující Obec Vřesovou, 357 43 Vřesová na Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby : „Zastřešení tenisového kurtu“. Dnem podání bylo zahájeno územní řízení.

Protože předložený návrh neposkytoval dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby dle ustanovení § 7 vyhlášky č. 132/1998 Sb., bylo územní řízení opatřením ze dne 9.9.2002 přerušeno a navrhovatel vyzván k odstranění nedostatků podání. Návrh byl doplněn dne 11.9.2002, 2. a 3.10.2002 o požadované náležitosti.

Na základě předloženého návrhu oznámil dne 2.10.2002 Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a stanovil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 24.10.2002.

Jednání se zúčastnili : [redacted]

K řízení byla předložena tato stanoviska, rozhodnutí, souhlasy:

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov pod č.j.:HSKV-944/SO-2002 ze dne 23.8.2002.
- Lesy ČR s.p., Lesní správa Horní Blatná pod zn.:1397/2002 ze dne 01.10.2002.
- Obvodní báňský úřad v Sokolově pod zn.:2783/462/Ing.Kl/02 ze dne 7.10.2002.
- Okresní hygienik v Sokolově pod zn.:1651-218/02/HOK ze dne 9.8.2002.
- Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí pod č.j.: ŽP/1650/2002 ze dne 30.9.2002 a doplněné dne 2.10.2002.
- Sokolovská uhelná a.s. pod zn.:551/02/FA/SSM ze dne 10.9.2002.
- Sokolovská uhelná a.s.- sekce Telekom. a spoje pod č.j.:078/10/02/Kp ze dne 22.10.2002.
- Palivový kombinát Vřesová s.p. Sokolov ze dne 16.9.2002.
- Vodohospodářská společnost Sokolov s r.o. pod č.j. 1322/260/2002 ze dne 22.10.2002, ze dne 11.9.2002 a ze dne 4.7.2002.
- Západočeská plynárenská a.s. Sokolov ze dne 11.9.2002.
- Český Telecom a.s. Karlovy Vary pod č.j. :01093/02/SO/0 ze dne 11.9.2002 a pod č.j.:00853/02/SO/0 ze dne 03.07.2002.
- Západočeská energetika a.s. Karlovy Vary ze dne 11.9.2002, dále pod č.v.:1743/3900/Sm ze dne 11.9.2002 a pod č.v.:1226/3900/Sm ze dne 8.7.2002.

Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů státní správy při jednání, byla použita jejich původní stanoviska předložená k návrhu.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Souhlasu s vynětím předmětných pozemků ze ZPF dle ustanovení § 9 zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění není třeba.

Stávající tenisový kurt je umístěn v ochranném pásmu hygienické ochrany (izofona 40db) ve kterém je zakázáno stavět obytné stavby, dětské, školské, sportovní zařízení a stavby sloužící k rekreačním účelům s výjimkou zahrádkářských kolonií a staveb, které by byly zdrojem dalšího nadměrného hluku nad jeho hranicí, viz. výše uvedené rozhodnutí o ochranném pásmu.

Stavební úřad posoudil navrhovanou stavbu a shledal, že je v souladu s výše uvedeným rozhodnutím o ochranném pásmu, neboť není určeným druhem stavby, které jsou zakázány stavět v ochranném pásmu.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 37 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhlášky č. 137/1998 Sb. i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.

POUČENÍ:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u Městského úřadu v Chodově, odboru stavebního úřadu.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek za vydání rozhodnutí nebyl vyměřen podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Příloha pro navrhovatele (po nabytí právní moci rozhodnutí):

- situační výkres v měřítku 1:1000 a snímek z katastrální mapy v měřítku 1:2000 s vyznačením umístění stavby v souladu s územním rozhodnutím opatřený ověřovací doložkou.

Dále obdrží:

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Lesy ČR, Lesní správa Horní Blatná, Náměstí Sv. Vavřince č.p.119, 362 37 Horní Blatná
Obvodní báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové č.p.1932, 356 01 Sokolov
Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Policie ČR Sokolov - Dopravní inspektorát, Dobrovského č.p.1936, 356 15 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce správy majetku, Staré Náměstí č.p.64, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce telekom.a spoje, Staré náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Vodohospodářská společnost s r.o., Dimitrovova č.p.1619, 356 44 Sokolov
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská č.p.328, 360 07 Karlovy Vary
Český Telecom a.s., Jugoslávská č.p.3, 361 11 Karlovy Vary

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Č.j.: SÚ/151/2002/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 16 / 02

Chodov, dne 3. dubna 2002

Sokolovská uhelná a.s.
[redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s., [redacted] podala dne 11.3.2002 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Plynovod energoplynu DN 150 k DE

na pozemkové parcel číslo 3/1 v katastrálním území Vřesová, Obec Vřesová.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), projednal ve smyslu § 62 stavebního zákona žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavbu:

Plynovod energoplynu DN 150 k DE

na pozemkové parcele číslo 3/1 v katastrálním území Vřesová, Obec Vřesová

podle § 66 stavebního zákona

P O V O L U J E .

Popis stavby:

Stavba řeší výstavbu plynovodu – vysokotlakého energoplynu DN 150 od armatury E 11 umístěné na západním konci centrálního pozemního kolektoru, pokračuje směrem východním na most 220a,dále veden po tomto stávajícím potrubním mostě až k regulační stanici plynu o obj. 300 – Teplárna s napojením v regulační stanici – regulační řadu RS 2 a propojí se s regulační řadou RS 1, která je součástí plynovodu zemního plynu DN 150 v areálu SU a.s. ve Vřesové.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technickým zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám zejména .
4. Stavba bude dokončena nejpozději do :30.6.2002.
5. Odborným zhotovitelem stavby je: Chepos Engineering spol. s.r.o., odborně způsobilá osoba [redacted]
6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě (příslušné divize). Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
9. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005.
10. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele.
11. V průběhu stavby provede stavebník veškerá bezpečnostní opatření k tomu, aby nedošlo k ohrožení stávajícího provozu, všechny prostory, kde budou prováděny stavební práce budou řádně označeny, ohrazeny a zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob.
12. Ke kolaudačnímu řízení bude doloženo vyhodnocení zkušebního provozu.
13. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
14. V souladu s § 84 stavebního zákona vydává Městský úřad v Chodově, Odbor stavebního úřadu souhlas s uvedením stavby do prozatímního provozu, při dodržení příslušných norem a souvisejících předpisů s tím, že ihned po úplném dokončení stavby investor podá návrh na kolaudaci stavby, při kterém předloží doklad o výsledku prozatímního provozu. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením vyhlášky č.132/1998 Sb.

O D Ů V O D N Ě N Í :

Sokolovská uhelná a.s., [redacted], podal dne 11.3.2002 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Plynovod energoplynu DN 150 k DE.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu přezkoumal předloženou žádost o povolení stavby ve stavebním řízení z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Projektová dokumentace stavby, kterou vypracovala oprávněná osoba: Ing. Drahoslav Pelc, ČKAIT 1000022, splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb..

Ke stavbě se vyjádřili : SU a.s - odd. PO., dále SU a.s. jako držitel licence na výrobu a rozvod energoplynu ve smyslu zák.č. 458/200 Sb. ke stavební činnosti v ochranném bezpečnostním pásmu plynových zařízení.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránili povolení stavby.

P O U Č E N Í :

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)).

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle ve výši 1000,- Kč, byl uhrazen dne 6.3.2002.

Příloha: - Tabulka “Stavba povolena” a dokumentace pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Na vědomí:
Okresní úřad v Sokolově - Referát živnostenský, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. - div. Energetika, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- [redacted] Ulice Jednoty č.p.1628, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/681/2004/Ra Chodov, dne 1.11.2004

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 94 / 02

Sokolovská uhelná a.s.,
[redacted]
Staré Náměstí 69
356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ K PROZATÍMNÍMU UŽÍVÁNÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení přezkoumal návrh na vydání prodloužení povolení prozatímního užívání stavby ke zkušebnímu provozu, který dne 10.9.2004 podala

Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov,
zastoupená [redacted]

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 84 stavebního zákona

p o v o l u j e prodloužení p r o z a t í m n í h o u ž í v á n í

části stavby

Odsíření kouřových plynů

stavební objekty :
SO 510 Základy a podpěry kouřovodu, Základy kouřovodů - domek těsnícího vzduchu
SO 511 Základy absorbéru
SO 512 Monoblok - čerpací stanice a odvodnění suspenze
SO 513 Monoblok - kompresorová stanice pro vykládku vápence
SO 515 A,B Monoblok - rozvodny a stanoviště traf ,
C Monoblok - rozvodna a strojovna těsnícího vzduchu
SO 518 Monoblok - příprava vápencové suspenze
provozní soubory :
PS 001 Absorpce
PS 002 Doprava kouřových plynů
PS 003 Odvodnění sádrové suspenze a doprava energosádrovce do skladu
PS 004 Vykládka a skladování vápence
PS 005 Příprava vápencové suspenze
PS 006 Systém procesní vody
PS 007 Skladování energosádrovce
PS 008 Příprava tlakového vzduchu

PS 009 Vnější nadzemní vody
PS 010 Čerpací stanice suspenze
PS 011 Provozní rozvod silnoproudu
PS 012 Systém řízení technologického procesu
PS 013 Systém vyprazdňování a drenážní systém

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

ke zkušebnímu provozu ve lhůtě do 31.12.2006.

Pro prozatímní užívání stavby ke zkušebnímu provozu se stanoví tyto podmínky:

1. Pro případy ověřování možností instalované odsiřovací technologie zvládat provozní stavy, které leží mimo původně zadané a dodavatelem garantované hodnoty, je nutno zajistit souhlasné stanovisko nebo povolení příslušného orgánu ochrany ovzduší.
2. Ostatní podmínky uvedené v rozhodnutí č.j. SÚ 821/2002/Ra ze dne 18.11.2002 zůstávají nadále v platnosti .

Odůvodnění:

Dne 18.11.2002 pod č.j. SÚ/821/2002/Ra vydal stavební úřad Městského úřadu Chodov na stavbu rozhodnutí o povolení k prozatímnímu užívání stavby ke zkušebnímu provozu.

V průběhu tohoto zkušebního provozu se projevila možnost dalšího ověřování možností instalované odsiřovací technologie zvládat provozní stavby,které leží mimo původně zadané a zhotovitelelm garantované hodnoty. Tento stav byl konzultován navrhovatelem s Českou inspekcí životního prostředí, která vydala dne 13.8.2004 souhlasné stanovisko k prodloužení zkušebního provozu.

Proto navrhovatel požádal o vydání rozhodnutí o povolení prodloužení lhůty k prozatímnímu užívání stavby ke zkušebnímu provozu ve lhůtě do 31.12.2006.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů upustil od ústního jednání a místního šetření, protože ho povaha věci nevyžaduje, a stanovil, že ve lhůtě do 4.10.2004 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím prozatímním užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení prodloužení prozatímního užívání stavby v požadované lhůtě , tj do 31.12.2006.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Platnost tohoto rozhodnutí končí dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
- Stavba nesmí být prozatímně užívána, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.,zast [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov,odbor životního prostředí, Jednoty 654, 356 13 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Česká inspekce životního prostředí, Klatovská 38, 301 22 Plzeň
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kr, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb. Sokolov, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň
Úřad pro civilní letectví Česká republika, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary

ostatní
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Sokolovská uhelná a.s.,divize Družba, Staré Náměstí 69, Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.,divize energetika, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 352 666 361-5

Chodov, dne 1. dubna 2003

Č.j.: SÚ/142/2003/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 10 / 03

Sokolovská uhelná a.s.
zast.Ing. J. Pešanem
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s., [redacted] Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov podala dne 6.3.2003 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: **Intenzifikace odsíření TP II.et.**

na pozemkové parcele číslo 3/13 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), projednal ve smyslu § 62 stavebního zákona žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavbu: **Intenzifikace odsíření TP II.et.**

na pozemkové parcele číslo 3/13 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

podle § 66 stavebního zákona

P O V O L U J E .

Popis stavby:

Předmětem stavby je technologické zařízení navazující na I.et. Odsíření TP , bude prováděna na provozním souboru PS 12 – odsíření BEP v rámci divize Tlaková plynárna – sekce Rektisol, SU a.s. ve Vřesové. II.et. řeší nahrazení některých dalších strojních uzlů novým zařízením (kondenzátor E 208, ventilátory K 231,K 275,reaktor R 206) zvýšení jejich kapacit a úpravu stávajících zařízení (hořáku H 201 mixaru X 209, reg. klapky, filtru F 224, nádrží B 224) . Dále se stávající jednotka rozšíří o malokapacitní zařízení na zvyšování koncentrace kys. sírové vznikající v procesu a o skladovací nádrž této kyseliny.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do :30.9.2003
5. Odborným zhotovitelem stavby je: Chepos Engineering s.r.o. Brno, IČO 44016191
6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
9. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení.
10. Škody vzniklé stavbou a stavební činností na cizím majetku budou odstraněny na náklad stavebníka nebo zhotovitele.
11. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb.(uvedené v § 47 stavebního zákona).
12. Stavebník předloží se kolaudačnímu řízení příslušné doklady k těm zařízením, která podléhají posouzení Institutu technické inspekce nebo jsou vyhrazenými zařízeními ve smyslu zvláštních předpisů Českého úřadu bezpečnosti práce nebo Českého báňského úřadu.
13. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
14. V souladu s § 84 stavebního zákona vydává Městský úřad v Chodově, Odbor stavebního úřadu souhlas s uvedením stavby do prozatímního provozu, při dodržení příslušných norem a souvisejících předpisů s tím, že ihned po úplném dokončení stavby investor podá návrh na kolaudaci stavby, při kterém předloží doklad o výsledku prozatímního provozu. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulovány souladu s ustanovením vyhlášky č.132/1998 Sb.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í :

Sokolovská uhelná a.s. [redacted] Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov podala dne 6.3.2003 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Intenzifikace odsíření TP II.et..

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu přezkoumal předloženou žádost o povolení stavby ve stavebním řízení z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Projektová dokumentace stavby, kterou vypracovala oprávněná osoba: [redacted], splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb..

Ke stavbě se vyjádřili : Krajský úřad karlovarského kraje – OŽPaZ Karlovy Vary, HZS Karlovarského kraje, KHS Karlovarského kraje.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

Jejich připomínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í :

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení a to k Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád)).

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle ve výši 2.500,- Kč, byl uhrazen dne 10.3.2003.

Příloha: - Tabulka ”Stavba povolena” a dokumentace pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň, Schwarzova č.p.27, 301 00 Plzeň
Krajská hyg. stanice Karl. kraje úz. odb. Sokolov, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor ŽP, Závodní č.p.353, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Sokolov - Živnostenský úřad, Rokycanova č.p.1929, 356 01 Sokolov
Obec Vřesová, Vřesová, 357 43 Vřesová
Sokolovská uhelná a.s.- div. Plynárna, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.-[redacted] Ulice Jednoty č.p.1628, 356 01 Sokolov
Česká inspekce životního prostředí, Klatovská č.p.38, 301 22 Plzeň

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Chodov, dne 31. července 2002
Č.j.: SÚ/426/2002/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 45 / 02

Sokolovská uhelná a.s.
zast [redacted]
Staré Náměstí č.p.69
356 01 Sokolov

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Sokolovská uhelná a.s.,zast [redacted], Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov podaa dne 3.6.2002 žádost o vydání stavebního povolení na stavební úpravy:

Intenzifikace Odsíření TP, I.et. - rekonstrukce E 203,E 207

na pozemkové parcele číslo 3/13 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), projednal ve smyslu § 62 stavebního zákona žádost ve stavebním řízení , pro nedostatky v dokladové části řízení rozhodnutím dne 11.7.2002 přerušil a po doplnění dne 29.7.2002 a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavební úpravy

Intenzifikace Odsíření TP, I.et. - rekonstrukce E 203,E 207

na pozemkové parcele číslo 3/13 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová,

podle § 66 stavebního zákona

P O V O L U J E .

Popis stavebních úprav:

Technologické zařízení řešící úpravu stávajícího kotelního zařízení tak, aby mohla být vyráběna předehřátá pára o parametrech 330 - 380 st. C , 3,8 Mpa se zavedením do rozvodů pro zplyňování v tlakových generátorech a výměníkové stanici a současně max. omezit problémy koroze tlakového systému kotle a ostatních částí při všech provozních režimech s tím, že respektuje budoucí složení spalin – až 1,3 % Sd . Jedná se o rozšíření systému o další skříň a potřebné softwarové zabezpečení stávajícího systému RS-3 pro nově zbudované řídící okruhy.

Pro provedení stavebních úprav se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do : 30.9.2003
5. Odborným zhotovitelem stavby je: Chepos Engineering s.r.o. Brno , IČO 44016191
6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení.
8. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 178/1997 Sb.(uvedené v § 47 stavebního zákona).
9. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
10. V souladu s § 84 stavebního zákona vydává Městský úřad v Chodově, Odbor stavebního úřadu souhlas s uvedením stavby do prozatímního provozu, při dodržení příslušných norem a souvisejících předpisů s tím, že ihned po úplném dokončení stavby investor podá návrh na kolaudaci stavby, při kterém předloží doklad o výsledku prozatímního provozu. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulovány v souladu s ustanovením vyhlášky č.132/1998 Sb.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í :

Sokolovská uhelná a.s.,zast. [redacted] Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov podala dne 3.6.2002 žádost o vydání stavebního povolení na stavební úpravy:Intenzifikace Odsíření TP, I.et. - rekonstrukce E 203,E 207.

Jelikož žádost spolu s předloženými doklady neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení stavby, byl stavebník dne 11.7.2002 vyzván k doplnění podkladů a stavební úřad řízení čj SÚ/426/2002/Ra ze dne 11.7.2002 přerušil. Doklady byly doplněny dne 29.7.2002.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu přezkoumal předloženou žádost o povolení stavby ve stavebním řízení z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním stavebních úprav nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Projektová dokumentace stavebních úprav, kterou vypracovala oprávněná osoba: Ing. Drahoslav Pelc, ČKAIT 1000022 splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb..

Ke stavbě se vyjádřili : ČIZP 000 Plzeň, OkÚ ref. ŽP Sokolov.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránili povolení stavebních úprav.

P O U Č E N Í :

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení a to k Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)).

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle ve výši 2.500,- Kč, byl uhrazen dne 26.6.2002

Příloha: - Tabulka “Stavba povolena” a dokumentace pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Česká inspekce životního prostředí, Klatovská č.p.38, 301 22 Plzeň

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/424/2004/Ra Chodov, dne 29.6.2004

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 31 / 04

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré Náměstí 69
356 01 Sokolov

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 7.6.2004 podal

Sokolovská uhelná a.s.,zast. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e

stavbu

Pasový most "G" - stavba 489
PS O1 - Strojní část PD 303,304
PS 02 - Elektročást
PS 03 - Měření a regulace
PS 04 - EPS
PS 05 - Odsávání
PS 06 - Rozvod požární a technologické vody

SO 01 - Ocelové konstrukce - most
SO 04 - Kanalizace
SO 05 - Protipožární příčky
SO 06 - Stavební elektro

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3/1, 3/54, 3/151 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Bude provedena výměna stávajícího zauhlovacího mostu “G” vč. zauhlovacích dopravníků. Budou zabudovány nové dopravníky trubkové konstrukce. Délka zauhlovacího mostu je cca 150 m se sklonem 16,5 st. Technologie dopravního mostu bude od objektů Sušárny a Generátorovny oddělena požárními příčkami.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména : ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do :30.9.2003
5. Odborným zhotovitelem stavby je: Sokolovské strojírny a.s., Chebská 2096,Sokolov, IČO : 45359105
6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících inž. sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
9. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci .
10. Nejpozději ke kolaudaci stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s § 75 stavebního zákona
11. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob podle požadavků stanovených ve vyhlášce č. 324/1990 Sb.
12. Stavba bude provedena tak, aby veškeré svodky a přesypy byly uzavřené a odsávané.
13. Realizační dokumentace stavby bude dopravována v souladu s připomínkami Obvodního báňského úřadu v Sokolově č.j. 1318/462/04 ze dne 11.5.2004 a následně i realizována :zejm: - Bezpečnostní vypnutí pohonů zařízení musí být provedeno tak, aby bylo nezávislé na funkci řídícího systému. - Bude dopracována o pokyny pro obsluhu a údržbu (návody k používání, dále statické výpočty navrhovaných objektů. – Bezpečnostní opatření stanovená jako podmínka pro spuštění ventilátorů odsávání budou řešit nedostatek vody v přívodním potrubí. – Bude řešen případný prokluz pasů na bubnech – nebo možnost prokluzu vyloučit. – Protokol č. 12/BPO – 2003 o určení vnějších vlivů nezohledňuje dostatečně výskyt vody způsobený nutností pravidelného odstraňování uhelného prachu zkrápění vodou. – Dokumentace ke stav. řízení neurčuje hmotnost a vázací schéma pro zařízení,která budou přepravována a zdvihána zdvihacím zařízením – ust. § 35 odst. 5 vyhl. ČBÚ č. 51/1989 Sb..
14. Při výstavbě bude stavebníkem prováděna kontrola dodržování ust. zák.č. 61/1988 Sb.
15. V případě zemních prací v ochranném pásmu kabelů ve správě Sokolovské uhelné a.s. - sekce Telekomunikace a spoje v Sokolově, bude před zahájením prací vyžádáno přesné vyhledání trasy kabelů přímo na staveništi a dohodnuta opatření po dobu stavební činnosti .
16. Stavebník předloží se kolaudačnímu řízení příslušné doklady k těm zařízením, která podléhají posouzení Institutu technické inspekce nebo jsou vyhrazenými zařízeními ve smyslu zvláštních předpisů Českého úřadu bezpečnosti práce nebo Českého báňského úřadu.
17. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
18. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Odůvodnění:

Dne 7.6.2004 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 28.6.2004 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu . Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval :Ing. Vladimír Toufar, ČKAIT : 0300121

Stanoviska sdělili:Krajský úřad Karlovarského kraje – odbor ŽP a Z, Obvodní báňský úřad v Sokolově, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Hasičský záchranný sbor karlovarského kraje.

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší . Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.
Upozornění:

- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 16 odst. 1 písm. g/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen 16.6.2004.

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)
  štítek "Stavba povolena"
  - budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s.,zast. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň Územní odbor Sokolov, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Krajský úřad karlovarského kraje, odbor ŽP a Z, Závodní ul., Karlovy Vary
ostatní
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/662/2003/Ra Chodov, dne 22.10.2003

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 53 / 03

Sokolovská uhelná a.s.
[redacted]
Staré Náměstí 69
356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 24.9.2003 podal stavebník

Sokolovská uhelná a.s.,zas[redacted]

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Intenzifikace Odsíření TP, I.et. - rekonstrukce E 203,E 207

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3/18, 3/119, 3/120 v katastrálním území Vřesová.

Stavba obsahuje:

Technologické zařízení řešící úpravu stávajícího kotelního zařízení tak, aby mohla být vyráběna předehřátá pára o parametrech 330 - 380 st. C , 3,8 Mpa se zavedením do rozvodů pro zplyňování v tlakových generátorech a výměníkové stanici a současně max. omezit problémy koroze tlakového systému kotle a ostatních částí při všech provozních režimech s tím, že respektuje budoucí složení spalin – až 1,3 % Sd . Jedná se o rozšíření systému o další skříň a potřebné softwarové zabezpečení stávajícího systému RS-3 pro nově zbudované řídící okruhy.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky

podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb.:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Na plynových rozvodech a zařízení budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
5. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
6. Do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude IBP Plzeň oznámeno, že je k dispozici dokumentace (osvědčení podle ČSN 134309) k pojistným ventilům syté páry, dále upraveny provozní předpisy po instalaci kotlů E 203,E207, podle ČSN 070710 a bude provedeno bezpečností označení potrubí podle NV 11/2002 Sb. a vyhl.č.48/1982 Sb., § 27. Stavební úřad bude písemně o splnění požadavků informován.

Odůvodnění:

Dne 24.9.2003 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 31.7.2002 pod č.j. SÚ/426/2002/Ra.zdejším stavebním úřadem Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 16.10.2003, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Tyto změny byly zakresleny v projektové dokumentaci, která byla předložena při kolaudačním řízení. Zjištěné drobné nedostatky nebrání řádnému a nerušenému užívání stavby, a proto bylo užívání stavby povoleno ještě před jejich odstraněním.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje , Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje. Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s.,zast [redacted], 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň Územní odbor Sokolov, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kr, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb. Sokolov, 356 01 Sokolov
Krajská hyg. stanice Karl. kraje úz. odb. Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Městský úřad v Sokolově - Ref. životního, Jednoty 654, 356 13 Sokolov
Česká inspekce životního prostředí, Klatovská 38, 301 22 Plzeň

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/136/2004/Ra Chodov, dne 14.4.2004

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 7 / 04

Sokolovská uhelná a.s., [redacted], Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

účastníci řízení :

Palivový kombinát s.p., ul. Jednoty 1628, 356 01 Sokolov,
Město Loket, T. G. Masaryka 1, 357 33 Loket,
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor majetkoprávní, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary,
Obec Vintířov, 357 44 Vintířov 62,
Lesy ČR, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve sloučeném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 37 a 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 1.3.2004 podal

Sokolovská uhelná a.s., [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 39 stavebního zákona a § 4 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

a podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu
"Napojení nové kyslíkárny - 2.et.,napájení nové kyslíkárny"
SO 462/501 - Vedení 110 kV
SO 462/ 501. 1 Vedení 110 kV TR Vřesová - TR Kyslíkárna
SO 462/ 501. 2 Napojení lomu Jiří
SO 462/ 502 - Úpravy v rozvodně Jiří

(dále jen "stavba") na pozemku p. p. 419, 433, 599, 418/1, 418/10, 418/60, 434, 554/10, 554/2 v katastrálním území Vintířov u Sokolova, obec Vintířov

p. p. 3/1, 3/64, 3/205, 106/1, 63/1, 63/3 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

V rámci stavby (pro napojení nové stavby - nové kyslíkárny LINDE LZA Vřesová) budou provedeny změny na linkách 110 kV a bude provedena i změna napájení - propojení jednotlivých linek s rozvodny Jiří, rozvodny Lipnice, s tím spojené úpravy el. ochran všech spojených rozvoden 110 kV ve správě SU a.s.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba (její část – SO 462/501.1 – sloup RV 5 a vedení mezi RV 4 a RV 6) bude umístěna na p.p.č. 554/10 k.ú. Vintířov u Sokolova,obec Vintířov
2. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
3. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám, zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
5. Stavba bude dokončena nejpozději do : 30.9.2005
6. Stavba bude prováděna odborně oprávněným zhotovitelem. Název zhotovitele a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
7. Na stavbě bude veden stavební deník nebo písemný záznam o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
8. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
9. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení.
10. Před zahájením stavebních prací na trase budou s jednotlivými vlastníky pozemků projednány vstupy na tyto pozemky. Veškeré pozemky a stavby dotčené stavbou budou uvedeny do stavu odpovídajícímu stavu před zahájením prací a písemně předány jejich vlastníkům nebo správcům. Tento doklad bude předložen stavebnímu úřadu ke kolaudačnímu řízení.
11. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
12. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb.(uvedené v § 47 stavebního zákona).
13. Nejpozději ke kolaudaci stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s § 75 stavebního zákona. Dále zaměření inženýrských sítí a domovních přípojek, komunikací a se zákresem jejich umístění do vlastnických hranic.
14. Při stavební činnosti nebude znečištěna komunikace, pokud k tomu dojde, bude zjednána okamžitá náprava.
15. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
16. V souladu s § 84 stavebního zákona vydává Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu souhlas s uvedením stavby do prozatímního provozu, při dodržení příslušných norem a souvisejících předpisů s tím, že ihned po úplném dokončení stavby stavebník podá návrh na kolaudaci stavby, při kterém předloží doklad o výsledku prozatímního provozu. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulovány souladu s ustanovením vyhlášky č.132/1998 Sb.

17. Škody vzniklé stavbou nebo stavební činností na cizím majetku budou odstraněny nebo majetkově vypořádány nejpozději do kolaudace stavby.
18. Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních telekomunikačních vedení (zařízení) Sokolovské uhelné a.s. je organizace provádějící zemní práce povinna učinit veškerá opatření , aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení stavebními pracemi zejména tím,že: Před zahájením zemních prací zajistí přesné vyhledání trasy kabelu přímo na stavbě.Seznámí prokazatelně (písemně) pracovníky kterých se to týká s polohou tohoto vedení (zařízení).Zajistí dodržování zákazu přejíždění těžkých vozidel nad kabelovou trasou do té doby , dokud nebude provedena ochrana kabelu proti mechanickému poškození . Vyzve své pracovníky , aby dbali při práci v těchto místech největší opatrnosti , nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně vytyčené trasy telekomunikačního vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanické prostředky (hloubicí stroje , sbíječky a pod .)Uloží svým pracovníkům , aby odkryté podzemní telekomunikační vedení (zařízení) řádně zajistili proti prověšení a proti poškození nepovolanou osobou .Uloží svým pracovníkům , aby řádně zhutnili zeminu pod kabelem před jeho zakrytím a vyzve zástupce SU a.s. sekce telekomunikace k provedení kontroly zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy stanovené podmínky ochrany podzemních telekomunikací .Ohlásí neprodleně každé poškození vedení (zařízení) na telefonní číslo : 352 462513
19. Na přilehlých pozemcích LS nesmí být zřízeny jakékoliv skládky.
20. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen aktualizovaný plán opatření pro případ havárie schválený vodoprávním úřadem.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: nebyly v řízení vzneseny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 1.3.2004 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno sloučené územní a stavební řízení podle § 32 odst. 3 stavebního zákona.

Stavební úřad oznámil zahájení sloučeného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 26.3.2004. Stavební úřad v provedeném sloučeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 37 a 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval :ÚJV Řež a.s., divize Energoprojekt Praha . [redacted]

Stanoviska sdělili:Sokolovská uhelná a.s – jako vlastník energetických vedení, Městský úřad v Sokolově – odbor ŽP, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Obvodní báňský úřad v Sokolově, Město Loket, Inspektorát bezpečnosti práce v Plzni, Palivový kombinát Vřesová s.p. Sokolov, Lesy ČR – LS Horní Blatná.

Dále byla vydána tato rozhodnutí: Městský úřad v Sokolově odbor ŽP pod č.j. ŽP – 210/04-Fe dne 3.3.2004 - souhlas vodoprávního úřadu, Městský úřad v Sokolově – odbor ŽP , pod č.j. ŽP/12/04/Ko dne 2.3.2004 – souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa.

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka

pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb,které mají společnou hranici se stavebním pozemkem : (dále jen "stavba") na pozemku p. p. 419, 433, 599, 418/1, 418/10, 418/60, 434, 554/10, 554/2 v katastrálním území Vintířov u Sokolova, obec Vintířov, p. p. 3/1, 3/64, 3/205, 106/1, 63/1, 63/3 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 16 odst. 1 písm. g/ ve výši 2500,- Kč byl zaplacen dne 4.3.2004..

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)
- štítek "Stavba povolena"
  - budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s., [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

účastníci řízení

Palivový kombinát s.p., ul. Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
Město Loket, T. G. Masaryka 1, 357 33 Loket
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor majetkoprávní, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Obec Vintířov, 357 44 Vintířov 62
Lesy ČR, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

dotčené orgány
Český telecom a.s., Jugoslávská 3, 360 02 Karlovy Vary
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov
Lesy České republiky, Nám. sv.Vavřince 119, 362 27 Horní Blatná
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize Jiří, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. [redacted] Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce správy majetku, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň Územní odbor Sokolov, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/652/2009/Ra Chodov, dne 5.2.2009

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 1 / 09

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349,

[redacted]

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 13.1.2009 podal

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, [redacted]

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Snížení emise NOx kotlů K3 , K4 - 2 et.ekologizace Teplárny Vřesová

PS 01 – Technologie denitrifikace
PS 02 - Úpravy na kotlích

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/162 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

II. ukládá v souladu s § 115 odst. 2 a § 124 stavebního zákona **provést zkušební provoz** k ověření měření emisí NOx , ve smyslu zvláštních předpisů a to **v délce 1 rok** od dokončení úprav na prvním z kotlů a **v délce 3 měsíce** na druhém z kotlů .

Stavba obsahuje:

Jedná se o technologickou stavbu řešící rekonstrukci kotlů K3 a K4 . Na každém kotli dojde k provedení dvou technologických opatření vedoucích ke snížení emise Nox – významnou změnou vlastního spalování a zavedením metody SNCR (nástřik čpavkové vody do proudu spalin).

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval [redacted]; ověřené v tomto řízení**,** která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) po dokončení primárních opatření na kotlích K3 a K4
   b) po osazení technologie SNCR a před zahájením zkušebního provozu na prvním z kotlů.
   c) po osazení technologie SNCR a před zahájením zkušebního provozu na druhém kotli
3. Stavebník prokazatelně seznámí stavebního podnikatele (zhotovitele stavby) s podmínkami uvedenými ve stavebního povolení, které se týkají požadavků a způsobu provedení stavby.
4. Při provádění stavby (stavební činnosti) budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb.
6. Stavba bude dokončena nejpozději do :**31.12.2012**
7. Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem. Název a jeho odborná způsobilost bude dokladována stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
8. Na stavbě bude veden stavební deník o stavbě, ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb o dokumentaci staveb.
9. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci. Bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení. Při provádění prací budou zachovány veškeré nadzemní části zařízení.
10. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
11. Při provádění stavebních prací na stavbách budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona..
12. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA" , který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.

13. Bude-li stavba prováděna (v rámci stavebního povolení či ohlášení) více zhotoviteli musí zadavatel stavby (stavebník,investor) podle § 14 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.
14. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby (stavebník,investor) doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Plzni. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. 591/2006 Sb.)
15. Při stavební činnosti bude osoba vykonávající stavební dozor a stavbyvedoucí dbát ustanovení § 153 stavebního zákona
16. Stavba nesmí být užívána bez vydání kolaudačního souhlasu. O kolaudační souhlas bude požádáno v souladu s § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Dne 13.1.2009 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní souhlas byl vydán dne 19.1.2009 pod č.j..SÚ 336/2009/Bi.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 2.2.2009 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby . Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Územní pracoviště Sokolov dne 12.11.2008 č.j. H555/K2SO2953S121108/Daš/2009
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje pod č.j. HSKV – 1269/SO-2008
- Krajský úřad Karlovarského kraje pod č.j. 4123/ZZ/08 z 28.12.2008 (rozhodnutí dle zák.č. 86/2002 Sb.)
- Krajský úřad Karlovarského kraje pod č.j. 3962/ZZ/08 ze dne 18.11.2008

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

V rámci stavebního povolení je ve smyslu § 115 odst. 2 a § 124 stavebního zákona uložen provést zkušební provoz k ověření měření emisí Nox , ve smyslu zvláštních předpisů a to v délce 1 rok od dokončení úprav na prvním z kotlů a v délce 3 měsíce na druhém z kotlů . Nutnost provedení zkušebního provozu vyplývá z rozhodnutí Krajský úřad Karlovarského kraje pod č.j. 4123/ZZ/08 z 28.12.2008 (rozhodnutí dle zák.č. 86/2002 Sb.) a délka zkušebního provozu byla stanovena ve vazbě na technologické řešení provedení stavby t.j. nejprve provést úpravy na prvním kotli ,který bude provozován ve zkušebním provozu a budou prováděna

nutná měření a po provedení úprav na druhém kotli provést také měření emisí. Úpravy na kotlích budou prováděny vždy v ročních technologických odstávkách provozu. Proto byla délka zkušebního provozu uložena ve výroku rozhodnutí, jak je uvedeno.

V podmínce č.6 tohoto rozhodnutí je uvedena lhůta k dokončení stavby 31.12.2012. Ve smyslu ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona je uvedeno, že stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne nabytí právní moci. S ohledem na žádost stavebníka a zejména ve vazbě na vyhlašovací podmínky „Operačního programu ŽP ,prioritní osa č. 2, vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí ČR je nutné předložit v rámci výzvy OPŽP pravomocné stavební povolení pro tuto stavbu. Za tímto účelem a k plnění Integrovaného povolení vydaného Krajským úřadem Karlovarského kraje , odborem životního prostředí a zemědělství, pod č.j. 1664/ZZ/07 ze dne 29.11.2007 musí být v průběhu let 2010 – 2015 provedena technická úprava na kotlích Teplárny Vřesová ke snížení emisí Nox. Vlastní stavební práce na stavbě povolované tímto rozhodnutím budou však zahájeny pro kotle č. K3 a K4 v technologických odstávkách provozu v průběhu roku 2011 a 2012. S ohledem na podmínky a předkládací lhůty dokladů vyhlášeného dotačního titulu Operačního programu ŽP, prioritní osa 2 a odůvodněné žádosti stavebníka a po zvážení všech důvodů pro stanovení lhůty k dokončení stavby stavební úřad vyhověl předloženému návrhu a schválil termín k dokončení stavby až do 31.12.2012 .

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) vlastníkům pozemků a staveb sousedních ve smyslu § 109 odst. 1) pís. e), které mají společnou hranici se stavebními pozemky : č. 3/162 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová. Vlastnictví , nebo jiná práva, k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby: ---

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen 28.1.2009.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

ostatní
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 7987/2020 Chodov, dne 5.8.2020

č.j.: OSÚ/8112/2020/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

S O U H L A S
S O D S T R A N Ě N Í M S T A V B Y

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení záměru odstranit stavbu podle § 128 odst. 1 a 2 stavebního zákona, které dne 3.8.2020 podal vlastník stavby Sokolovská uhelná, p.n., a.s., Provozní úsek - sekce Údržba, [redacted], IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov (dále jen "vlastník"), a na základě tohoto posouzení podle § 128 odst. 2 a 3 stavebního zákona

v y d á v á s o u h l a s

s odstraněním stavby

"Objekt Briketárny - 1. podlaží levé části objektu, Vřesová"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/126 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

údaje o účelu stavby:

- Od objektu bývalé Briketámy, Vřesová, byla dohledána původní dokumentace. Část této dokumentace je spolu s fotodokumentací současného stavu objektu součástí tohoto projektu.
- Odstraňované 1. podlaží levé části objektu bývalé Briketámy (hala Lisovny) je obdélníkového půdorysu o velikosti 16,5 x 70 m. Celková výška haly Lisovny je 17,79 m (+13,83 m a -1,44 m). Na úrovni podlahy 1. podlaží (+2,52 m) je v současné době umístěno 12 ks briketovacích lisů (dříve bylo 14 ks, ale jeden pár byl demontován). Každý pár briketovacích lisů má společný jeden základový blok. Nosná konstrukce haly Lisovny je skeletová, tvořená ocelovými nosníky „I“. Tyto sloupy jsou vetknuty do betonových základových patek dosahujících do hloubky -4,4 m od upraveného terénu (±0,000) u západní štítové stěny. Železobetonové základové bloky pod každou dvojicí briketovacích lisů jsou velikosti 7,160 x 6,06 m, a výšky 6,96 m (+2,52 m až -4,4 m). Podlaha přízemí na úrovni -1,44 m je tvořena železobetonovou základovou deskou. Stropní konstrukce přízemí (+2,52 m) je tvořena v příčném směru ocelovými nosníky typu „I“ uloženými na podélných ocelových průvlacích typu „I“. Podlaha 1. podlaží (+2,52 m) je tvořena železobetonovou deskou. podlaží (+2,52 m) je v severozápadním rohu přístupné z přízemí (-1,44 m) dvouramenným kovovým schodištěm. Stěny haly jsou betonové. V jižní a východní stěně haly Lisovny, na úrovni 1. podlaží (+2,52 m), se nacházejí otvory pro průchod do dalších částí objektu bývalé Briketárny. Otvory jsou osazeny kovovými dveřmi. Okenní výplně severní a západní stěny 1. podlaží Lisovny jsou jednoduché ocelové rámy s drátosklem. Některé části oken jsou provedeny jako výklopné.

- Na nosnou konstrukci severní stěny haly Lisovny je zavěšena ve výšce +6,20 m a +8,82 m ocelová konstrukce obslužné plošiny pro násypky k briketovacím lisům. Obslužná plošina je přístupná po ocelovém dvouramenném schodišti z podlaží +2,52 m (ze severozápadního rohu). Plošina je po celé délce haly Lisovny, a je široká 5500 mm.
- V současné době je technologie na výrobu briket kompletně odpojena od všech médií.
- Ze stavebního hlediska je stavba bez většího poškození, veškeré nosné i nenosné konstrukce jsou nepoškozené a stabilní.

způsob provedení bouracích prací:

- Zhotovitelem bude zpracován technologický postup pro bourací práce na základě provedeného průzkumu stávajícího stavu bourané stavby, jejího statického posouzení a zjištění vedení, popřípadě staveb a zařízení technického vybavení a stavu dotčených sousedních staveb. K průzkumu se využijí stávající dostupné dokumentace o stavbě samé a o stavbách sousedních, vyjádření vlastníků, popřípadě správců technické infrastruktury a vlastní ohledání staveniště. Na základě statického posouzení bude zajištěno, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její části. O provedeném průzkumu vyhotoví zhotovitel zápis.
- Průzkumem zjištěné podzemní prostory, například dutiny, studně nebo jiné podzemní objekty, budou před zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným způsobem zajištěny.
- Bourání stavby bude prováděno pouze fyzickými osobami k tomu určenými zhotovitelem, bude zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou (viz písemný příkaz) k tomu zhotovitelem pověřenou; fyzická osoba pověřená stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru bude sledovat určené pracoviště, provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, z tohoto pracoviště se nebude vzdalovat a nebude vykonávat jinou činnost než dozor.
- Budou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly výše uvedeným průzkumem odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací.
- Před zahájením bouracích prací vymezí odpovědný pracovník zhotovitele ohrožený prostor a zajistí jej proti vstupu nepovolaných fyzických osob.
- K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací bude zhotovitelem zřízeno dočasné elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako dočasný přívod vody pro kropení k omezení prašnosti, bude v průběhu bouracích prací zabezpečeno proti poškození.
- Bourací práce nebudou zahájeny, pokud k tomu nebude osobou určenou zhotovitelem vydán písemný příkaz a pokud nebude pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu.
- Před zahájením bouracích prací bude v písemném příkazu stanoven zvukový signál, kterým v naléhavém případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny.
- Dočasné stavební konstrukce zřízené na vnějších stranách nebudou zatěžovány vybouraným materiálem ani nebude přes ně strháván materiál z bourané stavby.
- Materiál z bourané části stavby bude průběžně odstraňovat.
- Bourací práce nebudou přerušeny, pokud nebude zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích prací, například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace.
- Při ručním bourání budou konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nebudou-li zatíženy.
- Bourací práce na pracovištích nebudou prováděny nad sebou.

Stavebnímu úřadu byly doloženy tyto vyjádření a, stanoviska::

- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí
  - *souhrnné vyjádření č.j. MUSO/66839/2020/OŽP/JIRY ze dne 30.7.2020*
  - *závazné stanovisko č.j. MUSO/74505/2020/OŽP/JISK ze dne 29.7.2020*

- Vyjádření vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury

Poučení:

Vlastník je podle § 128 odst. 5 stavebního zákona povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno stavebním podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je přítomen azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu.

Souhlas se doručuje vlastníkovi spolu s ověřenou dokumentací bouracích prací a dotčeným orgánům. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení vlastníkovi.

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 13 ve výši 500 Kč byl zaplacen dne 5.8.2020.

Obdrží:

- Sokolovská uhelná, p.n., a.s., Provozní úsek - sekce Údržba, IDDS: mz4chhv
  (vyřizuje [redacted]
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/10499-2/2007/Ra Chodov, dne 11.7.2007

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 21 / 07

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. IČ 26348349, [redacted]

Staré nám. 69,

356 01 Sokolov

Účastníci řízení:

Lesy České republiky, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

ROZHODNUTÍ

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne podal

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted] IČ 26348349, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 118 a 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu stavby

"Redeponizace popelů na odkališti Vřesová"

Bagrovací stanice I:
Provozní soubory :
PS 101 Drtiče strusky
PS 102 Čerpací stanice
PS 103 Úpr. rozvodny a rozvody elektro
PS 104 Řídící systém
Bagrovací stanice II:
PS 201 Drtiče strusky
PS 202 Čerpací stanice
PS 203 Úpr. rozvodny a rozvody elektro
PS 204 Řídící systém

Stavební objekty :
1 etapa :
SO 501 Stavební úpravy a sanace (bagrovací stanice I.)
SO 502 Stavební úpravy a sanace (bagrovací stanice II.)

SO 501.1 Otvírka zemníku
SO 506.1 Přístupová komunikace a obslužné cesty
SO 507.1 Protiprašná opatření na odkališti

2 etapa:
SO 501.2 Otvírka zemníku
SO 506.2 Přístupové komunikace a obslužné cesty
SO 507.2 Protiprašná opatření na odkališti
3 etapa:
Provozní soubory :
PS 002 Přívod elektro a trafokiosek
Stavební objekty:
SO 501.3 Otvírka zemníku
SO 506.3 Přístupové komunikace a obslužné cesty
SO 507.3 Protiprašná opatření na odkališti
SO 512.3 Důlní dráha
SO 513.3 Elektro rozvody
SO 514.3 Osvětlení
SO 515.3 Mobilní buňka

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 302, 2600/1, 2601, 2602/1 v katastrálním území Dolní Chodov, parc. č. 279, 283/1, 292, 297, 298, 299, 300, 301 v katastrálním území Stará Chodovská, parc. č. 3/1, 3/151, 3/155, 3/157, 3/159 v katastrálním území Vřesová, v tomto rozsahu:

- PS 002 – přívod elektro a trafokiosek (původně navržen přívod ze stávajícího rozvodu vlečnými kabely) bude nahrazen linkou na ocelových a betonových stožárech
- trafokiosek 169 kVA bude přemístěn ze západního břehu regeponizační kazety č. 1 na východní břeh. K trafostanici bude přesunuta ze západního břehu na východní i mobilní buňka (SO 515 .3)
- SO 514.3 osvětlení – bude změna v počtu osvětlovacích věží (na 6 ks) , dále související změny v trasách podzemních napájecích kabelů (SO 513.3)
- V SO 512.3 – důlní dráha dojde v souvislosti se změnami kazet č. 2 a 3 ke zkrácení koleje o cca 120 m.

II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby:

1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace zak.č. 07 – 081 Elektroplan s.r.o. z 05/07, ověřené v řízení o této změně; jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Ostatní podmínky uvedené v rozhodnutí - stavebním povolení č.j. SÚ 10268/2006/Ra ze dne 7.8.2006 zůstávají tímto rozhodnutím nedotčeny .

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., zast. p. Petrem Linhou, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Dne podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením, na kterou vydal stavební úřad Městského úřadu Chodov stavební povolení dne pod č.j. SÚ/10268/2006/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K seznámení s podklady stanovil lhůtu , neboť ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě samém a od ústního jednání, neboť jsou mu poměry staveniště dostatečně známy..

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, posoudil ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanovisko nesdělil žádný dotčený orgán státní správy.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Lesy České republiky

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace změny stavby. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek byl vyměřen dle zák.č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, položky 17 ,ve výši 300,- Kč a byl zaplacen .

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. [redacted] Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

účastníci řízení
Lesy České republiky, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Oblastní Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň pro Karlovarský a Plzeňský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Městský úřad Chodov Odbor rozvoje města, Komenského 1077, 357 35 Chodov
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Městský úřad Sokolov Živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Obvodní Báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov
Policie ČR OŘ Sokolov Dopravní inspektorát, ul. Jednoty 1773, 356 01 Sokolov
Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

ostatní
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize služby - sekce telekomunikace a spoje, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Družba, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová 3
Město Chodov, Komenského 1077, 357 35 Chodov
Lesy České republiky, Nám. sv.Vavřince 119, 362 27 Horní Blatná
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/616/2007/Ra Chodov, dne 26.2.2007

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

e-mail:rabasova@mestochodov.cz

ev.č. 1 /07

žadatel
účastník na kterého se vztahuje rozhodnutí spr. orgánu (také vlastník stavby nebo pozemku)
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. [redacted]

[redacted]

ROZHODNUTÍ

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. g/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 190 zákona č. 183/2006 Sb., v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 11.1.2007 podal stavebník

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., IČ 26348349 zast. [redacted]
Sokolov

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e u ž í v á n í

stavby

Odsíření kouřových plynů

stavební objekty :
SO 510 Základy a podpěry kouřovodu,
SO 510 Základy kouřovodů - domek těsnícího vzduchu
SO 511 Základy absorbéru
SO 512 Monoblok - čerpací stanice a odvodnění suspenze
SO 513 Monoblok - kompresorová stanice pro vykládku vápence
SO 515 A,B Monoblok - rozvodny a stanoviště traf ,
C Monoblok - rozvodna a strojovna těsnícího vzduchu
SO 518 Monoblok - příprava vápencové suspenze

provozní soubory :
PS 001 Absorpce
PS 002 Doprava kouřových plynů
PS 003 Odvodnění sádrové suspenze a doprava energosádrovce do skladu
PS 004 Vykládka a skladování vápence
PS 005 Příprava vápencové suspenze
PS 006 Systém procesní vody
PS 007 Skladování energosádrovce (vč. dopravy)
PS 008 Příprava tlakového vzduchu
PS 009 Vnější nadzemní rozvody
PS 010 Čerpací stanice suspenze
PS 011 Provozní rozvod silnoproudu
PS 012 Systém řízení technologického procesu
PS 013 Systém vyprazdňování a drenážní systém

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/207, 3/208, 3/209, 3/210, 3/211, 3/212, 3/213, 3/214, 3/217,3/218 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová.

Stavba obsahuje:

Popis stavby:

Předmětem stavby byla výstavba především technologického zařízení (odsiřovací proces), jež zajistí možnost spalování uhlí s vyšším obsahem síry , za dodržení zákonných limitů emisí. Stavba odsíření přebírá znečištěné kouřové plyny z kotlů teplárny K1-K5 po zachycení pevných látek ve stávajících elektrofiltrech. Kouřové plyny jsou dopravovány pomocí stávajících kouřových ventilátorů novým systémem kouřovodů až do absorbéru. V absorbéru dochází k chemické reakci kysličníku siřičitého spolu s dalšími kyselými škodlivinami obsažených v kouřových plynech s roztokem vápencové suspenze v tzv. mokré vypírce. Vyčištěné kouřové plyny odcházejí z absorbéru přes jeho nástavbu (mokrý komín) do atmosféry. Vstupní surovinou je mletý vápenec,zavážený zejména vagónovým způsobem do zásobního sila. Vysušený energosádrovec je pomocí pasových dopravníků vynesen z budovy čerpací stanice a předán na pasový dopravník v expedičním skladu.
kolaudovaná část stavby :

SO 510 : Základy kouřovodů
Skládají se z betonových pasů na pilotovém založení a 7 podpěr z ocelové konstrukce. Podpěry 2 – 5 zasahují do kolejiště vlečky. Základy a podpěry slouží pro vedení kouřovodů (PS 002).

SO 510 : Základy kouřovodů - domek těsnícího vzduchu
Jedná se o zděný objekt o jedné místnosti, základy na betonových pasech, střecha ocelová, sloužící pro ventilátory těsnícího vzduchu obsažené v PS 002 (pro kotle K 4, 5).

SO 511: Základy absorbéru
Základy jsou trojího druhu
a) základ pro absorbér tvoří ŽB kruhová deska podepřená pilotami. Jeho úlohou je nést tíhu tělesa a náplně absorbéru a jeho komínu, který je nástavbou na absorbéru.
b) základy pro ocelovou konstrukci z masivních 4 ks ŽB patek na pilotách kotvených do skalního podloží. OK je složitá prutová soustava do výše 92 m, udržuje a vymezuje komín a zachytává veškeré síly působící na komín mimo tlakových. Současně OK slouží svými plošinami pro obsluhu zařízení.
c) základy potrubí sání a výtlaků vedoucích z budovy čerpací stanice a odvodnění suspenze (ŽB základový pas) vč. uzemnění.

MONOBLOK
SO 512 - Čerpací stanice a odvodnění suspenze
SO 513 - Kompresorová stanice pro vykládku a skladování vápence
SO 515 - Elektrická rozvodna

SO 518 - Příprava vápencové suspenze
Objekt je společný s názvem Monoblok, ve kterém je osazena technologie PS 003, 004 až 013. Jedná se o ocelový skelet s několika úrovněmi podlaží, je založen na pilotách pod sloupy a na betonových pasech. Stěny jsou do výše 2 m vyzděny mezi sloupy, zbytek sendvičově opláštěn, střecha ocelová. Do OK jsou zakomponovány nádrže a silo pro vápenec. Objekt má kompletní vybavení TZB a výtah o nosnosti 640 kg a dále další základy pro kompresory, čerpadla, nádrže a pod. Rozdělení jednotlivých sekcí celého objektu na SO je pouze vlivem určení k technologii. Do objektu je zakomponována místnost pro obsluhu se sociálním zařízením.

SO 514 : Úprava stávajícího komína
Jedná se o konstrukční úpravu stávajícího betonového komína - tří stávajících otvorů původních betonových kouřovodů pro nové kouřovody ocelové používané nouzově při odstávce provozu odsíření.

SO 515 A, B - Stanoviště traf
Jedná se o samostatné dva stojící objekty pro trafa. Jsou tvořena základovou nepropustnou vanou, dále je konstrukce tvořena betonovými sloupy a částečnou cihelnou obezdívkou kvůli požární ochraně a kde není třeba, je pouze oplocení. Střecha je tvořena betonovými panely.

SO 515 C : El. rozvodna a strojovna těsnícího vzduchu
Jedná se o podružný objekt pro technologii PS 002 na straně kotlů. Je zděný o dvou místnostech (rozvodna a technologie těsnícího vzduchu pro K 1, 2 a 3 zvlášť), na betonových základech, střecha ocelová. Vstupy jsou ocelovými vraty z vyvýšené betonové plošiny. Další plošina v zadní části stavby je ocelová a nese klimatizační jednotku pro větrání rozvodny.

Provozní objekty:
PS 001 Absorbce
Absorbér je zařízení, ve kterém dochází ke styku spalin s vápencovou suspenzí k odstranění SO_2, CL^-, HF a částečně dalších složek spalin jako např. NO_x a popela). Dochází tedy k reakci složek spalin za přítomnosti kyslíku z vháněného oxidačního vzduchu k výrobě energosádrovce z oxidu siřičitého a vápence a k jeho vyloučení před vypuštěním do atmosféry.

PS 002 Doprava kouřových plynů
Systém ocelových kouřovodů s ventilátory sloužících pro doprava surových kouřových plynů ze stávajících kotlů K1 – K5 do systému jejich odsíření (absorbéru) a dále zavedení kouřových plynů do stávajícího komína v případě odstávky.

PS 003 Odvodnění sádrové suspenze a doprava energosádrovce do skladu
technologické zařízení navazující na procesní část absorbéru, které zpracovává výsledný produkt vzniklý chemickými reakcemi, který je nutno odvodnit a tím převést do stavu schopného k dalšímu zpracování.

PS 004 Vykládka a skladování vápence
Provozní soubor zajišťuje pneumatickou vykládku a následné vhánění mletého vápence do sila z dopravních prostředků a to buď ze železničních vagónů nebo silničních cisteren. Zásoby v sile mohou být až 1 600 t.

PS 005 Příprava vápencové suspenze
Představuje vstupní část technolog. procesu, kdy pomocí dávkovačů a procesní vody vzniká v míchací nádrži suspenze z mletého vápence, která se pak čerpá do absorbéru k reakci se škodlivinami v kouřových plynech.

PS 006 Systém procesní vody
Technologie zajišťuje rozvod a skladování procesní vody pro potřeby jednotlivých technologických celků, tj. i odpadních vod z odvodňování suspenze.

PS 007 Skladování energosádrovce (vč. dopravy)
Sklad sádrovce je vybaven vynášecím a pásovým dopravníkem s reverzním pohybem umožňujícím různé místa kontinuelní sypání. Následné vyprazdňování skladu se provádí diskontinuelně nakladačem na dopravní prostředky. Pro oplachy dopravních prostředků je zabudována technologie zachycování kontaminovaných vod.

PS 008 Příprava tlakového vzduchu
Zajišťuje výrobu a rozvod oxidačního vzduchu vháněného do absorbéru.

PS 009 Vnější nadzemní rozvody
Jedná se o technologické mosty a lávky pro uložení potrubí a kabeláže technologických rozvodů.

PS 010 Čerpací stanice suspenze
Provedena čerpací stanice proplachovací suspenze pro čerpání proplachovací suspenze z jímky absorberu do sprchové zóny absorberu.

PS 011 Provozní rozvod silnoproudu
Řeší technologickou elektroinstalaci stavby Odsíření – dozbrojení stávajících polí rozvoden, přívody 10 kV pro novou transformovnu stavby, transformátory, rozvodny, podružné technolog. rozvaděče, zdroj stejnosměrného napětí, zdroj střídavého napětí pro spotřebiče 1 stupně napájení, začlenění ochran ABB, místní ovládací skříně, silové a ovládací kabely pro technologii, ostatní přívody a ochrany celé stavby.

PS 012 Systém řízení technologického procesu
Zahrnuje řízení a monitorování celého technologického procesu stavby vč. navazující vazby.

PS 013 Systém vyprazdňování a drenážní systém
Řeší nepředvídatelné stavy odsíření, kdy je nutné bezodpadově vyprázdnit absorbér do havarijní nádrže a následně opět použít do procesu.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Na plynových rozvodech a zařízení budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
5. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
6. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
7. Vlastník objektu (stavby) je povinen podle zákona č. 265/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů provést záznam do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted]
Sokolov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :
V rámci řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění:

Dne 11.1.2007 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Pro stavbu byla vydána tato rozhodnutí zdejším stavebním úřadem :

Stavební povolení :. SÚ/75/2000/Ra ze dne 22.3.2000

Změny nedokončené stavby: SÚ 430/2000/Ra ze dne 24.7.2000

SÚ 236/2001/Ra ze dne 31.5.2001

SÚ 248/2002/Ra ze dne 3.5.2002

Prozatímní užívání stavby (i její části) ke zkušebnímu provozu:

SÚ 509/2001 /Ra ze dne 14.8.2001

SÚ 622/2002/Ra ze dne 16.10.2002

SÚ 820/2002/Ra ze dne 16.10.2002

SÚ 821/2002/Ra ze dne 18.11.2002

SÚ 681/2004/Ra ze dne 1.11.2004

Kolaudační rozhodnutí částí stavby:

SÚ 705/2000/Ra ze dne 10.12.2000

SÚ 346/2001/Ra ze dne 13.8.2001

SÚ 822/2002/Ra ze dne 28.11.2002

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 8.2.2007, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Tyto změny byly zakresleny v projektové dokumentaci,Změny byly projednány a povoleny v průběhu výstavby. Na stavbě probíhal zkušební provoz jehož výsledek byl vyhodnocen a závěr předložen stavebnímu úřadu při řízení.

Pro stavbu byly doloženy tyto geometrické plány skutečného provedení stavby a věcného břemene :

153-35/2000 z 5.10.2000, ev. Katastr. úřadem dne 12.10.2000 pod č.j. 972/00

159-40/2001 z 2.7.2001 ,ev. Katastr. úřadem dne 11.7.2001 pod č.j. 462/01

166-22078/2002 ze dne 14.11.2002 , ev. Katastr. úřadem dne 26.11.2002 pod č..j. 942/02

172-32013/2003 ze dne 24.4.2003 ,ev. Katastr. úřadem dne 12.5.2003 pod č.j. 300/03

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. zast. [redacted]

dotčené orgány
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Česká inspekce životního prostředí Plzeň, Klatovská 48, 301 22 Plzeň
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň
Úřad pro civilní letectví Česká republika, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

ostatní
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová 3
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Divize Zpracování, Staré nám. 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. sekce Správy majetku, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. sekce BPPO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná,právní nást., a.s.,div. Družba, Staré Náměstí 69, Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 2931/2021 Chodov, dne 4.6.2021

č.j.: OSÚ/5423/2021/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

R O Z H O D N U T Í

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území, kterou dne 7.4.2021 podala Obec Vřesová, IČO 00259667, Vřesová 3, 357 35 Vřesová (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. **Vydává** podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o z m ě n ě v y u ž i t í ú z e m í

pro účel

"Rekonstrukce fotbalového a dětského hřiště, revitalizace parku, stavební objekty v rámci záměru a workoutové hřiště"

(dále jen "účel") na pozemku parc. č. 17/1 (ostatní plocha), parc. č. 104/1 (ostatní plocha), parc. č. 104/31 (ostatní plocha) v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

popis stavebního záměru:

- Stavebním záměrem je provedení rekonstrukce stávajících hřišť a navazujícího parku v obci Vřesová. Dotčené území se nachází na západní straně svahu od bytových domů ve stávajícím areálu v obci Vřesová v místě dnešního fotbalového hřiště, dětského hřiště a přírodního parku. Poloha hřišť i parku zůstává zachována. Území se v záměru ponechá dosavadní využití a to pro rekreaci a sport. Území je ohraničeno ze západu chatovou oblastí a z východu obslužnou komunikací bytových domů. Terén je mírně zvlněný a upadá směrem k jihovýchodu v rozmezí nadmořských výšek záměru je 512- 497 m. Území je v horní i spodní části zamokřené, pro revitalizaci a rekonstrukci ploch je počítáno v záměru s jeho odvodněním.
- Území je do značné míry ovlivněno Sokolovskou uhelnou na východ za stávající zástavbou čtyř bytových domů. V rámci návrhu je přihlíženo na tuto skutečnost a v rámci rekonstrukce je počítáno s výsadbou nových stromů a alejí za cílem vhodného odclonění a definování prostoru pro rekreaci lidem z okolní zástavby. Stavební objekty reagují kompozicí na stávající terén. V rámci rekonstrukce a zvětšení plochy sportovního hřiště dojde k vytvoření hrany pro pobytové schodiště. Navážka z výkopů bude použita na dětské hřiště. Vytvoří terénní vlny, respektující okolní krajinu a zaústěný potok nad hřištěm.

- Stavební objekty si dávají za cíl zatraktivnit celý areál. Sportovní hřiště reaguje na již nevyhovující stav povrchu a jeho okolí. Dětské hřiště v dnešní podobě nevyhovuje požadavkům obce a proto se počítá s kompletní rekonstrukcí, zatraktivnění hřiště a jeho vybavení. Poloha hřišť zůstává zachována. Mění se výškově umístění prvků a staveb hřiště na základě terénních úprav.
- Materiál i barevné řešení je popsáno v technické zprávě ke každému objektu. Celkově návrh využívá přírodní materiály jako je dřevo, kámen. Je dbáno na důraz dlouhé životnosti prvků všech staveb a kvalitních materiálů v rámci realizace. Pro návrh je počítáno s dvěma typy střech. Střechy z dřevěných šindelů a se střechou využívající extenzivní zeleň. Zelené střechy zahloubených objektů jsou vizuálně pokračováním terénu. Další užitý materiál je beton. Je to prvek s dlouhou životností a je vhodný do agresivního místního podnebí. Využije se při rekonstrukci sportovního hřiště pro stavbu pobytového schodiště a přístřešku skladu a střídačky, dále pro komunitní altán a schodiště. Prvek viditelných ploch betonu je architektonicky ozvláštněn vtiskem jednotlivých například fotbalových motivů. Dále najde využití pro výstavbu všech základů staveb. V rámci výstavby cestní sítě bude využit mlat. Mlátové cesty při kvalitním zpracování jsou z pohledu dlouhodobé životnosti i estetického vnímání vhodné řešení namísto stávajících betonových chodníků. Barevnost prvků vychází převážně z barev použitého materiálu a jeho ošetření.
- Stavební záměr je rozdělený na následující stavební objekty:
    - SO.01 - Sportovní hřiště
    - SO.02 - Přístřešek pro střídačky a uzamykatelný sklad
    - SO.03 - Pobytové schodiště
    - SO.04 - Komunitní altán
    - SO.05 - Dětské hřiště
    - SO.06 - Zastřešené pískoviště
    - SO.07 - Domek s mostem k pevnosti
    - SO.08 - Přírodní park
    - SO.09 - Workoutové hřiště
    - SO.10 - Altán v parku

II. Stanoví podmínky pro nové využití pozemků:

1. Navrhovaná změna využití území bude v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy s vyznačením hranic nově využívaného území a způsobu jeho nového využívání.
2. Stavební záměr bude umístěn na pozemcích pozemku parc. č. 17/1 (ostatní plocha), parc. č. 104/1 (ostatní plocha), parc. č. 104/31 (ostatní plocha) v katastrálním území Vřesová podle předložené dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jan Škůrek (ČKAIT 0005141).
3. Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání s Městským úřadem Chodov, Odbor stavební úřad.
4. Žadatel prokazatelně seznámí stavebního podnikatele s podmínkami uvedenými v tomto rozhodnutí a také s doklady a stanovisky vztahujícími se ke způsobu realizace záměru.
5. Žadatel (popřípadě zhotovitel stavebního záměru) odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací ve smyslu § 152 a 153 stavebního zákona.
6. Umístění zařízení staveniště bude navrženo na nezemědělských pozemcích.
7. Před zahájením prací zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.

8. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob v souladu s předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

9. Před zahájením stavebních prací na trase budou s jednotlivými vlastníky pozemků projednány vstupy na tyto pozemky. Veškeré pozemky a stavby dotčené stavbou budou uvedeny do stavu odpovídajícímu stavu před zahájením prací a písemně předány jejich vlastníkům nebo správcům.

10. V projektu stavby mohou být navržené pro trvale zabudování do stavby pouze takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č.163/2002 Sb.

11. Žadatel (popř. zhotovitel stavby) zajistí splnění podmínek, které Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, uvedl ve svém vyjádření ze dne 21.10.2020 pod č.j. MUSO/92319/2020/OŽP/JIRY především pak:
    a) Při stavebních pracích je třeba omezovat šíření prachových částic do ovzduší, zejména stálým udržováním čistoty staveniště, skrápěním apod.

12. Žadatel (popř. zhotovitel stavby) zajistí splnění podmínek, které společnost ČEZ Distribuce, a.s., uvedla ve svých vyjádřeních ze dne 17.12.2020 s č.j. 260/1112066595 a č.j. 249/1112061856 ze dne 17.12.2020, a č.j. 0101417830 ze dne 20.11.2001 především pak:
    a) Požadujeme důsledně respektovat ochranná pásma vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. a dřívějších právních předpisů.
    b) Zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být přístupné z veřejného pozemku.
    c) Ke stavbě bude doloženo vyjádření ČEZ Distribuce, a s, k výskytu podzemního zařízeni. Budou důsledně respektovány podmínky v něm uvedené.
    d) Dojde-li stavbou ke styku se zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a.s., bude zažádáno o udělení souhlasu s prováděním prací v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy dle zákona č 458/2000 Sb.
    e) Stavbou nesmí být dotčeno ani poškozeno venkovní či kabelové vedeni a nesmí dojít k omezeni přístupu k zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
    f) Výkopové práce v ochranném pásmu kabelu(ů) NN do vzdálenosti 1 m na obě strany se budou provádět výhradně bez použití mechanizace
    g) Zemními nebo udržovacími pracemi nesmi dojít ke změně hloubky uložení podzemního zařízení.
    h) V případě obnažení kabelu(ů) během stavby je potřeba zajistit jejich mechanickou ochranu.
    i) Před záhozem trasy obnovit původní uložení, zhutnění a zásypem prosívanou zeminou. Pověřený zástupce ČEZ Distribuce, a.s úsek Provoz, provede kontrolu uložení a potvrdí ukončení prací zápisem do stavebního deníku a 1 xkopii zápisu předá do PD.
    j) Pokud se po trase kabelu(ů) bude pohybovat těžká technika nad 6 t, je zapotřebí zajistit odpovídající ochranu trasy např. panely apod.
    k) Na trase podzemního vedení nesmí být složiště materiálu a zřizováno staveniště
    l) V přímé souvislosti s činnosti nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob.
    m) Ochranné pásmo kabelového vedení je 1m po obou stranách krajního kabelu.
    n) S předstihem bude provedeno vytýčení podzemního zařízení, aby byla určena hloubka jeho uložení, pro vybudováni sjezdu na pozemek. V případě nedodržení ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, zejména pak

článek 4.7.3. a 4,7.4. uložení, požádá investor s předstihem o přeložku distribučního zařízení, dle zákona č. 458/2000 Sb, § 47. písm. 2 a 3, přeložku zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal

o) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50 423-1, ČSN 33 2000-5- 52 a PNE 33 3302. V místě křížení distribuční soustavy s komunikací bude kabel NN vložen do dělené chráničky KOPOHALF průměr 110mm s přesahem 0,5m na každou stranu komunikace a obetonován

p) Ke stavbě bude doloženo vyjádřeni ČEZ Distribuce, a s , k výskytu podzemního zařízení. Budou důsledně respektovány podmínky v něm uvedené.

q) V přímé souvislosti s činnosti nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob.

r) Musí být zachovány zásady bezpečnosti dle ČSN EN 50110-1, zejména pak dodržení minimálních vzdáleností od živých části elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizačních prostředků v jeho blízkosti

s) Výkopové práce v ochranném pásmu kabelu(ú) do vzdálenosti 1m na obě strany se budou provádět výhradně bez použití mechanizace

t) Před záhozem trasy obnovit původní uloženi, zhutnění a zásypem prosívanou zeminou Pověřený zástupce ČEZ Distribuční služby a.s , provede kontrolu uložení a potvrdí ukončení prací zápisem do stavebního deníku a 1 xkopii zápisu předá do PD.

u) Veškerá činnost v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy musí být oznámena jeho provozovateli ČEZ Distribuce, a.s. úsek Provoz na tel 800 850 860 Před ukončením činnosti (před záhozem) bude provedena kontrola stavby provozovatelem distribuční soustavy.

v) V případě potřeby, to znamená nedodržení podmínek uvedených v bodě q), požádat provozovatele zařízení

13. Žadatel (popř. zhotovitel stavby) zajistí splnění podmínek, které Povodí Ohře, státní podnik uvedl ve svém vyjádření ze dne 29.1.2021 s č.j. POH/00077/20201-2/032300 a č.j. 249/1112061856 ze dne 17.12.2020, především pak:

a) Při provádění prací a následným užíváním stavby nesmí dojít k ohrožení jakosti podzemních ani povrchových vod.

b) Zásahy do propustku a vpusti, které jsou umístěny na vodní linii (IDVT 10228854), budou odsouhlaseny jejich vlastníkem, který nám není znám.

c) Srážkové vody budou likvidovány v souladu s § 5 odst 3 vodního zákona (přednostně vsakovány nebo zadržovány, v případě nemožnosti vsakování, zadržování či využívání budou regulovaně odváděny oddílnou kanalizací) a dále v souladu s § 20 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na stavby, v platném znění.

d) Maximální odtok srážkových vod do kanalizace nebude navyšován.

e) Během začátku zemních prací budou odbornou osobou posouzeny hydrogeologické poměry v území, na jejichž základě bude potvrzeno navržené řešení odvodnění území. Posouzení hydrogeologických poměrů bude součástí projektové dokumentace.

f) V případě, že hydrogeologickým posouzením bude prokázána možnost vsakování srážkových vod, bude projektová dokumentace v části odvodnění přepracována a předložena Povodí Ohře, státní podnik, k vyjádření.

g) Zahájení a ukončení prací bude v předstihu min. 7 dní oznámeno Povodí Ohře, státní podnik, provozu Karlovy Vary ([redacted], a to jak e-mailem, tak telefonicky. V e-mailu bude uvedena osoba zodpovědná za provádění prací.

h) Napadávky ze stavby neprodleně odstraní z vodní linie investor stavby na své náklady.

14. Žadatel (popř. zhotovitel stavby) zajistí splnění podmínek, které společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. uvedla ve svých vyjádřeních ze dne 14.9.2019 s č.j. 107/2019/SÚ-HS/Řez a č.j. 201/2020/SÚ-SM/Řez ze dne 7.12.2020, především pak:
    a) v projektové dokumentaci budou respektovány požadavky ČSN 75 6101 - „Stokové sítě a kanalizační přípojky“ s přihlédnutím na nutnost osazení revizních šachet v celé délce z důvodu bezproblémové údržby kanalizace pro odvodnění pozemku,
    b) nejmenší dimenze kanalizace pro odvodnění pozemku bude 150mm,
    c) musí být zabráněno případnému vniknutí ropných nebo jiných škodlivých látek do systému dešťové kanalizace a bezejmenného vodního toku,
    d) Na stavbou dotčených pozemcích se nachází zemní a vzdušné vedení elektrické energie, které jsou umístěny v ochranném pásmu. Zařízení je ve správě Zpracovatelského úseku – sekce elektro provoz. Kontaktní osobou správce je Ing. Petr Prokop, tel. 352 464 900 nebo pan [redacted] (dále jen kontaktní osoby správce).
    e) Budou dodrženy podmínky při provádění prací v ochranném pásmu, uvedených v § 46 zákona č. 458/2000 Sb.,
    f) Zahájení zemních prací oznámí stavebník kontaktním osobám správce min. 14 dní předem a při realizaci prací v ochranném pásmu se bude řídit jejich pokyny.
    g) Budou osazeny lapolů mechanických nečistot v místech napojení odvodnění na dešťovou kanalizaci.

15. Stavebník zajistí splnění podmínek, které společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. uvedla ve svých vyjádřeních č.j. 828019/20 ze dne 22.11.2020 Především pak:
    I. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., za podmínky splnění bodu (II) tohoto vyjádřeni souhlasí, aby stavebník nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona.
    II. Stavebník nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS (pověřený ochránce sítě), tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany sítí elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“)
        - Základy oplocení umístěte nejméně 0,5m od krajního prvku kabelové trasy sítí elektronických komunikací (dále jen “SEK“.
        - Oplocení nesmí být umístěno podélně nad kabelovou trasou
        - V místě křížení kabelové trasy s betonovým základem oplocení, uložte kabel/ly do chráničky. Současně založte chráničku.; a (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření;
    III. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
    IV. Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizací překládky SEK.

    1) Platnost Všeobecných podmínek

    i) Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě

elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti

ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádřeni, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

4) Obecná práva a povinnosti stavebníka nebo žadatele

i) Stavebník, žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven za a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích nebo za b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

iii) Stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo zájmové území.

iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v situačním výkresu, který je přílohou vyjádření a skutečným stavem, je stavebník nebo žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

v) Stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společností CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

vi) Bude-li stavebník,žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5) Povinnosti stavebníka při přípravě stavby

i) Při projektování stavby je stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) nebo umístění stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá stavebník překládku.

iii) Při projektování stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda stavba vyvolá překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

iv) Pokud se v zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm. (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že stavebník vyvolá překládku v případech uvedených pod písm. (ii) tohoto článku 5.

v) Stavebník je povinen při projektování stavby, která je stavbou za a) zařízení silových elektrických sítí (VN, WN a ZWN) nebo za b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění stavby dle stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

vi) Je-li stavba v souběhu s kabelovodem, nebo kabelovod kříží, je stavebník povinen nejpozději ke dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke stavbě, oznámit POS a projednat s POS za a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od kabelovodu a za b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovni kabelovodu nebo kabelové komory.

vii) Je-li stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li stavba kabelovod ve vzdálenosti menši, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, je stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6) Povinnosti stavebníka při provádění stavby

i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohli zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETÍN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

ii) Pět pracovních dni před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací vyjádření a kontaktní údaje stavebníka.

iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činnosti nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN za a) ke změně nivelety terénu, nebo za b) k výsadbě trvalých porostů, nebo za c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšeni, poškození a odcizení.

v) Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

vii) Byla-li v souladu s vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný den zakrytí, číslo jednací vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

16. Žadatel zajistí splnění podmínek, které Obecní úřad Vřesová uvedl ve svém závazném stanovisku č.j. P-164/2021 ze dne 6.4.2021 Především pak:

a) Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby

b) Termín provedení je stanoven na období vegetačního klidu, tj. od 1. října do 31. března (§5, vyhlášky č. 189/2013, kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)- Mimo stanovené období pozbývá toto rozhodnutí platnost.

c) Náhradní výsadba bude provedena na p.p.č. 104/1 a 104/31 v kú. Vřesová po dohodě s Obecním úřadem (pozemek je ve vlastnictví žadatele).

d) Náhradní výsadba bude provedena do kolaudace komunikace, nejpozději do 30.4.2023 včetně.

17. Žadatel zajistí splnění podmínek, které společnost GasNet Služby, s.r.o. uvedla ve svých vyjádřeních ze dne 10.12.2020 s č.j. 5002263794, ze dne 14.12.2020 s č.j. 5002276853, ze dne 3.3.2021 s č.j. 5002307164, především pak:

a) před zahájením stavby bude provedeno vytýčení PZ

b) K umístění stromů a keřů v blízkosti plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) stanovujeme tyto podmínky:

(1) Při vysazování stromů a okrasných dřevin kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch PZ požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost 2 metry na obě strany od osy PZ (viz. Zákon č. 458/2000 Sb.).

(2) V případě použití ochranné geotextilie/folie proti prorůstání kořenů bude obrys výsadbové jámy pro usazení kořenového bálu umístěn na hranici ochranného pásma PZ, které dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění činí 1 m na každou stranu.

(3) Mezi PZ a kořenový systém požadujeme vložit certifikované protikořenové fólie o délce 1,5 bm a hloubce 1,4m.

(4) Výsadba stromů a okrasných dřevin musí umožnit budoucí rekonstrukci PZ.

c) V ochranném pásmu PZ nebudou umísťovány žádné nadzemní stavby, základy přístřešků, stožárů, sloupů, informačních tabulí, opěrných zdí, pilířů, sloupků, kamenných stupňů, staveb, budov, propustků, mobiliáře, oplocení, zábradlí, svodidel, schodů, palisád, stavebních objektů atd.(patky, podezdívky, betonové základy apod.)musí být vzdáleny od obrysu PZ min. 1 metr (musí být respektováno ochranné pásmo dle zákona č. 458/2000 Sb).

d) Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

e) Provozovatel požaduje v případě odkrytí plynovodu provedení diagnostiky PZ. Kontakt pro provedení diagnostiky zajistí příslušný mistr okrsku. Kontakt: www.gasnet.cz nebo kontaktní centrum bezplatná telefonní linka 800 11 33 55.

f) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden vtomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na svůj náklad. BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

g) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

h) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01, TPG 702 04 a TPG 700 03 a zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

i) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

j) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

k) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

l) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

m) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

n) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 1239.

o) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

p) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

q) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01 a TPG 702 04.

r) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

s) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

18. Žadatel (popř. stavebník) oznámí příslušenému stavebnímu úřadu dokončení realizace záměru, a to spolu s prohlášením zhotovitele, že záměr byl realizován dle schválené dokumentace.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Vřesová, Vřesová 3, 357 35 Vřesová

Odůvodnění:

Dne 7.4.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území pro výše uvedený účel.

Stavební úřad se v řízení nejprve zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má umístění stavby vliv.

Účastníky řízení o umístění stavby v souladu s § 85 odst. 1 stavebního zákona je žadatel a obec, na jejíž území má být požadovaný záměr uskutečněn. V tomto případě je příslušná obec žadatelem.

žadatel: *Obec Vřesová, IČO 00259667, Vřesová 3, 357 35 Vřesová*

Účastníkem územního řízení je v souladu s § 85 odst. 2) písm. a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě :

- *Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov*

Účastníkem územního řízení jsou v souladu s ust. § 85 odst. 2) písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno :

- *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,* [redacted] *IČO 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha,*
- *ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,*
- *GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno,*
- *Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov*

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

stavebnímu úřadu byla doložena tato vyjádření, stanoviska a doklady:

- Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování závazné
  - *stanovisko dne 16.2.2021 č.j. MUSO/22845/2021/OSÚP/JADR*
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí
  - *závazné stanovisko dne 20.10.2020 č.j. MUSO/102275/2020/OŽP/IVST*
  - *vyjádření dne 21.10.2020 č.j. MUSO/92319/2020/OŽP/JIRY*
- Obecní úřad Vřesová
  - *závazné stanovisko dne 6.4.2021 č.j. P-164/2021*
- Povodí Ohře, státní podnik
  - *vyjádření dne 29.1.2021 č.j. POH/00077/20201-2/032300*
- Sokolovská uhelná, práv. nástupce, a.s.,
  - *vyjádření dne 7.12.2020 č.j. 201/2020/SÚ-SM/Řez*
  - *vyjádření dne 14.6.2019 č.j. 107/2019/SÚ-HS/Řez*
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., sekce Informatika
  - *vyjádření dne 24.11.2020 č.j. 302/11/20*
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
  - *vyjádření dne 22.11.2020 č.j. 828019/20*
- České Radiokomunikace a.s.
  - *vyjádření dne 20.11.2020 č.j. UPTS/OS/260750/2020*
- ČEZ Distribuce, a. s.
  - *vyjádření dne 20.11.2021 č.j. 0101417830*
  - *souhlas dne 17.12.2020 č.j. 260/1112066595*
  - *vyjádření dne 17.12.2020 č.j. 249/1112061856*
- ČEZ ICT Services, a. s.
  - *vyjádření dne 20.11.2021 č.j. 0700295839*
- GasNet Služby, s.r.o.
  - *vyjádření dne 10.12.2020 č.j. 5002263794*
  - *vyjádření dne 14.12.2020 č.j. 5002276853*
  - *vyjádření dne 3.3.2021 č.j. 5002307164*
- KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s., odštěpný závod Teplárna Karlovy Vary
  - *vyjádření dne 24.11.2020*
- MARSERVIS, s.r.o.
  - *vyjádření dne 30.11.2020*
- T-Mobile Czech Republic a.s.
  - *vyjádření dne 20.11.2020 č.j. E49525/20*
- Telco Pro Services, a. s.
  - *vyjádření dne 20.11.2021 č.j. 0201156072*
- Vodafone Czech Republic a.s.
  - *vyjádření dne 20.11.2020 č.j. MW9910162214232047*
- Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
  - *vyjádření dne 30.11.2020 č.j. 1156/2020*

Stavební úřad v územním řízení posoudil záměr žadatele dle § 90 stavebního zákona a zkoumal, zda je stavební záměr v souladu:

a) *s vydanou územně plánovací dokumentací* – Stavební záměr se nachází na území obce, která nemá územní plán. Stavební záměr z části zasahuje mimo současně zastavěné území obce. Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, jako příslušný dotčený orgán na úseku územního plánovaní vydal závazné stanovisko dne 16.2.2021 pod č.j. MUSO/22845/2021/OSÚP/JADR, ze kterého vyplývá, že stavební záměr je přípustný.

b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území – Navrhovaný stavební záměr je v souladu s cíly územního plánovaní, neboť je navržen tak, aby byl zajištěn udržitelný rozvoj území (tzn. jsou zajištěny podmínky pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj území a pro soudržnost společenství obyvatel území). Stavební záměr je navržen v souladu s úkoly územního plánování, neboť splňuje požadavky na zachování architektonických urbanistických i estetických hodnot v území. Stavební záměr je v souladu se stanovenou koncepcí pro rozvoj území a současně respektuje veřejné zájmy v této oblasti.

c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území – Stavební záměr je navržen v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Vzhledem k této skutečnosti nebylo potřeba vydávat rozhodnutí o výjimce z obecných požadavků na využívání území.

d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu – Umístěním ani realizací posuzovaného stavebního záměru nevznikají nové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení – Stavební záměr je navržen v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, jak dokládají předložená vyjádření, závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů. Případné podmínky dotčených orgánů, které jsou zapracovány do podmínek tohoto územního rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném územním řízení o změně využití území přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení i dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Změna využití území vyhovuje obecným požadavkům na využití území.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Na základě zjištěných skutečností a předložených podkladů stavební úřad dospěl k závěru, že navrhovanou změnu využití území lze realizovat a proto rozhodl tento záměr povolit, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., Povodí Ohře, státní podnik, Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o změně využití území platí po dobu užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

„otisk úředního razítka“

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:
žadatel
- Obec Vřesová, IDDS: 8eia7fm

účastníci řízení:
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
- GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
- Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv

dotčené orgány:
- Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, IDDS: 6xmbrxu
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
- Obecní úřad Vřesová, Vřesová č.p. 3, 357 35 Chodov u Karlových Var 1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/590/2008/Vo Chodov, dne 31.1.2008

Telefon: 352 352 228
Fax: 352 665 988
E-mail: vodrazka@mestochodov.cz
Vyřizuje: Tomáš Vodrážka

žadatel
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted]

účastníci řízení
Obec Vřesová, zast. starostou obce [redacted] Vřesová 3, 35735 Vřesová

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Odbor stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona oznámení o záměru změny stavby, které dne 8.1.2008 podal(a)

Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted]

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 stavebního zákona

s o u h l a s s e z m ě n o u s t a v b y

stavebními úpravami

Intenzifikace Rectisolu - II. a III. etapa, Vřesová

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/118, 3/119, 3/120 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Druh a účel umisťované stavby:

Stavební úpravy stavby pro výrobu a průmysl.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba je situována na pozemcích parc.č. 3/118, 3/119, 3/120 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová, v uzavřeném areálu průmyslového podniku, v objektu 220 – Rectisol.

Určení prostorového řešení stavby:

Stavba řeší výměnu a úpravy částí opotřebovaného strojního zařízení – čerpadel, výměníků, automatizovaného systému řízení a rozvodů silového napájení na stávajícím objektu 220 – Rectisol. Součástí stavby je dále vybudování jednoho nového základu pro novou kolonu 1D76, povrchové úpravy stávajících základů kolon 1D1 a 2D1, povrchové úpravy stávajících základů čerpadel 1G80R/N a 2G80R/N a stavební úpravy ve stávajícím velínu jednotky rectisolu (dispoziční rozšíření stávající místnosti rozvaděče – realizace nové příčky, přemístění vnitřních dveří, provedení zdvojené podlahy v rozšířeném prostoru, úpravy světelného okruhu elektroinstalace). Stavba bude rozdělena do dvou etap – II. a III. etapa, které navazují na již provedenou I. etapu stavebních úprav.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Vzhledem k charakteru stavby a k tomu, že stavba bude provedena ve stávajícím průmyslovém areálu, nebude mít stavba sama, ani její provoz vliv na sousední pozemky mimo průmyslový areál.

Projektovou dokumentaci zpracoval:

[redacted] utorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb [redacted]

Odůvodnění

K oznámení o záměru v území žadatel předložil:

- závazná stanoviska dotčených orgánů:

  Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí,
  ze dne 30.10.2007 č.j. 32571/2007/ZP/MAHO.

  Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov,
  ze dne 19.10.2007 č.j. HSKV-1173/SO-2007.

  Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Územní pracoviště Sokolov,
  ze dne 12.10.2007 č.j. SO/3033/07/HP/PIH-240.

  Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
  ze dne 31.10.2007 č.j. 4563/ZZ/07.

Doklad prokazující vlastnické právo žadatele k pozemkům, které jsou předmětem řízení, a kopii katastrální mapy získal stavební úřad pomocí dálkového elektronického přístupu do katastru nemovitostí.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:

- je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
- poměry v území se podstatně nemění
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- závazné stanovisko dotčeného orgánu neobsahuje podmínky (pro umístění stavby)
- závazným stanoviskem dotčeného orgánu není vyjádřen nesouhlas
- záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

Splněna je podmínka podle § 96 odst. 2 stavebního zákona, protože záměr je:

- změna stavby podle písm. h)

Stavební úřad posoudil oznámený záměr dle § 90 stavebního zákona a zjistil:

- stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.
- stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení:

Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání. Územní souhlas s umístěním stavby pozbývá platnosti, nebyla-li v této lhůtě podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo žádost o jiné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo podobné rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení po lhůtě platnosti územního souhlasu zastaveno anebo byla-li žádost zamítnuta.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladně poté, co jej oznámil, byla vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po dobu nejméně 30 dnů.

Stavba vyžaduje vydání stavebního povolení.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Příloha:

ověřený situační výkres 1:1000

Obdrží:

<u>žadatel</u>
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., [redacted]

<u>účastníci řízení</u>
Obec Vřesová, zast. starostou obce [redacted]

<u>dotčené orgány</u>
Městský úřad Sokolov Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Obecní úřad Vřesová, Vřesová 3, 357 35 Vřesová

<u>ostatní</u>
Cheteng s.r.o., Šumavská 519/35, 602 00 Brno

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 66 63 61-5
Chodov, dne 4.listopadu 2002
Č.j.: SÚ/403/2002/Ra
Vyřizuje: Rabasová

NOVOSCHROTT s.r.o.
zast. Ing. Vojáčkem
Mlýnská č.p.30
360 05 Karlovy Vary

Účastníci řízení – vlastník pozemku:
Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

NOVOSCHROTT s.r.o., zastoupená p. [redacted] č.p.30, 360 05 Karlovy Vary podala dne 27.5.2002 návrh na kolaudaci stavby:

Stavební úpravy plochy a manipulačního prostoru na šrotišti

na pozemku: pozemková parcela číslo 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ 550/1996/Ra ze dne 6.1.1996 Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s §80 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon)a nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 17.10.2002.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, příslušný dle ustanovení § 117 stavebního zákona **v y d á v á** podle ustanovení § 82 odst. 1 stavebního zákona : **povolení k užívání stavby**

Stavební úpravy plochy a manipulačního prostoru na šrotišti

na pozemkové parcele číslo 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

jako stavby d o č a s n é , s dobou užívání po dobu trvání nájemní smlouvy.

Popis stavby:

V rámci areálu SU a.s. byla zřízení manipulační plocha (vodohospodářsky zabezpečená) pro manipulaci s kovovým odpadem, oplocená , se 3 typovými buňkami (sloužícími jako kancelář a sociální zázemí zaměstnanců), připojené na inž. sítě – vodu, kanalizaci, el. instalaci. Areál je přístupný stávající železniční vlečkou v areálu SU a.s.

.

Pro užívání stavby se stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona a § 34odst. 2) vyhlášky č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

---

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky.
3. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
4. Uživatel stavby nebo její části, který ji užívá jako dočasnou, požádá před uplynutím dočasnosti o vydání rozhodnutí ke změně užívání dočasnosti na základě nového právního vztahu k užívání. Nebude-li tento vztah obnoven, předá uživatel prostory nebo pozemek protokolárně zpět vlastníkovi nejpozději do 30-ti dnů od uplynutí práv k užívání nebo dle dohody v nájemní smlouvě.

O d ů v o d n ě n í :

NOVOSCHROTT s.r.o., Karlovy Vary podala dne 27.5.2002 návrh na kolaudaci stavby: Stavební úpravy plochy a manipulačního prostoru na šrotišti na pozemkové parcele číslo 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ 550/1996/Ra ze dne 6.1.1996 Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s § 80 stavebního zákona nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 17.10.2002. Při místním šetření byly zjištěny závady bránící užívání a proto bylo řízení přerušeno . Nedostatky byly odstraněny dne 29.10.2002.

V provedeném řízení a zejména při místním šetření bylo zjištěno:

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace skutečného stavu, ověřené stavebním úřadem v kolaudačním řízení. Změny v průběhu stavby byly zakresleny do této dokumentace a v rámci kolaudačního řízení projednány a schváleny.

Ke stavbě byly doloženy doklady dle § 31 vyhl. č. 132/1998 Sb.

Ke kolaudaci stavby se vyjádřili: Okresní hygienik v Sokolově, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň.

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná, připomínky byly zohledněny v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení a to na Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň, Schwarzova č.p.27, 301 00 Plzeň
Okresní hygienik v Sokolově, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Okresní úřad v Sokolově - Ref. životního prostředí, Jednoty č.p.654, 356 13 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- div. Plynárna, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce správy majetku, Staré Náměstí č.p.64, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/382/2004/Ra Chodov, dne 17.6.2004

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 28 / 04

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o.
kterou zastupuje [redacted]
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9

účastníci řízení :
Sokolovská uhelná a.s., Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 21.5.2004 podala

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., kterou zastupuje [redacted]

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e

stavbu

Zařízení staveniště (pro stavbu nové kyslíkárny) v areálu SU a.s. ve Vřesové

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová

jako stavbu dočasnou s dobou trvání do 31.3.2006.

Stavba obsahuje:

Zpevněné montážní a skladové plochy - 510 a 700 m2 , přípojky inž. sítí (kanalizace, voda, elektro, telefon. pro buňkoviště)

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.7.2004
5. Odborným zhotovitelem stavby je:Berger Bohemia a.s., Klatovská 410, Plzeň, IČO 45357269
6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
8. Stavbou nebude znemožněn přístup k ostatním stavbám a zařízením v areálu Sokolovské uhelné a.s. (pouze krátkodobé na nezbytně nutnou dobu) bude vhodným způsobem oznámeno nebo projednáno s vlastníky min. 14 dní před zahájením prací.
9. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Odůvodnění:

Dne 21.5.2004 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 16.6.2004 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval :Ing. Iveta Jílková, ČKAIT :0201236

Stanoviska sdělili: Sokolovská uhelná a.s., Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje.

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má provádění stavby přímý vliv.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší - stavebníka a vlastníka pozemku. Vlastnictvím ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.
Dočasnost stavby byla stanovena s ohledem na souhlas vlastníka pozemku – Sokolovské uhelné a.s. ze dne 8.1.2004 (stanoveno ve vazbě na smlouvy o dodávkách stavby ,pro níž zařízení staveniště je realizováno) .

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů byl vyměřen ve výši 300,- Kč a byl uhrazen 18.2.2004

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)
  štítek "Stavba povolena"
  - budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:

stavebníci
LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 PRAHA 9
[redacted] zástupce LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

účastníci řízení
Sokolovská uhelná a.s., Staré nám. 69, 356 01 Sokolov

ostatní
Sokolovská uhelná a.s. Divize Plynárna, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce správy majetku, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/396/2004/Ra Chodov, dne 16.6.2004

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 30 / 04

Sokolovská uhelná a.s.
zast. [redacted]
Staré Náměstí 69
356 01 Sokolov

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 26.5.2004 podal

Sokolovská uhelná a.s.,zast. [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e

stavbu

Zauhlování Generátorovny I. - stavební úpravy

PS 01 - Generátorovna I - Pásové dopravníky
PS 04 - - Silnoproud
PS 06 - - EPS
PS 09 - - Vzduchotechnika - napájení páry
PS 11 - - Průmyslový vysavač
PS 15 - - Zkrápění Mini - Jet
PS 17 - - Přívod vody k technologii vzduchotechniky
PS 18 - - Měření a regulace

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3/151 v katastrálním území Vřesová,obec Vřesová

Stavba obsahuje:

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího technologického zařízení . Bude provedena náhrada pasových dopravníků 309,310 za nové ve stejném provedení. Přesypy pasových dopravníků budou odsávány.Za násypkami pasů 309 a 310 a nad svodkami budou umístěny skrápěcí rampy,které zabrání úniku páry a prachu do prostoru zauhlování generátorovny.

Současně bude provedeno zkapacitnění technické vody k odlučovačům uhel. prachu.
Sekundární prašnost bude likvidována průmyslovým vysavačem. Systém bude ovládán MaR.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do :30.9.2004
5. Odborným zhotovitelem stavby je:Sokolovské strojírny a.s. ,Chebská ul. 2096,Sokolov, IČO 45359105
6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
9. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005.
10. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
11. Při realizaci stavby budou dodržována ustanovení § 3 odst. 1) zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ,tj. při výměně jednotlivých částí bude postupováno tak, aby byl v maximální míře omezen únik emisí tuhých znečišťujících látek do ovzduší.
12. Realizační dokumentace a stavba bude provedena tak aby odpovídala ČSN EN 13480, ČSN EN 13480-2. Potrubí bude vyzkoušeno v souladu s ČSN 060310 , ČSN 13 0021 – 7..
13. Nejpozději ke kolaudaci stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s § 75 stavebního zákona.
14. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob podle požadavků stanovených ve vyhlášce č. 324/1990 Sb.
15. Po celou dobu výstavby budou prostory staveniště řádně označeny a odděleny od ostatních provozních prostor.
16. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Odůvodnění:

Dne 26.5.2004 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 11.6.2004 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval :Ing. Vladimír Toufar, ČKAIT : 0300121

Stanoviska sdělili: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Krajský úřad Karlovarského kraje – odb. ŽP a Z.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 16 odst. 1 písm. g/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen 8.6.2004.

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)
  štítek "Stavba povolena"
  - budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s.,zast [redacted] Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

dotčené orgány
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň Územní odbor Sokolov, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor životního prostředí, Závodní 353, 360 21 Karlovy Vary
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov

ostatní
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Sokolovská uhelná a.s. Ing.Jiří Horník, Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. Oddělení BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s. sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 352 666 361-5

Chodov, dne 5. srpna 2003

Č.j.: SÚ/356/2003/Ra
Vyřizuje: Rabasová

ev.č. 23 / 03

MONTSTAV CZ s.r.o.
zast. [redacted]
Záhořanského č.p.3
120 00 Praha 2

Účastníci řízení:
Sokolovská uhelná a.s., Staré Náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Krajský úřad Karlovar. kraje - odb. majetkoprávní, Závodní č.p.353, 360 21 Karlova Vary

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

MONTSTAV CZ s.r.o., zast. [redacted] Záhořanského č.p.3, 120 00 Praha 2 podal dne 28.5.2003 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Ocelový přístřešek - Provoz Recyklace Vřesová firmy Montstav CZ

na pozemkové parcele číslo 3/6 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová..

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu, jako příslušný stavební úřad dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), projednal ve smyslu § 62 stavebního zákona žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavbu:

Ocelový přístřešek - Provoz Recyklace Vřesová firmy Montstav CZ

na pozemkové parcele číslo 3/6 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová, podle § 66 stavebního zákona

P O V O L U J E

JAKO STAVBA DOČASNÁ , PO DOBOU TRVÁNÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY.

Popis stavby:

Předmětem stavby je ocelový přístřešek o zastavěné ploše 488 m2 a výšce 6,55 m osazen na terén do betonových patek, zastřešení a opláštění trapézovým plechem. Přístřešek bude sloužit ke skladování drtě (granulátu) z pneumatik.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 Sb.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhláška č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických^zařízeních staveb. Přihlédnuto bude k příslušným technickým normám zejména :ČSN 73 3050 - Zemní práce; ČSN 73 0837 - Požární bezpečnost staveb.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.12.2003
5. Odborným zhotovitelem stavby je: MONTSTAV CZ s.r.o., odborně odpovědná osoba za vedení stavby : [redacted] 110, 356 04 Dolní Rychnov, IČO 45348821.
6. Na stavbě bude veden stavební deník o vedení stavby ve smyslu § 100 odst.3 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou v souladu s § 75 stavebního zákona a podle § 29 vyhlášky č.132/1998 Sb.
8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
9. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s ČSN 736005, způsob provedení předem projednán a jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou písemně předány, případně bude umožněno vlastníku nebo správci úprava jeho sítě v místě křížení.
10. Stavebník je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození zařízení stavebními pracemi tím, že zajistí: před zahájením zemních prací bude vytyčena a na staveništi vyznačena poloha vedení a zařízení. Pracovníci, kteří budou pracovat na výkopových pracích budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto vedení. Zemní práce v těchto místech budou prováděny s nejvyšší opatrností , nebude používáno nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1m po každé straně vyznačené trasy vedení a zařízení (ochranné pásmo) nebude užíváno žádných mechanizačních prostředků. Případně odkryté vedení a zařízení bude řádně zabezpečeno proti poškození, zemina pod vedením bude řádně zhutněna a příslušný vlastník nebo správce bude přizván k převzetí vedení a zařízení před jeho zásypem. Případné poškození vedení a zařízení bude tato skutečnost neprodleně ohlášena vlastníku nebo správci zařízení.
11. Při realizaci stavby budou respektována ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
12. Při provádění stavby je nutné dodržet nedotčené ochranné a bezpečnostní pásmo plynovodů.
13. K provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb.(uvedené v § 47 stavebního zákona).

14. Nejpozději ke kolaudaci stavby doloží stavebník geometrické zaměření stavby v bodech JTSK a dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s § 75 stavebního zákona.
15. Výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob podle požadavků stanovených ve vyhlášce č. 324/1990 Sb.
16. Stavební zajistí ochranu kabelů Sokolovské uhelné a.s. – sekce Telekomunikace, zejména tím, že bude zajištěno přesné vyhledání trasy kabelů přímo na staveništi a stanovení místa a hloubky uložení a dohodnuta opatření a stanovení podmínek ochrany .
17. Stavbou nebudou dotčena zařízení – vedení Českého Telekomu a.s..
18. Na staveništi bude vhodným způsobem umístěna tabulka STAVBA POVOLENA.
19. Stavba nesmí být užívána bez předchozí kolaudace. Návrh na zahájení kolaudačního řízení musí být formulován v souladu s ustanovením § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

O D Ů V O D N Ě N Í :

MONTSTAV CZ s.r.o., Záhořanského č.p.3, 120 00 Praha 2 , zastoupený [redacted] podal dne 28.5.2003 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Ocelový přístřešek Provoz Recyklace Vřesová fy Montstav CZ.

Jelikož žádost spolu s předloženými doklady neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení stavby, byli stavebníci dne vyzváni k doplnění podkladů do a stavební úřad řízení čj SÚ/356/2003/Ra ze dne 3.6.2003 přerušil.

Pro stavbu byla vydána výjimka z ust. vyhl.č. 137/1998 Sb. rozhodnutí č.j. SÚ/ 384/2003/Ve ze dne 25.6.2003 Městským úřadem v Chodově odborem stavebního úřadu.

Po doplnění podkladů oznámil Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu přezkoumal předloženou žádost o povolení stavby ve stavebním řízení z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Projektová dokumentace stavby, kterou vypracovala oprávněná osoba:Ing. Jan Schrader , ČKAIT 0300725, splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb..

Ke stavbě se vyjádřili : Sokolovská uhelná a.s. – správa majetku, sekce telekomunikace, Český Telecom, Zpč. plynárenská,Městský úřad Sokolov – odb. ŽP, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, VOSS Sokolov, ZČE K.Vary.

Jejich připomínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.

Námitky účastníků nebyly v průběhu řízení vzneseny.

Dočasnost stavby byla stanovena na základě právního vztahu k pozemku, tj. smlouvy o nájmu pozemků č. 52/99/DD , na dobu neurčitou, uzavřená mezi Sokolovskou uhelnou a.s. a Montstavem Sokolov s.r.o., Bergmanna 110, Dolní Rychnov (jež je odštěpným závodem navrhovatele vydání stavebního povolení).

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

P O U Č E N Í :

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení a to k Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád)).

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabylo právní moci, nepozbude však platnosti bude-li v této lhůtě stavba zahájena.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle ve výši 1.000,- Kč, byl uhrazen dne 28.5.2003.

Příloha: - Tabulka ”Stavba povolena” a dokumentace pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

1x PD vlastník pozemku – SU a.s. sekce správy majetku.

Na vědomí:

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň, Schwarzova č.p.27, 301 00 Plzeň
Krajská hyg. stanice Karl. kraje úz. odb. Sokolov, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská č.p.282, 356 04 Sokolov
Městský úřad Sokolov - Živnostenský úřad, Rokycanova č.p.1929, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov- odbor Životního prostředí, Rokycanova č.p.1929, 356 01 Sokolov
Obec Vřesová, Vřesová, 357 43 Vřesová
Sokolovská uhelná a.s.- sekce správy majetku, Staré Náměstí č.p.64, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce telekom.a spoje, Staré náměstí č.p.69, 356 01 Sokolov
Vodohospodářská společnost s r.o., Dimitrovova č.p.1619, 356 44 Sokolov
Západočeská energetika a.s., Jateční č.p.17, 360 21 Karlovy Vary
Západočeská plynárenská a.s., Hornická č.p.1613, 356 01 Sokolov
Západočeská plynárenská a.s. - VTL, Edvarda Beneše č.p.70, 320 06 Plzeň
Český Telecom a.s., Jugoslávská č.p.3, 361 11 Karlovy Vary

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 5621/2024 Chodov, dne 2.9.2024

č.j.: OSÚ/7643/2024/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

R O Z H O D N U T Í

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 19.6.2024 podala společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., vyřizuje IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, kterou na základě plné moci zastupuje společnost STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, Ing. [redacted] IČO 14706768, Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

"Stavba č. R59 - Výstavba 3 OPM ZP Vřesová"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1 (ostatní plocha), parc. č. 19/1 (ostatní plocha), parc. č. 19/15 (ostatní plocha), st. p. 19/16 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3/121 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Popis stavebního záměru:

- Stavebním záměrem je výstavba dvou nových regulačních řad v nové budově regulační stanice. Nová budova bude postavena na pozemku 19/15 v k.ú Vřesová a bude součástí stávajícího oploceného areálu. Dále je součástí projektu přívodní potrubí a úprava VTL rozvodu za regulační stanici. Z a do nové regulační stanice jdou VTL plynovody v zemním provedením a následně povedou rozvody na stávajících trubních mostech v rámce arálu investora.
- Stavba se skládá ze stavební a technologické části, která je dělena na:
    - D01 – Stavební objekty
        - SO01-1 - Regulační stanice – stavební část
        - SO01-2 - Regulační stanice – elektro část
        - SO02 - Oplocení, zpevněné a ostatní plochy

- D02 – Technologické objekty
  - PS01-1 – Regulační stanice 10 000 (n)m^3/h – strojní část
  - PS01-2 – Regulační stanice 500 (n)m^3/h – strojní část
  - PS02 – Telemetrie
  - PS03 – Venkovní rozvody VTL plynovodu

- Jedná se o novou stavbu, která rozšíří stávající VTL RS slouží k regulaci pro 3 odběrná místa. Výstavbou nové RS dojde k oddělení na samostatné odběrná místa, každé se svým měřidlem. Tohoto projektu je i propojení na areálové rozvody k jednotlivými místům spotřeby plynu.
- Hlavní důvod je rozdělení jednoho stávajícího VTL odběru na 3 samostatná měření včetně regulace. Do nové budovy budou osazeny dvě dvouřadé regulační řady (každá pro samostatného spotřebitele). Stávající regulační stanice zůstane zachována.
- Součástí tohoto projektu je i úprava areálu regulační stanice a také propojení plynovodů tak, aby došlo k rozdělení spotřebitelů Nový VTL plynovod bude veden v částečně v otevřeném výkopu v nové trase a částečně po stávajících konzolách a trubních mostech (nadzemní provedení). Napojení nové RS bude přes odbočku DN 100, která bude rozdělena na dva samostatné vstupy do nové RS. Před každým vstupem bude nadzemní uzávěr DN 80. Výstup z regulační řady 500 m3/s bude dále rozveden ocelovým potrubím DN 50. Pro tento rozvod bude využito stávající (nevyužívané) potrubí na trubním mostě DN 50. Dojde k jeho propojení u RS a v areálu investora. Další výstup z regulační řady 10 000 m3/s bude proveden z potrubí DN 100, které se napojí na stávající rozvod DN 250 u areálu RS. Déle dojde k propojení až v areálu investora. Toto propojení bude na stávajících trubních mostech Délky jednotlivých tras jsou znázorněny v Koordinační situaci a také v části D této dokumentace. V stávajícím areálu regulační stanice dojde k úpravě oplocení a rozšíření zpevněných ploch.
- Budova regulační stanice je montovaná ze stěn izolovaných termopanelem FS70 s jádrem se samozhášecí PUR pěny 40 mm, vnitřní designové omyvatelné stěny a akrylátovým povrchem v bílé barvě s venkovním nástřikem fasádní omítkou např. Kabe Farben.
- Veškeré technologické VTL rozvody budou provedeny z ocelového potrubí L 245 ME/NE. Veškerá pokládka a strojní vystrojení bude provedena dle požadavků výrobce materiálu.
- Samotná zpevněná plocha bude provedena ze zámkové dlažby 60 mm do HDK 4/8. Plocha zpevněné plochy je 78 m^2. Nové oplocení je navrženo čtyřhranné pletivo poplastované IDEAL, barva antracit, Zn + PVC (s napínacím drátem) - výška 200 cm + jedna řada ostnatého drátu. Plotovou podezdívku bude pouze v místě zpevněné plochy a bude tvořena chodníkovým obrubníkem 200 x 50 mm

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude na pozemcích parc. č. 3/1 (ostatní plocha), parc. č. 19/1 (ostatní plocha), parc. č. 19/15 (ostatní plocha), st. p. 19/16 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3/121 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Vřesová umístěna v souladu s koordinačním výkresem, který je součástí projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. [redacted] (ČKAIT 0202026), a která bylo ověřena v tomto společném řízení.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. [redacted] ČKAIT 0202026), a která bylo ověřena v tomto společném řízení a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka.

2. Případné změny stavby oproti ověřené projektové dokumentaci, nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (stavebník oznámí jméno a iniciály stavebního podnikatele stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací).

5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) Závěrečná kontrolní prohlídka (před vydáním kolaudačního rozhodnutí)

6. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.

8. Na stavbě bude veden stavební deník ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

9. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle § 14 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.

10. Stavebník prokazatelně seznámí stavebního podnikatele, nebo koordinátora s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení, doklady a stanovisky vztahujícími se ke způsobu provádění stavby.

11. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob v souladu s předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

12. Hluk vzniklý stavební činností nebude překračovat hygienické limity pro stavební činnosti stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

13. Při stavební činnosti nebude znečištěna komunikace, pokud k tomu dojde, bude zjednána okamžitá náprava.

14. Během výstavby nedojde ke znečištění vod (zvláště ne ropnými látkami).

15. Při provádění stavebních prací na stavbách budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona.

16. Po celou dobu výstavby budou prostory staveniště řádně označeny a odděleny od ostatních provozních prostor.

17. Bude udržována čistota na staveništi a budou provedena taková opatření, aby nedocházelo ke znečišťování okolí např. povětrnostními a jinými vlivy.

18. Stavebník, popřípadě zhotovitel stavby zajistí, že při realizaci stavby budou dodrženy požadavky uvedené v požárně bezpečnostním řešení.

19. Stavební úřad dále stavebníka upozorňuje, že v případě provádění stavební činnosti (včetně stavebních prací, které nevyžadují vydání opatření podle stavebního zákona) v ochranném pásmu inženýrské sítě, je stavebník povinen zajistit dodržování podmínek vydaných vlastníkem, nebo správcem tohoto vedení.

20. Stavebník zajistí splnění podmínek, které společnost GasNet Služby, s.r.o., uvedla ve svém vyjádření ze dne 30.8.2023 pod č.j. 5002868381, především pak:
    a) Stavebník v dostatečném předstihu před zahájením stavby požádá o souhlas se stavební činností v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

21. **Stavbu lze trvale užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí vydaného Městským úřadem Chodov, odbor stavební úřad. O vydání kolaudačního rozhodnutí požádá stavebník v dostatečném předstihu před plánovaným zahájením užívání stavby. Náležitosti žádosti jsou upraveny v § 232 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
Obec Vřesová, Vřesová 3, 357 35 Vřesová

Odůvodnění:

Dne 19.6.2024 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad se nejprve zabýval určením okruhu účastníků řízení a stanovením dotčených orgánů státní správy. Po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má umístění stavby nebo její provádění vliv. Podle § 94k stavebního zákona je účastníkem společného řízení:

a) stavebník:
- Společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, kterou na základě plné moci zastupuje společnost STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, Ing. [redacted] IČO 14706768, Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice

b) obec, na jejímž území mí být požadovaný záměr uskutečněn:
- Obec Vřesová, IČO 00259667, Vřesová 3, 357 35 Vřesová, kterou na základě plné moci zastupuje advokátní kancelář Frank Bold Advokáti, s.r.o., IČO 28359640, Údolní 567/33, 602 00 Brno

c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem:
- GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

Stavební úřad dospěl k závěru, že vlastnická práva dalších osob nemohou mít stavebním záměrem dotčena.

Dotčené orgány byly stanoveny dle zmocnění v příslušných orgánech:

- *Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí,* jako dotčený orgán na úseku ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, státní správě lesů, nakládání s odpady a vodního hospodářství
- *Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování,* jako dotčený orgán na úseku územního plánovaní
- *Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov*, jako dotčený orgán na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva
- *Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje* jako dotčený orgán na úseku ochrany veřejného zdraví

Stavební úřad dne 3.7.2024 oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 31.7.2024 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně stavební úřad upozornil účastníky řízení, že v souladu s ustanovením §36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) se mohou seznámit s podklady rozhodnutí ve lhůtě 5 pracovních dnů od 31.7.2024.

Stavebnímu úřadu byly spolu s žádosti doloženy tyto vyjádření, stanoviska a doklady:

- Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánovaní
  - *koordinované závazné stanovisko ze dne 15.5.2024 pod č.j. MUSO/50148/2024OSÚP/LURA*
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
  - *vyjádření ze dne 13.6.2024 pod č.j. 180938/24*
  - *vyjádření ze dne 2.8.2023 pod č.j. 219760/23*
- ČEZ Distribuce, a. s.
  - *vyjádření ze dne 13.6.2024 pod č.j. 0102162058*
- ČEZ ICT Services, a. s.
  - *vyjádření ze dne 13.6.2024 pod č.j. 0700858510*
- GasNet Služby, s.r.o.
  - *vyjádření ze dne 30.8.2023 pod č.j. 5002868381*
- T-Mobile Czech Republic a.s.
  - *vyjádření ze dne 11.8.2023 pod č.j. E39798/23*
- Telco Infrastructure, s.r.o.
  - *vyjádření ze dne 13.6.2024 pod č.j. 1100129600*
- Telco Pro Services, a. s.
  - *vyjádření ze dne 13.6.2024 pod č.j. 0201742485*
- Vodafone Czech Republic a.s.
  - *vyjádření ze dne 2.8.2023 pod č.j. 230802-1020580999*
- Plná moc k zastupování stavebníka

Dne 25.7.2024 stavebník doložil:

- Doklad o zaplacení správního poplatku.
- Vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o. k projektové dokumentaci s č.j. 5003107675 ze dne 26.6.2024 a vyjádření s č.j. 5003098035 ze dne 26.6.2024.
- Závazné stanovisko č.j. HSKV-1332-3/2024/CH, ze dne 18.7.2024, které vydal Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov.
- Závazné stanovisko č.j. KHSKV 07326/2024/HP/Ne, ze dne 17.7.2024, které vydala Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech.

Dne 31.7.2024 stavebník doložil:

- Aktualizovaný koordinační a situační výkres stavby.
- Aktualizovanou souhrnnou technickou zprávu.
- Požárně-bezpečností řešení stavby SO 01-1 Regulační stanice.

Stavební úřad přezkoumal předložené doklady:

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov vydal souhlasné stanovisko dne 18.7.2024. Ze stanoviska vyplývá, že stavební záměr je stavbou kategorie č. I, u které se státní požární dozor nevykonává.
- Stavebník doložil dále kladné závazné stanovisko, které vydala Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, dne 17.7.2024. Ze závazného stanoviska vyplývá, že stavba je navržena tak, aby byly splněny předpisy týkající se ochrany veřejného zdraví. V závazném stanovisku neobsahuje podmínky, nebo návrhy ke stavebnímu záměru.
- Z obou vyjádření ze dne 26.6.2024 společnosti GasNet Služby, s.r.o., jako provozovatele distribuční soustavy, vyplývá souhlas s technickým řešením navrhované stavby. Podmínka, které je uvedené ve vyjádření ze dne 30.8.2024, že stavebník musí předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení, stavebník splnil. Ostatní upozornění vztahující se k realizaci stavby stavební úřad zapracoval do podmínek tohoto rozhodnutí.
- Dále stavebník předložil vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen „CETIN“). Jedná se o vyjádření ze dne 13.6.2024 pod č.j. 180938/24 a vyjádření ze dne 2.8.2023 pod č.j. 219760/23. Ve vyjádřeních je uvedeno, že navrhovaný stavební záměr křižuje stávající vedení. Stávající vedení společnosti CETIN je umístěno v zemi. Navrhovaná stavba plynovodu v tomto místě využívá stávajícího trubního vedení uloženého na potrubním mostě, který vede nad zemí a překonává pozemní komunikaci. V této předmětné části nebude tedy umisťováno nové plynovodní potrubí. Vzhledem k těmto skutečnostem stavební úřad dospěl k závěru, že vedení společnosti CETIN nemůže být stavebním záměrem ohroženo, nebo jinak dotčeno.
- Stavební úřad dále obdržel vyjádření dalších vlastníků a správců: ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s., GasNet Služby, s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., Telco Infrastructure, s.r.o., Telco Pro Services, a. s., Vodafone Czech Republic a.s.. V území dotčeném předmětným stavebním záměrem se nenacházejí sítě, nebo stavby, ve vlastnictví vyjmenovaných vlastníků a správců.
- Ke stavebnímu záměru vydal Městský úřad Sokolov koordinované stanovisko. Stanovisko neobsahuje podmínky. Stanovisko obsahuje pouze upozornění na zákonnou povinnost ohledně nakládání s odpady. Dále je stanovisku uvedené upozornění na povinnost stavebníka v případě potřeby požádat o povolení kácení dřevin a současně informace o povinnosti chránit během stavby ostatní dřeviny. Stavební úřad tyto připomínky zapracoval do podmínek tohoto rozhodnutí. Souhrnné stanovisko obsahuje také stanovisko z hlediska územního plánovaní. Ze stanoviska vyplývá, že záměr je navrhován v současně zastavěném území obce, ve kterém je předmětná stavby technické infrastruktury přípustná.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Obec Vřesová, IČO 00259667, Vřesová 3, 357 35 Vřesová, kterou na základě plné moci zastupuje advokátní kancelář Frank Bold Advokáti, s.r.o., IČO 28359640, Údolní 567/33, 602 00 Brno, jak o účastník řízení (dále jen „účastník řízení“), podal námitky (dále jen „námitky“), které stavební úřad obdržel datovou zprávou dne 31.7.2024.

  - Stavební úřad se nejprve zabýval skutečností, zda námitky byly podány včas. Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, a dotčeným orgánům. V oznámení o zahájení řízení současně stanovil, že ve lhůtě do 31.7.2024 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Námitky stavební úřad obdržel dne 31.7.2024, konkrétně v 22:01, tedy ve stanovené lhůtě.

- Dále se stavební úřad zabýval jednotlivými částmi námitek, kdy sám účastník řízení rozdělil námitky na dvě části: 1) Námitky proti zvýšení hlukové zátěže a 2) Nedostatky projektové dokumentace. Znění námitek je následující:

*„**1. Námitky proti zvýšení hlukové zátěže***

- *Stavebník předložil k záměru projektovou dokumentaci pro společné povolení zpracovanou Ing. [redacted] v únoru 2024 (číslo zakázky 14-23) (dále „dokumentace“). V části B.00 Souhrnná technická zpráva v kapitole B.2.10 Hygienické požadavky na stavby je uvedeno: „Z hlediska hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí není výstavba RS stavba, na kterou by se vztahovaly zvláštní předpisy. VTL plynovod není zdrojem hluku, pouze RS bude zdrojem hluku do 80 dB jen při plném provozu. Hluk se bude vyskytovat při vlastní realizaci stavby. Vzhledem k výstavbě v denní době a jeho rozsahu není nutné přijímat zvláštní opatření ochrany proti hluku při výstavbě.“ V části B.00 Souhrnná technická zpráva v kapitole B.6 a) Vliv na životní prostředí je uvedeno: „Během výstavby dojde ke zvýšení hluku a vibrací, avšak dodržením základních hygienických normativ, budou tyto vlivy minimalizovány – např. dodržením mezí hlučnosti během dne a dodržením nočního klidu.“*
- *K žádosti stavebníka bylo rovněž doloženo souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech ze dne 17. 7. 2024, č.j. KHSKV 07326/2024/HP/Ne – S10 (dále jen „ZS KHS“).*
- *V ZS KHS je uveden popis záměru převzatý z dokumentace. V závěru odůvodnění ZS KHS uvádí: „KHS KK přezkoumala žádost zástupce stavebníka v návaznosti na dokumentaci s ní předloženou a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno toto souhlasné závazné stanovisko bez podmínek.“*
- *Podatel považuje dokumentaci z hlediska ochrany proti hluku za zcela nedostatečnou. Podle podatele je dokumentace rovněž nedostatečná pro posouzení, jak záměr přispěje k hlukové zátěži území, aby mohlo být vyhodnoceno, zda je záměr z tohoto hlediska v území vůbec přípustný. Dokumentace tak neposkytuje dostatečný podklad pro řádné zjištění skutkového stavu věci. Z tohoto důvodu je též ZS KHS vadné, a není zřejmé, na základě čeho KHS dospěla k souhlasnému závěru.*
- *Při regulování tlaku plynu vzniká hluk. Bez odpovídajících opatření, může být přenášen částmi stanice, takže může vzniknout nepřípustná hladina emisí hluku, které mohou obtěžovat obyvatele v okolí stanice, poškozovat sluch obsluhy zařízení, způsobovat poškození součástí.*
- *Tato problematika musí být řešena již v etapě projektování. Úroveň hluku, zejména v blízkosti budov s trvalým pobytem osob, lze snížit na přípustnou hranici vhodnou volbou stavební konstrukce regulační stanice a vhodnou volbou světlosti strojního zařízení.*
- *Dokumentace zmiňuje, že RS bude zdrojem hluku do 80 dB. Podle podatele se jedná o významný zdroj hluku, který může být povolen pouze za současného přijetí protihlukových opatření. Opatřeními proti hluku z provozu RS se však dokumentace vůbec nezabývá. Jediné protihlukové opatření, které dokumentace zmiňuje, je protihluková zábrana pro větrací mřížku, což však podatel považuje s ohledem na záměr a situaci v místě za zcela nedostatečné. Dokumentace by měla uvést současnou hlukovou zátěž území, a popsat a doložit, jak k této současné hlukové situaci přispěje předmětný záměr.*
- *Jak z dokumentace vyplývá, tato se zabývá pouze opatřeními proti hluku při výstavbě, navíc se závěrem, že tato není nutné přijímat. Podatel má za to, že by dokumentace měla obsahovat i opatření proti hluku při výstavbě, resp. mělo by být blíže specifikováno, co je myšleno „výstavbou v denní době“, „rozsahem výstavby“ a „základními hygienickými normativy“, a jak bude zabezpečeno dodržení těchto normativ. Takto obecně a zcela neurčitě popsaná výstavba neposkytuje dostatečný*

podklad pro posouzení, zda skutečně není potřeba přijímat zvláštní opatření ochrany proti hluku při výstavbě. Dokumentace by měla jasně a určitě uvádět, zda bude výstavba probíhat pouze v pracovních dnech, nebo i o víkendech, svátcích a dnech pracovního klidu, konkrétní časové rozpětí denní doby (od kdy do kdy). Dokumentace by měla dále uvádět, jaké stavební stroje a mechanizace budou při výstavbě použity, jakým budou zdrojem hluku v jakých intervalech, a u kterých strojů a mechanizací se počítá s jejich souběžným využitím.

- *Dle návrhu územního plánu obce Vřesová má podatel záměr se rozvíjet, přičemž území v severozápadním směru je navrženo k zástavbě (bydlení individuální a smíšené obytné všeobecné). Z uvedeného je zřejmé, že obec potřebuje zabezpečit možnost svého rozvoje. K 1. 1. 2024 je v obci 421 obyvatel, s poměrně nízkým věkovým průměrem. Takový demografický stav souvisí s potřebou zabezpečit pro obyvatele možnost příznivého bydlení a příznivých životních podmínek v obci. Podatel v této souvislosti upozorňuje též na usnesení zastupitelstva obce ze dne 30. 7. 2023, č. 4/10/2023, dle kterého obec nebude vydávat souhlasná vyjádření ke stavebním záměrům na jejím území do vydání nového územního plánu.*
- *Pro areál Sokolovské uhelné bylo vydáno hlukové pásmo hygienické ochrany rozhodnutím Městského úřadu v Chodově ze dne 18. 3. 1994, č.j. SÚ/968/93/Ša, na návrh Sokolovské uhelné a.s. (územní rozhodnutí o ochranném pásmu). Hlukové pásmo hygienické ochrany zabírá celé zastavěné území obce. Uvnitř pásma hygienické ochrany je zakázáno stavět obytné budovy, dětské, školské, sportovní zařízení a stavby sloužící k rekreačním účelům s výjimkou zahrádkářských kolonií, a stavby, které by byly zdrojem dalšího nadměrného hluku nad jeho hranicí. Toto rozhodnutí o ochranném pásmu platí do doby, než pominou důvody jeho vyhlášení. S ohledem na tuto skutečnost, která je stavebnímu úřadu z jeho úřední činnosti známa, je zcela nezbytné před tím, než bude o žádosti stavebníka rozhodnuto, prokázat jaká je aktuální hluková situace v obci, zda např. již nepominuly důvody pro vyhlášení ochranného pásma. Je nutné rovněž k žádosti doložit podklady, které budou dostatečné pro posouzení, zda záměr nebude zdrojem dalšího nadměrného hluku nad jeho hranicí. Bez těchto podkladů žádost stavebníka neposkytuje dostatečný podklad pro řádné posouzení věci.*
- *Pokud by předmětným záměrem mělo dojít k jakémukoliv navýšení hlukové zátěže v rámci vymezeného hlukového pásma hygienické ochrany, podatel zásadně s uvedeným záměrem nesouhlasí.“*

K těmto námitkám stavební úřad uvádí: Stavební úřad se zabýval námitkami proti zvýšení hlukové zátěže a obdrženými podklady (především se jedná o hlukovou studii k navrhované stavbě, rozhodnutí o ochranném pásmu ze dne 13.3.1994 a kladné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje s č.j. KHKSV 07326/2024/HP/Ne ze dne 17.7.2024)

Dále podatel uvedl:

„2. Nedostatky projektové dokumentace

- *Podatel má za to, že předložená dokumentace je nedostatečná pro posouzení žádosti stavebníka, neboť obsahuje vady, rozpory a zmatečnosti. Podatel upozorňuje příkladmo na následující nedostatky:*
- *V části B.00 Souhrnná technická zpráva v kapitole B.1 b) mají být obsaženy „Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci“. V předmětné dokumentaci se však v této kapitole uvádí pouze zcela obecná formulace, z které je zřejmé, že je zkopírována z dokumentace pro jiný záměr. Je zde totiž uvedeno: „Projektová dokumentace pro územní souhlas je zpracována v souladu s požadavky stavebního zákona a územního plánu a tím jsou dodrženy podmínky pro využití území.“ Tedy projektová dokumentace v této kapitole zcela mylně uvádí, že jde o*

projektovou dokumentaci pro územní souhlas, ačkoliv ve skutečnosti se má jednat o projektovou dokumentaci pro společné povolení. Dále projektová dokumentace v této kapitole vůbec nereflektuje tu skutečnost, že obec Vřesová nemá vydán územní plán, a tedy by se vhodnost umístění záměru měla posuzovat dle § 20 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

- *Rovněž z kapitoly B.1 k) „Územně technické podmínky" je zřejmé, že text dokumentace byl zkopírován z dokumentace k jinému záměru. Uvádí se zde: „Při výstavbě STL plynovodu a přípojek jsou respektovány podmínky územního plánu obce a obecné podmínky pro výstavbu. Umístění stavby je v souladu s územním plánem, z hlediska regulačního plánu nejsou na rekonstrukci plynovodu kladeny mimořádné podmínky.". Tedy dokumentace v této kapitole zcela mylně uvádí, že záměrem je výstavba STL plynovodu, ačkoliv dle předmětu společného řízení by se mělo jednat o novou stavbu regulační stanice (RS), která rozšíří stávající VTL RS sloužící k regulaci pro 3 odběrná místa. Výstavbou nové RS má dojít k oddělení na samostatná odběrná místa každé se svým měřidlem, přičemž součástí projektu má být i propojení na areálové rozvody k jednotlivými místům spotřeby plynu. Dále se opět ve výše citovaném textu objevuje zmínka o souladu stavby s územním plánem, ačkoliv obec Vřesová nemá vydaný územní plán, natož pak regulační plán, který je rovněž ve výše citovaném textu zmíněn. Dokumentace tak působí zcela zmatečně a vnitřně rozporně.*

- *V kapitolách B.1 m) a n) dokumentace má být seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí a na kterých vznikne ochranné pásmo. V těchto kapitolách dokumentace uvádí pouze pozemky parc. č. 3/1, 19/1, 19/15 a 19/16 k.ú. Vřesová. Z výkresové části dokumentace však vyplývá, že má být záměr umístěn též na pozemcích parc. č. 3/121 a 23 k.ú. Vřesová. Dokumentace je tak vnitřně rozporná. V žádosti o vydání společného povolení stavebník (žadatel) vymezil předmět řízení výčtem pozemků vycházející z textové části. Proto též i stavební úřad v oznámení o zahájení řízení uvádí pouze vyjmenované čtyři pozemky. Podatel má tedy nejistotu, na kterých všech pozemcích má být nový záměr ve skutečnosti umístěn. Uvedený rozpor je nutné v řízení vyjasnit. Pokud by stavebník hodlal rozpor odstranit rozšířením žádosti o pozemky parc. č. 3/121 a 23 k.ú. Vřesová, je možno takovou změnu obsahu podání provést pouze v souladu s ustanovením § 41 odst. 8 správního řádu.*

- *Z kapitoly B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení a) Požární ochrana dokumentace opět vyplývá, že by záměrem měla být rekonstrukce STL plynovodu, když je zde uvedeno: „Pro zamezení nebezpečí požáru, či výbuchu, je nutno dodržet všechna ustanovení předpisů a norem pro rekonstrukci STL plynovodů a příslušných norem a doplňujících (souvisejících) předpisů.". Rovněž v části b) Bezpečnostní a protipožární zabezpečení se zmiňují předpisy a normy, „které se vztahují pro stavební úpravy a provoz STL plynovodů". Uvedené tak nekoresponduje předmětu řízení a způsobuje vnitřní rozpornost dokumentace. Pokud však dokumentace skutečně vychází z norem a předpisů pro rekonstrukci a provoz STL plynovodů, a nikoliv z norem a předpisů týkajících se VTL plynovodů, pak v tomto podatel spatřuje zásadní nedostatek dokumentace, neboť z povahy věci je zřejmé, že normy pro VTL plynovody a STL plynovody jsou odlišné.*

- *Část B.00 Souhrnná technická zpráva je v závěru datována dne 20. 5. 2024, ačkoliv na titulní straně dokumentace je uvedeno, že je dokumentace zpracována v únoru 2024.*

- *Podatel dále namítá, že dokumentace neobsahuje požárně bezpečnostní řešení, ačkoliv dle sdělení Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, Územní odbor Cheb, ze dne 18. 7. 2024, č.j. HSKV-1332-3/2024 – CH, je stavební objekt SO 01 – regulační stanice a venkovní rozvody VTL plynovodu stavbami kategorie I. Pro stavbu v kategorii I, II a III se přitom zpracovává požárně bezpečnostní řešení. V požárně bezpečnostním řešení jeho zpracovatel prokazuje shodu navrhovaného záměru stavby s technickými podmínkami požární ochrany pro navrhování staveb. K*

zpracování požárně bezpečnostního řešení pro stavbu kategorie I a II je oprávněna osoba, která je autorizovaná pro obor požární bezpečnost staveb podle zvláštního právního předpisu. Dokumentace bez zpracovaného požárně bezpečnostního řešení neposkytuje stavebnímu úřadu dostatečný podklad pro posouzení, zda je záměr z tohoto hlediska bezpečný a je zajištěna dostatečná ochrana obyvatelstva.“

Stavební úřad po obdržení žádosti a projektové dokumentace zabýval jejich úplností a také správností. Při tom stavební úřad zjistil zřejmé nepřesnosti v projektové dokumentaci, především v textové části. Stavební úřad dospěl k závěru, že i přes zjištěné zřejmé nepřesnosti je definice stavebního záměru a jeho rozsah z předložené dokumentace zcela zřejmá a nezpochybnitelná. Zjistil také, že projektová dokumentace neobsahuje požárně bezpečností řešení stavby. Dále stavební úřad kontroloval, zda žádost obsahuje všechny požadované přílohy a zjistil, že není doloženo vyjádření, resp. stanoviska některých dotčených orgánů, chybí vyjádření vlastníka plynovodu k dokumentaci a chybí požárně bezpečností řešení stavby. Stavební úřad dále postupoval v souladu se základními principy dle § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Stavební úřad nejprve stavebníka neformálně upozornil na zjištěné nedostatky. Z následné komunikace mezi stavebním úřadem a stavebníkem vyplynulo, že stavebník o zjištěných nedostatcích v podání ví, a již pracuje na jejich odstranění. Vzhledem k této skutečnosti se stavební úřad rozhodl, že nebude stavebníka oficiálně vyzývat k doplnění chybějících podkladů a odstranění nedostatků podání a řízení přerušovat. Stavební úřad zahájil společné řízení a současně

upozornil neformálně, a to při zahájení řízení. Současně v oznámení zahájení řízení upozornil stavebníka na nutnost doložení některých podkladů.

dne 31.7.2024 obdržel

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad. v souladu s ustanovením § 94o stavebního zákona, ve společném řízení posoudil, zda je předložený stavební záměr v souladu s požadavky:

a) Podle stavebního zákona a souvisejících předpisů:

- Stavba je navržena v souladu s cíly a úkoly územního plánovaní, s ohledem na architektonické a urbanistické hodnoty území. Obec Vřesová v současné době nemá platný územní plán. Stavba se nachází v současně zastavěném území obce a stavebními úpravami nedojde ke změně v účelu užívání stavby. Stavební záměr splňuje požadavky, které stanovuje stavební zákon a prováděcí vyhlášky.

b) Na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:

- Navrhovaná stavba nepřináší nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

c) *Zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:*

- Stavební úřad neshledal rozpor mezi vydanými závaznými stanovisky nebo rozhodnutími dotčených orgánů. Stavba je navržena v souladu s vydanými závaznými stanovisky dotčených orgánů.

Dále stavební úřad ověřil, že:

a) *Dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:*

- Předložená projektová dokumentace je úplná a přehledná a je zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební záměr je navržen v souladu s požadavky na využívání území, s technickými požadavky na stavby a s požadavky na bezbariérové užívání staveb.

b) *Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:*

- Příjezd ke stavbě je zajištěn ze stávající pozemní komunikace a následně po obslužných komunikacích na pozemku investora.

Stavební úřad ověřil také účinky budoucího užívání stavby a dospěl k závěru, že: není potřeba uložit stavebníkovi povinnost provést zkušební provoz k ověření technologie, nebo vlastností stavby. V souladu s ustanovením §119 stavební zákona, uložil stavební úřad stavebníkovi podmínku, že předmětnou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí a současně stavebníka upozornil, jaké doklady je potřeba doložit k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad, na základě výše uvedených skutečností a předložených dokladů, dospěl k závěru, že posuzovaný stavební záměr lze umístit a realizovat. Stavební úřad se proto rozhodl stavební záměr schválit, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a

jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

žadatel, stavebník

- STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, IDDS: sjechqv

účastníci řízení

- GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv
- Obec Vřesová, IDDS: 8eia7fm
- Frank Bold Advokáti, s.r.o., IDDS: auwd5w7

dotčené orgány

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
- Městský úřad Sokolov, IDDS: 6xmbrxu
    - Odbor životního prostředí
    - Odbor stavební a územního plánovaní
- Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj, IDDS: uiqeezx

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavebního úřadu - doprava
Komenského 1077, 357 35 Chodov

Telefon: 352 352 226
Chodov, dne 26. června 2003
Č.j.: SÚ/0335/2003/Ro
Vyřizuje: Josef Roth

Sokolovská uhelná a.s.,zast. [redacted]

Účastníci řízení:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská č.p.282, 356 04 Sokolov

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s.,zast. [redacted] podala dne 21.5.2003 návrh na kolaudaci stavby:

Parkoviště před AB Vřesová – parkoviště č. 1, 2 a 4

na pozemcích: pozemková parcela číslo 19/1, 19/12, 19/13, 21, 23, 31/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ/765/2002/Ro ze dne 8.11.2002 vydaném Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu - doprava.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu - doprava, jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) v souladu s § 80 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), oznámil zahájení kolaudačního řízení dotčeným orgánům státní správy a účastníkům řízení a nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 10.6.2003.

Na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu - doprava, **v y d á v á** podle ustanovení § 82 odst. 1 stavebního zákona :

povolení k užívání stavby

Parkoviště před AB Vřesová – parkoviště č. 1, 2 a 4

na pozemcích: pozemková parcela číslo 19/1, 19/12, 19/13, 21, 23, 31/1 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Popis stavby:

Parkoviště před AB Vřesová – zbývající část stavby.

Parkoviště č.1 a 2 : Provedl se nový asfaltobetonový koberec v celé ploše včetně výjezdu a pomocí betonových prefa dílů (Citybloc) se vytvořily vodící stěny.

Provedla se komunikační spojka mezi parkovištěm č.1 a parkovištěm č.2.

Parkoviště č.1 a č.2 včetně komunikační spojky se ze severní strany oplotilo ocelovým poplastovaným pletivem výšky 1,8 m, v horní části je ve dvou řadách natažen ostnatý drát.

U stávajícího ocelového schodiště byl proveden chodník ze zámkové dlažby v návaznosti na přechod pro chodce.

Parkoviště č.4 : Navazuje na hlavní komunikaci a je provedeno jako odstavná plocha se živičným povrchem pro podélné stání čtyř nákladních automobilů. V délce odstavné plochy je proveden nový chodník o šířce 2 m. Chodník je proveden se zámkové betonové dlažby. Z chodníků jsou provedeny bezbariérové vstupy na komunikaci.

V rámci stavby byla provedena výměna a doplnění stožárů veřejného osvětlení pro parkoviště a chodníky.

Pro užívání stavby se stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona a § 34odst. 2) vyhlášky č. 132/1998 Sb. tyto podmínky:

---

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.
2. Vlastník stavby je povinen v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám. Chodníky a parkovací plochy budou užívány a udržovány v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky.
4. Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
5. Vlastníci rozvodných sítí, zařízení a ostatních liniových podzemních staveb a zařízení jsou povinni vést o nich dokumentaci a z té poskytovat osobám, které prokáží oprávněnost svého požadavku, ověřené údaje o jejich poloze.
6. Do 31.7.2003 bude dokončen přechod pro chodce přes komunikaci u parkoviště č. 3.
7. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude dopravní značení upraveno v souladu se stanovením dle schválené PD.

O d ů v o d n ě n í :

Sokolovská uhelná a.s.,zast. [redacted] podala dne 21.5.2003 návrh na kolaudaci stavby: Parkoviště před AB Vřesová na pozemku: pozemková parcela číslo 19/1, 19/12, 19/13, 21, 23, 31/1 v katastrálním území Vřesová.

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.: SÚ/765/2002/Ro ze dne 8.11.2002 Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu - doprava.

Městský úřad v Chodově, odbor stavebního úřadu v souladu s §80 stavebního zákona nařídil k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 10.6.2003.

V provedeném řízení a zejména při místním šetření bylo zjištěno:

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Nepodstatné (drobné) odchylky skutečného provedení spočívající v prodloužení stávajícího chodníku u objektu jídelny o cca 3 m, které byly zakresleny do dokumentace skutečného provedení stavby, neovlivní plynulé a bezpečné užívání stavby k účelu, pro který byla povolena. Vzhledem ke svému nepatrnému rozsahu a charakteru nevyžadují zvláštní řízení.

Byly dodrženy podmínky stavebního povolení č.j.: SÚ/765/2002/Ro ze dne 8.11.2002 Městským úřadem v Chodově, odborem stavebního úřadu - doprava.

Ke stavbě byly doloženy doklady dle §31 vyhl. č. 132/1998 Sb.

Dále bylo doloženo: Zaměření skutečného provedení, které zpracoval Jan Fast, U koupaliště 801, 357 35 Chodov, dne 9.6.2003.

Užíváním stavby není ohrožen život ani zdraví osob ani zhoršeno životní prostředí.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15-ti dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu v Karlových Varech, odboru dopravy a silničního hospodářství, a to prostřednictvím Městského úřadu v Chodově, odboru stavebního úřadu – doprava.

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb, 356 01 Sokolov
Krajská hyg. stanice Karl. kraje úz. odb. Sokolov, Chelčického č.p.1938, 356 66 Sokolov
Městský úřad Sokolov - odb. dopravně spr. agend, Rokycanova č.p.1929, 356 01 Sokolov
Policie ČR Sokolov - Dopravní inspektorát, Dobrovského č.p.1936, 356 15 Sokolov
Lesy ČR, Lesní správa Horní Blatná, Náměstí Sv. Vavřince č.p.119, 362 37 Horní Blatná
Městský úřad Sokolov- odbor Životního prostředí, Rokycanova č.p.1929, 356 01 Sokolov
Obec Vřesová, Vřesová, 357 43 Vřesová
Vodohospodářská společnost s r.o., Dimitrovova č.p.1619, 356 44 Sokolov
Západočeská energetika a.s., Jateční č.p.17, 360 21 Karlovy Vary
Západočeská plynárenská a.s. - VTL, Edvarda Beneše č.p.70, 320 06 Plzeň
Český Telecom a.s., Jugoslávská č.p.3, 361 11 Karlovy Vary
Lesy ČR, Přemyslova č.p.1106, 501 68 Hradec Králové

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Č.j.: SÚ/324/2005/Ra Chodov, dne 7.2.2005

Telefon: 352 352 221
Fax: 352 665 988
Vyřizuje: Rabasová Václava

ev.č. 1 / 05

Sokolovská uhelná a.s.
zast.Ing. J. Pešanem
Staré Náměstí 69
356 01 Sokolov

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 6.1.2005 podal stavebník

Sokolovská uhelná a.s.,zast.[redacted]

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e u ž í v á n í

části stavby

Využití vedlejších kapalných produktů TP Vřesová
SO 455/507

(dále jen "stavba") na pozemku p. p. 3/31v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Část stavby obsahuje:

SO 455/507 Čerpací stanice IV vč. příslušející technologické části - PC 03 Chlazení plynu , kondenzace : přízemní přístavba ke stávající čerpací stanici IV o ploše 99 m2 skládající se z místnosti strojovna a místnost frekvenčních měničů, pro umístění technologické části : čerpadla Sigma Q – 500-Ly s elektromotorem a frekvenčním měničem s transformátorem vč. sací jímky a potrubí – napojení na stávající systém ČS IV.

Pro užívání části stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb.:

1. Kolaudovaná stavba bude využívána jen k účelům určeným ve schválené projektové dokumentaci a v tomto rozhodnutí.

2. Vlastníci jednotlivých částí jsou povinni v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k požárním, hygienickým a bezpečnostním závadám.
3. Na elektrických rozvodech a zařízeních budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle zvláštních předpisů.
4. Na hasících přístrojích a ostatním hasícím zařízením budou prováděny pravidelné revize dle zvláštních předpisů.
5. Vlastníci jednotlivých částí stavby jsou povinni uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby je povinnost odevzdat ji novému nabyvateli, při odstranění stavebnímu úřadu.
6. Vlastník objektu (části stavby) je povinen podle zákona č. 265/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů provést záznam do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov.
7. Nedokončená část stavby nebude užívána bez předchozí kolaudace. Po dokončení stavebník podá návrh na kolaudaci této části stavby v souladu ust. vyhl.č. 132/1998 Sb.

Odůvodnění:

Dne 6.1.2005 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou část stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení celé stavby bylo vydáno dne 26.9.2003 pod č.j. SÚ/403/2003/Ra.

Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 1.2.2005, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy..

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Tyto změny byly zakresleny v projektové dokumentaci, která byla předložena při kolaudačním řízení. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje , Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Pro stavbu byl doložen geometrický plán skutečného provedení stavby č: 196 – 42104/2005 ze dne 20.1.2005, evidovaný Katastrálním úřadem pod č..88/05 dne 27.1.2005.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění:

- Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Václava Rabasová
vedoucí odboru
stavebního úřadu

Obdrží:

stavebníci
Sokolovská uhelná a.s.,zast.Ing. J. Pešanem, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov

ostatní
Obec Vřesová, 357 43 Vřesová
Obvodní báňský úřad v Sokolově, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- div. Plynárna, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- odd. BP a PO, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce investic, Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.- sekce telekom.a spoje, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
Sokolovská uhelná a.s.-Ing. Jiří Horník, Ulice Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
Státní energetická inspekce, Rejskova 3, 326 00 Plzeň 26
Česká inspekce životního prostředí, Klatovská 38, 301 22 Plzeň
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kr, úz.odb. Sokolov-ředitel úz.odb. Sokolov, 356 01 Sokolov
Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Chelčického 1938, 356 66 Sokolov
Městský úřad Sokolov - odb. dopravně spr, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Městský úřad Sokolov- odbor Životního pr, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Česká inspekce životního prostředí,od. ochrany vod, Horova 12, Karlovy Vary

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 1930/2024 Chodov, dne 20.3.2024

č.j.: OSÚ/2831/2024/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

R O Z H O D N U T Í

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 21.2.2024 podala společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, kterou zastupuje [redacted] (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

"Vrátnice Vřesová – stavební úpravy"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 28 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

popis stavebního záměru:

- Stavebním záměrem je provedení stavebních úprav stávající hlavní vrátnice zpracovatelského závodu společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, v obci Vřesová, za účelem modernizace.
- Jedná se o dvoupatrový nepodsklepený objekt půdorysných rozměrů 20m x 12m, zastřešený plochou střechou. Objekt je pravděpodobně založen na betonových základových pasech. Svislé stěny - nosné i příčky - jsou cihelné. Hlavní nosnou konstrukcí je pravděpodobně železobetonový skelet. Případné pozdější vyzdívky jsou z pěnosilikátových tvárnic. Konstrukci střechy tvoří železobetonové stropní panely. Na panelech je pravděpodobně natavena již jen asfaltová hydroizolace jako krytina. V místnostech jsou provedeny, kromě místnosti vrátnice a průchozí chodby pro zaměstnance, snížené podhledy. Podlahy jsou s různými nášlapnými vrstvami - PVC, koberec, keramická dlažba, kamenný obklad. Okna a vstupní dveře jsou plastové, vnitřní dveře jsou dřevěné do plechových zárubní. Přístavby jsou z ocelových jeklů a skla. Objekt vrátnice je rozdělen na hlavní vstupní halu (chodbu), kde jsou umístěny vstupní turnikety. Na levé straně se nachází kanceláře vrátných. Na pravé straně je umístěno WC a šatna vrátných. Dále se zde vstupuje do hlavní administrativní budovy.

- Stavebními úpravami dojde ke zlepšení zázemí vrátných, zlepšena bude také vizuální kultura vstupu do areálu. V neposlední řadě budou odstraněny také nevhodné přístavby z ocelových prvků a skla. V rámci řešení venkovních prostor budou odděleny toky chodců od stávajícího vjezdu do areálu. Stavebními úpravami nedojde ke změně v účelu užívání stavby.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude na pozemku parc. č. 28 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Vřesová umístěna v souladu s koordinačním výkresem, který je součástí projektové dokumentace, kterou vypracoval [redacted] a která bylo ověřena v tomto společném řízení.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval [redacted], a která byla ověřena v tomto společném řízení a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka.
2. Případné změny stavby oproti ověřené projektové dokumentaci, nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (stavebník oznámí jméno a iniciály stavebního podnikatele stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací)
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) Závěrečná kontrolní prohlídka (před vydáním kolaudačního souhlasu)
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.
6. Na stavbě bude veden stavební deník ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
7. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle § 14 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.
8. Stavebník prokazatelně seznámí stavebního podnikatele, nebo koordinátora s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení, doklady a stanovisky vztahujícími se ke způsobu provádění stavby.
9. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob v souladu s předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
10. Hluk vzniklý stavební činností nebude překračovat hygienické limity pro stavební činnosti stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
11. Při stavební činnosti nebude znečištěna komunikace, pokud k tomu dojde, bude zjednána okamžitá náprava.
12. Během výstavby nedojde ke znečištění vod (zvláště ne ropnými látkami).

13. Při provádění stavebních prací na stavbách budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona.
14. Po celou dobu výstavby budou prostory staveniště řádně označeny a odděleny od ostatních provozních prostor.
15. Prováděnou činností nedojde k narušení hydrogeologických a odtokových poměrů v zájmovém území.
16. Bude udržována čistota na staveništi a budou provedena taková opatření, aby nedocházelo ke znečišťování okolí např. povětrnostními a jinými vlivy.
17. Stavebník, popřípadě zhotovitel stavby zajistí, že při realizaci stavby budou dodrženy požadavky uvedené v požárně bezpečnostním řešení.
18. Stavební úřad dále stavebníka upozorňuje, že v případě provádění stavební činnosti (včetně stavebních prací, které nevyžadují vydání opatření podle stavebního zákona) v ochranném pásmu inženýrské sítě, je stavebník povinen zajistit dodržování podmínek vydaných vlastníkem, nebo správcem tohoto vedení.
19. **Stavbu (provedené stavební úpravy) lze trvale užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu (popř. kolaudačního rozhodnutí) vydaného Městským úřadem Chodov, odbor stavební úřad.**
20. Stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu v souladu s § 121 stavebního zákona, k žádosti dále stavebník doloží:
    - dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci),
    - protokol o předání a převzetí stavby (pokud již bude vydán)
    - prohlášení zhotovitele (provedení stavby dle ověřené PD a platných norem a předpisů)
    - certifikáty a prohlášení o shodě k použitým výrobkům a materiálům

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
Obec Vřesová, Vřesová 3, 357 35 Vřesová

Odůvodnění:

Dne 21.2.2024 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad se nejprve zabýval určením okruhu účastníků řízení a stanovením dotčených orgánů státní správy. Po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má umístění stavby nebo její provádění vliv. Podle § 94k stavebního zákona je účastníkem společného řízení:

a) stavebník:
- Společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, kterou zastupuje [redacted]

b) obec, na jejímž území mí být požadovaný záměr uskutečněn:
- Obec Vřesová, IČO 00259667, Vřesová 3, 357 35 Vřesová

Dotčené orgány byly stanoveny dle zmocnění v příslušných orgánech:

- *Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí,* jako dotčený orgán na úseku ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, státní správě lesů, nakládání s odpady a vodního hospodářství
- *Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování,* jako dotčený orgán na úseku územního plánovaní
- *Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje* jako dotčený orgán na úseku ochrany veřejného zdraví

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 10.3.2024 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně v souladu s ustanovením §36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) se upozornil účastníky řízení na možnost seznámit se s podklady rozhodnutí ve lhůtě 5 pracovních dnů od 10.3.2024.

Stavebnímu úřadu byly doloženy tyto vyjádření, stanoviska a doklady:

- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí
  - *vyjádření dne 6.3.2024 č.j. MUSO/18998/2024/OŽP/JIRY*
- Vyjádření vlastníků a správců technické infrastruktury

Stavební úřad přezkoumal předložené doklady:

- Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, vydal ke stavbě souhrnné vyjádření. Vyjádření obsahuje upozornění týkající se omezení prašnosti v průběhu stavby. Z vyjádření nevyplývají podmínky, které by bylo potřeba zpracovat do podmínek tohoto rozhodnutí.
- Z vyjádření vlastníků technické infrastruktury vyplývá, že stavba nezasahuje do ochranných pásem veřejné technické infrastruktury.

Stavební úřad. v souladu s ustanovením § 94o stavebního zákona, ve společném řízení posoudil, zda je předložený stavební záměr v souladu s požadavky:

a) Podle stavebního zákona a souvisejících předpisů:

- Stavba je navržena v souladu s cíly a úkoly územního plánovaní, s ohledem na architektonické a urbanistické hodnoty území. Obec Vřesová v současné době nemá platný územní plán. Stavba se nachází v současně zastavěném území obce a stavebními úpravami nedojde ke změně v účelu užívání stavby. Stavební záměr splňuje požadavky, které stanovuje stavební zákon a prováděcí vyhlášky.

b) Na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:

- Navrhovaná stavba nepřináší nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Budou využity stávající přípojky inženýrských sítí.

c) Zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:

- Stavební úřad neshledal rozpor mezi vydanými závaznými stanovisky nebo rozhodnutími dotčených orgánů. Stavba je navržena v souladu s vydanými závaznými stanovisky dotčených orgánů.

Dále stavební úřad ověřil, že:

a) *Dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:*

- Předložená projektová dokumentace je úplná a přehledná a je zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební záměr je navržen v souladu s požadavky na využívání území, s technickými požadavky na stavby a s požadavky na bezbariérové užívání staveb.

b) *Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:*

- Příjezd ke stavbě je zajištěn ze stávající pozemní komunikace a následně po obslužných komunikacích na pozemku investora.

Stavební úřad ověřil také účinky budoucího užívání stavby a dospěl k závěru, že: není potřeba uložit stavebníkovi povinnost provést zkušební provoz k ověření technologie, nebo vlastností stavby. V souladu s ustanovením §119 stavební zákona, uložil stavební úřad stavebníkovi podmínku, že předmětnou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí a současně stavebníka upozornil, jaké doklady je potřeba doložit k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad, na základě výše uvedených skutečností a předložených dokladů, dospěl k závěru, že posuzovaný stavební záměr lze umístit a realizovat. Stavební úřad se proto rozhodl stavební záměr schválit, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

„otisk úředního razítka“

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

žadatel, stavebník

- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv
- [redacted]

účastníci řízení

- Obec Vřesová, IDDS: 8eia7fm

dotčené orgány

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
- Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, IDDS: 6xmbrxu
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 20144/2017 Chodov, dne 8.3.2.2018

č.j.: OSÚ/2713/2018/Kn

telefon: 352 352 227

fax: 352 352 100

vyřizuje: Bc. Veronika Kaňová

e-mail: kanova@mestochodov.cz

R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 19.12.2017 podal Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, [redacted] IČO 70947023, Chebská 282, 356 01 Sokolov (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

III/210 35 a III/209 12 Rekonstrukce silnice Vřesová - Tatrovice, opěrné zdi, přeložka O2

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 412/1 (lesní pozemek), parc. č. 412/2 (ostatní plocha), parc. č. 429/7 (ostatní plocha), parc. č. 429/8 (ostatní plocha), parc. č. 429/9 (lesní pozemek), parc. č. 429/10 (lesní pozemek), parc. č. 429/11 (lesní pozemek), parc. č. 430/1 (lesní pozemek), parc. č. 430/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Křemenitá, parc. č. 267/2 (lesní pozemek), parc. č. 267/3 (lesní pozemek), parc. č. 267/5 (ostatní plocha), parc. č. 267/8 (ostatní plocha), parc. č. 267/9 (ostatní plocha), parc. č. 267/10 (ostatní plocha), parc. č. 270/1 (lesní pozemek), parc. č. 270/2 (ostatní plocha), parc. č. 271 (trvalý travní porost), parc. č. 273/1 (lesní pozemek), parc. č. 273/2 (ostatní plocha), parc. č. 273/3 (ostatní plocha), parc. č. 283 (trvalý travní porost), parc. č. 313 (lesní pozemek), parc. č. 314/1 (lesní pozemek), parc. č. 314/2 (ostatní plocha), parc. č. 959/2 (ostatní plocha), parc. č. 959/3 (ostatní plocha), parc. č. 959/4 (ostatní plocha), parc. č. 959/7 (ostatní plocha), parc. č. 959/8 (ostatní plocha), parc. č. 959/9 (lesní pozemek), parc. č. 959/10 (ostatní plocha), parc. č. 959/11 (ostatní plocha), parc. č. 959/12 (lesní pozemek), parc. č. 959/13 (lesní pozemek), parc. č. 959/14 (lesní pozemek), parc. č. 959/15 (lesní pozemek), parc. č. 959/16 (lesní pozemek), parc. č. 959/17 (lesní pozemek), parc. č. 959/18 (ostatní plocha), parc. č. 960/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Tatrovice, parc. č. 19/1 (ostatní plocha), parc. č. 23 (ostatní plocha), parc. č. 24/1 (ostatní plocha), parc. č. 24/7 (ostatní plocha), parc. č. 36/1 (ostatní plocha), parc. č. 36/5 (lesní pozemek), parc. č. 38/1 (lesní pozemek), parc. č. 38/2 (ostatní plocha), parc. č. 39/1 (ostatní plocha), parc. č. 39/2 (lesní pozemek), parc. č. 39/3 (lesní pozemek), parc. č. 39/4 (lesní pozemek), parc. č. 39/5 (lesní

pozemek), parc. č. 40/6 (lesní pozemek), parc. č. 40/7 (ostatní plocha), parc. č. 40/8 (ostatní plocha), parc. č. 40/9 (ostatní plocha) v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Druh a účel umisťované stavby:

- Předmětem stavby je rekonstrukce komunikace III/21035 a III/20912 mezi Vřesovou a Tatrovicemi. Stavbou dojde k rozšíření komunikace s využitím systému opěrných zdí a přeložení 2 sdělovacích kabelů. Stavba je rozdělena celkem do 6 úseků, které je možné realizovat samostatně. Nejdříve budou provedeny přípravné práce (kácení zeleně…). Poté bude přeložen sdělovací kabel do připravené rýhy (ve velké části trasy bude v rýze umístěn také trativod pro odvod povrchových vod – vsakovací příkop) v definitivní poloze. Odfrézuje se svrchní asfaltová vrstva vozovky. Ve vybraných místech budou odstraněny konstrukční vrstvy vozovky tak, aby se daly zabudovat opěrné zdi a vozovka rozšířit. Zbudují se opěrné zdi. Vybuduje se rozšířená komunikace. Nakonec budou provedeny dokončovací práce - osazení DZ, sadové úpravy atd.

Umístění stavby na pozemku:

- Liniová stavba sdělovacích kabelů a rozšíření komunikace s využitím opětných zdí bude umístěna na pozemcích parc.č 412/1,412/2, 429/7, 429/8, 429/9, 429/10, 429/11, parc. č. 430/1, parc. č. 430/4 v katastrálním území Křemenitá, parc. č. 267/2, parc. č. 267/3, parc. č. 267/5, parc. č. 267/8, parc. č. 267/9, parc. č. 267/10, parc. č. 270/1, parc. č. 270/2, parc. č. 271, parc. č. 273/1, parc. č. 273/2, parc. č. 273/3, parc. č. 283, parc. č. 313, parc. č. 314/1, parc. č. 314/2, parc. č. 959/2, parc. č. 959/3, parc. č. 959/4, parc. č. 959/7, parc. č. 959/8, parc. č. 959/9, parc. č. 959/10, parc. č. 959/11, parc. č. 959/12, parc. č. 959/13, parc. č. 959/14, parc. č. 959/15, parc. č. 959/16, parc. č. 959/17, parc. č. 959/18, parc. č. 960/1 v katastrálním území Tatrovice, parc. č. 19/1, parc. č. 23, parc. č. 24/1, parc. č. 24/7, parc. č. 36/1, parc. č. 36/5, parc. č. 38/1, parc. č. 38/2, parc. č. 39/1, parc. č. 39/2, parc. č. 39/3, parc. č. 39/4, parc. č. 39/5, parc. č. 40/6, parc. č. 40/7, parc. č. 40/8, parc. č. 40/9 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Určení prostorového řešení stavby:

Přeložení sdělovacích kabelů

- Po levé straně silnice II/222 (Chodov - Vřesová) vedou 2 trasy podzemního vedení sítě elektronických komunikací (PVSEK), ve správě společnosti 02 Czech Republic, a.s. (02CR). V trase blíže k silnici vedou 4 trubky HDPE (č s OK, o s OK, r, m) s 1 metalickým kabelem TCEPKFLE 200XN0,4. Cca 2 m vlevo od nich vedou stávající metalické kabely TCKQYPY 150XNO,8 a DCKQYPY 37DM0,9. Z kabelu TCKQYPY 150XN0,8 odbočuje pomocí dělící spojky SCXC 160/48-500 stávající úložný kabel TCEPKPFLE 25XN0,8. Ten před odbočkou silnice do Jindřichovic a Tatrovic přechází na pravou stranu silnice. II/222 a dále pokračuje po pravé straně odbočující silnice. Po cca 125 m je ukončen na stávajícím sloupovém objektu CHOD167 (90/0/00/019) ve skříni MRS 3 - QT (pracovní označ. sl. č. 1). Ze skříně pokračují 2 samonosné kabely TCEKFLES a 10XN0.,8 TCEPKPFLES 10XN0,8, zavěšené na stávajících, převážně patkovaných, dřevěných sloupech, až do obce Tatrovice. Stávající silnice III/21035 a III/20912 Vřesová - Tatrovce bude rekonstruována (upravené oblouky, zpevnění krajnic, zatrubnění příkopu apod.) a její rekonstrukcí bude dotčeno stávající NVSEK. To vede v úseku stávající sloupový objekt CHOD 167 - odbočka sil. na Jindřichovice převážně v zalesněném terénu po pravé straně silnice a v úseku od odbočky silnice na Jindřichovice až na začátek obce Tatrovce v zalesněném svahu po levé straně silnice. Vzhledem k nedostatku místa po obou stranách silnice (převážně průchod lesem) a stávajícímu terénu (vlevo převážně těsná stráň a vpravo těsný svah) bude nutné nahradit dotčené NVSEK (2 samonosné kabely) 1 úložným kabelem TCEPKPFLE 25x4x0,8 (výrobní délka 2000 *m)* v délce cca 2300 *m.* Ten bude možno uložit do těsného souběhu s novým zatrubněným příkopem rekonstruované silnice.

Nový kabel bude v celé trase uložen do nové ochranné vrapované trubky NT110/94 s lankem. Při takové délce trasy není možná realizace zatažením celé délky kabelu do předem uložené trubky. Proto bude realizace prováděna postupně po cca 50 *m* úsecích, kdy bude kabel zatažen do NT na terénu a po té uložen do souběžné trasy s trubkou vsakovacího příkopu tak, aby nebyl během rekonstrukce silnice poškozen a aby při rekonstrukci nepřekážel. V místě křížení se silnicí bude kabel zatažen do chráničky PE 110/6,3, která bude umístěna do rýhy 50/110 spolu s rezervní chráničkou. Na začátku trasy bude stávající sloup č. 6 osazen novým sloupovým rozvaděčem MRS 3 -QT, který bude vybaven 10 zářezovými moduly SID-C 10p a 5 bleskojistkovými zásobníky s třípolovými bleskojistkami (přechod vzduch - země). Sloup bude ukotven. Na konci trasy bude stávající patkovaný sloup č.64 (číslování sloupů je v PD orientační) osazen novým rozvaděčem MRS 3 - QT, který bude vybaven 10 zářezovými moduly SID-C 10p a 5 bleskojistkovými zásobníky s třípolovými bleskojistkami. Sloup bude ukotven. Přechodové rozvaděče budou uzemněny (R<15 Ohm).Při vlastní realizaci stavby dojde k rozdělení trasy na 6 úseků časově na sebe nenavazujících. Proto bude v trase postupně osazeno dalších 5 nových sloupových rozvaděčů MRS 3 - QT (na sloupech č. 16, 21, 32, 43 a 52), které budou vybaveny 10 zářezovými moduly SID-C 10p (u odbočky na Jindřichovice s 15 zářezovými moduly SID-C 10p) a 5 bleskojistkovými zásobníky s třípolovými bleskojistkami (provizorní přechodové rozvaděče by bylo nutno postupně osadit na sloupy č. 16, *č.* 21, č. 32, č. 43, a č. 52). Po realizaci celkové přeložky bude stávající sloupová trať demontována (sl. č. 6 - č. 64). Při realizaci po etapách bude stávající sloupová trať demontována po jednotlivých úsecích a v provizorních přechodových rozvaděčích bude provedeno propojení nového úseku úložného kabelu na zbývající stávající nadzemní vedení. V místech propojení úložných kabelů budou provizorní přechodové sloupové objekty zrušeny a nahrazeny novými smršťovacími spojkami SCX 43/8-300. Po pokládce kabelu budou provedena jeho stejnosměrná a střídavá měření a měření útlumu. Všechny naměřené hodnoty budou zaznamenány do měřících protokolů v souladu s předpisem TPP 2001.

Opěrné zdi

- Železobetonový dřík opěrných zdí bude založen na mikropilotách délky 5,25 m (6 metrů dlouhé profily I, 0,75 m vetknutí do dříku). Mikropiloty budou z ocelových válcovaných profilů I140 a budou osazeny do vrtů Ø 250 mm. Ve vrtu se mikropiloty vycentrují a prostor kolem nich se vyplní aktivovanou cementovou maltou min. do úrovně podkladního betonu. Mikropiloty budou zbudovány ve dvou řadách za sebou. Vzdálenost mikropilot v každé řadě bude 1,5 m s tím, že první řada je vůči druhé řadě posunuta o polovinu této vzdálenosti, tj . o 0,75 m. Podélný spád základové spáry plynule sleduje niveletu zdi, v případě různé výšky zdi je změna prováděna skokově. Železobetonový dřík opěrných zdí bude široký 1,2 m a vysoký převážně 1,0 m u některých zdí až 1,9 m. Horní povrch zdi bude mít příčný spád 4% směrem k vozovce. Zeď bude opatřena železobetonovou římsou. V římse budou po 20 metrech osazeny žulové chrliče. Spodní hrana, římsy bude přesahovat 200 mm před líc zdi, v přesahující části římsy bude okapnička. Římsa bude mít odraznou hranu výšky 150 mm. Římsa bude opatřena ochranným nátěrem typu S4 (OS-C). Horní povrch římsy bude mít příčný spád 4 % směrem k vozovce. Dřík zdi i římsy jsou rozděleny na šestimetrové dilatační úseky. Dilatační spára bude upravena dle vzorových, listů staveb pozemních komunikací VL4 Mosty vzorový list 208.01. Do dilatační spáry budou vloženy posuvné trny, které budou zajišťovat přenos zatížení mezi dilatačními celky. Do římsy bude kotveno ocelové zábradelní svodidlo s min. úrovní zadržení H2. Svodidlo bude kotveno pomocí kotvících přípravků vložených do bednění před betonáží římsy. Všechny betonové plochy v kontaktu se zeminou budou opatřeny nátěrovou izolací proti zemní vlhkosti 1 x PN + 2 x ALP.Za rubem zdi bude zbudovaná podélná drenáž z perforované trubky z PVC DN 150, drenážní trubka bude opatřena drenážním obsypem a filtrační geotextilií. Po -20-ti metrech bude drenáž vyvedena příčně pod zdí pomocí trubky PVC DN 120 bez perforace. Drenáž bude vyústěna do svahu. Svah pod vyústěním drenáže bude opatřen dlažbou z lomového kamene uloženou do betonového lože. Výkop za zdí bude zasypán vhodnou nenamrzavou zeminou a bude zhutněn na Id=0,85. Výkop před zdí bude zasypán původní zeminou a zhutněn.

Popis jednotlivých objektů:

Opěrná zeď úsek 1:
Délka zdi je 96 m, zeď má po celé délce konstantní výšku 1,0 m.

Opěrná zeď úsek 3:

Délka zdi je 420 m, zeď má po délce proměnnou výšku 1,0 až 1,4 m. Ve staničení zdi 26,55 prochází zdí propustek, v tomto místě je výška zdi 1,9 m, kvůli výškové úrovni výtoku propustku. Změna výšky základové spáry zdi probíhá skokově a vždy na délku násobku 6-ti metrů (po celých dilatačních úsecích).

Opěrná zeď úsek 4:

Délka zdi je 60 m, zeď má po délce proměnnou výšku 1,0 a 1,2 m. Na začátku staničení navazuje zeď na stávající propustek.
Změna výšky základové spáry zdi probíhá skokově a vždy na délku násobku 6-ti metrů (po celých dilatačních úsecích).

Opěrná zeď úsek 4:

Délka zdi je 168 m, zeď má po délce proměnnou výšku 1,0 až 1,5 m. Změna výšky základové spáry zdi probíhá skokově a vždy na délku násobku 6-ti metrů (po celých dilatačních úsecích).

Opěrná zeď úsek 5:
Délka zdi je 12 m, zeď má po celé délce konstantní výšku 1,0 m.

Opěrná zeď úsek 5:

Délka zdi je 240 m, zeď má po délce proměnnou výšku 1,0 až 1,4 m. Změna výšky základové spáry zdi probíhá skokově a vždy na délku násobku 6-ti metrů (po celých dilatačních úsecích).

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Pozemky parc. č. parc.č 412/1,412/2, 429/7, 429/8, 429/9, 429/10, 429/11, parc. č. 430/1, parc. č. 430/4 v katastrálním území Křemenitá, parc. č. 267/2, parc. č. 267/3, parc. č. 267/5, parc. č. 267/8, parc. č. 267/9, parc. č. 267/10, parc. č. 270/1, parc. č. 270/2, parc. č. 271, parc. č. 273/1, parc. č. 273/2, parc. č. 273/3, parc. č. 283, parc. č. 313, parc. č. 314/1, parc. č. 314/2, parc. č. 959/2, parc. č. 959/3, parc. č. 959/4, parc. č. 959/7, parc. č. 959/8, parc. č. 959/9, parc. č. 959/10, parc. č. 959/11, parc. č. 959/12, parc. č. 959/13, parc. č. 959/14, parc. č. 959/15, parc. č. 959/16, parc. č. 959/17, parc. č. 959/18, parc. č. 960/1 v katastrálním území Tatrovice, parc. č. 19/1, parc. č. 23, parc. č. 24/1, parc. č. 24/7, parc. č. 36/1, parc. č. 36/5, parc. č. 38/1, parc. č. 38/2, parc. č. 39/1, parc. č. 39/2, parc. č. 39/3, parc. č. 39/4, parc. č. 39/5, parc. č. 40/6, parc. č. 40/7, parc. č. 40/8, parc. č. 40/9 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová., na kterých se stavba (nebo její části) bude nacházet je stavbou přímo dotčen. Zamýšlená stavba nemá vliv na životní prostředí, stavba nebude mít negativní vliv na okolí a proto není nutné podle §86 odst.5 stavebního zákona vydání rozhodnutí o ochranném pásmu. Vliv na okolí po dobu výstavby bude pouze dočasný.

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba opěrných zdí bude umístěna dle koordinační situace stavby -1. část až 7 část, která je součástí ověřené dokumentace, kterou vypracoval Ing. [redacted] autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce (ČKAIT 0300011).
3. Stavba přeložky vedení O2 bude umístěna dle polohopisného plánu výkres 1 - 3, která je součástí ověřené dokumentace, kterou vypracoval Ing. [redacted] autorizovaný inženýr pro technologické zař. staveb (ČKAIT 0301036).
4. Stavba bude provedena dle dokumentace, kterou vypracoval Ing. [redacted] autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 0301478) a Ing. [redacted] autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce (ČKAIT 0300011) ověřené v tomto řízení a která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro stavebníka. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
5. Stavba bude umístěna tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek.
6. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech stávajících podzemních sítí a jejich křížení odpovědným pracovníkem vlastníka nebo správce sítě. Stavbou nesmí dojít k jejich poškození.
7. Při provádění stavebních prací na stavbách budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebního zákona.
8. Hluk vzniklý stavební činností nebude překračovat hygienické limity pro stavební činnosti stanovené Nařízením vlády č. 148/2006 Sb., (§10) o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
9. Staveniště a výkopy budou ohrazeny a zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob v souladu s předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu zák.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
10. Stavební činnost bude prováděna v souladu s ust. § 152 stavebního zákona - povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb.
11. Křížení a souběhy pozemních inženýrských sítí budou řešeny v souladu s ČSN 736005, 733050, 736006, 334050, a v souladu se stanovisky jejich správců a zákona 151/2000 Sb. o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
12. V průběhu výstavby bude udržována čistota na staveništi a budou provedena taková opatření, aby nedocházelo ke znečišťování okolí např. povětrnostními a jinými vlivy.
13. Před zahájením stavebních prací na trase budou s jednotlivými vlastníky pozemků projednány vstupy na tyto pozemky. Stavbou nebude znemožněn přístup na okolní pozemky a ke stavbám. Případné omezení bude v předstihu projednáno s vlastníky dotčených pozemků a staveb. Veškeré pozemky a stavby dotčené stavbou budou uvedeny do stavu odpovídajícímu stavu před zahájením prací a protokolárně předány zpět jejich vlastníkům nebo správcům.
14. Dopravní stavby povoluje příslušný silniční správní úřad, kterým je Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územní plánování.
15. Během realizace stavby je nutné zachovat přístup ke všem objektům v okolí pro vozidla IZS (integrovaného záchranného sytému).

16. Stavba přeložky vedení O2 smí být užívána na základě vydání kolaudačního souhlasu. O kolaudační souhlas bude požádáno v souladu s § 122 stavebného zákona..
17. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedla **Sokolovská uhelná právní nástupce a,.s**. ve svém vyjádření, které vydali dne 7.11.2017 pod č. j.: 148/2017/Ho/BAR, především pak
    (1) Od původního vyjádření k technickým zařízením zn. 86/2014/Ho/BAR ze dne 23.6.2014 dochází k těmto změnám
        (a) Optický kabel není uveden v původním vyjádření. Správce zařízení je sekce Informatika, kontaktní osoba je uvedena ve vyjádření.
        (b) V původním vyjádření a v tomto doplnění jsou uvedeny inženýrské sítě ve vlastnictví SU a také odpovědné osoby správců zařízení. V případě potřeby upřesnění technických záležitostí kontaktujte jmenované odpovědné osoby.
18. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedla **Sokolovská uhelná právní nástupce a,.s**. ve svém vyjádření, které vydali dne 2.6.2014 pod č. j.: 32/06/14/kp, především pak
    a) Uvědomí organizace, která vydala toto vyjádření o zahájení prací nejméně 15 dní předem
    b) Před zahájením zemních prací zajistí písemnou objednávku přesné vyhledání trasy kabelu přímo na stavbě
    c) Seznámí prokazatelně (písemně) pracovníky, kteří budou provádět zemní práce s polohou tohoto vedení na staveništi..
    d) Zajistí dodržování zákazu přejíždění těžkých vozidel nad kabelovou trasou do té doby, dokud nebude provedena ochrana kabelu proti mechanickému poškození.
    e) Vyzve své pracovníky aby dbali při práci v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně vytyčené trasy telekomunikačního vedení (zřízení) nepoužívali žádné mechanické prostředky (hloubicí stroje, sbíječky atd.)
    f) Uloží svým pracovníkům aby odkryté podzemní telekomunikační vedení (zařízení) řádně zajistili proti prověšení a proti poškození nepovolanou osobou.
    g) Uloží svým pracovníkům, aby řádně zhutnili zeminu pod kabelem před jeho zakrytím a vyzve zástupce SU a.s. sekce telekomunikace k provedení kontroly zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy stanovené podmínky ochrany podzemních telekomunikací
    h) Ohlásí neprodleně každé poškození vedení (zařízení)
19. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedla společnost **ČEZ Distribuce, a. s.** ve svém souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu distribuční soustavy, které bylo vydáno dne 8.1.2018 pod zn.: 1096479220, především pak
    a) Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách' krajního kabelu. V souběhu s podzemním zařízením nebude stavba umístěna v ochranném pásmu. V místě křížení s kabelovou distribuční soustavou NN bude stavba umístěna min. 1 m pod stávající distribuční soustavou. Distribuční kabelová soustava bude chráněna dělenou chráničkou KOPOHALF 110 mm s přesahem 0,5 m na každou stranu. Tam, kde technicky nelze dodržet předepsané vzdálenosti je nutné postupovat podle ČSN 736005. (Upozorňujeme, že tuto vzdálenost je nutné předem projednat s majitelem distribuční soustavy).
    b) Při úpravě povrchu v ochranném pásmu distribuční soustavy nesmí dojít ke zvýšení současné výškové nivelety země oproti současnému stavu.
    c) Po realizaci bude provedena kontrola umístěni stavby v ochranném pásmu zástupcem společnosti ČEZ Distribuce, a s., který projede zápis do stavebního deníku.
    d) V případě, že nebude možné dodržet výše předepsané vzdálenosti, je nutné distribuční soustavu přeložit podle zákona č. 458/2000 Sb., § 47 Přeložky zařízení.

e) Stavební činnost prováděná v ochranném pásmu distribuční soustavy, která bude vyžadovat dozor ze strany pracovníků společností ČEZ Distribuční služby, s.r.o., provést vypnutí nebo opravu distribuční soustavy z důvodu stavební činnosti bude hrazeno v plném rozsahu v rámci stavby investorem.

f) Místa křížení a souběhy ostatních staveb se zařízeními distribuční soustavy musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání síti technického vybaveni, PNE 33 3302, PNE 333300-0, PNE 33 3301 Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 kV včetně. Budou dodrženy zásady bezpečnosti dle ČSN 343108. ČSN ISO 18893, tr. znak 275006 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz.

g) Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.

h) Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.

i) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.

j) Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 3 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.

k) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.

l) S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

m) Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedeni, které jsou přílohou tohoto souhlasu.

n) Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.

o) Výjimka z ochranného pásma se nevztahuje na zařízeni ČEZ ICT services, a.s.

p) V přímé souvislostí s činností pří realizaci stavby:
   - Nedojde k ohrožení života zdraví nebo bezpečnosti osob
   - Nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu zařízení distribuční soustavy, zejména u nadzemních vedeni dodržet při zemních pracích dostatečnou vzdálenost od opěrných bodů pro zachování jejich stability a uzemňovací soustavy, zemní práce v ochranném pásmu kabelů provádět bez použití mechanismu ručně. Veškeré práce v ochranném pásmu provádět s největší opatrností.

q) Dále je nutné dodržet „Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení“.

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen energetický zákon), je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdáleností měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů).
- pro vodiče s izolací základní 2 metry,
- pro závěsná kabelová vedeni 1 metr;

- u napětí nad 35 kV do 110 KV včetně
  - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12. 1994).
  - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkostí (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatné znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedeni, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8 a 11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemního vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
- Jeřáby a jim podobná zařízeni musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
- Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedeni vysokého napětí.
- Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
- Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky jichž se to týká s CSN EN 50110-1.
- Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešeni (zajištěni odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnuti a zajištění zařízení, zaizolování živých částí) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dni před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

20. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, společnosti **GridServices, s.r.o.**, ze stanoviska vydaného dne 10.1.2018 pod zn.:5001644594, především pak:

Při realizaci požadujeme dodržet následující podmínky:

a) Opěrné zdi v souběhu s VTL plynovodem vést min. mimo ochranné pásmo VTL plynovodu -4 m od plynovodu
b) opěrnou zdí nekřížit VTL plynovody
c) výsadbu stromů a keřů provádět mimo ochranné pásmo VTL plynovodu – 4 m od plynhovodu
d) silnici v místě křížení s VTL plynovodem nerozšiřovat (v rozsahu ochranného pásma VTL plynovodu -4m na obě strany)
e) pracovníky, kteří budou provádět práce, prokazatelně seznámit s trasou a umístěním zařízení
f) činnost v této lokalitě bude řešena dle zákona 458/2000 Sb.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu, Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.

Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno, O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG702 01,TPG702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činností budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

21. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedla společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**, ve svém vyjádření, které bylo vydáno dne 30.10.2017 pod č.j.: 754992/17, především pak:

I. Obecná ustanovení

a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

b) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

c) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti.

d) V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

e) Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

a) Započetí činnosti je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

b) Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

c) Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

d) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

e) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

f) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

g) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

h) Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..

i) Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

j) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

k) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než lm od NVSEK.

l) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

m) Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.

n) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 606 754 992 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

a) Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.

b) Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

a) Pokud činností stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.)

b) V případě, že pro činnosti stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisuje stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

c) Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

d) Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

e) Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

f) Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

a) Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

b) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

c) Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

d) Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

e) Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5m nad nebo kdekoli pod kabelovodem předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

22. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedl **Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí** ve svém souhrnném vyjádření, které vydal dne 10.12.2014 pod č. j.: 93230/2014/OŽP/JIRY, především pak doložení následujících dokladů:
    a) Závazné stanovisko dle §4 odst. 2 zákon č. 114/1992 Sb. – zásah do významného krajinného prvku
    b) Souhlas dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb. – o odnětí půdy ze ZPF
    c) Závazné stanovisko dle § 14 odst. 2 zákona 289/1995 Sb. o lesích
    d) Z hlediska ochrany vod nejsou k navržené rekonstrukci žádné námitky. Stavbou, ani jejím užíváním nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů dané lokality a nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových ani podzemních vod zejména ropnými látkami. Pro stavbu bude zpracován plán opatření pro případ havárie. Odstavná mechanizace bude zabezpečena proti úniku provozních kapalin.

23. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedl **Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí** ve svém závazném stanovisku ze dne 24.8.2015 a pod zn. 44515/2015/OŽP/JAFE především pak:
    a) Veškeré stavební práce musí být prováděny tak, aby nemohlo dojít k úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných znečišťujících látek do půdy, do podzemních či povrchových vod. Musí být zajištěna ochrana podzemních a povrchových vod v případě užívání závadných látek.

b) Mechanizace nebude odstavována v blízkosti vodního toku, bude zajištěna záchytnými vanami. Pro případnou likvidaci úniku škodlivých látek bude pracoviště vybaveno vhodnými sanačními prostředky.
c) V blízkosti stanoveného záplavového území toku Tatrovický potok a PBP Tatrovického potoka od Křemenité nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
d) Zahájení stavebních prací v blízkosti citovaných vodních toků bude v předstihu oznámeno správci vodního toku (provoz Karlovy Vary Ing. [redacted] tel. [redacted] v předstihu min. 7 dní.
e) Před zahájením stavebních prací bude vypracován „Povodňový a havarijní plán stavby", který bude předložen správcům vodních toků a vodoprávnímu úřadu.
f) Pokud dojde stavbou k porušení koryta, opevnění a okolí vodního toku Tatrovický potok a PBP Tatrovického potoka od Křemenité, budou koryta, případná opevnění a okolí neprodleně uvedeny investorem stavby do původního stavu.
g) Případné napadávky neprodleně odstraní z koryta vodního toku Tatrovický potok investor stavby na své náklady
h) Při souběhu a křížení trasy komunikace s vodním tokem Tatrovický potok a PBP Tatrovického potoka od Křemenité budou dodržena ustanovení ČSN 752130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními (čl. 4.1, 5.1 a5.4)
i) Pokud dojde k úniku závadné látky do vodního toku, bude tato skutečnost neprodleně oznámena vodoprávnímu úřadu a správci vodního toku.

24. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedl **Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí**, ve svém závazném stanovisku, které vydal dne 7.9.2015 pod č. spisu 57628/2015/OŽP/LITO především pak:
    a) Kácení bude realizováno v nezbytně nutném rozsahu. V době vegetace je nutné před kácením spolehlivě ověřit (např. opakovaným sledováním a důkladnou prohlídkou), že na stromě není obsazené ptačí hnízdo.
25. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedl **Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí** ve svém závazném stanovisku, které vydal *dne 19.10.2015 pod č. spisu 71325/2015/OŽP/EVTR*
    a) Jakékoli změny v projektu, který by mohly mít vliv na lesní pozemky, budou projednány s orgánem státní správy lesů.
    b) Před zahájením prací dojde k řádnému vytyčení stavby.
    c) Stavba bude provedena takovým způsobem, aby, vyjma ploch nutných k realizaci akce, nedocházelo k poškozování lesních dřevin, včetně jejich kořenových náběhů.
    d) V případě poškození dřevin dojde následně k jejich řádnému a včasnému ošetření k tomu vhodnými prostředky.
    e) Budou zachovány stávající sjezdy do lesních porostů, především účelové komunikace p.č. 959/2, 959/3, 960/2 k.ú. Tatrovice a dále pak bude zachováno napojení vývozní linky z pozemku p.č. 40/6 k.ú. Vřesová.
    f) Práce budou probíhat v součinnosti s příslušným revírníkem Lesů České republiky - Lesní správy Horní Blatná, který má danou lokalitu na starosti - [redacted] 524 850)
    g) Po vydání územního rozhodnutí bude požádán orgán státní správy lesů o vydání rozhodnutí o dočasném/trvalém odnětí dotčených částí PUPFL (vzor žádosti o odnětí, včetně povinných náležitostí naleznete na stránkách Městského úřadu Sokolov, odboru životního prostředí) - toto rozhodnutí musí nabýt právní moci před začátkem realizace akce.
26. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedl **Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí** ve svém závazném stanovisku, které vydal *dne 1.8.2016 pod č. spisu 51545/2016/OŽP/EVBR především pak:*

a) Na základě projektové dokumentace bude provedeno vytyčení hranice odnětí půdy a zajištěno její nepřekročení.

b) Před zahájením stavby bude provedena odděleně skrývka svrchních kulturních vrstev půdy z celé odnímané plochy 134 m^2 v množství cca 27 m^3. Skrytá kulturní vrstva půdy bude rozprostřena na nedotčenou část pozemku p.č. 271 v k.ú. Tatrovice za účelem zvýšení svrchní kulturní vrstvy půdy.

c) O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou, a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy bude veden pracovní deník s uvedením všech skutečností rozhodných pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin.

d) Žadatel učiní opatření aby během stavby nedošlo ke kontaminaci půdy škodlivými látkami.

e) Za trvale odňatou zemědělskou půdu se v souladu s § 11a písm. b.) zákona odvody nestanoví.

27. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedli **Loketské městské lesy s.r.o.** ve svém souhlasu, který vydali *dne 4.10.2017 pod zn KSÚSKK/TÚ-22/2015-Ba/ 3.7.2015 především pak:*

a) Zůstanou zachována všechna napojení lesních cest na silnici Vřesová – Tatrovice.

b) Realizací stavby a jejím používáním nesmí dojít k negativnímu ovlivňování funkcí lesa.

c) Okolní lesní porosty nesmí být znečišťovány odpady a odpadky ze stavby.

28. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedli **Lesy České republiky , s.p. Lesní správa Horní Blatná** ve svém závazném stanovisku, které vydal *dne 17.8.2015 pod č. j. LCR230/001443/2015 především pak:*

a) Stavbou budou dotčeny pozemky určené plnění funkcí lesa, v souladu se zák.č. 289/95 Sb., § 15 a 16 je nutné požádat o odnětí nezbytně nutných částí pozemku určených plnění funkcí lesa (pozemky p.č. 412/1, 430/1 v k.ú. Křemenitá; p.č**.** 38/1, 40/6 v k.ú. Vřesová a p.č. 267/2, 270/1, 273/1, 273/2**,** 313, 314/1, 959/2, 959/3 v k.ú. Tatrovice). Žádost o odnětí se všemi náležitostmi podejte Městskému úřadu Sokolov, odboru životního prostředí. V případě trvalého záboru musí být Součástí žádosti geometrický plán na oddělení dotčených částí pozemků.

b) Umístění stavby a využití .území ve vzdálenosti do 50m od kraje lesa vyžaduje souhlas příslušného městského úřadu - odboru ŽP (pozemky p.č. 412/1, 430/1 v k.ú.. Křemenitá, p.č. 38/1, 40/6 v k.ú. Vřesová, p.č. 267/2, 270/1, 273/1, 313, 314/1 v k.ú. Tatrovice).

c) Požadujeme zachování stávajících katastrovaných (účelové komunikace p.č. 959/2,. 959/3 a 960/2 v k.ú. Tatrovice) i nekatastrovaných sjezdů na komunikaci Vřesová - Tatrovice, rovněž požadujeme zachování napojení vývozní linky z pozemku p.č. 40/6 v k.ú.. Vřesová.

d) před zahájením stavby bude provedena venkovní pochůzka za účasti příslušného revírníka -p. [redacted]

e) Na plochy dotčené stavbou bude uzavřená nájemní smlouva v rozsahu odnětí.

f) Budou vyúčtovány poplatky za odnětí a náhradu škody na lesních pozemcích a porostech dle znaleckého posudku, který je součástí žádosti o odnětí.

g) Po ukončení stavby bude provedeno majetkové vypořádání.

h) Případné škody budou účtovány.

i) Požadujeme účast při dalších jednáních.

29. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedli **Lesy České republiky , s.p. Lesní správa Horní Blatná** ve svém souhlasu, který vydali *dne 15.5.2015 pod č.j. LCR230/002224/2014 především pak:*

a) Na pozemcích LS nebudou zřizovány jakékoliv skládky

b) Stavbou nebudou dotčeny pozemky ve správě LČR, s.p.

c) Stavba bude provedena po stávajícím tělese komunikace, nesmí dojít k jejímu rozšíření
d) Kladné stanovisko podmiňujeme tím, že nebudou v budoucnu uplatňovány případné škody způsobené pádem stromů větví, ani nebude požadováno odkácení lesního porostu
e) Případné škody budou účtovány

30. Žadatel (popř. stavebník) zajistí splnění podmínek, které uvedlo **Povodí Ohře, státní podnik** ve svém vyjádření, který vydali *dne 16.10.2017 pod zn.. POH/44550/2017-02/032300 především pak:*
a) Staveniště ani vybavení staveniště nebude zasahovat na pozemek p.č. 986/1 v k.ú. Tatrovice ke kterému má Povodí Ohře, státní podnik právo hospodařit.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, 356 01 Sokolov
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Město Loket, Odbor majetku města, T. G. Masaryka 1/69, 357 33 Loket
[redacted]
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., sekce Správy majetku, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
[redacted]
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
Obec Vřesová, Vřesová 3, 357 35 Vřesová
Obec Tatrovice, Tatrovice 26, 357 35 Tatrovice
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Odůvodnění:

Dne 19.12.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 21.12.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 29.1.2018.

Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má umístění stavby vliv.

Účastníky řízení o umístění stavby v souladu s § 85 odst. 1 stavebního zákona je žadatel a obec, na jejíž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

žadatel: *Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace,* [redacted] *Chebská 282, 356 01 Sokolov*

obec: *Vřesová, Tatrovice*

Dalšími účastníky řízení v souladu s § 85 odst. 2) písm. a) jsou: vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě :

- *Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové,*
- Město Loket, Odbor majetku města, IČO 00259489, T. G. Masaryka 1/69, 357 33 Loket,

[redacted]

- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., sekce Správy majetku, Dalibor Fajkus, IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov,

[redacted]

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha,
- Karlovarský kraj, IČO 70891168, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,
- ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
- GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno,
- Loketské městské lesy s.r.o., IČO 25213342, Dvory 31, 357 33 Loket,
- Lesy ČR, Lesní správa Horní Blatná, [redacted] IČO 42196451, náměstí Sv. Vavřince 119, 362 35 Horní Blatná,
- Povodí Ohře, státní podnik, Odbor Vodohospodářského plánování, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

Dalšími účastníky řízení v souladu s ust. § 85 odst. 2) písm. b) stavebního zákona jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno :

[redacted]

- UPC Česká republika, s.r.o.,
- Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
- Telco Pro Services, a. s.,

Dotčené orgány byly stanoveny dle zmocnění v příslušných zákonech

- Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování,
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí
- Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
- Policie ČR OŘ Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát Sokolov
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IČO 71009281, Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 22.2.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavebnímu úřadu byly doloženy tyto vyjádření, závazná stanoviska, rozhodnutí a doklady:

- [redacted]
- [redacted]
- Smlouva o právu k provedení stavby č. 493/PRS/2015 mezi KSÚS KK a Lesy České republiky, s.p. dne 31.08.2015
- Smlouva o právu k provedení stavby č. 531/PRS/2015 mezi KSÚS KK a Městem Loket dne 09.12.2015

- Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. 796/BK/2016 uzavřená mezi KSÚS KK a Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s. dne 27.03.2017
- Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury, Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č. 561/PRZ/2016 ze dne 05.09.2016
- ČEZ Distribuce, a.s., stanovisko č.j. 0100827129 ze dne 30.10.2017
- ČEZ Distribuce, a.s., souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zn. 1096479220 ze dne 08.01.2018
- GridServices s.r.o. sdělení zn. 5001644594 ze dne 10.1.2018
- UPC Česká republika, s.r.o., vyjádření ze dne 03.11.2017
- Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. č.j. 932/2017 ze dne 09.11.2017
- CETIN a.s., č.j. 754992/17 ze dne 30.10.2017
- ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0200669070 ze dne 30.10.2017
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., vydala vyjádření pod:
  - zn. 148/2017/Ho/BAR ze dne 07.11.2017
  - zn. 51-1/2016/Ho/BAR ze dne 03.05.2016
  - zn. 51/2016/Ho/Bar ze dne 13.04.2016
  - zn. 33/2015/Ho/BAR ze dne 20.02.2015
  - zn. 32/06/14/kp ze dne 02.06.2014
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, uzemní odbor Sokolov, vydala stanovisko pod:
  - č.j. KRPK-50 170/ČJ-2014-190906 ze dne 16.06.2014
  - č.j. KRPK-101 858/ČJ-2014-190906 ze dne 20.11.2014
  - č.j. KRPK-12466/ČJ-2016-190906 ze dne 11.02.2016
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. 3659/DS/14 ze dne 12.01.2015
- Městský úřad Sokolov, odbor dopravy, zn. 54664/2015/OD/Me ze dne 21.07.2015
- Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, vydal
  - souhrnné stanovisko č.j. 93230/2014/OŽP/JIRY ze dne 10.12.2014
  - závazné stanovisko, č.j. 44519/2015/OŽP/EVTR ze dne 02.06.2015
  - závazné stanovisko dle § 17, č.j. 44515/2015/OŽP/JAFE ze dne 24.08.2015
  - závazné stanovisko - VKP, č.j. 57628/2015/OŽP/LITO ze dne 07.09.2015
  - závazné stanovisko - PUPFL, č.j. 71325/2015/OŽP/EVTR ze dne 19.10.2015
  - závazné stanovisko ZPF, č.j. 51545/2016/OŽP/EVBR ze dne 01.08.2016
  - rozhodnutí o dočasném a trvalém odnětí pozemků z PUPFL, č.j. 43017/2017/OŽP/SABI ze dne 07.07.2017
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal
  - stanovisko k významným evropským lokalitám a ptačím oblastem, č.j. 1146/ZZ/16 ze dne 22.03.2016
  - posuzování vlivů na životní prostředí, čj. 1142/ZZ/16 ze dne 23.03.2016
- Loketské městské lesy s.r.o., ze dne 04.10.2017
- Lesy České republiky, s.p., vydali stanovisko pod
  - č.j. LCR230/002091/2017 ze dne 02.11.2017
  - č.j. LCR230/001868/2014 ze dne 14.11.2014
  - č.j. LCR230/002224/2014 ze dne 15.05.2015
  - č.j. LCR230/001443/2015 ze dne 17.08.2015
  - č.j. LCR230/000210/2017 ze dne 15.02.2017
- Povodí Ohře, státní podnik, zn. POH/44550/2017-02/032300 ze dne 16.10.2017
- Obec Tatrovice, vyjádření ze dne 12.02.2015
- Obecní úřad Tatrovice, rozhodnutí k povolení kácení dřevin, č.j. 1/2016 ze dne 18.07.2016
- Obecní úřad Vřesová, rozhodnutí o povolení kácení dřevin, č.j. 391b/2016 ze dne 23.05.2016
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, č.j. KHSKV 13229/2014/HOK/Nov ze dne 18.11.2014
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, č.j. HSKV-3697-2/2014-SO ze dne 18.12.2014

- Vyjádření [redacted]
- doklad o uhrazení správního poplatku pod variabilním symbolem 9020002494 ze dne 12.2.2018

Stavební úřad se v územním řízení zabýval doloženými vyjádřením, stanovisky a doklady:

- Souhrnné vyjádření Městského úřadu Sokolov, Odbor životní prostředí č.j. 93230/2014/OŽP/JIRY ze dne 10.12.2014 upozorňuje, na nutnost vydání souhlasu se s tavbou z hlediska ochrany přírody a krajiny. Podmínky jsou zapracovány ve výroku tohoto rozhodnutí do podmínky č. 24. Dále upozorňuje na nutnost vydání souhlasu z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu. Tyto podmínky jsou zapracovány ve výroku tohoto rozhodnutí do podmínky č. 26. Dále upozorňuje na nutnost vydání souhlasu z hlediska státní správy lesů. Tyto podmínky jsou zapracovány ve výroku tohoto rozhodnutí do podmínky č. 25.
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov vydal závazné stanovisko dne 18.12.2014, pod č.j. HSKV-3697-2/2014/SO. Toto souhlasné závazné stanovisko potvrzuje, že plánovaný záměr splňuje stanovené podmínky požární bezpečnosti.
- Povodí Ohře vydalo vyjádření dne 16.10.2017, pod zn.. POH/44550/2017-02/032300. Toto souhlasné vyjádření potvrzuje, že s plánovaným záměrem souhlasí za splnění stanovených podmínek, které jsou zapracovány ve výroku tohoto rozhodnutí do podmínky č.30 a č 23..
- Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. vydala vyjádření dne 7.11.2017 pod zn. 148/2017/Ho/BAR, kterým obnovila vyjádření č. 51-1/2016/Ho/BAR že s plánovaným záměrem souhlasí za splnění stanovených podmínek, které jsou zapracovány ve výroku tohoto rozhodnutí do podmínky č.17.
- Dále stavební úřad obdržel vyjádření vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury. Případné podmínky jsou zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Dále stavební úřad obdržel vyjádření k existenci zařízení nebo staveb v dotčeném území od vlastníků a správců technické infrastruktury. Případné podmínky byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí, případně byly připomínky zohledněny v projektové dokumentaci.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

V územním řízení dle § 90 stavební úřad posoudil, zda je záměr žadatele je v souladu

a) s vydanou územně plánovací dokumentací,

-

- Obec Vřesová nemá vydaný územní plán obce, stavební záměr se nachází mimo zastavěné území obce Vřesová, ve kterém lze umisťovat stavby na základě §188a stavebního zákona.
  - K posouzení návrhu z hlediska potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledků správní orgán konstatuje, že umístění předmětné stavby je v souladu se schválenou územní dokumentací, zde platným územním plánem obce Tatrovice.

Stavba je navržena v území s funkčním využitím D- plochy dopravní infrastruktury, ve kterém je předmětná stavba přípustná.
- Obec Vřesová nemá vydaný územní plán obce, stavební záměr se nachází mimo zastavěné území obce Vřesová, dle § 18 odst. 5 stavebního zákona lze předmětnou stavbu umístit
- Umístění stavby proto vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle ust. vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na stavby .

b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,
   - Stavební záměr nijak nenaruší architektonicky okolí a nesníží urbanistickou hodnotu území.

c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
   - Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
   - Stavební záměr nevyžaduje nové požadavky na veřejnou infrastrukturu, samotná stavba je dopravní a technickou infrastrukturou.

e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.
   - Dotčené orgány měly možnost v rámci řízení uplatnit svá závazná stanoviska. Stavební úřad zjistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů. Případné připomínky vyplývající z obdržených závazných stanovisek a vyjádření byly zváženy stavebním úřadem a zpracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Bc. Veronika Kaňová
referent odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

„Otisk úředního razítka„

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč pod variabilním symbolem **9020002494** byl zaplacen dne 12.2.2018.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64

účastníci řízení
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Divize Služby - sekce Telekomunikace a spoje, IDDS: mz4chhv
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Ing.Jiří Horník, IDDS: mz4chhv
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Loketské městské lesy s.r.o., IDDS: 8iaizdf
Lesy ČR, Lesní správa Horní Blatná, IDDS: e8jcfsn
Povodí Ohře, státní podnik, Odbor Vodohospodářského plánování, IDDS: 7ptt8gm
[redacted]
Město Loket, Odbor majetku města, IDDS: u2mbuyt
[redacted]
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., sekce Správy majetku, IDDS: mz4chhv
[redacted]
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Obec Vřesová, IDDS: 8eia7fm
Obec Tatrovice, IDDS: wwcefq2
Karlovarský kraj, IDDS: siqbxt2

dotčené orgány
Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, IDDS: 6xmbrxu
Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát Sokolov, IDDS: upshp5u
Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy, IDDS: 6xmbrxu
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: siqbxt2
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s

Policie ČR OŘ Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát Sokolov, IDDS: upshp5u
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32

ostatní
UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., IDDS: iwfuegx
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 16947/2017 Chodov, dne 19.12.2017

č.j.: OSÚ/20157/2017/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

R O Z H O D N U T Í

ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o vydání povolení zkušebního provozu, kterou dne 20.10.2017 podal Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 124 stavebního zákona

p o v o l u j e

zkušební provoz stavby

"Regionální centrum zpracování odpadů Karlovarského kraje"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 554/91, 615/1 v katastrálním území Vintířov u Sokolova, parc. č. 3/1, 19/1, 19/15, 19/16, 23, 64, 79, 80 v katastrálním území Vřesová.

popis stavby:

- Předmětem zkušebního provozu je novostavba areálu pro úpravu a zpracování komunálních odpadů Karlovarského kraje, která byla povolena stavebním povolením č.j. SÚ/7103/2013/Če ze dne 5.9.2013.

II. Stanoví podmínky pro zkušební provoz:

1. Zkušební provoz stavby se povoluje do 30.9.2018.
2. Stavebník zajistí splnění podmínek, které stanovila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech ve svém závazném stanovisku č.j. KHSKV 02422/2013/HP/Pih ze dne 3.5.2013, především pak: *„V průběhu zkušebního provozu stavby bude provedeno měření hluku v pracovním prostředí a koncentrace prachu v pracovním ovzduší provozních hal a měření umělého osvětlení na pracovišti velína v hale mechanické úpravy odpadů, které potvrdí dodržení hygienických limitů upravených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen „NV 272/2011") [§ 3] a nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při prácí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV 361/2007") [§ 9, § 45]. Výsledky měření musí být předloženy KHS KK před vydáním kolaudačního souhlasu.“*
3. Stavba bude užívána v souladu s vydaným integrovaným povolením, které vydal Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství dne 24.11.2017 pod č.j. 621/ZZ/17-19.

4. Uvedení linky do plného provozu (tzn. všechny technologické části linky budou užívány) oznámí stavebník stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky.
5. V případě, že v průběhu zkušebního provozu budou zjištěny stavebně-technické závady závažnějšího charakteru, je stavebník povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat stavební úřad.
6. V případě, že bude v průběhu zkušebního provozu zjištěn výskyt negativních vlivů vznikajících z užívání stavby (zápach, zvýšená prašnost atp.), je stavebník povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat stavební úřad a případně dotčené orgány.
7. V případě, že v průběhu zkušebního provozu bude zjištěna potřeba provést stavební úpravy stavby, nebo jejích částí, je stavebník povinen tyto změny projednat s příslušným stavebním úřadem, popřípadě s dotčenými orgány.

III. Stanoví podmínky pro plynulý přechod zkušebního provozu do užívání stavby:

1. Po odzkoušení stavby a po provedení požadovaných zkoušek a jejich vyhodnocení stavebník podá žádost na vydání kolaudačního souhlasu dle § 119 stavebního zákona. Nejpozději 30 dnů před uplynutím lhůty na kterou je zkušební provoz stavby povolen.
2. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží:
   a) Vyhodnocení zkušebního provozu (doklad o splnění požadavků dotčených orgánů)
   b) Geometrický plán (s vyznačením definičního bodu stavby a adresního místa)
   c) Geodetické zaměření technické a dopravní infrastruktury
   d) Protokol o akceptaci zakázky do DTM Karlovarského kraje
   e) Dokumentaci skutečného provedení stavby
   f) Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby:
      (1) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
      (2) Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
      (3) Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov

účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Dne 20.10.2017 podal stavebník žádost o povolení zkušebního provozu stavby, na kterou vydal stavební úřad Městského úřadu Chodov stavební povolení dne 28.9.2013 pod č.j, SÚ/7103/2013/Če.

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby se stavební úřad rozhodl projednat předloženou žádost při ústním jednání, které spojil s kontrolní prohlídkou stavby. Dne 30.10.2017 oznámil stavební úřad stavebníkovi a dotčeným orgánům zahájení řízení o povolení zkušebního provozu a datum kontrolní prohlídky stanovil na 16.11.2017. O průběhu kontrolní prohlídky byl sepsán protokol. Při kontrolní prohlídce stavby byly zjištěny závady, které bránily vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu. Zjištěné závady byly popsány ve vyjádření, které Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektorát Plzeň, vydal dne 20.11.2017 pod č.j. 19126/6.42/17-2, a v nesouhlasném závazném stanovisku, které vydal Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, územní odbor Sokolov, dne 8.11.2017 pod č.j. HSKV-3687-2/2017-SO. Stavebník také nedoložil integrované povolení Krajského úřadu Karlovarského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství. Se stavebníkem bylo následně dohodnuto odstranění zjištěných závad.

Dne 4.12.2017 oznámil stavebník odstranění všech zjištěných závad. Dne 7.12.2017 stavební úřad vykonal na místě stavby opětovnou kontrolní prohlídku. O průběhu kontrolní prohlídky byl sepsán protokol. Stavební úřad zjistil, že stavebník odstranil všechny zjištěný závady a předložil chybějící doklady.

Stavební úřad obdržel tyto vyjádření, závazná stanoviska, rozhodnutí a další doklady:

- Městský úřad Chodov, Odbor stavební úřad
  - *stavební povolení ze dne 5.9.2013 pod č.j. SÚ/7103/2013/Če*
  - *protokol z KP ze dne 2.6.2016 pod č.j. OSÚ/5838/2016/Ce (změna stavby před jejím dokončením)*
  - *protokol z KP ze dne 18.4.2017 pod č.j. OSÚ/6972/2017/Ce – (změna stavby před jejím dokončením – prodloužení lhůty výstavby do 31.12.2017)*

- Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy, IDDS: 6xmbrxu
  - *Kolaudační souhlas ze dne 8.12.2016 pod č.j. 79295/2016/OŽP/ROST (vodovodní řad – zdroj vody)*
  - *Kolaudační souhlas ze dne 9.10.2017 pod č.j. 64406/2017/OŽP/ROST (kanalizace, vodovody, retenční nádrže)*

- Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování – speciální stavební úřad
  - *Kolaudační souhlas ze dne 22.9.2017 pod č.j. 70798/2017/OSÚP/KAZI (pozemní komunikace a zpevněné plochy)*

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
  - *Nesouhlasné závazné stanovisko ze dne 8.11.2017 pod č.j. HSKV-3687-2/2017-SO*
  - *Souhlasné závazné stanovisko ze dne 13.12.2017 pod č.j. HSKV-4140-2/2017-SO*

- Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektorát Plzeň
  - *Vyjádření ze dne 20.11..2017 pod č.j. 19126/6.42/17-2*

- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
  - *Integrované povolení ze dne 24.11.2017 pod č.j. 621/ZZ/17-19*

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
  - *Souhlasné závazné stanovisko ze dne 20.11.2017 pod č.j. KHSKV 12565/2017/HP/Ne*

- Dokumentace skutečného provedení stavby (v digitální podobě)

- Prohlášení o shodě a certifikáty k použitým výrobkům a materiálům (uloženy u stavebníka)

- Zprávy o revizích a protokoly o provedených zkouškách zařízení (uloženy u stavebníka)

- Prohlášení zhotovitele (Metrostav a.s.) o kvalitě a kompletnosti díla.

- Prohlášení zhotovitele o shodě a vlastnostech

- Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů ze stavby

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost. Po důkladném zvážení všech podkladů a obdržených souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů, dospěl stavební úřad k závěru, že stavba je způsobilá k provedení zkušebního provozu. Z tohoto důvodů se stavební úřad rozhodl povolit zkušební provoz stavby, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a to za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

S přihlédnutím ke složitosti technologického procesu a ke skutečnosti, že uvedení linky do plného provozu je časově náročné, se stavební úřad rozhodl povolit zkušební provoz do 30.9.2018.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

otisk úředního razítka

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 9 ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

stavebník:

- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv

dotčené orgány

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
- Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy, IDDS: 6xmbrxu
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
- Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektorát Plzeň, IDDS: cmwaazf
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
- Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
- Česká inspekce životního prostředí, IDDS: zr5efbb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 10146/2018 Chodov, dne 24.8.2018

č.j.: OSÚ/10770/2018/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

R O Z H O D N U T Í

PRODLOUŽENÍ DOBY ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), bez předchozího řízení podle § 124 stavebního zákona

p r o d l u ž u j e

do **30.6.2019** dobu zkušebního provozu stavby

"Regionální centrum zpracování odpadů Karlovarského kraje"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 554/91, 615/1 v katastrálním území Vintířov u Sokolova, parc. č. 3/1, 19/1, 19/15, 19/16, 23, 64, 79, 80 v katastrálním území Vřesová, obec Vintířov, jejímž stavebníkem je Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Zkušební provoz předmětné stavby byl povolen rozhodnutím č.j. OSÚ/20157/2017/Ce ze dne 19.12.2017 s dobou trvání 30.9.2018. Dne 8.8.2018 stavebník požádal o prodloužení zkušebního provozu, kdy tuto žádost odůvodnil následovně: *Důvodem naší žádosti jsou problémy na technologické části stavby s najetím do ustáleného režimu plného zkušebního provozu. Tento stav neumožňuje provést předepsaná autorizovaná měření hluku, koncentrace prachu, umělého osvětlení dle podmínek Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje v závazném stanovisku č.j. KHSKV 02422/2013/HP/Pih ze dne 3.5.2013 a monitoring za stabilních provozních podmínek s autorizovaným měřením emisí znečisťujících látek dle podmínek integrovaného povolení, které vydal Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství pod č. 621/ZZ/17-19 ze dne 24.11.2017. Během najíždění technologických zařízení doposud dochází k četným provozním výpadkům a nuceným odstávkám jednotlivých provozních souborů i celé technologické části s nutností servisních zásahů jednotlivých, mnohdy zahraničních dodavatelů technologických zařízení. Technologická zařízení rovněž zatím nedosahují smluvně garantovaných hodnot ohledně jmenovitého výkonu, fyzikálních vlastností vyrobených peletek a dalších předepsaných parametrů.*

Zhotovitel tyto problémy postupně odstraňuje pomocí seřizovačích prací a montážních úprav dodaných technologických zařízení bez nutnosti změn stavební části stavby. Při těchto činnostech nebyl zaznamenán výskyt negativních vlivů na životní prostředí (zápach, zvýšená prašnost atd.). Předpokládáme, že popsané úpravy a zprovoznění technologické linky do plného zkušebního provozu včetně splnění všech úředních podmínek (nařízená autorizovaná měření, vyhodnocení zkušebního provozu atd.) budou zajištěny nejpozději do 30.6.2019, což je zároveň termín, do kterého žádáme o prodloužení zkušebního provozu.

Stavební úřad při posuzování žádosti přihlédl ke skutečnostem uvedeným v odůvodnění žádosti a dospěl k závěru, že zkušební provoz lze prodloužit. Stavební úřad vydává toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 124 stavebního zákona, že za doby trvání zkušebního provozu lze bez předchozího řízení vydat nové rozhodnutí o prodloužení doby trvání zkušebního provozu.

Všechny podmínky uvedené v rozhodnutí č.j. OSÚ/20157/2017/Ce ze dne 19.12.2017 zůstávají v platnosti.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Obdrží:

stavebník:

- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv

dotčené orgány

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
- Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy, IDDS: 6xmbrxu
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
- Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektorát Plzeň, IDDS: cmwaazf
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
- Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
- Česká inspekce životního prostředí, IDDS: zr5efbb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 4454/2019 Chodov, dne 18.4.2019

č.j.: OSÚ/5197/2019/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

R O Z H O D N U T Í

PRODLOUŽENÍ DOBY ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), bez předchozího řízení podle § 124 stavebního zákona

p r o d l u ž u j e

do **30.6.2020** dobu zkušebního provozu stavby

"Regionální centrum zpracování odpadů Karlovarského kraje"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 554/91, 615/1 v katastrálním území Vintířov u Sokolova, parc. č. 3/1, 19/1, 19/15, 19/16, 23, 64, 79, 80 v katastrálním území Vřesová, obec Vintířov, jejímž stavebníkem je Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Zkušební provoz předmětné stavby byl povolen rozhodnutím č.j. OSÚ/20157/2017/Ce ze dne 19.12.2017 s dobou trvání 30.9.2018. Dne 24.8.2018 stavební úřad na základě žádosti stavebníka prodloužil dobu zkušebního provozu do 30.6.2019. Dne 4.4.2019 stavebník požádal o prodloužení zkušebního provozu, kdy tuto žádost odůvodnil následovně: *Důvodem naší nové žádosti o další prodloužení zkušebního provozu jsou doposud nedořešené problémy u technologické části stavby s najetím do ustáleného režimu plného provozu. Současný stav technologie stále neumožňuje provést předepsaná autorizovaná měření hluku, koncentrace prachu, umělého osvětlení dle podmínek Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje v závazném stanovisku č.j. KHSKV 02422/2013/HP/Pih ze dne 3.5.2013 a monitoring za stabilních provozních podmínek s autorizovaným měřením emisí znečišťujících látek dle podmínek integrovaného povolení, které vydal Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství pod č. 621/ZZ/17-19 ze dne 24.11.2017. Během zkušebního provozu technologických zařízení doposud dochází k četným poruchám a nuceným odstávkám jednotlivých provozních souborů i celé technologické části. Technologie rovněž zatím nedosahuje smluvně garantovaných hodnot ohledně jmenovitého výkonu, nároků na obsluhu a dalších předepsaných parametrů.*

Zhotovitel tyto problémy postupně odstraňuje pomocí seřizovačích prací a montážních úprav dodaných technologických zařízení bez nutnosti změn stavební části stavby. Při těchto činnostech nebyl zaznamenán výskyt negativních vlivů na životní prostředí (zápach, zvýšená prašnost atd.).

Předpokládáme, že popsané úpravy a zprovoznění technologické linky do plného zkušebního provozu včetně splnění všech úředních podmínek (nařízená autorizovaná měření, vyhodnocení zkušebního provozu atd.) budou zajištěny nejpozději do 30.6.2020, což je zároveň termín, do kterého žádáme o prodloužení zkušebního provozu.

Stavební úřad při posuzování žádosti přihlédl ke skutečnostem uvedeným v odůvodnění žádosti a dospěl k závěru, že zkušební provoz lze prodloužit. Stavební úřad vydává toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 124 stavebního zákona, že za doby trvání zkušebního provozu lze bez předchozího řízení vydat nové rozhodnutí o prodloužení doby trvání zkušebního provozu.

Všechny podmínky uvedené v rozhodnutí č.j. OSÚ/20157/2017/Ce ze dne 19.12.2017 zůstávají v platnosti.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

stavebník:

- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv

dotčené orgány

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
- Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy, IDDS: 6xmbrxu
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
- Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektorát Plzeň, IDDS: cmwaazf
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
- Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
- Česká inspekce životního prostředí, IDDS: zr5efbb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 4054/2020 Chodov, dne 27.4.2020

č.j.: OSÚ/4328/2020/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

R O Z H O D N U T Í

PRODLOUŽENÍ DOBY ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), bez předchozího řízení podle § 124 stavebního zákona

p r o d l u ž u j e

do **30.6.2021** dobu zkušebního provozu stavby

"Regionální centrum zpracování odpadů Karlovarského kraje"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 554/91, 615/1 v katastrálním území Vintířov u Sokolova, st. p. 19/16, parc. č. 3/1, 19/1, 19/15, 23, 64, 79, 80 v katastrálním území Vřesová, obec Vintířov, jejímž stavebníkem je Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Zkušební provoz předmětné stavby byl povolen rozhodnutím č.j. OSÚ/20157/2017/Ce ze dne 19.12.2017 s dobou trvání 30.9.2018. Dne 24.8.2018 stavební úřad na základě žádosti stavebníka prodloužil dobu zkušebního provozu do 30.6.2019. Dne 4.4.2019 stavebník požádal o prodloužení zkušebního provozu. Stavební úřad žádosti vyhověl a dne 18.4.2019 rozhodnutím pod č.j. OSÚ/5197/2019/Ce prodloužil trvání zkušebního provozu do 30.6.2020. Dne 14.4.2020 stavebník požádal o prodloužení zkušebního provozu. Svou žádost odůvodnil následovně: *„Důvodem naší nové žádosti o další prodloužení zkušebního provozu jsou doposud nedořešené problémy u technologické části stavby s najetím do ustáleného režimu plynulého zkušebního provozu. Současný stav technologie stále neumožňuje provést předepsaná autorizovaná měření hluku, koncentrace prachu, umělého osvětlení dle podmínek Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje v závazném stanovisku č.j. KHSKV 02422/2013/HP/Pih ze dne 3.5.2013 a monitoring za stabilních provozních podmínek s autorizovaným měřením emisí znečisťujících látek dle podmínek integrovaného povolení, které vydal Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství pod č. 621/ZZ/17-19 ze dne 24.11.2017. Během neúspěšných komplexních zkoušek technologických*

zařízení opakovaně docházelo k četným poruchám a nuceným odstávkám u většiny provozních souborů, rovněž nedostatečná kvalita doposud vyrobených peletek neumožňuje předepsané energetické využití ve stávajících technologiích SUAS. Objednatel od zhotovitele z výše uvedených důvodů stavbu doposud nepřevzal do užívání. Dodaná technologie rovněž zatím nedosahuje smluvně garantovaných hodnot ohledně jmenovitého výkonu, nároků na obsluhu a dalších předepsaných parametrů.

Investor se zhotovitelem stavby o nápravě tohoto nežádoucího stavu technologie intenzivně jedná. Zhotovitel ve spolupráci s budoucím provozovatelem tyto problémy postupně odstraňuje pomocí montážních úprav a seřizovačích prací u dodaných technologických zařízení bez nutnosti změn stavební části stavby. Při těchto činnostech nedochází k negativním vlivům na životní prostředí (zápach, zvýšená prašnost atd.)...“.

Stavební úřad při posuzování žádosti přihlédl ke skutečnostem uvedeným v odůvodnění žádosti a dospěl k závěru, že zkušební provoz lze prodloužit. Stavební úřad vydává toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 124 stavebního zákona, že za doby trvání zkušebního provozu lze bez předchozího řízení vydat nové rozhodnutí o prodloužení doby trvání zkušebního provozu.

Všechny podmínky uvedené v rozhodnutí č.j. OSÚ/20157/2017/Ce ze dne 19.12.2017 zůstávají v platnosti.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

stavebník:

- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv

dotčené orgány

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
- Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy, IDDS: 6xmbrxu
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
- Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektorát Plzeň, IDDS: cmwaazf
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
- Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
- Česká inspekce životního prostředí, IDDS: zr5efbb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 3745/2021 Chodov, dne 5.5.2021

č.j.: OSÚ/4129/2021/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

R O Z H O D N U T Í

PRODLOUŽENÍ DOBY ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), bez předchozího řízení podle § 124 stavebního zákona

p r o d l u ž u j e

do 30.6.2023 dobu zkušebního provozu stavby

"Regionální centrum zpracování odpadů Karlovarského kraje"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 554/91, 615/1 v katastrálním území Vintířov u Sokolova, st. p. 19/16, parc. č. 3/1, 19/1, 19/15, 23, 64, 79, 80 v katastrálním území Vřesová, obec Vintířov, jejímž stavebníkem je společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Zkušební provoz předmětné stavby byl povolen rozhodnutím č.j. OSÚ/20157/2017/Ce ze dne 19.12.2017 s dobou trvání 30.9.2018. Dne 24.8.2018 stavební úřad na základě žádosti stavebníka prodloužil dobu zkušebního provozu do 30.6.2019. Dne 4.4.2019 stavebník požádal o prodloužení zkušebního provozu. Stavební úřad žádosti vyhověl a dne 18.4.2019 rozhodnutím pod č.j. OSÚ/5197/2019/Ce prodloužil trvání zkušebního provozu do 30.6.2020. Dne 14.4.2020 stavebník požádal o prodloužení zkušebního provozu. Stavební úřad žádosti vyhověl a dne 27.4.2020 rozhodnutím pod č.j. OSÚ/4328/2020/Ce prodloužil trvání zkušebního provozu do 30.6.2021.

Dne 27.4.2021 stavebník požádal o další prodloužení zkušebního provozu. Svou žádost odůvodnil následovně: *Důvodem naší nové žádosti o další prodloužení zkušebního provozu jsou doposud nedořešené problémy u technologické části stavby s plynulým najetím do ustáleného režimu zkušebního provozu. Současný stav dodané technologie stále neumožňuje provést předepsaná autorizovaná měření hluku, koncentrace prachu, umělého osvětlení dle podmínek Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje v závazném stanovisku ě.j. KHSKV 02422/2013/HP/Pih ze dne 3.5.2013 a monitoring za stabilních provozních podmínek s*

autorizovaným měřením emisí znečisťujících látek dle podmínek integrovaného povolení, které vydal Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství pod č. 621/ZZ/17-19 ze dne 24.11.2017. Během neúspěšných komplexních zkoušek technologických zařízení opakovaně docházelo k četným poruchám a nuceným odstávkám u většiny provozních souborů, rovněž nedostatečná kvalita doposud vyrobených produktů neumožňuje jejich další využití. Stavebník ve spolupráci s budoucím provozovatelem tuto složitou situaci v budovaném areálu na zpracování komunálního odpadu intenzivně řeší, ale doposud se nepodařilo problémy technologie vyřešit. Ke zpožďování nápravných opatření a úprav technologie dochází rovněž v důsledku pandemie COVID-19 a probíhajících organizačních změn v Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. Zprovozňovaná technologie zatím nedosahuje garantovaných hodnot ohledně jmenovitého výkonu, nároků na obsluhu a dalších předepsaných parametrů. Při montážních úpravách a seřizovačích prací u dodaných technologických zařízení nedochází k negativním vlivům na životní prostředí (zápach, zvýšená prašnost, znečištění podzemních vod atd.). Předpokládáme, že popsané úpravy a zprovoznění technologické linky do plného zkušebního provozu včetně splnění všech úředních podmínek (nařízená autorizovaná měření, vyhodnocení zkušebního provozu atd.) budou zajištěny nejpozději do 30.6.2023.“

Stavební úřad při posuzování žádosti přihlédl ke skutečnostem uvedeným v odůvodnění žádosti a dospěl k závěru, že zkušební provoz lze prodloužit. Stavební úřad vydává toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 124 stavebního zákona, že za doby trvání zkušebního provozu lze bez předchozího řízení vydat nové rozhodnutí o prodloužení doby trvání zkušebního provozu.

Všechny podmínky uvedené v rozhodnutí č.j. OSÚ/20157/2017/Ce ze dne 19.12.2017 zůstávají v platnosti.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

stavebník:

- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv

dotčené orgány

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
- Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy, IDDS: 6xmbrxu
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
- Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektorát Plzeň, IDDS: cmwaazf
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
- Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
- Česká inspekce životního prostředí, IDDS: zr5efbb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 6730/2023 Chodov, dne 24.5.2023

č.j.: OSÚ/6877/2023/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

R O Z H O D N U T Í

PRODLOUŽENÍ DOBY ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), bez předchozího řízení podle § 124 stavebního zákona

p r o d l u ž u j e

do **30.6.2025** dobu zkušebního provozu stavby

"Regionální centrum zpracování odpadů Karlovarského kraje"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 554/91, 615/1 v katastrálním území Vintířov u Sokolova, st. p. 19/16, parc. č. 3/1, 19/1, 19/15, 23, 64, 79, 80 v katastrálním území Vřesová, obec Vintířov, jejímž stavebníkem je společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Zkušební provoz předmětné stavby byl povolen rozhodnutím č.j. OSÚ/20157/2017/Ce ze dne 19.12.2017 s dobou trvání 30.9.2018. Dne 24.8.2018 stavební úřad na základě žádosti stavebníka prodloužil dobu zkušebního provozu do 30.6.2019. Dne 4.4.2019 stavebník požádal o prodloužení zkušebního provozu. Stavební úřad žádosti vyhověl a dne 18.4.2019 rozhodnutím pod č.j. OSÚ/5197/2019/Ce prodloužil trvání zkušebního provozu do 30.6.2020. Dne 14.4.2020 stavebník požádal o prodloužení zkušebního provozu. Stavební úřad žádosti vyhověl a dne 27.4.2020 rozhodnutím pod č.j. OSÚ/4328/2020/Ce prodloužil trvání zkušebního provozu do 30.6.2021. Dne 27.4.2021 stavebník požádal o prodloužení zkušebního provozu. Stavební úřad žádosti vyhověl a dne 5.5.2021 rozhodnutím pod č.j. OSÚ/4129/2021/Ce prodloužil trvání zkušebního provozu do 30.6.2023.

Dne 19.5.2023, tedy za doby trvání zkušebního provozu, stavebník požádal o další prodloužení zkušebního provozu. Svou žádost odůvodnil následovně: *„Důvodem naší nové žádosti o další prodloužení zkušebního provozu jsou doposud nedořešené problémy u technologické části stavby s plynulým najetím do ustáleného režimu zkušebního provozu. Současný stav dodané technologie stále neumožňuje provést předepsaná autorizovaná měření hluku, koncentrace prachu, umělého osvětlení dle podmínek Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje v závazném stanovisku č.j. KHSKV 02422/2013/HP/Pih ze dne 3.5.2013 a monitoring za stabilních provozních podmínek s autorizovaným měřením emisí znečišťujících látek dle podmínek integrovaného povolení, které vydal Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství pod č. 621/ZZ/17-19 ze dne 24.11.2017. Během neúspěšných komplexních zkoušek technologických zařízení opakovaně docházelo k četným poruchám a nuceným odstávkám u většiny provozních souborů, rovněž nedostatečná kvalita doposud vyrobených produktů neumožňuje jejich další využití.*

Stavebník ve spolupráci s budoucím provozovatelem tuto složitou situaci v budovaném areálu na zpracování komunálního odpadu intenzivně řeší, ale doposud se mu nepodařilo všechny problémy technologie v plném rozsahu vyřešit. Ke zpožďování nápravných opatření a úprav technologie dochází rovněž v důsledku organizačních změn v Zpracovatelském úseku Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. Dle původní koncepce měly být lisované pelety z vytříděného a nadrceného komunálního odpadu zplyňovány ve stávající technologii sekce Generátorovna. Provoz této technologie byl však ve Zpracovatelském úseku v roce 2020 ukončen a zbylé technologie v podniku nejsou schopny podle současné legislativy tento produkt využít (např. kotle v sekci Teplárna). SUAS byla tak nucena pro celou produkci „Regionálního centra zpracování komunálního odpadu“ hledat externího odběratele. V současné době již spolupráce s možnými odběrateli probíhá a dle požadavků těchto odběratelů na parametry výsledného produktu se připravují úpravy stávající technologie.

Při zkouškách, montážních úpravách a seřizovačích prací u dodaných technologických zařízení v „Regionálním centru zpracování komunálního odpadu“ nedochází k negativním vlivům na životní prostředí (zápach, zvýšená prašnost, znečištění podzemních vod atd.).“

Stavební úřad při posuzování žádosti přihlédl ke skutečnostem uvedeným v odůvodnění žádosti a dospěl k závěru, že zkušební provoz lze prodloužit. Stavební úřad vydává toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 124 stavebního zákona, že za doby trvání zkušebního provozu lze bez předchozího řízení vydat nové rozhodnutí o prodloužení doby trvání zkušebního provozu.

Všechny podmínky uvedené v rozhodnutí č.j. OSÚ/20157/2017/Ce ze dne 19.12.2017 zůstávají v platnosti.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

stavebník:

- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv

dotčené orgány

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
- Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy, IDDS: 6xmbrxu
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
- Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektorát Plzeň, IDDS: cmwaazf
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
- Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
- Česká inspekce životního prostředí, IDDS: zr5efbb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 6236/2018 Chodov, dne 15.5.2018

č.j.: OSÚ/6917/2018/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 27.4.2018 podal SUAS - Lindner s.r.o., IČO 01440861, Vřesová 1, 357 35 Vřesová (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

"Kalcinační jednotka Vřesová"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/213, 3/214 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová, provedené podle společného povolení č.j. OSÚ/13421/2015/Ce ze dne 30.11.2015 a v souladu s rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením č.j. OSÚ/15034/2017/Ce ze dne 31.8.2017.

Vymezení účelu užívání stavby:

- Jedná se o novostavba objektu kalcinační jednotky. Kalcinační jednotka využívá produktu z odsíření kouřových plynů - energosádrovec, který bude přetvořen na sádru.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 14. května 2018 (pondělí) s tímto výsledkem:

- Při závěrečné kontrolní prohlídce nebyly shledány závady bránicí bezpečnému a spolehlivému provozu. V průběhu kontrolní prohlídky byla kalcinační jednotka v provozu. Stavební úřadu bylo dne 14.5.2018 doloženo kladné závazné stanovisko, které vydala Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech pod č.j. KHSKV 04836/2018/HP/Kří. Dále stavební úřad obdržel kladné závazné stanovisko ze dne 14.5.2018, které vydal Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov pod č.j. HSKV-1396-2/2018-SO. Stavebník doložil geometrický plán dle skutečného provedení stavby č. 249-2341/2018 ze dne 12.1.2018. Dle tohoto geometrického plánu bude stavba zapsána na pozemku parc.č. 3/2014 v kú. Vřesová.

Údaje o zkušebním provozu:

- Stavebník předložil vyhodnocení zkušebního provozu, který probíhal od 26.9.2017 do 26.4.2018. Při zkušebním provozu byly provedeno měření emisí za účelem stanovení plynných emisí a tuhých znečišťujících látek.

Odůvodnění:

Dne 27.4.2018 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 1.6.2018. Stavební úřad provedl dne 14. května 2018 (pondělí) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

- SUAS - Lindner s.r.o., IDDS: 3e2ruwq
- Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektorát Plzeň, IDDS: cmwaazf
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 14241/2018 Chodov, dne 13.12.2018

č.j.: OSÚ/14423/2018/RE

telefon: 352 352 228

fax: 352 352 100

vyřizuje: Rezková Marie

e-mail: marie.rezkova@mestochodov.cz

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území, kterou dne 12.11.2018 podal společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. **Vydává** podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o z m ě n ě v y u ž i t í ú z e m í

pro účel

„Změna využití území“

(dále jen "účel") na pozemku parcelní číslo 3/21 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3/51 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3/63 (ostatní plocha), parc. č. 3/71 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3/73 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3/81 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3/122 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3/123 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3/128 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3/130 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3/228 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3/238 (ostatní plocha), parc. č. 3/250 (ostatní plocha), parc. č. 18 (ostatní plocha) v katastrálním území (dále jen „k.ú.“) Vřesová, obec Vřesová.

Plošné vymezení a určení nového využití území:

- Záměrem změny je narovnání způsobu využití pozemků podle skutečného současného stavu.

k.ú	parc. č.	stávající druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí	výměra m2	navrhovaný druh pozemku a způsob využití	scelení do p.č.
Vřesová	3/51	ostatní plocha, jiná plocha	835	ostatní plocha, manipulační plocha	3/1
Vřesová	3/71	zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště	600	ostatní plocha, manipulační plocha	3/1

Vřesová	3/73	ostatní plocha, jiná plocha	450	ostatní plocha, manipulační plocha	3/1
Vřesová	3/81	ostatní plocha, jiná plocha	336	ostatní plocha, manipulační plocha	3/1
Vřesová	3/122	ostatní plocha, jiná plocha	468	ostatní plocha, manipulační plocha	3/1
Vřesová	3/123	ostatní plocha, jiná plocha	405	ostatní plocha, manipulační plocha	3/1
Vřesová	3/228	ostatní plocha, jiná plocha	340	ostatní plocha, manipulační plocha	3/1
Vřesová	3/238	ostatní plocha, jiná plocha	525	ostatní plocha, manipulační plocha	3/6
Vřesová	3/21	ostatní plocha, jiná plocha	1174	ostatní plocha, manipulační plocha	3/1
Vřesová	3/63	ostatní plocha, jiná plocha	7519	ostatní plocha, manipulační plocha	3/1
Vřesová	3/128	ostatní plocha, jiná plocha	4580	ostatní plocha, manipulační plocha	3/1
Vřesová	3/130	ostatní plocha, jiná plocha	1198	ostatní plocha, manipulační plocha	3/1
Vřesová	3/250	ostatní plocha, jiná plocha	1609	ostatní plocha, manipulační plocha	3/6
Vřesová	18	ostatní plocha, ostatní komunikace	18407	ostatní plocha, zeleň	

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
- Obec Vřesová, Vřesová 3, 357 35 Vřesová

Odůvodnění:

Dne 12.11.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území pro výše uvedený účel. Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má umístění stavby vliv.

Účastníkem řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona je žadatel a také obec, na jejíž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

žadatel: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

obec: Obec Vřesová, Vřesová 3, 357 35 Vřesová

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

V územním řízení dle § 90 stavební úřad posoudil, zda je záměr žadatele v souladu :

a) s vydanou územně plánovací dokumentací,
   - Obec Vřesová nemá vydaný územní plán obce, změna využití se nachází v zastavěném území obce Vřesová.

a) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
   - Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví žadatele, změnou využití území dojde k narovnání druhu dotčeného pozemku oproti způsobu využití pozemku, který je zapsán na katastru nemovitostí. Změna využití území nesníží urbanistickou hodnotu území.

b) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území
   - Posouzení dle obecných požadavků na využívání území dle vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
     - Plochy se vymezují podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití, nebo podle významu. Plochy s rozdílným způsobem využití se vymezují s ohledem na specifické podmínky a charakter území, zejména z důvodu omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a využívání území.
       - Stavební úřad porovnal současné využití dotčených pozemků a způsob využití, který je zapsán na katastru nemovitostí, zabýval se charakterem území, ve kterém se nacházejí a došel k závěru, že navrhovanou změnou využití dojde k narovnání způsobu využití podle skutečného využití.

c) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
   - Změnou využití dojde pouze k narovnání skutečného způsobu využití pozemků evidovaného v katastru nemovitostí, nedojde k žádné stavební činnosti proto nebylo zapotřebí vyjádření správců inženýrských sítí.

d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.
   - Dotčené orgány se nevyjádřily.

Stavebnímu úřadu byla doložena tato vyjádření ,stanoviska a doklady :

- Sdělení Městského úřadu Sokolov, Odbor stavební a územního plánování ze dne 7.11.2018 pod č.spisu SUP/109947/2018/KAZI
- Protokoly č. 49,50,56,64,65,66,68,69,77,80,81,103 a 109 o výsledku revize údajů katastru nemovitostí k jednotlivým pozemkům ze dne 9.10.2018
- Doklad o zaplacení správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 17 odst.2 písm. b) ve výši 3000,- Kč, zaplaceno dne : 23.11.2018

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o změně využití území platí po dobu užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Marie Rezková
referent odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

„ otisk úředního razítka“

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 2 písm. b) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

žadatel, stavebník
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv

účastníci řízení
Obec Vřesová, IDDS: 8eia7fm

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 12816/2017 Chodov, dne 6.3.2018

č.j.: OSÚ/3310/2018/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

R O Z H O D N U T Í

PRODLOUŽENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), bez předchozího řízení podle § 124 stavebního zákona

p r o d l u ž u j e

do **31.5.2018** dobu zkušebního provozu stavby

"Kalcinační jednotka Vřesová"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 3/213, 3/214 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová, jejímž stavebníkem je SUAS - Lindner s.r.o., Vřesová 1, 357 35 Vřesová

účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

SUAS - Lindner s.r.o., Vřesová 1, 357 35 Vřesová

Odůvodnění:

Zkušební provoz byl rozhodnutím OSÚ/15749/2017/Ce ze dne 25.9.2017 povolen s dobou trvání 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, tedy do 26.3.2018.

Stavebník dne 23.2.2018 požádal o prodloužení zkušebního provozu do 31.5.2018. Stavební úřad posoudil podanou žádost. Z žádosti je zřejmé, že důvodem pro prodloužení zkušebního provozu je potřeba vyměnit některé součásti technologie. Tyto úpravy na lince nejsou takového charakteru, pro který by bylo potřeba vydávat nové povolení o zkušebním provozu, nebo nastavovat jiné podmínky oproti původnímu povolení. Na základě předložené žádosti a zjištěných skutečností, dospěl stavební úřad k závěru, že podané žádosti o prodloužení zkušebního provozu lze vyhovět. V souladu s ustanovením § 128 odst. 1) stavebního zákona *„Za doby trvání zkušebního provozu lze bez předchozího řízení vydat nové rozhodnutí o prodloužení doby trvání zkušebního provozu.“*, se stavební úřad rozhodl prodloužit dobu trvání stávajícího zkušebního provozu do 31.5.2018, bez předchozího řízení. Ostatní podmínky uvedené v rozhodnutí stavebního úřadu č.j. OSÚ/15749/2017/Ce ze dne 25.9.2017 zůstávají v platnosti.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel, stavebník

- SUAS - Lindner s.r.o., IDDS: 3e2ruwq

dotčené orgány

- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
- Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektorát Plzeň, IDDS: cmwaazf
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 6518/2020 Chodov, dne 18.6.2020

č.j.: OSÚ/6571/2020/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

S O U H L A S

SE ZMĚNOU V UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 126 a 127 stavebního zákona změnu v užívání stavby, kterou dne 17.6.2020 oznámil vlastník stavby společnost LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., IČO 27076181, U Technoplynu 1324, 198 00 Praha (dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 126 odst. 2 a § 127 odst. 2 stavebního zákona a § 18m odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s o u h l a s

se změnou v užívání stavby

"Zdrojová stanice GOX + GAN"

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3/163, parc. č. 3/1, 3/161 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Dosavadní účel užívání stavby:

- Stavba dočasná do 31.7.2020.

Vymezení nového účelu užívání stavby:

- Stavba dočasná po dobu trvání smluvního vztahu.

Odůvodnění:

Stavební úřad po přezkoumání vydal souhlas se změnou v užívání stavby, protože:

- podstatně nemění nároky stavby na okolí,
- je v souladu se záměry územního plánování, s veřejnými zájmy chráněnými tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy,
- není podmíněna provedením změny stavby a
- nedotýká se práv třetích osob.
- nevyžaduje podrobnější posouzení jejích účinků na okolí.

Stavební úřad obdržel tyto vyjádření, závazná stanoviska a doklady:

- Souhlas společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.,ze dne 5.6.2020 pod č.j. SÚ/32/2020

Poučení:

Souhlas se změnou v užívání stavby není správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen.

Obdrží:

- LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., IDDS: rtkinmu
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

Spis. zn.: SÚ/12320/2011/Če Chodov, dne 7.10.2011

zn.: 328.3 A 5

Telefon: 352352228
Fax: 352 352 100
Vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak.jiri@mestochodov.cz

U S N E S E N Í

O P R A V A Z Ř E J M Ý C H N E S P R Á V N O S T Í

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako příslušný správní orgán vydal dne 15.9.2011 pod č.j. SÚ/12320/2011/Ce územní souhlas, který se týká umístění stavby:

"Přístavba elektrotechnické dílny k provozní budově LINDE ve Vřesové"

Správní orgán usnesením podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů opravuje v písemném vyhotovení rozhodnutí zřejmou nesprávnost v odstavci týkajícího se souladu stavby s platným územním plánem na straně 2 a to tak, že text zřejmé nesprávnosti:

Soulad s územním plánem

- Umístění předmětné stavby je v souladu se schválenou územní dokumentací, zde platným územním plánem Města Chodov. Dle platného územního plánu se plánovaná stavba bude nacházet v zóně B(v) – plochy bydlení vesnické v rodinných domech a usedlostech, ve kterém je předmětná stavby přípustná.

opravuje textem:

Soulad s územním plánem

- Obec Vřesová nemá platný územní plán. Předmětný pozemek parc.č. 3/205 v k.ú. Vřesová, je situován v průmyslové části zastavěného území Vřesová. Plánovaná stavba se bude nacházet ve zpracovatelském závodě Vřesová.

účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

Odůvodnění:

V části odůvodnění písemného vyhotovení rozhodnutí se vyskytla zřejmá nesprávnost, která se netýkala výroku rozhodnutí. Správní orgán usnesením zřejmou nesprávnost opravil.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Obec Vřesová

Poučení účastníků:

Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto usnesení má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

Jiří Čepelák, DiS.
referent odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel

- Ing Roman Ing. Sedláček, Zlonínská č.p. 252, 250 63 Mratín

účastníci řízení

- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv
- Obec Vřesová, IDDS: 8eia7fm

dotčené orgány

- Městský úřad Sokolov, IČ 00259586, Odbor životního prostředí, IDDS: 6xmbrxu
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, IDDS: t3jai32
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČ 70883611, Územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 6519/2020 Chodov, dne 18.6.2020

č.j.: OSÚ/6573/2020/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

S O U H L A S

SE ZMĚNOU V UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 126 a 127 stavebního zákona změnu v užívání stavby, kterou dne 17.6.2020 oznámil vlastník stavby LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., IČO 27076181, U Technoplynu 1324, 198 00 Praha (dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 126 odst. 2 a § 127 odst. 2 stavebního zákona a § 18m odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s o u h l a s

se změnou v užívání stavby

"Vřesová, Linde - parkoviště návěsů"

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3/64, parc. č. 3/1, 3/205 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Dosavadní účel užívání stavby:

- Stavba dočasná do 31.5.2020.

Vymezení nového účelu užívání stavby:

- Stavba dočasná po dobu trvání smluvního vztahu.

Odůvodnění:

Stavební úřad po přezkoumání vydal souhlas se změnou v užívání stavby, protože:

- podstatně nemění nároky stavby na okolí,
- je v souladu se záměry územního plánování, s veřejnými zájmy chráněnými tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy,
- není podmíněna provedením změny stavby a
- nedotýká se práv třetích osob.
- nevyžaduje podrobnější posouzení jejích účinků na okolí.

Stavební úřad obdržel tyto vyjádření, závazná stanoviska a doklady:

- Souhlas společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.,ze dne 5.6.2020 pod č.j. SÚ/32/2020

Poučení:

Souhlas se změnou v užívání stavby není správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen.

Obdrží:

- LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., IDDS: rtkinmu
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 6520/2020 Chodov, dne 18.6.2020

č.j.: OSÚ/6577/2020/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

S O U H L A S

SE ZMĚNOU V UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 126 a 127 stavebního zákona změnu v užívání stavby, kterou dne 17.6.2020 oznámil vlastník stavby LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., IČO 27076181, U Technoplynu 1324, 198 00 Praha (dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 126 odst. 2 a § 127 odst. 2 stavebního zákona a § 18m odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s o u h l a s

se změnou v užívání stavby

"Boční filtrace chladící vody pro LZA Vřesová"

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3/64, parc. č. 3/1, 3/205 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Dosavadní účel užívání stavby:

- Stavba dočasná do 31.5.2020.

Vymezení nového účelu užívání stavby:

- Stavba dočasná po dobu trvání smluvního vztahu.

Odůvodnění:

Stavební úřad po přezkoumání vydal souhlas se změnou v užívání stavby, protože:

- podstatně nemění nároky stavby na okolí,
- je v souladu se záměry územního plánování, s veřejnými zájmy chráněnými tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy,
- není podmíněna provedením změny stavby a
- nedotýká se práv třetích osob.
- nevyžaduje podrobnější posouzení jejích účinků na okolí.

Stavební úřad obdržel tyto vyjádření, závazná stanoviska a doklady:

- Souhlas společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.,ze dne 5.6.2020 pod č.j. SÚ/32/2020

Poučení:

Souhlas se změnou v užívání stavby není správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen.

Obdrží:

- LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., IDDS: rtkinmu
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě

Odbor stavební úřad

Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 6521/2020 Chodov, dne 18.6.2020

č.j.: OSÚ/6579/2020/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyřizuje: Jiří Čepelák, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

S O U H L A S

SE ZMĚNOU V UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu Chodov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1. písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 126 a 127 stavebního zákona změnu v užívání stavby, kterou dne 17.6.2020 oznámil vlastník stavby LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., IČO 27076181, U Technoplynu 1324, 198 00 Praha (dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 126 odst. 2 a § 127 odst. 2 stavebního zákona a § 18m odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s o u h l a s

se změnou v užívání stavby

"LZA Vřesová - výroba technických plynů"

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3/64, parc. č. 3/205 v katastrálním území Vřesová, obec Vřesová.

Dosavadní účel užívání stavby:

- Stavba dočasná do 31.5.2020.

Vymezení nového účelu užívání stavby:

- Stavba dočasná po dobu trvání smluvního vztahu.

Odůvodnění:

Stavební úřad po přezkoumání vydal souhlas se změnou v užívání stavby, protože:

- podstatně nemění nároky stavby na okolí,
- je v souladu se záměry územního plánování, s veřejnými zájmy chráněnými tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy,
- není podmíněna provedením změny stavby a
- nedotýká se práv třetích osob.
- nevyžaduje podrobnější posouzení jejích účinků na okolí.

Stavební úřad obdržel tyto vyjádření, závazná stanoviska a doklady:

- Souhlas společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.,ze dne 5.6.2020 pod č.j. SÚ/32/2020

Poučení:

Souhlas se změnou v užívání stavby není správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Jiří Čepelák, DiS.
vedoucí odboru stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen.

Obdrží:

- LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., IDDS: rtkinmu
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad v Chodově
Odbor regionálního rozvoje - stavební úřad

VYPRAVENO dne 22. III. 1994 CHODOV

Č.j.: SÚ/968/93/Ša
Vyřizuje: Šandera
Tel.: ~~90 64~~ 07

V Chodové dne: 18.03.1994

Sokolovská uhelná a.s. Vřesová, 357 43 Vřesová

R O Z H O D N U T Í

Sokolovská uhelná a.s. Vřesová (dříve PK Vřesová) podala návrh na vydání územního rozhodnutí o ochranném pásmu:

Ochranné pásmo hygienické ochrany před hlukem Sokolovská uhelná a.s. Vřesová - zpracovatelská část (dříve PK Vřesová).

k.ú. Stará Chodovká. Dolní Chodov obec Chodov
k.ú. Vintířov obec Vintířov
k.ú. Vřesová obec Vřesová
k.ú. Křemenitá, Tatrovice obec Tatrovice

K tomuto návrhu bylo den 30.12.1993 provedeno ústní jednání.

MěÚ v Chodově,stavební úřad, příslušný podle §§ 33 a 117 SZ posoudil návrh z hlediska § 37 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a zvláště s přihlédnutím k životnímu prostředí a zda vyhovuje obecným technickým požadavkům a předpisům stanovujícím další podmínky.

Vzhledem k výsledku řízení, ve smyslu § 39 stav. zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění zákonů 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. a § 8 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášek 155/1980 Sb. a 378/1992 Sb. vydává

ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

Ochranné pásmo hygienické ochrany před hlukem Sokolovská uhelná a.s. Vřesová - zpracovatelská část (dříve PK Vřesová). Pásmo na západní straně areálu zpracovatelské části PK Vřesová protíná silnici Vřesová - Dolní Nivy v prostoru odbočky závodové komunikace J3 - Lipnice, dále pokračuje severním směrem po severní hraně osady Křemenitá. Zde se stáčí východním směrem podél "Vysokého kopce", protíná silnici Vřesová - Jindřichovice a Vřesová - Tatrovice. Dále pokračuje po severovýchodní straně složiště popelovin. Stáčí se jižním směrem přes východní lalok složiště k čerpací stanici vratných vod. Přetíná silnici Vřesová Chodov nad obcí Stará Chodovská. prokračuje přes silnici Vřesová - Vintířov. Dále probíhá západním směrem přes Vintířovskou výsypku do výchozího bodu.
k.ú. Stará Chodovká. Dolní Chodov obec Chodov
k.ú. Vintířov obec Vintířov
k.ú. Vřesová obec Vřesová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 25.4.1994

STAVEBNÍ ÚŘAD CHODOV
dne 19.5.1994

k.ú. Křemenitá, Tatrovice obec Tatrovice
tak jak je zakresleno na situačním výkresu.

Pro ochranné pásmo se stanoví tyto podmínky:

1. Uvnitř pásma hygienické ochrany (izofona 40 dB - vyznačená na mapě jenž je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí) je **zakázáno** stavět obytné budovy, dětské, školské, sportovní zařízení a stavby sloužící k rekreačním účelům s vyjímkou zahrádkářských kolonií a stavby které by byly zdrojem dalšího nadměrného hluku nad jeho hranicí.

2. Užívání stávajících rekreačních a obytných objektů bude ponecháno na rozhodnutí jejích vlastníků. Toto užívání bude pouze v souladu s již dříve vydanými rozhodnutími (např. kolaudačním rozhodnutím k užívání stavby).

3. Nejpozději ve lhůtě 31.12.1994 bude upřesněn průběh ochranného pásma a to fyzickým měřením, které provede SU a.s. Vřesová.

4. Toto rozhodnutí o ochranném pásmu platí do doby, než pominou důvody jeho vyhlášení.

O D Ů V O D N Ě N Í

Stavební úřad v Chodově, na návrh Sokolovské uhelné a.s. Vřesová (dříve PK Vřesová) o vydání územního rozhodnutí o ochranném pásmu hygienické ochrany před hlukem ze zpracovatelské části (dříve PK Vřesová) Sokolovské uhelné a.s. Vřesová - oznámil zahájení územního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy veřejnou vyhláškou a stanovil ústní jednání na den 30.12.1993

Stavební úřad posoudil návrh na ochranné pásmo a projednal jej s dotčenými orgány státní správy. Všechna stanoviska, která byla předána do dne ústního jednání byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.

P O U Č E N Í

Proto tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů od jeho oznámení o to k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Sokolově, podáním učiněným u odboru regionálního rozvoje MěÚ v Chodově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad okres Sokolov CHODOV

Václava Rabasová
vedoucí odboru
regionálního rozvoje

Příloha pro navrhovatele:
1 x situace 1:10000

....
datum vyvěšení datum sejmují

.....

/1-d..

doručenku dále obdrží:
Okresní hygienická stanice Sokolov
Obvodní báňský úřad pošt. přihr. 73 Sokolov
Městský úřad Chodov Odbor správy majetku města Chodov
Obecní úřad Vintířov Vintířov
Obecní úřad Vřesová Vřesová
Obecní úřad Tatrovice Vřesová
Okresní úřad v Sokolově ref. životního prostředí Sokolov